



Tarif 001

TARMED 1.08.02

Gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur für ärztliche Leistungen nach Artikel 2 der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung (SR 832.102.5), gültig ab 1. Oktober 2014



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------------|---|------------|
| | Abkürzungen/Akronyme im TARMED | 12 |
| 00 | Grundleistungen | 15 |
| 00.01 | Allgemeine Grundleistungen (00.0010 ff)..... | 15 |
| 00.01.01 | Konsultation, Besuch, Wegentschädigung u.a. (00.0010 ff) | 16 |
| 00.01.02 | Betreuung des hospitalisierten Patienten (00.0210 ff) | 29 |
| 00.01.02.01 | Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den nicht elektronisch abrechnenden Facharzt (00.0210 ff)..... | 30 |
| 00.01.02.02 | Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den elektronisch abrechnenden Facharzt (00.0310 ff) | 37 |
| 00.02 | Leistungspakete (00.0410 ff) | 40 |
| 00.02.01 | Untersuchungen (00.0410 ff)..... | 40 |
| 00.02.02 | Beratungen (00.0510 ff) | 47 |
| 00.02.03 | Instruktionen (00.0610) | 51 |
| 00.03 | Spezielle Grundleistungen (00.0710 ff) | 52 |
| 00.03.01 | Punktionen, Zugänge, Injektionen (00.0710 ff) | 53 |
| 00.03.02 | Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien (00.1110 ff)..... | 71 |
| 00.03.03 | Diagnostische und therapeutische Extraleistungen (00.1310 ff) | 80 |
| 00.03.04 | Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise) (00.1510 ff) | 92 |
| 00.03.05 | Komplementärmedizin (00.1710 ff) | 98 |
| 00.04 | Endokrinologische Funktionsuntersuchungen (00.1910 ff)..... | 110 |
| 00.05 | Konsiliarische Beratung (Konsilium) (00.2110 ff)..... | 117 |
| 00.06 | Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben (00.2205 ff)..... | 122 |
| 00.07 | Ärztliche Gutachten (00.2310 ff)..... | 129 |
| 00.08 | Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge (00.2505 ff) | 152 |
| 00.09 | Eigenblutentnahme/Plasmapherese zur Autotransfusion (00.2610 ff)..... | 163 |
| 01 | Verbände | 167 |
| 01.01 | Nicht härtende Verbände (01.0010 ff) | 167 |
| 01.02 | Taping (01.0110 ff) | 169 |
| 01.03 | Härtende Verbände (01.0205 ff)..... | 170 |
| 01.04 | Spezialverbände (01.0310 ff) | 183 |
| 02 | Psychiatrie | 186 |
| 02.01 | Psychiatrische Diagnostik und Therapie (02.0010 ff) | 186 |
| 02.02 | Nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Leistungen in der Spitalpsychiatrie (02.0110 ff)..... | 199 |
| 02.03 | Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis (02.0210 ff) | 206 |
| 02.04 | Nichtärztliche ambulante psychiatrische Leistungen in anerkannten Institutionen und Spitalabteilungen (02.0310 ff)..... | 213 |
| 02.05 | Elektrokrampftherapie (02.0410 ff) | 218 |
| 03 | Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie..... | 220 |
| 03.01 | Untersuchungen und Beratung (03.0010 ff)..... | 220 |
| 03.02 | Neonatologie (03.0210 ff)..... | 235 |
| 03.03 | Entwicklungspädiatrische Untersuchungen (03.0310 ff)..... | 239 |
| 03.04 | Neuromotorische Untersuchungen (03.0410 ff) | 242 |
| 03.05 | Pädiatrische Extraleistungen (03.0510 ff) | 246 |
| 04 | Haut, Weichteile | 251 |
| 04.01 | Dermatologie (04.0010 ff)..... | 251 |
| 04.01.01 | Dermatologie: Diagnostik (04.0010 ff)..... | 252 |
| 04.01.02 | Dermatologie: Therapie (04.0210 ff) | 265 |
| 04.02 | Haut, Weichteile: Kleinchirurgie (04.0510 ff) | 275 |
| 04.02.01 | Haut, Weichteile: Punktion, Inzision, Exzision (04.0510 ff) | 276 |
| 04.02.02 | Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement (04.1010 ff)..... | 323 |
| 04.03 | Haut, Weichteile: plastischkonstruktive/rekonstruktive operative Versorgung (04.1210 ff)..... | 406 |
| 04.03.01 | Haut, Weichteile: Wundverschluss mittels plastischer Massnahmen (04.1210 ff) | 406 |
| 04.03.02 | Haut, Weichteile: Dermabrasio, primäre Brandwundenchirurgie, Tätowierung (04.1310 ff) | 413 |
| 04.03.03 | Haut, Weichteile: Transplantatentnahme (04.1510 ff) | 420 |
| 04.03.04 | Lappenhebung (04.1910 ff)..... | 440 |
| 04.03.05 | Haut: Transplantatbearbeitung (04.2210 ff) | 456 |
| 04.03.06 | Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur (04.2410 ff) | 462 |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 04.03.07 | Replantation, Revaskularisation, Einbau freier mikrochirurgischer Lappen (04.2510 ff)..... | 468 |
| 04.03.08 | Expander (04.2710 ff)..... | 480 |
| 04.03.09 | Dermolipektomie, Sauglipektomie (04.2810 ff)..... | 486 |
| 04.03.10 | Facelifting, Lidplastik (04.3010 ff)..... | 496 |
| 04.03.11 | Ersatzoperation bei Fazialisparese (04.3210 ff)..... | 512 |
| 05 | Zentrales und peripheres Nervensystem | 523 |
| 05.01 | Neurologie (05.0010 ff)..... | 523 |
| 05.01.01 | Neurologie: klinische Untersuchung (05.0010 ff)..... | 523 |
| 05.01.02 | Neurologie: apparative Diagnostik (05.0210 ff)..... | 533 |
| 05.01.02.01 | Elektroencephalogramm (EEG), Elektromyogramm (EMG) (05.0210 ff)..... | 533 |
| 05.01.02.02 | Elektroenzephalogramm (EEG) (05.0410 ff)..... | 540 |
| 05.01.02.03 | Evozierte Potentiale, Monitoring (05.0610 ff)..... | 549 |
| 05.02 | Chirurgie des zentralen Nervensystems (Neurochirurgie) (05.0710 ff)..... | 554 |
| 05.02.01 | Ventrikelpunktion, Ventrikeldrainage, Katheter (05.0710 ff)..... | 555 |
| 05.02.02 | Operative Versorgung bei Schädelhirntrauma (05.0910 ff)..... | 563 |
| 05.02.03 | Bohrloch/Kraniotomie zur Exploration, Dekompression und Evakuation (05.1010 ff)..... | 571 |
| 05.02.04 | Kraniotomie bei Hirntumor (05.1210 ff)..... | 588 |
| 05.02.05 | Kraniotomie für operative Versorgung an Hirnnerven (05.1510 ff)..... | 611 |
| 05.02.06 | Kraniotomie für operative Versorgung an Gefässen (Missbildung, Aneurysma, Shunt) (05.1610 ff)..... | 614 |
| 05.02.07 | Intrakranielle, stereotaktische operative Versorgung (05.1910 ff)..... | 637 |
| 05.02.08 | Intrakranielle Elektrode (05.2110 ff)..... | 648 |
| 05.02.09 | Epilepsiechirurgie, Elektrostimulation (VNS) (05.2210 ff)..... | 651 |
| 05.02.10 | Rhizotomie, Chordotomie, Neurostimulator, Rückenmarkfehlbildung (05.2310 ff)..... | 655 |
| 05.03 | Chirurgie des peripheren Nervensystems (05.2410 ff)..... | 660 |
| 05.03.01 | Nervendekompression, Neurolyse (05.2410 ff)..... | 661 |
| 05.03.02 | Nervennaht (05.2710 ff)..... | 673 |
| 05.03.03 | Gelenkdenervation, Neurom, endoneuraler Tumor (05.2910 ff)..... | 682 |
| 06 | Wirbelsäule..... | 685 |
| 06.01 | Wirbelsäule: geschlossene Reposition, äussere Fixation, Fixateur externe (06.0010 ff)..... | 685 |
| 06.02 | Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung (06.0210 ff)..... | 695 |
| 06.03 | Wirbelsäule: Offene Knochenbiopsie (06.0310 ff)..... | 697 |
| 06.04 | Wirbelsäule: Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie (06.0410 ff)..... | 700 |
| 06.05 | Wirbelsäule: Laminektomie (06.0710 ff)..... | 821 |
| 06.06 | Wirbelsäule: Resektion Wirbelkörper/Bandscheibe durch dorsalen/dorsolateralen Zugang (06.1110 ff)..... | 1010 |
| 06.07 | Wirbelsäule: Bandstabilisierung, Laminoplastik (06.1210 ff)..... | 1016 |
| 06.08 | Wirbelsäule: dorsale Spondylodese (06.1310 ff)..... | 1022 |
| 06.09 | Wirbelsäule: operative Versorgung mit ventralem Zugang (06.1610 ff)..... | 1092 |
| 06.10 | Wirbelsäule: offene Versorgung Fraktur/Luxation durch dorsalen Zugang (06.1910 ff)..... | 1133 |
| 06.11 | Wirbelsäule: Implantatentfernung, Batteriewechsel (06.2110 ff)..... | 1172 |
| 07 | Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich | 1177 |
| 07.01 | Untersuchung durch Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie (07.0010)..... | 1177 |
| 07.02 | Frakturversorgung im Stirnbereich/Mittelgesichtsbereich (07.0110 ff)..... | 1179 |
| 07.03 | Frakturversorgung im Unterkiefer (07.0410 ff)..... | 1216 |
| 07.04 | Spaltchirurgie (07.0610 ff)..... | 1227 |
| 07.05 | Kraniofaziale Osteotomie (07.0910 ff)..... | 1248 |
| 07.06 | Planung der operative Versorgung (07.1110 ff)..... | 1262 |
| 07.07 | Operative Versorgung bei Zahndystopie, Knochenzyste, Knochentumor, Osteomyelitis im MKG-Bereich (07.1210 ff)..... | 1264 |
| 07.08 | Nerven Chirurgie im MKG-Bereich (07.1410 ff)..... | 1271 |
| 07.09 | Osteoplastische operative Versorgungen im Schädelbereich, MKG-Bereich (07.1510 ff)..... | 1278 |
| 07.10 | Kiefergelenk, Mundboden (07.1610 ff)..... | 1283 |
| 07.11 | Präprothetische Chirurgie (07.1810 ff)..... | 1290 |
| 07.12 | Orbita (07.1910 ff)..... | 1301 |
| 08 | Auge..... | 1311 |
| 08.01 | Visus, Refraktion, Brille (08.0010 ff)..... | 1311 |
| 08.02 | Augendruck (08.0210 ff)..... | 1317 |
| 08.03 | Perimetrie (08.0310 ff)..... | 1319 |
| 08.04 | Orthoptik, Neurophthalmologie (08.0410 ff)..... | 1323 |
| 08.05 | Farbsinn (08.0510 ff)..... | 1328 |
| 08.06 | Tränen drüse, Tränenwege (08.0610 ff)..... | 1330 |
| 08.07 | Auge: Ultraschall..... | 1340 |
| 08.08 | Konjunktiva (08.0810 ff)..... | 1341 |
| 08.09 | Ophthalmofotografische, ophthalmoaangiologische, ophthalmoelektrische Untersuchungen (08.1010 ff)..... | 1346 |
| 08.10 | Auge: Diagnostik, diverses (08.1210 ff)..... | 1354 |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 08.11 | Auge: Therapie, diverses (08.1410 ff)..... | 1361 |
| 08.12 | Kontaktlinse (08.1510 ff)..... | 1363 |
| 08.13 | Augenlid (08.1610 ff)..... | 1369 |
| 08.14 | Kornea, Sklera (08.2110 ff)..... | 1399 |
| 08.15 | Iris (08.2510 ff)..... | 1416 |
| 08.16 | Linse (08.2710 ff)..... | 1423 |
| 08.17 | Retina (08.3010 ff)..... | 1435 |
| 08.18 | Glaskörper (08.3210 ff)..... | 1441 |
| 08.19 | Schieleroperation (08.3410 ff)..... | 1448 |
| 08.20 | Transplantatentnahme (Augenbulbus, Kornea) (08.3510 ff)..... | 1452 |
| 08.21 | Botulinusinjektion in Muskel (08.3610 ff)..... | 1453 |
| 09 | Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis | 1456 |
| 09.01 | Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis: Diagnostik (09.0010 ff)..... | 1456 |
| 09.01.01 | ORL-Status (09.0010 ff)..... | 1456 |
| 09.01.02 | Gehörgang (09.0110 ff)..... | 1459 |
| 09.01.03 | Funktionsuntersuchung Tränen, Speichel (09.0210 ff)..... | 1460 |
| 09.01.04 | Audiometrie (09.0310 ff)..... | 1461 |
| 09.01.05 | Tympanometrie, Cochlea, akustisch evozierte Potentiale, otoakustische Emissionen (09.0510 ff)..... | 1468 |
| 09.01.06 | Vestibularis (09.0610 ff)..... | 1473 |
| 09.01.07 | Phoniatrie (09.0710 ff)..... | 1477 |
| 09.02 | Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis: Therapie (09.0910 ff)..... | 1481 |
| 09.02.01 | Lagerungsschwindel, äusserer Gehörgang (09.0910 ff)..... | 1481 |
| 09.02.02 | Trommelfell (09.1105 ff)..... | 1489 |
| 09.02.03 | Ohrmuschel, präaurikuläre Region (09.1310 ff)..... | 1507 |
| 09.02.04 | Mittelohr, Mastoid (09.1510 ff)..... | 1516 |
| 09.02.05 | Felsenbein (09.1710 ff)..... | 1522 |
| 10 | Nase und Nasennebenhöhlen | 1528 |
| 10.01 | Nase und Nasennebenhöhlen: Diagnostik (10.0010 ff)..... | 1528 |
| 10.02 | Nase und Nasennebenhöhlen: Therapie (10.0110 ff)..... | 1534 |
| 10.02.01 | Nase (10.0110 ff)..... | 1534 |
| 10.02.01.01 | Traumatologie (10.0110 ff)..... | 1534 |
| 10.02.01.02 | Rhinoplastik, Rekonstruktion (10.0210 ff)..... | 1540 |
| 10.02.01.03 | Septum (10.0510 ff)..... | 1555 |
| 10.02.01.04 | Blutung, Fremdkörper, operative Versorgung endonasaler Weichteile (10.0610 ff)..... | 1559 |
| 10.02.02 | Nasennebenhöhlen (10.0810 ff)..... | 1569 |
| 10.02.03 | Offene Tumorchirurgie Nasenraum, Nasennebenhöhlen (10.1210 ff)..... | 1594 |
| 11 | Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse | 1598 |
| 11.01 | Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse: Diagnostik (11.0010 ff)..... | 1598 |
| 11.02 | Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse: Therapie (11.0110 ff)..... | 1599 |
| 11.02.01 | Mundhöhle (11.0110 ff)..... | 1600 |
| 11.02.02 | Lippe (11.0410 ff)..... | 1616 |
| 11.02.03 | Zunge (11.0610 ff)..... | 1626 |
| 11.02.04 | Speicheldrüse (11.0710 ff)..... | 1629 |
| 12 | Pharynx | 1641 |
| 12.01 | Pharynx: Diagnostik (12.0010 ff)..... | 1641 |
| 12.02 | Pharynx: Therapie (12.0110 ff)..... | 1642 |
| 12.02.01 | Tonsillen, Adenoide, Fremdkörper (12.0110 ff)..... | 1643 |
| 12.02.02 | Tumor im Pharynxbereich (12.0310 ff)..... | 1651 |
| 12.02.03 | Traumatologie, plastischrekonstruktive operative Versorgungen im Pharynxbereich (12.0410 ff)..... | 1658 |
| 13 | Larynx und Trachea | 1661 |
| 13.01 | Larynx (13.0010 ff)..... | 1661 |
| 13.02 | Trachea (13.0210 ff)..... | 1672 |
| 14 | Halsweichteile, inkl. Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen; exkl. Tracheateil und Bronchialteil | 1677 |
| 14.01 | Hals (14.0010 ff)..... | 1677 |
| 14.02 | Schilddrüse, Nebenschilddrüse (14.0110 ff)..... | 1682 |
| 14.03 | Mediastinum (14.0310 ff)..... | 1708 |
| 15 | Diagnostik und nichtchirurgische Therapie der unteren Atemwege inkl. Schlafdiagnostik | 1713 |
| 15.01 | Untere Atemwege, Instruktion, Beratung (15.0010 ff)..... | 1713 |
| 15.02 | Lungenfunktion (15.0110 ff)..... | 1717 |
| 15.03 | Bronchoskopie (15.0410 ff)..... | 1733 |
| 15.04 | Schlafdiagnostik (15.0710 ff)..... | 1756 |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 16 | Chirurgische Therapie der Thoraxorgane | 1761 |
| 16.01 | Pleura (16.0010 ff)..... | 1761 |
| 16.02 | Rippen, Thoraxwand, Sternum (16.0210 ff)..... | 1770 |
| 16.03 | Oesophagus, Trachea (16.0410 ff)..... | 1781 |
| 16.04 | Lunge (16.0610 ff)..... | 1789 |
| 16.05 | Thorakoskopie (16.0810 ff)..... | 1798 |
| 17 | Diagnostik und nichtchirurgische Therapie von Herz und Gefäßen..... | 1807 |
| 17.01 | Elektrokardiografie (17.0010 ff)..... | 1807 |
| 17.02 | Echokardiografie (17.0210 ff)..... | 1820 |
| 17.03 | Kardiologische, angiologische apparative Untersuchung (17.0410 ff)..... | 1830 |
| 17.04 | Herzlabor (17.0710 ff)..... | 1843 |
| 17.04.01 | Herzkatheter (17.0710 ff)..... | 1843 |
| 17.04.01.01 | Grundleistungen Kardangiografie (17.0710 ff)..... | 1844 |
| 17.04.01.02 | Rechtsherzkatheter (17.0910 ff)..... | 1853 |
| 17.04.01.03 | Linksherzkatheter (17.1010 ff)..... | 1856 |
| 17.04.01.04 | Kardangiografische Interventionen (17.1110 ff)..... | 1867 |
| 17.04.02 | Kardiale Elektrophysiologie (17.1310 ff)..... | 1879 |
| 17.04.03 | Kardioversion, Pacing, Schrittmacher, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), Ereignisrekorder (17.1510 ff)..... | 1885 |
| 17.04.04 | Perikardpunktion, Port-A-Cath (17.1710)..... | 1894 |
| 17.05 | Technische Grundleistungen für Herz und Gefäße (17.1810 ff)..... | 1895 |
| 18 | Chirurgische Therapie von Herz und Gefäßen | 1898 |
| 18.01 | Extrakorporaler Kreislauf (ECC), Arteriotomie, intraoperative Angioplastie (18.0010 ff)..... | 1898 |
| 18.02 | Herz (18.0110 ff)..... | 1903 |
| 18.02.01 | Koronare Revaskularisation (18.0110 ff)..... | 1904 |
| 18.02.02 | Klappen, Myokard, Tumor (18.0210 ff)..... | 1910 |
| 18.02.03 | Herzfehler (18.0310 ff)..... | 1918 |
| 18.02.04 | Isolierte operative Versorgungen am Perikard (18.0410 ff)..... | 1921 |
| 18.02.05 | Revisionseingriff am Herzen, Assist Device (18.0510 ff)..... | 1923 |
| 18.03 | Gefäße (18.0610 ff)..... | 1925 |
| 18.03.01 | Arterie (18.0610 ff)..... | 1925 |
| 18.03.01.01 | Traumatologie, Arterie (18.0610 ff)..... | 1925 |
| 18.03.01.02 | Aortenaneurysma, arterielles Aneurysma (18.0710 ff)..... | 1927 |
| 18.03.01.03 | Arterielle Biopsie/Embolektomie/Thrombektomie (18.0910 ff)..... | 1938 |
| 18.03.01.04 | Endarterektomie (18.1010 ff)..... | 1943 |
| 18.03.01.05 | Rekonstruktion arterielle Strombahn (18.1110 ff)..... | 1948 |
| 18.03.01.06 | Bypass-Operation (18.1210 ff)..... | 1952 |
| 18.03.01.07 | Arteriovenöse Fistel (18.1310 ff)..... | 1959 |
| 18.03.02 | Vene (18.1410 ff)..... | 1961 |
| 18.03.02.01 | Traumatologie, Vene (18.1410 ff)..... | 1961 |
| 18.03.02.02 | Oberfläche (Sklerosierung, Stichinzision), Varizen (18.1510 ff)..... | 1962 |
| 18.03.02.03 | Plastik, Thrombektomie, Rekonstruktion, lymphovenöse Anastomose, Fehlbildung (18.1710 ff)..... | 1977 |
| 18.03.02.04 | Shunt (18.1910 ff)..... | 1986 |
| 19 | Diagnostik und nichtchirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes | 1994 |
| 19.01 | Endoluminale Manometrie, pH-Metrie; Magensonde, Dünndarmsonde (19.0010 ff)..... | 1995 |
| 19.02 | Oesophagoskopie (19.0210 ff)..... | 2004 |
| 19.03 | Obere gastrointestinale Endoskopie (19.0410 ff)..... | 2014 |
| 19.04 | Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP) (19.0710 ff)..... | 2025 |
| 19.05 | Enteroskopie (19.0910 ff)..... | 2034 |
| 19.06 | Koloskopie (19.1010 ff)..... | 2041 |
| 19.07 | Sigmoidoskopie, Rektoskopie (19.1410 ff)..... | 2079 |
| 19.08 | Anoskopie (19.1610 ff)..... | 2092 |
| 19.09 | Kolon, Rektum, Anus (nicht endoskopisch) (19.1710 ff)..... | 2095 |
| 19.10 | Perkutane Leberbiopsie, diagnostische Laparoskopie, Aszitespunktion, Douglas Punktion (19.1810 ff)..... | 2100 |
| 19.11 | Provokationstestung, z.B. bei Lebensmittelallergie oder Medikamentenallergie (19.1900 ff)..... | 2105 |
| 20 | Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes | 2107 |
| 20.01 | Bauchdecke (20.0010 ff)..... | 2107 |
| 20.02 | Laparoskopie, Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes (20.0110 ff)..... | 2112 |
| 20.03 | Hernien, Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes (20.0210 ff)..... | 2118 |
| 20.04 | Zugänge für operative Versorgungen im abdominalen und retroperitonealen Bereich (20.0610 ff)..... | 2177 |
| 20.05 | Bauchhöhle, Mesenterium (20.0710 ff)..... | 2181 |
| 20.06 | Zwerchfell, Magen, Duodenum (20.1010 ff)..... | 2194 |
| 20.07 | Dünndarm, Appendix (20.1310 ff)..... | 2209 |
| 20.08 | Dickdarm (20.1510 ff)..... | 2218 |

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 20.09 | Rektum (20.1810 ff) | 2234 |
| 20.10 | Anus, Perineum (20.2010 ff) | 2242 |
| 20.11 | Hämorrhoiden (20.2210 ff) | 2250 |
| 20.12 | Milz (20.2310 ff) | 2253 |
| 20.13 | Leber (20.2410 ff) | 2256 |
| 20.14 | Gallenblase, Gallenwege (20.2610 ff) | 2263 |
| 20.15 | Pankreas (20.2710 ff) | 2269 |
| 20.16 | Retroperitoneum, Sakralregion (20.2810 ff) | 2274 |
| 21 | Diagnostik und Therapie von Nieren und Harnwegen sowie der männlichen Genitalorgane | 2277 |
| 21.01 | Blasenkatheter, Blasenpunktion (21.0010 ff) | 2278 |
| 21.02 | Urethroskopie (21.0110 ff) | 2283 |
| 21.03 | Zystourethroskopie (21.0310 ff) | 2292 |
| 21.04 | Ureterskopie retrograd (21.0510 ff) | 2313 |
| 21.05 | Renoskopie/Pyeloskopie (21.0710 ff) | 2324 |
| 21.06 | Uroflowmetrie/Zystometrie, Blasentraining, Urodynamik obere Harnwege (21.0810 ff) | 2326 |
| 21.09 | Niere, Nierenbecken (21.0910 ff) | 2331 |
| 21.10 | Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL) (21.1210 ff) | 2345 |
| 21.11 | Nebenniere (21.1310 ff) | 2347 |
| 21.12 | Harnleiter, Harnableitung (21.1410 ff) | 2349 |
| 21.13 | Harnblase, Blasenhalshals (21.1710 ff) | 2367 |
| 21.14 | Prostata, Samenblase (21.2110 ff) | 2389 |
| 21.15 | Harnröhre (21.2210 ff) | 2398 |
| 21.16 | Urologische Harninkontinenzoperation (21.2510 ff) | 2410 |
| 21.17 | Penis, Epispadie/Hypospadie (21.2610 ff) | 2413 |
| 21.18 | Hoden, Nebenhoden, Samenleiter (21.2910 ff) | 2433 |
| 22 | Diagnostik und Therapie der weiblichen Genitalorgane, Geburtshilfe | 2459 |
| 22.01 | Gynäkologie (22.0010 ff) | 2459 |
| 22.01.01 | Gynäkologische Untersuchungen und Beratungen, Spekularuntersuchung, Kolposkopie (22.0010 ff) | 2459 |
| 22.01.02 | Genitaluntersuchung beim vorpubertären Kind (22.0210 ff) | 2468 |
| 22.01.03 | Gynäkologische Laparoskopie (22.0310 ff) | 2469 |
| 22.01.04 | Hysteroskopie, Hysterosalpingografie (22.0605 ff) | 2483 |
| 22.01.05 | Äusseres Genitale, Vagina (22.0710 ff) | 2489 |
| 22.01.06 | Portio, Cervix, Diaphragma/Pessar/Intrauterine Device (IUD) (22.1010 ff) | 2504 |
| 22.01.07 | Curettage (22.1210 ff) | 2513 |
| 22.01.08 | Vagina, Uterus, Adnexe (22.1410 ff) | 2526 |
| 22.01.09 | Senkungsoperation, Harninkontinenzoperation, Fisteloperation (22.1710 ff) | 2548 |
| 22.02 | Schwangerschaft und Geburtshilfe (22.1910 ff) | 2558 |
| 22.02.01 | Schwangerschaftsuntersuchungen, vorgeburtliche Untersuchungen und Geburtsnachkontrolle (22.1910 ff) | 2559 |
| 22.02.02 | Geburt (22.2010 ff) | 2564 |
| 22.02.02.01 | Äussere Wendung (22.2010) | 2564 |
| 22.02.02.02 | Geburtsbetreuung und Geburtsleitung (22.2110 ff) | 2565 |
| 22.02.02.03 | Geburtschirurgische Inkonvenienzpauschalen (22.2310 ff) | 2580 |
| 22.02.03 | Primäre Sectio, Resectio, Sterilisation post partum (22.2410 ff) | 2582 |
| 22.02.04 | Assistierte Fortpflanzung (22.2510 ff) | 2586 |
| 22.02.05 | Gebärsaal (22.2710 ff) | 2599 |
| 23 | Diagnostik und Therapie der Mamma | 2600 |
| 23.01 | Nicht bildgebende Diagnostik der Mammae (23.0010) | 2600 |
| 23.02 | Tumorchirurgie der Mamma (23.0110 ff) | 2601 |
| 23.03 | Plastischrekonstruktive Chirurgie der Mamma (23.0310 ff) | 2609 |
| 24 | Diagnostik und Therapie des Bewegungsapparates | 2634 |
| 24.01 | Allgemeine diagnostische und/oder therapeutische Leistungen, Bewegungsapparat (24.0010 ff) | 2635 |
| 24.02 | Schultergürtel, obere Extremität (24.0410 ff) | 2652 |
| 24.02.01 | Clavicula, Scapula (24.0410 ff) | 2653 |
| 24.02.02 | Schulter (24.0710 ff) | 2665 |
| 24.02.03 | Oberarm (24.1110 ff) | 2687 |
| 24.02.03.01 | Fraktur: Oberarm (24.1110 ff) | 2687 |
| 24.02.03.02 | Tumor, Resektion, operative Versorgung von Muskel/Sehnen, Osteomyelitis, Osteotomie, Fasziotomie, Epiphysiodese, Amputation: Oberarm (24.1410 ff) | 2705 |
| 24.02.04 | Ellbogen (24.1610 ff) | 2715 |
| 24.02.04.01 | Fraktur: Ellbogen (24.1610 ff) | 2715 |
| 24.02.04.02 | Arthroskopie, Arthrotomie, Arthroplastik, Resektion, Tumor, operative Versorgung Muskel/Sehnen/Band, Luxation, Arthrodese: Ellbogen (24.1710 ff) | 2719 |
| 24.02.05 | Unterarm (24.2010 ff) | 2736 |
| 24.02.05.01 | Fraktur: Unterarm (24.2010 ff) | 2736 |
| 24.02.05.02 | Osteotomie, Tumor, Kallusdistraction, operative Versorgung Muskel/Sehnen, Fasziotomie, Arthroplastik: Unterarm | |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| | (24.2210 ff)..... | 2753 |
| 24.02.06 | Handgelenk, Mittelhand (24.2410 ff)..... | 2767 |
| 24.02.06.01 | Fraktur, Luxation: Handgelenk, Mittelhand (24.2410 ff)..... | 2767 |
| 24.02.06.02 | Osteotomie, Kallusdistraktion, Resektion, Tumor, Arthroskopie, Arthrotomie, Arthroplastik, Arthrodesse, Amputation: Handgelenk, Mittelhand (24.2610 ff)..... | 2775 |
| 24.02.06.03 | Missbildungen, posttraumatische Veränderungen der Hand (24.2810 ff)..... | 2785 |
| 24.02.06.04 | Empyem, Sehne, Synovia, Faszie, Ganglion, Band: Handgelenk, Mittelhand (24.3110 ff)..... | 2797 |
| 24.02.07 | Finger (24.3410 ff)..... | 2818 |
| 24.02.07.01 | Fraktur, Luxation, Arthrolyse, Arthroplastik, Arthrodesse, Amputation: Finger (24.3410 ff)..... | 2819 |
| 24.02.07.02 | Panaritium, Empyem, Sehne, Synovia, Band, Ganglion: Finger (24.3610 ff)..... | 2827 |
| 24.03 | Beckengürtel, untere Extremität (24.3810 ff)..... | 2840 |
| 24.03.01 | Becken (24.3810 ff)..... | 2840 |
| 24.03.01.01 | Fraktur: Becken (24.3810 ff)..... | 2841 |
| 24.03.01.02 | Tumor, Resektion, Arthrotomie, Osteotomie, Arthrodesse: Becken (24.4110 ff)..... | 2856 |
| 24.03.02 | Hüfte (24.4210 ff)..... | 2861 |
| 24.03.02.01 | Fraktur, Luxation: Hüfte (24.4210 ff)..... | 2862 |
| 24.03.02.02 | Arthroskopie, Arthrotomie, Acetabuloplastik, Epiphysiolyse, Epiphysiodese, Arthrodesse: Hüfte (24.4410 ff)..... | 2872 |
| 24.03.02.03 | Muskel, Sehne, Faszie, Bursa: Hüfte (24.4610 ff)..... | 2879 |
| 24.03.02.04 | Endoprothetik: Hüfte (24.4810 ff)..... | 2887 |
| 24.03.03 | Oberschenkel (24.5010 ff)..... | 2900 |
| 24.03.03.01 | Fraktur: Oberschenkel (24.5010 ff)..... | 2900 |
| 24.03.03.02 | Osteotomie, Epiphysiodese, Arthroplastik, Tumor: Oberschenkel, proximale Tibia (24.5410 ff)..... | 2931 |
| 24.03.04 | Knie (24.5610 ff)..... | 2940 |
| 24.03.04.01 | Arthroskopie, Knie (24.5610 ff)..... | 2941 |
| 24.03.04.02 | Arthrotomie, Knie (24.5910 ff)..... | 2964 |
| 24.03.04.03 | Endoprothetik: Knie (24.6210 ff)..... | 2985 |
| 24.03.04.04 | Patella (24.6310 ff)..... | 2993 |
| 24.03.04.05 | Zyste, Bursa, Infektion, Luxation, Arthrodesse: Knie (24.6510 ff)..... | 3004 |
| 24.03.05 | Unterschenkel (24.6610 ff)..... | 3007 |
| 24.03.05.01 | Fraktur: Unterschenkel (24.6610 ff)..... | 3007 |
| 24.03.05.02 | Osteotomie, Osteoplastik, Epiphysiodese: Unterschenkel (24.7010 ff)..... | 3032 |
| 24.03.05.03 | Faszie, Sehne: Unterschenkel (24.7110 ff)..... | 3038 |
| 24.03.06 | Sprunggelenk (24.7310 ff)..... | 3045 |
| 24.03.06.01 | Malleolarfraktur (24.7310 ff)..... | 3045 |
| 24.03.06.02 | Luxation, Gabelsprengung, Band: Sprunggelenk (24.7510 ff)..... | 3059 |
| 24.03.06.03 | Arthroskopie, Sprunggelenk (24.7610 ff)..... | 3065 |
| 24.03.06.04 | Arthrotomie, Arthroplastik, Arthrodesse: Sprunggelenk (24.7710 ff)..... | 3074 |
| 24.03.07 | Fuss (24.7910 ff)..... | 3084 |
| 24.03.07.01 | Fraktur: Fuss (24.7910 ff)..... | 3084 |
| 24.03.07.02 | Luxation: Fuss (24.8210 ff)..... | 3105 |
| 24.03.07.03 | Hammerzehe (24.8310 ff)..... | 3108 |
| 24.03.07.04 | Hallux valgus (24.8410 ff)..... | 3112 |
| 24.03.07.05 | Arthrodesse, Knochenresektion, Osteotomie, Missbildung, Arthrotomie; Fuss (24.8510 ff)..... | 3127 |
| 24.03.07.06 | Faszie, Sehne, Ganglion: Fuss (24.8810 ff)..... | 3148 |
| 24.03.07.07 | Infektion: Fuss (24.9010 ff)..... | 3158 |
| 24.03.08 | Amputation: Untere Extremität (24.9110 ff)..... | 3161 |
| 26 | Lymphknoten, Lymphwege..... | 3170 |
| 26.01 | Lymphknoten (26.0010 ff)..... | 3170 |
| 26.01.01 | Lymphknoten: Hals (26.0010 ff)..... | 3170 |
| 26.01.02 | Lymphknoten: Achselhöhle (26.0210 ff)..... | 3183 |
| 26.01.03 | Lymphknoten: Leiste (26.0310 ff)..... | 3187 |
| 26.01.04 | Lymphknoten: Stamm (26.0410 ff)..... | 3191 |
| 26.01.05 | Lymphknoten: weitere Lokalisationen (26.0510 ff)..... | 3196 |
| 26.02 | Lymphwege (26.0610 ff)..... | 3198 |
| 27 | Organtransplantation..... | 3202 |
| 28 | Anästhesie..... | 3203 |
| 28.01 | Anästhesiespezifische Leistungen (28.0010 ff)..... | 3204 |
| 28.02 | Reanimation im Schockraum des Spitals (28.0210 ff)..... | 3222 |
| 29 | Schmerztherapie..... | 3224 |
| 29.05 | Allgemeine Schmerztherapie (29.1000 ff)..... | 3225 |
| 29.05.01 | Allgemeine Schmerztherapie: Schädel (29.1000)..... | 3225 |
| 29.05.02 | Allgemeine Schmerztherapie: Wirbelsäule (29.1010 ff)..... | 3226 |
| 29.05.03 | Allgemeine Schmerztherapie: Stamm, Schultergürtel, Beckengürtel, Extremitäten (29.1030 ff)..... | 3228 |
| 29.06 | Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie (29.2000 ff)..... | 3233 |
| 29.06.01 | Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Grundleistung (29.2000)..... | 3233 |
| 29.06.02 | Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Region Wirbelsäule (29.2010 ff)..... | 3234 |

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 29.06.03 | Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Sympathische Ganglien, N. trigeminus, periphere Nerven (29.2100 ff) | 3240 |
| 29.06.04 | Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie unter Ultraschallkontrolle (29.2200) | 3244 |
| 29.06.05 | Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Intravenöse Regionalanalogie (29.2210) | 3245 |
| 31 | Nuklearmedizin | 3247 |
| 31.01 | Basiselement Diagnostik (31.0010) | 3247 |
| 31.02 | Vorbereitung Radiopharmaka, Kit-Markierung (31.0110 ff) | 3248 |
| 31.03 | Szintigrafie (31.0210 ff) | 3252 |
| 31.04 | Single Photon Emissionscomputertomografie (SPECT), Positronen Emissions Tomografie (PET) (31.0410 ff) | 3263 |
| 31.05 | Aktivitätsmessung, Funktions-Test (31.0510 ff) | 3266 |
| 31.06 | Nuklearmedizinische Therapie (31.0610 ff) | 3269 |
| 31.07 | Technische Grundleistungen für Nuklearmedizin (31.0710 ff) | 3275 |
| 32 | Radioonkologie, Strahlentherapie | 3281 |
| 32.01 | Radioonkologie, Strahlentherapie: fachärztliche Zuschläge, Grundkonsultation Radioonkologie, Grundtaxe Arztpraxis (32.0010 ff) | 3282 |
| 32.01.01 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Grundkonsultation Radiologie (32.0010) | 3282 |
| 32.01.02 | Radioonkologie, Strahlentherapie: fachärztliche Zuschläge (32.0110 ff) | 3282 |
| 32.02 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Vorbereitung, Kontrolle (32.0210 ff) | 3284 |
| 32.03 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Konventionelle Strahlentherapie (Oberflächentherapie/Halbtiefentherapie) (32.0410 ff) | 3295 |
| 32.04 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Hochvolttherapie (Beschleunigertherapie, Cobalttherapie) (32.0510 ff) | 3298 |
| 32.05 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Stereotaktische Radiotherapie SRT (32.0610 ff) | 3302 |
| 32.06 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Ganzkörper-Bestrahlung (32.0710 ff) | 3310 |
| 32.07 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Hyperthermie (32.0810 ff) | 3311 |
| 32.08 | Radioonkologie, Strahlentherapie: Brachytherapie (32.0910 ff) | 3314 |
| 32.09 | Technische Grundleistungen für Radioonkologie, Strahlentherapie (32.1010 ff) | 3319 |
| 33 | Dialyse | 3332 |
| 34 | Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten | 3333 |
| 34.01 | Intensivpflegestationen (IPS) (34.0010 ff) | 3334 |
| 34.01.01 | Ärztliche Leistungen Intensivpflegestationen (IPS) (34.0010 ff) | 3335 |
| 34.01.02 | Nichtärztliche Leistungen, IPS anerkannt (34.0110 ff) | 3337 |
| 34.01.03 | Nichtärztliche Leistungen, Neonatologie IPS (34.0210 ff) | 3340 |
| 34.01.04 | Nichtärztliche Leistungen, Verbrennungs-IPS (34.0310 ff) | 3343 |
| 34.01.05 | Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation (34.0360 ff) | 3346 |
| 34.02 | Onkologische Sterilpflege (34.0410 ff) | 3348 |
| 34.03 | Intermediate Care (34.0510 ff) | 3352 |
| 35 | Operationssaal (OP), Aufwachraum, Tagesklinik | 3354 |
| 35.01 | Technische Grundleistung für OP anerkannt (35.0010 ff) | 3354 |
| 35.02 | Aufwachraum (35.0110 ff) | 3358 |
| 35.03 | Chirurgische/medizinische Tagesklinik (35.0210 ff) | 3359 |
| 35.04 | Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik (35.0510 ff) | 3362 |
| 35.05 | Notfallaufnahme anerkannt (35.0610) | 3363 |
| 37 | Klinische Pathologie (Autopsie, Histologie, Zytologie) und Rechtsmedizin | 3365 |
| 37.01 | Autopsie, Legalinspektion (37.0010 ff) | 3365 |
| 37.01.01 | Autopsie, Legalinspektion: ärztliche Leistung (37.0010 ff) | 3366 |
| 37.01.02 | Autopsie, Legalinspektion: nichtärztliche Leistung (37.0110 ff) | 3370 |
| 37.02 | Histopathologie/Zytopathologie (37.0210 ff) | 3375 |
| 37.02.01 | Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung (37.0210 ff) | 3375 |
| 37.02.02 | Histopathologie/Zytopathologie: nichtärztliche Leistung (37.0410 ff) | 3386 |
| 38 | Berufskrankheitenprophylaxe gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) | 3411 |
| 39 | Bildgebende Verfahren | 3446 |
| 39.01 | Bildgebende Verfahren: Allgemeines (39.0010 ff) | 3448 |
| 39.01.01 | Bildgebende Verfahren: Grundelemente, Betriebsstelle, Administrativ/Infrastruktur-Pauschale (AIP) (39.0010 ff) | 3448 |
| 39.01.02 | Bildgebende Verfahren: Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge sowie Kontrollaufnahmen nach therapeutischer Leistung (39.0050 ff) | 3455 |
| 39.02 | Röntgen (39.0100 ff) | 3458 |
| 39.02.01 | Röntgen: Untersuchung der Organe (39.0100 ff) | 3458 |
| 39.02.01.01 | Röntgen: Schädel, Hals (39.0100 ff) | 3458 |
| 39.02.01.02 | Röntgen: Wirbelsäule (39.0130 ff) | 3462 |

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 39.02.01.03 | Röntgen: Thorax, Abdomen, Becken (39.0190 ff)..... | 3469 |
| 39.02.01.04 | Röntgen: Obere Extremität (39.0220 ff)..... | 3473 |
| 39.02.01.05 | Röntgen: Untere Extremität (39.0290 ff)..... | 3485 |
| 39.02.02 | Röntgen: Durchleuchtungen, Urogramme und Cholangiogramme (39.0400 ff)..... | 3507 |
| 39.02.03 | Röntgen: Durchleuchtungsgestützte Interventionen (39.1110 ff)..... | 3538 |
| 39.02.04 | Röntgen: Mammografie (39.1300 ff)..... | 3541 |
| 39.02.05 | Minimalinvasive Mammaeingriffe (39.1810 ff)..... | 3550 |
| 39.02.06 | Knochendichtebestimmungen: Osteodensitometrien (39.1950)..... | 3553 |
| 39.02.07 | Röntgen: Technische Grundleistungen (39.2000 ff)..... | 3554 |
| 39.03 | Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen (39.3000 ff)..... | 3565 |
| 39.03.01 | Ultraschall: Schwangerschaft (39.3000 ff)..... | 3566 |
| 39.03.02 | Ultraschall: Organe (39.3200 ff)..... | 3584 |
| 39.03.02.01 | Ultraschall: Schädel, Hals (39.3200 ff)..... | 3585 |
| 39.03.02.02 | Ultraschall: Abdomen (39.3240 ff)..... | 3594 |
| 39.03.02.03 | Ultraschall: Endosonografien (39.3300 ff)..... | 3601 |
| 39.03.02.04 | Ultraschall: Bewegungsapparat, Weichteile (39.3400 ff)..... | 3606 |
| 39.03.02.05 | Ultraschall: Mammae (39.3430 ff)..... | 3613 |
| 39.03.03 | Ultraschall: Gefäße mit Dopplersystemen (39.3510 ff)..... | 3616 |
| 39.03.04 | Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall (39.3700 ff)..... | 3637 |
| 39.03.05 | Ultraschall: Besonderes (39.3790)..... | 3641 |
| 39.03.06 | Ultraschall: Technische Grundleistungen (39.3800 ff)..... | 3643 |
| 39.04 | Computer-Tomografie CT (39.4020 ff)..... | 3647 |
| 39.04.01 | CT: Allgemeines..... | 3647 |
| 39.04.02 | CT: Untersuchungen der Organe (39.4020 ff)..... | 3648 |
| 39.04.03 | CT: Interventionen (39.4200 ff)..... | 3665 |
| 39.04.04 | CT: Technische Grundleistungen (39.4300 ff)..... | 3667 |
| 39.05 | Magnetic Resonance Imaging MRI (39.5020 ff)..... | 3670 |
| 39.05.01 | MRI: Allgemeines..... | 3670 |
| 39.05.02 | MRI: Untersuchung der Organe (39.5020 ff)..... | 3671 |
| 39.05.03 | MRI: Interventionen (39.5200 ff)..... | 3696 |
| 39.05.04 | MRI: Technische Grundleistungen (39.5300 ff)..... | 3698 |
| 39.06 | Angiografie (39.6000 ff)..... | 3701 |
| 39.06.01 | Angiografie: Arteriografie (39.6000 ff)..... | 3702 |
| 39.06.01.01 | Arteriografie: Grundleistungen und Kinderzuschläge (39.6000 ff)..... | 3702 |
| 39.06.01.02 | Arteriografie: Untersuchung der Organe (39.6080 ff)..... | 3710 |
| 39.06.01.03 | Arteriografie: Perkutane transluminale Angioplastie (PTA), arterieller Stent (39.6170 ff)..... | 3715 |
| 39.06.01.04 | Arteriografie: Lyse, Thrombektomie, Embolisation und i.a. Chemotherapie (39.6260)..... | 3720 |
| 39.06.01.05 | Arteriografie: Embolisation, intraarterielle Chemotherapie (39.6270 ff)..... | 3721 |
| 39.06.02 | Angiografie: Phlebografie (39.6300 ff)..... | 3724 |
| 39.06.02.01 | Phlebografie: Grundleistung (39.6300 ff)..... | 3725 |
| 39.06.02.02 | Phlebografie: Kopf, Hals, Stamm, Extremitäten (39.6350 ff)..... | 3733 |
| 39.06.03 | Angiografie: Pfortader (39.6600 ff)..... | 3777 |
| 39.06.04 | Angiografie: Lunge (39.6640 ff)..... | 3780 |
| 39.06.05 | Angiografie: Dialyse-Shunts (39.6710 ff)..... | 3787 |
| 39.06.06 | Angiografie: Interventionen (39.6770 ff)..... | 3790 |
| 39.06.07 | Angiografie: Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC) (39.6820 ff)..... | 3795 |
| 39.06.08 | Angiografie: Nephrostomien (39.7000 ff)..... | 3803 |
| 39.06.09 | Angiografie: Spezielles (39.7080 ff)..... | 3808 |
| 39.06.10 | Technische Grundleistungen für Angiografie, Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC), Nephrostomie (39.7300 ff)..... | 3812 |
| 39.08 | Bildgebend überwachte Eingriffe (39.8100 ff)..... | 3815 |
| 39.08.01 | Ärztliche Leistungen (39.8100 ff)..... | 3816 |
| 39.08.02 | Technische Grundleistungen (39.8200 ff)..... | 3818 |
| LB | Leistungsblöcke..... | 3822 |
| LB-01 | Leistungen durch nichtärztliches Personal..... | 3823 |
| LB-02 | Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen..... | 3824 |
| LB-03 | Kontaktlinsen..... | 3825 |
| LB-04 | Schlafdiagnostik..... | 3826 |
| LB-05 | Herzkatheter und Elektrophysiologie..... | 3827 |
| LB-06 | Biofeedback-Training..... | 3828 |
| LB-08 | Angiografie..... | 3829 |
| LB-10 | Leistungen in der Intensivpflegestationen (IPS)..... | 3831 |
| LB-11 | Berufskrankheitenprophylaxe..... | 3832 |
| LB-12 | Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie..... | 3833 |
| LB-14 | Zytologie zur Krebsvorsorge..... | 3834 |
| LB-15 | Iridektomie/Korepraxie mittels Laser und Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser..... | 3835 |
| LB-16 | Bildgebend überwachte Eingriffe..... | 3836 |
| LB-51 | Alle Tarifpositionen der Psychiatrie..... | 3837 |

| | | |
|-----------|--|-------------|
| LB-52 | Alle Tarifpositionen der Anästhesie | 3838 |
| LB-53 | Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie) | 3839 |
| LB-54 | Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin..... | 3843 |
| LB-55 | Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie | 3844 |
| LB-56 | Alle Tarifpositionen der Pathologie | 3846 |
| LB-57 | Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie..... | 3848 |
| LG | Leistungsgruppen | 3849 |
| LG-01 | Alleinige Leistungen | 3850 |
| LG-02 | Alleinige Zuschlagsleistungen..... | 3858 |
| LG-03 | Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann | 3859 |
| LG-06 | Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen | 3867 |
| LG-07 | Konsiliarische Beratung..... | 3869 |
| LG-12 | Betreuung des hospitalisierten Patienten | 3870 |
| LG-18 | Allgemeine Grundleistungen | 3871 |
| LG-20 | Telefonische Konsultationen | 3872 |
| LG-23 | Schnellschnittuntersuchungen..... | 3873 |
| LG-25 | Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie..... | 3874 |
| LG-28 | Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie | 3875 |
| LG-29 | Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese | 3876 |
| LG-31 | Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten | 3877 |
| LG-32 | Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen | 3878 |
| LG-33 | Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen..... | 3882 |
| LG-34 | Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand | 3884 |
| LG-35 | Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung | 3917 |
| LG-36 | Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung | 3918 |
| LG-37 | Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung | 3952 |
| LG-38 | Alleinige Leistungen exkl. Zugang | 3954 |
| LG-39 | Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang | 3955 |
| LG-40 | Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum..... | 3956 |
| LG-44 | Alleinige bildgebende Leistungen | 3958 |
| LG-45 | Alleinige anästhesieärztliche Leistungen | 3959 |
| LG-46 | Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen..... | 3960 |
| LG-47 | Alleinige gynäkologische Leistungen | 3961 |
| LG-48 | Alleinige radioonkologische Leistungen | 3962 |
| LG-49 | Alleinige rektumchirurgische Leistungen..... | 3963 |
| LG-50 | Alleinige psychiatrische Leistungen | 3964 |
| LG-52 | Dringlichkeits- und Notfallzuschläge | 3965 |
| LG-58 | Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium | 3966 |
| LG-59 | Leistungen nur für Praxisärzte | 3967 |
| LG-60 | Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte..... | 3968 |
| LG-61 | Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/ Luxationen beansprucht werden kann..... | 3969 |
| LG-62 | Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)..... | 3974 |
| LG-63 | Leistungen nur für Belegärzte | 3995 |
| GI | Generelle Interpretationen (GI)..... | 3996 |
| GI-1 | Grundsatz..... | 3997 |
| GI-2 | Zielerreichung..... | 3998 |
| GI-3 | Nichtärztliche Leistungserbringung..... | 3999 |
| GI-4 | Operation/Intervention..... | 4000 |
| GI-5 | Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen' | 4001 |
| GI-6 | Hauptleistung, Zuschlagsleistung | 4002 |
| GI-7 | 'als alleinige Leistung', 'als alleinige Zuschlagsleistung' | 4003 |
| GI-8 | Sitzung | 4004 |
| GI-9 | Kumulation, Kumulationseinschränkung | 4005 |

| | | |
|-------|---|------|
| GI-10 | Dignität | 4006 |
| GI-11 | Prozentzuschlag, Prozentreduktion | 4007 |
| GI-12 | Kalendertag..... | 4008 |
| GI-13 | Zeiteinheiten und Masseinheiten | 4009 |
| GI-14 | Dokumentation/Bericht..... | 4010 |
| GI-15 | Planung operative Versorgung | 4011 |
| GI-16 | Bildgebende Massnahmen während einer operativen Versorgung (Operation, Intervention) | 4012 |
| GI-17 | Beidseitige Leistungen | 4013 |
| GI-18 | Kinderchirurgie..... | 4014 |
| GI-19 | Medikamente, diagnostisch/therapeutisch | 4015 |
| GI-20 | Verbrauchsmaterialien und Implantate | 4016 |
| GI-21 | Läsion..... | 4017 |
| GI-22 | Geschlossene, offene, endoskopische Verfahren zur Erreichung desselben diagnostischen oder therapeutischen Ziels, tarifarische Regelung..... | 4018 |
| GI-23 | Integrale Leistungsinhalte | 4019 |
| GI-24 | Blutstillung, Drainage, Probeexzision, Biopsie | 4020 |
| GI-25 | Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung | 4021 |
| GI-26 | Versorgung offener Frakturen/Luxationen | 4022 |
| GI-27 | Offene Repositionen | 4023 |
| GI-28 | Operative Versorgung am Gelenk, offen/arthroskopisch | 4024 |
| GI-29 | Definition Trümmerfraktur | 4025 |
| GI-30 | Osteosynthese, Leistungsinhalt | 4026 |
| GI-31 | Äussere Schienung/Fixateur externe | 4027 |
| GI-32 | Versorgung von Fehlstellungen/Pseudarthrosen, Korrektur-Osteotomien, Arthrodesen | 4028 |
| GI-33 | Exostose | 4029 |
| GI-34 | Nervennaht..... | 4030 |
| GI-35 | Assistenz bei Operationen | 4031 |
| GI-36 | Leistungspflicht aus den Sozialversicherungen KVG, UVG, IV, MV | 4032 |
| GI-37 | Wechselzeit..... | 4033 |
| GI-38 | Analogieverrechnung | 4034 |
| GI-39 | Pulsoxymetrie..... | 4035 |
| GI-40 | Definition stationärer/hospitalisierter Patient | 4036 |
| GI-41 | Definition der Oberflächenregionen und Gefässsegmente..... | 4037 |
| GI-42 | Technische Leistung | 4038 |
| GI-43 | Alterslimiten..... | 4039 |
| GI-44 | Alle operativen Dignitäten | 4040 |
| GI-45 | Leistungsblöcke | 4041 |
| GI-46 | Weibliche Form..... | 4042 |
| GI-47 | Leistungsgruppen | 4043 |
| GI-48 | Feiertage | 4045 |
| GI-49 | Physiotherapie..... | 4046 |
| GI-50 | Elektronische Abrechnung..... | 4047 |
| GI-51 | Systematisches Vorgehen bei der Regelanwendung | 4048 |

Abkürzungen/Akronyme im TARMED

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | |
|-----------------|--|
| AEP | Akustisch Evozierte Potentiale |
| AL | Arztleistung |
| ALAT | Alaninaminotransferase |
| ALT | Arzneimittelliste mit Tarif |
| ARED | Absent or Reversed Enddiastolic Flow |
| ASAT | Aspartataminotransferase |
| ASRM | American Society for Reproductive Medecine |
| BAG | Bundesamt für Gesundheit |
| BAL | Bronchoalveoläre Lavage |
| BEL | Beckenendlage/Steisslage |
| BMI | Body Mass Index |
| BWS | Brustwirbelsäule |
| CEA | Carcinoembryonales Antigen |
| CPAP | Continuous Positive Airway Pressure |
| CRF | Corticotropin Releasing Factor |
| CT | Computer-Tomografie |
| CTG | Cardiotokografie |
| CTS | Karpaltunnelsyndrom |
| DEGUM | Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin |
| DEXA | Doppel-Energie-Röntgen-Absorptiometrie |
| DIN 9000 | Deutsche Industrie Norm 9000 |
| DIP | distal interphalangeal |
| EANM | European Association of Nuclear Medicine |
| ECC | Extrakorporaler Kreislauf |
| EDI | Eidgenössisches Departement des Innern |
| EEG | Elektroenzephalogramm |
| EIA | Exercise Induced Asthma |
| EKG | Elektrokardiogramm |
| EMG | Elektromyogramm |
| ENG | Elektroneurogramm |
| eNO | exhaliertes Stickstoffmonoxid |
| EOG | Elektrookulogramm |
| ERCP | Endoskopische retrograde Cholangio-Pankreatikografie |
| ESWL | Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie |
| EU | Europäische Union |
| EUG | Extrauterin gravidität |
| FFP | Fresh Frozen Plasma |
| FMH | Foederatio Medicorum Helveticorum |
| GI | Generelle Interpretationen |
| GRF | Gonadotropin Releasing Factor |
| GTT | Glukosetoleranz-Test |
| HGH | Human Growth Hormone |
| HMG | Heilmittelgesetz |
| HPV | Humane Papilloma Viren |
| HVL | Hypophysenvorder-Lappen |
| HWS | Halswirbelsäule |
| ICD | Implantable Cardioverter Defibrillator |
| IPS | Intensivpflegestation |
| ISG | Iliosakralgelenk |

| | |
|--------------|--|
| IUD | Intrauterine Device |
| IV | Invalidenversicherung |
| IVG | Invalidenversicherung |
| KI | Kapitelinterpretationen |
| KLS | Kopfleitstelle |
| KLV | Krankenpflege-Leistungsverordnung, Leistungsverordnung |
| KMT | Knochenmarktransplantation |
| KVG | Krankenversicherungsgesetz |
| KVV | Verordnung über die Krankenversicherung |
| LCA | Linke Koronararterie |
| LDH | Laktatdehydrogenase |
| LHRH | Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon |
| LWS | Lendenwirbelsäule |
| MAC | Minimal Audiological Capacity |
| MAC | Monitored Anesthesia Care |
| MBB | Medial Branch Block |
| MCUG | Miktionszystourografie |
| MED | Minimale Erythemdosis |
| MeV | Megaelektronenvolt |
| MiGel | Mittel- und Gegenstände-Liste, KLV Anhang 2 |
| MKG | Mund-Kiefer-Gesicht |
| MP | metakarpo-phalangeal |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging |
| MTK | Medizinartarif-Kommission UVG |
| MV | Militärversicherung |
| MVG | Militärversicherungsgesetz |
| MVV | Verordnung über die Militärversicherung |
| NaCl | Kochsalz |
| OP | Operationssaal |
| OSG | Oberes Sprunggelenk |
| OSM | Orthopädie-Schuhmachermeister |
| PCA | Patient Controlled Analgesia |
| PCB | Polychlorierte Biphenyle |
| pcP | primär-chronische Polyarthritis |
| PCR | Polymerasekettenreaktion |
| PDA | Periduralanästhesie |
| PEG | Perkutane endoskopische Gastrostomie |
| PET | Positronen Emissions Tomografie |
| PID | Pelvic Inflammatory Disease |
| PIP | proximal interphalangeal |
| PTA | Perkutane transluminale Angioplastie |
| PTC | Perkutane transhepatische Cholangiografie |
| PTCA | Perkutane transluminale Koronarangioplastie |
| PUVA | Photochemotherapie mit einem psoralen und mit UV-A-Licht |
| RA | Ramus ascendens |
| RCA | Rechte Koronararterie |
| RCX | Ramus circumflexus |
| RIVA | Ramus interventricularis anterior |
| RIVPO | Ramus interventricularis posterior |
| RM | Ramus marginalis |
| RNG | Radionuklidgemisch |
| ROI | Regions of Interest |
| RPLD | Ramus posterolateralis dexter |

| | |
|---------------|--|
| RPLS | Ramus posterolateralis sinister |
| SBV | Schweizerische Belegärzte Vereinigung |
| SGC | Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie |
| SGI | Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin |
| SGK | Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie |
| SGP | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie |
| SL | Spezialitätenliste |
| SPECT | Single Photon Emissionscomputertomografie |
| SSEP | Somatosensorisch Evozierte Potentiale |
| SSO | Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft |
| SSW | Schwangerschaftswoche |
| SUP | Selektive Ultraviolett-Phototherapie |
| SVK | Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer |
| SVOT | Schweizer Verband der Orthopädie-Techniker |
| TCDD | Tetrachlordibenz-p-Dioxin |
| TCM | Traditionelle Chinesische Medizin |
| TL | Technische Leistung |
| TOA | Tubo-Ovarial-Abszess |
| TRH | Thyrotropin Releasing Hormone |
| TVT | Tention free Vaginal Tape |
| UBR | Untersuchungs- und Behandlungsraum |
| UFK ZH | Universitäts-Frauenklinik Zürich |
| USG | Unteres Sprunggelenk |
| UV | Unfallversicherung |
| UVG | Unfallversicherungsgesetz |
| VEP | Visuell Evozierte Potentiale |
| VNS | VagusNervStimulation (Vagal Nerve Stimulation) |
| ZMT | Zentralstelle für Medizinaltarife UVG |
| ZNS | Zentralnervensystem |

00

Grundleistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[02.0410](#) Elektrokrampftherapie, Grundleistung

[02.0420](#) Elektrokrampftherapie, unabhängig der Anzahl Stimulationen innerhalb der Therapiesitzung

Unterkapitel

[00.01](#) Allgemeine Grundleistungen

[00.02](#) Leistungspakete

[00.03](#) Spezielle Grundleistungen

[00.04](#) Endokrinologische Funktionsuntersuchungen

[00.05](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium)

[00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben

[00.07](#) Ärztliche Gutachten

[00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

[00.09](#) Eigenblutentnahme/Plasmapherese zur Autotransfusion

00.01

Allgemeine Grundleistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[15.0380](#) Hyperbare Therapie anerkannt bei Barotrauma, pro 30 Min.

[29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.

Unterkapitel

[00.01.01](#) Konsultation, Besuch, Wegentschädigung u.a.

[00.01.02](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten

00.01.01**Konsultation, Besuch, Wegentschädigung u.a.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.01.01-1 Leistungsblock LB-01

Die Tarifpositionen [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) und [00.1345](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Nicht kumulierbar mit

[00.01.02](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten

Leistungen

- [00.0010](#) Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
- [00.0015](#) + Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis
- [00.0020](#) + Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)
- [00.0030](#) + Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)
- [00.0040](#) + Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren
- [00.0050](#) Vorbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.0060](#) Besuch, erste 5 Min. (Grundbesuch)
- [00.0070](#) + Besuch, jede weiteren 5 Min. (Besuchszuschlag)
- [00.0080](#) + Besuch, letzte 5 Min. (Besuchszuschlag)
- [00.0095](#) + Wegentschädigung, pro 5 Min.
- [00.0100](#) Patiententransport durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.0110](#) Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- [00.0120](#) + Telefonische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- [00.0130](#) + Telefonische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- [00.0140](#) Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.
- [00.0150](#) Medikamentenverabreichung durch nichtärztliches Personal
- [00.0155](#) Nichtärztliche Medikamentenabgabe zur Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit
- [00.0160](#) Überwachte Urinabgabe bei Alkohol-/Drogenpatienten durch nichtärztliches Personal

00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet alle ärztlichen Leistungen, die der Facharzt in seiner Praxis oder der Arzt bei ambulanten Patienten im Spital ohne oder mit einfachen Hilfsmitteln (etwa Inhalt 'Besuchskoffer') am Patienten hinsichtlich der Beschwerden und Erscheinungen erbringt, derentwegen dieser zum Facharzt kommt, bzw. gebracht wird und hinsichtlich der Beschwerden und Erscheinungen, die während der gleichen Behandlungsdauer auftreten.

Beinhaltet Begrüssung, Verabschiedung, nicht besonders tarifierte Besprechungen und Untersuchungen, nicht besonders tarifierte Verrichtungen (z.B.: bestimmte Injektionen, Verbände usw.), Begleitung zu und Übergabe (inkl. Anordnungen) an Hilfspersonal betreffend Administration, technische und kurative Leistungen, Medikamentenabgabe (in Notfallsituation u/o als Starterabgabe), auf Konsultation bezogene unmittelbar vorgängige/anschliessende Akteneinsicht/Akteneinträge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-18 Allgemeine Grundleistungen

LG-58 Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.0060 Besuch, erste 5 Min. (Grundbesuch)

00.0110 Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

00.1325 Insulintherapie mit Infusionspumpe, pro 5 Min.

02.0010 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, erste Sitzung, pro 5 Min.

02.0020 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.

02.0030 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Paartherapie, pro 5 Min.

02.0040 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Familientherapie, pro 5 Min.

02.0050 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Gruppentherapie, pro 5 Min.

08.0500 Therapeutische Orthoptik, pro 5 Min.

LG-12 Betreuung des hospitalisierten Patienten

00.0015 + Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allgemeine Innere Medizin Allgemeine Medizin Innere Medizin Kinder- und Jugendmedizin Praktischer Arzt/praktische Ärztin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Darf nur im Zusammenhang mit der Erbringung von hausärztlichen Leistungen abgerechnet werden und wenn dem Patienten am selben Tag keine spezialärztlichen Leistungen durch den gleichen Leistungserbringer verrechnet werden.

Darf nicht von ambulanten Diensten von Spitälern abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Tag.

Nur kumulierbar mit

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0020 + Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

00.0030 + Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.0040 + Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin Kinderchirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.11 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 6a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.0050**Vorbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Besprechen und erklären geplanter Eingriffe (Ablauf, Chancen und Risiken) inkl. adäquater Dokumentation der erfolgten Patienteninformation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen

[LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge maximal 6 Mal pro Fall.

Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

[LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten

00.0060 **Besuch, erste 5 Min. (Grundbesuch)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.89 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet alle ärztlichen Leistungen, die der Facharzt ausserhalb seiner Praxis ohne oder mit einfachen Hilfsmitteln (etwa Inhalt 'Besuchskoffer') am Patienten hinsichtlich der Beschwerden und Erscheinungen erbringt, derentwegen dieser zum Facharzt kommt, bzw. gebracht wird und hinsichtlich der Beschwerden und Erscheinungen, die während der gleichen Behandlungsdauer auftreten.

Gilt für alle Arten von Besuchen (zu Hause, an der Unfallstelle usw.), ausgenommen sind Behandlungen im Spital (ambulante und/oder stationäre Patienten), siehe Kapitel [00.01.02](#).

Der Weg von der Praxis zum Patienten und zurück ist Gegenstand der Tarifposition Wegentschädigung [00.0095](#).

Die für den Besuch massgebende Zeit beginnt beim Eintreffen des Facharztes beim Patienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [00.0010](#) Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
- [00.0110](#) Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten

00.0070 **+ Besuch, jede weiteren 5 Min. (Besuchszuschlag)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

00.0080 + Besuch, letzte 5 Min. (Besuchszuschlag)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**00.0095 + Wegentschädigung, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

00.0100 Patiententransport durch den Facharzt, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt werden nur medizinisch notwendige Transporte mit dem Fahrzeug des Facharztes; die medizinisch notwendige Transportbegleitung nicht im Fahrzeug des Facharztes wird gemäss Tarifposition 'Besuch' entschädigt.

Gilt auch für den Transport von Patienten in der Isolette mit ärztlicher Betreuung.

Gilt auch für die Rückfahrt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen

[LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Nicht kumulierbar mit

[LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten

00.0110 Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für die telefonische Beratung von Angehörigen von Kindern und nicht gesprächsfähigen Patienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-20](#) Telefonische Konsultationen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [00.0010](#) Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
- [00.0060](#) Besuch, erste 5 Min. (Grundbesuch)
- [00.1880](#) Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- [02.0060](#) Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.
- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten

00.0120 + Telefonische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-20](#) Telefonische Konsultationen

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

00.0130 + Telefonische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-20 Telefonische Konsultationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.0140 **Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für alle ärztlichen Leistungen zur Behandlung des Patienten in dessen Abwesenheit (ausgenommen telefonische Konsultation), die notwendigerweise durch den Facharzt mündlich oder telefonisch erfolgen müssen, z.B. Erkundigungen bei Dritten, Auskunft an Angehörige oder andere Bezugspersonen des Patienten, Besprechung mit Therapeuten und Betreuern, Überweisung an Konsiliarärzte, Ausstellen von Rezepten oder Verordnungen ausserhalb von Konsultation, Besuch und telefonischer Konsultation.

Gilt auch als Konsultation (max. 1 x pro Einsendung) in Instituten für Pathologie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-18 Allgemeine Grundleistungen

LG-58 Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge maximal 12 Mal pro 3 Monate.

Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

02.0070 Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium) durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.

00.07 Ärztliche Gutachten

LG-12 Betreuung des hospitalisierten Patienten

00.0150 **Medikamentenverabreichung durch nichtärztliches Personal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Gilt für Abgabe von Antabus.

Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit: Pos. [00.0155](#).

Nur verrechenbar, falls die Medikamentenverabreichung ohne ärztliche Beratung erfolgt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-18 Allgemeine Grundleistungen

LG-58 Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge maximal 2 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

00.0155 Nichtärztliche Medikamentenabgabe zur Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit

00.0155 Nichtärztliche Medikamentenabgabe zur Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Gilt für die nichtärztliche Medikamentenabgabe in der Arztpraxis von Methadon und Buprenorphin im Rahmen einer Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit gemäss [KLV](#), Anhang 1.

Nur verrechenbar, falls die Medikamentenabgabe ohne ärztliche Beratung erfolgt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-18 Allgemeine Grundleistungen

LG-58 Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

00.0150 Medikamentenverabreichung durch nichtärztliches Personal

00.0160 Überwachte Urinabgabe bei Alkohol-/Drogenpatienten durch nichtärztliches Personal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-01](#) Leistungen durch nichtärztliches Personal

Die Leistung umfasst allfälliges für den Patienten unerwartetes Aufgebot, Überwachung der Urinabgabe in der Praxis, Postversand der Urinprobe.

Nur verrechenbar, falls die Urinabgabe nicht im Rahmen einer Konsultation erfolgt.

Nichtpflichtleistung bei gerichtlich verfügbaren Kontrollen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen

[LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge maximal 2 Mal pro Monat.

00.01.02 Betreuung des hospitalisierten Patienten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[00.01.01](#) Konsultation, Besuch, Wegentschädigung u.a.

Unterkapitel

[00.01.02.01](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den nicht elektronisch abrechnenden Facharzt

[00.01.02.02](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den elektronisch abrechnenden Facharzt

00.01.02.01**Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den nicht elektronisch abrechnenden Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 00.0210** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/Wochenbett
- 00.0220** + Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre, Kategorie A
- 00.0230** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/Wochenbett
- 00.0240** + Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre, Kategorie B
- 00.0250** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- 00.0260** + Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre, Kategorie C
- 00.0270** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett

00.0210 **Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/ Intervention/Wochenbett**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.77 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Aufklärung des Patienten unmittelbar vor der Operation/Intervention, Gespräche mit den für den Patienten zuständigen Personen, Visiten beim Patienten (inkl. Wundpflege, Verbandwechsel, Entfernung von Wundverschlussmaterial).

Definition Operation/Intervention siehe [GI-4](#).

Abrechenbar am Eintrittstag, am Operationstag u/o Interventionstag, am ersten Tag nach der Operation u/o Intervention, sowie am ersten Tag nach der Geburt; nur einmal am selben Tag abrechenbar, falls Eintrittstag mit Operationstag u/o Interventionstag zusammenfällt.

Nur durch den hauptverantwortlich behandelnden Facharzt abrechenbar; für elektronisch abrechnende Fachärzte siehe [00.0310](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten
- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge 1 Mal pro Tag und maximal 3 Mal pro Fall.

Die Position kann nur angewendet werden, wenn der hauptverantwortlich behandelnde Facharzt nicht elektronisch abrechnet.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- [09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL
- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [23.0010](#) Untersuchung der Mammae
- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [02.01](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie
- [28.02](#) Reanimation im Schockraum des Spitals

00.0220 + Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre, Kategorie A

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.58 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

00.0230 **Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/ Intervention/Wochenbett**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Gespräche mit dem Patienten u/o mit den für den Patienten zuständigen Personen, Visiten bei Patienten (inkl. Wundpflege, Verbandwechsel, Entfernung von Wundverschlussmaterial).

Definition Operation/Intervention siehe [GI-4](#).

Abrechenbar ab dem zweiten Tag nach der Operation u/o Intervention u/o während des Wochenbettes bis und mit Austrittstag; nur durch den hauptverantwortlich behandelnden Facharzt abrechenbar.

Für elektronisch abrechnende Fachärzte siehe [00.0310](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten
- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge 1 Mal pro Tag.

Die Position kann nur angewendet werden, wenn der hauptverantwortlich behandelnde Facharzt nicht elektronisch abrechnet.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- [09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL
- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [23.0010](#) Untersuchung der Mammae
- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [00.02](#) Leistungspakete
- [02.01](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie

00.0240**+ Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre, Kategorie B**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

00.0250

Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.58 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Gespräche mit dem Patienten u/o mit den für den Patienten zuständigen Personen, Visiten beim Patienten (inkl. Wundpflege, Verbandwechsel, Entfernung von Wundverschlussmaterial).

Definition Operation/Intervention siehe [GI-4](#).

Nur durch den hauptverantwortlich behandelnden Facharzt abrechenbar; für elektronisch abrechnende Fachärzte siehe [00.0310](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten
- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge 1 Mal pro Tag.

Die Position kann nur angewendet werden, wenn der hauptverantwortlich behandelnde Facharzt nicht elektronisch abrechnet.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- [09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL
- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [23.0010](#) Untersuchung der Mammae
- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [00.02](#) Leistungspakete

00.0260 + Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre, Kategorie C

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

00.0270

Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aufklärung des Patienten; Gespräche mit den für den Patienten zuständigen Personen, Visiten beim Patienten (inkl. Wundpflege, Verbandwechsel, Entfernung von Wundverschlussmaterial).

Definition Operation/Intervention siehe [GI-4](#).

Nur durch den eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt abrechenbar; gilt nicht für Fachärzte der Anästhesie am Tag der Anästhesie [28](#); gilt nicht für assistierende Ärzte; für elektronisch abrechnende Fachärzte siehe [00.0320](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten
- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge 1 Mal pro Tag.

Die Position kann nur angewendet werden, wenn der eigenverantwortlich mitbehandelnde Facharzt nicht elektronisch abrechnet.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- [09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL
- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [23.0010](#) Untersuchung der Mammae
- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [28.0190](#) Verordnung/Überwachung PCA u/o Überwachung bei liegendem periduralen Katheter durch Anästhesisten, pro 24 Std.
- [00.02](#) Leistungspakete

00.01.02.02

Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den elektronisch abrechnenden Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.

00.0310

Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aufklärung des Patienten; Gespräche mit den für den Patienten zuständigen Personen, Visiten beim Patienten (inkl. Wundpflege, Verbandwechsel, Entfernung von Wundverschlussmaterial); gilt nicht für Betreuung der Gebärenden am Tag der Geburt (siehe [22.02.02.02](#)).

Definition Operation/Intervention siehe [GI-4](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten
- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge Die Position kann nur angewendet werden, wenn der hauptverantwortlich behandelnde Facharzt elektronisch abrechnet.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- [09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL
- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [23.0010](#) Untersuchung der Mammae
- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [00.02](#) Leistungspakete

00.0320

Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aufklärung des Patienten; Gespräche mit den für den Patienten zuständigen Personen, Visiten beim Patienten (inkl. Wundpflege, Verbandwechsel, Entfernung von Wundverschlussmaterial).

Definition Operation/Intervention siehe [GI-4](#).

Gilt nicht für assistierende Ärzte; gilt nicht für Fachärzte der Anästhesie am Tag der Anästhesie [28](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten
- [LG-18](#) Allgemeine Grundleistungen
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Menge Die Position kann nur angewendet werden, wenn der eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt elektronisch abrechnet.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- [09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL
- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [23.0010](#) Untersuchung der Mammae
- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [28.0190](#) Verordnung/Überwachung PCA u/o Überwachung bei liegendem periduralen Katheter durch Anästhesisten, pro 24 Std.
- [00.02](#) Leistungspakete

00.02**Leistungspakete**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- LG-12** Betreuung des hospitalisierten Patienten
- 00.0230** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/Wochenbett
- 00.0250** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- 00.0270** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- 00.0310** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- 00.0320** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- 00.2110** Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.2120** Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.2310** Gutachten der Kategorie A
- 00.2390** Gutachten der Kategorie B
- 00.2400** Gutachten der Kategorie C
- 00.2410** Gutachten der Kategorie D
- 00.2420** Gutachten der Kategorie E
- 29.2000** Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.

Unterkapitel

- 00.02.01** Untersuchungen
- 00.02.02** Beratungen
- 00.02.03** Instruktionen

00.02.01**Untersuchungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 00.0410** Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung
- 00.0420** Umfassende Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung
- 00.0430** Kleine rheumatologische Untersuchung durch den Facharzt für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation
- 00.0440** Umfassende rheumatologische Untersuchung durch den Facharzt für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation
- 00.0450** Spezielle Wachstumsbeurteilung durch den Facharzt für Endokrinologie, Kinder- und Jugendmedizin
- 00.0460** Nachkontrolle des Lebendspenders, als alleinige Leistung
- 00.0490** Kognitive Abklärung und Beratung

00.0410**Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allgemeine Medizin Innere Medizin Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.01 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Leistung beinhaltet mindestens die folgenden Teile:

- Gewicht und allenfalls Länge
- orientierende Allgemeinbeurteilung
- Haut kursorisch, Mund/Zähne, Rachen/Hals, Trommelfell (Kind)
- physikalische Untersuchung der Thoraxorgane
- Puls, Blutdruck (Erwachsene)
- physikalische Untersuchung des Abdomens

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro 3 Monate.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

00.0420 Umfassende Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung

00.0490 Kognitive Abklärung und Beratung

00.0420**Umfassende Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allgemeine Medizin Innere Medizin Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.68 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Tarifposition beinhaltet die vollständige kleine Untersuchung durch den Grundversorger sowie mindestens 4 frei wählbare Ergänzungen aus der folgenden Liste oder sämtliche Teile der orientierenden neurologischen Untersuchung

1. Ergänzungen

- Augeninspektion im auffallenden Licht, Inspektion brechende Medien, Fundoskopie (Handophthalmoskop)
- Visus, Gesichtsfeld (Finger), eventuell Farbsehen und Stereoskopie (Tafeln, Finger)
- einfache Gehörprüfung (Flüsterzahlen oder Screening-Audiometrie, eventuell Stimmgabeltests)
- vordere Rhinoskopie oder Otoskopie
- neurologische Teiluntersuchung: Zwei Teile der orientierenden oder eine regionale neurologische Untersuchung, z.B. Arm
- orientierende Untersuchung des Bewegungsapparates
- physikalische Gefäßuntersuchung inkl. allf. CW-Doppleruntersuchung
- Lymphknotenstatus, physikalische Untersuchung der Schilddrüse
- orientierende externe Genitaluntersuchung
- Rektaluntersuchung inkl. allf. Prostatauntersuchung

2. Teile der orientierenden neurologischen Untersuchung

- Hirnnerven inkl. cursorischer Gesichtsfeldprüfung
- Spontanmotorik, Muskeltonus, rohe Kraft Extremitäten
- Sehnenreflexe an Extremitäten, mindestens 4 Paare
- Koordinationstests inkl. Gangprüfung
- Pyramidenzeichen
- Oberflächensensibilität und Tiefensensibilität

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro 3 Monate.

Nicht kumulierbar mit

00.0410 Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung

00.0490 Kognitive Abklärung und Beratung

00.0430**Kleine rheumatologische Untersuchung durch den Facharzt für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Physikalische Medizin und Rehabilitation Rheumatologie SP pädiatrische Rheumatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.89 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 26.14 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Beinhaltet 2 der folgenden Teile**

- Gelenkstatus: Palpation, Beweglichkeit aller Extremitätengelenke
- Wirbelsäulenstatus: Beweglichkeit aller Wirbelsäulensegmente, Palpation der wirbelsäulennahen Strukturen
- Muskelstatus: Testung von Länge, Kraft; Palpation von Schmerzpunkten an Rumpfmuskeln und Extremitätenmuskeln
- 2 oder mehr Teile der orientierenden, neurologischen Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung [00.0420](#)
- internistischer Status: Kardiopulmonale Organe, Abdomen, Gefäße, Lymphknoten

Menge maximal 2 Mal pro 3 Monate.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

[00.0440](#) Umfassende rheumatologische Untersuchung durch den Facharzt für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation

00.0440

Umfassende rheumatologische Untersuchung durch den Facharzt für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Physikalische Medizin und Rehabilitation Rheumatologie SP pädiatrische Rheumatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.68 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet mindestens 3 der folgenden Teile

- Gelenkstatus: Palpation, Beweglichkeit aller Extremitätengelenke
- Wirbelsäulenstatus: Beweglichkeit aller Wirbelsäulensegmente, Palpation der wirbelsäulennahen Strukturen
- Muskelstatus: Testung von Länge, Kraft; Palpation von Schmerzpunkten an Rumpfmuskeln und Extremitätenmuskeln
- 2 oder mehr Teile der orientierenden, neurologischen Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung [00.0420](#)
- internistischer Status: Kardiopulmonale Organe, Abdomen, Gefäße, Lymphknoten

Menge maximal 2 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.0430](#) Kleine rheumatologische Untersuchung durch den Facharzt für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation

00.0450**Spezielle Wachstumsbeurteilung durch den Facharzt für Endokrinologie, Kinder- und Jugendmedizin**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Endokrinologie/Diabetologie Kinder- und Jugendmedizin SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.77 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Errechnen der Endgrösse bei Verdacht auf Wachstumsstörung (Wachstumsverlauf und Knochenalter mit Einbezug der Elterngrösse), Erklärung des Ergebnisses sowie Beratung von Eltern und Patient.

Exkl. bildgebende Leistungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0460**Nachkontrolle des Lebendspenders, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 76.53 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.69 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Lebendspender von Niere, Leberlappen, Pankreasinseln oder Stammzellen.

Beinhaltet die vollständige Untersuchung der Routinekontrolle wie

- Befragung des Spenders (Befinden, Beschwerden)
- Teilstatus mit Gewicht und Blutdruck
- Urin-Streifentest (Blut, Leukozyten, Glucose)
- ein Urinsediment (nur bei positivem Befund)

Zusätzlich sind gemäss der Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

- 1020.00 Alanin-Aminotransferase (ALAT)
- 1021.00 Albumin, chemisch
- 1093.00 Aspartat-Aminotransferase (ASAT)
- 1207.00 Bilirubin, gesamt
- 1371.00 Hämatogramm II (automatisiert: Hämatogramm I, plus Thrombozyten)
- 1509.00 Kreatinin, im Blut/Plasma/Serum
- 1510.00 Kreatinin, in einer weiteren Körperflüssigkeit
- 1700.00 Thromboplastinzeit nach Quick
- 1739.00 Urinstatus (5-10 Parameter und mikroskopische oder flowzytometrische Bestimmung der korpuskulären Urinbestandteile)
- 1740.00 Urin-Teilstatus (5-10 Parameter)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-18 Allgemeine Grundleistungen

LG-58 Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

00.0490 Kognitive Abklärung und Beratung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Allgemeine Medizin Innere Medizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.75 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 112.04 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nur abrechenbar durch Fachärzte für Geriatrie.

Gilt ausschliesslich für Demenzabklärung und Demenzberatung.

Beinhaltet spezifische diagnostische Untersuchungen und Abklärungen zur Festlegung eines Demenzgrades inkl. allfälliger Therapieempfehlung und erwartetem Nutzen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [00.0410](#) Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung
- [00.0420](#) Umfassende Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung
- [00.0510](#) Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.
- [00.0520](#) Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.
- [00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.02.02 Beratungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [00.0510](#) Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.
- [00.0520](#) Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.
- [00.0525](#) Psychosomatische Einzeltherapie, pro 5 Min.
- [00.0530](#) Genetische u/o pränatale Beratung durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.0510 Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allgemeine Medizin Innere Medizin Kinder- und Jugendmedizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt insbesondere für

Diätberatung: Gewichtsreduktion; bei Diabetes, Hyperlipämie und anderen Stoffwechselkrankheiten; Abgabe und Besprechung von Diätplänen.

Sozialberatung: Information über soziale Institutionen wie Gemeindehilfe, Spitex, Tagesspital, Fürsorge.

Rehabilitationsberatung: nach Unfall, Herzinfarkt, cerebralem Insult und bei Langzeitleiden; Information über Zielsetzung, Inhalt der entsprechenden Rehabilitation und Motivation.

Suchtberatung: Prävention von Medikamentenabusus und Suchtmittelabusus; Ansprechen des Problems, Aufzeigen von Lösungswegen und Motivation.

Sportmedizinische Beratung: Training, Belastungsgrenzen.

Allergologische Beratung: Erläuterung individueller, expositionsprophylaktischer Massnahmen, Verhaltensinstruktion bei Erkrankungen inkl. Notfallset.

Ergonomische Beratung: Rückenhygiene und Gelenkshygiene im beruflichen und privaten Bereich; gelenkschonende Verhaltensweisen und spezielle Hilfsmittel bei [pcP](#)-Patienten.

Die Beratungen beinhalten Hinweise auf Drucksachen, Beratungsstellen und andere Fachstellen sowie Selbsthilfegruppen, jedoch nicht das Herstellen von Kontakten mit diesen Institutionen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 6 Mal pro 3 Monate.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

00.0490 Kognitive Abklärung und Beratung

00.0525 Psychosomatische Einzeltherapie, pro 5 Min.

03.0130 Entwicklungspädiatrische Beratung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.

03.0135 Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.

00.0520**Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allgemeine Medizin Innere Medizin Kinder- und Jugendmedizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Krisenintervention; Behandlung bei Suchtverhalten und Suchterkrankung (psychotrope Substanzen, Alkohol, Nikotin); Betreuung bei funktionellen/psychosomatischen Leiden, kindlichen/adoleszenten psychischen Entwicklungsstörungen, chronischen psychischen Erkrankungen usw..

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 12 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.0490 Kognitive Abklärung und Beratung

00.0525 Psychosomatische Einzeltherapie, pro 5 Min.

03.0130 Entwicklungspädiatrische Beratung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.

03.0135 Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.

00.0525

Psychosomatische Einzeltherapie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Psychosomatische und Psychosoziale Medizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Krisenintervention

- Behandlung bei Suchtverhalten und Suchterkrankung (psychotrope Substanzen, Alkohol, Nikotin)
- Betreuung bei funktionellen/psychosomatischen Leiden, kindlichen/adoleszenten psychischen Entwicklungsstörungen, chronischen psychischen Erkrankungen usw.

Am Symptom orientierte Behandlung, auf der Grundlage einer reflektierten, professionell gestalteten Arzt-Patient-Beziehung.

Behandelt werden Patienten mit Erkrankungen im angestammten somatischen Fachgebiet, deren Gesundheitsstörungen wesentlich durch psychische Faktoren verursacht und/oder verstärkt werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 12 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.0510 Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.

00.0520 Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.

02 Psychiatrie

00.0530**Genetische u/o pränatale Beratung durch den Facharzt, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erklärung der Bedeutung der klinischen und familienanamnestischen Befunde im Hinblick auf das Wiederholungsrisiko einer Erbkrankheit; Erläuterung der Zielsetzung und der Resultate einer spezialärztlichen genetischen u/o pränatalen Untersuchung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 9 Mal pro Jahr.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

00.02.03**Instruktionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

00.0610 Instruktion von Selbstmessungen, Selbstbehandlungen durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.0610**Instruktion von Selbstmessungen, Selbstbehandlungen durch den Facharzt, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Injektionen, Inhalation, Bougierungen, Magensonde, Blasenkatheter usw..

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 6 Mal pro 3 Monate.

Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

00.03**Spezielle Grundleistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

00.03.01 Punktionen, Zugänge, Injektionen

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

00.03.03 Diagnostische und therapeutische Extraleistungen

00.03.04 Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise)

00.03.05 Komplementärmedizin

00.03.01 Punktionen, Zugänge, Injektionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.03.01-1 Leistungsblock **LB-01**

Die Tarifpositionen [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) und [00.1345](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Nicht kumulierbar mit

- [08.3520](#) Corneaentnahme, postmortal
- [17.0220](#) + Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung
- [17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung
- [17.0300](#) Echokardiografie mit advanced techniques
- [17.0650](#) Muskel-Logen-Druckmessung, pro Logenpaar
- [17.1370](#) + Zuschlag für pharmakologische Interventionen bei elektrophysiologischen Untersuchungen
- [18.1510](#) Sklerosierung einer oberflächlichen Vene, erste Injektion
- [35.0110](#) Nichtärztliche Betreuung, Aufwachraum, erste 60 Min.
- [39.1370](#) Zystografie der Mamma mit Luft/Kontrastmittel

Leistungen

- [00.0710](#) Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0715](#) Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal
- [00.0716](#) Blutentnahme kapillär, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal
- [00.0720](#) Punktion, arteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0730](#) Punktion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt
- [00.0740](#) Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [00.0750](#) Injektion/Infusion durch nichtärztliches Personal
- [00.0760](#) Injektion, intrakutan/intramukös, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0770](#) + Injektion, intrakutan/intramukös, durch den Facharzt, beim Kind bis 7 Jahre (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0780](#) Injektion, subkutan (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0790](#) Injektion, intramuskulär (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0800](#) Injektion, intravenös (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0810](#) + Injektion, intravenös, beim Kind bis 7 Jahre (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0820](#) Injektion, intraarteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0830](#) Injektion, intrathekal
- [00.0840](#) Injektion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt
- [00.0850](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den Facharzt
- [00.0855](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal
- [00.0860](#) Gefäßzugang, zentralvenös, jeder Zugang, durch den Facharzt
- [00.0870](#) Gefäßzugang, periphervenös beim Neugeborenen
- [00.0880](#) Gefäßzugang, Nabelgefäß
- [00.0890](#) Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen
- [00.0900](#) Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre
- [00.0910](#) Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt bei Frühgeborenen und Neugeborenen
- [00.0920](#) Gefäßzugang, peripherarteriell, durch den Facharzt
- [00.0930](#) Wechsel einer Infusion, venös, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0940](#) Wechsel einer Infusion, arteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0950](#) Anlegen einer Infusion ins subkutane Fettgewebe durch den Facharzt
- [00.0960](#) Anlegen einer intramedullären Infusion durch den Facharzt
- [00.0970](#) Aderlass durch den Facharzt, venös oder arteriell
- [00.0980](#) Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- [00.0990](#) + Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze, beim Kind bis 7 Jahre
- [00.0995](#) Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- [00.0996](#) + Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze, beim Kind bis 7 Jahre
- [00.1000](#) Knochenmarkpunktion, jede Lokalisation
- [00.1010](#) + Knochenbiopsie/Knochenentnahme zur histologischen Untersuchung
- [00.1020](#) Feinnadelpunktion zur Entnahme von Gewebe und anderem Material

00.0710 **Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Punktionen durch nichtärztliches Personal zwecks Blutentnahmen für die Präsenzdiagnostik in ärztlichen Praxislaboratorien siehe [00.0715](#) und [00.0716](#).

Punktionen durch nichtärztliches Personal zwecks Blutentnahmen für Laboruntersuchung(en) in Spitallaboratorien ([KVV](#), Art. 54 Abs. 1 lit. c und Abs. 2) und Laboratorien ([KVV](#), Art. 54 Abs. 3) werden mit der entsprechenden Tarifposition der eidgenössische Analysenliste abgerechnet.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0715 **Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nur anwendbar durch ärztliches Praxislabor im Rahmen der Präsenzdiagnostik nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a [KVV](#) und Kapitel 5.1.2 der Analysenliste.

Die Venenpunktion durch den Arzt anlässlich einer ärztlichen Beratung ist Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen' gemäss [00.0710](#).

Gilt nicht für kapilläre Blutentnahme.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

[00.0716](#) Blutentnahme kapillär, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal

[00.1345](#) Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.

00.0716**Blutentnahme kapillär, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.92 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nur anwendbar durch ärztliches Praxislabor im Rahmen der Präsenzdiagnostik nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a [KVV](#) und Kapitel 5.1.2 der Analysenliste.

Die kapilläre Blutentnahme durch den Arzt anlässlich einer ärztlichen Beratung ist Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen' gemäss [00.0710](#).

Gilt nicht für venöse Blutentnahme.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

[00.0715](#) Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal

[00.1345](#) Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.

00.0720**Punktion, arteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Punktionen durch nichtärztliches Personal zwecks Blutentnahmen für die Präsenzdiagnostik in ärztlichen Praxislaboratorien siehe [00.0715](#) und [00.0716](#).

Punktionen durch nichtärztliches Personal zwecks Blutentnahmen für Laboruntersuchung(en) in Spitallaboratorien ([KVV](#), Art. 54 Abs. 1 lit. c und Abs. 2) und Laboratorien ([KVV](#), Art. 54 Abs. 3) werden mit der entsprechenden Tarifposition der eidgenössische Analysenliste abgerechnet.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0730**Punktion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.07 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

00.0740 Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre

00.0840 Injektion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt

00.0740**Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.85 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Nicht kumulierbar mit

00.0730 Punktion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt

00.0840 Injektion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt

00.0750 Injektion/Infusion durch nichtärztliches Personal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Nur verrechenbar, falls die Injektion oder die Infusion nicht im Rahmen einer ärztlichen Beratung erfolgt.

Inkl. Infusionswechsel.

Menge 1 Mal pro Tag.

00.0760 Injektion, intrakutan/intramukös, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0770 + Injektion, intrakutan/intramukös, durch den Facharzt, beim Kind bis 7 Jahre (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

00.0780**Injektion, subkutan (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0790**Injektion, intramuskulär (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0800**Injektion, intravenös (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0810**+ Injektion, intravenös, beim Kind bis 7 Jahre (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

00.0820 Injektion, intraarteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0830 Injektion, intrathekal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Siehe [05.0100](#) und [05.0120](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0840 Injektion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Spülung.

Nicht kumulierbar mit entsprechender Punktion.

Pro Punktion einmal abrechenbar, unabhängig der Anzahl injizierter Präparate.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[00.0730](#) Punktion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt

[00.0740](#) Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre

00.0850

**Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den
Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Legen Verweilkanüle/Venenkatheter, allf. Anlegen Infusion, allf. Lokalanästhesie.

Beim Neugeborenen siehe [00.0870](#)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [00.0855](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal
- [17.0030](#) + Zuschlag für medikamentöse Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien
- [19](#) Diagnostik und nichtchirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes

00.0855**Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| - | - | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Legen Verweilkanüle/Venenkatheter, allf. Anlegen Infusion, allf. Lokalanästhesie.

Beim Neugeborenen siehe [00.0870](#)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Nicht kumulierbar mit**[00.0850](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den Facharzt[17.0030](#) + Zuschlag für medikamentöse Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien[19](#) Diagnostik und nichtchirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes**00.0860****Gefäßzugang, zentralvenös, jeder Zugang, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.00 TP | - / - | 23 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 54.11 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Anlegen Infusion, allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Nicht kumulierbar mit**[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

00.0870 Gefäßzugang, periphervenös beim Neugeborenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)

Nicht kumulierbar mit

03.0220 Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.

03.0270 Austauschtransfusion, partiell oder total, pro 5 Min.

00.0880 Gefäßzugang, Nabelgefäß

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

03.0220 Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.

03.0270 Austauschtransfusion, partiell oder total, pro 5 Min.

00.0890**Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt beim Kind/
Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.61 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.64 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Alter älter als 7a - Toleranz (-30d, +0d)**Nicht kumulierbar mit**[03.0270](#) Austauschtransfusion, partiell oder total, pro 5 Min.[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**00.0900****Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt beim Kind bis
7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Intensivmedizin Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.36 TP | - / - | 26 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 61.17 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Nicht kumulierbar mit**[03.0270](#) Austauschtransfusion, partiell oder total, pro 5 Min.[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

00.0910 Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt bei Frühgeborenen und Neugeborenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Intensivmedizin Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie | - | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.18 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)

Nicht kumulierbar mit

[03.0220](#) Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.

[03.0270](#) Austauschtransfusion, partiell oder total, pro 5 Min.

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

00.0920 Gefäßzugang, peripherarteriell, durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.35 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B Einlegen eines arteriellen Verweilkatheters; inkl. allf. Anlegen Infusion, allf. Lokalanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

00.0930 Wechsel einer Infusion, venös, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0940 Wechsel einer Infusion, arteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0950 Anlegen einer Infusion ins subkutane Fettgewebe durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0960 Anlegen einer intramedullären Infusion durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Nicht kumulierbar mit[00.1000](#) Knochenmarkpunktion, jede Lokalisation[24.0080](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, geschlossen[06.03](#) Wirbelsäule: Offene Knochenbiopsie**00.0970 Aderlass durch den Facharzt, venös oder arteriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.54 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Gefäßzugang; inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Nicht kumulierbar mit**[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

00.0980

Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie Chirurgie Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.78 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

00.0990

+ Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze, beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie Chirurgie Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.76 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

| | |
|----------------|--|
| 00.0995 | Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze |
|----------------|--|

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 339.98 TP | 127.49 TP / 1.0 | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

00.0996 + Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze, beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.08 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

00.1000 Knochenmarkpunktion, jede Lokalisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 13 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 31.74 TP | 17 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Lokalisation; exkl. Beurteilung [00.1320](#); unabhängig von Anzahl Punktionen; inkl. allf. Lokalanästhesie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [00.0960](#) Anlegen einer intramedullären Infusion durch den Facharzt
- [00.1020](#) Feinnadelpunktion zur Entnahme von Gewebe und anderem Material
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

Kumulierbar mit

- [00.1320](#) Beurteilung des Knochenmarkausstriches durch den Facharzt für Hämatologie/Onkologie

00.1010**+ Knochenbiopsie/Knochenentnahme zur histologischen Untersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1020**Feinnadelpunktion zur Entnahme von Gewebe und anderem Material**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.54 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Punktionen ohne bildgebende Technik oder andere lokalisatorische Hilfsmittel zwecks Gewinnung von histologisch, zytologisch, mikrobiologisch, immunologisch, chemischanalytisch zu untersuchenden Materials.

Max. 1 x pro Lokalisation, unabhängig von Anzahl Entnahmen.

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Punktionen unter Einsatz bildgebender Techniken siehe entsprechende Tarifpositionen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

00.1000 Knochenmarkpunktion, jede Lokalisation

14.0310 Mediastinoskopie

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39 Bildgebende Verfahren

00.03.02

Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.03.02-1 Anästhetika

Zur Oberflächenanästhesie verwendete Anästhetika (Tropfen, Spray, Patches, Einlagen) sind in den technischen Leistungskomponenten inbegriffen und somit nicht separat verrechenbar.

Nicht kumulierbar mit

- [19.01](#) Endoluminale Manometrie, pH-Metrie; Magensonde, Dünndarmsonde
- [29](#) Schmerztherapie
- [00.0850](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den Facharzt
- [00.0855](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal
- [00.0860](#) Gefäßzugang, zentralvenös, jeder Zugang, durch den Facharzt
- [00.0890](#) Gefäßzugang, Venaesection durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen
- [00.0900](#) Gefäßzugang, Venaesection durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre
- [00.0910](#) Gefäßzugang, Venaesection durch den Facharzt bei Frühgeborenen und Neugeborenen
- [00.0920](#) Gefäßzugang, peripherarteriell, durch den Facharzt
- [00.0970](#) Aderlass durch den Facharzt, venös oder arteriell
- [00.1000](#) Knochenmarkpunktion, jede Lokalisation
- [00.1020](#) Feinnadelpunktion zur Entnahme von Gewebe und anderem Material
- [05.0100](#) Lumbalpunktion
- [05.0120](#) Suboccipitalpunktion
- [08.1430](#) Subkonjunktivale Injektion/Punktion, pro Seite
- [08.1440](#) Retrobulbäre oder parabulbäre Injektion, pro Seite
- [08.1610](#) Lidakinesie/Infiltrationsanästhesie am Lid, inkl. Lidakinese, pro Lid
- [08.1630](#) Elektroepilation oder Kryoeplation von Zilien, pro Lid
- [08.2291](#) + Subkonjunktivale Injektion/Punktion, pro Seite
- [08.2292](#) + Retrobulbäre oder parabulbäre Injektion, pro Seite
- [08.2550](#) Transkonjunktivale oder transpupilläre Zykloloagulation mittels Laser
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- [15.0410](#) Bronchoskopie, starr, diagnostisch und therapeutisch
- [15.0630](#) Bronchoskopie, flexibel, diagnostisch und therapeutisch
- [15.0640](#) Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie
- [16.0810](#) Thorakoskopie, diagnostisch
- [17.0650](#) Muskel-Logen-Druckmessung, pro Logenpaar
- [18.1530](#) Stichinzision einer Phlebitis, erste Inzision
- [19.0210](#) Oesophagoskopie
- [19.0410](#) Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)
- [19.0710](#) Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)
- [19.0910](#) Enteroskopie, oraler Zugang/Zugang durch Stoma
- [19.0930](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion
- [19.0940](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- [19.0980](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion
- [19.0990](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- [19.1790](#) Behandlung einer Analfissur durch Unterspritzung
- [19.1810](#) Leberbiopsie, perkutan
- [19.1850](#) Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, diagnostisch, jede Methode
- [19.1860](#) Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, therapeutisch, jede Methode
- [20.2210](#) Hämorrhoidaloperation, Inzision
- [24.0150](#) Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk
- [24.8210](#) Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, pro Gelenk
- [24.9010](#) Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium subcutaneum
- [32.0660](#) Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik, als alleinige radioonkologische Leistung
- [32.0810](#) Regionäre Oberflächenhyperthermie zwecks Tumorthherapie, pro Region
- [32.0820](#) Regionäre Tiefenhyperthermie zwecks Tumorthherapie, pro Region
- [39.0400](#) Arthrografie Gelenke
- [39.0410](#) (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT
- [39.0540](#) Diagnostische & therapeutische Dakryocystografie, pro Seite

- [39.0570](#) Myelografie mittels spinaler Punktion
- [39.0580](#) Vertebrale Diskografie, pro Diskus
- [39.0590](#) Pharynxoesophagus-Darstellung
- [39.1110](#) Interventionen unter Durchleuchtung alle, diagnostisch und therapeutisch
- [39.1330](#) + Lokalisation und/oder Biopsie eines Mammaprozesses
- [39.1370](#) Zystografie der Mamma mit Luft/Kontrastmittel
- [39.1810](#) Ultraschallgesteuerter vakuumassistierter minimal invasiver Mammaeingriff, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1820](#) Minimal invasive Mammaeingriffe auf Stereotaxietisch, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1830](#) Vakuum assistierter minimal invasiver Mammaeingriff im Mammografieraum, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.4200](#) CT-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch
- [39.4220](#) + Zuschlag für Nukleotomie
- [39.5050](#) MRI Neurokranium Übersicht
- [39.5060](#) MRI Übersicht u/o Teilstück(e) der Wirbelsäule
- [39.5190](#) MRI Fuss und/oder Sprunggelenke, Fussgelenke inkl. Achillessehne
- [39.5200](#) MRI-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch
- [39.6500](#) + Zuschlag für transjuguläre Leberbiopsie
- [39.6820](#) Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
- [39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan

Leistungen

- [00.1110](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Auge, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.1120](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Nase, durch den Facharzt
- [00.1130](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Mund u/o Rachen, durch den Facharzt
- [00.1140](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Larynx u/o Hypopharynx, durch den Facharzt
- [00.1150](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Trommelfell, inkl. Gehörgang, durch den Facharzt
- [00.1160](#) Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt
- [00.1170](#) Oberflächenanästhesie, Kryoanästhesie, durch den Facharzt
- [00.1180](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, bis 20 cm²
- [00.1190](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²
- [00.1200](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, 20 bis 40 cm²
- [00.1210](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²
- [00.1220](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, mehr als 40 cm²
- [00.1230](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²
- [00.1240](#) Leitungsanästhesie Finger/Zehen, erster Finger/Zehe
- [00.1250](#) + Leitungsanästhesie Finger/Zehen, jede(r) weitere Finger/Zehe
- [00.1260](#) Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur)

00.1110

Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Auge, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.1120**Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Nase, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2.35 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.1160 Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt

39.0610 Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse

39.3300 Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung

00.1130**Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Mund u/o Rachen, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2.35 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.1160 Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt

39.0610 Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse

39.3300 Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung

00.1140**Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Larynx u/o Hypopharynx, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.42 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.1160 Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt

39.0610 Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse

39.3300 Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung

00.1150**Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Trommelfell, inkl. Gehörgang, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig oder beidseitig.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.1160 Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt

00.1160**Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.42 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nase, Mund, Gehörgang mit Trommelfell, Rektum, Vagina.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Lokalisation und Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[00.1120](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Nase, durch den Facharzt[00.1130](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Mund u/o Rachen, durch den Facharzt[00.1140](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Larynx u/o Hypopharynx, durch den Facharzt[00.1150](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Trommelfell, inkl. Gehörgang, durch den Facharzt[39.0610](#) Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse[39.3300](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung**00.1170****Oberflächenanästhesie, Kryoanästhesie, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.87 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Nicht kumulierbar mit**[39.0610](#) Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse[39.3300](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung

00.1180**Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/
Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, bis 20 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.60 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Flächenmass auf Körperoberfläche bezogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.1190**Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/
Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3.73 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Flächenmass auf Körperoberfläche bezogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- 05.0100** Lumbalpunktion
- 19.0930** + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion
- 19.0940** + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- 19.0980** + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion
- 19.0990** + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- 22.1160** Cervixblock als Leitungsanästhesie

00.1200

Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/ Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, 20 bis 40 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Flächenmass auf Körperoberfläche bezogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[05.0120](#) Suboccipitalpunktion

00.1210

Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/ Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.47 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Flächenmass auf Körperoberfläche bezogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[05.0100](#) Lumbalpunktion

[19.0930](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion

[19.0940](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien

[19.0980](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion

[19.0990](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien

**00.1220 Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/
Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, mehr als 40 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Flächenmass auf Körperoberfläche bezogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[05.0120](#) Suboccipitalpunktion

**00.1230 Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/
Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Flächenmass auf Körperoberfläche bezogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [05.0100](#) Lumbalpunktion
- [19.0930](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion
- [19.0940](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- [19.0980](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion
- [19.0990](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien

00.1240**Leitungsanästhesie Finger/Zehen, erster Finger/Zehe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.47 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1250**+ Leitungsanästhesie Finger/Zehen, jede(r) weitere Finger/Zehe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3.73 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.1260**Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.18 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.34 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Schmerztherapie; inkl. allf. elektrophysiologisches Monitoring; inkl. periphervenöser Zugang.

Nicht kumulierbar mit

- [22.1160](#) Cervixblock als Leitungsanästhesie
- [05.01.02.01](#) Elektroneurogramm (ENG), Elektromyogramm (EMG)
- [29](#) Schmerztherapie

00.03.03**Diagnostische und therapeutische Extraleistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.03.03-1 Leistungsblock [LB-01](#)

Die Tarifpositionen [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) und [00.1345](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Leistungen

- [00.0095](#) + Wegentschädigung, pro 5 Min.
- [00.1310](#) Durchführung und Überwachung einer Desensibilisierung/Hyposensibilisierung bei Allergie mittels Injektion durch den Facharzt
- [00.1320](#) Beurteilung des Knochenmarkausstriches durch den Facharzt für Hämatologie/Onkologie
- [00.1325](#) Insulintherapie mit Infusionspumpe, pro 5 Min.
- [00.1330](#) Beurteilung des Urinsedimentes durch den Facharzt für Nephrologie
- [00.1345](#) Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.
- [00.1350](#) Verbandwechsel durch den Facharzt nach operativem Wundverschluss (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.1360](#) Wundtoilette durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.1370](#) Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.
- [00.1380](#) Reanimation durch den Facharzt ausserhalb des Schockraums, pro 5 Min.
- [00.1390](#) Feststellen des Todes durch den Facharzt
- [00.1400](#) Legalinspektion durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.1410](#) Intraoperatives Warten auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung
- [00.1420](#) (+) Zusätzliche ausserordentliche ärztliche Assistenz, pro Min.
- [00.1430](#) Nichtärztliche Behandlung und Betreuung ambulanter, onkologischer/hämatologischer/diabetologischer Patienten, erste 15 Min.
- [00.1440](#) + nichtärztliche Behandlung und Betreuung ambulanter, onkologischer/hämatologischer/diabetologischer Patienten, jede weiteren 15 Min.

00.1310

Durchführung und Überwachung einer Desensibilisierung/ Hyposensibilisierung bei Allergie mittels Injektion durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.07 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion(en), unabhängig von Anzahl Injektionen/applizierten Allergenen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1320

Beurteilung des Knochenmarkausstriches durch den Facharzt für Hämatologie/Onkologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Hämatologie Onkologie-Hämatologie SP pädiatrische Onkologie- Hämatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.02 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Aufbereitung (siehe Analysenliste mit Tarif (AL)); inkl. Dokumentation/Bericht.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Kumulierbar mit

00.1000 Knochenmarkpunktion, jede Lokalisation

00.1325 Insulintherapie mit Infusionspumpe, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Endokrinologie/Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 96 Mal pro Jahr.

Nicht kumulierbar mit

[00.0010](#) Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

[00.1550](#) Behandlung durch den Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie, pro 5 Min.

00.1330 Beurteilung des Urinsedimentes durch den Facharzt für Nephrologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Nephrologie SP pädiatrische Nephrologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.35 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beurteilung bei der Frage nach Glomerulonephritis.

Menge maximal 2 Mal pro Tag.

00.1345 Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Inkl. Verbandsentfernung. Die Position kann bei einfachen Verbänden wie Heftpflastern, Schnellverbänden und Verbänden im Zusammenhang mit der Blutentnahme nicht verrechnet werden.

Nur verrechenbar, falls die Wundtoilette oder der Verbandwechsel nicht im Rahmen einer ärztlichen Beratung erfolgt.

Menge maximal 2 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

- 00.0715** Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal
- 00.0716** Blutentnahme kapillär, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal
- 04.1170** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 5 cm² bis 10 cm²
- 04.1175** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 10.1 cm² bis 20 cm²
- 04.1180** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von mehr als 20 cm²

00.1350 Verbandwechsel durch den Facharzt nach operativem Wundverschluss (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.1360**Wundtoilette durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.1370**Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.01 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nach diagnostischen u/o therapeutischen Massnahmen; während Transfusionen, Aderlässen, Infusionen usw..

Facharzt und nichtärztliches Praxispersonal müssen in der Arztpraxis unmittelbar verfügbar sein.

Gilt nicht für ambulante Dienste von Spitälern.

Gilt nicht für die Betreuung/Überwachung bei Akupunktur (siehe [00.1735](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

00.1430 Nichtärztliche Behandlung und Betreuung ambulanter, onkologischer/hämatologischer/diabetologischer Patienten, erste 15 Min.

00.1710 Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

15.0180 Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre

35.0010 Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt

28 Anästhesie

34 Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten

35 Operationssaal (OP), Aufwachraum, Tagesklinik

00.1380**Reanimation durch den Facharzt ausserhalb des Schockraums, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Therapeutische Massnahmen am Patienten bei Herzkreislaufstillstand; beinhaltet auch allf. Defibrillation, Intubation, Beatmung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [03.0210](#) Primäre Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.
- [03.0220](#) Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.
- [13.0210](#) Tracheale Intubation, jede Methode
- [28.02](#) Reanimation im Schockraum des Spitals

00.1390 Feststellen des Todes durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.35 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit der Tarifposition "Feststellen des Todes" durch den Facharzt werden abgerechnet

- Prüfung der Vitalfunktionen
- Suche nach Todeszeichen
- Suche nach Verletzungen, Injektionsmarken.

Mit den Tarifpositionen "Konsultation"/"Besuch" werden abgerechnet

- Erhebung der Fremdanamnese
- Gespräche mit Angehörigen
- allf. Lagerung des Toten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.0095 + Wegentschädigung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/ Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

00.1400 Legalinspektion durch den Facharzt, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Dokumentation/Bericht.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

00.0095 + Wegentschädigung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

00.1410 **Intraoperatives Warten auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Alle | OP I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 218.78 TP | 72.93 TP / 1.0 | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 296.53 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nur im Zusammenhang mit [37.0270](#) und [37.0450](#) verrechenbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1420

(+) Zusätzliche ausserordentliche ärztliche Assistenz, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.03 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Die Tarifposition kann nur bei Patienten mit einem Body Mass Index BMI > 33 und nur bei Leistungen mit einer in der Tarifstruktur vorgegebenen standardisierten Assistenzzahl von 0 oder 1 in Rechnung gestellt werden.

Nur abrechenbar für Tarifpositionen, die in den Sparten Praxis-[OP](#), [OP I](#), [OP II](#) und [OP III](#) erbracht werden.

Gilt nur für operative Assistenzen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nur kumulierbar mit

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

00.1430**Nichtärztliche Behandlung und Betreuung ambulanter, onkologischer/hämatologischer/diabetologischer Patienten, erste 15 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| - | - | Ambulante Onkologie-Pflege | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 57.09 TP | 15 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Schweregrad der Therapie und dem Allgemeinzustand des Patienten.

Der Facharzt muss unmittelbar verfügbar sein.

Wechsel: Abgeltung des Aufwands (Raum, Personal, Umlagen, Verbrauchsmaterial unter (CHF 3.--)) während des Patientenwechsels.

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

[00.1370](#) Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.

[35.03](#) Chirurgische/medizinische Tagesklinik

00.1440**+ nichtärztliche Behandlung und Betreuung ambulanter, onkologischer/hämatologischer/diabetologischer Patienten, jede weiteren 15 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| - | - | Ambulante Onkologie-Pflege | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.47 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.03.04

Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [00.2310](#) Gutachten der Kategorie A
- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D
- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E

Leistungen

- [00.1510](#) Manualmedizin durch den Facharzt, Diagnostik, pro 5 Min.
- [00.1520](#) Manualmedizin durch den Facharzt, Therapie, pro 5 Min.
- [00.1530](#) Behandlung durch den Facharzt für Onkologie, pro 5 Min.
- [00.1540](#) Behandlung durch den Facharzt für Hämatologie, pro 5 Min.
- [00.1550](#) Behandlung durch den Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie, pro 5 Min.
- [00.1560](#) Behandlung durch den Facharzt für Nephrologie, pro 5 Min.
- [00.1570](#) Behandlung durch den Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie, pro 5 Min.
- [00.1580](#) Behandlung durch den Facharzt für Rheumatologie, pro 5 Min.
- [00.1590](#) Behandlung durch den Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, pro 5 Min.
- [00.1600](#) Behandlung durch den Facharzt für Tropenmedizin, pro 5 Min.
- [00.1610](#) Behandlung durch den Facharzt für Infektiologie, pro 5 Min.
- [00.1620](#) Behandlung durch den Facharzt für Angiologie, pro 5 Min.

00.1510

Manualmedizin durch den Facharzt, Diagnostik, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Manuelle Medizin SAMM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 12 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.

00.1520 Manualmedizin durch den Facharzt, Therapie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | FA Manuelle Medizin SAMM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 60 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

24.0170 Gelenkmobilisation in Narkose, pro Gelenk

00.1530 Behandlung durch den Facharzt für Onkologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Onkologie-Hämatologie SP pädiatrische Onkologie- Hämatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch Indikationsstellung und Applikation von Chemotherapie.

Überwachung des Patienten, siehe [00.1430](#) und [00.1440](#).

Menge maximal 36 Mal pro 3 Monate.

Nicht kumulierbar mit

00.2110 Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.1540 Behandlung durch den Facharzt für Hämatologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Hämatologie SP pädiatrische Onkologie- Hämatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch Indikationsstellung und Applikation von Chemotherapie.

Überwachung des Patienten, siehe [00.1430](#) und [00.1440](#).

Menge maximal 36 Mal pro 3 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.1550 Behandlung durch den Facharzt für Endokrinologie/ Diabetologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 60 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.1325](#) Insulintherapie mit Infusionspumpe, pro 5 Min.

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.1560 Behandlung durch den Facharzt für Nephrologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Nephrologie SP pädiatrische Nephrologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Dialysen; die Entschädigung von Dialysen erfolgt zu den Ansätzen gemäss Vertrag des Schweizerischen Verbandes für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherungen gemäss [KVG](#).

Menge maximal 60 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.1570 Behandlung durch den Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 84 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.1580 Behandlung durch den Facharzt für Rheumatologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Rheumatologie SP pädiatrische Rheumatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 60 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

[29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.

00.1590 Behandlung durch den Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Physikalische Medizin und Rehabilitation | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 60 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

[29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.

00.1600 Behandlung durch den Facharzt für Tropenmedizin, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Tropenmedizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 36 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.1610 Behandlung durch den Facharzt für Infektiologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Infektiologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 36 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.1620 Behandlung durch den Facharzt für Angiologie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.80 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 36 Mal pro 6 Monate.**Nicht kumulierbar mit****00.2110** Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.**00.03.05 Komplementärmedizin**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- 00.2310** Gutachten der Kategorie A
- 00.2390** Gutachten der Kategorie B
- 00.2400** Gutachten der Kategorie C
- 00.2410** Gutachten der Kategorie D
- 00.2420** Gutachten der Kategorie E

Leistungen

- 00.1710** Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1720** + Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1730** + Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1735** + Überwachungszeit Akupunktur, pro 15 Min.
- 00.1740** Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1750** + Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1760** + Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1770** Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1780** + Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1790** + Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1800** + Zuschlag für Repertorisieren, pro 5 Min.
- 00.1810** Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1820** + Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1830** + Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1840** Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1850** + Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1860** + Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1870** Phytotherapie durch Facharzt, Konsultation durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 00.1880** Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1890** + Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1900** + Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.

00.1710 Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Leistungsvoraussetzung: Fachärzte mit Ausbildungsbestätigung gemäss [KLV](#).

Mit der Tarifposition abgegolten: Setzen der Nadeln, Material, Aufbereitung oder Wiederaufbereitung.

Medikamente und Substanzen der Komplementärmedizin gemäss [SL](#), Abschnitt II 'Spezialitäten der Komplementärmedizin'.

Max. 180 min. pro 6 Monate (inkl. [00.1720](#) und [00.1730](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.1370](#) Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.

[00.1740](#) Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

00.1720 + Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 34 Mal pro 6 Monate.

00.1730 + Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1735 + Überwachungszeit Akupunktur, pro 15 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM | UBR Akupunktur | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.03 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abgeltung der Überwachungszeit und Liegezeit anlässlich einer Akupunkturbehandlung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.1740 Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Neuraltherapie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit der Tarifposition abgegolten: Injektionen, Material, allf. Aufbereitung oder Wiederaufbereitung.

Exkl. Medikamente.

Max. 180 min. pro 6 Monate (inkl. [00.1750](#) und [00.1760](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.1710](#) Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

00.1750 + Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Neuraltherapie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 34 Mal pro 6 Monate.

00.1760**+ Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Neuraltherapie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1770**Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Homöopathie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Homöopathische Medikamente inkl. Substanzen gemäss [SL](#), Kapitel 70.

Max. 180 min. pro 6 Monate (inkl. [00.1780](#) und [00.1790](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1780**+ Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Homöopathie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 34 Mal pro 6 Monate.

00.1790**+ Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Homöopathie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1800 + Zuschlag für Repertorisieren, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Homöopathie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Leistungsvoraussetzung: Fachärzte mit Ausbildungsbestätigung gemäss [KLV](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 12 Mal pro 3 Monate.

00.1810 Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Medikamente und Substanzen der Komplementärmedizin gemäss [SL](#), Abschnitt II 'Spezialitäten der Komplementärmedizin.

Max. 180 min. pro 6 Monate (inkl. [00.1820](#) und [00.1830](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1820**+ Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 34 Mal pro 6 Monate.

00.1830**+ Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1840**Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Anthroposophische Medizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Medikamente und Substanzen der Komplementärmedizin gemäss [SL](#), Abschnitt II 'Spezialitäten der Komplementärmedizin'.

Max. 180 min. pro 6 Monate (inkl. [00.1850](#) und [00.1860](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1850**+ Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Anthroposophische Medizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 34 Mal pro 6 Monate.

00.1860 + Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Anthroposophische Medizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.1870 Phytotherapie durch Facharzt, Konsultation durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.1880 Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM FA Anthroposophische Medizin FA Homöopathie FA Neuraltherapie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-20 Telefonische Konsultationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.0110 Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

02.0060 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.

00.1890**+ Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM FA Anthroposophische Medizin FA Homöopathie FA Neuraltherapie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-20 Telefonische Konsultationen

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

00.1900**+ Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | FA Akupunktur - TCM FA Anthroposophische Medizin FA Homöopathie FA Neuraltherapie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.78 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-20 Telefonische Konsultationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.04 Endokrinologische Funktionsuntersuchungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.04-1 Leistungsumfang

Alle Tarifpositionen beinhalten die allf. Blutentnahmen und Injektionen sowie Bericht; Laboranalysen siehe Analysenliste mit Tarif (AL).

Leistungen

- [00.1910](#) Funktions-Test, Arginin
- [00.1920](#) Funktions-Test, Corticotropin Releasing Factor (CRF)
- [00.1930](#) Funktions-Test, Dexamethason
- [00.1940](#) Funktions-Test, Glucagon intravenös
- [00.1950](#) Funktions-Test, Gonadotropin Releasing Factor (GRF)
- [00.1960](#) Funktions-Test, Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon (LHRH)
- [00.1970](#) Funktions-Test, Metopiron
- [00.1980](#) Funktions-Test, Kochsalz (NaCl)
- [00.1990](#) Funktions-Test, Pregnyl®
- [00.2000](#) Funktions-Test, Synacthen®-Test
- [00.2010](#) Funktions-Test, kombiniert mit Hypophysenvorder-Lappen (HVL)
- [00.2020](#) Funktions-Test, Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) intravenös
- [00.2030](#) Funktions-Test, Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) nasal
- [00.2040](#) Funktions-Test, Human Growth Hormone (HGH) Suppression
- [00.2050](#) Funktions-Test, Hypoglykämie
- [00.2060](#) Funktions-Test, Fasten-Test
- [00.2070](#) Funktions-Test, Durstversuch
- [00.2080](#) Funktions-Test, Glukosetoleranz-Test (GTT)

00.1910 Funktions-Test, Arginin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.16 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.35 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1920 Funktions-Test, Corticotropin Releasing Factor (CRF)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1930 Funktions-Test, Dexamethason

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie Gynäkologie und Geburtshilfe SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.79 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1940 Funktions-Test, Glucagon intravenös

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1950**Funktions-Test, Gonadotropin Releasing Factor (GRF)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1960**Funktions-Test, Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon (LHRH)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie Gynäkologie und Geburtshilfe SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1970**Funktions-Test, Metopiron**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.27 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.60 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1980 Funktions-Test, Kochsalz (NaCl)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.13 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 29.88 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.1990 Funktions-Test, Pregnyl®

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.85 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.27 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2000 Funktions-Test, Synacthen®-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2010

Funktions-Test, kombiniert mit Hypophysenvorder-Lappen (HVL)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie Gynäkologie und Geburtshilfe SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 124.10 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 84.03 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2020

Funktions-Test, Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) intravenös

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie Gynäkologie und Geburtshilfe SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.34 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.54 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2030 Funktions-Test, Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) nasal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.47 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2040 Funktions-Test, Human Growth Hormone (HGH) Suppression

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2050 Funktions-Test, Hypoglykämie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 118.59 TP | - / - | 43 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 80.29 TP | 43 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2060 Funktions-Test, Fasten-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.02 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2070 Funktions-Test, Durstversuch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 112.04 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.2080 Funktions-Test, Glukosetoleranz-Test (GTT)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Endokrinologie/Diabetologie Gynäkologie und Geburtshilfe SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.79 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

00.05 **Konsiliarische Beratung (Konsilium)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[00.2310](#) Gutachten der Kategorie A[00.2390](#) Gutachten der Kategorie B[00.2400](#) Gutachten der Kategorie C[00.2410](#) Gutachten der Kategorie D[00.2420](#) Gutachten der Kategorie E**Leistungen**[00.0095](#) + Wegentschädigung, pro 5 Min.[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.[00.2120](#) Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.2110**Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.79 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Voraussetzung:

Die Verrechnung der Tarifposition 00.2110 setzt eine Zuweisung zu einer konsiliarischen Beratung voraus.

Definition:

Vom behandelnden/therapierenden Facharzt verlangte Beratung durch einen anderen Facharzt, auch von Fachärzten medizinischer Dienste von Versicherern, betreffend Diagnose, allf. diagnostischer Massnahmen, Therapie und Prognose eines Patienten.

Das Einholen einer Zweitmeinung zur laufenden Behandlung/Therapie durch einen Facharzt gilt als konsiliarische Beratung.

Dauer:

Die max. Dauer der konsiliarischen Beratung beträgt 120 Min.; das Konsilium kann sich auch über mehrere Tage erstrecken.

Inhalt:

Beinhaltet allf. Befragung und Untersuchung, Studium der betreffenden Akten, Befragung Dritter, Dokumentation und schriftlicher Bericht an den zu beratenden Facharzt.

Ergänzende Bestimmungen (generelle)

Ist der zu beratende Facharzt während der konsiliarischen Beratung anwesend, kann er die Tarifpositionen Konsultation (in seiner Praxis) oder Besuch (ausserhalb seiner Praxis) verrechnen.

Werden im Rahmen einer konsiliarischen Beratung Extraleistungen erbracht, können diese zusätzlich verrechnet werden. Die dafür aufgewendete Zeit ist nicht Bestandteil der konsiliarischen Beratung.

Ergänzende Bestimmungen für den Facharzt Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

Die konsiliarische Beratung durch einen Facharzt für Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik gilt für die Interpretation von Bildern des fremden Arztes, sofern eine echte Zweitmeinung vom behandelnden/therapierenden Facharzt verlangt wird. Dabei darf es sich nicht um das Lesen von Voruntersuchungen vor der eigenen Untersuchung handeln.

Ergänzende Bestimmungen für das Spital:

Die Verrechnung eines Konsiliums bedingt eine Zuweisung durch einen spitalexternen Arzt zu einer konsiliarischen Beratung.

Das Spital wird als Einheit betrachtet, entsprechend kann beim Beizug von andern spitalinternen Ärzten keine konsiliarische Beratung abgerechnet werden; dies gilt auch für interdisziplinäre Abklärungen.

Ausnahme: Beizug eines spitalexternen vom Spital nicht fix besoldeten Facharztes.

Nicht als konsiliarische Beratung gelten:

Zuweisung eines Patienten für die alleinige Durchführung von Extraleistungen und/oder zur spezialärztlichen Behandlung bzw. Therapie. Dafür können die Grundkonsultation sowie die entsprechende(n) Extraleistung(en) abgerechnet werden.

Nachkontrollen gelten nicht als konsiliarische Beratung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-07** Konsiliarische Beratung**Menge** maximal 24 Mal pro Fall.

Nicht kumulierbar mit

- [00.0490](#) Kognitive Abklärung und Beratung
- [00.1530](#) Behandlung durch den Facharzt für Onkologie, pro 5 Min.
- [00.1540](#) Behandlung durch den Facharzt für Hämatologie, pro 5 Min.
- [00.1550](#) Behandlung durch den Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie, pro 5 Min.
- [00.1560](#) Behandlung durch den Facharzt für Nephrologie, pro 5 Min.
- [00.1570](#) Behandlung durch den Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie, pro 5 Min.
- [00.1580](#) Behandlung durch den Facharzt für Rheumatologie, pro 5 Min.
- [00.1590](#) Behandlung durch den Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, pro 5 Min.
- [00.1600](#) Behandlung durch den Facharzt für Tropenmedizin, pro 5 Min.
- [00.1610](#) Behandlung durch den Facharzt für Infektiologie, pro 5 Min.
- [00.1620](#) Behandlung durch den Facharzt für Angiologie, pro 5 Min.
- [02.0070](#) Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium) durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.
- [00.02](#) Leistungspakete
- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten
- [LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

00.0095 + Wegentschädigung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

00.2120 **Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.79 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nach obligater, vorgängiger Absprache mit dem Versicherer.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-07](#) Konsiliarische Beratung

Nicht kumulierbar mit

[02.0070](#) Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium) durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.

[00.02](#) Leistungspakete

[00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben

[00.07](#) Ärztliche Gutachten

[LG-58](#) Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium

00.0095**+ Wegentschädigung, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

00.06 Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.06-1 Datenschutz

Sämtliche Berichte sind dem Versicherer resp. dem Vertrauensarzt des Versicherers auf Verlangen zuzustellen, dabei gelten die Bestimmungen des Datenschutzes.

KI-00.06-2 Anforderungen

Die vom Facharzt verfassten Zeugnisse, Berichte, Schreiben (Schriftverkehr unter Ärzten, vom Versicherer verlangte Berichte usw.) müssen medizinisch und/oder administrativ notwendig sein.

Allfällige Fristen sind einzuhalten.

Diese Dokumente müssen grundsätzlich maschinell oder elektronisch erzeugt werden. Handschrift wird akzeptiert, solange noch keine PC-gängigen Masken vorliegen.

KI-00.06-3 Leistungsumfang

In allen diagnostischen und therapeutischen Tarifpositionen ist der Aufwand für Dokumentation und Bericht enthalten.

Dies gilt insbesondere für Operationsberichte, Berichte/Protokolle betreffend Interventionen und apparative Leistungen.

Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt und tarifiert.

KI-00.06-4 Textzeilen und Layout

Der Umfang eines nicht formalisierten Berichtes ([00.2285](#), [00.2295](#)) wird in Textzeilen oder Zeichen gemessen. Für die Berechnung der Anzahl Zeilen/Zeichen ist nur der Textblock massgebend.

Zum Textblock zählen neu erstellte Diagnosen (Diagnosenlisten) oder überarbeitete Anteile davon.

Nicht als Textblock gelten: Personalien des Patienten, Adressdaten, erneutes Aufführen von bestehenden Diagnosen (Diagnosenlisten) oder Teile davon, Anrede, Grussformel, vorgedruckte Titel usw..

Die Vergütung einer schriftlichen Dokumentation erfolgt unabhängig des Layouts. Der Umfang einer Seite kann entweder in Zeilen (35 Zeilen à 60 Zeichen) oder in Zeichen (2'100 Zeichen) berechnet werden.

KI-00.06-5 Spezialformulare

Von Sozialversicherern verlangte, auf Spezialformularen erstellte Berichte werden pauschal vergütet.

KI-00.06-6 Verordnungen

Verordnungen für ärztliche und technische Leistungen, Anordnungen an nichtärztliche Medizinalpersonen (inkl. Rezepte) sowie an nichtärztliche Psychotherapeuten sind Inhalt der Allgemeinen Grundleistungen.

KI-00.06-7 Zeugnisse, kleine Berichte

Arbeitsunfähigkeitszeugnisse zuhanden des Versicherers, Mitteilungen an Patienten sowie alle weiteren sog. kleinen Berichte (bis 10 Zeilen Text auf einer A4-Seite) sind Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen', siehe [00.2255](#).

Dies gilt nicht für formalisierte Arztberichte, Zwischenberichte und Verlaufsberichte sowie IV-Fragebogen, siehe [00.2205](#) und [00.2230](#).

KI-00.06-8 Kopien

Die Vergütung eines Berichtes beinhaltet auch das erstmalige Anfertigen allfälliger Kopien desselben, unabhängig von der Anzahl der erstellten Exemplare sowie die Zustellung dieser Kopien auf Verlangen des Versicherers. Für den nochmaligen Versand von Kopien bereits bestehender medizinischer Dokumente sowie für Kopien von Fremddakten auf Verlangen des Versicherers siehe [00.2260](#) und [00.2265](#).

KI-00.06-9 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus den Kapiteln [00.08](#) und [37](#) kumuliert werden. Wird eine Leistung aus dem Kapitel [00.06](#) zusammen mit anderen Leistungen erbracht, darf auf der [AL](#) von Leistungen des Kapitels [00.06](#) kein Prozentzuschlag für Notfall ([00.2530](#), [00.2550](#), [00.2570](#) und [00.2590](#)) verrechnet werden.

Nicht kumulierbar mit

- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge
- [37](#) Klinische Pathologie (Autopsie, Histologie, Zytologie) und Rechtsmedizin
- [00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.2120](#) Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.2310](#) Gutachten der Kategorie A
- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D

- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E
- [07.1110](#) Kieferchirurgische Operationsplanung an Modellen
- [07.1120](#) Diagnostischer Setup für kieferorthopädische operative Versorgung
- [07.1130](#) Kieferorthopädisches Prediction Planning u/o Simulografie
- [21.1210](#) Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL), erste Seite, durch den Facharzt

Leistungen

- [00.2205](#) Formalisierter Arztbericht KV, UV, MV/Zwischenbericht/Verlaufsbericht/Formalisiertes Beiblatt IV
- [00.2215](#) Dokumentationsbogen für Erstkonsultation nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma (HWS-Fragebogen)
- [00.2230](#) Formalisierter erster Arztbericht an die IV, erste 10 Min.
- [00.2240](#) + Formalisierter erster Arztbericht an die IV, jede weiteren 10 Min.
- [00.2255](#) Verlangter kleiner Arztbericht an den Versicherer (Bestandteil von Allgemeine Grundleistungen)
- [00.2260](#) Kopien an den Versicherer, pro Auftrag
- [00.2265](#) Kopien von grossem Umfang und/oder Kopien von Bildträgern an den Versicherer, pro Auftrag
- [00.2285](#) Nicht formalisierter Bericht, 11 bis 35 Zeilen Text
- [00.2295](#) + Nicht formalisierter Bericht, jede weiteren 35 Zeilen Text

| | |
|----------------|--|
| 00.2205 | Formalisierter Arztbericht KV, UV, MV/Zwischenbericht/ Verlaufsbericht/Formalisiertes Beiblatt IV |
|----------------|--|

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.75 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vom Versicherer verlangter ärztlicher Bericht (Anmeldung, Zwischenbericht, Verlaufsbericht).

[UVG](#): Erstes Arzzeugnis; Ärztlicher Zwischenbericht.

[MVG](#): Anmeldeformular; Ärztlicher Bericht.

[IVG](#): Verlaufsbericht; Beiblatt zum Arztbericht (je Blatt); Beiblatt zum Anmeldeformular für eine Hilflosenentschädigung (je Blatt)

[KLV](#): Meldung Psychotherapie (Art. 2/3).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.2215 **Dokumentationsbogen für Erstkonsultation nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma (HWS-Fragebogen)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 76.53 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.55 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Leistung umfasst das Ausfüllen des Dokumentationsbogens.

Dokumentation des Unfallablaufes aufgrund der Schilderung des Patienten, die Erfassung der aufgetretenen Beschwerden und die Erhebung der klinischen Befunde anhand einer auf die wesentlichen Bereiche gewichteten muskuloskelettalen und neurologischen Untersuchung in der Akutphase. Der Dokumentationsbogen findet Verwendung auf der Notfallstation oder beim Notfallarzt und allenfalls dann noch bei einer Überweisung an den Hausarzt bei dessen Erstkonsultation. Spätere Verwendungen werden nicht mehr speziell vergütet. Der vollständig ausgefüllte Dokumentationsbogen ist dem zuständigen Versicherer zuzustellen und wird zusätzlich zu den Konsultationskosten und anderweitigen Abklärungskosten vergütet.

Es ist jeweils die aktuell gültige Version des Dokumentationsbogens auf der Homepage des SVV (Schweizerischer Versicherungsverband) zu verwenden.

Anwendbar im [UV/MV/IV](#)-Bereich und [KV](#)-Bereich bei Unfall.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Fall.

00.2230 Formalisierter erster Arztbericht an die IV, erste 10 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztbericht für die Beurteilung des Anspruches auf [IV](#)-Leistungen;

Ausführlicher ärztlicher Bericht [EU](#) (E 213).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.2240 + Formalisierter erster Arztbericht an die IV, jede weiteren 10 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet den vermehrten Zeitaufwand für den ersten Arztbericht. Ein vermehrter Zeitaufwand von mehr als 30 Minuten ist in jedem Fall unaufgefordert zu begründen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

00.2255

Verlangter kleiner Arztbericht an den Versicherer (Bestandteil von Allgemeine Grundleistungen)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Auf Verlangen des Versicherers zugestellte kurze ärztliche Berichte bis 10 Zeilen Text sind Bestandteil von Allgemeine Grundleistungen, siehe [KI-00.06-7](#).

Nicht formalisierte Berichte mit einem Umfang von mehr als 10 Zeilen Text siehe [00.2285](#) und [00.2295](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.2260

Kopien an den Versicherer, pro Auftrag

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.92 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vom Versicherer verlangte Kopien von bestehenden medizinischen Dokumenten und/oder verlangte Kopien von Fremddakten bis 10 Blätter. Siehe auch [KI-00.06-8](#) und [GI-14](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[00.2265](#) Kopien von grossem Umfang und/oder Kopien von Bildträgern an den Versicherer, pro Auftrag

00.2265**Kopien von grossem Umfang und/oder Kopien von Bildträgern an den Versicherer, pro Auftrag**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.83 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vom Versicherer nochmals verlangte Kopien von bestehenden, umfangreichen medizinischen Dokumenten und/oder verlangte Kopien von umfangreichen Fremddakten von mehr als 10 Blättern und/oder Kopien von bestehenden Bildträgern. Siehe auch [KI-00.06-8](#) und [GI-14](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[00.2260](#) Kopien an den Versicherer, pro Auftrag

00.2285**Nicht formalisierter Bericht, 11 bis 35 Zeilen Text**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.03 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht formalisierte Berichte sind in der Gestaltung frei und umfassen zwischen 11 und 35 Zeilen Text. Gilt auch für den Schriftverkehr unter Ärzten betreffend Befund, Diagnose, Therapien, Prognose über den Heilungsverlauf und weitere Massnahmen den Patient betreffend; dieser ist dem Versicherer auf Verlangen kostenlos zuzustellen, siehe hierzu auch [KI-00.06-8](#) und [GI-14](#).

KLV: Bericht Psychotherapie (Art. 2/3)

Nicht abrechenbar sind kleine Zeugnisse, Mitteilungen an Patienten sowie alle weiteren kleinen Berichte (bis 10 Zeilen Text auf einer A4-Seite); diese sind Bestandteil von 'Allgemeinen Grundleistungen', siehe [KI-00.06-7](#) und [00.2255](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.2295 + Nicht formalisierter Bericht, jede weiteren 35 Zeilen Text

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.75 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht formalisierte Berichte, jede weiteren 35 Zeilen Text, sofern die vorherige(n) Seite(n) mindestens 35 Zeilen Text umfassen, sind in der Gestaltung frei und umfassen bis 35 Zeilen Text.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

00.07 Ärztliche Gutachten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.07-1 Definitionen

- a. Unter Gutachten versteht man eine im Auftrag vorgenommene Beurteilung durch einen für die Fragestellung(en) ausgewiesenen Facharzt hinsichtlich grundsätzlicher und/oder umstrittener Probleme von Krankheit, Unfall und von versicherungsspezifischen Fragen, auch ohne direkten Bezug zur aktuellen Behandlungssituation des Versicherten. Die Modalitäten (Gutachtenkategorie, Untersuchungsklasse, allf. bereits voraussehbare Extraleistungen, zusätzliche Teilgutachten, Abgabefrist) werden vorgängig zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart.
- b. Das Gutachten ist von der konsiliarischen Beratung [00.2110](#) zu unterscheiden, die der Beratung des behandelnden Facharztes in der aktuellen Entscheidungssituation hinsichtlich Diagnose und/oder Therapie und/oder Prognose dient.

KI-00.07-2 Gutachtenkategorien, Aktenstudium

Das Gutachten im engeren Sinne, d.h. ohne Befragung und Untersuchung des Versicherten wird nach Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad gemäss Kategorien abgegolten. Diese bemessen sich nach Umfang des Aktenstudiums, notwendigen Recherchen, Schwierigkeit und Bedeutung der gutachterlichen Erwägungen und Schlussfolgerungen sowie Schwierigkeit und Umfang des Gutachtens.

Gutachtenkategorien, Aktenstudium umfasst das Studium sämtlicher für die Begutachtung erforderlicher Dokumente (Vorbefunde, Vorgutachten, Versicherungsakten usw.), die Feststellung von Dokumentationslücken und allf. Widersprüche zwischen den verschiedenen Unterlagen. Die Behebung von Dokumentationslücken ist Sache des Auftraggebers. Der Begriff der Recherchen umfasst das notwendige Literaturstudium, die Befragung vorbehandelnder Fachärzte sowie weiterer Kontaktpersonen und Fachleute.

KI-00.07-3 Untersuchungsklassen

Das für die Erstellung des Gutachtens notwendige explorierende Gespräch sowie die Untersuchung der zu begutachtenden Person werden nach Zeitaufwand in Untersuchungsklassen gegliedert.

Zu diesen Untersuchungsklassen können keine zusätzlichen Grundleistungen verrechnet werden. Ebenso sind diese Untersuchungsklassen nicht mit den Extraleistungen vollständiger [05.0010](#), [05.0020](#) und partieller [05.0030](#) Neurostatus, Psychiatrische Diagnostik und Therapie Kapitel [02.01](#), Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie [07.0010](#), Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe [22.0010](#), Untersuchung durch den [ORL](#)-Facharzt [09.0010](#), Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie [24.0010](#), Untersuchung durch den Facharzt für Dermatologie [04.0010](#) kumulierbar.

Andere, nicht vorgängig vereinbarte Extraleistungen sind nur verrechenbar, wenn sie nicht bereits durchgeführt und/oder im Rahmen spezifischer Fragestellung(en) des Auftraggebers notwendig sind.

KI-00.07-4 Qualitätsmerkmale

Folgende Qualitätsmerkmale sind jeweils im Verhältnis zur Problemstellung gefordert:

- Vollständigkeit der Anamnese, Befunderhebung und Dokumentation.
- Präzise Diagnose(n).
- Schlüssige und nachvollziehbare Beurteilung nach überzeugender Diskussion der Differentialdiagnosen und Zusammenhangsfragen.
- Vollständige, präzise und sachgemäss begründete Beantwortung aller gestellten Fragen.

KI-00.07-5 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapiteln [00.08](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

[00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

[02.01](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie

[00.0140](#) Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

[00.2120](#) Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

[05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre

[05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre

[05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems

[07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie

[09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL

[22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe

[24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie

Leistungen

[00.2310](#) Gutachten der Kategorie A

[00.2315](#) + Expresszuschlag für ärztliche Gutachten

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7
- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D
- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E

00.2310 Gutachten der Kategorie A

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.32 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Kurzes Aktenstudium, klare Befunde, nicht sonderlich schwierige Beantwortung der Fragen.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D
- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E
- [00.02](#) Leistungspakete
- [00.03.04](#) Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise)
- [00.03.05](#) Komplementärmedizin
- [00.05](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium)
- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

00.2315 + Expresszuschlag für ärztliche Gutachten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Die Höhe des Expresszuschlags wird im Hinblick auf einen festgelegten Ablieferungstermin zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart.

Er kann vom Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden, falls die Terminvorgabe eingehalten wird.

Die Tarifposition setzt sich nur aus einer ärztlichen Leistung (AL) zusammen.

Die Anwendung bleibt besonderen Fällen vorbehalten; die Ausrichtung eines Expresszuschlags kann, wenn eine solche bei der Auftragerteilung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, nicht nachträglich eingefordert werden.

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

00.2320 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.16 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 1 bis 30 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2330 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.32 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 31 bis 60 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2340 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.21 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.48 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 61 bis 90 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2350 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.95 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.65 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 91 bis 120 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2360 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 413.68 TP | - / - | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 245.81 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 121 bis 150 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2370 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 496.42 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 294.97 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 151 bis 180 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2380 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

00.2390 Gutachten der Kategorie B

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 496.42 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 294.97 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gutachten mit mittlerem Schwierigkeitsgrad: Würdigung der Vorbefunde, Diskussion differentialdiagnostischer und/oder differentialätiologischer Probleme, schwierigere Beurteilung und Beantwortung der Fragen. Einfache Recherche.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2310](#) Gutachten der Kategorie A
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D
- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E
- [00.02](#) Leistungspakete
- [00.03.04](#) Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise)
- [00.03.05](#) Komplementärmedizin
- [00.05](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium)
- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

00.2315 + Expresszuschlag für ärztliche Gutachten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Die Höhe des Expresszuschlags wird im Hinblick auf einen festgelegten Ablieferungstermin zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart.

Er kann vom Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden, falls die Terminvorgabe eingehalten wird.

Die Tarifposition setzt sich nur aus einer ärztlichen Leistung ([AL](#)) zusammen.

Die Anwendung bleibt besonderen Fällen vorbehalten; die Ausrichtung eines Expresszuschlags kann, wenn eine solche bei der Auftrageinteilung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, nicht nachträglich eingefordert werden.

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

00.2320 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.16 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 1 bis 30 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2330 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.32 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 31 bis 60 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2340 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.21 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.48 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 61 bis 90 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2350 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.95 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.65 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 91 bis 120 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2360 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 413.68 TP | - / - | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 245.81 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 121 bis 150 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2370 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 496.42 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 294.97 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 151 bis 180 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2380 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

00.2400 Gutachten der Kategorie C

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 750.12 TP | - / - | 240 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 393.29 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gutachten mit hohem Schwierigkeitsgrad: mehrschichtige Problematik, Würdigung von Vorbefunden und Vorgutachten, schwierige Beantwortung eines umfangreichen Fragenkataloges, aufwändige Recherchen.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2310](#) Gutachten der Kategorie A
- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D
- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E
- [00.02](#) Leistungspakete
- [00.03.04](#) Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise)
- [00.03.05](#) Komplementärmedizin
- [00.05](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium)
- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

00.2315 + Expresszuschlag für ärztliche Gutachten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Die Höhe des Expresszuschlags wird im Hinblick auf einen festgelegten Ablieferungstermin zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart.

Er kann vom Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden, falls die Terminvorgabe eingehalten wird.

Die Tarifposition setzt sich nur aus einer ärztlichen Leistung (AL) zusammen.

Die Anwendung bleibt besonderen Fällen vorbehalten; die Ausrichtung eines Expresszuschlags kann, wenn eine solche bei der Auftragserteilung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, nicht nachträglich eingefordert werden.

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

00.2320 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.16 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 1 bis 30 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2330 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.32 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 31 bis 60 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2340 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.21 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.48 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 61 bis 90 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2350 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.95 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.65 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 91 bis 120 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2360 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 413.68 TP | - / - | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 245.81 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 121 bis 150 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2370 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 496.42 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 294.97 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 151 bis 180 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2380 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

00.2410 Gutachten der Kategorie D

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2008.80 TP | - / - | 420 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 688.26 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gutachten mit überdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad: komplexe Aktenlage mit zahlreichen Vorbefunden und schwieriger Würdigung von Vorgutachten, Beantwortung eines umfangreichen und anspruchsvollen Fragenkatalogs, sehr aufwändige Recherchen.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2310](#) Gutachten der Kategorie A
- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E
- [00.02](#) Leistungspakete
- [00.03.04](#) Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise)
- [00.03.05](#) Komplementärmedizin
- [00.05](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium)
- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

00.2315 + Expresszuschlag für ärztliche Gutachten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Die Höhe des Expresszuschlags wird im Hinblick auf einen festgelegten Ablieferungstermin zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart.

Er kann vom Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden, falls die Terminvorgabe eingehalten wird.

Die Tarifposition setzt sich nur aus einer ärztlichen Leistung ([AL](#)) zusammen.

Die Anwendung bleibt besonderen Fällen vorbehalten; die Ausrichtung eines Expresszuschlags kann, wenn eine solche bei der Aufgaberteilung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, nicht nachträglich eingefordert werden.

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

00.2320 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.16 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 1 bis 30 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2330 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.32 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 31 bis 60 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2340 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.21 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.48 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 61 bis 90 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2350 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.95 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.65 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 91 bis 120 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2360 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 413.68 TP | - / - | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 245.81 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 121 bis 150 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2370 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 496.42 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 294.97 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 151 bis 180 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2380 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

00.2420 Gutachten der Kategorie E

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Für ausserordentlich schwierige Fälle sind Spezialabmachungen mit dem Auftraggeber zu treffen. Unter diese Kategorie gehören: ausserordentlich aufwändiges Aktenstudium, hohe Schwierigkeit der gutachterlichen Überlegungen und Schlussfolgerungen, ausserordentlich schwieriges Verfassen des Gutachtens mit ungewöhnlich umfangreichen Recherchen.

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Menge 1 Mal pro Gutachten.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2310](#) Gutachten der Kategorie A
- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D
- [00.02](#) Leistungspakete
- [00.03.04](#) Zeitkredite für bestimmte Fachärzte (Subspezialitäten, Fähigkeitsausweise)
- [00.03.05](#) Komplementärmedizin
- [00.05](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium)
- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

00.2320 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.16 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 1 bis 30 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2330 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.32 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 31 bis 60 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2340 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.21 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.48 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 61 bis 90 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2350 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.95 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.65 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 91 bis 120 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2360 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 413.68 TP | - / - | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 245.81 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 121 bis 150 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2370 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 496.42 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 294.97 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung anlässlich Gutachten 151 bis 180 Min.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2380](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

00.2380 + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 7

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Menge 1 Mal pro Gutachten.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.2320](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 1
- [00.2330](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 2
- [00.2340](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 3
- [00.2350](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 4
- [00.2360](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 5
- [00.2370](#) + Untersuchung bei Gutachten, Klasse 6

00.08 Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.08-1 Verrechnung von Notfall Inkonvenienzpauschale und Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale durch ambulante Institutionen (z.B. Permanenzen, Medical Centers etc.)

Sowohl in Arztpraxen wie auch in ambulanten Institutionen (z.B. Permanenzen, Medical Centers etc.) gelten die tarifarischen Notfallkriterien bzw. Dringlichkeitskriterien gemäss TARMED. Die Behandlung von nicht angemeldeten Patienten gilt nicht generell als Notfall bzw. als dringlich und rechtfertigt somit nicht in jedem Fall die Abrechnung von Leistungen gemäss Kapitel [00.08](#). Für die Abrechnung von Leistungen aus dem Kapitel [00.08](#) gelten die Kriterien gemäss Interpretation.

Nicht kumulierbar mit

- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten
- [22.02.02.03](#) Geburtshilfliche Inkonvenienzpauschalen
- [00.2310](#) Gutachten der Kategorie A
- [00.2390](#) Gutachten der Kategorie B
- [00.2400](#) Gutachten der Kategorie C
- [00.2410](#) Gutachten der Kategorie D
- [00.2420](#) Gutachten der Kategorie E
- [39.1300](#) Mammografie, Screening, beidseitig mit Erstbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1305](#) Mammografie, Screening, beidseitig, Zweitbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1306](#) Mammografie, Screening, beidseitig, Drittbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung

Leistungen

- [00.2505](#) Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- [00.2510](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- [00.2520](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2530](#) (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2540](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- [00.2550](#) (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7
- [00.2560](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2570](#) (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2580](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7
- [00.2590](#) (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

00.2505

Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Dringlichkeitskriterien (tarifarisch):

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet.
- Der Facharzt befasst sich spätestens innerhalb von 2 Stunden mit dem Patienten bzw. sucht ihn auf.
- Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt - Patienten - Kontakt vorausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Ereignisort.
- Besuche: zuhause, Altersheim, Ereignisort usw.
- Gilt nicht für Leistungen, die im Spital erbracht werden.

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direkten und unmittelbaren Arzt - Patienten - Kontakts (Ausnahme: Bei einem dringlichen Besuch gilt die Startzeit). Darf nicht während einer regulären Sprechstunde (Abendsprechstunde, reguläre Sonntags-Sprechstunde) verrechnet werden.

Die Behandlung von nicht angemeldeten Patienten gilt nicht generell als dringlich und berechtigt nicht generell zur Verrechnung der Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- LG-52** Dringlichkeits- und Notfallzuschläge
- LG-59** Leistungen nur für Praxisärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 00.2510** Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- 00.2520** Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2530** (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2540** Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- 00.2550** (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7
- 00.2560** Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2570** (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2580** Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7
- 00.2590** (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7
- 22.02.02.03** Geburtshilffliche Inkonvenienzpauschalen
- LG-20** Telefonische Konsultationen

00.2510**Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Notfallkriterien (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Patienten bzw. sucht ihn auf.
- Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt - Patienten - Kontakt vorausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Unfallort/Ereignisort.
- Besuche: zuhause, Altersheim, Unfallort, Ereignisort usw..

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direkten und unmittelbaren Arzt - Patienten - Kontakts (Ausnahme: Bei Notfallbesuch gilt die Startzeit).

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Bei Einsätzen im Spital oder Institut gilt

Der Facharzt begibt sich für den ungeplanten, notfallmässigen Einsatz von ausserhalb ins Spital oder Institut. Hiermit abgegolten ist auch die Wegentschädigung. Fachärzte, welche vom Spital oder Institut ganz oder teilweise fix besoldet sind, haben kein Anrecht auf Verrechnung dieser Tarifposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-52 Dringlichkeits- und Notfallzuschläge

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

LG-63 Leistungen nur für Belegärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.2505 Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

00.2520 Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2530 (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2540 Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7

00.2550 (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7

00.2560 Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2570 (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2580 Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7

00.2590 (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

LG-20 Telefonische Konsultationen

00.2520**Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 110.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Notfallkriterien (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Patienten bzw. sucht ihn auf.
- Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt - Patienten - Kontakt vorausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Unfallort/Ereignisort.
- Besuche: zuhause, Altersheim, Unfallort, Ereignisort usw..

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direkten und unmittelbaren Arzt - Patienten - Kontakts (Ausnahme: Bei Notfallbesuch gilt die Startzeit).

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Bei Einsätzen im Spital oder Institut gilt

Der Facharzt begibt sich für den ungeplanten, notfallmässigen Einsatz von ausserhalb ins Spital oder Institut. Hiermit abgegolten ist auch die Wegentschädigung. Fachärzte, welche vom Spital oder Institut ganz oder teilweise fix besoldet sind, haben kein Anrecht auf Verrechnung dieser Tarifposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- LG-52** Dringlichkeits- und Notfallzuschläge
- LG-59** Leistungen nur für Praxisärzte
- LG-63** Leistungen nur für Belegärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 00.2505** Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- 00.2510** Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- 00.2540** Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- 00.2550** (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7
- 00.2560** Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2570** (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2580** Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7
- 00.2590** (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7
- LG-20** Telefonische Konsultationen

00.2530**(+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Notfallkriterien (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Patienten bzw. sucht ihn auf.
- Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt - Patienten - Kontakt vorausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Unfallort/Ereignisort.
- Besuche: zuhause, Altersheim, Unfallort, Ereignisort usw..

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direkten und unmittelbaren Arzt - Patienten - Kontakts (Ausnahme: Bei Notfallbesuch gilt die Startzeit).

Zuschlag von **25%** auf den Tarifpositionen, die in diesem Zeitraum für die Behandlung des entsprechenden Notfalls verrechnet werden.

Zuschlag nur auf die **AL** und nicht auf die **TL** der entsprechenden Tarifpositionen.

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Gilt nicht für Einsätze, welche im Spital oder Institut erbracht werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-52 Dringlichkeits- und Notfallzuschläge

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Nicht kumulierbar mit

00.2505 Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

00.2510 Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

00.2540 Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7

00.2550 (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7

00.2560 Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2570 (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2580 Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7

00.2590 (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

LG-20 Telefonische Konsultationen

00.2540**Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 180.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Notfallkriterien (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Patienten bzw. sucht ihn auf.
- Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt - Patienten - Kontakt vorausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Unfallort/Ereignisort.
- Besuche: zuhause, Altersheim, Unfallort, Ereignisort usw..

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direkten und unmittelbaren Arzt - Patienten - Kontakts (Ausnahme: Bei Notfallbesuch gilt die Startzeit).

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Bei Einsätzen im Spital oder Institut gilt

Der Facharzt begibt sich für den ungeplanten, notfallmässigen Einsatz von ausserhalb ins Spital oder Institut. Hiermit abgegolten ist auch die Wegentschädigung. Fachärzte, welche vom Spital oder Institut ganz oder teilweise fix besoldet sind, haben kein Anrecht auf Verrechnung dieser Tarifposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- LG-52** Dringlichkeits- und Notfallzuschläge
- LG-59** Leistungen nur für Praxisärzte
- LG-63** Leistungen nur für Belegärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 00.2505** Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- 00.2510** Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- 00.2520** Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2530** (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2560** Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2570** (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2580** Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7
- 00.2590** (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7
- LG-20** Telefonische Konsultationen

00.2550**(+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Notfallkriterien (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Patienten bzw. sucht ihn auf.
- Es wird ein direkter und unmittelbarer Arzt - Patienten - Kontakt vorausgesetzt. Ausnahme: Vergebliche Fahrt zum Unfallort/Ereignisort.
- Besuche: zuhause, Altersheim, Unfallort, Ereignisort usw..

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des ersten, direkten und unmittelbaren Arzt - Patienten - Kontakts (Ausnahme: Bei Notfallbesuch gilt die Startzeit).

Zuschlag von **50%** auf den Tarifpositionen, die in diesem Zeitraum für die Behandlung des entsprechenden Notfalls verrechnet werden.

Zuschlag nur auf die **AL** und nicht auf die **TL** der entsprechenden Tarifpositionen.

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Gilt nicht für Einsätze, welche im Spital oder Institut erbracht werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-52 Dringlichkeits- und Notfallzuschläge

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Nicht kumulierbar mit

00.2505 Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

00.2510 Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

00.2520 Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2530 (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2560 Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2570 (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2580 Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7

00.2590 (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

LG-20 Telefonische Konsultationen

00.2560**Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Kriterien telefonische Notfallkonsultation (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet.
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Anrufenden.
- Gespräch innerhalb oder und ausserhalb der eigenen Arztpraxis.

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des effektiven telefonischen Kontaktes.

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Bei Konsultation/Besuch innert 60 Minuten nach telefonischer Notfallkonsultation können die Tarifpositionen [00.2520](#) und [00.2530](#) anstelle von [00.2560](#) und [00.2570](#) verrechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- [LG-52](#) Dringlichkeits- und Notfallzuschläge
- [LG-59](#) Leistungen nur für Praxisärzte
- [LG-63](#) Leistungen nur für Belegärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2505](#) Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- [00.2510](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- [00.2520](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2530](#) (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2540](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- [00.2550](#) (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7
- [00.2580](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7
- [00.2590](#) (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

Nur kumulierbar mit

- [LG-20](#) Telefonische Konsultationen

00.2570**(+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Kriterien telefonische Notfallkonsultation (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet.
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Anrufenden.
- Gespräch innerhalb oder und ausserhalb der eigenen Arztpraxis.

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des effektiven telefonischen Kontaktes.

Zuschlag von **25%** auf den Tarifpositionen telefonische Konsultation, die in diesem Zeitraum für die Behandlung des entsprechenden Notfalls verrechnet werden.

Zuschlag nur auf die [AL](#) und nicht auf die [TL](#) der entsprechenden Tarifpositionen.

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-52](#) Dringlichkeits- und Notfallzuschläge

[LG-59](#) Leistungen nur für Praxisärzte

[LG-63](#) Leistungen nur für Belegärzte

Nicht kumulierbar mit

[00.2505](#) Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

[00.2510](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

[00.2520](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2530](#) (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2540](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7

[00.2550](#) (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7

[00.2580](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7

[00.2590](#) (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

Nur kumulierbar mit

[LG-20](#) Telefonische Konsultationen

00.2580**Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Kriterien telefonische Notfallkonsultation (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet.
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Anrufenden.
- Gespräch innerhalb oder und ausserhalb der eigenen Arztpraxis.

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des effektiven telefonischen Kontaktes.

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Bei Konsultation/Besuch innert 60 Minuten nach telefonischer Notfallkonsultation können die Tarifpositionen [00.2540](#) und [00.2550](#) anstelle von [00.2580](#) und [00.2590](#) verrechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- LG-52** Dringlichkeits- und Notfallzuschläge
- LG-59** Leistungen nur für Praxisärzte
- LG-63** Leistungen nur für Belegärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 00.2505** Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- 00.2510** Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- 00.2520** Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2530** (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2540** Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- 00.2550** (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7
- 00.2560** Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2570** (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

Nur kumulierbar mit

- LG-20** Telefonische Konsultationen

00.2590**(+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Kriterien telefonische Notfallkonsultation (tarifarisch)**

- Medizinisch notwendig und/oder vom Patienten, Angehörigen oder Dritten als offensichtlich notwendig erachtet.
- Der Facharzt befasst sich sofort, verzugslos mit dem Anrufenden.
- Gespräch innerhalb oder und ausserhalb der eigenen Arztpraxis.

Für die Entschädigung massgebend ist der Zeitpunkt des effektiven telefonischen Kontaktes.

Zuschlag von **50%** auf den Tarifpositionen telefonische Konsultation, die in diesem Zeitraum für die Behandlung des entsprechenden Notfalls verrechnet werden.

Zuschlag nur auf die [AL](#) und nicht auf die [TL](#) der entsprechenden Tarifpositionen.

Darf nur von nicht vom Spital oder Institut fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-52](#) Dringlichkeits- und Notfallzuschläge

[LG-59](#) Leistungen nur für Praxisärzte

[LG-63](#) Leistungen nur für Belegärzte

Nicht kumulierbar mit

[00.2505](#) Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

[00.2510](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

[00.2520](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2530](#) (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2540](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7

[00.2550](#) (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7

[00.2560](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2570](#) (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

Nur kumulierbar mit

[LG-20](#) Telefonische Konsultationen

00.09 Eigenblutentnahme/Plasmapherese zur Autotransfusion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-00.09-1 Leistungsumfang

Die Ziffern [00.2610](#), [00.2620](#), [00.2630](#), [00.2640](#), [00.2650](#) und [00.2660](#) decken die gesamte Leistung von der Vorbereitung bis zur Nachbetreuung sowie sämtliches für die Leistung benötigtes Verbrauchsmaterial ab. Separat vergütet werden die mit den nachstehenden Interpretationen genannten Aufwändungen.

KI-00.09-2 Laboruntersuchungen

Alle notwendigen Laboruntersuchungen sind separat zu verrechnen. Infektions-Tests sind bei der Eigenblutentnahme im selben Umfang durchzuführen wie bei Fremdblutspenden. In der Regel werden getestet:

- Bestimmung der Blutgruppe, Hämatokrit und Hämoglobin.
- HBs-Ag, Anti-HIV und Anti-HCV.
- Lues TPHA, Hepatitis C und Non-A-non-B-Hepatitis ([ALAT](#)).

KI-00.09-3 Volumen

Unter Berücksichtigung einstweilen noch gültiger Kontraindikationen in der Tumorchirurgie sowie bei bakteriell infiziertem Operationsgebiet ist die maschinelle Autotransfusion (intraoperativ und postoperativ) grundsätzlich bei allen chirurgischen operativen Versorgungen von mindestens 800 ml anwendbar.

Leistungen

[00.2610](#) Eigenblutentnahme mit Vollblutkonservierung

[00.2620](#) Eigenblutentnahme mit anschließender Auftrennung des Blutes in Erythrozytenkonzentrat und frischgefrorenes Plasma (FFP)

[00.2630](#) Plasmapherese zur Autotransfusion, Entnahmemenge 500/600 ml

[00.2640](#) Plasmapherese zur Autotransfusion, Entnahmemenge mehr als 800 ml

[00.2650](#) Intraoperative maschinelle Autotransfusion

[00.2660](#) Postoperative maschinelle Autotransfusion

00.2610 Eigenblutentnahme mit Vollblutkonservierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.40 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.2620**Eigenblutentnahme mit anschliessender Auftrennung des Blutes in Erythrozytenkonzentrat und frischgefrorenes Plasma (FFP)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 99.00 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**00.2630****Plasmapherese zur Autotransfusion, Entnahmemenge 500/600 ml**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 227.70 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

00.2640 **Plasmapherese zur Autotransfusion, Entnahmemenge mehr als 800 ml**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 247.50 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

00.2650 **Intraoperative maschinelle Autotransfusion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 509.85 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Cell-Saver

00.2660 Postoperative maschinelle Autotransfusion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 386.10 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Cell-Saver

01 Verbände

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-01-1 Kleinverbände

Kleinverbände (z.B. Schnellverbände nach Blutentnahme, Injektionen usw.) sind in den Allgemeinen Grundleistungen inbegriffen.

KI-01-2 Verbandentfernung

Der Zeitaufwand für die Verbandentfernung ist Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen'. Ausgenommen ist die Entfernung von härtenden Verbänden der Kategorie II und III durch qualifiziertes, nicht ärztliches Personal in Spitälern.

KI-01-3 Verbrauchsmaterialien

Siehe [GI-20](#).

KI-01-4 Härtende Verbände

Härtende Verbände bestehen aus Gips, Kunststoff usw.

KI-01-5 Nichtärztliches Personal

Eine Entschädigung in Kapitel [01](#) erfolgt unabhängig davon, ob die Leistung ganz oder teilweise durch den Facharzt oder allein durch nichtärztliches Personal durchgeführt wird.

KI-01-6 Verbände nach Operationen/Interventionen

Unmittelbar nach Operationen/Interventionen angelegte Verbände sind in den entsprechenden Tarifpositionen inbegriffen; Ausnahmen sind: Taping [01.02](#), Härtende Verbände [01.03](#) und Spezialverbände [01.04](#).

KI-01-7 Mehrlagenverbände/Druckverbandsysteme

Mehrlagenverbände/Druckverbandsysteme sind mittels entsprechender Tarifposition aus Kapitel [01.01](#) oder [01.04](#) abzurechnen. Eine zusätzliche Verrechnung eines Taping aus Kapitel [01.02](#) ist nicht zulässig. Die Wundreinigung/Wundtoilette und die Beurteilung durch den Facharzt werden separat über die dafür vorgesehenen Positionen (Kapitel [00.01.01](#), [00.03.03](#), [04.02.02](#)) verrechnet.

Unterkapitel

[01.01](#) Nicht härtende Verbände

[01.02](#) Taping

[01.03](#) Härtende Verbände

[01.04](#) Spezialverbände

01.01 Nicht härtende Verbände

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[01.0010](#) Nicht konfektionierte, nicht härtende Verbände, Kategorie I (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

[01.0020](#) Nicht konfektionierte, nicht härtende Verbände, Kategorie II (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

[01.0030](#) Konfektionierte, nicht härtende Verbände/konfektionierte Schienen, Kategorie I (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

[01.0040](#) Konfektionierte, nicht härtende Verbände/konfektionierte Schienen, Kategorie II (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

01.0010

Nicht konfektionierte, nicht härtende Verbände, Kategorie I (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Augen; Ohren; Hals; Abdomen; Thorax; Rücken; Oberarm; Ellbogen inkl. Anteile Unterarm/Oberarm; Unterarm; Finger (einer oder mehrere); Oberschenkel oder Unterschenkel; Knie; Fuss; Zehen (einer oder mehrere); exkl. Taping.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0020

Nicht konfektionierte, nicht härtende Verbände, Kategorie II (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Kopf ohne Gesicht; Kopf und Gesicht; Schulter; Hand bis und mit Schulter; Hand bis und mit Ellbogen; Hand oder Faust; Gesäss; Genitale; Damm; Fuss bis und mit Oberschenkel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0030

Konfektionierte, nicht härtende Verbände/konfektionierte Schiene, Kategorie I (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Konfektionierte Schienen/Hülsen (Finger, Zehe, Knie usw.); Schleuderverbände (Nase, Ohr, Auge); Mitella.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0040

Konfektionierte, nicht härtende Verbände/konfektionierte Schiene, Kategorie II (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Cingulum; Abduktionsschiene Arm; Desault Gilet Verband; Brace unabhängig von Lokalisation; Anpassen eines konfektionierten Korsetts/Gipskorsetts.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.02 Taping

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[01.0110](#) Taping, Kategorie I

[01.0120](#) Taping, Kategorie II

01.0110 Taping, Kategorie I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.54 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Finger.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0120 Taping, Kategorie II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.35 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sprunggelenk; Knie; Handgelenk; Ellbogen; Schulter/Clavicula; usw..

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.03

Härtende Verbände

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [01.0205](#) Thermoplastische härtende Verbände (Schienen)
- [01.0210](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie I
- [01.0220](#) + Zuschlag für Gehgips bei härtenden Verbänden
- [01.0230](#) + Zuschlag für Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden
- [01.0240](#) + Zuschlag für Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden
- [01.0250](#) + Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre
- [01.0260](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie II
- [01.0265](#) Entfernung härtender Verbände der Kategorie II durch nichtärztliches Personal, erste 5 Min.
- [01.0270](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie III
- [01.0275](#) Entfernung härtender Verbände der Kategorie III durch nichtärztliches Personal, erste 5 Min.
- [01.0280](#) Nachträgliche Umwandlung eines Liegegipses in einen Gehgips bei härtenden Verbänden
- [01.0290](#) Nachträgliche Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden
- [01.0295](#) + Entfernung härtender Verbände der Kategorie II und III durch nichtärztliches Personal, jede weitere 5 Min.
- [01.0300](#) Nachträgliche Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden

01.0205

Thermoplastische härtende Verbände (Schienen)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.93 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Finger/Hand; Zehen/Fuss; Hand/Unterarm; Ellbogen; Mittelfuss/Sprunggelenk/Unterschenkel; Knie.

Das Anlegen von konfektionierten Fingerschienen (z.B. Turbostrip) ist Teil der allgemeinen Grundleistungen und kann nicht separat abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [01.0280](#) Nachträgliche Umwandlung eines Liegegipses in einen Gehgips bei härtenden Verbänden
- [01.0290](#) Nachträgliche Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden
- [01.0300](#) Nachträgliche Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden

01.0250 + Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.98 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

01.0210 Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.64 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 99.06 TP | 21 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für folgende zu stabilisierende Knochen, Körperteile, Gelenke: Finger, Zehen.

Das Anlegen von konfektionierten Fingerschienen (z.B. Turbostrip) ist Teil der allgemeinen Grundleistungen und kann nicht separat abgerechnet werden.

Gilt nicht für thermoplastische härtende Verbände, siehe [01.0205](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [01.0280](#) Nachträgliche Umwandlung eines Liegegipses in einen Gehgips bei härtenden Verbänden
- [01.0290](#) Nachträgliche Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden
- [01.0300](#) Nachträgliche Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden

01.0220 + Zuschlag für Gehgips bei härtenden Verbänden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.48 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 70.30 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0250 + Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.98 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

01.0260 Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.61 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.84 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für folgende zu stabilisierende Knochen, Körperteile, Gelenke: Hand, Handgelenk, Vorderarm, Ellbogen, Oberarm, Fuss, Sprunggelenk, Unterschenkel, Knie.

Gilt nicht für thermoplastische härtende Verbände, siehe [01.0205](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[01.0280](#) Nachträgliche Umwandlung eines Liegegipses in einen Gehgips bei härtenden Verbänden

[01.0290](#) Nachträgliche Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden

[01.0300](#) Nachträgliche Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden

01.0220 + Zuschlag für Gehgips bei härtenden Verbänden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.48 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 70.30 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0230**+ Zuschlag für Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.61 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 79.88 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

01.0240**+ Zuschlag für Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.34 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 79.88 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Nachreposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0250 + Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.98 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

01.0265 Entfernung härtender Verbände der Kategorie II durch nichtärztliches Personal, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 5 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Nur abrechenbar in Spitälern.

Menge 1 Mal pro Tag.

01.0295**+ Entfernung härtender Verbände der Kategorie II und III durch nichtärztliches Personal, jede weitere 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Tag.**01.0270****Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie III**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 83.08 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 175.74 TP | 45 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für folgende zu stabilisierende Knochen, Körperteile, Gelenke: Kopf/Hals (Minerva), Schulter, Becken/Hüfte, Oberschenkel, Klumpfuß und für folgende Gipsarten: Gipsbett/Liegeschiene, Gipskorsett stehend.

Nicht kumulierbar mit

- [01.0280](#) Nachträgliche Umwandlung eines Liegegipses in einen Gehgips bei härtenden Verbänden
- [01.0290](#) Nachträgliche Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden
- [01.0300](#) Nachträgliche Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden
- [06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal
- [24.4320](#) Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, erste Seite

01.0220 + Zuschlag für Gehgips bei härtenden Verbänden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.48 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 70.30 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0230 + Zuschlag für Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.61 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 79.88 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

01.0240**+ Zuschlag für Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.34 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 79.88 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Nachreposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0250**+ Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.98 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

01.0275 Entfernung härtender Verbände der Kategorie III durch nichtärztliches Personal, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.39 TP | 5 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Nur abrechenbar in Spitälern.

Menge 1 Mal pro Tag.

01.0295 + Entfernung härtender Verbände der Kategorie II und III durch nichtärztliches Personal, jede weitere 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 3 Mal pro Tag.

01.0280

Nachträgliche Umwandlung eines Liegegipses in einen Gehgips bei härtenden Verbänden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.48 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 102.25 TP | 22 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachträglich bedeutet nicht in der gleichen Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [01.0205](#) Thermoplastische härtende Verbände (Schienen)
- [01.0210](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie I
- [01.0260](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie II
- [01.0270](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie III

01.0250

+ Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.98 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

01.0290**Nachträgliche Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.61 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.84 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachträglich bedeutet nicht in der gleichen Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [01.0205](#) Thermoplastische härtende Verbände (Schienen)
- [01.0210](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie I
- [01.0260](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie II
- [01.0270](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie III

01.0250**+ Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.98 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

01.0300**Nachträgliche Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.34 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.84 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachträglich bedeutet nicht in der gleichen Sitzung.

Inkl. allf. Nachreposition.

Nicht kumulierbar mit[01.0205](#) Thermoplastische härtende Verbände (Schiene)[01.0210](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schiene), Kategorie I[01.0260](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schiene), Kategorie II[01.0270](#) Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schiene), Kategorie III**01.0250****+ Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.98 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

01.04 Spezialverbände

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [01.0310](#) Spezialverbände: Venen, Lymphgefäße, Gesicht, Mamma
- [01.0320](#) Spezialverbände, funktioneller Fingerverband
- [01.0330](#) Spezialverbände, Nasengips
- [01.0340](#) Spezialverbände, Hartung (laterale Clavicula)
- [01.0350](#) Spezialverbände, Klumpfuß, jede Methode

01.0310 Spezialverbände: Venen, Lymphgefäße, Gesicht, Mamma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.24 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.12 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Venen und Lymphgefäße pro Extremität, Gesicht 1 mal, Mamma pro Seite.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0320 Spezialverbände, funktioneller Fingerverband

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.18 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 70.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Kleinert Schiene.

01.0330 Spezialverbände, Nasengips

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0340 Spezialverbände, Hartung (laterale Clavicula)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

01.0350 Spezialverbände, Klumpfuß, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.34 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.79 TP | 35 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

02 Psychiatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-02-1 Luminotherapie

Lichtbehandlung zuhause:

- Arztleistungen (Instruktion, Beratung) mit Leistungen [02.0010](#) und [02.0020](#), allenfalls mit 'Allgemeine Grundleistungen' (durch Nichtpsychiater) verrechenbar
- Materialkosten gemäss [MiGel](#).

KI-02-2 Leistungsblock [LB-51](#)

Die Tarifpositionen aus Kapitel [02](#) sind für Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition (ausgenommen Tarifpositionen aus dem Kapitel [00](#)).

Nicht kumulierbar mit

- [LG-50](#) Alleinige psychiatrische Leistungen
[00.0525](#) Psychosomatische Einzeltherapie, pro 5 Min.

Unterkapitel

- [02.01](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie
[02.02](#) Nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Leistungen in der Spitalpsychiatrie
[02.03](#) Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis
[02.04](#) Nichtärztliche ambulante psychiatrische Leistungen in anerkannten Institutionen und Spitalabteilungen
[02.05](#) Elektrokrampftherapie

02.01 Psychiatrische Diagnostik und Therapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-02.01-1 Betreuung von hospitalisierten Psychiatriepatienten

Für die Visite bei hospitalisierten Psychiatriepatienten kommen folgende Tarifpositionen zur Anwendung [00.0250](#), [00.0270](#), [00.0310](#) und [00.0320](#).

Nicht kumulierbar mit

- [00.07](#) Ärztliche Gutachten
[00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
[00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
[02.0410](#) Elektrokrampftherapie, Grundleistung
[02.0420](#) Elektrokrampftherapie, unabhängig der Anzahl Stimulationen innerhalb der Therapiesitzung

Leistungen

- [00.0095](#) + Wegentschädigung, pro 5 Min.
[02.0010](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, erste Sitzung, pro 5 Min.
[02.0020](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.
[02.0030](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Paartherapie, pro 5 Min.
[02.0040](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Familientherapie, pro 5 Min.
[02.0050](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Gruppentherapie, pro 5 Min.
[02.0060](#) Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.
[02.0070](#) Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium) durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.
[02.0080](#) Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.
[02.0090](#) Psychologische und psychiatrische Testabklärung durch den Facharzt, pro 5 Min., als alleinige psychiatrische Leistung

02.0010 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, erste Sitzung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Sitzung pro Fall und maximal 18 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

02.0080 Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.

00.0095**+ Wegentschädigung, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

02.0020 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 15 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

02.0080 Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.

00.0095 + Wegentschädigung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/ Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

02.0030 **Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Paartherapie, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.93 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3.02 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Paar: 2 Personen, die in Gemeinschaft leben.

Durch max. 2 Fachärzte abrechenbar.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung und Patient.

Nicht kumulierbar mit

00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

02.0080 Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.

02.0040 **Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Familientherapie, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Familie: 3 oder mehr verwandte Personen.

Durch max. 2 Fachärzte abrechenbar; abrechenbar nur gegenüber dem Indexpatienten.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung und Patient.

Nicht kumulierbar mit

00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

02.0080 Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.

02.0050 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Gruppentherapie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Gruppe: 3 bis 10 Personen.

Durch max. 2 Fachärzte abrechenbar; abrechenbar anteilmässig durch die Anzahl teilnehmender Personen (Divisor-Methode).

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

02.0080 Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.

02.0060 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-20](#) Telefonische Konsultationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

[00.0110](#) Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

[00.1880](#) Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.

[02.0080](#) Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.

02.0070 **Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium) durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gilt für alle ärztlichen Leistungen zur Behandlung des Patienten in dessen Abwesenheit (ausgenommen telefonische Konsultation), die notwendigerweise durch den Facharzt für Psychiatrie mündlich oder telefonisch erfolgen müssen, z.B. Erkundigungen bei Dritten, Auskunft an Angehörige oder andere Bezugspersonen des Patienten, Besprechung mit Therapeuten und Betreuern, Überweisung an Konsiliarärzte, Ausstellen von Rezepten oder Verordnungen ausserhalb von Konsultation, Besuch und telefonischer Konsultation.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 36 Mal pro 3 Monate.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

00.0140 Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.

00.2110 Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

00.2120 Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

02.0080 Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

02.0010 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, erste Sitzung, pro 5 Min.

02.0020 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.

02.0030 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Paartherapie, pro 5 Min.

02.0040 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Familientherapie, pro 5 Min.

02.0050 Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Gruppentherapie, pro 5 Min.

02.0060 Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.

00.0095**+ Wegentschädigung, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des Praxisstandortes des Facharztes und endet mit dem Eintreffen beim Patienten.

Beim Besuch mehrerer Patienten in der gleichen Besuchstour kann nur die für den Ortswechsel vom vorherigen zum nächsten Patienten aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Patienten zum Praxisstandort/Ausgangsort.

Bei Notfallbesuchen ist der effektive Standort des Facharztes massgeblich für die Berechnung der zum Besuch notwendigen Fahrzeit, solange sich dieser Standort innerhalb des Notfallkreises befindet.

Befindet sich der Facharzt ausserhalb seines Notfallkreises, so ist die Fahrzeit ab Erreichen dessen Grenzen massgeblich.

Bei einem vergeblichen, notfallmässigen Besuch können die Weggebühr sowie ein Besuch à 5 Min. abgerechnet werden.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Im Zusammenhang mit Konsilien dürfen Wegentschädigungen nur verrechnet werden, wenn der Patient nicht transportfähig ist und das Konsilium in der Praxis des zu beratenden Facharztes durchgeführt werden muss bzw. wenn die Anwesenheit des zu beratenden Arztes beim Konsilium ausserhalb seiner Praxis medizinisch unabdingbar ist (z.B. am Krankenbett).

Gilt nicht für Konsilien im Spital.

Gilt nicht für die Wegzeit des Belegarztes zwischen der Arztpraxis und dem Belegspital.

02.0090 Psychologische und psychiatrische Testabklärung durch den Facharzt, pro 5 Min., als alleinige psychiatrische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie Psychiatrie und Psychotherapie | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.05 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Testabklärung inkl. dokumentierte Auswertung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-50](#) Alleinige psychiatrische Leistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 30 Mal pro Sitzung.

02.02

Nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Leistungen in der Spitalpsychiatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-02.02-1 Verrechenbarkeit

Die Leistungen unter diesem Kapitel können nur dann verrechnet werden, wenn sie auf ärztliche Anordnung und unter ärztlicher Überwachung erbracht werden. Der delegierende Spitalarzt muss über die qualitative Dignität Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie oder FA Delegierte Psychotherapie verfügen. Ausführende Therapeuten müssen:

- Ein Hochschulstudium im Hauptfach Psychologie einschliesslich Psychopathologie an einer Universität oder an einer Fachhochschule abgeschlossen und ein entsprechendes Diplom (Psychologe FH; Lizentiatsabschluss; für Psychologen, welche ihre Hochschulausbildung nach dem Bologna-Modell absolvieren: MSc/MA) erworben haben;
- Die Anforderungen der schweizerischen Charta für Psychotherapie und/oder der Verbände FSP, SPV oder SBAP zur Verleihung des Fachtitels 'Psychotherapeut' erfüllen;
- Sofern weitergehende kantonale gesetzliche Vorschriften bezüglich Berufsausübung von Psychologen/ Psychotherapeuten in delegierter Form bestehen, müssen auch diese erfüllt sein;
- Die ausführenden Psychologen/Psychotherapeuten müssen vom Spital angestellt sein, an welchem der delegierende Arzt tätig ist und erbringen ihre Leistungen in diesem Spital.

Die Aufsichtspflicht des delegierenden Arztes muss gewährleistet sein.

Zeugnisse, Berichte und Anträge im Zusammenhang mit der delegierten Psychotherapie müssen vom delegierenden Arzt visitiert sein.

Für die Kostenübernahme der Tarifpositionen aus diesem Unterkapitel [02.02](#) durch die Krankenversicherungen gemäss [KVG](#) gelten die Voraussetzungen und die Limitierungen gemäss [KLV](#) Art. 2 und 3.

Nicht kumulierbar mit

[02.0410](#) Elektrokrampftherapie, Grundleistung

[02.0420](#) Elektrokrampftherapie, unabhängig der Anzahl Stimulationen innerhalb der Therapiesitzung

Leistungen

[02.0110](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.

[02.0120](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.

[02.0130](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.

[02.0140](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.

[02.0150](#) Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

[02.0160](#) Leistung in Abwesenheit des Patienten durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

02.0110 Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche Leistungen der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.49 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 18 Mal pro Sitzung.

02.0120 Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche Leistungen der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.25 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Paar: 2 Personen, die in Gemeinschaft leben.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung und Patient.

02.0130 Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche Leistungen der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.49 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Familie: 3 oder mehr verwandte Personen.

Abrechenbar nur gegenüber dem Indexpatienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-25 Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung und Patient.

02.0140 Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche Leistungen der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.49 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Gruppe: 3 bis 10 Personen.

Abrechenbar anteilmässig durch die Anzahl teilnehmender Personen (Divisor-Methode).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung.

02.0150**Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/
Psychotherapeuten, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Nichtärztliche Leistungen der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.49 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-51** Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gilt auch für telefonische Beratung von Angehörigen von Kindern und von nicht gesprächsfähigen Patienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-20** Telefonische Konsultationen**LG-25** Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie**LG-60** Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** maximal 4 Mal pro Sitzung.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.**Nicht kumulierbar mit****02.0160** Leistung in Abwesenheit des Patienten durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

02.0160 Leistung in Abwesenheit des Patienten durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche Leistungen der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.49 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gilt für alle Leistungen zur Behandlung des Patienten in dessen Abwesenheit (ausgenommen telefonische Konsultation), die notwendigerweise durch nichtärztliche Therapeuten mündlich oder telefonisch erfolgen müssen, z.B. Erkundigungen bei Dritten, Auskunft an Angehörige oder andere Bezugspersonen des Patienten, Besprechung mit Therapeuten und Betreuern, ausserhalb der regelmässigen Rapporte, Aktenstudium, Auswertung von Tests, Verfassen von ausführlichen Berichten, sofern nicht anderweitig entschädigt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 48 Mal pro 6 Monate.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

[02.0150](#) Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

02.03 Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-02.03-1 Verrechenbarkeit

Die Leistungen unter diesem Kapitel können nur dann verrechnet werden, wenn sie auf ärztliche Anordnung und unter ärztlicher Überwachung erbracht werden. Der delegierende Facharzt muss über die qualitative Dignität Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie oder FA Delegierte Psychotherapie verfügen. Ausführende Therapeuten müssen:

- Ein Hochschulstudium im Hauptfach Psychologie einschliesslich Psychopathologie an einer Universität oder an einer Fachhochschule abgeschlossen und ein entsprechendes Diplom (Psychologin/Psychologe FH; Lizentiatsabschluss; für Psychologinnen und Psychologen, welche ihre Hochschulausbildung nach dem Bologna-Modell absolvieren: MSc/MA) erworben haben;
- Die Anforderungen der schweizerischen Charta für Psychotherapie und/oder der Verbände FSP, SPV oder SBAP zur Verleihung des Fachtitels 'Psychotherapeutin/Psychotherapeut' erfüllen;
- Sofern weitergehende kantonale gesetzliche Vorschriften bezüglich Berufsausübung von PsychologInnen/ PsychotherapeutInnen in delegierter Form bestehen, müssen auch diese erfüllt sein;
- Vom delegierenden Arzt angestellt sein und ihre Leistungen in dessen Praxis erbringen.

Die delegierte Psychotherapie wird pro Arzt auf maximal 4 Therapeuten und/oder 100 Wochenstunden beschränkt. Die Aufsichtspflicht des delegierenden Arztes muss gewährleistet sein.

Die Dokumentation Zeugnisse, Berichte und Anträge im Zusammenhang mit der delegierten Psychotherapie müssen vom delegierenden Arzt visiert sein.

Für die Kostenübernahme der Tarifpositionen aus diesem Unterkapitel [02.03](#) durch die Krankenversicherungen gemäss [KVG](#) gelten die Voraussetzungen und die Limitierungen gemäss [KLV](#) Art. 2 und 3.

Nicht kumulierbar mit

[02.0410](#) Elektrokrampftherapie, Grundleistung

[02.0420](#) Elektrokrampftherapie, unabhängig der Anzahl Stimulationen innerhalb der Therapiesitzung

Leistungen

[02.0210](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Einzelsetting, pro 5 Min.

[02.0220](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Paarsetting, pro 5 Min.

[02.0230](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Familiensetting, pro 5 Min.

[02.0240](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Gruppensetting, pro 5 Min.

[02.0250](#) Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

[02.0260](#) Leistung in Abwesenheit des Patienten durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

02.0210 **Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Einzelsetting, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.46 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-59](#) Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 18 Mal pro Sitzung.

02.0220**Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Paarsetting, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.23 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****[LB-51](#)** Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Paar: 2 Personen, die in Gemeinschaft leben.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-25](#)** Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie**[LG-59](#)** Leistungen nur für Praxisärzte**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** maximal 21 Mal pro Sitzung und Patient.

02.0230 **Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Familiensetting, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.46 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Familie: 3 oder mehr verwandte Personen.

Abrechenbar nur gegenüber dem Indexpatienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-59](#) Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung und Patient.

02.0240 **Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Gruppensetting, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.46 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Gruppe: 3 bis 10 Personen.

Abrechenbar anteilmässig durch die Anzahl teilnehmender Personen (Divisor-Methode).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-59](#) Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 21 Mal pro Sitzung.

02.0250 Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/ Psychotherapeuten, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.46 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gilt auch für telefonische Beratung Angehöriger und Kindern von nicht gesprächsfähigen Patienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-20](#) Telefonische Konsultationen

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-59](#) Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 48 Mal pro 6 Monate.

02.0260 Leistung in Abwesenheit des Patienten durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.46 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gilt für alle Leistungen zur Behandlung des Patienten in dessen Abwesenheit (ausgenommen telefonische Konsultation), die notwendigerweise durch nichtärztliche Therapeuten mündlich oder telefonisch erfolgen müssen, z.B. Erkundigungen bei Dritten, Auskunft an Angehörige oder andere Bezugspersonen des Patienten, Besprechung mit Therapeuten und Betreuern, Aktenstudium, Auswertung von Tests, Verfassen von ausführlichen Berichten, sofern nicht anderweitig entschädigt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-25 Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 48 Mal pro 6 Monate.

Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

02.04**Nichtärztliche ambulante psychiatrische Leistungen in anerkannten Institutionen und Spitalabteilungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-02.04-1 Verrechenbarkeit

Die Leistungen unter diesem Kapitel können nur von anerkannten spitalunabhängigen Institutionen oder Abteilungen von Spitälern, beide mit Leistungsauftrag entsprechend Ziffer 4 'Gemeindenaher Versorgung' verrechnet werden, die unter der Leitung eines Facharztes stehen, welcher über die qualitative Dignität Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie verfügt.

Die Behandlungen erfolgen durch von der Institution/Spitalabteilung angestelltem, nichtärztlichem Personal (Psychiatrieschwestern und Psychiatriepfleger sowie sozialtherapeutisches Personal wie Sozialpädagogen und Sozialarbeiter mit Zusatzausbildung, dipl. Psychologen und weiteres therapeutisch tätiges, nicht ärztliches Personal mit adäquater Ausbildung).

Es ist die effektive Patientenbehandlungszeit in Rechnung zu stellen.

Pro Woche dürfen max. 4 geleistete Stunden verrechnet werden. Bei Not- und Krisensituationen kann die Limitierung von vier Stunden wöchentlich überschritten werden. Der Versicherer kann dafür eine Begründung verlangen. Im Durchschnitt dürfen über die Behandlungszeit maximal 4 Stunden pro Woche verrechnet werden.

KI-02.04-2 Wegentschädigung

Wenn Leistungen am Arbeitsbereich/Wohnbereich indiziert sind, kann ausnahmsweise der Weg gemäss bilateralen Vereinbarungen in Rechnung gestellt werden.

KI-02.04-3 Suchtmittelsubstitution

Die zurzeit in der Versuchsphase stehenden Behandlungsprogramme für Suchtmittelsubstitution fallen nicht unter diesen Tarif.

KI-02.04-4 Gemeindenaher Versorgung

Es handelt sich im Speziellen um die sog. 'integrierte psychiatrische Behandlung' gemäss Weiterbildungsprogramm der Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und der [FMH](#). Diese spitalunabhängigen Institutionen oder Abteilungen von Spitälern dienen dazu, die modernen psychiatrischen Erkenntnisse der gemeindenahen Versorgung (inkl. die sozialpsychiatrische Methode) für schwer kranke Menschen umzusetzen.

KI-02.04-5 Invalidenversicherung (IV)

Die Leistungen unter diesem Kapitel können gegenüber der [IV](#) nicht verrechnet werden.

Nicht kumulierbar mit

[02.0410](#) Elektrokrampftherapie, Grundleistung

[02.0420](#) Elektrokrampftherapie, unabhängig der Anzahl Stimulationen innerhalb der Therapiesitzung

Leistungen

[02.0310](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.

[02.0320](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.

[02.0330](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.

[02.0340](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.

[02.0350](#) Telefonische Konsultation durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

[02.0360](#) Leistungen in Abwesenheit des Patienten durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

02.0310 Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| - | - | Nichtärztliche ambulante Leistungen in der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-31](#) Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten

02.0320 Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| - | - | Nichtärztliche ambulante Leistungen in der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.47 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-31](#) Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten

02.0330 Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche ambulante Leistungen in der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Abrechenbar nur gegenüber dem Indexpatienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-31](#) Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten

02.0340 Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche ambulante Leistungen in der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-51 Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Definition Gruppe: mehr als 2 Personen.

Abrechenbar anteilmässig durch die Anzahl teilnehmender Personen (Divisor-Methode).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-25 Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

LG-31 Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

02.0350 Telefonische Konsultation durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| - | - | Nichtärztliche ambulante Leistungen in der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-20](#) Telefonische Konsultationen

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-31](#) Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten

02.0360 Leistungen in Abwesenheit des Patienten durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| - | - | Nichtärztliche ambulante Leistungen in der Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-25](#) Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

[LG-31](#) Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten

02.05 Elektrokrampftherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[02.0410](#) Elektrokrampftherapie, Grundleistung

[02.0420](#) Elektrokrampftherapie, unabhängig der Anzahl Stimulationen innerhalb der Therapiesitzung

02.0410 Elektrokrampftherapie, Grundleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| - | - | Sprechzimmer Psychiatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 284.84 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 145.13 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aktenstudium, Besprechung mit zuweisendem Arzt, Erstkonsultation, Eintrittsuntersuchung, Aufklärung, Nachbetreuung, Austrittsbericht.

Menge 1 Mal pro Jahr.

Nicht kumulierbar mit

[00](#) Grundleistungen

[02.01](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie

[02.02](#) Nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Leistungen in der Spitalpsychiatrie

[02.03](#) Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis

[02.04](#) Nichtärztliche ambulante psychiatrische Leistungen in anerkannten Institutionen und Spitalabteilungen

02.0420**Elektrokrampftherapie, unabhängig der Anzahl Stimulationen innerhalb der Therapiesitzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - | - | Elektrokrampftherapie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.18 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 88.05 TP | 30 min. | 15 min. | 12 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [00](#) Grundleistungen
- [02.01](#) Psychiatrische Diagnostik und Therapie
- [02.02](#) Nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Leistungen in der Spitalpsychiatrie
- [02.03](#) Delegierte Psychotherapie in der Arztpraxis
- [02.04](#) Nichtärztliche ambulante psychiatrische Leistungen in anerkannten Institutionen und Spitalabteilungen

03 Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [03.01](#) Untersuchungen und Beratung
- [03.02](#) Neonatologie
- [03.03](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen
- [03.04](#) Neuromotorische Untersuchungen
- [03.05](#) Pädiatrische Extraleistungen

03.01 Untersuchungen und Beratung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-03.01-1 Leistungsblock [LB-02](#)

Die Tarifpositionen [03.0020](#), [03.0030](#), [03.0040](#), [03.0050](#), [03.0060](#), [03.0070](#), [03.0080](#), [03.0090](#), [03.0100](#), [03.0110](#) und [03.0120](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Leistungen

- [03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre
- [03.0020](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 1. Monat
- [03.0030](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 2. Monat
- [03.0040](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 4. Monat
- [03.0050](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 6. Monat
- [03.0060](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 9. bis 12. Monat
- [03.0070](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 15. bis 18. Monat
- [03.0080](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 24. Monat
- [03.0090](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 5. Jahr
- [03.0100](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 6 bis 7 Jahre
- [03.0110](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 10. Jahr
- [03.0120](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 14 bis 16 Jahre
- [03.0130](#) Entwicklungspädiatrische Beratung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.
- [03.0135](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.

03.0010**Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.68 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet die Messung von Länge, Gewicht, Kopfumfang im Perzentilenvergleich sowie eines der folgenden Ergänzungspakete:

1. Erweiterte Untersuchung, beinhaltend: kleine Untersuchung [00.0410](#) sowie mindestens 4 der folgenden Teile

- Bulbusmotorik, Stereosehen (inkl. allf. Strabismusprüfung)
- Visusprüfung (z.B. Stycar, E-Haken), Farbsehen (mit Sehtafeln)
- einfache Hörprüfung (z.B. Flüstersprache, Lokalisationsaudiometrie)
- Blutdruck inkl. allf. CW-Doppler
- Genitalorgane, Pubertätsmerkmale im Altersvergleich
- Statik und Beweglichkeit der Wirbelsäule, Spontanmotorik der Extremitäten
- Beurteilung des Entwicklungsstandes (nach Manual [SGP](#))

2. Erweiterte neurologische Untersuchung, mindestens 6 der folgenden Teile

- Schädelkonfiguration, Schädelauskultation, kraniale Nervenaustrittspunkte
- Beweglichkeit Halswirbelsäule
- Visus, Gesichtsfeld (mit bewegtem Finger), Fundus (Handophthalmoskop)
- Muskeltonus der Extremitäten
- periphere Sehnenreflexe, Pyramidenzeichen
- Spontanmotorik und Koordination der Extremitäten (mindestens je 3 Tests)
- Oberflächensensibilität und Tiefensensibilität der Extremitäten (orientierend)
- Blutdruck inkl. allf. CW-Doppler

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 18a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge maximal 2 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

- [03.0310](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0320](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0330](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0340](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0410](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0420](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0430](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0440](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0020 **Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 1. Monat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.96 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-02 Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen

Leistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +20d)

Menge 1 Mal pro Patient.

03.0030

Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 2. Monat

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.68 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-02 Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen

Leistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter im Intervall [1m - 2m] - Toleranz (-3d, +30d)

Menge 1 Mal pro Patient.

03.0040**Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 4. Monat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.68 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-02** Pädiatrische VorsorgeuntersuchungenLeistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Alter** im Intervall [3m - 4m] - Toleranz (-3d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Patient.

03.0050**Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 6. Monat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.02 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-02** Pädiatrische VorsorgeuntersuchungenLeistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Alter** im Intervall [5m - 6m] - Toleranz (-30d, +90d)**Menge** 1 Mal pro Patient.

03.0060**Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 9. bis 12. Monat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.02 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-02** Pädiatrische VorsorgeuntersuchungenLeistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Alter** im Intervall [8m - 12m] - Toleranz (-30d, +90d)**Menge** 1 Mal pro Patient.

03.0070**Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 15. bis 18. Monat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.02 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-02** Pädiatrische VorsorgeuntersuchungenLeistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Alter** im Intervall [14m - 18m] - Toleranz (-30d, +90d)**Menge** 1 Mal pro Patient.

03.0080

Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 24. Monat

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.02 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-02 Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen

Leistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter im Intervall [23m - 24m] - Toleranz (-90d, +180d)

Menge 1 Mal pro Patient.

03.0090**Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 5. Jahr**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.96 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-02** Pädiatrische VorsorgeuntersuchungenLeistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Alter** im Intervall [4a - 5a] - Toleranz (-720d, +810d)**Menge** 1 Mal pro Patient.

03.0100**Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 6 bis 7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.96 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-02** Pädiatrische VorsorgeuntersuchungenLeistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Alter** im Intervall [6a - 7a] - Toleranz (-42d, +49d)**Menge** 1 Mal pro Patient.

03.0110

Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 10. Jahr

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.02 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-02 Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen

Leistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Alter im Intervall [9a - 10a] - Toleranz (-70d, +70d)

Menge 1 Mal pro Patient.

03.0120**Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 14 bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 86.09 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 84.03 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-02** Pädiatrische VorsorgeuntersuchungenLeistungen gemäss Manual [SGP](#) sowie [KLV](#) 12 c; inkl. Beratung für nicht akut abklärungsbedürftige und/oder behandlungsbedürftige Befunde/Beschwerden; inkl. allf. Impfberatung; inkl. allf. Impfungen.

Nicht fristgerecht durchgeführte Untersuchungen sind nicht nachholbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Alter** im Intervall [14a - 16a] - Toleranz (-98d, +112d)**Menge** 1 Mal pro Patient.

03.0130 **Entwicklungspädiatrische Beratung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Trinkverhalten, Essverhalten, Schreiverhalten, Schlafverhalten, Autonomieentwicklung, Entwicklung des Sozialverhaltens.

Ein vermehrter Zeitaufwand muss gegenüber dem Vertrauensarzt begründet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 18a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge maximal 60 Mal pro Jahr.

Nicht kumulierbar mit

00.0510 Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.

00.0520 Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.

03.0135 **Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/
Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entwicklungspädiatrische Untersuchung, inkl. Auswertung der verwendeten diagnostischen Tests: z.B. bei Gedeihstörung, Essstörung, Schreiverhalten, Schlafstörung, Störung der Autonomieentwicklung, Störung des Sozialverhaltens, Sprachentwicklungsstörung, Störungen des Antriebes, der Wahrnehmung, der Merkfähigkeit, etc.

Ein vermehrter Zeitaufwand muss gegenüber dem Vertrauensarzt begründet werden.

Darf nur von nicht vom Spital fix besoldeten Fachärzten abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Alter unter 18a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge maximal 60 Mal pro Jahr.

Nicht kumulierbar mit

00.0510 Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.

00.0520 Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.

03.0310 Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.

03.0320 Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0330 Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.

03.0340 Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.02

Neonatologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [05.0040](#) Umfassende fachärztliche verhaltensneurologische Untersuchung und Beurteilung von Fremd-Tests
- [05.0060](#) Fachärztlicher Mentalstatus
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration

Leistungen

- [03.0210](#) Primäre Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.
- [03.0220](#) Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.
- [03.0230](#) Transport in der Isolette mit ärztlicher Betreuung, pro 5 Min.
- [03.0240](#) Erstuntersuchung des Neugeborenen im Säuglingszimmer durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
- [03.0250](#) + Zuschlag für Untersuchung in der Isolette
- [03.0260](#) Indirekte Fundoskopie beim Neugeborenen, beidseitig
- [03.0270](#) Austauschtransfusion, partiell oder total, pro 5 Min.

03.0210

Primäre Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.31 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beutelatmung, allf. Absaugen, Wärmeschutz, Überwachung der Adaptation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)

Nicht kumulierbar mit

- [00.1380](#) Reanimation durch den Facharzt ausserhalb des Schockraums, pro 5 Min.
- [28.0210](#) Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand, erste 15 Min.
- [22.02.02.02](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung

03.0220**Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Anästhesiologie Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie SP Neuropädiatrie | Schockraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.97 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.47 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit Intubation und allf. Herzmassage, inkl. Gefäßzugänge.

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)**Nicht kumulierbar mit**[00.0870](#) Gefäßzugang, periphervenös beim Neugeborenen[00.0880](#) Gefäßzugang, Nabelgefäß[00.0910](#) Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt bei Frühgeborenen und Neugeborenen[00.1380](#) Reanimation durch den Facharzt ausserhalb des Schockraums, pro 5 Min.[13.0210](#) Tracheale Intubation, jede Methode[28.0210](#) Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand, erste 15 Min.**03.0230****Transport in der Isolette mit ärztlicher Betreuung, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenSiehe Patiententransport durch den Facharzt [00.0100](#).

03.0240

Erstuntersuchung des Neugeborenen im Säuglingszimmer durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie SP Neuropädiatrie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.77 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)

03.0250

+ Zuschlag für Untersuchung in der Isolette

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie SP Neuropädiatrie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.89 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.92 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

03.0260 Indirekte Fundoskopie beim Neugeborenen, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kinder- und Jugendmedizin Ophthalmologie SP Neonatologie SP Neuropädiatrie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.58 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

03.0270 Austauschtransfusion, partiell oder total, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie SP Neuropädiatrie | Plasmaaustausch | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.99 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Nicht kumulierbar mit

00.0870 Gefäßzugang, periphervenös beim Neugeborenen

00.0880 Gefäßzugang, Nabelgefäß

00.0890 Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen

00.0900 Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre

00.0910 Gefäßzugang, Venaesectio durch den Facharzt bei Frühgeborenen und Neugeborenen

03.03 Entwicklungspädiatrische Untersuchungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [05.0040](#) Umfassende fachärztliche verhaltensneurologische Untersuchung und Beurteilung von Fremd-Tests
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration

Leistungen

- [03.0310](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0320](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0330](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0340](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0310 Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | SP Entwicklungspädiatrie SP Neonatologie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge maximal 2 Sitzungen pro Jahr und maximal 18 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre
- [03.0135](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.
- [03.0320](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0330](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0340](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0320

Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | SP Entwicklungspädiatrie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Sitzung pro Jahr und maximal 42 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre
- [03.0135](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.
- [03.0310](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0330](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0340](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0330**Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/
Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 7 | SP Entwicklungspädiatrie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Alter im Intervall [7a - 18a] - Toleranz (-30d, +30d)**Menge** maximal 2 Sitzungen pro Jahr und maximal 30 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre[03.0135](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.[03.0310](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.[03.0320](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.[03.0340](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0340**Entwicklungspädiatrische Untersuchungen beim Kind/
Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | SP Entwicklungspsychiatrie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Alter im Intervall [7a - 18a] - Toleranz (-30d, +30d)**Menge** 1 Sitzung pro Jahr und maximal 54 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre
- [03.0135](#) Entwicklungspsychiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.
- [03.0310](#) Entwicklungspsychiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0320](#) Entwicklungspsychiatrische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0330](#) Entwicklungspsychiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.

03.04**Neuromotorische Untersuchungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [03.0410](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0420](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0430](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0440](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0410 Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für neurologische Untersuchung des Neugeborenen durch den Facharzt für Neonatologie; inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge maximal 2 Sitzungen pro Jahr und maximal 18 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre
- [03.0420](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- [03.0430](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0440](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0420

Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kinder- und Jugendmedizin SP Neonatologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für neurologische Untersuchung des Neugeborenen durch den Facharzt für Neonatologie; inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Sitzung pro Jahr und maximal 30 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre
- [03.0410](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0430](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- [03.0440](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0430

Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter im Intervall [7a - 18a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge maximal 2 Sitzungen pro Jahr und maximal 18 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[03.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre

[03.0410](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.

[03.0420](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

[03.0440](#) Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.

03.0440**Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Untersuchung visueller, taktilkinästhetischer Wahrnehmung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Alter** im Intervall [7a - 18a] - Toleranz (-30d, +30d)**Menge** 1 Sitzung pro Jahr und maximal 30 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****03.0010** Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre**03.0410** Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.**03.0420** Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.**03.0430** Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.**03.05****Pädiatrische Extraleistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****03.0510** Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bis 30 Tests, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin**03.0520** Tympanometrie, pro Seite, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin**03.0530** + Stapediusreflexmessung bei Tympanometrie, pro Seite, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin**03.0540** Untersuchung des weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum**03.0550** + Zuschlag für Vaginalsekretentnahme bei Untersuchung der weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum**03.0560** Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin**03.0570** + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig

03.0510

Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bis 30 Tests, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.68 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Anwesenheit des Facharztes in Praxis, Ablesen, Interpretieren.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 18a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Testreihe.

03.0520

Tympanometrie, pro Seite, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.94 TP | 5 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 18a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

03.0530

+ Stapediusreflexmessung bei Tympanometrie, pro Seite, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Reflexermüdbarkeitsmessung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 18a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

03.0540

Untersuchung des weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Materialentnahme für auswärtige Untersuchung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

03.0550**+ Zuschlag für Vaginalsekretentnahme bei Untersuchung der weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.60 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit verzugsloser Beurteilung des Nativpräparates durch den Untersucher.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

03.0560**Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.61 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.21 TP | 16 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 18a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

03.0570

+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04 Haut, Weichteile

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-04-1 Hautverschluss

Die Tarifpositionen Wundversorgung und Débridement [04.02.02](#) gelten nicht für Verschluss des Integuments bei operativen u/o interventionellen Versorgung.

KI-04-2 Verschluss nach Transplantatentnahme

Die Tarifposition 'Transplantatentnahme' beinhaltet auch den Direktverschluss am Ort der Entnahme. Aufwändigere Verschlussformen (z.B. Transplantat, Lappen) werden mit den entsprechenden Tarifpositionen verrechnet.

Nicht kumulierbar mit

- [23.0110](#) Probeexzision der Mamma, direkter Zugang
- [23.0120](#) Probeexzision der Mamma, indirekter Zugang
- [23.0320](#) Mastopexie, einseitig
- [23.0330](#) Mastopexie, beidseitig
- [23.0340](#) Periareoläre Mastopexie, einseitig
- [23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig
- [23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig
- [23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

Unterkapitel

- [04.01](#) Dermatologie
- [04.02](#) Haut, Weichteile: Kleinchirurgie
- [04.03](#) Haut, Weichteile: plastischkonstruktive/rekonstruktive operative Versorgung

04.01 Dermatologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [04.01.01](#) Dermatologie: Diagnostik
- [04.01.02](#) Dermatologie: Therapie

04.01.01 Dermatologie: Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [04.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Dermatologie
- [04.0020](#) Provokation zur Bestimmung der Schweißdrüsenfunktion
- [04.0030](#) Nicht operative Entnahme von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt zwecks zytologischer/mikrobiologischer Untersuchung im Laboratorium (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt
- [04.0050](#) Haut-Test, konfektioniert, epikutan, bis 30 Tests
- [04.0060](#) + Haut-Test, konfektioniert, epikutan, bei mehr als 30 Tests
- [04.0075](#) Test mit individuellem Testmaterial, epikutan, Grundleistung
- [04.0076](#) + Aufbereitung von Testmaterial für Tests mit individuellem Testmaterial, pro 10 Min.
- [04.0080](#) Photopatch-Test, pro Testreihe
- [04.0090](#) Haut-Test, Alkaliresistenzprüfung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [04.0100](#) Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bis 30 Tests
- [04.0110](#) + Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bei mehr als 30 Tests
- [04.0125](#) Test mit individuellem Testmaterial, perkutan, Grundleistung
- [04.0130](#) Intrakutaner Test (Quaddel), konfektioniert, bis 10 Tests
- [04.0140](#) + Intrakutaner Test (Quaddel), konfektioniert, bei mehr als 10 Tests
- [04.0155](#) Intrakutaner Test (Quaddel), mit individuellem Testmaterial, Grundleistung
- [04.0160](#) Bestimmung der minimalen Erythemdosis (MED)
- [04.0170](#) Dermatoskopische Volluntersuchung des Integuments
- [04.0180](#) Biomikroskopische Untersuchung, Trichogramm
- [04.0185](#) Ganzkörperfotografie zur Überwachung der Melanomentwicklung von Risikopatienten
- [04.0186](#) Digitalisierte Dermatoskopie zur Überwachung von Pigmentflecken oder Körpermalen bei Risikopatienten, pro 5 Min.
- [04.0190](#) Stanzbiopsie der Haut, erste Biopsie
- [04.0200](#) + Stanzbiopsie der Haut, jede weitere Biopsie

04.0010 Untersuchung durch den Facharzt für Dermatologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.72 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung der Haut und Anhangsgebilde.

Menge maximal 2 Mal pro 3 Monate.
Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

Nicht kumulierbar mit

[LG-12](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten

04.0020**Provokation zur Bestimmung der Schweissdrüsenfunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.72 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion/Iontophorese; z.B. Pilocarpin-Test.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0030**Nicht operative Entnahme von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt zwecks zytologischer/mikrobiologischer Untersuchung im Laboratorium (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0040

Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.15 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Pilznachweis, Urethralabstrich, Parasitenuntersuchung; inkl. allf. Färbung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- 19.0210** Oesophagoskopie
- 19.0410** Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)
- 19.0710** Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)
- 19.1200** Koloskopie, partiell oder linksseitig
- 19.1410** Sigmoidoskopie, flexibel
- 19.1530** Rektoskopie, starr
- 19.1610** Anoskopie
- 37.0280** Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, ein Objektträger
- 37.0600** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 1 Ausstrich
- 37.0640** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 2 Ausstriche
- 37.0650** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, mehr als 2 Ausstriche

04.0050 Haut-Test, konfektioniert, epikutan, bis 30 Tests

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.34 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Ablesen, Interpretieren.

Gilt auch bei Applikation auf Schleimhäute oral, nasal, conjunctival.

Menge 1 Mal pro Testreihe.**04.0060 + Haut-Test, konfektioniert, epikutan, bei mehr als 30 Tests**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.68 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Testreihe.

04.0075 Test mit individuellem Testmaterial, epikutan, Grundleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswahl, Applikation (allf. in verschiedenen Medien), Ablesen, Interpretieren.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0076 + Aufbereitung von Testmaterial für Tests mit individuellem Testmaterial, pro 10 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Aufbereiten des Testmaterials, allf. Verdünnungsreihen.

Menge maximal 12 Mal pro Sitzung.

04.0080 Photopatch-Test, pro Testreihe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.81 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Teilpräsenz des Facharztes bei Abdeckung und Belichtung, Ablesen, Interpretieren.

04.0090 Haut-Test, Alkaliresistenzprüfung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

04.0100 Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bis 30 Tests

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.34 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Anwesenheit des Facharztes in Praxis, Ablesen, Interpretieren.

Menge 1 Mal pro Testreihe.

04.0110**+ Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bei mehr als 30 Tests**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3.79 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Testreihe.**04.0125****Test mit individuellem Testmaterial, perkutan, Grundleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswahl, Applikation (allf. in verschiedenen Medien), Ablesen, Interpretieren.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0076**+ Aufbereitung von Testmaterial für Tests mit individuellem Testmaterial, pro 10 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Aufbereiten des Testmaterials, allf. Verdünnungsreihen.

Menge maximal 12 Mal pro Sitzung.**04.0130****Intrakutaner Test (Quaddel), konfektioniert, bis 10 Tests**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.81 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Injektion, Anwesenheit des Facharztes in Praxis, Ablesen, Interpretieren.

Gilt nicht für intrakutane Injektionen ausserhalb Dermatologie/Allergologie z.B. Mantoux.

Menge 1 Mal pro Testreihe.

04.0140**+ Intrakutaner Test (Quaddel), konfektioniert, bei mehr als 10 Tests**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.15 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Testreihe.**04.0155****Intrakutaner Test (Quaddel), mit individuellem Testmaterial, Grundleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswahl, Injektion, Ablesen, Interpretieren.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0076**+ Aufbereitung von Testmaterial für Tests mit individuellem Testmaterial, pro 10 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie Dermatologie und Venerologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Aufbereiten des Testmaterials, allf. Verdünnungsreihen.

Menge maximal 12 Mal pro Sitzung.**04.0160****Bestimmung der minimalen Erythemdosis (MED)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.36 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Dosismessung, Ablesen, Interpretieren.

Dosismessung durch Facharzt vor einer Bestrahlung; in der Regel sechs Felder abgedeckt.

Menge 1 Mal pro Testreihe.

04.0170 Dermatoskopische Volluntersuchung des Integuments

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.72 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Biomikroskopische Untersuchung hinsichtlich Malignität von Hautläsionen; inkl. allf. Photodokumentation.

Nicht kumulierbar mit

[04.0185](#) Ganzkörperfotografie zur Überwachung der Melanomentwicklung von Risikopatienten

[04.0186](#) Digitalisierte Dermatoskopie zur Überwachung von Pigmentflecken oder Körpermalen bei Risikopatienten, pro 5 Min.

04.0180 Biomikroskopische Untersuchung, Trichogramm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.40 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: mechanische Entfernung von ca. 30 Haaren an zwei Stellen, mikroskopische Untersuchung derselben.

Nicht kumulierbar mit

[04.0185](#) Ganzkörperfotografie zur Überwachung der Melanomentwicklung von Risikopatienten

[04.0186](#) Digitalisierte Dermatoskopie zur Überwachung von Pigmentflecken oder Körpermalen bei Risikopatienten, pro 5 Min.

04.0185**Ganzkörperfotografie zur Überwachung der Melanomentwicklung von Risikopatienten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.87 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Untersuchung bleibt der Diagnostik und der Überwachung der Malignität der Körpermale bei Patienten mit persönlicher oder familiärer Vordisposition für Melanome, Trägern von mehr als 50 Schönheitsmalen oder Trägern des dysplastischen Naevus-Syndrom vorbehalten.

Menge 1 Mal pro Jahr.

Nicht kumulierbar mit

[04.0170](#) Dermatoskopische Volluntersuchung des Integuments

[04.0180](#) Biomikroskopische Untersuchung, Trichogramm

04.0186**Digitalisierte Dermatoskopie zur Überwachung von Pigmentflecken oder Körpermalen bei Risikopatienten, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.47 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Untersuchung bleibt der Diagnostik und der Überwachung der Malignität der Körpermale bei Patienten mit persönlicher oder familiärer Vordisposition für Melanome, Trägern von mehr als 50 Schönheitsmalen oder Trägern des dysplastischen Naevus-Syndrom vorbehalten.

Sie beinhaltet die Erstellung einer digitalisierten Bilddokumentation mit hoher Auflösung der suspekten Körpermale, unabhängig von deren Anzahl.

Menge maximal 24 Mal pro Jahr und maximal 6 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[04.0170](#) Dermatoskopische Volluntersuchung des Integuments

[04.0180](#) Biomikroskopische Untersuchung, Trichogramm

04.0190 Stanzbiopsie der Haut, erste Biopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Wundverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.02.02 Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement

04.0200 + Stanzbiopsie der Haut, jede weitere Biopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.26 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.01.02**Dermatologie: Therapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- 11.0230** Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, bis 2 cm, mittels verschorfenden Methoden
- 11.0240** Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, grösser als 2 cm, mittels verschorfenden Methoden

Leistungen

- 04.0210** Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, bis 5 Läsionen
- 04.0220** Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, 6 bis 10 Läsionen
- 04.0230** Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, mehr als 10 Läsionen
- 04.0240** Chemexfoliation, jede Region, unabhängig von Fläche
- 04.0250** Photochemotherapie (PUVA) und Schmalspektrum - UVB - Phototherapie
- 04.0260** Selektive Ultraviolett-Phototherapie (SUP)
- 04.0270** Aknetoilette durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0280** Kryotherapie von benignen Hautläsionen/Schleimhautläsionen, jede Methode (exkl. N₂) (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0290** Kryochirurgie (N₂), benigne Hauttumoren/Präkanzerosen, bis 5 Läsionen
- 04.0300** Kryochirurgie (N₂) von benignen Hauttumoren/Präkanzerosen, mehr als 5 Läsionen
- 04.0310** Kryochirurgie (N₂) von Hämangiomen der Haut und Orifizien, pro Läsion
- 04.0320** Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren im Gesicht/Genitale, bis 5 mm Durchmesser
- 04.0330** Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren im Gesicht/Genitale, mehr als 5 mm Durchmesser
- 04.0340** Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren in übrigen Regionen, bis 15 mm Durchmesser
- 04.0350** Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren in übrigen Regionen, mehr als 15 mm Durchmesser
- 04.0360** Elektrokauterisation, pro Läsion, jede Methode
- 04.0370** Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 04.0380** + Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 04.0390** + Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 04.0460** Immuntherapie, Rush-Verfahren, erste Dosis
- 04.0470** + Immuntherapie, Rush-Verfahren, jede weitere Dosis
- 04.0490** Extrakorporelle Photophorese

04.0210 Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, bis 5 Läsionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.68 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Abtragen von Hyperkeratosen (z.B. Clavi, Warzen) sowie von weiteren benignen Hautveränderungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [04.0220](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, 6 bis 10 Läsionen
- [04.0230](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, mehr als 10 Läsionen
- [20.2140](#) Condylomataentfernung

04.0220 Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, 6 bis 10 Läsionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.36 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Abtragen von Hyperkeratosen (z.B. Clavi, Warzen) sowie von weiteren benignen Hautveränderungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [04.0210](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, bis 5 Läsionen
- [04.0230](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, mehr als 10 Läsionen
- [20.2140](#) Condylomataentfernung

04.0230**Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, mehr als 10 Läsionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.05 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Abtragen von Hyperkeratosen (z.B. Clavi, Warzen) sowie von weiteren benignen Hautveränderungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [04.0210](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, bis 5 Läsionen
- [04.0220](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, 6 bis 10 Läsionen
- [20.2140](#) Condylomataentfernung

04.0240**Chemexfoliation, jede Region, unabhängig von Fläche**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.40 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Chemical Peeling; z.B. Gesicht, Hand, Hals.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0250

Photochemotherapie (PUVA) und Schmalspektrum - UVB - Phototherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | PUVA (Dermatologie) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.92 TP | 18 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Arztkontrolle alle 3-5 Sitzungen; Verrechnung des Zeitaufwandes mit 'Allgemeine Grundleistungen'; gilt auch für Extremitäten-Bade-[PUVA](#).

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0260

Selektive Ultraviolett-Phototherapie (SUP)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | PUVA (Dermatologie) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.14 TP | 5 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Arztkontrolle alle 3-5 Sitzungen; Verrechnung des Zeitaufwandes mit 'Allgemeine Grundleistungen'.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0270

Aknetoilette durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

**04.0280 Kryotherapie von benignen Hautläsionen/
Schleimhautläsionen, jede Methode (exkl. N₂) (Bestandteil von
'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Gilt z.B. für Warzenentfernung mit z.B. Trichloräthylenspray, CO₂.

Kryochirurgie mittels N₂ siehe [04.0290](#), [04.0300](#), [04.0310](#), [04.0320](#), [04.0330](#), [04.0340](#) und [04.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

**04.0290 Kryochirurgie (N₂), benigne Hauttumoren/Präkanzerosen, bis 5
Läsionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.26 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[04.0300](#) Kryochirurgie (N₂) von benignen Hauttumoren/Präkanzerosen, mehr als 5 Läsionen

04.0300**Kryochirurgie (N₂) von benignen Hauttumoren/Präkanzerosen, mehr als 5 Läsionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.72 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[04.0290](#) Kryochirurgie (N₂), benigne Hauttumoren/Präkanzerosen, bis 5 Läsionen**04.0310****Kryochirurgie (N₂) von Hämangiomen der Haut und Orifizien, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 53.57 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 45.45 TP | 24 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0320

Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren im Gesicht/ Genitale, bis 5 mm Durchmesser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.30 TP | 16 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Basaliome, Spinaliome.

04.0330

Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren im Gesicht/ Genitale, mehr als 5 mm Durchmesser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.74 TP | - / - | 18 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 41.66 TP | 22 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0340

Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren in übrigen Regionen, bis 15 mm Durchmesser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.30 TP | 16 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0350**Kryochirurgie (N₂) von malignen Hauttumoren in übrigen Regionen, mehr als 15 mm Durchmesser**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.74 TP | - / - | 18 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 41.66 TP | 22 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0360**Elektrokauterisation, pro Läsion, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.89 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0370**Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, erste 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie FA Laserbehandlung der Haut und hautnahen Schleimhäute | Dermatologische Lasertherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 50.24 TP | 5 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unter Laser versteht man eine Lichtquelle mit Emission von Lichtquanten gleicher Wellenlänge (mono-chromatisches Licht).

Indikation gemäss KLV.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0380**+ Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie FA Laserbehandlung der Haut und hautnahen Schleimhäute | Dermatologische Lasertherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.74 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

04.0390**+ Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, letzte 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie FA Laserbehandlung der Haut und hautnahen Schleimhäute | Dermatologische Lasertherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.15 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.37 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.0460****Immuntherapie, Rush-Verfahren, erste Dosis**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 110.32 TP | - / - | 30 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 273.72 TP | 80 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

04.0470 + Immuntherapie, Rush-Verfahren, jede weitere Dosis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 91.24 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 10 Mal pro Sitzung.**04.0490 Extrakorporelle Photophorese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Dermatologie und Venerologie Hämatologie Onkologie-Hämatologie SP pädiatrische Onkologie- Hämatologie | UBR Dermatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 596.51 TP | 255 min. | 60 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für die Vorbereitung des Materials, die Durchführung der Therapie und die Nachbetreuung durch das nichtärztliche Personal, sowie für die ärztliche Überwachung der Durchführung der Therapie und der Nachbetreuung im Rahmen der Therapie.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**04.02 Haut, Weichteile: Kleinchirurgie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[04.02.01](#) Haut, Weichteile: Punktion, Inzision, Exzision[04.02.02](#) Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement

04.02.01**Haut, Weichteile: Punktion, Inzision, Exzision**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-04.02.01-1 Verrechnung multifokaler Eingriffe

Die Verrechnung verschiedener Eingriffe der Dermatologie hat pro Fläche oder Länge zu erfolgen. Weitere dabei berücksichtigte Faktoren sind beispielsweise Lokalisation, Einbezug komplexer Strukturen oder entnommenes Gewebe (Transplantat).

Im Falle von multifokalen Eingriffen ist die Fläche respektive Länge der einzelnen Eingriffe mit gleicher Abrechnungsmodalität (Lokalisation, Einbezug komplexer Strukturen usw.) zu addieren und das Ergebnis gemäss Abrechnungsmodalität zu verrechnen.

Nicht kumulierbar mit

- 23.0190** Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis
- 23.0200** Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis, Muskel
- 23.0210** Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Thoraxwand

Leistungen

- 04.0510** Punktion, therapeutisch, oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste, Bursa usw.) (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0520** Inzision/Drainage oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste usw.)
- 04.0530** Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
- 04.0540** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm², erstes Exzizat kleiner als 2 cm²
- 04.0541** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm², jede weitere Exzision kleiner als 2 cm²
- 04.0542** + Umlagerung im Zusammenhang mit multifokalen Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm²
- 04.0550** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzizat, erste 2 cm²
- 04.0560** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzizat, jede weitere 2 cm²
- 04.0570** + Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung
- 04.0580** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm², erstes Exzizat kleiner als 5 cm²
- 04.0581** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm², jede weitere Exzision kleiner als 5 cm²
- 04.0582** + Umlagerung im Zusammenhang mit multifokalen Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm²
- 04.0590** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², erste 5 cm²
- 04.0600** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², jede weiteren 5 cm²
- 04.0610** Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, bis 2 cm Exzizat (max. Durchmesser)
- 04.0620** + %-Zuschlag für Exzision eines histologisch nachgewiesenen kavernoösen Hämangioms, Lymphangioms, Neurofibroms: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand
- 04.0630** Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, erste 2 cm (max. Durchmesser)
- 04.0640** + Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, jede weitere 2 cm (max. Durchmesser)
- 04.0650** + Beugesehnnahnt primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0660** + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0670** + Sehnnahnt am Unterschenkel, pro Sehne, durch den gleichen Zugang, als Zuschlagsleistung
- 04.0680** + Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- 04.0690** + Sehnnahnt im Fussbereich, pro Flexoresehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0700** + Sehnnahnt im Fussbereich, pro Extensoresehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0710** + Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0720** + Sehnnahnt, als Zuschlagsleistung
- 04.0730** + Muskelnahnt, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung
- 04.0740** + Muskelnahnt, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung
- 04.0750** + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung
- 04.0760** + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung
- 04.0770** + Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als Zuschlagsleistung

- 04.0780** + Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung
- 04.0790** + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung
- 04.0800** + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung
- 04.0810** + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung
- 04.0820** + Naht u/o Dekompression eines Nervenstammes im Schulterbereich, als Zuschlagsleistung
- 04.0830** + Zuschlag für jede weitere Nervenast bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang
- 04.0840** + Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung
- 04.0850** + Zuschlag für jede weitere Nervenast bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang
- 04.0860** + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung
- 04.0870** Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, bis 5 cm Exzise (max. Durchmesser)
- 04.0880** Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzise, erste 5 cm (max. Durchmesser)
- 04.0890** + Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzise, jede weiteren 3 cm Exzise (max. Durchmesser)
- 04.0900** Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- 04.0910** + Zuschlag für Fremdkörperexzision, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle
- 04.0920** Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- 04.0930** + Zuschlag für Fremdkörperexzision, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle
- 04.0940** Evakuierung Nagelhämatom, jede Methode (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0950** Nagelextraktion, pro Nagel
- 04.0960** Keilexzision Nagelbett, eine Nagelseite
- 04.0970** Keilexzision Nagelbett, beide Nagelseiten
- 04.0980** Exzision der gesamten Nagelmatrix (Finger, Zehe)
- 04.0990** Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²
- 04.1000** Exzision Ulkus oder Dekubitus jeder Lokalisation, mehr als 25 cm²
- 05.2770** + Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich
- 24.0260** + Beugesehnnast primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0270** + Strecksehnnast primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0280** + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0290** + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0300** + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0310** + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung
- 24.0320** + Zuschlag für jede weitere Nervenast bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang

04.0510

Punktion, therapeutisch, oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste, Bursa usw.) (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0520**Inzision/Drainage oberflächlicher/subkutaner Prozess
(Hämatom, Abszess, Zyste usw.)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenPanaritium, siehe [24.02.06.03](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Nicht kumulierbar mit**[04.1050](#) Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²[04.1120](#) Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²[24.3610](#) Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger[24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger

04.0530**Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einzelnähte/Situationsnähte; inkl. allf. Débridement; dekompressive Fasziotomien, siehe [24](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.1050](#) Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- [04.1120](#) Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- [24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger
- [24.3640](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger
- [24.3660](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger

04.0540 Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm², erstes Exzizat kleiner als 2 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 11 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.29 TP | 15 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für offene Biopsie (sog. Probeexzision); inkl. Verschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0541 + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm², jede weitere Exzision kleiner als 2 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.27 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.68 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0542

+ Umlagerung im Zusammenhang mit multifokalen Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.76 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0550

Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzizat, erste 2 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 11 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 72.33 TP | 11 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für offene Biopsie (sog. Probeexzision); inkl. Verschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0560 + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzizat, jede weitere 2 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.34 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0570 + Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 58.34 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachexzision zwecks Sicherung der Radikalität der operativen Versorgung anlässlich Ergebnis einer malignen Histologie bei Schnellschnittuntersuchung des Exzisates; exkl. Wartezeit(-en) auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung(-en) siehe [00.1410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0580 Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm², erstes Exzizat kleiner als 5 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 9 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.98 TP | 13 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.2430 Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, erste 5 cm

04.0581 + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm², jede weitere Exzision kleiner als 5 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.86 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.37 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0582

+ Umlagerung im Zusammenhang mit multifokalen Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.76 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0590

Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², erste 5 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 83.34 TP | - / - | 9 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.17 TP | 9 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0570**+ Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 58.34 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachexzision zwecks Sicherung der Radikalität der operativen Versorgung anlässlich Ergebnis einer malignen Histologie bei Schnellschnittuntersuchung des Exzisates; exkl. Wartezeit(-en) auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung(-en) siehe [00.1410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0600**+ Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², jede weiteren 5 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.45 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0610**Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, bis 2 cm Exzizat (max. Durchmesser)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.95 TP | - / - | 18 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.36 TP | 22 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. offener Biopsie (sog. Probeexzision); inkl. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.0620****+ %-Zuschlag für Exzision eines histologisch nachgewiesenen kavernösen Hämangioms, Lymphangioms, Neurofibroms: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 70 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Zuschlag von 70% (AL und TL).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0630

Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, erste 2 cm (max. Durchmesser)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | - / - | 18 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 118.36 TP | 18 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. offener Biopsie (sog. Probeexzision); inkl. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0640

+ Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, jede weitere 2 cm (max. Durchmesser)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.34 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0620 + %-Zuschlag für Exzision eines histologisch nachgewiesenen kavernösen Hämangioms, Lymphangioms, Neurofibroms: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 70 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Zuschlag von 70% (AL und TL).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0650 + Beugesehnnennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.3120](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.0260 + Beugesehennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für oberflächliche und/oder tiefe Beugesehen.

Als Hauptleistung siehe [24.3760](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0270 + Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.2400](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

04.0720 + Sehnennaht, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.26 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für die Fälle, bei denen operative Versorgungen an Sehnen nicht eingeschlossen oder nicht als solche speziell erwähnt sind.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0730 + Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0040](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0740 + Muskelnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0050](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0750 + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0060](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0760 + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0070](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0790 + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 398.38 TP | 156.69 TP / 2.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; ohne allf. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt nicht für subkutane Venen.

Als Hauptleistung siehe [18.1420](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

24.0310**+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 363.30 TP | 142.44 TP / 2.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; gilt nicht für allf. gefäßprothetischer Massnahmen.

Als Hauptleistung siehe [18.0620](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

04.0800**+ Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 354.24 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Digitalnerven, N. supraorbitalis, N. infraorbitalis; gilt nicht für N. facialis mit Ästen und N. lingualis, N. mandibularis, N. alveolaris, N. mentalis.

Als Hauptleistung siehe [05.2730](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0860](#) + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

[07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung

[07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung

[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0620**+ %-Zuschlag für Exzision eines histologisch nachgewiesenen kavernösen Hämangioms, Lymphangioms, Neurofibroms: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 70 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Zuschlag von 70% (AL und TL).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0570**+ Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 58.34 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachexzision zwecks Sicherung der Radikalität der operativen Versorgung anlässlich Ergebnis einer malignen Histologie bei Schnellschnittuntersuchung des Exzisates; exkl. Wartezeit(-en) auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung(-en) siehe [00.1410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0870**Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, bis 5 cm Exzimat (max. Durchmesser)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 19 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.51 TP | 23 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0880**Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzizat, erste 5 cm (max. Durchmesser)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.01 TP | - / - | 19 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 124.92 TP | 19 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.0890****+ Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzizat, jede weiteren 3 cm Exzizat (max. Durchmesser)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.34 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0270

+ Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.2400](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

04.0660 + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 356.29 TP | 114.60 TP / 1.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entlastungscerclage.

Als Hauptleistung siehe [24.6320](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0300](#) + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0280 + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | 83.34 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. knöcherner Reinsertion.

Als Hauptleistung siehe [24.6310](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0290](#) + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0290 + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Muskelplastik.

Als Hauptleistung siehe [24.6330](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0280](#) + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0300 + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.6340](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[04.0660](#) + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**

[24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

04.0670 + Sehnennaht am Unterschenkel, pro Sehne, durch den gleichen Zugang, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.7150](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0680**+ Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verlängerung, knöcherner Verankerung, Tenolyse; inkl. allf. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.7130](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****04.03.03** Haut, Weichteile: Transplantatentnahme**04.03.05** Haut: Transplantatbearbeitung**04.0690****+ Sehnennaht im Fussbereich, pro Flexorensehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAls Hauptleistung siehe [24.8880](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0700**+ Sehnennaht im Fussbereich, pro Extensorensehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.8860](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**04.0710****+ Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.26 TP | 171.91 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne; inkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.8920](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0720 + Sehnennaht, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.26 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für die Fälle, bei denen operative Versorgungen an Sehnen nicht eingeschlossen oder nicht als solche speziell erwähnt sind.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0730 + Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0040](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0740 + Muskelnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0050](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0750 + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0060](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0760 + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0070](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0770 + Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Ellbogenverletzung

Als Hauptleistung siehe [24.1930](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0780

+ Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.44 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Baker Zyste, Bursa semitendinosa, Bursa subpatellaris, Bursa praepatellaris, Bursa infrapatellaris, Ganglien, gilt nicht für Meniskusganglion siehe [24.5990](#).

Als Hauptleistung siehe [24.6510](#) oder [24.6520](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0790

+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 398.38 TP | 156.69 TP / 2.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; ohne allf. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt nicht für subkutane Venen.

Als Hauptleistung siehe [18.1420](#).

Nicht kumulierbar mit

18.1830 Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

24.0310**+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 363.30 TP | 142.44 TP / 2.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; gilt nicht für allf. gefäßprothetischer Massnahmen.

Als Hauptleistung siehe [18.0620](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

04.0810

**+ Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/
Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Klebetechnik.

Als Hauptleistung siehe [05.2710](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung
- [07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung
- [11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen
- [11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total
- [11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung
- [11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung
- [05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0820**+ Naht u/o Dekompression eines Nervenstammes im Schulterbereich, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.27 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. N. axillaris, N. suprascapularis

Als Hauptleistung siehe [05.2760](#).**Nicht kumulierbar mit**[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse**04.0830****+ Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2770 + Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0840 + Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/ Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis, N. femoralis, N. ischiadicus.

Als Hauptleistung siehe [05.2750](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0850 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 380.28 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0860 + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis.

Als Hauptleistung siehe [05.2740](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

24.0320 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.49 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0570 + Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 58.34 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachexzision zwecks Sicherung der Radikalität der operativen Versorgung anlässlich Ergebnis einer malignen Histologie bei Schnellschnittuntersuchung des Exzisesates; exkl. Wartezeit(-en) auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung(-en) siehe [00.1410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0900**Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.75 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fremdkörpertiefe: Massgebend ist der am tiefsten liegende Fremdkörper (Fremdkörperteil), gemessen im rechten Winkel zur Körperoberfläche.

Unabhängig von der Anzahl Fremdkörper.

Inkl. Fremdkörpersuche, allf. bildgebende Techniken während Operation, allf. Direktverschluss.

Gilt nicht für reine Exzision.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [04.0920](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- [04.1010](#) Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- [04.1030](#) Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- [04.1080](#) Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- [04.1100](#) Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- [10.0630](#) Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem mittleren/hinteren Drittel der Nasenhöhle

04.0910**+ Zuschlag für Fremdkörperexzision, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fußsohle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.22 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0920**Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | - / - | 22 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 144.65 TP | 22 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fremdkörpertiefe: Massgebend ist der am tiefsten liegende Fremdkörper (Fremdkörperteil), gemessen im rechten Winkel zur Körperoberfläche.

Unabhängig von der Anzahl Fremdkörper.

Inkl. Fremdkörpersuche, allf. bildgebende Techniken während Operation, allf. Direktverschluss.

Gilt nicht für reine Exzision.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.0900](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- [04.1010](#) Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- [04.1030](#) Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- [04.1080](#) Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- [04.1100](#) Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- [10.0630](#) Endonasale Fremdkörperexzision aus dem mittleren/hinteren Drittel der Nasenhöhle

04.0930

+ Zuschlag für Fremdkörperexzision, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0940

Evakuierung Nagelhämatom, jede Methode (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Finger, Zehen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.0950 Nagelextraktion, pro Nagel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.76 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Finger, Zehen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

24.3750 Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik

04.0960 Keilexzision Nagelbett, eine Nagelseite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 17 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 45.20 TP | 21 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zehe, Finger.

Inkl. Naht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

04.0970 Keilexzision Nagelbett, beide Nagelseiten **auf gleicher Seite**

04.0980 Exzision der gesamten Nagelmatrix (Finger, Zehe)

24.3750 Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik

04.0970 Keilexzision Nagelbett, beide Nagelseiten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 28 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 68.88 TP | 32 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zehe, Finger.

Inkl. Naht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[04.0960](#) Keilexzision Nagelbett, eine Nagelseite **auf gleicher Seite**

[04.0980](#) Exzision der gesamten Nagelmatrix (Finger, Zehe)

[24.3750](#) Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik

04.0980 Exzision der gesamten Nagelmatrix (Finger, Zehe)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.74 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.90 TP | 19 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Naht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[04.0960](#) Keilexzision Nagelbett, eine Nagelseite

[04.0970](#) Keilexzision Nagelbett, beide Nagelseiten

[24.3750](#) Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik

04.0990**Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.01 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 118.36 TP | 18 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Nähte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.1000](#) Exzision Ulkus oder Dekubitus jeder Lokalisation, mehr als 25 cm²
[04.1050](#) Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
[04.1120](#) Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

04.1000**Exzision Ulkus oder Dekubitus jeder Lokalisation, mehr als 25 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | - / - | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Nähte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.0990](#) Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²

04.02.02**Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-04.02.02-1 Komplexe Strukturen

Beinhaltet: Gefässe, Nerven, Sehnen, Muskeln, Bursae und Gelenke.

KI-04.02.02-2 KumulationseinschränkungenTarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapitel [04.03.07](#) kumuliert werden.**KI-04.02.02-3 Wundversorgung durch nichtärztliches Personal**Die Positionen [04.1170](#), [04.1175](#) und [04.1180](#) sind nur in Spitälern gemäss Art 39 [KVG](#) und Einrichtungen der Ambulantenpflege gemäss Art 36a [KVG](#) abrechenbar.

Die Positionen enthalten: Lagerung und Vorbereitung, Verbandentfernung, Wundreinigung, Applikation Therapieform (ohne anders tarifierte Techniken), Wundverschluss mit Verband, Instruktion und Dokumentation.

Nicht kumulierbar mit

- [04.03.07](#) Replantation, Revaskularisation, Einbau freier mikrochirurgischer Lappen
- [04.0190](#) Stanzbiopsie der Haut, erste Biopsie
- [11.0020](#) Biopsie(n) in der Mundhöhle
- [11.0110](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut
- [11.0130](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut und Muskulatur
- [11.0140](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen
- [11.0150](#) Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut

Leistungen

- [04.0650](#) + Beugesehnnahat primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- [04.0660](#) + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung
- [04.0670](#) + Sehnnahat am Unterschenkel, pro Sehne, durch den gleichen Zugang, als Zuschlagsleistung
- [04.0680](#) + Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [04.0690](#) + Sehnnahat im Fussbereich, pro Flexoresehne, als Zuschlagsleistung
- [04.0700](#) + Sehnnahat im Fussbereich, pro Extensoresehne, als Zuschlagsleistung
- [04.0710](#) + Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- [04.0720](#) + Sehnnahat, als Zuschlagsleistung
- [04.0730](#) + Muskelnahat, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung
- [04.0740](#) + Muskelnahat, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung
- [04.0750](#) + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung
- [04.0760](#) + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung
- [04.0770](#) + Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als Zuschlagsleistung
- [04.0780](#) + Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung
- [04.0790](#) + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefässe, als Zuschlagsleistung
- [04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung
- [04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung
- [04.0820](#) + Naht u/o Dekompression eines Nervenstammes im Schulterbereich, als Zuschlagsleistung
- [04.0830](#) + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang
- [04.0840](#) + Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung
- [04.0850](#) + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang
- [04.0860](#) + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung
- [04.1010](#) Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- [04.1020](#) + Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3 cm
- [04.1030](#) Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- [04.1040](#) + Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm
- [04.1050](#) Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- [04.1060](#) + Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²

- 04.1070** Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfählungsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe
- 04.1080** Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- 04.1090** + Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3 cm
- 04.1100** Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- 04.1110** + Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm
- 04.1120** Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- 04.1130** + Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²
- 04.1140** Wundspülung durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.1150** Direktverschluss einer Wunde mit Klebestreifen, Gewebeleim, Klammern, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.1160** Entfernung von Klammern und/oder Nahtmaterial (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.1170** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 5 cm² bis 10 cm²
- 04.1175** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 10.1 cm² bis 20 cm²
- 04.1180** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von mehr als 20 cm²
- 05.2770** + Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich
- 24.0260** + Beugesehnenennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0270** + Strecksehnenennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0280** + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0290** + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0300** + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0310** + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung
- 24.0320** + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang

04.1010**Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 36.35 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.90 TP | 19 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Wundversorgung beinhaltet**

- Débridement/Auffrischen Wundrand und Wundgrund
- Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern
- Wundspülung
- Wundrandmobilisierung
- Glatter und spannungsfreier Wundverschluss (Direktverschluss)
- allf. Drainage.

Komplexe Strukturen: siehe [KI-04.02.02-1](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****04.0900** Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche**04.0920** Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche

04.1020

**+ Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen,
Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3
cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.22 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1030**Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.61 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.44 TP | 16 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Wundversorgung beinhaltet**

- Débridement/Auffrischen Wundrand und Wundgrund
- Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern
- Wundspülung
- Wundrandmobilisierung
- Glatter und spannungsfreier Wundverschluss (Direktverschluss)
- allf. Drainage.

Komplexe Strukturen: siehe [KI-04.02.02-1](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[04.0900](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche[04.0920](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche

04.1040 + Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.76 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1050**Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.30 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.44 TP | 16 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Débridement beinhaltet:

- Débridement/Auffrischen Wundrand und Wundgrund
- Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern
- Wundspülung
- allf. Situationsnähte
- allf. Drainage.

Komplexe Strukturen: siehe [KI-04.02.02-1](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [04.0520](#) Inzision/Drainage oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste usw.)
- [04.0530](#) Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
- [04.0990](#) Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²
- [04.2410](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 2 cm
- [04.2430](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, erste 5 cm
- [20.0040](#) Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal
- [04.03.02](#) Haut, Weichteile: Dermabrasio, primäre Brandwundenchirurgie, Tätowierung

04.1060 + Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.07 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1070 Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfählungsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 250.03 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei traumatischer Gelenkeröffnung kann die entsprechende Arthrotomietarifposition verrechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0650

**+ Beugesehnnnaht primär/sekundär ausserhalb des
Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.3120](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.0260 + Beugesehennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für oberflächliche und/oder tiefe Beugesehenen.

Als Hauptleistung siehe [24.3760](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0270 + Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.2400](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

04.0660 + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 356.29 TP | 114.60 TP / 1.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entlastungserclage.

Als Hauptleistung siehe [24.6320](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0300](#) + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0280 + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | 83.34 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. knöcherner Reinsertion.

Als Hauptleistung siehe [24.6310](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0290](#) + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0290 + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Muskelplastik.

Als Hauptleistung siehe [24.6330](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0280](#) + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**

[24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0300 + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.6340](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[04.0660](#) + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**

[24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

04.0670 + Sehnennaht am Unterschenkel, pro Sehne, durch den gleichen Zugang, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.7150](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0680**+ Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verlängerung, knöcherner Verankerung, Tenolyse; inkl. allf. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.7130](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme

[04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung

04.0690**+ Sehnennaht im Fussbereich, pro Flexorensehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.8880](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0700**+ Sehnennaht im Fussbereich, pro Extensorensehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.8860](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**04.0710****+ Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.26 TP | 171.91 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne; inkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.8920](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0720 + Sehnennaht, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.26 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für die Fälle, bei denen operative Versorgungen an Sehnen nicht eingeschlossen oder nicht als solche speziell erwähnt sind.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0730 + Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0040](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0740 + Muskelnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0050](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0750 + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0060](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0760 + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0070](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0770 + Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Ellbogenverletzung

Als Hauptleistung siehe [24.1930](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0780

+ Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.44 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Baker Zyste, Bursa semitendinosa, Bursa subpatellaris, Bursa praepatellaris, Bursa infrapatellaris, Ganglien, gilt nicht für Meniskusganglion siehe [24.5990](#).

Als Hauptleistung siehe [24.6510](#) oder [24.6520](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0790

+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 398.38 TP | 156.69 TP / 2.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; ohne allf. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt nicht für subkutane Venen.

Als Hauptleistung siehe [18.1420](#).

Nicht kumulierbar mit

18.1830 Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

24.0310**+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 363.30 TP | 142.44 TP / 2.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; gilt nicht für allf. gefäßprothetischer Massnahmen.

Als Hauptleistung siehe [18.0620](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

04.0800**+ Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 354.24 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Digitalnerven, N. supraorbitalis, N. infraorbitalis; gilt nicht für N. facialis mit Ästen und N. lingualis, N. mandibularis, N. alveolaris, N. mentalis.

Als Hauptleistung siehe [05.2730](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0860](#) + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

[07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung

[07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung

[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0810

**+ Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/
Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Klebetechnik.

Als Hauptleistung siehe [05.2710](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung
- [07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung
- [11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen
- [11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total
- [11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung
- [11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung
- [05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0820 + Naht u/o Dekompression eines Nervenstammes im Schulterbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.27 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. N. axillaris, N. suprascapularis

Als Hauptleistung siehe [05.2760](#).

Nicht kumulierbar mit

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0830 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2770 + Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0840 + Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/ Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis, N. femoralis, N. ischiadicus.

Als Hauptleistung siehe [05.2750](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0850 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 380.28 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0860 + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis.

Als Hauptleistung siehe [05.2740](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

24.0320 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.49 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1080

Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.85 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Wundversorgung beinhaltet:

- Débridement/Auffrischen Wundrand und Wundgrund
- Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern
- Wundspülung
- Wundrandmobilisierung
- Glatter und spannungsfreier Wundverschluss (Direktverschluss)
- allf. Drainage.

Bei traumatischer Gelenkeröffnung kann die entsprechende Arthrotomietarifposition verrechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0900](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- [04.0920](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche

04.1090

**+ Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen,
Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3
cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.34 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0650

**+ Beugesehnennaht primär/sekundär ausserhalb des
Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.3120](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.0260 + Beugesehennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für oberflächliche und/oder tiefe Beugesehen.

Als Hauptleistung siehe [24.3760](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0270 + Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.2400](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

04.0720 + Sehnennaht, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.26 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für die Fälle, bei denen operative Versorgungen an Sehnen nicht eingeschlossen oder nicht als solche speziell erwähnt sind.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0730 + Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0040](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0740 + Muskelnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0050](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0750 + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0060](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0760 + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0070](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0790 + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 398.38 TP | 156.69 TP / 2.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; ohne allf. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt nicht für subkutane Venen.

Als Hauptleistung siehe [18.1420](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

24.0310**+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 363.30 TP | 142.44 TP / 2.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitäts-erhaltende Rekonstruktion; gilt nicht für allf. gefäßprothetischer Massnahmen.

Als Hauptleistung siehe [18.0620](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

04.0800**+ Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 354.24 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Digitalnerven, N. supraorbitalis, N. infraorbitalis; gilt nicht für N. facialis mit Ästen und N. lingualis, N. mandibularis, N. alveolaris, N. mentalis.

Als Hauptleistung siehe [05.2730](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0860](#) + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

[07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung

[07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung

[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.1100**Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 12 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Wundversorgung beinhaltet**

- Débridement/Auffrischen Wundrand und Wundgrund
- Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern
- Wundspülung
- Wundrandmobilisierung
- Glatter und spannungsfreier Wundverschluss (Direktverschluss)
- allf. Drainage.

Bei traumatischer Gelenkeröffnung kann die entsprechende Arthrotomietarifposition verrechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.0900 Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche

04.0920 Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche

04.1110**+ Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0270**+ Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.2400](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.2290 Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

24.2320 Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

24.2350 Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.2360 Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

04.0660 + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 356.29 TP | 114.60 TP / 1.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entlastungserclage.

Als Hauptleistung siehe [24.6320](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0300](#) + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0280 + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | 83.34 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. knöcherner Reinsertion.

Als Hauptleistung siehe [24.6310](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0290](#) + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0290 + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Muskelplastik.

Als Hauptleistung siehe [24.6330](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0280](#) + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**

[24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0300 + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.6340](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[04.0660](#) + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**

[24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

04.0670 + Sehnennaht am Unterschenkel, pro Sehne, durch den gleichen Zugang, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.7150](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

04.0680**+ Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verlängerung, knöcherner Verankerung, Tenolyse; inkl. allf. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.7130](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****04.03.03** Haut, Weichteile: Transplantatentnahme**04.03.05** Haut: Transplantatbearbeitung**04.0690****+ Sehnennaht im Fussbereich, pro Flexorensehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAls Hauptleistung siehe [24.8880](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0700 + Sehnennaht im Fussbereich, pro Extensorensehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.8860](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0710 + Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.26 TP | 171.91 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne; inkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.8920](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0720 + Sehnennaht, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.26 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für die Fälle, bei denen operative Versorgungen an Sehnen nicht eingeschlossen oder nicht als solche speziell erwähnt sind.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0730 + Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0040](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0740 + Muskelnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0050](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0750 + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0060](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0760 + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0070](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0770 + Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Ellbogenverletzung

Als Hauptleistung siehe [24.1930](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0780

+ Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.44 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Baker Zyste, Bursa semitendinosa, Bursa subpatellaris, Bursa praepatellaris, Bursa infrapatellaris, Ganglien, gilt nicht für Meniskusganglion siehe [24.5990](#).

Als Hauptleistung siehe [24.6510](#) oder [24.6520](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0790

+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 398.38 TP | 156.69 TP / 2.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o kontinuieritätserhaltende Rekonstruktion; ohne allf. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt nicht für subkutane Venen.

Als Hauptleistung siehe [18.1420](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

24.0310**+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 363.30 TP | 142.44 TP / 2.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; gilt nicht für allf. gefäßprothetischer Massnahmen.

Als Hauptleistung siehe [18.0620](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

04.0810

**+ Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/
Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Klebetechnik.

Als Hauptleistung siehe [05.2710](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung
- [07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung
- [11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen
- [11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total
- [11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung
- [11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung
- [05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0820 + Naht u/o Dekompression eines Nervenstammes im Schulterbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.27 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. N. axillaris, N. suprascapularis

Als Hauptleistung siehe [05.2760](#).

Nicht kumulierbar mit

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0830 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2770**+ Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0840**+ Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/ Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis, N. femoralis, N. ischiadicus.

Als Hauptleistung siehe [05.2750](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****05.03.01** Nervendekompression, Neurolyse

04.0850 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|-----------------|--|--------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |

| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 380.28 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |

| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
|-----------|--------------|---------|------------------------|
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |

| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0860 + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis.

Als Hauptleistung siehe [05.2740](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

24.0320 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.49 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1120

Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 12 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Débridement beinhaltet:

- Débridement/Auffrischen Wundrand und Wundgrund
- Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern
- Wundspülung
- allf. Situationsnähte
- allf. Drainage.

Gilt nicht für Dekubitus, Ulkus, Verbrennungen

Bei traumatischer Gelenkeröffnung kann die entsprechende Arthrotomietarifposition verrechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.0520 Inzision/Drainage oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste usw.)

04.0530 Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)

04.0990 Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²

04.2410 Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 2 cm

04.2430 Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, erste 5 cm

20.0040 Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal

04.03.02 Haut, Weichteile: Dermabrasio, primäre Brandwundenchirurgie, Tätowierung

04.1130**+ Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.17 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.02 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0650**+ Beugesehnennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.3120](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einseitig oder zweiseitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einseitig oder zweiseitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.0260 + Beugesehennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für oberflächliche und/oder tiefe Beugesehenen.

Als Hauptleistung siehe [24.3760](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0270 + Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.2400](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

[24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

04.0660 + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 356.29 TP | 114.60 TP / 1.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entlastungserclage.

Als Hauptleistung siehe [24.6320](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0300](#) + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0280 + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | 83.34 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. knöcherner Reinsertion.

Als Hauptleistung siehe [24.6310](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0290](#) + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0290 + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Muskelplastik.

Als Hauptleistung siehe [24.6330](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0280](#) + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.0300 + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 599.07 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Hauptleistung siehe [24.6340](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[04.0660](#) + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**

[24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

04.0670 + Sehnennaht am Unterschenkel, pro Sehne, durch den gleichen Zugang, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.7150](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0680**+ Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verlängerung, knöcherner Verankerung, Tenolyse; inkl. allf. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.7130](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****04.03.03** Haut, Weichteile: Transplantatentnahme**04.03.05** Haut: Transplantatbearbeitung**04.0690****+ Sehnennaht im Fussbereich, pro Flexorensehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAls Hauptleistung siehe [24.8880](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0700**+ Sehnennaht im Fussbereich, pro Extensorensehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Hauptleistung siehe [24.8860](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**04.0710****+ Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.26 TP | 171.91 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne; inkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Als Hauptleistung siehe [24.8920](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0720 + Sehnennaht, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.26 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für die Fälle, bei denen operative Versorgungen an Sehnen nicht eingeschlossen oder nicht als solche speziell erwähnt sind.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0730 + Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0040](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0740 + Muskelnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0050](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0750 + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0060](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0760 + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.78 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie.

Als Hauptleistung siehe [24.0070](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0770 + Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Ellbogenverletzung

Als Hauptleistung siehe [24.1930](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0780 + Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.44 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Baker Zyste, Bursa semitendinosa, Bursa subpatellaris, Bursa praepatellaris, Bursa infrapatellaris, Ganglien, gilt nicht für Meniskusganglion siehe [24.5990](#).

Als Hauptleistung siehe [24.6510](#) oder [24.6520](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.0790 + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 398.38 TP | 156.69 TP / 2.0 | 55 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; ohne allf. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt nicht für subkutane Venen.

Als Hauptleistung siehe [18.1420](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

24.0310**+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 363.30 TP | 142.44 TP / 2.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitäts-erhaltende Rekonstruktion; gilt nicht für allf. gefäßprothetischer Massnahmen.

Als Hauptleistung siehe [18.0620](#).

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

04.0800

+ Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 354.24 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Digitalnerven, N. supraorbitalis, N. infraorbitalis; gilt nicht für N. facialis mit Ästen und N. lingualis, N. mandibularis, N. alveolaris, N. mentalis.

Als Hauptleistung siehe [05.2730](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0860](#) + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

[07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung

[07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung

[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0810

**+ Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/
Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Klebetechnik.

Als Hauptleistung siehe [05.2710](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung
- [07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung
- [11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen
- [11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total
- [11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung
- [11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung
- [05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0820 + Naht u/o Dekompression eines Nervenstammes im Schulterbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.27 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. N. axillaris, N. suprascapularis

Als Hauptleistung siehe [05.2760](#).

Nicht kumulierbar mit

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.0830 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2770**+ Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.0840**+ Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/ Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis, N. femoralis, N. ischiadicus.

Als Hauptleistung siehe [05.2750](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****05.03.01** Nervendekompression, Neurolyse

04.0850 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|-----------------|--|--------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |

| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 380.28 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |

| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
|-----------|--------------|---------|------------------------|
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |

| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.0860 + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis.

Als Hauptleistung siehe [05.2740](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

24.0320 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.49 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1140 Wundspülung durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1150 Direktverschluss einer Wunde mit Klebestreifen, Gewebeleim, Klammern, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1160 Entfernung von Klammern und/oder Nahtmaterial (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Gilt auch für Fadenentfernung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1170 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 5 cm² bis 10 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Betreuungsraum in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.41 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Gilt für chronische Wunden oder bei Wunden wie diabetischer Fuss, Dekubiti, onkologische Wunden, Versorgung von Fisteln. Kann nur in Spitälern gemäss Art 39 [KVG](#) und Einrichtungen der ambulanten Krankenpflege gemäss Art 36a [KVG](#) abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

00.1345 Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.

04.1175 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 10.1 cm² bis 20 cm²

04.1180 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von mehr als 20 cm²

04.1175 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 10.1 cm² bis 20 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Betreuungsraum in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.83 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Gilt für chronische Wunden oder bei Wunden wie diabetischer Fuss, Dekubiti, onkologische Wunden, Versorgung von Fisteln. Kann nur in Spitälern gemäss Art 39 [KVG](#) und Einrichtungen der ambulanten Krankenpflege gemäss Art 36a [KVG](#) abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

00.1345 Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.

04.1170 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 5 cm² bis 10 cm²

04.1180 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von mehr als 20 cm²

04.1180 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von mehr als 20 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Betreuungsraum in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.24 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-01 Leistungen durch nichtärztliches Personal

Gilt für chronische Wunden oder bei Wunden wie diabetischer Fuss, Dekubiti, onkologische Wunden, Versorgung von Fisteln. Kann nur in Spitälern gemäss Art 39 [KVG](#) und Einrichtungen der ambulanten Krankenpflege gemäss Art 36a [KVG](#) abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

00.1345 Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.

04.1170 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 5 cm² bis 10 cm²

04.1175 Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 10.1 cm² bis 20 cm²

04.03

Haut, Weichteile: plastischkonstruktive/rekonstruktive operative Versorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**09.1785** Implantation einer Knochenverankerung für das Hörgerät BAHA**Unterkapitel**

- 04.03.01** Haut, Weichteile: Wundverschluss mittels plastischer Massnahmen
- 04.03.02** Haut, Weichteile: Dermabrasio, primäre Brandwundenchirurgie, Tätowierung
- 04.03.03** Haut, Weichteile: Transplantatentnahme
- 04.03.04** Lappenhebung
- 04.03.05** Haut: Transplantatbearbeitung
- 04.03.06** Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur
- 04.03.07** Replantation, Revaskularisation, Einbau freier mikrochirurgischer Lappen
- 04.03.08** Expander
- 04.03.09** Dermolipektomie, Sauglipoektomie
- 04.03.10** Facelifting, Lidplastik
- 04.03.11** Ersatzoperation bei Fazialisparese

04.03.01

Haut, Weichteile: Wundverschluss mittels plastischer Massnahmen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 04.1210** Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm²
- 04.1220** + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede weiteren 2 cm²
- 04.1230** + Zuschlag für komplexe Formgebung an Ohr, Lid, Nase, Lippe bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik
- 04.1240** Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm²
- 04.1250** + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, jede weiteren 4 cm²
- 04.1255** + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, Gesamtfläche grösser als 16 cm², jede weiteren 9 cm²
- 04.1260** + Zuschlag für komplexe Formgebung an Mamma, Genitale bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik
- 04.1270** Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 cm²
- 04.1280** + Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 10 cm²
- 04.1290** Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 cm²
- 04.1300** + Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, jede weiteren 100 cm²

04.1210**Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/
Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.68 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Für Transplantatentnahme siehe [04.03.03](#), für Lappenhebung siehe [04.03.04](#) und Transplantatbearbeitung siehe [04.03.05](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1220**+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/
Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede
weiteren 2 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1230 + Zuschlag für komplexe Formgebung an Ohr, Lid, Nase, Lippe bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1230 + Zuschlag für komplexe Formgebung an Ohr, Lid, Nase, Lippe bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1240**Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/
Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.68 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenFür Transplantatentnahme siehe [04.03.03](#), für Lappenhebung siehe [04.03.04](#) und Transplantatbearbeitung siehe [04.03.05](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.1250****+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/
Lappenplastik: übrige Regionen, jede weiteren 4 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenFür Transplantatentnahme siehe [04.03.03](#), für Lappenhebung siehe [04.03.04](#) und Transplantatbearbeitung siehe [04.03.05](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.

04.1260 + Zuschlag für komplexe Formgebung an Mamma, Genitale bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1255 + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/ Lappenplastik: übrige Regionen, Gesamtfläche grösser als 16 cm², jede weiteren 9 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 83.34 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Für Transplantatentnahme siehe [04.03.03](#), für Lappenhebung siehe [04.03.04](#) und Transplantat-Bearbeitung siehe [04.03.05](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1260 + Zuschlag für komplexe Formgebung an Mamma, Genitale bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1270 Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 7 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.02 TP | 7 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1280 + Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 10 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.17 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.02 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1290 Deckung mit alloplastischem/heterologem/hologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 7 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.02 TP | 7 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1300**+ Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, jede weiteren 100 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.17 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.02 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.03.02**Haut, Weichteile: Dermabrasio, primäre Brandwundenchirurgie, Tätowierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

04.1050 Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

04.1120 Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

Leistungen

04.1310 Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, erste 5 cm²

04.1320 + Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, jede weiteren 5 cm²

04.1330 Dermabrasio: übrige Regionen, jede Methode, pro 10 cm²

04.1340 Dermabrasio: linear, jede Methode, pro 3 cm

04.1350 Blasenabtragung: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Fuss, pro 25 cm²

04.1360 Blasenabtragung: übrige Regionen, pro 200 cm²

04.1370 Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 cm²

04.1380 + Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 20 cm²

04.1390 Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 cm²

04.1400 + Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, jede weiteren 100 cm²

04.1410 Escharotomie: alle Regionen, erste 10 cm²

04.1420 + Escharotomie: alle Regionen, jede weiteren 10 cm²

04.1310**Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, erste 5 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.65 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.15 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenGilt auch für Laser (z.B. Superpuls-CO₂-Laser); gilt auch für Resurfacing.**Gesetz** KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.1320****+ Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, jede weiteren 5 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.24 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.36 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenGilt auch für Laser (z.B. Superpuls-CO₂-Laser); gilt auch für Resurfacing.**Gesetz** KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.1330 Dermabrasio: übrige Regionen, jede Methode, pro 10 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.72 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Laser (z.B. Superpuls-CO₂-Laser); gilt auch für Resurfacing.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.1340 Dermabrasio: linear, jede Methode, pro 3 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Dermatologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.47 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

(Narben); gilt auch für Laser (z.B. Superpuls-CO₂-Laser); gilt auch für Resurfacing.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.1350**Blasenabtragung: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Fuss, pro 25 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Verbrennungen usw.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1360**Blasenabtragung: übrige Regionen, pro 200 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Verbrennungen usw.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.1370**Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 9 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.17 TP | 9 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für andere Indikationen als Verbrennungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.1380****+ Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 20 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.17 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1390 **Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1400 **+ Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, jede weiteren 100 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1410 Escharotomie: alle Regionen, erste 10 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.68 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schorfentfernung bei Verbrennungen dritten Grades oder Verätzungen mit Hautnekrosen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1420 + Escharotomie: alle Regionen, jede weiteren 10 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schorfentfernung bei Verbrennungen dritten Grades oder Verätzungen mit Hautnekrosen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.03.03**Haut, Weichteile: Transplantatentnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- 04.0680** + Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- 10.0510** Nasenseptumplastik
- 11.0780** + Zuschlag für plastische Rekonstruktion des N. facialis bei Parotidektomie
- 24.5780** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode
- 24.5820** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie
- 24.6050** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6090** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6140** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, medialer Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode
- 24.6150** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, lateraler Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode

Leistungen

- 04.1510** Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 cm²
- 04.1520** + Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), jede weiteren 200 cm²
- 04.1530** Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm²
- 04.1540** + Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, jede weiteren 5 cm²
- 04.1550** Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster cm²
- 04.1560** + Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, jeder weitere cm²
- 04.1570** Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen
- 04.1580** + Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), jede weiteren 10 Punch-Grafts oder jeder weitere Streifen
- 04.1590** Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), erster cm²
- 04.1600** + Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), jeder weitere cm²
- 04.1610** Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen
- 04.1620** + Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, jeder weitere Streifen
- 04.1630** Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 cm²
- 04.1640** + Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, jede weiteren 25 cm²
- 04.1650** Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne
- 04.1660** + Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, jede weitere Sehne
- 04.1670** Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne
- 04.1680** + Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, jede weitere Sehne
- 04.1690** Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm
- 04.1700** + Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm
- 04.1710** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm
- 04.1720** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm
- 04.1730** Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm
- 04.1740** + Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm
- 04.1750** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm
- 04.1760** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm
- 04.1770** Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase
- 04.1780** Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück
- 04.1790** + Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, jedes weitere Stück
- 04.1800** Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang
- 04.1810** Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang
- 04.1820** Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 cm²
- 04.1830** + Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, jede weiteren 3 cm²
- 04.1840** Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen
- 04.1850** Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung
- 04.1860** Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung

04.1510 Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1520 + Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), jede weiteren 200 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.67 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 26.30 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1530 Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 83.34 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfettung; gilt auch für Dermisentnahme/Fettdermentnahme; exkl. allf. Desepithelialisierung/Dermabrasio.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.2270](#) + Freie Bindehauttransplantation bei Exzision eines Pterygiums

04.1540 + Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, jede weiteren 5 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfettung; gilt auch für Dermisentnahme/Fettdermentnahme; exkl. allf. Desepithelialisierung/Dermabrasio.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1550**Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 13 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfettung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.1560****+ Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, jeder weitere cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1570**Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 13 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfettung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.2270](#) + Freie Bindehauttransplantation bei Exzision eines Pterygiums**04.1580****+ Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), jede weiteren 10 Punch-Grafts oder jeder weitere Streifen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1590 Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/
Subkutis/Knorpel), erster cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.18 TP | 33.34 TP / 1.0 | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Ohrrand zu Nasenflügel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1600 + Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/
Subkutis/Knorpel), jeder weitere cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | 25.00 TP / 1.0 | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Ohrrand zu Nasenflügel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1610 Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 13 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1620 + Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, jeder weitere Streifen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1630 **Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.18 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1640 **+ Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, jede weiteren 25 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1650 Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 83.34 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1660 + Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, jede weitere Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1670 Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.18 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1680 + Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, jede weitere Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 83.34 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1690 Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.18 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1700 + Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

04.1710**+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.35 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1720**+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

04.1730 Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.18 TP | 50.01 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1740 + Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

04.1750**+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.35 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1760**+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

04.1770 Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.18 TP | 50.01 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1780 Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 279.20 TP | 91.68 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1790**+ Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, jedes weitere Stück**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.76 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1800**Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.18 TP | 50.01 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Radius, Ulna, Tibiakopf, Trochanter maior.

Transplantatentnahme Rippe siehe [16.0210](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

24.4890 + Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese

04.1810**Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 185.44 TP | 60.42 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [24.4890](#) + Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese

04.1820**Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 166.69 TP | - / - | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1830

+ Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, jede weiteren 3 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1840

Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 404.21 TP | 133.35 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1850

Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 245.65 TP | 76.88 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für zweizeitiges Verfahren.

Nicht anwendbar bei Entnahme und Replantation in gleicher Sitzung.

Beinhaltet alle Massnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.1860](#) Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung

[05.02.02](#) Operative Versorgung bei Schädelhirntrauma

[05.02.03](#) Bohrloch/Kraniotomie zur Exploration, Dekompression und Evakuation

[05.02.04](#) Kraniotomie bei Hirntumor

04.1860 **Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 583.19 TP | 189.40 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für zweizeitiges Verfahren.

Nicht anwendbar bei Entnahme und Replantation in gleicher Sitzung.

Beinhaltet alle Massnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[04.1850](#) Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung

04.03.04**Lappenhebung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**10.0510** Nasenseptumplastik**Leistungen**

- 04.1910** Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- 04.1920** + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm²
- 04.1925** + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm², jede weiteren 2 cm²
- 04.1930** + %-Zuschlag für Insel-Lappen bei random pattern Lappenhebung
- 04.1940** Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- 04.1950** + Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm²
- 04.1960** Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- 04.1970** + Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm²
- 04.1975** + Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm², jede weiteren 2 cm²
- 04.1980** Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- 04.1990** + Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm²
- 04.2000** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, einfach
- 04.2010** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, mittel
- 04.2020** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, schwierig
- 04.2030** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, einfach
- 04.2040** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, mittel
- 04.2050** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, schwierig
- 04.2060** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, einfach
- 04.2070** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, mittel
- 04.2080** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, schwierig
- 04.2090** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation einfach
- 04.2100** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation, schwierig
- 04.2110** Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach
- 04.2120** Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig
- 04.2130** Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefässstiels, ab 5 cm²
- 04.2140** Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefässstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Grösse
- 04.2150** Lappenhebung, Darmsegment zur freien chirurgischen Transplantation, inkl. Verschluss des Entnahmedefektes
- 04.2160** Lappenhebung, Finger, Zehe/Zehenfragment zur freien chirurgischen Transplantation

04.1910 Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 210.44 TP | 64.59 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.3230](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk
- [24.3245](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3260](#) + Zuschlag für Fingereinbezug bis DIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl
- [24.3265](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl

04.1920 + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

04.1930 + %-Zuschlag für Insel-Lappen bei random pattern Lappenhebung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 50 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Zuschlag von **50%** ([AL](#) und [TL](#)).

04.1925 + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm², jede weiteren 2 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1930 + %-Zuschlag für Insel-Lappen bei random pattern Lappenhebung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 50 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Zuschlag von **50%** ([AL](#) und [TL](#)).

04.1940**Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/
Subkutis/Faszie, erste 9 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | 54.17 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.1950****+ Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/
Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 81.26 TP | 27.09 TP / 1.0 | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.1930 + %-Zuschlag für Insel-Lappen bei random pattern Lappenhebung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 50 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Zuschlag von **50%** ([AL](#) und [TL](#)).

04.1930 + %-Zuschlag für Insel-Lappen bei random pattern Lappenhebung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 50 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Zuschlag von **50%** ([AL](#) und [TL](#)).

04.1960 Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.43 TP | 80.66 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.1970**+ Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

04.1975**+ Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm², jede weiteren 2 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

**04.1980 Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/
Faszie, erste 9 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.43 TP | 80.66 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

**04.1990 + Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/
Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.20 TP | 33.82 TP / 1.0 | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2000

Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefäßstiels, einfach

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 752.81 TP | 275.80 TP / 1.0 | 100 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einfach: Platysma-Lappen, Tensor fasciae latae-Lappen, Gastrocnemius-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2010

Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefäßstiels, mittel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 895.91 TP | 327.84 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mittel: Sternocleidomastoideus-Lappen, Pectoralis-Lappen, Serratus anterior-Lappen, Rectus anterior-Lappen, Sartorius-Lappen, Gracilis-Lappen, Biceps femoris-Lappen, Semimembranosus-Lappen, Semitendinosus-Lappen, Tibialis anterior-Lappen, Tibialis posterior-Lappen, Soleus-Lappen, Peroneus longus-Lappen und Peroneus brevis-Lappen, Extensor digitus longus-Lappen, Extensor hallucis longus-Lappen, Flexor digitus longus-Lappen, Extensor digitus minimi-Lappen, Abductor hallucis longus-Lappen, Abductor digitus minimi-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2020 Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefäßstiels, schwierig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1312.21 TP | 483.95 TP / 1.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schwierig: Trapezius-Lappen, Latissimus dorsi-Lappen, Gluteus maximus-Lappen, Rectus abdominis-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2030 Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels, ohne Präparation des Nervs, einfach

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1030.34 TP | 379.87 TP / 1.0 | 140 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 920.53 TP | 140 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einfach: Platysma-Lappen, Tensor fasciae latae-Lappen, Gastrocnemius-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2040**Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels, ohne Präparation des Nervs, mittel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1173.45 TP | 431.91 TP / 1.0 | 160 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1052.03 TP | 160 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mittel: Sternocleidomastoideus-Lappen, Pectoralis-Lappen, Serratus anterior-Lappen, Rectus anterior-Lappen, Sartorius-Lappen, Gracilis-Lappen, Biceps femoris-Lappen, Semimembranosus-Lappen, Semitendinosus-Lappen, Tibialis anterior-Lappen, Tibialis posterior-Lappen, Soleus-Lappen, Peroneus longus-Lappen und Peroneus brevis-Lappen, Extensor digitus longus-Lappen, Extensor hallucis longus-Lappen, Flexor digitus longus-Lappen, Extensor digitus minimi-Lappen, Abductor hallucis longus-Lappen, Abductor digitus minimi-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2050**Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels, ohne Präparation des Nervs, schwierig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1589.75 TP | 588.02 TP / 1.0 | 220 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1446.54 TP | 220 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schwierig: Trapezius-Lappen, Latissimus dorsi-Lappen, Glutaeus maximus-Lappen, Rectus abdominis-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

04.2060

Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels und des Nervs, einfach

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1099.73 TP | 405.89 TP / 1.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 986.28 TP | 150 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einfach: Platysma-Lappen, Tensor fasciae latae-Lappen, Gastrocnemius-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2070

Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels und des Nervs, mittel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1242.83 TP | 457.93 TP / 1.0 | 170 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1117.78 TP | 170 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mittel: Sternocleidomastoideus-Lappen, Pectoralis-Lappen, Serratus anterior-Lappen, Rectus anterior-Lappen, Sartorius-Lappen, Gracilis-Lappen, Biceps femoris-Lappen, Semimembranosus-Lappen, Semitendinosus-Lappen, Tibialis anterior-Lappen, Tibialis posterior-Lappen, Soleus-Lappen, Peroneus longus-Lappen und Peroneus brevis-Lappen, Extensor digitus longus-Lappen, Extensor hallucis longus-Lappen, Flexor digitus longus-Lappen, Extensor digitus minimi-Lappen, Abductor hallucis longus-Lappen, Abductor digitus minimi-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2080**Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels und des Nervs, schwierig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1659.13 TP | 614.04 TP / 1.0 | 230 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1512.29 TP | 230 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schwierig: Trapezius-Lappen, Latissimus dorsi-Lappen, Gluteus maximus-Lappen, Rectus abdominis-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2090**Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefäßstiels zur freien Transplantation einfach**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1030.34 TP | 379.87 TP / 1.0 | 140 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 920.53 TP | 140 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einfach: freier Radialisfaszien-Lappen oder freier fasziokutaner Lappen.

Mit oder ohne Präparation des Nervs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2100

Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels zur freien Transplantation, schwierig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1173.45 TP | 431.91 TP / 1.0 | 160 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1052.03 TP | 160 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schwierig: übrige freie Lappen.

Mit oder ohne Präparation des Nervs

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2110

Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 683.43 TP | 249.78 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einfach: Radius-Lappen, Pisiforme-Lappen, Rippen-Lappen, Corticoperiost-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2120 Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 965.30 TP | 353.86 TP / 1.0 | 130 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 854.77 TP | 130 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schwierig: Crista iliaca-Lappen, Fibula-Lappen, Metatarsale-Lappen, Metakarpale-Lappen, Schädelkalotten-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2130 Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefässstiels, ab 5 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2140

Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefässstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Grösse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 609.71 TP | 223.76 TP / 1.0 | 80 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Insel-Lappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2150**Lappenhebung, Darmsegment zur freien chirurgischen Transplantation, inkl. Verschluss des Entnahmedefektes**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 543.86 TP | 196.91 TP / 1.0 | 70 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie.

Entnahme Omentum-Lappen siehe [20.0870](#).Präparation eines gestielten Dünndarmsegments siehe [20.1380](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[20.1150](#) + Intestinales Interponat/Magensersatz bei totaler Gastrektomie

04.2160**Lappenhebung, Finger, Zehe/Zehenfragment zur freien chirurgischen Transplantation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1923.40 TP | 739.91 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**04.03.05****Haut: Transplantatbearbeitung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**04.0680** + Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung**10.0510** Nasenseptumplastik**24.5780** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode**24.5820** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie**24.6050** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6090** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6140** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, medialer Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode**24.6150** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, lateraler Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode**Leistungen****04.2210** Meshung Spalthaut/Transplantat**04.2220** Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm²**04.2230** Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, erste 100 cm²**04.2240** + Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, jede weiteren 100 cm²**04.2250** Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut**04.2260** Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm**04.2270** Herstellung von Knorpelschrot**04.2280** Einpassen Knorpelblock/Knochenblock**04.2290** Modellierung Knorpel/Knochen, Nasenrücken, L-Span**04.2300** Modellierung Knorpel/Knochen, Ohrskelett**04.2310** Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung

04.2210 Meshung Spalthaut/Transplantat

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von der Grösse und der Anzahl.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2220 Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm²

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2230**Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen,
maschinell, erste 100 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.2240****+ Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen,
maschinell, jede weiteren 100 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.17 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.58 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2250 Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2260 Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2270 Herstellung von Knorpelschrot

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 83.34 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2280 Einpassen Knorpelblock/Knochenblock

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.84 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2290

Modellierung Knorpel/Knochen, Nasenrücken, L-Span

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 91.07 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Formgebende Präparation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2300

Modellierung Knorpel/Knochen, Ohrskelett

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Formgebende Präparation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2310 Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 254.20 TP | 83.34 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Verschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.03.06 Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[04.2410](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 2 cm

[04.2420](#) + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 2 cm

[04.2430](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, erste 5 cm

[04.2440](#) + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm

[04.2450](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm

[04.2460](#) + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jeder weitere cm

[04.2470](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, erste 5 cm

[04.2480](#) + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm

[04.2490](#) Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, erste 10 cm²

[04.2500](#) + Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, jede weiteren 10 cm²

04.2410 Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 2 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.36 TP | - / - | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.66 TP | 24 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Messung in der Längsachse.

Inkl. Exzision und Débridement.

Gemäss plastischchirurgischen Regeln: fortlaufende, intrakutane, eventuell mehrschichtige Naht oder entsprechende Einzelknopfnähte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.1050 Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

04.1120 Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

04.2420**+ Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 2 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.2430**Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, erste 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.33 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.90 TP | 19 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verrechnungsbasis: Gesamtlänge aller Eingriffe im gleichen Operationsgebiet; inkl. Exzision und Débridement; Durchführung gemäss plastischchirurgischen Prinzipien: fortlaufende intrakutane - eventuell mehrschichtige - Naht oder entsprechende Einzelknopfnähte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.0580 Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm², erstes Exzizat kleiner als 5 cm²

04.1050 Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

04.1120 Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²

04.2440**+ Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.83 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

04.2450**Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 79.42 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.19 TP | 34 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Messung in der Längsachse.

Inkl. Exzision und Débridement.

Kleine lokale Lappenplastik: z.B. Z-Plastik, VY-Plastik.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.3230 Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk

24.3245 Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl

24.3265 Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl

04.2460 + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jeder weitere cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 43.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.2470 Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, erste 5 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 79.42 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.19 TP | 34 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

In der Längsachse gemessen; kleine lokale Lappenplastik: z.B. Z-Plastik, VY-Plastik.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2480**+ Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 43.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.2490**Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, erste 10 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.33 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.90 TP | 19 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAreola, siehe [23.02](#).**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

04.2500**+ Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, jede weiteren 10 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAreola, siehe [23.02](#).**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**04.03.07****Replantation, Revaskularisation, Einbau freier mikrochirurgischer Lappen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[04.02.02](#) Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement[21.2260](#) + Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Urethrastenose, einzeitiges Verfahren, hintere Strikturen[21.2850](#) + Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Hypospadie, einzeitiges Verfahren, hintere Hypospadie**Leistungen**[04.2510](#) Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf[04.2520](#) Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand)[04.2530](#) Replantation im Kopfbereich (Skalp, Ohr, Gesichtsteile: Nase, Lippe)[04.2540](#) Replantation an der oberen Extremität (Schulterbereich, Ellenbeuge, Vorderarm), mit oder ohne Kürzung[04.2550](#) Replantation im Handwurzelbereich oder Mittelhandbereich, mit oder ohne Kürzung[04.2560](#) Replantation eines Fingers, mit oder ohne Kürzung[04.2570](#) Replantation an der unteren Extremität (Oberschenkel, Kniebereich, auf Höhe des Sprunggelenks), mit oder ohne Kürzung[04.2580](#) Replantation im Bereich des Fusses, mit oder ohne Kürzung[04.2590](#) Replantation Grosszehe[04.2600](#) Replantation des Penis[04.2605](#) + Naht eines Nervenastes, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung[04.2610](#) Replantation des Skrotums inkl. Hoden (1 oder 2 Hoden)[04.2620](#) (+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung

04.2510

Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle operativen Dignitäten | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 372.26 TP | 137.84 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0800](#), [04.0810](#) und ([05.2780](#) ff).

Gefäßstransplantate ([04.1690](#) ff) und Nerventransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [07](#), [10](#) und [24.02](#).

Sehennähte [04.0720](#).

Muskelnähte als alleinige Leistung nicht verrechenbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2520

Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle operativen Dignitäten | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 259.74 TP | 95.64 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0800](#), [04.0810](#) und ([05.2780](#) ff).

Gefäßstransplantate ([04.1690](#) ff) und Nerventransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [07](#), [10](#) und [24.02](#).

Sehennähte [04.0720](#).

Muskelnähte als alleinige Leistung nicht verrechenbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2530 Replantation im Kopfbereich (Skalp, Ohr, Gesichtsteile: Nase, Lippe)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 494.16 TP | 180.03 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes; inkl. allf. Muskelnähte.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0800](#) und [04.0810](#).

Gefässtransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [07](#) und [10](#).

Sehnennähte [04.0720](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2540**Replantation an der oberen Extremität (Schulterbereich, Ellenbeuge, Vorderarm), mit oder ohne Kürzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2633.73 TP | 1113.26 TP / 2.0 | 180 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes; inkl. allf. Muskelnähte.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0800](#) und [04.0810](#).

Gefäßstransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [07](#) und [10](#).

Sehnennähte [04.0720](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

04.2550**Replantation im Handwurzelbereich oder Mittelhandbereich,
mit oder ohne Kürzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1782.86 TP | 750.24 TP / 2.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes; inkl. allf. Muskelnähte.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [05.03.02](#).

Gefäßstransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [24.02.06.01](#).

Sehnennähte [04.0720](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

04.2560 Replantation eines Fingers, mit oder ohne Kürzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 883.01 TP | 338.24 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes; inkl. allf. Muskelnähte.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0800](#).

Gefässtransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [24.3420](#).

Sehennähte [04.0720](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2570 Replantation an der unteren Extremität (Oberschenkel, Kniebereich, auf Höhe des Sprunggelenks), mit oder ohne Kürzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2492.92 TP | 972.45 TP / 1.0 | 180 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes; inkl. allf. Muskelnähte.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefäßsnähte [04.2620](#) und Nervennähte [05.03.02](#).

Gefäßstransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [24.03](#).

Sehnennähte [04.0720](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2580**Replantation im Bereich des Fusses, mit oder ohne Kürzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1782.86 TP | 750.24 TP / 2.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes; inkl. allf. Muskelnähte.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0810](#).

Gefässtransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [24.03.07.01](#).

Sehennähte [04.0720](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

04.2590 Replantation Grosszehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 883.01 TP | 338.24 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes; inkl. allf. Muskelnähte.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefässnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0810](#).

Gefässtransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Osteosynthesen [24.03.07.01](#).

Sehennähte [04.0720](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2600 Replantation des Penis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 883.01 TP | 338.24 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefäßsnähte [04.2620](#).

Gefäßstransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2605 + Naht eines Nervenastes, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Klebetechnik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

04.2610 Replantation des Skrotums inkl. Hoden (1 oder 2 Hoden)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 883.01 TP | 338.24 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Präparation und Débridement sowie Vereinigung des proximalen und distalen Stumpfes.

Gilt auch bei noch bestehender, alleiniger Weichteilbrücke.

Gefäßsnähte [04.2620](#) und Nervennähte [04.0810](#).

Gefäßstransplantate ([04.1690](#) ff) und Nervenstransplantate ([04.1730](#) ff).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

04.2620**(+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 387.55 TP | 125.01 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arterien, Venen.

Max. 1 x pro Anastomosen-Stelle abrechenbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**04.03.08****Expander**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-04.03.08-1 KumulationseinschränkungenTarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapitel [23.02](#) kumuliert werden.**Nicht kumulierbar mit****23.02** Tumorchirurgie der Mamma**Leistungen****04.2710** Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 cm², als alleinige Leistung**04.2720** Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 cm², als alleinige Leistung**04.2730** Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm², als alleinige Leistung**04.2740** Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm², als alleinige Leistung**04.2750** Explantation Expander, ohne Hilfsschnitt**04.2760** + Zuschlag bei Explantation Expander für Wiedereinlage von Expander/Prothesen**04.2770** + Zuschlag bei Explantation Expander für Kapsulektomie**04.2780** Explantation Expander mittels Hilfsschnitt**04.2790** Expanderfüllung, pro Expander

04.2710

Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 cm², als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.70 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. intraoperative Schnellexpansion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2720

Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 cm², als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.72 TP | - / - | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. intraoperative Schnellexpansion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2730

Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm², als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.70 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. intraoperative Schnellexpansion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2740

Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm², als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.72 TP | - / - | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. intraoperative Schnellexpansion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2750 Explantation Expander, ohne Hilfschnitt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Kapsulotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit[23.0470](#) Wechsel eines Mammaexpanders**04.2760 + Zuschlag bei Explantation Expander für Wiedereinlage von Expander/Prothesen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | - / - | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2770 + Zuschlag bei Explantation Expander für Kapsulektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 285.45 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2780 Explantation Expander mittels Hilfsschnitt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.22 TP | - / - | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Kapsulotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2760**+ Zuschlag bei Explantation Expander für Wiedereinlage von Expander/Prothesen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | - / - | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2770**+ Zuschlag bei Explantation Expander für Kapsulektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 285.45 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.2790 Expanderfüllung, pro Expander

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.03.09 Dermolipektomie, Sauglipektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-04.03.09-1 LeistungspflichtDie Leistungen im Kapitel [04.03.09](#) sind nur Pflichtleistungen bei medizinischer Indikation.**Leistungen**

- [04.2810](#) Dermolipektomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels
- [04.2820](#) + Verschluss der Rektusdiastase u/o Straffung muskuläre Bauchdecke
- [04.2830](#) Dermolipektomie, Abdomen, mit Versetzung des Nabels
- [04.2840](#) Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, erste Seite
- [04.2850](#) + Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, zweite Seite
- [04.2860](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, längs
- [04.2870](#) + Dermolipektomie, Oberschenkel, zweite Seite, längs
- [04.2880](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, quer
- [04.2890](#) + Dermolipektomie, Oberschenkel, zweite Seite, quer
- [04.2900](#) Dermolipektomie, Arm, erste Seite
- [04.2910](#) + Dermolipektomie, Arm, zweite Seite
- [04.2920](#) Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, eine Region
- [04.2930](#) Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region
- [04.2940](#) + Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, jede weitere Region

04.2810 Dermolipektomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 647.99 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

04.2820 + Verschluss der Rektusdiastase u/o Straffung muskuläre Bauchdecke

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

04.2830 Dermolipektomie, Abdomen, mit Versetzung des Nabels

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1210.56 TP | 397.96 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

04.2820 + Verschluss der Rektusdiastase u/o Straffung muskuläre Bauchdecke

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

04.2840 Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, erste Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 647.99 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**04.2850 + Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, zweite Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 575.07 TP | 187.52 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

04.2860 Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, längs

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 647.99 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[04.2880](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, quer **auf gleicher Seite**

04.2870 + Dermolipektomie, Oberschenkel, zweite Seite, längs

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 575.07 TP | 187.52 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2880**Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, quer**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 647.99 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[04.2860](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, längs **auf gleicher Seite**

04.2890 + Dermolipektomie, Oberschenkel, zweite Seite, quer

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 575.07 TP | 187.52 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2900 Dermolipektomie, Arm, erste Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 447.97 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2910 + Dermolipektomie, Arm, zweite Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 387.55 TP | 125.01 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2920 Sauglipoektomie (Liposuktion), jede Methode, eine Region

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 72.70 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.19 TP | 34 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Regionen: Bauchdecke, obere Extremität pro Seite, Hüftpolster inkl. Gesässpolster pro Seite, Oberschenkelinnenseite pro Seite, Oberschenkelaußenseite pro Seite, Hals (ohne Nacken) inkl. Kinn, Knie pro Seite, eventuell andere Körperteile.

Gilt auch für operative Sekundärversorgung.

Regionen siehe [KI-39.13](#).

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2930**Sauglippektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Regionen: Bauchdecke, obere Extremität pro Seite, Hüftpolster inkl. Gesässpolster pro Seite, Oberschenkelinnenseite pro Seite, Oberschenkelaußenseite pro Seite, Hals (ohne Nacken) inkl. Kinn, Knie pro Seite, eventuell andere Körperteile.

Gilt auch für operative Sekundärversorgung.

Regionen siehe [KI-39.13](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.2940**+ Sauglippektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, jede weitere Region**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

04.03.10

Facelifting, Lidplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-04.03.10-1 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapitel [07.09](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

[07.09](#) Osteoplastische operative Versorgungen im Schädelbereich, MKG-Bereich

Leistungen

- [04.3010](#) Facelifting, Gesicht und Hals, erste Seite
- [04.3020](#) + Facelifting, Gesicht und Hals, zweite Seite
- [04.3030](#) + Offene Lippektomie (Hals, Kinn, Wange), beidseitig
- [04.3040](#) + Platysmaplastik (Hals), beidseitig
- [04.3050](#) + Pliktur Fettgewebe (Hals, Kinn), beidseitig
- [04.3060](#) + SMAS-Plastik (Gesicht), pro Seite
- [04.3070](#) + Muskulektomie (Stirn)
- [04.3080](#) + Wellenförmige Inzision an Haargrenze, pro Seite
- [04.3090](#) + Subperiostale Präparation, beidseitig
- [04.3100](#) + Knochenabtragung, pro Seite
- [04.3110](#) Facelifting, Stirn, jede Methode
- [04.3120](#) Brauenlifting direkt, erste Seite
- [04.3130](#) + Brauenlifting direkt, zweite Seite
- [04.3140](#) Lidplastik, erstes Lid
- [04.3150](#) + Lidplastik, zweites Lid
- [04.3160](#) Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, erstes Implantat, als alleinige Leistung
- [04.3170](#) + Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, jedes weitere Implantat
- [04.3180](#) Operative Korrekturversorgung bei Pterygium colli

04.3010

Facelifting, Gesicht und Hals, erste Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 862.67 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3020 + Facelifting, Gesicht und Hals, zweite Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 750.15 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3030 + Offene Lippektomie (Hals, Kinn, Wange), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3040 + Platysmaplastik (Hals), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.31 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3050 + Plikatur Fettgewebe (Hals, Kinn), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit SMAS-Plastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.3060 + SMAS-Plastik (Gesicht), pro Seite

04.3060 + SMAS-Plastik (Gesicht), pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit Plikatur Fettgewebe (Hals, Kinn).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

04.3050 + Plikatur Fettgewebe (Hals, Kinn), beidseitig

04.3070 + Muskulektomie (Stirn)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.3080 + Wellenförmige Inzision an Haargrenze, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

04.3090 + Subperiostale Präparation, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 750.15 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3100 + Knochenabtragung, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

04.3030 + Offene Lipektomie (Hals, Kinn, Wange), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3040 + Platysmaplastik (Hals), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.31 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3050 + Pliktur Fettgewebe (Hals, Kinn), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit SMAS-Plastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

04.3060 + SMAS-Plastik (Gesicht), pro Seite

04.3060 + SMAS-Plastik (Gesicht), pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit Plikatur Fettgewebe (Hals, Kinn).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

04.3050 + Plikatur Fettgewebe (Hals, Kinn), beidseitig

04.3070 + Muskulektomie (Stirn)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.3080 + Wellenförmige Inzision an Haargrenze, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

04.3090 + Subperiostale Präparation, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 750.15 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3100 + Knochenabtragung, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

04.3110 Facelifting, Stirn, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 857.46 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.3060 + SMAS-Plastik (Gesicht), pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit Plikatur Fettgewebe (Hals, Kinn).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

04.3050 + Plikatur Fettgewebe (Hals, Kinn), beidseitig

04.3070 + Muskulektomie (Stirn)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.3080 + Wellenförmige Inzision an Haargrenze, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

04.3090 + Subperiostale Präparation, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 750.15 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3100 + Knochenabtragung, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

04.3120 Brauenlifting direkt, erste Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3130 + Brauenlifting direkt, zweite Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3140 Lidplastik, erstes Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.19 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3150 + Lidplastik, zweites Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3160 Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, erstes Implantat, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 487.59 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.3170**+ Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, jedes weitere Implantat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 375.07 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

04.3180**Operative Korrekturversorgung bei Pterygium colli**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1112.72 TP | 409.45 TP / 1.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

04.03.11 Ersatzoperation bei Fazialisparese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [04.3210](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, alloplastische Implantate in die Lider
- [04.3220](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell perioral
- [04.3230](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell temporo-naso-labial
- [04.3240](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik total (perioral und temporo-naso-labial)
- [04.3250](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Dermiszügel oder Dermisstreifenplastik in der Nasolabialfalte
- [04.3260](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer zu Nasolabialfalte und Mundwinkel
- [04.3270](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer nach Gillis zu Oberlid und Unterlid
- [04.3280](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Platysmatransfer
- [04.3290](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Massetertransfer
- [04.3300](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, erstes Transplantat
- [04.3310](#) + Zuschlag Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, jedes weitere Transplantat
- [04.3320](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 2. Sitzung, erstes Transplantat
- [04.3330](#) + Zuschlag Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 2. Sitzung, jedes weitere Transplantat
- [04.3340](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, kombiniert in einer Sitzung, erstes Transplantat
- [04.3350](#) + Zuschlag Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, kombiniert in einer Sitzung, jedes weitere Transplantat
- [04.3360](#) + Zuschlag für den Einbau eines freien mikrochirurgischen Muskel-Lappens bei Ersatzoperation bei Fazialisparese

04.3210

Ersatzoperation bei Fazialisparese, alloplastische Implantate in die Lider

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 367.78 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Magnete, Gewichte, Fil d'Arion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.3220 Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell perioral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 372.99 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.3230](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell temporo-naso-labial
- [04.3240](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik total (perioral und temporo-naso-labial)

04.3230**Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell temporo-naso-labial**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.34 TP | 159.41 TP / 1.0 | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.3220](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell perioral
- [04.3240](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik total (perioral und temporo-naso-labial)

04.3240

Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik total (perioral und temporo-naso-labial)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 706.39 TP | 253.17 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.3220](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell perioral
- [04.3230](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell temporo-naso-labial

04.3250

Ersatzoperation bei Fazialisparese, Dermiszügel oder Dermisstreifenplastik in der Nasolabialfalte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 498.01 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.3260

Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer zu Nasolabialfalte und Mundwinkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 623.04 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.3270**Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer nach Gillis zu Oberlid und Unterlid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**04.3280****Ersatzoperation bei Fazialisparese, Platysmatransfer**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.3290**Ersatzoperation bei Fazialisparese, Massetertransfer**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

04.3300**Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, erstes Transplantat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3182.82 TP | 1337.12 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[04.3320](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 2. Sitzung, erstes Transplantat[04.3340](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, kombiniert in einer Sitzung, erstes Transplantat**04.3310****+ Zuschlag Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, jedes weitere Transplantat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.70 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.3320**Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 2. Sitzung, erstes Transplantat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3182.82 TP | 1337.12 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[04.3300](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, erstes Transplantat**04.3330****+ Zuschlag Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 2. Sitzung, jedes weitere Transplantat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.70 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.3340 Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, kombiniert in einer Sitzung, erstes Transplantat

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6160.87 TP | 2607.69 TP / 2.0 | 420 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3748.20 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[04.3300](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, erstes Transplantat

04.3350 + Zuschlag Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, kombiniert in einer Sitzung, jedes weitere Transplantat

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 654.41 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

04.3360 + Zuschlag für den Einbau eines freien mikrochirurgischen Muskel-Lappens bei Ersatzoperation bei Fazialisparese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05 Zentrales und peripheres Nervensystem

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [05.01](#) Neurologie
- [05.02](#) Chirurgie des zentralen Nervensystems (Neurochirurgie)
- [05.03](#) Chirurgie des peripheren Nervensystems

05.01 Neurologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [05.01.01](#) Neurologie: klinische Untersuchung
- [05.01.02](#) Neurologie: apparative Diagnostik

05.01.01 Neurologie: klinische Untersuchung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [05.0040](#) Umfassende fachärztliche verhaltensneurologische Untersuchung und Beurteilung von Fremd-Tests
- [05.0050](#) + Testung durch Facharzt, der die verhaltensneurologische Untersuchung durchführt
- [05.0060](#) Fachärztlicher Mentalstatus
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration
- [05.0090](#) Tensilon-Test
- [05.0100](#) Lumbalpunktion
- [05.0110](#) + Injektion von Medikamenten bei Lumbalpunktion/Suboccipitalpunktion
- [05.0120](#) Suboccipitalpunktion
- [05.0130](#) Botulinusinjektion in periphere Muskeln, pro Muskel

05.0010**Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.34 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 93.97 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Umfassende neurologische Anamnese, umfassender Neurostatus.

Alter älter als 12a - Toleranz (-30d, +0d)**Nicht kumulierbar mit**

- [00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- [00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration
- [11.0010](#) Klinische Geschmacksprüfung, beidseitig
- [29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten

05.0020**Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 85 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 145.23 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Umfassende neurologische Anamnese, umfassender Neurostatus.

Alter unter 12a - Toleranz (-0d, +30d)**Nicht kumulierbar mit**

- [00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- [00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration
- [11.0010](#) Klinische Geschmacksprüfung, beidseitig
- [29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten

05.0030**Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.71 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Problembezogene neurologische Anamnese, problembezogener Neurostatus.

Nicht kumulierbar mit

- [00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/Wochenbett
- [00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/Wochenbett
- [00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- [00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration
- [11.0010](#) Klinische Geschmacksprüfung, beidseitig
- [29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten

05.0040**Umfassende fachärztliche verhaltensneurologische Untersuchung und Beurteilung von Fremd-Tests**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Neurologie SP Neuropädiatrie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 103.31 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 67.47 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Anamnese, Fremdanamnese, klinische Symptomexploration, partieller Mentalstatus mittels validierter Tests (nur Beurteilung, Durchführung durch Dritte).

Nicht kumulierbar mit

- [05.0060](#) Fachärztlicher Mentalstatus
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration
- [03.02](#) Neonatologie
- [03.03](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen

05.0050**+ Testung durch Facharzt, der die verhaltensneurologische Untersuchung durchführt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Neurologie SP Neuropädiatrie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 241.06 TP | - / - | 105 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 157.44 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0060 Fachärztlicher Mentalstatus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie SP Neuropädiatrie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.18 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.98 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Klinische Symptomexploration; Durchführung und Auswertung verschiedener validierter Tests betreffend Orientierung, Gedächtnis, Sprache, Kognition, emotionale Kontrolle.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0040](#) Umfassende fachärztliche verhaltensneurologische Untersuchung und Beurteilung von Fremd-Tests
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration
- [03.02](#) Neonatologie

05.0070 Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 275.49 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 205.02 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Anamnese, Fremdanamnese, klinische Symptomexploration, Durchführung und Auswertung validierter Tests durch den Facharzt.

Alter unter 12a - Toleranz (-0d, +30d)

Nicht kumulierbar mit

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [05.0040](#) Umfassende fachärztliche verhaltensneurologische Untersuchung und Beurteilung von Fremd-Tests
- [05.0060](#) Fachärztlicher Mentalstatus
- [05.0080](#) Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration
- [03.02](#) Neonatologie

05.0080**Fachärztliche neurologische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre, Kurzexploration**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Anamnese, Fremdanamnese, klinische Symptomexploration, Durchführung und Auswertung validierter Tests durch den Facharzt.

Alter unter 12a - Toleranz (-0d, +30d)**Nicht kumulierbar mit**

- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [05.0040](#) Umfassende fachärztliche verhaltensneurologische Untersuchung und Beurteilung von Fremd-Tests
- [05.0060](#) Fachärztlicher Mentalstatus
- [05.0070](#) Umfassende neuropädiatrische Entwicklungsbeurteilung beim Kind bis 12 Jahre
- [03.02](#) Neonatologie
- [03.03](#) Entwicklungspädiatrische Untersuchungen

05.0090

Tensilon-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie Ophthalmologie SP Neuropädiatrie | Elektrophysiologie I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.92 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.23 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion und obligates Elektromyogramm ([EMG](#)).

Der Zeitaufwand für den rein klinischen Test (Tensiloninjektion ohne [EMG](#)) ist Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen'.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0250](#) EMG: Myografie, nicht quantitativ, erster Muskel
- [05.0270](#) EMG: Myografie quantitativ, erster Muskel
- [05.0290](#) EMG: Einzelfasermiografie, erster Muskel
- [05.0310](#) Elektrophysiologische Abklärung der motorischen Endplatte

05.0100

Lumbalpunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.52 TP | - / - | 17 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 29.04 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [00.1190](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²
- [00.1210](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²
- [00.1230](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

05.0110**+ Injektion von Medikamenten bei Lumbalpunktion/
Suboccipitalpunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie Neurochirurgie Neurologie Onkologie-Hämatologie SP Neuropädiatrie SP pädiatrische Onkologie- Hämatologie | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.96 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Zytostatika, Antispastika, Antibiotika.

05.0120**Suboccipitalpunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Neurologie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.92 TP | - / - | 19 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.46 TP | 19 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Nicht kumulierbar mit[00.1200](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, 20 bis 40 cm²[00.1220](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, mehr als 40 cm²[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

**05.0110 + Injektion von Medikamenten bei Lumbalpunktion/
Suboccipitalpunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie Neurochirurgie Neurologie Onkologie-Hämatologie SP Neuropädiatrie SP pädiatrische Onkologie- Hämatologie | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.96 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Zytostatika, Antispastika, Antibiotika.

05.0130 Botulinusinjektion in periphere Muskeln, pro Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.51 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. elektrophysiologisches Monitoring.

Botulinusinjektion in Augenmuskeln siehe [08.21](#).

05.01.02 Neurologie: apparative Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [29](#) Schmerztherapie
- [29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie
- [05.2370](#) Versorgung einer angeborenen Fehlbildung des Rückenmarks

Unterkapitel

- [05.01.02.01](#) Elektroneurogramm (ENG), Elektromyogramm (EMG)
- [05.01.02.02](#) Elektroenzephalogramm (EEG)
- [05.01.02.03](#) Evozierte Potentiale, Monitoring

05.01.02.01 Elektroneurogramm (ENG), Elektromyogramm (EMG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [00.1260](#) Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur)
- [08.3610](#) Botulinusinjektion in äussere Augenmuskeln, erster Muskel
- [08.3630](#) Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, einseitig
- [08.3640](#) Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, beidseitig

Leistungen

- [05.0210](#) Elektroneurografie: einfache Neurografie mit Oberflächenelektrodenstimulation, erster Nerv
- [05.0220](#) + Elektroneurografie: einfache Neurografie mit Oberflächenelektrodenstimulation, jeder weitere Nerv
- [05.0230](#) Elektroneurografie: Nadelneurografie, erster Nerv
- [05.0240](#) + Elektroneurografie: Nadelneurografie, jeder weitere Nerv
- [05.0250](#) EMG: Myografie, nicht quantitativ, erster Muskel
- [05.0260](#) + EMG: Myografie, nicht quantitativ, jeder weitere Muskel
- [05.0270](#) EMG: Myografie quantitativ, erster Muskel
- [05.0280](#) + EMG: Myografie quantitativ, jeder weitere Muskel
- [05.0290](#) EMG: Einzelfasermografie, erster Muskel
- [05.0300](#) + EMG: Einzelfasermografie, jeder weitere Muskel
- [05.0310](#) Elektrophysiologische Abklärung der motorischen Endplatte
- [05.0320](#) Elektroneurografische Reflexuntersuchungen, pro Reflex/Lokalisation
- [05.0330](#) Elektrophysiologische Untersuchung vegetativer Funktionen, pro Untersuchung

05.0210**Elektroneurografie: einfache Neurografie mit
Oberflächenelektrodenstimulation, erster Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 36.73 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.33 TP | 17 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für sensible und motorische Nerven.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**05.0220****+ Elektroneurografie: einfache Neurografie mit
Oberflächenelektrodenstimulation, jeder weitere Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.85 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.83 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0230 Elektroneurografie: Nadelneurografie, erster Nerv

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.58 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.72 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Stimulation u/o Ableitung mittels Nadelelektroden.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.0240 + Elektroneurografie: Nadelneurografie, jeder weitere Nerv

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.69 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 61.47 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0250 **EMG: Myografie, nicht quantitativ, erster Muskel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.66 TP | - / - | 5 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.73 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[05.0090](#) Tensilon-Test[05.0270](#) EMG: Myografie quantitativ, erster Muskel[21.0820](#) Uroflowmetrie mit Beckenboden-EMG beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre[21.0850](#) + Beckenboden-EMG bei Zystometrie**05.0260** **+ EMG: Myografie, nicht quantitativ, jeder weitere Muskel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.77 TP | - / - | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.49 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0270 EMG: Myografie quantitativ, erster Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.10 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 61.47 TP | 25 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Quantitative Myografie mit Ausmessung der Potentiale.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[05.0090](#) Tensilon-Test

[05.0250](#) EMG: Myografie, nicht quantitativ, erster Muskel

[21.0820](#) Uroflowmetrie mit Beckenboden-EMG beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre

[21.0850](#) + Beckenboden-EMG bei Zystometrie

05.0280 + EMG: Myografie quantitativ, jeder weitere Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.21 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.23 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0290 **EMG: Einzelfasermiografie, erster Muskel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.10 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.72 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0090](#) Tensilon-Test
- [21.0820](#) Uroflowmetrie mit Beckenboden-EMG beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0850](#) + Beckenboden-EMG bei Zystometrie

05.0300 **+ EMG: Einzelfasermiografie, jeder weitere Muskel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.21 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.23 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0310**Elektrophysiologische Abklärung der motorischen Endplatte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 128.56 TP | - / - | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.19 TP | 55 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Myasthenie; repetitive Nervenstimulation und Myografie an mindestens 3 Nerven und einem Muskel.

Nicht kumulierbar mit[05.0090](#) Tensilon-Test**05.0320****Elektroneurografische Reflexuntersuchungen, pro Reflex/
Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.32 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.23 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Trigemino-fazialer Reflex, Bulbocavernosus-Reflex.

05.0330**Elektrophysiologische Untersuchung vegetativer Funktionen, pro Untersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kardiologie FA Elektroneuromyografie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologie III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.40 TP | - / - | 15 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.48 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. RR-Intervall, sympathische Hautantwort.

05.01.02.02**Elektroenzephalogramm (EEG)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [05.2210](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, nicht eloquent
- [05.2220](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, eloquent
- [05.2230](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, nicht eloquent
- [05.2240](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, eloquent

Leistungen

- [05.0410](#) Wach-EEG
- [05.0411](#) + Zuschlag für Kinder unter 7 Jahren
- [05.0420](#) Schlafentzugs-EEG mit Wachableitung und Schlafableitung
- [05.0430](#) Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, erste 30 Min.
- [05.0440](#) + Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, jede weiteren 30 Min.
- [05.0450](#) Langzeit-EEG, ambulant (Kassetten-EEG-Recording), mehr als 20 Std.
- [05.0460](#) Telemetrisches-EEG, mit Oberflächenelektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.
- [05.0470](#) + Telemetrisches-EEG, mit Oberflächenelektroden, inkl. Videoregistrierung, jede weiteren 6 Std.
- [05.0480](#) Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.
- [05.0490](#) + Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, jede weiteren 6 Std.
- [05.0500](#) Neuromonitoring-EEG
- [05.0510](#) Cerebralfunktion Monitoring mit Computerprogramm, erste 60 Min.
- [05.0520](#) + Cerebralfunktion Monitoring mit Computerprogramm, jede weiteren 60 Min.
- [05.0530](#) Intrakraniales-EEG, pro 60 Min.
- [05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.
- [05.0550](#) Brain Mapping als Zusatzuntersuchung bei EMG und EEG
- [05.0560](#) Multipler Sleep-Latency-Test

05.0410**Wach-EEG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.46 TP | - / - | 25 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.06 TP | 45 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Nicht kumulierbar mit[05.0420](#) Schlafentzugs-EEG mit Wachableitung und Schlafableitung[05.0430](#) Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, erste 30 Min.[05.0450](#) Langzeit-EEG, ambulant (Kassetten-EEG-Recording), mehr als 20 Std.[05.0460](#) Telemetrisches-EEG, mit Oberflächen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.[05.0480](#) Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.[05.0490](#) + Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, jede weiteren 6 Std.[05.0500](#) Neuromonitoring-EEG[05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.[05.0560](#) Multipler Sleep-Latency-Test**05.0411****+ Zuschlag für Kinder unter 7 Jahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 26.74 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.0420 Schlafentzugs-EEG mit Wachableitung und Schlafableitung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.72 TP | - / - | 35 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 307.49 TP | 105 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0430](#) Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, erste 30 Min.

[05.0560](#) Multipler Sleep-Latency-Test

05.0430 Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, erste 30 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 71.17 TP | - / - | 25 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 106.95 TP | 30 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vorwiegend Schlafableitung; ohne Telemetrie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0420](#) Schlafentzugs-EEG mit Wachableitung und Schlafableitung

[05.0450](#) Langzeit-EEG, ambulant (Kassetten-EEG-Recording), mehr als 20 Std.

[05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.

05.0440 + Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, jede weiteren 30 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 80.22 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 4 Mal pro Sitzung.**05.0450 Langzeit-EEG, ambulant (Kassetten-EEG-Recording), mehr als 20 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.95 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.06 TP | 45 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Nicht kumulierbar mit[05.0410](#) Wach-EEG[05.0430](#) Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, erste 30 Min.[05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.

05.0460 Telemetrisches-EEG, mit Oberflächenelektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Telemetrisches EEG | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 518.73 TP | - / - | 210 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1469.84 TP | 720 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Telemetrisches-[EEG](#) mit Videoüberwachung zwecks Registrierung von epileptischen/pseudoepileptischen Krisen mittels Ableitung von Oberflächenelektroden.

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.

05.0470 + Telemetrisches-EEG, mit Oberflächenelektroden, inkl. Videoregistrierung, jede weiteren 6 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Telemetrisches EEG | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.81 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 734.92 TP | 360 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0480**Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | FA Elektroencephalografie | Telemetrisches EEG | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1080.68 TP | - / - | 210 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1469.84 TP | 720 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Telemetrisches-[EEG](#) mit Videoüberwachung, abgeleitet mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, exkl. neurochirurgischer Leistung.

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.

05.0490**+ Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, jede weiteren 6 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | FA Elektroencephalografie | Telemetrisches EEG | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 205.84 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 734.92 TP | 360 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Telemetrisches-[EEG](#) mit Videoüberwachung, abgeleitet mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, exkl. neurochirurgischer Leistung.

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.

05.0500 Neuromonitoring-EEG

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 160.44 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. auf Intensivpflegestation, zur Bestimmung des Hirntodes, zur Überwachung von Barbiturattherapien, zur Optimierung von antiepileptischen Therapien.

Arztleistung: Durchführung, Auswertung, Bericht.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0540](#) (+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.

05.0510 Cerebralfunction Monitoring mit Computerprogramm, erste 60 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 193.70 TP | 60 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zur Beurteilung von Pharmakotherapien oder Anfallsmustern.

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Menge 1 Mal pro Tag.

05.0520 + Cerebralfunction Monitoring mit Computerprogramm, jede weiteren 60 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 154.96 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 4 Mal pro Tag.

05.0530 Intrakraniales-EEG, pro 60 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.53 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 154.96 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Definition des primären epileptogenen Areals bei prächirurgischer Abklärung hinsichtlich operativer Epilepsitherapie.

Vielkanalgerät, Radiotelemetrie, gleichzeitige Videobeobachtung, Computeranalyse.

Inkl. Auswertung, Bericht.

Exkl. neurochirurgische Leistungen.

05.0540**(+) Intraoperatives-EEG bei nichtneurochirurgischer operativer Versorgung, pro 1 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2.30 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2.67 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Zeit für das intraoperative-[EEG](#) gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die operative Versorgung (Leistung im engeren Sinne und Vor- und Nachbereitung).

z.B. bei Carotisendarrektomie.

Arztleistung: kontinuierliche Überwachung, Auswertung und Bericht.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0430](#) Langzeit-EEG, kombiniert mit Video, erste 30 Min.

[05.0450](#) Langzeit-EEG, ambulant (Kassetten-EEG-Recording), mehr als 20 Std.

[05.0460](#) Telemetrisches-EEG, mit Oberflächenelektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.

[05.0480](#) Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, erste 12 Std.

[05.0490](#) + Telemetrisches-EEG, mit intracerebralen oder juxtaduralen Elektroden, inkl. Videoregistrierung, jede weiteren 6 Std.

[05.0500](#) Neuromonitoring-EEG

05.0550**Brain Mapping als Zusatzuntersuchung bei EMG und EEG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie | Elektrophysiologie II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.55 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.09 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

05.0560 Multipler Sleep-Latency-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie FA Elektroencephalografie SP pädiatrische Pneumologie | MSLT-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.75 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 176.09 TP | 120 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswertung und Bericht.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[05.0410](#) Wach-EEG

[05.0420](#) Schlafentzugs-EEG mit Wachableitung und Schlafableitung

05.01.02.03 Evozierte Potentiale, Monitoring

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[05.0610](#) Visuell Evozierte Potentiale (VEP), beidseitig

[05.0620](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Visuell Evozierte Potentiale (VEP), beidseitig

[05.0630](#) Akustisch Evozierte Potentiale (AEP)

[05.0640](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Akustisch Evozierte Potentiale (AEP)

[05.0650](#) Somatosensorisch Evozierte Potentiale (SSEP), obere und/oder untere Extremitäten, beidseitig

[05.0660](#) Motorisch evozierte Potentiale, pro Nervenpaar

[05.0670](#) Monitoring intraoperativ oder auf Intensivstation motorisch evozierte Potentiale, pro 5 Min.

[05.0680](#) Monitoring intraoperativ oder auf Intensivstation somatosensorisch evozierte Potentiale, pro 5 Min.

[05.0690](#) Monitoring intraoperativ oder auf Intensivstation Cortexstimulation (lokalisatorisch), pro 5 Min.

05.0610 Visuell Evozierte Potentiale (VEP), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.05 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 116.21 TP | 40 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Teildurchführung, Auswertung und Bericht.

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.0620 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Visuell Evozierte Potentiale (VEP), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmologie FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.23 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.24 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.0630 Akustisch Evozierte Potentiale (AEP)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.40 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 154.96 TP | 55 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Teildurchführung, Auswertung und Bericht.

05.0640 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Akustisch Evozierte Potentiale (AEP)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.76 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.66 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

05.0650**Somatosensorisch Evozierte Potentiale (SSEP), obere und/oder untere Extremitäten, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.40 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 245.35 TP | 85 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Teildurchführung, Auswertung und Bericht.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**05.0660****Motorisch evozierte Potentiale, pro Nervenpaar**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.64 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 90.39 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Teildurchführung, Auswertung und Bericht.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

05.0670**Monitoring intraoperativ oder auf Intensivstation motorisch evozierte Potentiale, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| FMH 9 | FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.81 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.91 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Durchführung, Auswertung und Bericht.

05.0680**Monitoring intraoperativ oder auf Intensivstation somatosensorisch evozierte Potentiale, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| FMH 9 | FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.81 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.91 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Durchführung, Auswertung und Bericht.

05.0690

**Monitoring intraoperativ oder auf Intensivstation
Cortexstimulation (lokalisatorisch), pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Elektroencephalografie FA Elektroneuromyografie | Elektrophysiologie III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.91 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Skalp-**EEG**-Ableitungen während operativer Versorgung am Herzen oder grossen Hirngefässen (Carotisendarterektomie) bzw. extrakraniellen/intrakraniellen Bypass-Operationen.

Arztleistung: Durchführung, Auswertung und Bericht.

05.02

Chirurgie des zentralen Nervensystems (Neurochirurgie)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-05.02-1 Zugang

Tarifpositionen aus [05.02](#) beinhalten Zugang/Zugänge.

KI-05.02-2 Monitoring, Neuronavigation

Der Zeitaufwand des Operateurs für Präsenz bei Monitoring, Neuronavigation ist in der entsprechenden Tarifposition inbegriffen.

KI-05.02-3 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus den Kapiteln [06.04](#) und [06.05](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

[06.04](#) Wirbelsäule: Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

[06.05](#) Wirbelsäule: Laminektomie

Unterkapitel

[05.02.01](#) Ventrikelpunktion, Ventrikeldrainage, Katheter

[05.02.02](#) Operative Versorgung bei Schädelhirntrauma

[05.02.03](#) Bohrloch/Kraniotomie zur Exploration, Dekompression und Evakuierung

[05.02.04](#) Kraniotomie bei Hirntumor

[05.02.05](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Hirnnerven

[05.02.06](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Gefässen (Missbildung, Aneurysma, Shunt)

[05.02.07](#) Intrakranielle, stereotaktische operative Versorgung

[05.02.08](#) Intrakranielle Elektrode

[05.02.09](#) Epilepsiechirurgie, Elektrostimulation (VNS)

[05.02.10](#) Rhizotomie, Chordotomie, Neurostimulator, Rückenmarkfehlbildung

05.02.01 Ventrikelpunktion, Ventrikeldrainage, Katheter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [05.0710](#) Cerebrale Ventrikelpunktion, ohne Bohrloch
- [05.0720](#) Implantation eines epiduralen oder intraparenchymatösen cerebralen Druckmessgerätes
- [05.0730](#) + Anlegen einer externen Hirndruckmessung
- [05.0740](#) Implantation eines cerebralen Ventrikelskatheters, jede Methode
- [05.0750](#) + Anlegen einer externen Ableitung bei Implantation eines cerebralen Ventrikelskatheters
- [05.0760](#) + Anlegen eines subkutanen Reservoirs bei Implantation eines cerebralen Ventrikelskatheters
- [05.0770](#) + Peritoneale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelskatheters
- [05.0780](#) + Atriale/peridurale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelskatheters
- [05.0790](#) Einlage eines Verweilkatheters, epidural
- [05.0800](#) + Einbau einer Pumpe bei Einlage eines epiduralen/intraduralen Verweilkatheters
- [05.0810](#) Einlage eines Verweilkatheters, intradural
- [05.0820](#) Revision proximaler Anteil eines Liquorableitungssystems
- [05.0830](#) Revision peripherer Anteil eines Liquorableitungssystems, jede Methode
- [05.0840](#) Entfernung eines Ventrikelskatheters
- [05.0850](#) Entfernung eines ganzen Drainagesystems

05.0710 Cerebrale Ventrikelpunktion, ohne Bohrloch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Neurologie SP Neuropädiatrie | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.92 TP | - / - | 19 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.46 TP | 19 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. durch offene Fontanelle; gilt auch bei Hydrocephalus.

05.0720 Implantation eines epiduralen oder intraparenchymatösen cerebralen Druckmessgerätes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.19 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hirndrucksonde.

Inkl. Zugang, Eichung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.0730 + Anlegen einer externen Hirndruckmessung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0740 Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 375.04 TP | - / - | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Zysten und subduralen Ergüssen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.0750 + Anlegen einer externen Ableitung bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0760**+ Anlegen eines subkutanen Reservoirs bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0770**+ Peritoneale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.65 TP | 65.63 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 312.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

05.0780**+ Atriale/peridurale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.65 TP | 65.63 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 312.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang**05.0790****Einlage eines Verweilkatheters, epidural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.21 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[29](#) Schmerztherapie

05.0800 + Einbau einer Pumpe bei Einlage eines epiduralen/ intraduralen Verweilkatheters

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.63 TP | - / - | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0810 Einlage eines Verweilkatheters, intradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[29](#) Schmerztherapie

05.0800 + Einbau einer Pumpe bei Einlage eines epiduralen/ intraduralen Verweilkatheters

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.63 TP | - / - | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.0820 Revision proximaler Anteil eines Liquorableitungssystems

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.0830**Revision peripherer Anteil eines Liquorableitungssystems,
jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.17 TP | 133.14 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang**05.0840****Entfernung eines Ventrikelkatheters**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.85 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.0850 Entfernung eines ganzen Drainagesystems

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.02 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

05.02.02 Operative Versorgung bei Schädelhirntrauma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [04.1850](#) Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung

Leistungen

- [05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig
[05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig
[05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems
[05.0940](#) Débridement bei Impressionsfraktur, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
[05.0950](#) Débridement bei Impressionsfraktur, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
[05.0960](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
[05.0970](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
[05.0980](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, einseitig
[05.0990](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig

05.0910 Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie
- [05.1120](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural
- [05.1140](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural
- [05.1160](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural
- [05.1170](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural
- [05.1180](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial

05.0920 Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.70 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie
- [05.1120](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural
- [05.1140](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural
- [05.1160](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural
- [05.1170](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural
- [05.1180](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial

05.0930**Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.53 TP | - / - | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.1120](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural[05.1140](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural[05.1160](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural[05.1170](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural[05.1180](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial**05.0940****Débridement bei Impressionsfraktur, ohne Duraverletzung/
Kortexverletzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 254.20 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**Nicht kumulierbar mit**[05.0950](#) Débridement bei Impressionsfraktur, mit Duraverletzung/Kortexverletzung

05.0950**Débridement bei Impressionsfraktur, mit Duraverletzung/
Kortexverletzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP I | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 562.57 TP | 179.19 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [05.0940](#) Débridement bei Impressionsfraktur, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung

05.0960**Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels
Kraniotomie, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 333.79 TP | 105.01 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [05.0970](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, mit Duraverletzung/Kortexverletzung

**05.0970 Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels
Kraniotomie, mit Duraverletzung/Kortexverletzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 586.94 TP | 189.40 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [05.0960](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung

05.0980**Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1235.86 TP | 452.90 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[05.0990](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig

05.0990

Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1573.43 TP | 579.49 TP / 1.0 | 195 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1740.24 TP | 195 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0980](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, einseitig
- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell

05.02.03**Bohrloch/Kraniotomie zur Exploration, Dekompression und Evakuation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

04.1850 Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung

Leistungen

- 05.1010** Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
05.1020 + Kranioplastie, jede Methode
05.1030 + Dura-Graft bei Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell/infratentoriell
05.1040 Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
05.1050 + Laminektomie C1, C2, (C3) bei Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression infratentoriell, pro Lamina
05.1060 Kraniektomie bei Synostose
05.1070 Bohrloch für Biopsie
05.1080 Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelkalotte, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen
05.1090 Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen
05.1100 Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor
05.1110 Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen
05.1120 Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural
05.1130 + Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/infratentoriell, jede Methode
05.1140 Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural
05.1150 Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, intracerebral (intraventrikulär), als alleinige Leistung
05.1160 Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural
05.1170 Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural
05.1180 Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial

05.1010**Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 590.69 TP | 189.40 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**

- 05.0990** Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig
- 05.1100** Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor
- 05.1110** Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen
- 05.1120** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural
- 05.1140** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural
- 05.1210** Kraniotomie zur Exzision/Fenestration einer intrakraniellen Zyste
- 05.1220** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, eloquent
- 05.1240** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, nicht eloquent
- 05.1250** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, lateral
- 05.1260** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, medial
- 05.1270** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, lateral
- 05.1280** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, medial
- 05.1290** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, eloquent
- 05.1300** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, nicht eloquent
- 05.1310** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, eloquent
- 05.1320** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, nicht eloquent
- 05.1330** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, frontal
- 05.1340** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, temporal
- 05.1350** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, occipital
- 05.1360** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, frontal
- 05.1370** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, temporal
- 05.1380** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, occipital

05.1020 + Kranioplastie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 172.52 TP | 56.26 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1030 + Dura-Graft bei Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.26 TP | 37.50 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 178.49 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1040**Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1460.91 TP | 537.29 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**

- 05.1100** Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor
- 05.1110** Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen
- 05.1160** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural
- 05.1170** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural
- 05.1180** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial
- 05.1390** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, oberflächlich
- 05.1400** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, lateral
- 05.1410** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, medial
- 05.1420** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, oberflächlich
- 05.1430** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, tief, Tumorexstirpation
- 05.1440** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie
- 05.1450** Transnasale/transsphenoidale Eingriffe im Sellabereich

05.1020**+ Kranioplastie, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 172.52 TP | 56.26 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1030 + Dura-Graft bei Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.26 TP | 37.50 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 178.49 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1050 + Laminektomie C1, C2, (C3) bei Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression infratentoriell, pro Lamina

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.72 TP | 56.26 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 178.49 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1060 Kraniektomie bei Synostose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kinderchirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1662.55 TP | 642.39 TP / 1.0 | 175 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1561.75 TP | 175 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1090](#) Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen

[05.1100](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor

[05.1110](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen

05.1070 Bohrloch für Biopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Biopsie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- 05.0910** Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig
- 05.0920** Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig
- 05.1090** Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen
- 05.1100** Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor
- 05.1110** Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen
- 05.1120** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural
- 05.1160** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural
- 05.1170** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural
- 05.1180** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial
- 05.1210** Kraniotomie zur Exzision/Fenestration einer intrakraniellen Zyste
- 05.1220** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, eloquent
- 05.1240** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, nicht eloquent
- 05.1250** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, lateral
- 05.1260** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, medial
- 05.1270** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, lateral
- 05.1280** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, medial
- 05.1290** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, eloquent
- 05.1300** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, nicht eloquent
- 05.1310** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, eloquent
- 05.1320** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, nicht eloquent
- 05.1330** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, frontal
- 05.1340** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, temporal
- 05.1350** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, occipital
- 05.1360** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, frontal
- 05.1370** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, temporal
- 05.1380** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, occipital
- 05.1390** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, oberflächlich
- 05.1400** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, lateral
- 05.1410** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, medial
- 05.1420** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, oberflächlich
- 05.1430** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, tief, Tumorexstirpation

- [05.1440](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie
- [05.1450](#) Transnasale/transsphenoidale Eingriffe im Sellabereich
- [05.1910](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels CT
- [05.2000](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels MRI
- [05.2010](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie
- [05.2120](#) Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Strips
- [05.2130](#) Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Grids
- [05.2140](#) Revision einer intrakranial angelegten Elektrode
- [05.2150](#) Entfernung einer intrakranial angelegten Elektrode
- [05.2210](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, nicht eloquent
- [05.2220](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, eloquent
- [05.2230](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, nicht eloquent
- [05.2240](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, eloquent

05.1080 Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelkalotte, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.02 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1090**Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1226.49 TP | 452.90 TP / 1.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Durch Kraniotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.1060](#) Kraniektomie bei Synostose[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1100**Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5831.05 TP | 2277.86 TP / 1.0 | 420 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3748.20 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Durch Kraniotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell[05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell[05.1060](#) Kraniektomie bei Synostose[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie[05.1110](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen

05.1110 Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1910.99 TP | 706.07 TP / 1.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Durch Kraniotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell

[05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell

[05.1060](#) Kraniektomie bei Synostose

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

[05.1100](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor

05.1120**Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 755.71 TP | 245.65 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**[05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig[05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig[05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems[05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie[05.1140](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural **auf gleicher Seite****05.1130****+ Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/infratentoriell, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1140 **Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1093.25 TP | 358.17 TP / 1.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig
- [05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig
- [05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems
- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1120](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural **auf gleicher Seite**

05.1130 **+ Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/infratentoriell, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1150 **Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, intracerebral (intraventrikulär), als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1685.95 TP | 621.68 TP / 1.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Versorgung einer allf. Hirnkontusion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1130 **+ Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/infratentoriell, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1160

Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/ Empyems, infratentoriell, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1460.91 TP | 537.29 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Versorgung einer allf. Hirnkontusion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig
[05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig
[05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems
[05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie
[05.1170](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural **auf gleicher Seite**

05.1130

+ Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/ infratentoriell, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1170

Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1685.95 TP | 621.68 TP / 1.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Versorgung einer allf. Hirnkontusion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig

[05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig

[05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems

[05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

[05.1160](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural **auf gleicher Seite**

[05.1180](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial **auf gleicher Seite**

05.1130

+ Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/infratentoriell, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1180**Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/
Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1690.64 TP | 621.68 TP / 1.0 | 210 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Versorgung einer allf. Hirnkontusion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**[05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig[05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig[05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems[05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie[05.1170](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural **auf gleicher Seite****05.1130****+ Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung
eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/
infratentoriell, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.02.04**Kraniotomie bei Hirntumor**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-05.02.04-1 Hirnmetastasen

Die operative Entfernung von Hirnmetastasen ist der Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors gleichgesetzt.

Nicht kumulierbar mit

04.1850 Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung

Leistungen

- 05.1210** Kraniotomie zur Exzision/Fenestration einer intrakraniellen Zyste
- 05.1220** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, eloquent
- 05.1230** + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell
- 05.1240** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, nicht eloquent
- 05.1250** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, lateral
- 05.1260** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, medial
- 05.1270** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, lateral
- 05.1280** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, medial
- 05.1290** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, eloquent
- 05.1300** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, nicht eloquent
- 05.1310** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, eloquent
- 05.1320** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, nicht eloquent
- 05.1330** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, frontal
- 05.1340** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, temporal
- 05.1350** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, occipital
- 05.1360** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, frontal
- 05.1370** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, temporal
- 05.1380** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, occipital
- 05.1390** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, oberflächlich
- 05.1400** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, lateral
- 05.1410** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, medial
- 05.1420** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, oberflächlich
- 05.1430** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, tief, Tumorexstirpation
- 05.1440** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie
- 05.1450** Transnasale/transsphenoidale Eingriffe im Sellabereich

05.1210**Kraniotomie zur Exzision/Fenestration einer intrakraniellen Zyste**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1910.99 TP | 706.07 TP / 1.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Spontane/parasitäre.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie**05.1220****Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, eloquent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2370.46 TP | 874.86 TP / 1.0 | 300 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1240

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, nicht eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1920.37 TP | 706.07 TP / 1.0 | 240 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1250 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, lateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1260

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, medial

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7059.62 TP | 2994.19 TP / 1.0 | 480 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4283.65 TP | 480 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1270 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, lateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4498.40 TP | 1896.52 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1280 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, medial

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6205.88 TP | 2628.30 TP / 1.0 | 420 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3748.20 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1290 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4245.53 TP | 1643.65 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1300 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, nicht eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1925.06 TP | 706.07 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1310

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6205.88 TP | 2628.30 TP / 1.0 | 420 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3748.20 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1320

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, nicht eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1330 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, frontal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4245.53 TP | 1643.65 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1340 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, temporal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1350

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, occipital

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3440.57 TP | 1326.55 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1360 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, frontal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1925.06 TP | 706.07 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1370 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, temporal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4245.53 TP | 1643.65 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230 + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1380 Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, occipital

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1925.06 TP | 706.07 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1390

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, oberflächlich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4245.53 TP | 1643.65 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1400

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, lateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4245.53 TP | 1643.65 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1410

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, medial

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7059.62 TP | 2994.19 TP / 1.0 | 480 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4283.65 TP | 480 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1420

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, oberflächlich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4245.53 TP | 1643.65 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1430

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, tief, Tumorexstirpation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1440

Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.1230

+ Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.57 TP | 274.42 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1450

Transnasale/transsphenoidale Eingriffe im Sellabereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2790.92 TP | 1164.75 TP / 1.0 | 180 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Tumorexstirpation; inkl. Zugang und Verschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.02.05

Kraniotomie für operative Versorgung an Hirnnerven

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[05.1510](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, supratentoriell

[05.1520](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, infratentoriell

[05.1530](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Traktotomie, infratentoriell

05.1510**Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, supratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1625.00 TP | 593.55 TP / 1.0 | 200 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1784.85 TP | 200 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.03](#) Chirurgie des peripheren Nervensystems**05.1520****Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, infratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3440.57 TP | 1326.55 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.03](#) Chirurgie des peripheren Nervensystems

05.1530 **Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Traktotomie, infratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3644.66 TP | 1530.63 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.03](#) Chirurgie des peripheren Nervensystems

05.02.06**Kraniotomie für operative Versorgung an Gefäßen
(Missbildung, Aneurysma, Shunt)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 05.1610** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit vaskulärer Dekompression, infratentoriell
- 05.1620** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1630** + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung
- 05.1640** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1650** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1660** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1670** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1680** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1690** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1700** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1710** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1720** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1730** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1740** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1750** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1760** + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma
- 05.1770** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1780** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1790** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1800** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1810** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1820** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 1 cm, als alleinige Leistung
- 05.1830** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.1840** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, mehr als 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.1850** Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, supratentoriell
- 05.1860** Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, infratentoriell

05.1610**Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit vaskulärer Dekompression, infratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3644.66 TP | 1530.63 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**05.1620****Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3644.66 TP | 1530.63 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1640 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4498.40 TP | 1896.52 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1650 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1660 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6205.88 TP | 2628.30 TP / 1.0 | 420 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3748.20 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1670 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7913.36 TP | 3360.08 TP / 1.0 | 540 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4819.11 TP | 540 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1680 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8767.10 TP | 3725.97 TP / 1.0 | 600 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5354.57 TP | 600 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1690 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9620.84 TP | 4091.85 TP / 1.0 | 660 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5890.03 TP | 660 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1700 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10474.58 TP | 4457.74 TP / 1.0 | 720 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6425.49 TP | 720 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1710 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11328.32 TP | 4823.63 TP / 1.0 | 780 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6960.94 TP | 780 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1720 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12182.06 TP | 5189.52 TP / 1.0 | 840 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7496.39 TP | 840 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1730 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13035.80 TP | 5555.41 TP / 1.0 | 900 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8031.85 TP | 900 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1740 Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13889.54 TP | 5921.30 TP / 1.0 | 960 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8567.31 TP | 960 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1630 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1750 Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760**+ Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1770**Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, dominant, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6205.88 TP | 2628.30 TP / 1.0 | 420 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3748.20 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1780 Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7059.62 TP | 2994.19 TP / 1.0 | 480 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4283.65 TP | 480 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760**+ Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1790**Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, dominant, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7913.36 TP | 3360.08 TP / 1.0 | 540 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4819.11 TP | 540 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1800 Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7913.36 TP | 3360.08 TP / 1.0 | 540 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4819.11 TP | 540 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1810 Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, dominant, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7913.36 TP | 3360.08 TP / 1.0 | 540 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4819.11 TP | 540 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760**+ Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1820**Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 1 cm, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6205.88 TP | 2628.30 TP / 1.0 | 420 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3748.20 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760**+ Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1830**Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 2 cm, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7059.62 TP | 2994.19 TP / 1.0 | 480 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4283.65 TP | 480 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760 + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1840 Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, mehr als 2 cm, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7913.36 TP | 3360.08 TP / 1.0 | 540 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4819.11 TP | 540 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1760**+ Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1850**Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, supratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.1860**Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, infratentoriell**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7059.62 TP | 2994.19 TP / 1.0 | 480 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4283.65 TP | 480 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**05.02.07****Intrakraniale, stereotaktische operative Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[05.1910](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels CT[05.1920](#) + Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, erste Elektrode[05.1930](#) + Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede weitere Elektrode[05.1940](#) + Setzen einer Läsion am ZNS bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede Methode[05.1950](#) + Endoskopische operative Versorgung bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung[05.1960](#) + Abszesspunktion, Zystenpunktion oder Hämatompunktion bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung[05.1970](#) + Einlegen eines Kathetersystems bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung[05.1980](#) + Hirnbiopsie bei stereotaktischen Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung[05.1990](#) + Seed-Implantation (neurochirurgischer Anteil) bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung[05.2000](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels MRI[05.2010](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie

05.1910**Stereotaktische Zielpunktbestimmung/
Trajektorienbestimmung mittels CT**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.00 TP | - / - | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Bildgebung; inkl. Bohrlöcher.

CT-Überwachung siehe [39.8100](#) und [39.8200](#)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie[05.2000](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels MRI[05.2010](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie**05.1920****+ Platzierung von intrakranialen Elektroden bei
stereotaktischer Zielpunktbestimmung/
Trajektorienbestimmung, erste Elektrode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1471.69 TP | - / - | 180 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1930 + Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede weitere Elektrode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.06 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1940 + Setzen einer Läsion am ZNS bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1950 + Endoskopische operative Versorgung bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1960 + Abszesspunktion, Zystenpunktion oder Hämatompunktion bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.95 TP | - / - | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1970 + Einlegen eines Kathetersystems bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.95 TP | - / - | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1980 + Hirnbiopsie bei stereotaktischen Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 739.91 TP | - / - | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1990 + Seed-Implantation (neurochirurgischer Anteil) bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/ Trajektorienbestimmung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2000 Stereotaktische Zielpunktbestimmung/ Trajektorienbestimmung mittels MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1113.93 TP | - / - | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Bildgebung; inkl. Bohrlöcher.

[MRI-Überwachung](#) siehe [39.8110](#) und [39.8210](#)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

[05.1910](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels CT

[05.2010](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie

05.1920 + Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/ Trajektorienbestimmung, erste Elektrode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1471.69 TP | - / - | 180 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1930 + Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/ Trajektorienbestimmung, jede weitere Elektrode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.06 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1940 + Setzen einer Läsion am ZNS bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1950**+ Endoskopische operative Versorgung bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1960**+ Abszesspunktion, Zystenpunktion oder Hämatompunktion bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.95 TP | - / - | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1970**+ Einlegen eines Kathetersystems bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.95 TP | - / - | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1980**+ Hirnbiopsie bei stereotaktischen Zielpunktbestimmung/
Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 739.91 TP | - / - | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1990**+ Seed-Implantation (neurochirurgischer Anteil) bei
stereotaktischer Zielpunktbestimmung/
Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2010

Stereotaktische Zielpunktbestimmung/ Trajektorienbestimmung mittels Angiografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1357.85 TP | - / - | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Bildgebung; inkl. Bohrlöcher.

Angiografische Überwachung siehe [39.8120](#) und [39.8220](#)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

[05.1910](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels CT

[05.2000](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels MRI

05.1920

+ Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/ Trajektorienbestimmung, erste Elektrode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1471.69 TP | - / - | 180 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1930 + Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede weitere Elektrode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.06 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1940 + Setzen einer Läsion am ZNS bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1950 + Endoskopische operative Versorgung bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1960**+ Abszesspunktion, Zystenpunktion oder Hämatompunktion bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.95 TP | - / - | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1970**+ Einlegen eines Kathetersystems bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.95 TP | - / - | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1980**+ Hirnbiopsie bei stereotaktischen Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 739.91 TP | - / - | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.1990**+ Seed-Implantation (neurochirurgischer Anteil) bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/ Trajektorienbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 983.83 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.02.08**Intrakraniale Elektrode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [05.2110](#) Einführen einer Trigeminelektrode am Foramen ovale, pro Elektrode
- [05.2120](#) Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Strips
- [05.2130](#) Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Grids
- [05.2140](#) Revision einer intrakranial angelegten Elektrode
- [05.2150](#) Entfernung einer intrakranial angelegten Elektrode

05.2110**Einführen einer Trigeminelektrode am Foramen ovale, pro Elektrode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 609.81 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.2120 Anlegen einer intrakraniellen Elektrode, Strips

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2758.39 TP | 1164.75 TP / 1.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Kraniotomie/Bohrloch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.2130 Anlegen einer intrakraniellen Elektrode, Grids

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3612.13 TP | 1530.63 TP / 1.0 | 240 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Kraniotomie/Bohrloch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.2140 Revision einer intrakranial angelegten Elektrode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1105.80 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Kraniotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.2150 Entfernung einer intrakranial angelegten Elektrode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1089.54 TP | - / - | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

05.02.09

Epilepsiechirurgie, Elektrostimulation (VNS)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [05.2210](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, nicht eloquent
- [05.2220](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, eloquent
- [05.2230](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, nicht eloquent
- [05.2240](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, eloquent
- [05.2250](#) VNS Erst-Implantation, als alleinige Leistung
- [05.2260](#) VNS Elektroden-Revision / Explantation, als alleinige Leistung
- [05.2265](#) + VNS Re-Implatation
- [05.2270](#) VNS-Batteriewechsel, als alleinige Leistung

05.2210

Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, nicht eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3644.66 TP | 1530.63 TP / 1.0 | 240 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. intraoperativem Elektroenzephalogramm ([EEG](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie
- [05.01.02.02](#) Elektroenzephalogramm (EEG)

05.2220 Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4498.40 TP | 1896.52 TP / 1.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2677.28 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. intraoperativem Elektroenzephalogramm ([EEG](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

[05.01.02.02](#) Elektroenzephalogramm (EEG)

05.2230 Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, nicht eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. intraoperativem Elektroenzephalogramm ([EEG](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

[05.01.02.02](#) Elektroenzephalogramm (EEG)

05.2240 Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, eloquent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5352.14 TP | 2262.41 TP / 1.0 | 360 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3212.74 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. intraoperativem Elektroenzephalogramm ([EEG](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[05.1070](#) Bohrloch für Biopsie

[05.01.02.02](#) Elektroenzephalogramm (EEG)

05.2250 VNS Erst-Implantation, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1336.17 TP | 505.02 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Implantation von Elektroden und eines Impulsgenerators des zervikalen Nervus Vagus bei therapierefraktärer Epilepsie oder therapierefraktärer Depression.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

05.2260 VNS Elektroden-Revision / Explantation, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1094.50 TP | 416.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Elektroden-Revision und Explantation bei St.n. Implantation eines Impulsgenerators des zervikalen Nervus Vagus bei therapierefraktärer Epilepsie oder therapierefraktärer Depression exkl. Re-Implantation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

05.2265 + VNS Re-Implatation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 223.60 TP | 88.08 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Re-Implantation eines Impulsgenerators des zervikalen Nervus Vagus bei therapierefraktärer Epilepsie oder therapierefraktärer Depression.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

05.2270 VNS-Batteriewechsel, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Batteriewechsel bei St.n. Implantation eines Impulsgenerators des zervikalen Nervus Vagus bei therapierefraktärer Epilepsie oder therapierefraktärer Depression.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

05.02.10 Rhizotomie, Chordotomie, Neurostimulator, Rückenmarkfehlbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [05.2310](#) Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, erste Wurzel
- [05.2311](#) + Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, jede weitere Wurzel
- [05.2312](#) + Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, Zuschlag für Trigeminus
- [05.2320](#) Perkutane Chordotomie, exkl. cervical
- [05.2330](#) Perkutane Chordotomie, cervical
- [05.2340](#) Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation
- [05.2350](#) + Einbau eines Stimulators nach rückenmarksnahe Teststimulation mit epiduralen Elektroden
- [05.2360](#) Entfernung eines rückenmarksnahen Neurostimulators
- [05.2370](#) Versorgung einer angeborenen Fehlbildung des Rückenmarks

05.2310**Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, erste Wurzel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 265.68 TP | - / - | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Thermokoagulation, Thermorhizotomie, Rhizolyse; z.B. Trigeminus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2311**+ Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, jede weitere Wurzel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

05.2312**+ Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, Zuschlag für Trigemini**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.56 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2320****Perkutane Chordotomie, exkl. cervical**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 686.61 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenPerkutane Chordotomie, cervical, siehe [05.2330](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****05.2330** Perkutane Chordotomie, cervical

05.2330 Perkutane Chordotomie, cervical

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1770.72 TP | - / - | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Weitere perkutane Chordotomien siehe [05.2320](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.2320](#) Perkutane Chordotomie, exkl. cervical

05.2340 Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie FA interventionelle Schmerztherapie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.98 TP | - / - | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[06.0480](#) + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

05.2350 + Einbau eines Stimulators nach rückenmarksnaher Teststimulation mit epiduralen Elektroden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie FA interventionelle Schmerztherapie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.63 TP | - / - | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Batteriewechsel siehe [06.2170](#).

05.2360 Entfernung eines rückenmarksnahen Neurostimulators

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie FA interventionelle Schmerztherapie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.2370 Versorgung einer angeborenen Fehlbildung des Rückenmarks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2477.07 TP | 956.60 TP / 1.0 | 170 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1517.12 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. neurophysiologisches Monitoring/Stimulation; z.B. Meningomyelocele, Diastematomyelie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[05.01.02](#) Neurologie: apparative Diagnostik

05.03 Chirurgie des peripheren Nervensystems

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-05.03-1 Dekompression/Naht

Nervennahte beinhalten auch allf. Dekompression/Neurolyse des entsprechenden Nerves.

Nicht kumulierbar mit

[05.1510](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, supratentoriell

[05.1520](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, infratentoriell

[05.1530](#) Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Traktotomie, infratentoriell

Unterkapitel

[05.03.01](#) Nervendekompression, Neurolyse

[05.03.02](#) Nervennaht

[05.03.03](#) Gelenkdenervation, Neurom, endoneuraler Tumor

05.03.01**Nervendekompression, Neurolyse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung
- [04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung
- [04.0820](#) + Naht u/o Dekompression eines Nervenstammes im Schulterbereich, als Zuschlagsleistung
- [04.0840](#) + Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung
- [04.0860](#) + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung
- [04.2605](#) + Naht eines Nervenastes, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung

Leistungen

- [05.2410](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus u/o N. ulnaris im Karpaltunnel bzw. in der Loge de Guyon, als alleinige Leistung
- [05.2420](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. tibialis im Tarsaltunnel, als alleinige Leistung
- [05.2430](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis bei Pronatorsyndrom oder Supinatorsyndrom, als alleinige Leistung
- [05.2440](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris im Sulcus, als alleinige Leistung
- [05.2450](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris und Vorverlagerung des Nervs, als alleinige Leistung
- [05.2460](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus, N. ulnaris, N. musculocutaneus motorisch und sensibler Ast, im Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [05.2470](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2480](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, zwei Zugänge, als alleinige Leistung
- [05.2490](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2500](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2510](#) Dekompression und Neurolyse, Plexus brachialis, supraclaviculärer oder infraclaviculärer Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2520](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2530](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2540](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. iliohypogastricus oder N. ilioinguinalis, als alleinige Leistung
- [05.2550](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. femoralis am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2560](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. saphenus am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2570](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. cutaneus femoralis lateralis, als alleinige Leistung
- [05.2580](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Kniebereich, als alleinige Leistung
- [05.2590](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Beinbereich, als alleinige Leistung
- [05.2600](#) Dekompression/Neurolyse, Plexus lumbo-sacralis, als alleinige Leistung
- [05.2610](#) Dekompression/Neurolyse, N. ischiadicus, als alleinige Leistung

05.2410 Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus u/o N. ulnaris im Karpaltunnel bzw. in der Loge de Guyon, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 177.12 TP | - / - | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Karpaltunnelsyndrom (CTS), operativer Dekompression peripherer Äste des N. radialis im Handgelenksbereich (unabhängig von Anzahl).

Gilt auch bei endoskopischem Vorgehen.

Inkl. Tenolyse, Arthrolyse, Arteriolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2420**Nervendekompression/Neurolyse, N. tibialis im Tarsaltunnel, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.35 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2430****Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis bei Pronatorsyndrom oder Supinatorsyndrom, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 684.51 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.2440 Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris im Sulcus, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 392.78 TP | 137.53 TP / 1.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für chirurgische Massnahmen im Rahmen einer operativen Epikondylitisbehandlung, siehe [24.1900](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2450 Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris und Vorverlagerung des Nervs, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 601.16 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. Resektion des Septum intermusculare.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2460

Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus, N. ulnaris, N. musculocutaneus motorisch und sensibler Ast, im Oberarmbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2470

Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, ein Zugang, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2480**Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, zwei Zugänge, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1356.51 TP | 496.97 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 986.28 TP | 150 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zugänge infraclaviculär und am Arm.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2490****Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, ein Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2454.16 TP | 945.44 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 986.28 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.2500**Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, doppelter Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3517.68 TP | 1466.90 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1380.79 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2510****Dekompression und Neurolyse, Plexus brachialis, supraclaviculärer oder infraclaviculärer Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3535.75 TP | 1466.90 TP / 2.0 | 210 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1380.79 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.2520**Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, ein Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1223.38 TP | 509.70 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2530****Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, doppelter Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1769.39 TP | 743.15 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.2540**Nervendekompression/Neurolyse, N. iliohypogastricus oder N. ilioinguinalis, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 789.74 TP | 284.43 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2550****Nervendekompression/Neurolyse, N. femoralis am Oberschenkel, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 998.11 TP | 362.57 TP / 1.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 690.39 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.2560**Nervendekompression/Neurolyse, N. saphenus am Oberschenkel, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 492.80 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2570****Nervendekompression/Neurolyse, N. cutaneus femoralis lateralis, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 529.27 TP | 190.66 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.2580**Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Kniebereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 623.04 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberhalb Fibulaköpfchen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2590****Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Beinbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 601.16 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unterhalb Fibulaköpfchen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.2600**Dekompression/Neurolyse, Plexus lumbo-sacralis, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3535.75 TP | 1466.90 TP / 2.0 | 210 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1380.79 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2610****Dekompression/Neurolyse, N. ischiadicus, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1769.39 TP | 743.15 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

05.03.02

Nervennaht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [04.0830](#) + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang
- [04.0850](#) + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang
- [05.2710](#) Naht eines Nervenastes ausserhalb Handbereich/Gesichtsschädel, erster Nervenast, als alleinige Leistung
- [05.2720](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Handbereich/Gesichtsschädel, jeder weitere Nervenast
- [05.2730](#) Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als alleinige Leistung
- [05.2740](#) Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2750](#) Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2760](#) Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich, als alleinige Leistung
- [05.2770](#) + Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich
- [05.2780](#) Nervennaht im Plexusbereich, erste(r) Wurzel oder Trunkus
- [05.2790](#) + Zuschlag Nervennaht im Plexusbereich, jede(r) weitere Wurzel oder Trunkus
- [05.2800](#) + Zuschlag für doppelten Zugang bei Nervennaht im Plexusbereich
- [05.2810](#) + Zuschlag für Neurotisation mittels N. accessorius, N. hypoglossus, motorische Nn. cervicales
- [05.2820](#) + Zuschlag für Neurotisation mittels N. intercostalis I
- [05.2830](#) + Zuschlag für Neurotisation mittels weiterer Nn. intercostales
- [05.2840](#) Naht des N. vagus, N. accessorius oder N. hypoglossus
- [24.0320](#) + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang

05.2710

**Naht eines Nervenastes ausserhalb Handbereich/
Gesichtsschädel, erster Nervenast, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 476.13 TP | 168.78 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Klebetechnik.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0810](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2720 + Naht eines Nervenastes ausserhalb Handbereich/ Gesichtsschädel, jeder weitere Nervenast

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 302.14 TP | 109.40 TP / 1.0 | 35 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Klebetechnik.

05.2730 Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 742.85 TP | 268.80 TP / 1.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Digitalnerven, N. supraorbitalis, N. infraorbitalis.

Gilt nicht für N. facialis mit Ästen, N. lingualis, N. mandibularis, N. alveolaris, N. mentalis.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0800](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.2740**Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 731.39 TP | 262.55 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0860](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**24.0320****+ Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.49 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

05.2750 Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 814.74 TP | 293.81 TP / 1.0 | 85 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. medianus, N. ulnaris, N. radialis, N. peroneus, N. tibialis, N. femoralis, N. ischiadicus.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0840](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

04.0850 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|-----------------|--|--------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |

| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 380.28 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |

| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
|-----------|--------------|---------|------------------------|
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |

| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

05.2760 Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1496.39 TP | 626.43 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 986.28 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. N. axillaris, N. suprascapularis.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0820](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

04.0830 + Zuschlag für jede weitere Nervennaht bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich/Oberarmbereich, durch gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2770 + Zuschlag für doppelten Zugang bei Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2780 Nervennaht im Plexusbereich, erste(r) Wurzel oder Trunkus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3047.53 TP | 1267.77 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Plexus cervico-brachialis und Plexus lumbo-sacralis; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

05.2790 + Zuschlag Nervennaht im Plexusbereich, jede(r) weitere Wurzel oder Trunkus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 958.38 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2800 + Zuschlag für doppelten Zugang bei Nervennaht im Plexusbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 949.34 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2810 + Zuschlag für Neurotisation mittels N. accessorius, N. hypoglossus, motorische Nn. cervicales

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1220.56 TP | 497.81 TP / 2.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen
z.B. N. phrenicus.

05.2820 + Zuschlag für Neurotisation mittels N. intercostalis I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1437.57 TP | 597.38 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2830 + Zuschlag für Neurotisation mittels weiterer Nn. intercostales

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 732.34 TP | 298.69 TP / 2.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

05.2840 Naht des N. vagus, N. accessorius oder N. hypoglossus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Handchirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2740.89 TP | 1214.10 TP / 2.0 | 150 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 986.28 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.03.03

Gelenkdenervation, Neurom, endoneuraler Tumor

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [05.2910](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, partiell (zwei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2920](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, komplett (drei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2930](#) Exzision eines Neuroms, als alleinige Leistung
- [05.2940](#) Exzision eines endoneuralen Tumors, als alleinige Leistung

05.2910

Gelenkdenervation am Handgelenk, partiell (zwei Zugänge), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 281.30 TP | - / - | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

05.2920**Gelenkdenervation am Handgelenk, komplett (drei Zugänge),
als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 546.98 TP | - / - | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**05.2930****Exzision eines Neuroms, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.45 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt z.B. bei Morbus Morton.

Eine Neuromentfernung als Zuschlagsleistung ist in den entsprechenden Leistungen inbegriffen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

05.2940**Exzision eines endoneuralen Tumors, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Schwannom, Neurinom.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06

Wirbelsäule

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-06-1 Segment

Der Begriff 'Segment' wird als Bewegungssegment definiert; beinhaltend zwei benachbarte Wirbel sowie die entsprechenden Verbindungselemente (Bandscheibe, Ligamente, Gelenke, Muskeln).

KI-06-2 Neurochirurgisches, orthopädisches Verfahren

Gilt für Leistungen der Unterkapitel [06.04](#), [06.05](#), [06.06](#), [06.07](#) und [06.08](#)

Die Leistungen Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie [06.04](#) und Laminektomie [06.05](#) sind als alleinige Zugänge von Wirbelsäuleneingriffen (neurochirurgisches Verfahren) aufwändiger, als wenn sie im Rahmen von Wirbelsäuleneingriffen gemäss [06.06](#), [06.07](#) und [06.08](#) (orthopädisches Verfahren) erbracht werden.

Beim orthopädischen Verfahren sind andere Zugänge (z.B. ventral, dorsolateral, dorsal) inbegriffen, so dass Eingriffe im Wirbelbogenbereich weniger aufwändig und deshalb tiefer entschädigt werden .

In der gleichen Sitzung erbrachte Leistungen dieser Unterkapitel werden entweder alle gemäss neurochirurgischem Verfahren oder alle gemäss orthopädischem Verfahren verrechnet.

Unterkapitel

- [06.01](#) Wirbelsäule: geschlossene Reposition, äussere Fixation, Fixateur externe
- [06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung
- [06.03](#) Wirbelsäule: Offene Knochenbiopsie
- [06.04](#) Wirbelsäule: Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie
- [06.05](#) Wirbelsäule: Laminektomie
- [06.06](#) Wirbelsäule: Resektion Wirbelkörper/Bandscheibe durch dorsalen/dorsolateralen Zugang
- [06.07](#) Wirbelsäule: Bandstabilisierung, Laminoplastik
- [06.08](#) Wirbelsäule: dorsale Spondylodese
- [06.09](#) Wirbelsäule: operative Versorgung mit ventralem Zugang
- [06.10](#) Wirbelsäule: offene Versorgung Fraktur/Luxation durch dorsalen Zugang
- [06.11](#) Wirbelsäule: Implantatentfernung, Batteriewechsel

06.01

Wirbelsäule: geschlossene Reposition, äussere Fixation, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [06.0010](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, occipitocervical
- [06.0020](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical
- [06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal
- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo
- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)
- [06.0070](#) Stellungskorrektur einer liegenden äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe)
- [06.0080](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0090](#) + Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, jeder weitere instrumentierte Wirbel
- [06.0100](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0110](#) + Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, jeder weitere instrumentierte Wirbel
- [06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig
- [06.0130](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig

06.0010 Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, occipitocervical

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 277.89 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 198.11 TP | 52 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

06.1310 Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren

06.1690 + Spezielle Vorbereitung (Lagerung/Extension) bei Densverschraubung im Rahmen einer operativen Versorgung an der Wirbelsäule

06.0020 **Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 277.89 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 198.11 TP | 52 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- 06.1310** Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren
- 06.1410** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1420** Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1430** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1690** + Spezielle Vorbereitung (Lagerung/Extension) bei Densverschraubung im Rahmen einer operativen Versorgung an der Wirbelsäule

06.0030**Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.07 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.58 TP | 80 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Gipskorsett im Durchhang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- 01.0270** Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie III
- 06.1390** (+) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), neurochirurgisches Verfahren
- 06.1400** Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1410** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1420** Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1430** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1440** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1450** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1460** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1470** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1480** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1490** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

06.0040**Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe),
Extensionsbügel/Halo**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.15 TP | 22.55 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 99.06 TP | 21 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Vorbereitungszeit.

Nicht kumulierbar mit

- [06.0070](#) Stellungskorrektur einer liegenden äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe)
- [06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1250](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1260](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1310](#) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren
- [06.1390](#) (+) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), neurochirurgisches Verfahren
- [06.1400](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1410](#) (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1420](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1430](#) (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1440](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1450](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1460](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1470](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1480](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1490](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1690](#) + Spezielle Vorbereitung (Lagerung/Extension) bei Densverschraubung im Rahmen einer operativen Versorgung an der Wirbelsäule
- [06.1910](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, occipital bis C2, bis 2 Segmente
- [06.1990](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente
- [06.2000](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente

06.0050**Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.96 TP | 58.16 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 194.92 TP | 51 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Vorbereitungszeit.

Nicht kumulierbar mit

- [06.0070](#) Stellungskorrektur einer liegenden äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe)
- [06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1250](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1260](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1400](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1410](#) (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1420](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1430](#) (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1440](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1450](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1460](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1470](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1480](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1490](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1990](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente
- [06.2000](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente
- [06.2010](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, bis 2 Segmente
- [06.2020](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente
- [06.2030](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente
- [06.2040](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente

06.0060**Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.96 TP | 58.16 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 194.92 TP | 51 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Vorbereitungszeit.

Nicht kumulierbar mit

- [06.0070](#) Stellungskorrektur einer liegenden äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe)
- [06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1250](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1260](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1440](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1450](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1460](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1470](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1480](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1490](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1500](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren
- [06.1510](#) (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1520](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1530](#) (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1540](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1550](#) (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.2030](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente
- [06.2040](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente
- [06.2050](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, lumbosakral

06.0070**Stellungskorrektur einer liegenden äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 94.95 TP | 28.48 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 115.03 TP | 26 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenInkl. spezieller Vorbereitungszeit; gilt für Fixationen gemäss [06.0040](#), [06.0050](#), [06.0060](#).**Nicht kumulierbar mit**

- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo
[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

06.0080**Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 993.18 TP | 375.24 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1130](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente
[06.1140](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente

06.0090**+ Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, jeder weitere instrumentierte Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 402.48 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0100**Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 556.04 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 06.1130** + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente
06.1140 + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente

06.0110 + Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, jeder weitere instrumentierte Wirbel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0120 Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 724.87 TP | 269.54 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

06.0130 Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig

06.1130 + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente

06.1140 + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente

06.0130**Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1269.63 TP | 480.94 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig[06.1130](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente[06.1140](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente**06.02****Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-06.02-1 Andere perkutane operative VersorgungenPerkutane Rhizotomie, perkutane Chordotomie, Elektrodenimplantation und Stimulatorimplantation siehe [05.02.10](#).**Nicht kumulierbar mit**[06.0480](#) + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**Leistungen**[06.0210](#) Perkutane Wirbelpunktion/Biopsie/Drainage bei Spondylitis, als alleinige Leistung[06.0220](#) Perkutane transpedikuläre Vertebroplastik, jede Methode, als alleinige Leistung[06.0230](#) Perkutane Ausräumung der Bandscheibe, jede Methode

06.0210**Perkutane Wirbelpunktion/Biopsie/Drainage bei Spondylitis, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**06.0220****Perkutane transpedikuläre Vertebroplastik, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 492.80 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Anwendung von Knochenzement.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.0230 Perkutane Ausräumung der Bandscheibe, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 275.03 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.03 Wirbelsäule: Offene Knochenbiopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[00.0960](#) Anlegen einer intramedullären Infusion durch den Facharzt

Leistungen

[06.0310](#) Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, dorsale Elemente

[06.0320](#) Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, cervical/thorakal

[06.0330](#) Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, lumbal/lumbosakral

06.0310**Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/
dorsolateraler Zugang, dorsale Elemente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 272.95 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Dorsale Elemente: Dornfortsatz, Lamina, Gelenke; gilt auch für isolierte Dornfortsatzresektion (z.B. bei Morbus Bastrup).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**06.0320****Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/
dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, cervical/thorakal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 701.18 TP | 253.17 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ventrale Elemente: Wirbelkörper, Bogenwurzel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.0330

**Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/
dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, lumbal/lumbosakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 784.53 TP | 284.43 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ventrale Elemente: Wirbelkörper, Bogenwurzel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.04 Wirbelsäule: Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

05.02 Chirurgie des zentralen Nervensystems (Neurochirurgie)

Leistungen

- 06.0410** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0420** + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig
- 06.0430** + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie
- 06.0440** + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie
- 06.0450** + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment
- 06.0460** + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment
- 06.0470** + Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung
- 06.0480** + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie
- 06.0490** + Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie
- 06.0500** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0510** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0520** + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig
- 06.0530** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0540** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0550** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0560** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0570** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0580** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0590** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0600** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0610** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0620** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0630** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0640** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0650** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, orthopädisches Verfahren

06.0410 Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 438.83 TP | 157.53 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0420 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460**+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470 + Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480 + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnaher Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490

+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0500 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 201.60 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0420 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460

+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[05.2340](#) Rückenmarksnähe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung**06.0430****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0510 Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 738.89 TP | 270.05 TP / 1.0 | 85 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 829.03 TP | 85 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450**+ Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470 + Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Emyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480 + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490

+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0530 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 314.12 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460

+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480

+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnähe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0540 Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.36 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0420 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470

+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnaher Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490 + Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0550 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 164.09 TP | 56.26 TP / 1.0 | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0420 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450

+ Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460

+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480

+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnähe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0560 Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 963.94 TP | 354.44 TP / 1.0 | 115 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1121.63 TP | 115 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470 + Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480 + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490 + Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0570 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 314.12 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450

+ Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460

+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[05.2340](#) Rückenmarksnähe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung**06.0430****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0580**Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 245.65 TP | 76.88 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese**06.0420****+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470

+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Emyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490

+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0590 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.64 TP | 28.13 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0420 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450

+ Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[05.2340](#) Rückenmarksnähe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung**06.0430****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0600 Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 386.30 TP | 123.76 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 536.43 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450**+ Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460**+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470

+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480 + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnaher Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490 + Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0610 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 151.89 TP | 46.88 TP / 1.0 | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450

+ Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[05.2340](#) Rückenmarksnähe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung**06.0430****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0620 Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 326.31 TP | 115.33 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0420 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470

+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480 + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnaher Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490 + Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0630 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.59 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0420 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460

+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[05.2340](#) Rückenmarksnähe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung**06.0430****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0640 Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 513.85 TP | 185.66 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 536.43 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460 + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470

+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480 + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[05.2340](#) Rückenmarksnaher Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation

[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490

+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0650 (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 201.60 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0520 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.22 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0450 + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.75 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0460](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0460

+ Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0450](#) + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment

06.0430

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0470**+ Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0480**+ Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 117.21 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[05.2340](#) Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation[06.02](#) Wirbelsäule: Perkutane operative Versorgung**06.0430****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 40% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von 80% ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0490**+ Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Hinterstrangstimulator; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**06.0440****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).**Nicht kumulierbar mit**[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0430**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 40 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **40%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0440](#) + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.0440**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Nicht kumulierbar mit

[06.0430](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie

06.05**Wirbelsäule: Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**05.02** Chirurgie des zentralen Nervensystems (Neurochirurgie)**Leistungen**

- 06.0710** Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), neurochirurgisches Verfahren
- 06.0720** + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral
- 06.0730** + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral
- 06.0740** + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral
- 06.0750** + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment
- 06.0760** + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment
- 06.0770** + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie
- 06.0780** + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural
- 06.0790** + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral
- 06.0800** + Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral
- 06.0810** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente
- 06.0820** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente
- 06.0830** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment
- 06.0840** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment
- 06.0850** + Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral
- 06.0860** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment
- 06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment
- 06.0880** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral
- 06.0890** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente
- 06.0900** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente
- 06.0910** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung
- 06.0920** (+) Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), orthopädisches Verfahren
- 06.0930** + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural
- 06.0940** + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie
- 06.0950** Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), neurochirurgisches Verfahren
- 06.0960** (+) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), orthopädisches Verfahren
- 06.0970** Laminektomie ein Segment, thorakal, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0980** (+) Laminektomie ein Segment, thorakal, orthopädisches Verfahren
- 06.0990** Laminektomie ein Segment, lumbal, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1000** (+) Laminektomie ein Segment, lumbal, orthopädisches Verfahren
- 06.1010** Laminektomie ein Segment, sakral, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1020** (+) Laminektomie ein Segment, sakral, orthopädisches Verfahren

06.0710 Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1521.69 TP | 586.64 TP / 1.0 | 100 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0720 + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0750 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770 + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit

[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural

06.0780 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik; inkl. alif. Drainage.

Nicht kumulierbar mit

[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. alif. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800 + Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**[06.0860](#)** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0920 (+) Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 426.87 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/ Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740**

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800

+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0860** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0950 Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 985.05 TP | 375.24 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/ Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740**

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800**+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0860** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880

+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0960 (+) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.63 TP | 79.28 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740**

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800

+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0860](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0970 Laminektomie ein Segment, thorakal, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1186.29 TP | 454.52 TP / 1.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/ Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740**

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790**+ Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800**+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0860](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880

+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0980 (+) Laminektomie ein Segment, thorakal, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 426.87 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/ Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740**

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790**+ Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800**+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** (AL und TL).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** (AL und TL).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0860** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880

+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0990 Laminektomie ein Segment, lumbal, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.36 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740**

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800**+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850

+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0860](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.1000 (+) Laminektomie ein Segment, lumbal, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 276.62 TP | 98.46 TP / 1.0 | 35 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750

+ Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800

+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0860](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880

+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.1010 Laminektomie ein Segment, sakral, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.36 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/ Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800**+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850

+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0860** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880

+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.1020 (+) Laminektomie ein Segment, sakral, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 276.62 TP | 98.46 TP / 1.0 | 35 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.0720**+ Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.16 TP | 120.88 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0930 + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0940](#) + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**06.0940 + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0930](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural

06.0750 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/ Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.34 TP | 207.22 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Spinalstenose; inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0760](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0760 + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 103.61 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0750](#) + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0770**+ Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0780](#) + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**06.0780****+ Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik; inkl. allf. Drainage.

Nicht kumulierbar mit[06.0770](#) + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie

06.0790 + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.22 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0800**+ Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0810**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6016.84 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0820](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0820**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6870.58 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0810](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0830

+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0840](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment

06.0730

+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740

+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0840**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.13 TP | 731.78 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit[06.0830](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0850**+ Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 821.22 TP | 317.10 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0860**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1634.30 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit**06.0870** + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment**06.0730****+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0870 + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2447.39 TP | 951.31 TP / 1.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

Nicht kumulierbar mit

[06.0860](#) + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment

06.0730 + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740 + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0880**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.83 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0890**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6008.71 TP | 2561.22 TP / 1.0 | 420 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0900**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6862.45 TP | 2927.11 TP / 1.0 | 480 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4681.59 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0910**+ Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Neurochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 886.26 TP | 365.89 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Duranaht/Duraplastik.

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 150% ([AL](#) und [TL](#)).**06.0740****+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von 60% ([AL](#) und [TL](#)).

06.0740**+ %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 60 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **60%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.0730**+ %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 150 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Zuschlag von **150%** ([AL](#) und [TL](#)).

06.06**Wirbelsäule: Resektion Wirbelkörper/Bandscheibe durch dorsalen/dorsolateralen Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [06.1110](#) Korrektur-Osteotomie mittels partieller Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- [06.1120](#) + Zuschlag für jeden weiteren Wirbel/Bandscheibe bei partieller Resektion Wirbel/Bandscheibe(n)
- [06.1130](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente
- [06.1140](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente
- [06.1150](#) + Einbringen eines Bandscheibenersatzes u/o Wirbelkörperersatzes von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), pro Ersatz
- [06.1160](#) + Dorsale/dorsolaterale Spondylodese durch Spaneinlage bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n)
- [06.1170](#) Korrektur-Osteotomie mittels kompletter Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- [06.1180](#) + Zuschlag für jeden weiteren Wirbel/Bandscheibe bei kompletter Resektion Wirbel/Bandscheibe(n)

06.1110 **Korrektur-Osteotomie mittels partieller Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1790.01 TP | 692.34 TP / 1.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. für Kyphosekorrektur bis 20°.

Gilt auch für Teilresektion Übergangswirbel.

Inkl. dekomprimierender Massnahmen, allf. Costektomie, allf. Transversektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1120 **+ Zuschlag für jeden weiteren Wirbel/Bandscheibe bei partieller Resektion Wirbel/Bandscheibe(n)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.61 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1130**+ Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/
Bandscheibe(n), bis 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; unabhängig von Anzahl instrumentierter Wirbel; inkl. Fixateur externe.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [06.0080](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0100](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig
- [06.0130](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig
- [06.1140](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente

06.1140**+ Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/
Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; unabhängig von Anzahl instrumentierter Wirbel; inkl. Fixateur externe.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [06.0080](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0100](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig
- [06.0130](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig
- [06.1130](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente

06.1150 + Einbringen eines Bandscheibenersatzes u/o Wirbelkörperersatzes von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), pro Ersatz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

06.1160 + Dorsale/dorsolaterale Spondylodese durch Spineinlage bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.70 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1170 **Korrektur-Osteotomie mittels kompletter Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2997.44 TP | 1168.00 TP / 1.0 | 210 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. für Kyphosekorrektur über 20°; inkl. dekomprimierender Massnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1180 **+ Zuschlag für jeden weiteren Wirbel/Bandscheibe bei kompletter Resektion Wirbel/Bandscheibe(n)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1130**+ Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/
Bandscheibe(n), bis 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; unabhängig von Anzahl instrumentierter Wirbel; inkl. Fixateur externe.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [06.0080](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0100](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig
- [06.0130](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig
- [06.1140](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente

06.1140**+ Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/
Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; unabhängig von Anzahl instrumentierter Wirbel; inkl. Fixateur externe.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [06.0080](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0100](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig
- [06.0130](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig
- [06.1130](#) + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente

06.1150 + Einbringen eines Bandscheibenersatzes u/o Wirbelkörperersatzes von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), pro Ersatz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

06.1160 + Dorsale/dorsolaterale Spondylodese durch Spineinlage bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.70 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.07 Wirbelsäule: Bandstabilisierung, Laminoplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [06.1210](#) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, orthopädisches Verfahren
- [06.1220](#) (+) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1250](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1260](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

06.1210**Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 996.76 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pedikuläre Verschraubung/Einsetzen z.B. von Polyesterbändern (z.B. Methode nach Graf).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminotomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1220**(+) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, neurochirurgisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.11 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pedikuläre Verschraubung/Einsetzen z.B. von Polyesterbändern (z.B. Methode nach Graf).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.1230

Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1898.39 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bogenstabilisierung; inkl. allf. spezieller Lagerung; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo
- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1240**Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente,
orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bogenstabilisierung; inkl. allf. spezieller Lagerung; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese
[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo
[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)
[06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1250 (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1308.83 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bogenstabilisierung; inkl. allf. spezieller Lagerung; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

06.0040 Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

06.0050 Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)

06.0060 Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

06.1260 (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

06.1260 (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1955.11 TP | 816.79 TP / 2.0 | 135 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1316.70 TP | 135 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bogenstabilisierung; inkl. allf. spezieller Lagerung; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

[06.1250](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

06.08 Wirbelsäule: dorsale Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- 06.1310** Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren
- 06.1320** + Bei Ausdehnung zu mittlerer/unterer HWS bei dorsaler Spondylodese (C2 bis TH1)
- 06.1330** + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese
- 06.1340** + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- 06.1350** + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- 06.1360** + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- 06.1370** + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode
- 06.1380** + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode
- 06.1390** (+) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), neurochirurgisches Verfahren
- 06.1400** Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1410** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1420** Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1430** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1440** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1450** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1460** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1470** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1480** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1490** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1500** Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren
- 06.1510** (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1520** Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1530** (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1540** Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1550** (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

06.1310

Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2326.65 TP | 903.75 TP / 1.0 | 160 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1560.53 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0010](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, occipitocervical

[06.0020](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1320

+ Bei Ausdehnung zu mittlerer/unterer HWS bei dorsaler Spondylodese (C2 bis TH1)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.61 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1330**+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1390 (+) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1097.67 TP | 422.80 TP / 1.0 | 80 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

06.1320 + Bei Ausdehnung zu mittlerer/unterer HWS bei dorsaler Spondylodese (C2 bis TH1)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.61 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1330**+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1400**Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1924.17 TP | 745.19 TP / 1.0 | 130 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie**06.1330****+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1410 (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 896.43 TP | 343.53 TP / 1.0 | 65 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 633.97 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0020](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical

[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)

06.1330 + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1420**Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2192.49 TP | 850.89 TP / 1.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.0020](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie**06.1330****+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1430 (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1030.59 TP | 396.38 TP / 1.0 | 75 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0020](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical

[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)

06.1330 + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1440**Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1001.44 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie**06.1330****+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1450 (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 464.15 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

06.1330 + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1460 Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2323.82 TP | 974.10 TP / 2.0 | 150 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1330 + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340

+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350

+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1470**(+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1096.11 TP | 453.77 TP / 2.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)**06.1330****+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1480 Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3032.88 TP | 1276.62 TP / 2.0 | 200 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1950.66 TP | 200 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal
- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo
- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)
- [LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1330 + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1490 (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1374.12 TP | 528.51 TP / 1.0 | 100 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0030](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

[06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

06.1330 + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1500**Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 851.41 TP | 312.25 TP / 1.0 | 100 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1330**+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1510**(+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, neurochirurgisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 389.14 TP | 140.65 TP / 1.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)**06.1330****+ Rippenbuckelresection bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1520**Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1267.03 TP | 540.32 TP / 2.0 | 140 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.46 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1330 + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350

+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360

+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1530 (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 592.73 TP | 250.48 TP / 2.0 | 70 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

06.1330 + Rippenbuckelresection bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur

[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1540**Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1437.05 TP | 611.89 TP / 2.0 | 160 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1560.53 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-29](#) Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

[LG-28](#) Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie

06.1330**+ Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1350 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360 + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1370**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.1550**(+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 680.09 TP | 286.26 TP / 2.0 | 80 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezielle Lagerung; inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)**06.1330****+ Rippenbuckelresection bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1340**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1350****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1360**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**06.1370****+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur[06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube[06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage[06.1380](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode

06.1380**+ Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2151.57 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

- [06.1340](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube
- [06.1360](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode

06.09 Wirbelsäule: operative Versorgung mit ventralem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- 06.1610** Ventraler Zugang für operative Versorgung an der Wirbelsäule, cervical, bis 2 Segmente
- 06.1620** + Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebralen/paravertebralen Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang
- 06.1630** + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel
- 06.1640** + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel
- 06.1650** + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe
- 06.1660** + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment
- 06.1670** + Wirbelkörperersatz (knöcherne Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule
- 06.1680** + Densverschraubung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule
- 06.1690** + Spezielle Vorbereitung (Lagerung/Extension) bei Densverschraubung im Rahmen einer operativen Versorgung an der Wirbelsäule
- 06.1700** + Interposition/interkorporelle Spineinlage, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage
- 06.1710** + Instrumentierung, bis 2 Segmente
- 06.1720** + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente
- 06.1730** + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente
- 06.1740** + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente
- 06.1750** + Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode
- 06.1760** + Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang
- 06.1770** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, cervical, mehr als 2 Segmente
- 06.1780** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie
- 06.1790** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie
- 06.1800** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS durch Lumbotomie
- 06.1810** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS/lumbosakral durch Laparotomie

06.1610**Ventraler Zugang für operative Versorgung an der Wirbelsäule, cervical, bis 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1039.39 TP | 429.57 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Freilegung der Wirbelsäule/Bandscheibe; ventraler oder vantroteraler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.1770](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, cervical, mehr als 2 Segmente**06.1620****+ Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebralen/paravertebralen Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1630**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1650](#) + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

[06.1660](#) + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminale, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, pro Segment

06.1640**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1650

+ Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1660

+ Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1670**+ Wirbelkörperersatz (knöcherner Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1680**+ Densverschraubung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.74 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Operative Versorgung mit Biplan-Anlage.

06.1690

+ Spezielle Vorbereitung (Lagerung/Extension) bei Densverschraubung im Rahmen einer operativen Versorgung an der Wirbelsäule

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.61 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Anlegen Halo.

Nicht kumulierbar mit

[06.0010](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, occipitocervical

[06.0020](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

06.1700

+ Interposition/interkorporelle Spineinlage, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.85 TP | 90.76 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Span, Cage.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

06.1710 + Instrumentierung, bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 646.28 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1720](#) + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

06.1720 + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1008.94 TP | 423.52 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1710](#) + Instrumentierung, bis 2 Segmente

06.1730

+ Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

[06.1750](#) + Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

06.1740

+ Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.70 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1750](#) + Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

06.1750

+ Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Skoliose mehr als 20°, Kyphose mehr als 10°, mehr als 2 Segmente.

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

06.1760

+ Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1770 **Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, cervical, mehr als 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1472.95 TP | 611.08 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Freilegung der Wirbelsäule/Bandscheibe; ventraler oder ventrolateraler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.1610](#) Ventraler Zugang für operative Versorgung an der Wirbelsäule, cervical, bis 2 Segmente

06.1620 **+ Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebralen/paravertebralen Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1630**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1650](#) + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

[06.1660](#) + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminale, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

06.1640**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1650

+ Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1660

+ Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1670**+ Wirbelkörperersatz (knöcherner Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1680**+ Densverschraubung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.74 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Operative Versorgung mit Biplan-Anlage.

06.1690

+ Spezielle Vorbereitung (Lagerung/Extension) bei Densverschraubung im Rahmen einer operativen Versorgung an der Wirbelsäule

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.61 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. geschlossener Reposition; inkl. allf. Anlegen Halo.

Nicht kumulierbar mit

[06.0010](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, occipitocervical

[06.0020](#) Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical

[06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

06.1700

+ Interposition/interkorporelle Spineinlage, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.85 TP | 90.76 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Span, Cage.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

06.1710 + Instrumentierung, bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 646.28 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1720](#) + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

06.1720 + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1008.94 TP | 423.52 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1710](#) + Instrumentierung, bis 2 Segmente

06.1730 + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

[06.1750](#) + Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

06.1740 + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.70 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1750](#) + Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

06.1750

+ Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Skoliose mehr als 20°, Kyphose mehr als 10°, mehr als 2 Segmente.

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

06.1760

+ Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1780 **Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2741.13 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. Freilegung der Wirbelsäule/Bandscheibe; ventraler oder ventrolateraler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.1790](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

06.1620 **+ Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebralen/paravertebralen Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1630**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1650](#) + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgungung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

[06.1660](#) + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminale, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, pro Segment

06.1640**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1650 + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1660 + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1670**+ Wirbelkörperersatz (knöcherner Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1700**+ Interposition/interkorporelle Spaneinlage, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.85 TP | 90.76 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Span, Cage.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

06.1710 + Instrumentierung, bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 646.28 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1720](#) + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente**06.1720 + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1008.94 TP | 423.52 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1710](#) + Instrumentierung, bis 2 Segmente

06.1750

+ Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Skoliose mehr als 20°, Kyphose mehr als 10°, mehr als 2 Segmente.

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

06.1760

+ Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1790

Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2749.26 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. Freilegung der Wirbelsäule/Bandscheibe; ventraler oder ventrolateraler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.1780](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

06.1620

+ Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebralen/paravertebralen Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1630**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1650](#) + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgungung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

[06.1660](#) + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminale, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, pro Segment

06.1640**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1650

+ Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1660

+ Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1670**+ Wirbelkörperersatz (knöcherner Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1700**+ Interposition/interkorporelle Spaneinlage, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.85 TP | 90.76 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Span, Cage.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

06.1710 + Instrumentierung, bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 646.28 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1720](#) + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente**06.1720 + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1008.94 TP | 423.52 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[06.1710](#) + Instrumentierung, bis 2 Segmente

06.1750

+ Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Skoliose mehr als 20°, Kyphose mehr als 10°, mehr als 2 Segmente.

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

06.1760

+ Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1800**Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS durch Lumbotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1890.26 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. Freilegung der Wirbelsäule/Bandscheibe; ventraler oder ventrolateraler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.1810](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS/lumbosakral durch Laparotomie[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite**06.1620****+ Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebralen/paravertebralen Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1630**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1650](#) + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

[06.1660](#) + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminale, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

06.1640**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1650 + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1660 + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1670**+ Wirbelkörperersatz (knöcherner Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1700**+ Interposition/interkorporelle Spaneinlage, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.85 TP | 90.76 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Span, Cage.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

06.1710 + Instrumentierung, bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 646.28 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1720](#) + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

06.1720 + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1008.94 TP | 423.52 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1710](#) + Instrumentierung, bis 2 Segmente

06.1750

+ Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Skoliose mehr als 20°, Kyphose mehr als 10°, mehr als 2 Segmente.

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

06.1760

+ Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1810 **Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS/lumbosakral durch Laparotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1890.26 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. Freilegung der Wirbelsäule/Bandscheibe; ventraler oder ventrolateraler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[06.1800](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS durch Lumbotomie

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

06.1620 **+ Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebralen/paravertebralen Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1630**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[06.1650](#) + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

[06.1660](#) + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminale, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

06.1640**+ Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1650 + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1660 + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1630](#) + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel

06.1670**+ Wirbelkörperersatz (knöcherner Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.1700**+ Interposition/interkorporelle Spaneinlage, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.85 TP | 90.76 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Span, Cage.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

06.1710 + Instrumentierung, bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 646.28 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1720](#) + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

06.1720 + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1008.94 TP | 423.52 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[06.1710](#) + Instrumentierung, bis 2 Segmente

06.1750

+ Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Skoliose mehr als 20°, Kyphose mehr als 10°, mehr als 2 Segmente.

Nicht kumulierbar mit

[06.1730](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente

[06.1740](#) + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente

06.1760

+ Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

06.10**Wirbelsäule: offene Versorgung Fraktur/Luxation durch dorsalen Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 06.1910** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, occipital bis C2, bis 2 Segmente
- 06.1920** + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang
- 06.1930** + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang
- 06.1940** + Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang
- 06.1950** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme
- 06.1960** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage
- 06.1970** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben
- 06.1980** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe
- 06.1990** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente
- 06.2000** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente
- 06.2010** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, bis 2 Segmente
- 06.2020** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente
- 06.2030** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente
- 06.2040** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente
- 06.2050** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, lumbosakral

**06.1910 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/
Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, occipital bis C2,
bis 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2599.32 TP | 1095.11 TP / 2.0 | 170 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1658.06 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo

06.1920 + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

06.1930 + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1990

Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/ Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1890.26 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo
- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.2000](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente

06.1920 + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

06.1930 + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.2000

Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/ Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2315.69 TP | 974.10 TP / 2.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [06.0040](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo
- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.1990](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente

06.1920 + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

06.1930 + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

**06.2010 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/
Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal
oberhalb TH10, bis 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1748.45 TP | 732.09 TP / 2.0 | 110 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.2020](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente

06.1920 + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

06.1930 + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.2020 **Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/
Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal
oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2173.88 TP | 913.59 TP / 2.0 | 140 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.46 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.2010](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, bis 2 Segmente

06.1920 + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

06.1930 + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

**06.2030 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/
Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/
lumbal, bis 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1019.03 TP | 432.98 TP / 2.0 | 110 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)
- [06.2040](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente

06.1920

+ Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39](#) Bildgebende Verfahren

06.1930

+ Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

**06.2040 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/
Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/
lumbal, mehr als 2 Segmente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1271.71 TP | 540.32 TP / 2.0 | 140 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.46 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [06.0050](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system)
- [06.0060](#) Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)
- [06.2030](#) Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente

06.1920 + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

06.1930 + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.2050 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/ Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, lumbosakral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2457.50 TP | 1034.61 TP / 2.0 | 160 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1560.53 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. spezieller Lagerung; inkl. allf. Anlegen Halo.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

06.0060 Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system)

06.1920 + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 142.75 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

06.1930 + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

06.1940

+ Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht/Patch/Transplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1950

+ Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1960 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.75 TP | 121.01 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1970 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.57 TP | 181.51 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.1980 + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 859.00 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

06.11 Wirbelsäule: Implantatentfernung, Batteriewechsel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [06.2110](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2120](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2130](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2140](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2150](#) (+) Implantatentfernung, dorsal, bis 3 Segmente, als Zuschlagsleistung
- [06.2160](#) (+) Implantatentfernung, dorsal, mehr als 3 Segmente, als Zuschlagsleistung
- [06.2170](#) Operative Entfernung/Batteriewechsel bei periduraler Elektrode/Schmerztherapiesystem, als alleinige Leistung

06.2110**Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 663.88 TP | 241.92 TP / 1.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**06.2120****Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 781.09 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.2130**Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.42 TP | 133.14 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**06.2140****Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 755.71 TP | 245.65 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

06.2150**(+) Implantatentfernung, dorsal, bis 3 Segmente, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.11 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.2160](#) (+) Implantatentfernung, dorsal, mehr als 3 Segmente, als Zuschlagsleistung**06.2160****(+) Implantatentfernung, dorsal, mehr als 3 Segmente, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 389.14 TP | 140.65 TP / 1.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[06.2150](#) (+) Implantatentfernung, dorsal, bis 3 Segmente, als Zuschlagsleistung

06.2170 Operative Entfernung/Batteriewechsel bei periduraler Elektrode/Schmerztherapiesystem, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurochirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 241.69 TP | 75.01 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07 Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-07-1 Osteosynthesen

Sofern nicht ausdrücklich als Zuschlagsleistung aufgeführt, sind allf. Osteosynthesen in den entsprechenden Tarifpositionen inbegriffen.

KI-07-2 Osteosynthesematerial Entfernung

Die Entfernung von Osteosynthesematerial wird mit 40% (Reduktion von 60%) der Tarifpositionen entschädigt, in denen die Osteosynthese abgegolten wurde. Gilt auch für Fixateur externe/Distraktor [07.0310](#).

Unterkapitel

- [07.01](#) Untersuchung durch Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- [07.02](#) Frakturversorgung im Stirnbereich/Mittelgesichtsbereich
- [07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer
- [07.04](#) Spaltchirurgie
- [07.05](#) Kraniofaziale Osteotomie
- [07.06](#) Planung der operative Versorgung
- [07.07](#) Operative Versorgung bei Zahndystopie, Knochenzyste, Knochentumor, Osteomyelitis im ,MKG-Bereich
- [07.08](#) Nerven Chirurgie im MKG-Bereich
- [07.09](#) Osteoplastische operative Versorgungen im Schädelbereich, MKG-Bereich
- [07.10](#) Kiefergelenk, Mundboden
- [07.11](#) Präprothetische Chirurgie
- [07.12](#) Orbita

07.01

Untersuchung durch Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [07.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie

07.0010**Untersuchung durch den Facharzt für Kieferchirurgie und
Gesichtschirurgie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.61 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.94 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Klinische Untersuchung im kieferchirurgischen Bereich.

Menge 1 Mal pro 3 Monate.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- [00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten

07.02**Frakturversorgung im Stirnbereich/Mittelgesichtsbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**07.04** Spaltchirurgie**Leistungen**

- 07.0110** Versorgung einer Fraktur im Stirnhöhlenbereich (Os frontale u/o Supraorbitalrand) mittels geschlossener Reposition
- 07.0120** Versorgung einer nasoethmoidalen oder frontobasalen Fraktur mittels offener Reposition
- 07.0130** + Zuschlag für plastische Deckung bei Liquorrhöe an Schädelbasis bei Versorgung nasoethmoidaler oder frontobasaler Fraktur, jede Methode
- 07.0140** + Zuschlag für Osteosynthese Stirnschädel und Hirnschädel bei Versorgung nasoethmoidaler oder frontobasaler Fraktur, jede Methode
- 07.0150** Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels geschlossener Reposition
- 07.0160** Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels geschlossener Reposition
- 07.0170** Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels geschlossener Reposition
- 07.0180** Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition
- 07.0190** Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation
- 07.0200** Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite
- 07.0210** + Osteosynthese untere Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite
- 07.0220** + Osteosynthese mittlere Mittelgesichtsetage (Infraorbitalrand) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite
- 07.0230** + Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage (bis Frontobasis) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite
- 07.0240** + Osteosynthese laterale Mittelgesichtsetage (lateraler Orbitarand u/o Jochbein u/o Jochbogen) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite
- 07.0250** + Überbrückungsosteosynthese untere, mittlere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite
- 07.0260** + Überbrückungsosteosynthese obere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite
- 07.0270** + Interskelettale Extension mittels Drahtaufhängung des Mittelgesichtes am Schädel bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite
- 07.0280** + Fixation einer Prothesenschiene bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Kiefer, pro Seite, jede Methode
- 07.0290** + Anlegen eines Craniofixateur externe bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, einseitig oder beidseitig
- 07.0300** (+) %-Zuschlag für Versorgung mittels Osteosynthese nach unvollständigem knöchernem Durchbau u/o pseudarthrotischer Fraktur im Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich
- 07.0310** (+) Entfernung von Osteosynthesematerial im Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich
- 07.0320** Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels offener Reposition
- 07.0330** Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels offener Reposition

07.0110 Versorgung einer Fraktur im Stirnhöhlenbereich (Os frontale u/ o Supraorbitalrand) mittels geschlossener Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 367.78 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. transkutane instrumentelle Manipulation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.0120](#) Versorgung einer nasoethmoidalen oder frontobasalen Fraktur mittels offener Reposition

07.0120**Versorgung einer nasoethmoidalen oder frontobasalen Fraktur mittels offener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1602.38 TP | 683.45 TP / 2.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentszuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.0110](#) Versorgung einer Fraktur im Stirnhöhlenbereich (Os frontale u/o Supraorbitalrand) mittels geschlossener Reposition

07.0130 + Zuschlag für plastische Deckung bei Liquorrhö an Schädelbasis bei Versorgung nasoethmoidaler oder frontobasaler Fraktur, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 753.38 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.0140 + Zuschlag für Osteosynthese Stirnschädel und Hirnschädel bei Versorgung nasoethmoidaler oder frontobasaler Fraktur, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 868.53 TP | 379.70 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.0150**Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels geschlossener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 367.78 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. transkutane instrumentelle Manipulation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- [07.0200](#) Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite **auf gleicher Seite**

07.0160 Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels geschlossener Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 326.10 TP | 112.52 TP / 1.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. transkutane instrumentelle Manipulation (insbesondere Hakenzugreposition und Methode nach Gillis).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[07.0320](#) Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels offener Reposition **auf gleicher Seite**

07.0170**Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels geschlossener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 775.47 TP | 326.79 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. Disimpaction; beinhaltet auch allf. transkutane instrumentelle Manipulation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [07.0330](#) Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels offener Reposition

07.0180**Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 763.16 TP | 315.16 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentszuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 07.0190** Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation **auf gleicher Seite**
- 07.0200** Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite **auf gleicher Seite**
- 07.1980** Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament

07.0190 Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [07.0180](#) Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition **auf gleicher Seite**
- [07.0200](#) Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite **auf gleicher Seite**
- [07.1980](#) Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament

07.0200

Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 697.73 TP | 289.85 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentszuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [07.0150](#) Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels geschlossener Reposition **auf gleicher Seite**
- [07.0180](#) Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition **auf gleicher Seite**
- [07.0190](#) Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation **auf gleicher Seite**
- [07.1980](#) Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament

07.0210 + Osteosynthese untere Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 672.57 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0220 + Osteosynthese mittlere Mittelgesichtsetage (Infraorbitalrand) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0230 + Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage (bis Frontobasis) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0240 + Osteosynthese laterale Mittelgesichtsetage (lateraler Orbitarand u/o Jochbein u/o Jochbogen) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0250

+ Überbrückungsosteosynthese untere, mittlere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1497.15 TP | 635.28 TP / 2.0 | 105 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Oberkiefer u/o Infraorbitalrand u/o Jochbein u/o Jochbogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0260

+ Überbrückungsosteosynthese obere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.20 TP | 442.99 TP / 2.0 | 105 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Supraorbitalrand u/o lateraler Orbitalrand u/o Jochbein u/o Jochbogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0270 + Interskelettale Extension mittels Drahtaufhängung des Mittelgesichtes am Schädel bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 342.25 TP | 126.59 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0280 + Fixation einer Prothesenschiene bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Kiefer, pro Seite, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.0290 + Anlegen eines Craniofixateur externe bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, einseitig oder beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.89 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fixation(en) am Mittelgesichtskomplex.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.0300 (+) %-Zuschlag für Versorgung mittels Osteosynthese nach unvollständigem knöchernem Durchbau u/o pseudarthrotischer Fraktur im Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von **45%** (**AL** und **TL**) zu der entsprechenden Hauptleistung, nach der - mit oder ohne Osteosynthese - ein unvollständiger knöcherner Durchbau u/o eine pseudarthrotische Fraktur im Gesichtsschädel aufgetreten ist.

Sog. 'delayed union'.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nur kumulierbar mit

07 Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich

07.0310 (+) Entfernung von Osteosynthesematerial im Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Die Entfernung von Osteosynthesematerial wird mit **40%** ([AL](#) und [TL](#)) der entsprechenden Osteosynthesehauptleistung abgegolten.

Bei der Abrechnung muss die entsprechende Hauptleistung und diese Zuschlagsleistung angegeben werden.

Nur kumulierbar mit

[07](#) Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich

07.0320 Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels offener Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[07.0160](#) Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels geschlossener Reposition **auf gleicher Seite**

07.0210 + Osteosynthese untere Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 672.57 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0220 + Osteosynthese mittlere Mittelgesichtsetage (Infraorbitalrand) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0230 + Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage (bis Frontobasis) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0240 + Osteosynthese laterale Mittelgesichtsetage (lateraler Orbitarand u/o Jochbein u/o Jochbogen) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0250

+ Überbrückungsosteosynthese untere, mittlere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1497.15 TP | 635.28 TP / 2.0 | 105 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Oberkiefer u/o Infraorbitalrand u/o Jochbein u/o Jochbogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0260

+ Überbrückungsosteosynthese obere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.20 TP | 442.99 TP / 2.0 | 105 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Supraorbitalrand u/o lateraler Orbitalrand u/o Jochbein u/o Jochbogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0270 + Interskelettale Extension mittels Drahtaufhängung des Mittelgesichtes am Schädel bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 342.25 TP | 126.59 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0280 + Fixation einer Prothesenschiene bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Kiefer, pro Seite, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.0290 + Anlegen eines Craniofixateur externe bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, einseitig oder beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.89 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fixation(en) am Mittelgesichtskomplex.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.0330**Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels offener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1709.57 TP | 742.54 TP / 2.0 | 165 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1609.30 TP | 165 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. Disimpaction.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [07.0170](#) Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels geschlossener Reposition
- [07.1980](#) Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament

07.0210 + Osteosynthese untere Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 672.57 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0220 + Osteosynthese mittlere Mittelgesichtsetage (Infraorbitalrand) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0230 + Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage (bis Frontobasis) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0240

+ Osteosynthese laterale Mittelgesichtsetage (lateraler Orbitarand u/o Jochbein u/o Jochbogen) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.27 TP | 189.86 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0250

+ Überbrückungsosteosynthese untere, mittlere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1497.15 TP | 635.28 TP / 2.0 | 105 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Oberkiefer u/o Infraorbitalrand u/o Jochbein u/o Jochbogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0260

+ Überbrückungsosteosynthese obere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.20 TP | 442.99 TP / 2.0 | 105 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Supraorbitalrand u/o lateraler Orbitalrand u/o Jochbein u/o Jochbogen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0270

+ Interskelettale Extension mittels Drahtaufhängung des Mittelgesichtes am Schädel bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 342.25 TP | 126.59 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0280

+ Fixation einer Prothesenschiene bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Kiefer, pro Seite, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.0290 + Anlegen eines Craniofixateur externe bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, einseitig oder beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.89 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fixation(en) am Mittelgesichtskomplex.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.03 Frakturversorgung im Unterkiefer

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [07.04](#) Spaltchirurgie
- [07.0910](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, einseitig
- [07.0920](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, beidseitig
- [07.0930](#) Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig
- [07.0940](#) Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.0950](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig
- [07.0960](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.0970](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, pro Seite
- [07.1000](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [11.0290](#) + Zuschlag für temporäre Unterkieferspaltung

Leistungen

- [07.0410](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels geschlossener Reposition
- [07.0420](#) Versorgung einer Alveolarfortsatzfraktur im Unterkiefer mittels offener Reposition
- [07.0430](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, einseitig
- [07.0440](#) + Zuschlag für Osteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite
- [07.0450](#) + Zuschlag für Überbrückungsosteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite
- [07.0460](#) + Zuschlag für Fixation einer Prothesenschiene bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jede Methode, pro Seite
- [07.0470](#) + Zuschlag für Anlegen eines Fixateur externe/Distraktors bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite
- [07.0480](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, beidseitig
- [07.0490](#) Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels geschlossener Reposition
- [07.0500](#) Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels offener Reposition
- [07.0510](#) + Zuschlag für Osteosynthese bei Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur des Kiefers, pro Seite

07.0410**Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels geschlossener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 451.13 TP | 159.41 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Betrifft Korpus, Ramus, Muskelfortsatz; beinhaltet auch allf. transkutane instrumentelle Manipulation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [07.0430](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, einseitig **auf gleicher Seite**
- [07.0480](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, beidseitig

07.0420**Versorgung einer Alveolarfortsatzfraktur im Unterkiefer mittels offener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 610.38 TP | 254.06 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Oberkiefer; geschlossene Versorgung einer Alveolarfortsatzfraktur siehe [SSO](#)-Tarif.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.0430**Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 894.01 TP | 383.93 TP / 2.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Betrifft Korpus, Ramus, Muskelfortsatz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [07.0410](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels geschlossener Reposition **auf gleicher Seite**
- [07.0480](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, beidseitig

07.0440**+ Zuschlag für Osteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.25 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0450**+ Zuschlag für Überbrückungsosteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1709.87 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0460

+ Zuschlag für Fixation einer Prothesenschiene bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jede Methode, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0470

+ Zuschlag für Anlegen eines Fixateur externe/Distraktors bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.89 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0480**Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1571.89 TP | 679.25 TP / 2.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Betrifft Korpus, Ramus, Muskelfortsatz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [07.0410](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels geschlossener Reposition
- [07.0430](#) Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, einseitig

07.0440

+ Zuschlag für Osteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.25 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0450

+ Zuschlag für Überbrückungsosteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1709.87 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0460 + Zuschlag für Fixation einer Prothesenschiene bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jede Methode, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0470 + Zuschlag für Anlegen eines Fixateur externe/Distraktors bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.89 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0490**Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels geschlossener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 409.45 TP | 143.78 TP / 1.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. transkutane instrumentelle Manipulation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[07.0500](#) Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels offener Reposition **auf gleicher Seite**

07.0500**Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels offener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1227.64 TP | 531.58 TP / 2.0 | 115 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1121.63 TP | 115 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[07.0490](#) Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels geschlossener Reposition **auf gleicher Seite**

07.0510**+ Zuschlag für Osteosynthese bei Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur des Kiefers, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.25 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.04**Spaltchirurgie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-07.04-1 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus den Kapiteln [07.02](#), [07.03](#), [07.05](#), [07.07](#), [07.08](#), [07.09](#), [07.10](#), [07.11](#) und [07.12](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

- [07.02](#) Frakturversorgung im Stirnbereich/Mittelgesichtsbereich
- [07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer
- [07.05](#) Kraniofaziale Osteotomie
- [07.07](#) Operative Versorgung bei Zahndystopie, Knochenzyste, Knochentumor, Osteomyelitis im ,MKG-Bereich
- [07.08](#) Nerven Chirurgie im MKG-Bereich
- [07.09](#) Osteoplastische operative Versorgungen im Schädelbereich, MKG-Bereich
- [07.10](#) Kiefergelenk, Mundboden
- [07.11](#) Präprothetische Chirurgie
- [07.12](#) Orbita

Leistungen

- [07.0610](#) Verschluss einer Lippenspalte
- [07.0620](#) Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte
- [07.0630](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte
- [07.0640](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0650](#) Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0660](#) Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0670](#) Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, einseitig
- [07.0680](#) Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, beidseitig
- [07.0690](#) Velopharynxplastik, jede Methode
- [07.0700](#) Aufbau der Pharynxhinterwand
- [07.0710](#) Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung
- [07.0720](#) Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte
- [07.0730](#) Zungen-Lappen bei Spaltchirurgie, erste oder zweite Sitzung
- [07.0740](#) Restlochverschluss oder Rückverschiebungsplastik bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0750](#) Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens
- [07.0760](#) Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte
- [07.0770](#) Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0780](#) Weichteilaufbau der Lippen mittels Stiel-Lappen bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, erste oder zweite Sitzung
- [07.0790](#) Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0800](#) Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0810](#) Nasenstegverlängerung/Columellaplastik bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0820](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig
- [07.0830](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig
- [07.0840](#) Nasenspitzenkorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie

07.0610 Verschluss einer Lippenspalte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2305.10 TP | 886.72 TP / 1.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1006.04 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

07.0620 Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte

07.0630 Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte

07.0640 Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0650 Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0660 Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0790 Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0800 Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie

07.0620**Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3944.82 TP | 1532.67 TP / 1.0 | 250 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1796.50 TP | 250 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****07.0610** Verschluss einer Lippenspalte**07.0630** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte**07.0640** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0650** Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0660** Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0760** Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte**07.0770** Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0780** Weichteilaufbau der Lippen mittels Stiel-Lappen bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, erste oder zweite Sitzung**07.0790** Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0800** Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie

07.0630**Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2765.52 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****07.0610** Verschluss einer Lippenspalte**07.0620** Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte**07.0640** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0650** Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0660** Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0760** Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte**07.0770** Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0640 Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3616.39 TP | 1518.63 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.0610](#) Verschluss einer Lippenspalte

[07.0620](#) Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte

[07.0630](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte

[07.0650](#) Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0660](#) Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0710](#) Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung

[07.0720](#) Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte

[07.0750](#) Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens

[07.0760](#) Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte

[07.0770](#) Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0790](#) Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0800](#) Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie

07.0650**Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Im Rahmen primärer Spaltchirurgie; z.B. Wiedmaier-Perko.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [07.0610](#) Verschluss einer Lippenspalte
- [07.0620](#) Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte
- [07.0630](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte
- [07.0640](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0660](#) Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0690](#) Velopharynxplastik, jede Methode
- [07.0710](#) Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung
- [07.0720](#) Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte
- [07.0750](#) Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens
- [07.0760](#) Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte

07.0660**Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1906.52 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Im Rahmen primärer Spaltchirurgie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****07.0610** Verschluss einer Lippenspalte**07.0620** Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte**07.0630** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte**07.0640** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0650** Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0710** Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung**07.0720** Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte**07.0750** Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens**07.0760** Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte**07.0770** Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0670**Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 666.53 TP | 253.27 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 395.23 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Stellungskorrektur des spaltseitigen Nasenflügels.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****07.0680** Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, beidseitig**07.0820** Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig**07.0830** Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig

07.0680**Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1116.69 TP | 425.95 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Stellungskorrektur des spaltseitigen Nasenflügels.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****07.0670** Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, einseitig**07.0820** Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig**07.0830** Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig

07.0690 Velopharynxplastik, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1726.96 TP | 741.04 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Im Rahmen sekundärer Spaltchirurgie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.0650](#) Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0700](#) Aufbau der Pharynxhinterwand

[07.0720](#) Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte

[07.0750](#) Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens

[07.0760](#) Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte

07.0700 Aufbau der Pharynxhinterwand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1061.15 TP | 464.87 TP / 2.0 | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Im Rahmen sekundärer Spaltchirurgie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.0690](#) Velopharynxplastik, jede Methode

07.0710**Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3182.82 TP | 1337.12 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[07.0640](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte[07.0650](#) Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte[07.0660](#) Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte[07.0720](#) Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte[07.0760](#) Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte

07.0720 Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1906.52 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.0640](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0650](#) Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0660](#) Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0690](#) Velopharynxplastik, jede Methode

[07.0710](#) Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung

[07.0750](#) Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens

[07.0760](#) Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte

07.0730 Zungen-Lappen bei Spaltchirurgie, erste oder zweite Sitzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1092.32 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[11.02.03](#) Zunge

07.0740**Restlochverschluss oder Rückverschiebungsplastik bei sekundärer Spaltchirurgie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1543.86 TP | 641.34 TP / 2.0 | 95 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 926.56 TP | 95 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**07.0750****Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2708.60 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Wiedmaier-Perko.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[07.0640](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte[07.0650](#) Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte[07.0660](#) Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte[07.0690](#) Velopharynxplastik, jede Methode[07.0720](#) Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte

07.0760**Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3182.82 TP | 1337.12 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****07.0620** Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte**07.0630** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte**07.0640** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0650** Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0660** Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0690** Velopharynxplastik, jede Methode**07.0710** Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung**07.0720** Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte

07.0770**Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2454.16 TP | 945.44 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****07.0620** Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte**07.0630** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte**07.0640** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0660** Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0790** Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0800** Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie

07.0780**Weichteilaufbau der Lippen mittels Stiel-Lappen bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, erste oder zweite Sitzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2331.95 TP | 974.10 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Abbé Plastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[07.0620](#) Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte

07.0790**Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1112.57 TP | 416.93 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****07.0610** Verschluss einer Lippenspalte**07.0620** Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte**07.0640** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**07.0770** Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0800 Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1559.77 TP | 593.10 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.0610](#) Verschluss einer Lippenspalte

[07.0620](#) Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte

[07.0640](#) Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

[07.0770](#) Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

07.0810 Nasenstegverlängerung/Columellaplastik bei sekundärer Spaltchirurgie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1007.47 TP | 387.58 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[10.02.01](#) Nase

07.0820 Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1007.47 TP | 387.58 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [07.0670](#) Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, einseitig
- [07.0680](#) Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, beidseitig
- [07.0830](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig
- [10.02.01](#) Nase

07.0830**Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1701.16 TP | 656.20 TP / 1.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1149.76 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****07.0670** Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, einseitig**07.0680** Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, beidseitig**07.0820** Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig**10.02.01** Nase

07.0840**Nasenspitzenkorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1007.47 TP | 387.58 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[10.02.01](#) Nase**07.05****Kraniofaziale Osteotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[07.04](#) Spaltchirurgie[07.1210](#) Versorgung einer Zahndystopie ausserhalb des Alveolarfortsatzes, jeder Zugang**Leistungen**[07.0910](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, einseitig[07.0920](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, beidseitig[07.0930](#) Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig[07.0940](#) Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig[07.0950](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig[07.0960](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig[07.0970](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, pro Seite[07.0980](#) + Zuschlag für Fixation einer Prothesenschiene bei Unterkiefer-Osteotomie, jede Methode, pro Seite[07.0990](#) + Zuschlag für Osteosynthese oder Fixateur externe/Distraktor Unterkiefer bei Unterkiefer-Osteotomie, pro Seite[07.1000](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig[07.1010](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig[07.1020](#) + Osteosynthese oder Craniofixateur externe/Distraktor untere Mittelgesichtsetage, pro Seite[07.1030](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig[07.1040](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig[07.1050](#) + Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite[07.1060](#) + Osteosynthese oder Craniofixateur externe/Distraktor mittlere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite[07.1070](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig[07.1080](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig[07.1090](#) Zungenreduktionsplastik im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung

07.0910 Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1375.93 TP | 594.87 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.0920](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, beidseitig[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer**07.0920 Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2625.76 TP | 1143.33 TP / 2.0 | 260 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2535.86 TP | 260 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.0910](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, einseitig[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

07.0930**Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1280.61 TP | 552.68 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.0940](#) Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer**07.0940****Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2196.81 TP | 953.48 TP / 2.0 | 215 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2096.96 TP | 215 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.0930](#) Kinn-Osteotomie oder Kieferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

07.0950 **Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1232.95 TP | 531.58 TP / 2.0 | 115 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1121.63 TP | 115 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [07.0960](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

07.0960 **Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2196.81 TP | 953.48 TP / 2.0 | 215 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2096.96 TP | 215 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [07.0950](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig
- [07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

07.0970 **Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2048.33 TP | 853.09 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [07.1000](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

07.0980 **+ Zuschlag für Fixation einer Prothesenschiene bei Unterkiefer-Osteotomie, jede Methode, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.0990 + Zuschlag für Osteosynthese oder Fixateur externe/Distraktor Unterkiefer bei Unterkiefer-Osteotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 582.56 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1000 Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3695.43 TP | 1548.89 TP / 2.0 | 245 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2389.56 TP | 245 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.0970](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, pro Seite

[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

07.0980**+ Zuschlag für Fixation einer Prothesenschiene bei Unterkiefer-Osteotomie, jede Methode, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**07.0990****+ Zuschlag für Osteosynthese oder Fixateur externe/Distraktor Unterkiefer bei Unterkiefer-Osteotomie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 582.56 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

07.1010 Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1375.93 TP | 594.87 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Le Fort I, inkl. allf. Segmentierung(en).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.1030](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig

[07.1040](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig

[07.1070](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig

[07.1080](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig

07.1020 + Osteosynthese oder Craniofixateur externe/Distraktor untere Mittelgesichtsetage, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 725.55 TP | 316.42 TP / 2.0 | 75 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1030 Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2625.76 TP | 1143.33 TP / 2.0 | 260 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2535.86 TP | 260 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Le Fort I, inkl. allf. Segmentierung(en).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.1010](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig

[07.1040](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig

[07.1070](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig

[07.1080](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig

07.1020 + Osteosynthese oder Craniofixateur externe/Distraktor untere Mittelgesichtsetage, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 725.55 TP | 316.42 TP / 2.0 | 75 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1040 Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5318.13 TP | 2244.67 TP / 2.0 | 360 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3511.19 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.1010](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig

[07.1030](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig

[07.1070](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig

[07.1080](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig

07.1050 + Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 654.41 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1060 + Osteosynthese oder Craniofixateur externe/Distraktor mittlere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 725.32 TP | 302.51 TP / 2.0 | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1070 Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6077.75 TP | 2752.23 TP / 2.0 | 390 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3803.79 TP | 390 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.1010](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig

[07.1030](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig

[07.1040](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig

[07.1080](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig

07.1050**+ Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 654.41 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**07.1060****+ Osteosynthese oder Craniofixateur externe/Distraktor mittlere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 725.32 TP | 302.51 TP / 2.0 | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

07.1080**Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6535.70 TP | 2958.13 TP / 2.0 | 420 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.1010](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig[07.1030](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig[07.1040](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig[07.1070](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig**07.1050****+ Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 654.41 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

07.1060

+ Osteosynthese oder Craniofixateur externe/Distraktor mittlere Mittelgesichtsetage nach Le Fort I, Le Fort II oder Le Fort III, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 725.32 TP | 302.51 TP / 2.0 | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1090

Zungenreduktionsplastik im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 798.68 TP | 341.74 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[11.02.03](#) Zunge

07.06 Planung der operative Versorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [07.1110](#) Kieferchirurgische Operationsplanung an Modellen
- [07.1120](#) Diagnostischer Setup für kieferorthopädische operative Versorgung
- [07.1130](#) Kieferorthopädisches Prediction Planning u/o Simulografie

07.1110 Kieferchirurgische Operationsplanung an Modellen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.55 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dokumentation/Bericht, exkl. zahntechnischer Leistungen.

Menge 1 Mal pro Eingriff und 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [07.1120](#) Diagnostischer Setup für kieferorthopädische operative Versorgung
- [00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben

07.1120**Diagnostischer Setup für kieferorthopädische operative Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.16 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dokumentation/Bericht, exkl. zahntechnischer Leistungen.

Menge 1 Mal pro Eingriff und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.1110](#) Kieferchirurgische Operationsplanung an Modellen[00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben**07.1130****Kieferorthopädisches Prediction Planning u/o Simulografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 70.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dokumentation/Bericht.

Menge 1 Mal pro Eingriff und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben

07.07 Operative Versorgung bei Zahndystopie, Knochenzyste, Knochentumor, Osteomyelitis im ,MKG-Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[07.04](#) Spaltchirurgie

Leistungen

- [07.1210](#) Versorgung einer Zahndystopie ausserhalb des Alveolarfortsatzes, jeder Zugang
- [07.1220](#) Zystenoperation im Knochen ausserhalb des Alveolarfortsatzes oder in Weichteilen der Mundhöhle, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1230](#) Zystenoperation im Knochen angrenzend an Nasenhöhlen oder Kieferhöhlen, Ramus ascendens (RA) oder Corpus mandibulae, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1240](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, bis 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1250](#) + Zuschlag für Osteosynthese bei Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich
- [07.1260](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, mehr als 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1270](#) + Zuschlag für Osteosynthese bei Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich
- [07.1280](#) Kontinuitätsresektion im MKG-Bereich, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1290](#) + Zuschlag für Rekonstruktion mit Überbrückungsplatte bei Kontinuitätsresektion im MKG-Bereich, jeder Zugang
- [07.1300](#) Curettage eines osteomyelitischen Herdes im MKG-Bereich
- [07.1310](#) Dekortikation und Curettage bei Osteomyelitis oder Radioosteomyelitis im MKG-Bereich
- [07.1320](#) + Zuschlag für Osteosynthese nach offener Infektbehandlung im MKG-Bereich
- [07.1330](#) Resektion des osteomyelitischen Knochenteils unter Kontinuitätsdurchtrennung im MKG-Bereich
- [07.1340](#) + Zuschlag für Rekonstruktion mit Überbrückungsplatte bei Resektion des osteomyelitischen Knochenteils im MKG-Bereich

07.1210 Versorgung einer Zahndystopie ausserhalb des Alveolarfortsatzes, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 880.54 TP | 372.82 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang, Osteotomie, Zahnextraktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.05](#) Kraniofaziale Osteotomie

07.1220 Zystenoperation im Knochen ausserhalb des Alveolarfortsatzes oder in Weichteilen der Mundhöhle, jeder Zugang, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 763.16 TP | 315.16 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang, Osteotomie.

Gilt für Zystostomie, Zystektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1230 Zystenoperation im Knochen angrenzend an Nasenhöhlen oder Kieferhöhlen, Ramus ascendens (RA) oder Corpus mandibulae, jeder Zugang, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1223.38 TP | 509.70 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang, Osteotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1240 **Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, bis 3 cm, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1280.61 TP | 552.68 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für tumor like lesions; von Nase/Nasennebenhöhlen/Mundhöhle ausgehende Tumoren, siehe Kapitel [10](#) und [11](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.1250 **+ Zuschlag für Osteosynthese bei Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 630.23 TP | 274.23 TP / 2.0 | 65 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 633.97 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

07.1260 **Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, mehr als 3 cm, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2481.90 TP | 1034.61 TP / 2.0 | 160 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1560.53 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für tumor like lesions; von Nase/Nasennebenhöhlen, Mundhöhle ausgehende Tumoren, siehe Kapitel [10](#) und [11](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.1270 **+ Zuschlag für Osteosynthese bei Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 938.04 TP | 393.27 TP / 2.0 | 65 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 633.97 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

07.1280**Kontinuitätsresektion im MKG-Bereich, jeder Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4183.64 TP | 1760.64 TP / 2.0 | 280 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2730.93 TP | 280 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Tumor, Infekt.

Inkl. Zugang/Osteotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**07.1290****+ Zuschlag für Rekonstruktion mit Überbrückungsplatte bei Kontinuitätsresektion im MKG-Bereich, jeder Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1718.00 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

07.1300 Curettage eines osteomyelitischen Herdes im MKG-Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 860.79 TP | 312.25 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für apikale Parodontitis (Wurzelgranulom).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.1310](#) Dekortikation und Curettage bei Osteomyelitis oder Radioosteomyelitis im MKG-Bereich

[07.1330](#) Resektion des osteomyelitischen Knochenteils unter Kontinuitätsdurchtrennung im MKG-Bereich

07.1310 Dekortikation und Curettage bei Osteomyelitis oder Radioosteomyelitis im MKG-Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1428.91 TP | 615.97 TP / 2.0 | 135 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1316.70 TP | 135 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang/Osteotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.1300](#) Curettage eines osteomyelitischen Herdes im MKG-Bereich

[07.1330](#) Resektion des osteomyelitischen Knochenteils unter Kontinuitätsdurchtrennung im MKG-Bereich

07.1320 + Zuschlag für Osteosynthese nach offener Infektbehandlung im MKG-Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 630.23 TP | 274.23 TP / 2.0 | 65 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 633.97 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang/Osteotomie.

07.1330 Resektion des osteomyelitischen Knochenteils unter Kontinuitätsdurchtrennung im MKG-Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang/Osteotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[07.1300](#) Curettage eines osteomyelitischen Herdes im MKG-Bereich

[07.1310](#) Dekortikation und Curettage bei Osteomyelitis oder Radioosteomyelitis im MKG-Bereich

07.1340**+ Zuschlag für Rekonstruktion mit Überbrückungsplatte bei Resektion des osteomyelitischen Knochenteils im MKG-Bereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1718.00 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

07.08**Nerven Chirurgie im MKG-Bereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**07.04** Spaltchirurgie**Leistungen**

- 07.1410** Neurolyse des N. mentalis, als alleinige Leistung
- 07.1420** + Primäre/sekundäre Nervennaht, N. mentalis
- 07.1430** + Rekonstruktion mit Nerventransplantat, N. mentalis
- 07.1440** (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung
- 07.1450** Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als alleinige Leistung
- 07.1460** + Primäre/sekundäre Nervennaht, N. lingualis/N. alveolaris inferior
- 07.1470** + Rekonstruktion mit Nerventransplantat, N. lingualis/N. alveolaris inferior
- 07.1480** (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung

07.1410 Neurolyse des N. mentalis, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1090.67 TP | 464.87 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aufsuchen, Darstellen, Dekompression, Neurolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1420 + Primäre/sekundäre Nervennaht, N. mentalis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 648.10 TP | 276.17 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[07.1430](#) + Rekonstruktion mit Nerventransplantat, N. mentalis

07.1430 + Rekonstruktion mit Nervenstransplantat, N. mentalis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2386.91 TP | 995.63 TP / 2.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Einpassen und Nervennähte.

Nicht kumulierbar mit[07.1420](#) + Primäre/sekundäre Nervennaht, N. mentalis**07.1440 (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.38 TP | 188.71 TP / 2.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aufsuchen, Darstellen, Dekompression, Neurolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung[04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung

07.1420 + Primäre/sekundäre Nerven-naht, N. mentalis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 648.10 TP | 276.17 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[07.1430](#) + Rekonstruktion mit Nerven-transplantat, N. mentalis

07.1430 + Rekonstruktion mit Nerven-transplantat, N. mentalis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2386.91 TP | 995.63 TP / 2.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Einpassen und Nerven-nähte.

Nicht kumulierbar mit

[07.1420](#) + Primäre/sekundäre Nerven-naht, N. mentalis

07.1450 Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2568.34 TP | 1068.65 TP / 2.0 | 150 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aufsuchen, Darstellen, Dekompression, Neurolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1460 + Primäre/sekundäre Nervennaht, N. lingualis/N. alveolaris inferior

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 967.41 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[07.1470](#) + Rekonstruktion mit Nerventransplantat, N. lingualis/N. alveolaris inferior

07.1470**+ Rekonstruktion mit Nervenstransplantat, N. lingualis/N. alveolaris inferior**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3013.79 TP | 1261.13 TP / 2.0 | 190 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.34 TP | 190 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Einpassen und Nervennähte.

Nicht kumulierbar mit[07.1460](#) + Primäre/sekundäre Nervennaht, N. lingualis/N. alveolaris inferior**07.1480****(+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1628.03 TP | 670.39 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Aufsuchen, Darstellen, Dekompression, Neurolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung[04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung

07.1460**+ Primäre/sekundäre Nervennaht, N. lingualis/N. alveolaris inferior**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 967.41 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[07.1470](#) + Rekonstruktion mit Nerventransplantat, N. lingualis/N. alveolaris inferior**07.1470****+ Rekonstruktion mit Nerventransplantat, N. lingualis/N. alveolaris inferior**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3013.79 TP | 1261.13 TP / 2.0 | 190 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.34 TP | 190 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Einpassen und Nervennähte.

Nicht kumulierbar mit[07.1460](#) + Primäre/sekundäre Nervennaht, N. lingualis/N. alveolaris inferior

07.09 Osteoplastische operative Versorgungen im Schädelbereich, MKG-Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [04.03.10](#) Facelifting, Lidplastik
- [07.04](#) Spaltchirurgie

Leistungen

- [07.1510](#) Rekonstruktion durch Konturierung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1520](#) Konturaufbau bei Knochendefekt im MKG-Bereich ohne Kontinuitätsdefekt mittels Transplantat, inkl. Konturformung, als alleinige Leistung
- [07.1530](#) Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, erste 5 cm², als alleinige Leistung
- [07.1540](#) + Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, jede weiteren 5 cm²
- [07.1550](#) + Überbrückungsosteosynthese bei plastischer Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung
- [07.1560](#) Plastische Rekonstruktion eines Kontinuitätsdefektes oder einer Fehlstellung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1570](#) + Überbrückungsosteosynthese bei plastischer Rekonstruktion eines Kontinuitätsdefektes oder einer Fehlstellung

07.1510 Rekonstruktion durch Konturierung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1693.80 TP | 701.84 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Osteotomie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.1520 Konturaufbau bei Knochendefekt im MKG-Bereich ohne Kontinuitätsdefekt mittels Transplantat, inkl. Konturformung, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Osteotomie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1530**Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, erste 5 cm², als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.10 TP | 312.25 TP / 1.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**07.1540****+ Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, jede weiteren 5 cm²**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

**07.1550 + Überbrückungsosteosynthese bei plastischer
Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1001.38 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

**07.1550 + Überbrückungsosteosynthese bei plastischer
Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Neurochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1001.38 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

07.1560 **Plastische Rekonstruktion eines Kontinuitätsdefektes oder einer Fehlstellung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2190.14 TP | 913.59 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.46 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Osteotomie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1570 **+ Überbrückungsosteosynthese bei plastischer Rekonstruktion eines Kontinuitätsdefektes oder einer Fehlstellung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1718.00 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für delayed union oder Pseudarthrose nach Fraktur.

07.10 Kiefergelenk, Mundboden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

07.04 Spaltchirurgie

Leistungen

- 07.1610** Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels geschlossener Reposition
- 07.1620** Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels offener Reposition, als alleinige Leistung
- 07.1630** Kiefergelenkarthroskopie
- 07.1640** + Diskusentfernung u/o Kondylenshaving bei Kiefergelenkarthroskopie
- 07.1650** Diskusexstirpation/Kieferköpfchenexstirpation u/o modellierende Plastik des Kiefergelenks, als alleinige Leistung
- 07.1660** Resektion des Processus muscularis mandibulae, als alleinige Leistung
- 07.1670** Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, einseitig, als alleinige Leistung
- 07.1680** Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, beidseitig, als alleinige Leistung
- 07.1690** Operative Versorgung einer Ankylose des Kiefergelenks, inkl. Köpfchenresektion, als alleinige Leistung
- 07.1700** + Rekonstruktion des Kiefergelenks mit Knochentransplantat, inkl. allf. Osteosynthese
- 07.1710** + Rekonstruktion des Kiefergelenks mit Allentese (Prothese)
- 07.1720** Mundbodenplastik mit Durchtrennung des M. mylohyoideus, als alleinige Leistung
- 07.1730** Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, einseitig, als alleinige Leistung
- 07.1740** Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, beidseitig, als alleinige Leistung

07.1610 Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels geschlossener Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.1620 Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels offener Reposition, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1038.13 TP | 441.85 TP / 2.0 | 85 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 610.81 TP | 85 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1630 Kiefergelenkarthroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 436.88 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1640 + Diskusentfernung u/o Kondylenshaving bei Kiefergelenkarthroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 602.18 TP | 230.25 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

07.1650 Diskusexstirpation/Kieferköpfchenexstirpation u/o modellierende Plastik des Kiefergelenks, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2734.09 TP | 1135.02 TP / 2.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1149.76 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1660 Resektion des Processus muscularis mandibulae, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 985.60 TP | 418.85 TP / 2.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1670 Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, einseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3047.53 TP | 1267.77 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.1680**Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, beidseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5573.09 TP | 2329.78 TP / 2.0 | 340 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2443.24 TP | 340 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**07.1690****Operative Versorgung einer Ankylose des Kiefergelenks, inkl. Köpfchenresektion, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3517.68 TP | 1466.90 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1509.06 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

07.1700**+ Rekonstruktion des Kiefergelenks mit Knochentransplantat, inkl. allf. Osteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1585.25 TP | 663.76 TP / 2.0 | 100 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.1710](#) + Rekonstruktion des Kiefergelenks mit Allentese (Prothese)**07.1710****+ Rekonstruktion des Kiefergelenks mit Allentese (Prothese)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1898.69 TP | 796.50 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.1700](#) + Rekonstruktion des Kiefergelenks mit Knochentransplantat, inkl. allf. Osteosynthese

07.1720**Mundbodenplastik mit Durchtrennung des M. mylohyoideus, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 985.60 TP | 418.85 TP / 2.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**07.1730****Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, einseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.38 TP | 188.71 TP / 2.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

07.1740

Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 781.38 TP | 326.79 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.11

Präprothetische Chirurgie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[07.04](#) Spaltchirurgie

Leistungen

[07.1810](#) Präprothetische Chirurgie: aufbauende Alveolarplastik, jede Methode, pro Kiefer, als alleinige Leistung

[07.1820](#) + Osteosynthese bei präprothetischer Chirurgie am Unterkiefer, pro Seite

[07.1830](#) + Konturaufbau beidseitig mittels Knochentransplantat bei präprothetischer Chirurgie, pro Kiefer

[07.1840](#) + Fixation Prothesenschiene bei präprothetischer Chirurgie, jede Methode, pro Kiefer, pro Seite

[07.1850](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, einseitig, als alleinige Leistung

[07.1860](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, beidseitig, als alleinige Leistung

[07.1870](#) Präprothetische Chirurgie: Gaumendach-Osteotomie, als alleinige Leistung

[07.1880](#) Präprothetische Chirurgie: Interpositions-Osteotomie im Kieferbereich, als alleinige Leistung

[07.1890](#) Präprothetische Chirurgie: Hufeisen-Osteotomie im Oberkieferbereich, als alleinige Leistung

07.1810**Präprothetische Chirurgie: aufbauende Alveolarplastik, jede Methode, pro Kiefer, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1726.96 TP | 741.04 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenSiehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**07.1820****+ Osteosynthese bei präprothetischer Chirurgie am Unterkiefer, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 725.32 TP | 302.51 TP / 2.0 | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Seite.

07.1830

+ Konturaufbau beidseitig mittels Knochentransplantat bei präprothetischer Chirurgie, pro Kiefer

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

07.1840

+ Fixation Prothesenschiene bei präprothetischer Chirurgie, jede Methode, pro Kiefer, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung; siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.1850**Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, einseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1195.73 TP | 510.89 TP / 2.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenSiehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**07.1830****+ Konturaufbau beidseitig mittels Knochentransplantat bei präprothetischer Chirurgie, pro Kiefer**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.

07.1840 + Fixation Prothesenschiene bei präprothetischer Chirurgie, jede Methode, pro Kiefer, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung; siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.1860 Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2153.12 TP | 925.14 TP / 2.0 | 190 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.34 TP | 190 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.1830

+ Konturaufbau beidseitig mittels Knochentransplantat bei präprothetischer Chirurgie, pro Kiefer

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

07.1840

+ Fixation Prothesenschiene bei präprothetischer Chirurgie, jede Methode, pro Kiefer, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung; siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.1870**Präprothetische Chirurgie: Gaumendach-Osteotomie, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1179.98 TP | 510.50 TP / 2.0 | 110 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenSiehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**07.1830****+ Konturaufbau beidseitig mittels Knochentransplantat bei präprothetischer Chirurgie, pro Kiefer**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.

07.1840**+ Fixation Prothesenschiene bei präprothetischer Chirurgie, jede Methode, pro Kiefer, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung; siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.1880**Präprothetische Chirurgie: Interpositions-Osteotomie im Kieferbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2331.95 TP | 974.10 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

07.1820**+ Osteosynthese bei präprothetischer Chirurgie am Unterkiefer, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 725.32 TP | 302.51 TP / 2.0 | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.1830**+ Konturaufbau beidseitig mittels Knochentransplantat bei präprothetischer Chirurgie, pro Kiefer**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

07.1840**+ Fixation Prothesenschiene bei präprothetischer Chirurgie, jede Methode, pro Kiefer, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung; siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.1890**Präprothetische Chirurgie: Hufeisen-Osteotomie im Oberkieferbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3041.01 TP | 1276.62 TP / 2.0 | 200 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1950.66 TP | 200 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

07.1830

+ Konturaufbau beidseitig mittels Knochentransplantat bei präprothetischer Chirurgie, pro Kiefer

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

07.1840

+ Fixation Prothesenschiene bei präprothetischer Chirurgie, jede Methode, pro Kiefer, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Drahtkunststoffschiene, perimandibuläre bzw. transmaxilläre Einligierung; siehe [KVG](#) Art. 31 und [KLV](#) 17 bis 19.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

07.12

Orbita

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

07.04 Spaltchirurgie

Leistungen

- 07.1910** Dekompression u/o Neurolyse u/o Verlagerung des N. supraorbitalis/N. infraorbitalis, als alleinige Leistung
- 07.1920** Dekompression des N. opticus, jede Methode
- 07.1930** Dekompression der Orbita, jede Methode, als alleinige Leistung
- 07.1940** + Suche und Entfernung von Fremdkörpern in den vorderen Abschnitten bei Dekompression der Orbita
- 07.1950** + Suche und Entfernung von Fremdkörpern in den hinteren Abschnitten bei Dekompression der Orbita
- 07.1960** Fixation des lateralen oder medialen kanthalen Ligaments, jede Methode, erstes Ligament
- 07.1970** + Fixation des lateralen oder medialen kanthalen Ligaments, jede Methode, jedes weitere Ligament
- 07.1980** Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament
- 07.1990** + Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, jedes weitere Ligament
- 07.2000** Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, eine Wand, pro Auge, als alleinige Leistung
- 07.2010** Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, zwei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- 07.2020** Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, drei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- 07.2030** Enucleatio bulbi/Evisceratio bulbi, als alleinige Leistung
- 07.2040** Exenteratio orbitae, als alleinige Leistung
- 07.2050** Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, einseitig, als alleinige Leistung
- 07.2060** Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, beidseitig, als alleinige Leistung
- 07.2070** Exstirpation eines Orbitatumors, als alleinige Leistung

07.1910

Dekompression u/o Neurolyse u/o Verlagerung des N. supraorbitalis/N. infraorbitalis, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 824.46 TP | 310.83 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-01** Alleinige Leistungen
- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.1920 Dekompression des N. opticus, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2473.77 TP | 1034.61 TP / 2.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1560.53 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. Neurolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1930 Dekompression der Orbita, jede Methode, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1693.80 TP | 701.84 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.1940 + Suche und Entfernung von Fremdkörpern in den vorderen Abschnitten bei Dekompression der Orbita

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 378.92 TP | 151.26 TP / 2.0 | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vor Septum orbitale.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.1950](#) + Suche und Entfernung von Fremdkörpern in den hinteren Abschnitten bei Dekompression der Orbita

07.1950 + Suche und Entfernung von Fremdkörpern in den hinteren Abschnitten bei Dekompression der Orbita

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1300.70 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Hinter Septum orbitale.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[07.1940](#) + Suche und Entfernung von Fremdkörpern in den vorderen Abschnitten bei Dekompression der Orbita

07.1960**Fixation des lateralen oder medialen kanthalen Ligaments, jede Methode, erstes Ligament**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 824.37 TP | 314.29 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[07.1980](#) Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament**07.1970****+ Fixation des lateralen oder medialen kanthalen Ligaments, jede Methode, jedes weitere Ligament**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 668.15 TP | 259.03 TP / 1.0 | 75 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.

07.1980 Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1906.52 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [07.0180](#) Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition
- [07.0190](#) Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation
- [07.0200](#) Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite
- [07.0330](#) Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels offener Reposition
- [07.1960](#) Fixation des lateralen oder medialen kanthalen Ligaments, jede Methode, erstes Ligament

07.1990**+ Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, jedes weitere Ligament**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1576.19 TP | 665.54 TP / 2.0 | 110 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**07.2000****Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, eine Wand, pro Auge, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2331.95 TP | 974.10 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Versorgung bei Exophthalmus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

07.2010

Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, zwei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Versorgung bei Exophthalmus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.2020

Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, drei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3190.96 TP | 1337.12 TP / 2.0 | 210 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Versorgung bei Exophthalmus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

07.2030

Enucleatio bulbi/Evisceratio bulbi, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 708.67 TP | 299.54 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.2040 Exenteratio orbitae, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 994.64 TP | 426.11 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

07.2050 Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, einseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1096.57 TP | 464.87 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.2060 Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1843.83 TP | 787.06 TP / 2.0 | 160 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1149.76 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

07.2070 Exstirpation eines Orbitatumors, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6177.13 TP | 2607.69 TP / 2.0 | 420 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4096.39 TP | 420 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. allf. Osteotomie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08 Auge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-08-1 Leistungserbringer

Die Entschädigung medizinisch-technischer Leistungen in Kapitel 08 erfolgt unabhängig davon, ob die Leistung ganz oder teilweise durch den Facharzt oder allein durch nichtärztliches Personal durchgeführt wird.

KI-08-2 Applikation von Augentropfen

Alle Tarifpositionen beinhalten eine allf. Mydriase/Miose u/o Lokalanästhesie mittels Tropfen.

Unterkapitel

- [08.01](#) Visus, Refraktion, Brille
- [08.02](#) Augendruck
- [08.03](#) Perimetrie
- [08.04](#) Orthoptik, Neurophthalmologie
- [08.05](#) Farbsinn
- [08.06](#) Tränendrüse, Tränenwege
- [08.07](#) Auge: Ultraschall
- [08.08](#) Konjunktiva
- [08.09](#) Ophthalmofotografische, ophthamoangiologische, ophthalmoelektrische Untersuchungen
- [08.10](#) Auge: Diagnostik, diverses
- [08.11](#) Auge: Therapie, diverses
- [08.12](#) Kontaktlinse
- [08.13](#) Augenlid
- [08.14](#) Kornea, Sklera
- [08.15](#) Iris
- [08.16](#) Linse
- [08.17](#) Retina
- [08.18](#) Glaskörper
- [08.19](#) Schieloperation
- [08.20](#) Transplantatentnahme (Augenbulbus, Kornea)
- [08.21](#) Botulinusinjektion in Muskel

08.01 Visus, Refraktion, Brille

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [08.0010](#) Refraktionsbestimmung, objektiv (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0020](#) Refraktionsbestimmung, objektiv, mit Refraktometer (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0030](#) Visusbestimmung, korrigiert (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0040](#) Refraktionsbestimmung, subjektiv, durch Facharzt, beidseitig
- [08.0050](#) + Erweiterte Refraktionsbestimmung, inkl. allf. Brillenordination/Kontaktlinsenordination, durch Facharzt, beidseitig
- [08.0060](#) Ausmessen und Kontrolle von Brillen, unabhängig von Art und Anzahl (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0070](#) Keratometrie durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0080](#) Objektive Trübungsmessung der brechenden Medien, summarisch, beidseitig
- [08.0090](#) Prüfung des Binokularesehens durch den Facharzt
- [08.0100](#) Kontrastempfindlichkeitsprüfung, beidseitig
- [08.0110](#) Funktionsprüfung bei dichten Medien, apparativ
- [08.0120](#) Quantitativer Pulfrich Test, beidseitig
- [08.0130](#) Visussimulationsproben, pro Seite
- [08.0140](#) Untersuchung mit dem Amslernetz, pro Seite

08.0010 Refraktionsbestimmung, objektiv (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0020 Refraktionsbestimmung, objektiv, mit Refraktometer (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0030 Visusbestimmung, korrigiert (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0040 Refraktionsbestimmung, subjektiv, durch Facharzt, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Ermittlung des bestmöglichen Visus samt der dazu nötigen Refraktionsbestimmung, ohne Binokularabgleich und ohne Brillenordination/Kontaktlinsenordination.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0050

+ Erweiterte Refraktionsbestimmung, inkl. allf. Brillenordination/Kontaktlinsenordination, durch Facharzt, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Binokularabgleich, orientierende Heterophorieprüfung, allf. Bestimmung des Nahzusatzes und des Nahvisus sowie allf. Brillenordination/Kontaktlinsenordination.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0060

Ausmessen und Kontrolle von Brillen, unabhängig von Art und Anzahl (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0070

Keratometrie durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0080**Objektive Trübungsmessung der brechenden Medien,
summarisch, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.97 TP | 5 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.0090****Prüfung des Binokularesehens durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Stereo-Test und mindestens 3 weitere Tests (z.B. Maddox, Worth, Wing).

08.0100 Kontrastempfindlichkeitsprüfung, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.93 TP | 15 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tafeln oder Bildschirm.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0110 Funktionsprüfung bei dichten Medien, apparativ

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.70 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.94 TP | 12 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0120 Quantitativer Pulfrich Test, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.97 TP | 5 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0130 Visussimulationsproben, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. mittels Goldmannschaukel.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

08.0140 Untersuchung mit dem Amslernetz, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.47 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

08.02 Augendruck

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [08.0210](#) Instrumentelle Tonometrie durch den Facharzt für Ophthalmologie (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0220](#) Applanationstonometrie und stereoskopische Papillenbeurteilung, beidseitig
- [08.0230](#) Augendrucktageskurve, beidseitig
- [08.0240](#) Tonografie, beidseitig
- [08.0250](#) Dynamometrie am Auge, beidseitig

08.0210 Instrumentelle Tonometrie durch den Facharzt für Ophthalmologie (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

08.0220**Applanationstonometrie und stereoskopische Papillenbeurteilung, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit**[08.0230](#) Augendrucktageskurve, beidseitig**08.0230****Augendrucktageskurve, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.51 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mindestens 3 applanatorische Messungen; inkl. allf. stereoskopische Papillenbeurteilung.

Menge 1 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit**[08.0220](#) Applanationstonometrie und stereoskopische Papillenbeurteilung, beidseitig

08.0240 Tonografie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.93 TP | 15 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.0250 Dynamometrie am Auge, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 51.46 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 83.90 TP | 25 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Blutdruckmessung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**08.03 Perimetrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [08.0310](#) Manuelle kinetische Perimetrie, Bestimmung der Aussengrenzen an beiden Augen
- [08.0320](#) Manuelle kinetische Perimetrie, Bestimmung von mindestens 4 Isopteren, pro Auge
- [08.0330](#) Automatisierte statische Perimetrie, Schwellenbestimmung an mindestens 55 Punkten, erstes Programm, erstes Auge
- [08.0340](#) Automatisierte statische Perimetrie, Schwellenbestimmung an mindestens 55 Punkten, jedes weitere Programm
- [08.0350](#) Automatisierte statische Perimetrie, Kurzprogramm, erstes Programm, erstes Auge
- [08.0360](#) Automatisierte statische Perimetrie, Kurzprogramm, jedes weitere Programm

08.0310**Manuelle kinetische Perimetrie, Bestimmung der Aussengrenzen an beiden Augen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Funktionsdiagnostik Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.18 TP | 8 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Goldmann-Perimeter.

Nicht kumulierbar mit[08.0320](#) Manuelle kinetische Perimetrie, Bestimmung von mindestens 4 Isopteren, pro Auge**08.0320****Manuelle kinetische Perimetrie, Bestimmung von mindestens 4 Isopteren, pro Auge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Funktionsdiagnostik Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.76 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.31 TP | 16 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Goldmann-Perimeter.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.0310](#) Manuelle kinetische Perimetrie, Bestimmung der Aussengrenzen an beiden Augen

08.0330**Automatisierte statische Perimetrie, Schwellenbestimmung an mindestens 55 Punkten, erstes Programm, erstes Auge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Funktionsdiagnostik Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.46 TP | 25 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zwischenauswertung oder Endauswertung; inkl. Kontrolle Korrekturgläser.

Menge 1 Mal pro 3 Monate.**Nicht kumulierbar mit**[08.0350](#) Automatisierte statische Perimetrie, Kurzprogramm, erstes Programm, erstes Auge**08.0340****Automatisierte statische Perimetrie, Schwellenbestimmung an mindestens 55 Punkten, jedes weitere Programm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Funktionsdiagnostik Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.32 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.0350**Automatisierte statische Perimetrie, Kurzprogramm, erstes Programm, erstes Auge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Funktionsdiagnostik Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.28 TP | 14 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.0330](#) Automatisierte statische Perimetrie, Schwellenbestimmung an mindestens 55 Punkten, erstes Programm, erstes Auge**08.0360****Automatisierte statische Perimetrie, Kurzprogramm, jedes weitere Programm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Funktionsdiagnostik Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.23 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.04 Orthoptik, Neurophthalmologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [08.0410](#) Vollständiger orthoptischer Status, beidseitig
- [08.0420](#) Orthoptische Verlaufskontrolle/Teilstatus
- [08.0430](#) Koordinometrie, beidseitig
- [08.0440](#) Untersuchung an Synoptophor/Synoptometer
- [08.0450](#) Preferential-looking-Test (Gittersehschärfe)
- [08.0460](#) Passive Motilitätsprüfung, pro Seite
- [08.0470](#) Ausführliche quantitative apparative Heterophorieprüfung und Messung der Stereopsis, beidseitig
- [08.0480](#) Orientierende Motilitätsprüfung und Stereopsisprüfung beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [08.0490](#) Neuroophthalmologischer Status
- [08.0500](#) Therapeutische Orthoptik, pro 5 Min.

08.0410 Vollständiger orthoptischer Status, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 162.75 TP | 40 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Leistung beinhaltet Prüfung bzw. Bestimmung von:

- Einzelzeichenvision, Reihenvision bzw. Testvision
- Fixation, Führungsauge, Heterophorie, Heterotropie, objektivem und subjektivem Schielwinkel
- binokularem Einfachsehen und Stereopsis, Mobilität, Konvergenz, Fusionsbreite.

Arztleistung: Supervision, Besprechung mit Fachperson.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [08.0420](#) Orthoptische Verlaufskontrolle/Teilstatus
- [08.0480](#) Orientierende Motilitätsprüfung und Stereopsisprüfung beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig

08.0420 Orthoptische Verlaufskontrolle/Teilstatus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 108.50 TP | 25 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Supervision, Besprechung mit Fachperson.

Nicht kumulierbar mit

[08.0410](#) Vollständiger orthoptischer Status, beidseitig

[08.0480](#) Orientierende Motilitätsprüfung und Stereopsisprüfung beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig

08.0430 Koordinometrie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 72.33 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. mittels Hess Test.

Arztleistung: Supervision, Besprechung mit Fachperson.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0440 Untersuchung an Synoptophor/Synoptometer

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.10 TP | 15 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Supervision, Besprechung mit Fachperson.

08.0450 Preferential-looking-Test (Gittersehschärfe)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.10 TP | 15 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Supervision, Besprechung mit Fachperson.

08.0460 Passive Motilitätsprüfung, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[08.19](#) Schieloperation

08.0470 Ausführliche quantitative apparative Heterophorieprüfung und Messung der Stereopsis, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.51 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0480**Orientierende Motilitätsprüfung und Stereopsisprüfung beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.0410](#) Vollständiger orthoptischer Status, beidseitig[08.0420](#) Orthoptische Verlaufskontrolle/Teilstatus[08.3410](#) Schieloperation, gerade Augenmuskeln, erster Muskel**08.0490****Neuroophthalmologischer Status**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.35 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Leistung beinhaltet Untersuchung bzw. Prüfung von**

- Hirnnerven II - VII kursorisch (Blickfeld, Gesichtsfeld, Bulbusmotilität und Lidmotilität, Hornhautsensibilität, Pupillenmotorik)
- Blickmotorik (Kommandobewegungen und Blickbewegungen)
- Fixationsruhe (Spontannystagmus und Blickrichtungsnystagmus, Nystagmus bei Fixationsunterbrechung)
- Sakkadischen Augenbewegungen (Blickzielbewegung, optokinetischer Nystagmus).

08.0500 Therapeutische Orthoptik, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.08 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Schulung von Binokularsehen, bei Amblyopie; Hemianopsierehabilitation.

Arztleistung: Supervision, Besprechung mit Fachperson

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.0010](#) Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)

08.05 Farbsinn

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[08.0510](#) Farbsinnprüfung, klein (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

[08.0520](#) Farbsinnprüfung, mittel, beidseitig

[08.0530](#) Farbsinnprüfung, gross, beidseitig

[08.0540](#) Farbsinnprüfung mit Anomaloskop, beidseitig

08.0510 Farbsinnprüfung, klein (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0520 Farbsinnprüfung, mittel, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Farnsworth 15 hue saturiert und desaturiert oder Farnsworth 28 hue.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**08.0530 Farbsinnprüfung, gross, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 76.53 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.69 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. grosser Farnsworth 100 hue.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0540 Farbsinnprüfung mit Anomaloskop, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.93 TP | 15 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.06 Tränendrüse, Tränenwege**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [08.0610](#) Schirmer Test u/o Fluoreszeindurchlässigkeitsprüfung, beidseitig
- [08.0620](#) Bestimmung der Tränenfilmaufreisszeit (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0630](#) Tränenwegspülung, einseitig
- [08.0640](#) Tränenwegspülung, beidseitig
- [08.0650](#) Tränenwegsondierung, einseitig
- [08.0660](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Tränenwegsondierung
- [08.0670](#) Tränenwegsondierung, beidseitig
- [08.0680](#) Operative Versorgung am Tränenpünktchen, pro Tränenpünktchen
- [08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0710](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0720](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0730](#) Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration
- [08.0740](#) Fistulektomie im Bereich der Tränenorgane
- [08.0750](#) Dakryozystektomie
- [08.0760](#) Dakryozystorhinostomie/Lakrorhinostomie/Konjunktivorhinostomie

08.0610**Schirmer Test u/o Fluoreszeindurchlässigkeitsprüfung, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie ORL | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.0620****Bestimmung der Tränenfilmaufreisszeit (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0630**Tränenwegspülung, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [08.0640](#) Tränenwegspülung, beidseitig
- [08.0650](#) Tränenwegsondierung, einseitig
- [08.0670](#) Tränenwegsondierung, beidseitig
- [08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0710](#) Kanalikulonassale Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0720](#) Kanalikulonassale Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0730](#) Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0640 Tränenwegspülung, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.57 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [08.0630](#) Tränenwegspülung, einseitig
- [08.0650](#) Tränenwegsondierung, einseitig
- [08.0670](#) Tränenwegsondierung, beidseitig
- [08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0710](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0720](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0730](#) Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0650 Tränenwegsondierung, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [08.0630](#) Tränenwegspülung, einseitig
- [08.0640](#) Tränenwegspülung, beidseitig
- [08.0670](#) Tränenwegsondierung, beidseitig
- [08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0710](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0720](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0730](#) Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0660 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Tränenwegsondierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht beim narkotisierten Kind.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[28](#) Anästhesie**08.0670 Tränenwegsondierung, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.0630](#) Tränenwegspülung, einseitig[08.0640](#) Tränenwegspülung, beidseitig[08.0650](#) Tränenwegsondierung, einseitig[08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig[08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig[08.0710](#) Kanalikulonassale Tränenwegintubation, einseitig[08.0720](#) Kanalikulonassale Tränenwegintubation, beidseitig[08.0730](#) Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0660 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Tränenwegsondierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht beim narkotisierten Kind.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28](#) Anästhesie

08.0680 Operative Versorgung am Tränenpünktchen, pro Tränenpünktchen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Schlitzung, Kauterisation, monokanalikulärer Stent, punctum plug.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

08.0690

Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

08.0630 Tränenwegspülung, einseitig

08.0640 Tränenwegspülung, beidseitig

08.0650 Tränenwegsondierung, einseitig

08.0670 Tränenwegsondierung, beidseitig

08.0700 Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig

08.0710 Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig

08.0720 Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig

08.0730 Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0700**Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.70 TP | - / - | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****08.0630** Tränenwegspülung, einseitig**08.0640** Tränenwegspülung, beidseitig**08.0650** Tränenwegsondierung, einseitig**08.0670** Tränenwegsondierung, beidseitig**08.0690** Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig**08.0710** Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig**08.0720** Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig**08.0730** Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0710 Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.54 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

08.0630 Tränenwegspülung, einseitig

08.0640 Tränenwegspülung, beidseitig

08.0650 Tränenwegsondierung, einseitig

08.0670 Tränenwegsondierung, beidseitig

08.0690 Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig

08.0700 Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig

08.0720 Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig

08.0730 Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0720**Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 585.48 TP | 189.61 TP / 1.0 | 80 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****08.0630** Tränenwegspülung, einseitig**08.0640** Tränenwegspülung, beidseitig**08.0650** Tränenwegsondierung, einseitig**08.0670** Tränenwegsondierung, beidseitig**08.0690** Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig**08.0700** Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig**08.0710** Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig**08.0730** Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration

08.0730**Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/
o Kanalikulusexploration**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 618.38 TP | 223.76 TP / 1.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[08.0630](#) Tränenwegspülung, einseitig[08.0640](#) Tränenwegspülung, beidseitig[08.0650](#) Tränenwegsondierung, einseitig[08.0670](#) Tränenwegsondierung, beidseitig[08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig[08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig[08.0710](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig[08.0720](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig**08.0740****Fistulektomie im Bereich der Tränenorgane**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 306.15 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.0750 Dakryozystektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.0760 Dakryozystorhinostomie/Lakrorhinostomie/ Konjunktivorhinostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 722.45 TP | 262.79 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.07 Auge: Ultraschall

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-08.07-1 Ultraschall Auge

Siehe Kapitel [39.03.02.01](#).

08.08

Konjunktiva

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [08.0810](#) Fremdkörperentfernung(en) aus Konjunktiva, ohne Schnitt, pro Auge (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0820](#) Fremdkörperentfernung(en) aus Konjunktiva, durch Schnitt, pro Auge
- [08.0830](#) Mechanische Reinigung des Bindehautsacks, pro Auge (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.0840](#) Spülung des Bindehautsacks bei Verätzung, pro Auge
- [08.0850](#) Bindehautnaht, oberflächlich, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.0860](#) + Mehr als 1 Quadrant bei oberflächlicher Bindehautnaht
- [08.0870](#) + Erweiterte Sklerarevision bei Bindehautnaht
- [08.0880](#) Exzision Bindehauttumor, ohne Naht
- [08.0890](#) Exzision Bindehauttumor, mit Naht, mit/ohne Verschiebeplastik
- [08.0900](#) + Freie Schleimhautplastik bei Exzision Bindehauttumor
- [08.0910](#) Bindehautplastik, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.0920](#) + Mehr als 1 Quadrant bei Bindehautplastik

08.0810

Fremdkörperentfernung(en) aus Konjunktiva, ohne Schnitt, pro Auge (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

08.0820

Fremdkörperentfernung(en) aus Konjunktiva, durch Schnitt, pro Auge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Fremdkörper.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

08.0830**Mechanische Reinigung des Bindehautsacks, pro Auge
(Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

08.0840**Spülung des Bindehautsacks bei Verätzung, pro Auge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.51 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

08.0850**Bindehautnaht, oberflächlich, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.80 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.0860 + Mehr als 1 Quadrant bei oberflächlicher Bindehautnaht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.82 TP | 18.07 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.0870 + Erweiterte Sklerarevision bei Bindehautnaht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.72 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur bei Exploration über den Wundbereich hinaus.

08.0880

Exzision Bindehauttumor, ohne Naht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.51 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pterygium siehe [08.2260](#).

08.0890

Exzision Bindehauttumor, mit Naht, mit/ohne Verschiebeplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 140.93 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pterygium siehe [08.2260](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.0900 + Freie Schleimhautplastik bei Exzision Bindehauttumor

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

08.0910 Bindehautplastik, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 297.48 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. bei Vernarbung, Verätzung, Verbrennung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.0920 + Mehr als 1 Quadrant bei Bindehautplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 177.79 TP | 65.05 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.09 Ophthalmofotografische, ophthalmoangiologische, ophthalmoelektrische Untersuchungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [08.1010](#) Elektroretinografie, beidseitig
- [08.1020](#) + Adaptationselektroretinografie, beidseitig
- [08.1030](#) Elektrookulografie, beidseitig
- [08.1040](#) Augenbewegungsableitung mittels Coil, beide Augen
- [08.1050](#) Augenbewegungsableitung mittels Infrarotkamera, beide Augen
- [08.1060](#) Fluoreszenzangiografie, pro Seite
- [08.1070](#) Fluoreszenzangioskopie, pro Seite
- [08.1080](#) Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (Infrarotlaser), pro Seite
- [08.1090](#) Koordinationsaufnahmen der Augen
- [08.1100](#) Fundusaufnahmen, einseitig
- [08.1110](#) Fundusaufnahmen, beidseitig
- [08.1120](#) Funduspanorama, einseitig
- [08.1130](#) Funduspanorama, beidseitig
- [08.1140](#) Scanning Laser Angiografie, pro Seite

08.1010 Elektroretinografie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 63.81 TP | - / - | 31 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 152.81 TP | 45 min. | 6 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.1020 + Adaptationselektroretinografie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.17 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.92 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

08.1030 Elektrookulografie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 63.81 TP | - / - | 31 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 158.80 TP | 50 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.1040 Augenbewegungsableitung mittels Coil, beide Augen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 217.00 TP | 55 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

08.1050**Augenbewegungsableitung mittels Infrarotkamera, beide Augen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Orthoptik/Neuroophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 162.75 TP | 40 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.1060****Fluoreszenzangiografie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.61 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 130.88 TP | 16 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fotografien; inkl. Injektion(en).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[08.1140](#) Scanning Laser Angiografie, pro Seite

08.1070 Fluoreszenzangioskopie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 105.96 TP | 12 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fotografien; inkl. Injektion(en).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**08.1080 Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (Infrarotlaser), pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 124.65 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Seite.

08.1090 Koordinationsaufnahmen der Augen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 93.49 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

6 bis 12 Aufnahmen; z.B. Verlaufsbeurteilung beim Lähmungsschielen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1100 Fundusaufnahmen, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 68.56 TP | 8 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1110](#) Fundusaufnahmen, beidseitig

08.1110 Fundusaufnahmen, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 87.25 TP | 11 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1100](#) Fundusaufnahmen, einseitig

08.1120 Funduspanorama, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 99.72 TP | 13 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mindestens 5 Aufnahmen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1130](#) Funduspanorama, beidseitig

08.1130 Funduspanorama, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 130.88 TP | 18 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mindestens 5 Aufnahmen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1120](#) Funduspanorama, einseitig

08.1140 Scanning Laser Angiografie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 20 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 186.98 TP | 25 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fotografien; inkl. Injektion(en).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[08.1060](#) Fluoreszenzangiografie, pro Seite

08.10 Auge: Diagnostik, diverses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [08.1210](#) Reizhaar-Aesthesiometrie, beidseitig
- [08.1220](#) Gonioskopie, beidseitig
- [08.1230](#) Spaltlampenuntersuchung der vorderen Augenabschnitte, beidseitig
- [08.1240](#) + Zuschlag für kleine operative Versorgung bei Spaltlampenuntersuchung, pro Seite
- [08.1250](#) Exophthalmometrie, beidseitig
- [08.1260](#) Abstrich von Konjunktiva oder Kornea (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.1270](#) Vorderkammerpunktion, diagnostisch oder therapeutisch, pro Seite
- [08.1280](#) Diaphanoskopie am Auge (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.1290](#) Dunkeladaptationsmessung, beidseitig
- [08.1300](#) Pharmakodynamische Pupillenfunktionsprüfung, beidseitig
- [08.1310](#) Pupillometrie, beidseitig
- [08.1320](#) Bestimmung der Lichtstresserholungszeit, beidseitig
- [08.1330](#) Bestimmung der Blendeempfindlichkeit, beidseitig
- [08.1340](#) Prüfung des Dämmerungssehens, apparativ, beidseitig
- [08.1350](#) Provokationstest konjunktival, erste Dosis
- [08.1360](#) + Provokationstest konjunktival, jede weitere Dosis

08.1210 Reizhaar-Aesthesiometrie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Reizschwellenbestimmung an mindestens vier Stellen pro Auge.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1220 Gonioskopie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1230 Spaltlampenuntersuchung der vorderen Augenabschnitte, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.10 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1240

+ Zuschlag für kleine operative Versorgung bei Spaltlampenuntersuchung, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.73 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Stichinzision, Durchtrennung bis 2 einfache Nähte, Behandlung Zyste.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

08.1250

Exophthalmometrie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.10 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1260

Abstrich von Konjunktiva oder Kornea (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

08.1270**Vorderkammerpunktion, diagnostisch oder therapeutisch, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.51 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

08.1280**Diaphanoskopie am Auge (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.95 TP | 10 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1300 Pharmakodynamische Pupillenfunktionsprüfung, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.70 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.94 TP | 12 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Testung mittels mindestens 2 Substanzen; inkl. vorherige und nachfolgende Pupillentestung und Lidspaltenweitenmessung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1310 Pupillometrie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.95 TP | 10 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1320 Bestimmung der Lichtstresserholungszeit, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.23 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.97 TP | 4 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1330 Bestimmung der Blendeempfindlichkeit, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.23 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.93 TP | 15 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1340 Prüfung des Dämmerungssehens, apparativ, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 68.91 TP | 20 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1350 Provokationstest konjunktival, erste Dosis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 15 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.04 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1360 + Provokationstest konjunktival, jede weitere Dosis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.79 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 45.62 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 5 Mal pro Sitzung.**08.11 Auge: Therapie, diverses**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [08.1410](#) Erstanpassung einer therapeutischen Verbandschale oder einer Kontaktlinse bei nicht refraktiver Indikation, pro Seite
[08.1420](#) Wechsel einer therapeutischen Verbandschale oder einer Kontaktlinse bei nicht refraktärer Indikation (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
[08.1430](#) Subkonjunktivale Injektion/Punktion, pro Seite
[08.1440](#) Retrobulbäre oder parabulbäre Injektion, pro Seite

08.1410 Erstanpassung einer therapeutischen Verbandschale oder einer Kontaktlinse bei nicht refraktiver Indikation, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.41 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenInkl. Kontrolle innerhalb einer Stunde; Erstanpassung Augenprothese siehe [07.12](#).**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

08.1420

Wechsel einer therapeutischen Verbandschale oder einer Kontaktlinse bei nicht refraktärer Indikation (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

08.1430

Subkonjunktivale Injektion/Punktion, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.47 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

08.1440 Retrobulbäre oder parabolbäre Injektion, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

08.12 Kontaktlinse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-08.12-1 Leistungsblock [LB-03](#)

Die Tarifpositionen [08.1510](#), [08.1520](#), [08.1530](#), [08.1540](#) und [08.1550](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in der gleichen Sitzung durch den gleichen Facharzt weder untereinander noch mit einer anderen Tarifposition kumulierbar.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Leistungen

- [08.1510](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1520](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1530](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1540](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1550](#) Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge
- [08.1560](#) Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, ein Auge
- [08.1570](#) Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, beide Augen

08.1510 Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 105.22 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 130.21 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-03 Kontaktlinsen

Gilt für rotationssymmetrische Kontaktlinsen und beinhaltet alle Leistungen für die Anpassung innert 2 Monaten.

Menge 1 Mal pro 2 Monate.

Nicht kumulierbar mit

- [08.1520](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1530](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1540](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1550](#) Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge
- [08.1560](#) Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, ein Auge

08.1520 Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.49 TP | - / - | 75 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 177.56 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-03** Kontaktlinsen

Gilt für rotationssymmetrische Kontaktlinsen und beinhaltet alle Leistungen für die Anpassung innert 2 Monaten.

Nicht kumulierbar mit

- [08.1510](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1530](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1540](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1550](#) Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge
- [08.1560](#) Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, ein Auge

08.1530 Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.49 TP | - / - | 75 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 177.56 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-03** Kontaktlinsen

Gilt für torische Kontaktlinsen, aphake Kontaktlinsen, bifokale Kontaktlinsen und beinhaltet alle Leistungen für die Anpassung innert 2 Monaten.

Nicht kumulierbar mit

- [08.1510](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1520](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1540](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1550](#) Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge
- [08.1560](#) Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, ein Auge

08.1540 **Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 181.75 TP | - / - | 95 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 224.91 TP | 95 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-03 Kontaktlinsen

Gilt für torische Kontaktlinsen, aphake Kontaktlinsen, bifokale Kontaktlinsen und beinhaltet alle Leistungen für die Anpassung innert 2 Monaten.

Nicht kumulierbar mit

- 08.1510** Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- 08.1520** Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- 08.1530** Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- 08.1550** Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge
- 08.1560** Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, ein Auge

08.1550 Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 181.75 TP | - / - | 95 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 224.91 TP | 95 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-03](#) Kontaktlinsen

Gilt für konische Kontaktlinsen, Keratokonuslinsen, Speziallinsen und beinhaltet alle Leistungen für die Anpassung innert 2 Monaten.

Nicht kumulierbar mit

- [08.1510](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1520](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1530](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1540](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1560](#) Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, ein Auge

08.1560 Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, ein Auge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Wechsel und Reinigung durch den Facharzt.

Menge 1 Mal nach 2 Monaten und 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [08.1510](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1520](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1530](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1540](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1550](#) Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge

08.1570**Kontaktlinsensitzkontrolle nach mehr als 2 Monaten, beide Augen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Wechsel und Reinigung durch den Facharzt.

Menge 1 Mal nach 2 Monaten und 1 Mal pro Sitzung.

08.13**Augenlid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [08.1610](#) Lidakinesie/Infiltrationsanästhesie am Lid, inkl. Lidakinese, pro Lid
- [08.1620](#) Mechanische Epilation von Zilien (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.1630](#) Elektroepilation oder Kryoeplilation von Zilien, pro Lid
- [08.1640](#) Exzision eines benignen Lidtumors, bis 5 mm, erste Läsion
- [08.1650](#) + Exzision eines benignen Lidtumors, bis 5 mm, jede weitere Läsion
- [08.1660](#) Exzision eines Lidtumors, mehr als 5 mm oder maligne, ohne oder mit einfachem primärem Wundverschluss
- [08.1670](#) + Histologisch kontrollierte Exzision in gleicher Sitzung bei Exzision eines Lidtumors
- [08.1680](#) + Lidkantenwundverschluss bei Exzision eines Lidtumors
- [08.1690](#) + Kantholyse u/o Kanthoplastik bei Exzision eines Lidtumors
- [08.1700](#) + Intraorbitale Verankerung des Ligamentum canthi bei Exzision eines Lidtumors
- [08.1710](#) + Tränenkanalrekonstruktion bei Exzision eines Lidtumors
- [08.1720](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), einseitig
- [08.1730](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), beidseitig
- [08.1740](#) Blepharrolyse (Tarsolyse), einseitig
- [08.1750](#) Blepharrolyse (Tarsolyse), beidseitig
- [08.1760](#) Ektropiumoperation durch invertierende Nähte, erstes Lid
- [08.1770](#) + Ektropiumoperation durch invertierende Nähte, jedes weitere Lid
- [08.1780](#) Ektropiumoperation durch Lidkantenverkürzung, erstes Lid
- [08.1790](#) + Ektropiumoperation durch Lidkantenverkürzung, jedes weitere Lid
- [08.1800](#) Narbenektropium-Korrektur, erstes Lid
- [08.1810](#) + Narbenektropium-Korrektur, jedes weitere Lid
- [08.1820](#) Entropiumoperation, evertierende Nähte, erstes Lid
- [08.1830](#) + Entropiumoperation, evertierende Nähte, jedes weitere Lid
- [08.1840](#) Entropiumoperation mit Lidkantenverkürzung, erstes Lid
- [08.1850](#) + Entropiumoperation mit Lidkantenverkürzung, jedes weitere Lid
- [08.1860](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretraktorverkürzung, einseitig
- [08.1870](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretraktorverkürzung, beidseitig
- [08.1880](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretraktorverkürzung und Hautplastik, einseitig
- [08.1890](#) + Intraorbitale Verankerung des Ligamentum canthi bei medialer Ektropiumoperation
- [08.1900](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretraktorverkürzung und Hautplastik, beidseitig
- [08.1910](#) + Intraorbitale Verankerung des Ligamentum canthi bei medialer Ektropiumoperation
- [08.1920](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), einseitig
- [08.1930](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig
- [08.1940](#) Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, einseitig
- [08.1950](#) + Weitere Massnahmen bei Ptosisoperation, pro Massnahme
- [08.1960](#) Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig
- [08.1970](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, einseitig
- [08.1980](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig
- [08.1990](#) Blepharochalasisplastik, erstes Lid
- [08.2000](#) + Blepharochalasisplastik, jedes weitere Lid
- [08.2010](#) + Weitere Massnahmen bei Blepharochalasisplastik, pro Massnahme
- [08.2020](#) Lidrekonstruktion, partiell, bis 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid
- [08.2030](#) + Lidrekonstruktion, partiell, bis 2/3 Lidkantenlänge, jedes weitere Lid
- [08.2040](#) + Tränenkanalrekonstruktion bei Lidrekonstruktion
- [08.2050](#) Lidrekonstruktion, total, mehr als 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid
- [08.2060](#) + Lidrekonstruktion, total, mehr als 2/3 Lidkantenlänge, jedes weitere Lid
- [08.2070](#) Plastische operative Versorgung am Ligamentum canthi, als alleinige Leistung

08.1610 Lidakinesie/Infiltrationsanästhesie am Lid, inkl. Lidakinese, pro Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.73 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1630](#) Elektroepilation oder Kryoepilation von Zilien, pro Lid

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

08.1620 Mechanische Epilation von Zilien (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

08.1630**Elektroepilation oder Kryoeplilation von Zilien, pro Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.31 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

2 bis 5 Zilien; inkl. allf. Lokalanästhesie.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.1610](#) Lidakinesie/Infiltrationsanästhesie am Lid, inkl. Lidakinese, pro Lid[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**08.1640****Exzision eines benignen Lidtumors, bis 5 mm, erste Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.18 TP | - / - | 17 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.25 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Papillom, Chalazion.

Inkl. Naht.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1650**+ Exzision eines benignen Lidtumors, bis 5 mm, jede weitere Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 13 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.78 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**08.1660****Exzision eines Lidtumors, mehr als 5 mm oder maligne, ohne oder mit einfachem primärem Wundverschluss**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.43 TP | 80.66 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Nachexzisionen in nachfolgenden Sitzungen.

Xanthelasma siehe [08.1640](#), [08.1990](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.1670**+ Histologisch kontrollierte Exzision in gleicher Sitzung bei Exzision eines Lidtumors**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.72 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nachexzision von mindestens 3 zusätzlichen Gewebestücken.

Exzision nach Moos.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**08.1680****+ Lidkantenwundverschluss bei Exzision eines Lidtumors**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.72 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.1690 + Kantholyse u/o Kanthoplastik bei Exzision eines Lidtumors

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[08.1700](#) + Intraorbitale Verankerung des Ligamentum canthi bei Exzision eines Lidtumors**08.1700 + Intraorbitale Verankerung des Ligamentum canthi bei Exzision eines Lidtumors**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[08.1690](#) + Kantholyse u/o Kanthoplastik bei Exzision eines Lidtumors

08.1710 + Tränenkanalrekonstruktion bei Exzision eines Lidtumors

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.1720 Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.48 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.1730](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), beidseitig

08.1730 Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.91 TP | - / - | 35 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.1720](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), einseitig**08.1740 Blepharolyse (Tarsolyse), einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 86.73 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.1750](#) Blepharolyse (Tarsolyse), beidseitig

08.1750 Blepharrolyse (Tarsolyse), beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 115.64 TP | - / - | 17 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.78 TP | 17 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1740](#) Blepharrolyse (Tarsolyse), einseitig

08.1760 Ektropiumoperation durch invertierende Nähte, erstes Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 122.87 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1770**+ Ektropiumoperation durch invertierende Nähte, jedes weitere Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.43 TP | - / - | 16 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 105.21 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**08.1780****Ektropiumoperation durch Lidkantenverkürzung, erstes Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 190.80 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

08.1790

+ Ektropiumoperation durch Lidkantenverkürzung, jedes weitere Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.75 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

08.1800

Narbenektropium-Korrektur, erstes Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 713.78 TP | 262.79 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1810 + Narbenektropium-Korrektur, jedes weitere Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 594.09 TP | 221.16 TP / 1.0 | 85 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**08.1820 Entropiumoperation, evertierende Nähte, erstes Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 122.87 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

08.1830 + Entropiumoperation, evertierende Nähte, jedes weitere Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.43 TP | - / - | 16 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 105.21 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**08.1840 Entropiumoperation mit Lidkantenverkürzung, erstes Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

08.1850**+ Entropiumoperation mit Lidkantenverkürzung, jedes weitere Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.75 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**08.1860****Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpüchtchens mittels Unterlidretraktorverkürzung, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [08.1870](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpüchtchens mittels Unterlidretraktorverkürzung, beidseitig
[08.1880](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretraktorverkürzung und Hautplastik, einseitig

08.1870 Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretractorverkürzung, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 186.47 TP | - / - | 27 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 177.53 TP | 27 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

08.1860 Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretractorverkürzung, einseitig

08.1880 Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretractorverkürzung und Hautplastik, einseitig

08.1880

Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretractorverkürzung und Hautplastik, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.23 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1860](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretractorverkürzung, einseitig

[08.1870](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretractorverkürzung, beidseitig

[08.1900](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretractorverkürzung und Hautplastik, beidseitig

08.1890

+ Intraorbitale Verankerung des Ligamentum canthi bei medialer Ektropiumoperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1900

Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretractorverkürzung und Hautplastik, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 692.10 TP | 249.78 TP / 1.0 | 85 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1880](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretractorverkürzung und Hautplastik, einseitig

08.1910

+ Intraorbitale Verankerung des Ligamentum canthi bei medialer Ektropiumoperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.1920**Ptosisoperation (Fasanella-Servat), einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****08.1930** Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig**08.1960** Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig**08.1980** Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig

08.1930**Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.61 TP | 171.72 TP / 1.0 | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****08.1920** Ptosisoperation (Fasanella-Servat), einseitig**08.1940** Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, einseitig**08.1960** Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig**08.1970** Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, einseitig**08.1980** Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig**08.1990** Blepharochalasisplastik, erstes Lid

08.1940 **Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 509.97 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1930](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig

[08.1960](#) Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig

[08.1980](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig

08.1950 **+ Weitere Massnahmen bei Ptosisoperation, pro Massnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Suchen abgerutschte Levatoraponeurose, Hautplastik.

08.1960**Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 865.56 TP | 314.83 TP / 1.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 723.27 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.1920](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), einseitig[08.1930](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig[08.1940](#) Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, einseitig[08.1970](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, einseitig[08.1980](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig[08.1990](#) Blepharochalasisplastik, erstes Lid**08.1950****+ Weitere Massnahmen bei Ptosisoperation, pro Massnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Suchen abgerutschte Levatoraponeurose, Hautplastik.

08.1970**Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 405.89 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****08.1930** Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig**08.1960** Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig**08.1980** Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig

08.1980**Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 657.41 TP | 236.77 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****08.1920** Ptosisoperation (Fasanella-Servat), einseitig**08.1930** Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig**08.1940** Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, einseitig**08.1960** Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig**08.1970** Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, einseitig**08.1990** Blepharochalasisplastik, erstes Lid

08.1990 Blepharochalasisplastik, erstes Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nur Haut betreffend, sogenanntes Schlupflid.

Gilt auch für Xanthelasma mit mehr als 5 mm Durchmesser.

Lidplastik siehe [04.3140](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.1930](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig

[08.1960](#) Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig

[08.1980](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig

08.2000 + Blepharochalasisplastik, jedes weitere Lid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.75 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

08.2010

+ Weitere Massnahmen bei Blepharochalasisplastik, pro Massnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 87.60 TP | 31.22 TP / 1.0 | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Lidkantenverkürzung, Orbitafettresektion, Muskelverkürzung, Refixation Tränendrüsen.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

08.2010

+ Weitere Massnahmen bei Blepharochalasisplastik, pro Massnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 87.60 TP | 31.22 TP / 1.0 | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Lidkantenverkürzung, Orbitafettresektion, Muskelverkürzung, Refixation Tränendrüsen.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

08.2020**Lidrekonstruktion, partiell, bis 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 614.04 TP | 223.76 TP / 1.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.2030****+ Lidrekonstruktion, partiell, bis 2/3 Lidkantenlänge, jedes weitere Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 494.36 TP | 182.13 TP / 1.0 | 70 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.

08.2040**+ Tränenkanalrekonstruktion bei Lidrekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**08.2040****+ Tränenkanalrekonstruktion bei Lidrekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.

08.2050**Lidrekonstruktion, total, mehr als 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1112.72 TP | 409.45 TP / 1.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.2040****+ Tränenkanalrekonstruktion bei Lidrekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.

08.2060**+ Lidrekonstruktion, total, mehr als 2/3 Lidkantenlänge, jedes weitere Lid**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 885.59 TP | 328.19 TP / 1.0 | 105 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 690.39 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**08.2040****+ Tränenkanalrekonstruktion bei Lidrekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.

08.2070**Plastische operative Versorgung am Ligamentum canthi, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 509.97 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Lyse, Pexie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.14**Kornea, Sklera**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [08.2110](#) Kornea Topografie, beidseitig
- [08.2120](#) Hornhautendothel-Spiegelmikroskopie, einseitig oder beidseitig
- [08.2130](#) + Morphometrie bei Hornhautendothel-Spiegelmikroskopie, einseitig oder beidseitig
- [08.2140](#) Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera, bei oberflächlicher Lage, ohne Rosthof, (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [08.2150](#) Fremdkörperentfernung aus Kornea und Sklera, tiefe Lage, mit Entfernung des Rosthofes, erster Fremdkörper
- [08.2160](#) + Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera, tiefe Lage, mit Entfernung des Rosthofes, jeder weitere Fremdkörper
- [08.2170](#) + Zuschlag für Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera beim Kind bis 7 Jahre
- [08.2180](#) Kauterisation/chemische Ätzung der Kornea, pro Seite
- [08.2190](#) Abrasio der Kornea, pro Seite
- [08.2200](#) Korneanaht
- [08.2210](#) + Reposition Irisvorfall u/o Fremdkörperentfernung(en) aus der Vorderkammer, bei Korneanaht
- [08.2220](#) Skleranaht, inkl. Revision
- [08.2230](#) + Bei Vorfall von intraokulärem Gewebe bei Skleranaht
- [08.2240](#) + Bei Ausdehnung über mehr als einen Quadranten bei Skleranaht
- [08.2250](#) + Korneanaht bei Skleranaht
- [08.2260](#) Exzision eines Pterygiums
- [08.2270](#) + Freie Bindehauttransplantation bei Exzision eines Pterygiums
- [08.2280](#) Limbustransplantation
- [08.2290](#) Sklerarevision, als alleinige Leistung
- [08.2291](#) + Subkonjunktivale Injektion/Punktion, pro Seite
- [08.2292](#) + Retrobulbäre oder parabulbäre Injektion, pro Seite
- [08.2300](#) Keratoplastik, perforierend
- [08.2310](#) + Extraktion einer natürlichen oder künstlichen Linse bei perforierender Keratoplastik
- [08.2320](#) + Implantation einer künstlichen Linse bei perforierender Keratoplastik
- [08.2330](#) + Iridektomie mit Irisnaht/Einsetzen von Irisretraktoren bei perforierender Keratoplastik
- [08.2340](#) + Vordere Vitrektomie bei perforierender Keratoplastik
- [08.2350](#) Keratoplastik, lamellär
- [08.2360](#) Entfernung einer Keratoplastiknaht oder von sonstigen ausgedehnten Nähten am Bulbus
- [08.2370](#) Refraktive Keratotomie, chirurgisch
- [08.2380](#) Refraktive Keratotomie mittels Laser
- [08.2390](#) Keratomyleusis, chirurgisch
- [08.2400](#) Epikeratophakie
- [08.2410](#) Phototherapeutische Keratektomie bei rezidivierenden Erosionen
- [08.2420](#) Phototherapeutische Keratektomie bei Hornhautnarben
- [08.2430](#) Entfernung eines Fremdkörpers aus dem vorderen Bulbussegment

08.2110 Kornea Topografie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 99.72 TP | 11 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.2120 Hornhautendothel-Spiegelmikroskopie, einseitig oder beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 93.49 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zur Beurteilung der Hornhaut auf Zellverlust, z.B. zwecks Qualitätskontrolle nach Kataraktoperation.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.2130 + Morphometrie bei Hornhautendothel-Spiegelmikroskopie, einseitig oder beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologische Fotografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 31.16 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.2140 Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera, bei oberflächlicher Lage, ohne Rosthof, (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

08.2150 Fremdkörperentfernung aus Kornea und Sklera, tiefe Lage, mit Entfernung des Rosthofes, erster Fremdkörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.2160

+ Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera, tiefe Lage, mit Entfernung des Rosthofes, jeder weitere Fremdkörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2.37 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2170

+ Zuschlag für Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht beim narkotisierten Kind.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

28 Anästhesie

08.2180 Kauterisation/chemische Ätzung der Kornea, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.10 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.35 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Tätowierung der Hornhaut bei medizinischer Indikation.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

08.2190 Abrasio der Kornea, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[08.2350](#) Keratoplastik, lamellär

08.2200 **Korneanaht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [08.2250](#) + Korneanaht bei Skleranaht
- [08.2260](#) Exzision eines Pterygiums
- [08.2300](#) Keratoplastik, perforierend
- [08.2350](#) Keratoplastik, lamellär
- [08.2430](#) Entfernung eines Fremdkörpers aus dem vorderen Bulbussegment
- [08.15](#) Iris
- [08.16](#) Linse
- [08.17](#) Retina
- [08.18](#) Glaskörper

08.2210

+ Reposition Irisvorfall u/o Fremdkörperentfernung(en) aus der Vorderkammer, bei Korneanaht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur bei Ausdehnung des Irisvorfalls über 3 mm.

08.2220 Skleranaht, inkl. Revision

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 371.20 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****08.2260** Exzision eines Pterygiums**08.2300** Keratoplastik, perforierend**08.2350** Keratoplastik, lamellär**08.2430** Entfernung eines Fremdkörpers aus dem vorderen Bulbussegment**08.2230 + Bei Vorfall von intraokulärem Gewebe bei Skleranaht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2240**+ Bei Ausdehnung über mehr als einen Quadranten bei Skleranaht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 208.15 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**08.2250****+ Korneanaht bei Skleranaht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit****08.2200** Korneanaht

08.2260 Exzision eines Pterygiums

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.88 TP | 56.01 TP / 1.0 | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verschiebeplastik der Bindehaut.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[08.2200](#) Korneanaht

[08.2220](#) Skleranaht, inkl. Revision

08.2270 + Freie Bindehauttransplantation bei Exzision eines Pterygiums

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme.

Nicht kumulierbar mit

[04.1530](#) Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm²

[04.1570](#) Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen

08.2280 Limbustransplantation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 963.51 TP | 358.21 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2290 Sklerarevision, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 306.15 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei stumpfem Trauma.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2291 + Subkonjunktivale Injektion/Punktion, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.47 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**08.2292 + Retrobulbäre oder parabolbäre Injektion, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

08.2300 Keratoplastik, perforierend

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 870.91 TP | 328.85 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Korneatransplantation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[08.2200](#) Korneanaht

[08.2220](#) Skleranaht, inkl. Revision

[08.15](#) Iris

[08.16](#) Linse

[08.18](#) Glaskörper

08.2310 + Extraktion einer natürlichen oder künstlichen Linse bei perforierender Keratoplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2320**+ Implantation einer künstlichen Linse bei perforierender Keratoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2330**+ Iridektomie mit Irisnaht/Einsetzen von Irisretraktoren bei perforierender Keratoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.97 TP | 15.61 TP / 1.0 | 6 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.45 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2340**+ Vordere Vitrektomie bei perforierender Keratoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2350 Keratoplastik, lamellär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Korneatransplantation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[08.2190](#) Abrasio der Kornea, pro Seite

[08.2200](#) Korneanaht

[08.2220](#) Skleranaht, inkl. Revision

08.2360 Entfernung einer Keratoplastiknaht oder von sonstigen ausgedehnten Nähten am Bulbus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.51 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2370 Refraktive Keratotomie, chirurgisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Radiär oder Segmentresektion mittels Kompressionsnähten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[08.2380](#) Refraktive Keratotomie mittels Laser

08.2380 Refraktive Keratotomie mittels Laser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Excimer-Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 51.95 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.57 TP | 25 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.2370](#) Refraktive Keratotomie, chirurgisch

08.2390 Keratomyleusis, chirurgisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2400 Epikeratophakie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2410**Phototherapeutische Keratektomie bei rezidivierenden Erosionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Excimer-Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.50 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.44 TP | 35 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.2420](#) Phototherapeutische Keratektomie bei Hornhautnarben[08.3040](#) Kurze Laserkoagulation an den Augen, bis 50 Effekte**08.2420****Phototherapeutische Keratektomie bei Hornhautnarben**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Excimer-Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.50 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 115.01 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.2410](#) Phototherapeutische Keratektomie bei rezidivierenden Erosionen

08.2430**Entfernung eines Fremdkörpers aus dem vorderen Bulbussegment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.23 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Perforation der Sklera.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[08.2200](#) Korneanaht[08.2220](#) Skleranaht, inkl. Revision**08.15****Iris**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-08.15-1 Leistungsblock [LB-15](#)Die Tarifposition [08.2520](#) ist Teil eines Leistungsblockes und deshalb in der gleichen Sitzung durch den gleichen Facharzt mit keiner anderen Tarifposition kumulierbar.Ausgenommen sind die Tarifpositionen [08.0220](#) und [08.1230](#) sowie die Kapitel [00](#) und [01](#).**Nicht kumulierbar mit**[08.2200](#) Korneanaht[08.2300](#) Keratoplastik, perforierend[08.2760](#) Extractio lentis/Phakoemulsifikation**Leistungen**[08.2510](#) Iridektomie/Korepraxie, chirurgisch, als alleinige Leistung[08.2520](#) Iridektomie/Korepraxie mittels Laser[08.2530](#) Vorderkammerrevision nach Trauma, als alleinige Leistung[08.2540](#) Trabekuloplastik/Gonioplastik/Goniosynechiolyse mittels Laser[08.2550](#) Transkonjunktivale oder transpupilläre Zyklkoagulation mittels Laser[08.2560](#) Transkonjunktivale Zyklkryoagulation[08.2570](#) Trabekulektomie/Trabekulotomie/Goniotomie/Zyklodialyse, chirurgisch[08.2580](#) + Hintere Sklerotomie bei Trabekulektomie[08.2590](#) + Einsetzen eines antiglaukomatösen Drainageimplantates bei Trabekulektomie/Trabekulotomie/Goniotomie/Zyklodialyse, chirurgisch[08.2600](#) Iridopexie (Mc-Cannel Naht), als alleinige Leistung[08.2610](#) Kryokoagulation oder Diathermiekoagulation unter optischer Kontrolle mit Eröffnung der Bindehaut, als alleinige Leistung

08.2510 Iridektomie/Korepraxie, chirurgisch, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 199.48 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2520 Iridektomie/Korepraxie mittels Laser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.82 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.63 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-15](#) Iridektomie/Korepraxie mittels Laser und Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.2720](#) Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser

08.2530 Vorderkammerrevision nach Trauma, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 340.85 TP | 119.69 TP / 1.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugänge und Nähte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2540 Trabekuloplastik/Gonioplastik/Goniosynechiolyse mittels Laser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.94 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.79 TP | 17 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2550**Transkonjunktivale oder transpupilläre Zykloloagulation
mittels Laser**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.40 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.53 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anästhesie des Ziliarkörpers.

Nicht kumulierbar mit[08.2560](#) Transkonjunktivale Zyklolyokoagulation[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**08.2560****Transkonjunktivale Zyklolyokoagulation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[08.2550](#) Transkonjunktivale oder transpupilläre Zykloloagulation mittels Laser

08.2570**Trabekulektomie/Trabekulotomie/Goniotomie/Zyklodialyse,
chirurgisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.83 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**08.2580****+ Hintere Sklerotomie bei Trabekulektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

08.2590**+ Einsetzen eines antiglaukomatösen Drainageimplantates bei Trabekulektomie/Trabekulotomie/Goniotomie/Zyklodialyse, chirurgisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2600**Iridopexie (Mc-Cannel Naht), als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 371.20 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2610**Kryokoagulation oder Diathermiekoagulation unter optischer Kontrolle mit Eröffnung der Bindehaut, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Verschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.16**Linse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-08.16-1 Leistungsblock LB-15

Die Tarifposition [08.2720](#) ist Teil eines Leistungsblockes und deshalb in der gleichen Sitzung durch den gleichen Facharzt mit keiner anderen Tarifposition kumulierbar.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen [08.0220](#) und [08.1230](#) sowie die Kapitel [00](#) und [01](#).

Nicht kumulierbar mit

[08.2200](#) Korneanaht

[08.2300](#) Keratoplastik, perforierend

Leistungen

[08.2710](#) Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse chirurgisch, als alleinige Leistung

[08.2720](#) Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser

[08.2730](#) Quellungsdiszision, Nachstardiszision chirurgisch, als alleinige Leistung

[08.2740](#) Linsenmassenaspiration, via Limbus, als alleinige Leistung

[08.2750](#) Kapsulektomie, Linsenmassenaspiration, via pars plana mit Vitrektomiegerät, als alleinige Leistung

[08.2760](#) Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2770](#) + Flieringa-Ring-Aufnähung bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2780](#) + Implantation einer künstlichen Linse bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2790](#) + Glaukomoperation/Filterkissenrevision bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2800](#) + Iridektomie mit Irisnaht bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2810](#) + Pupillotomien oder Einsetzen von Irisretraktoren bei zu enger Pupille bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2820](#) + Einsetzen eines Kapselspannrings bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2830](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2840](#) + Perfluorcarbonapplikation bei Nukleusverlust in den Glaskörper bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation

[08.2850](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Vorderkammerlinse, als alleinige Leistung

[08.2860](#) + Vordere Vitrektomie bei Sekundärimplantation einer künstlichen Vorderkammerlinse

[08.2870](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Hinterkammerlinse mit Nahtfixation

[08.2880](#) + Vordere Vitrektomie bei Sekundärimplantation einer künstlichen Hinterkammerlinse

[08.2890](#) Reposition einer subluxierten künstlichen Linse ohne Nahtfixation

[08.2900](#) + Nahtfixation bei Reposition einer subluxierten künstlichen Linse

[08.2910](#) Reposition einer vollständig in den Glaskörper luxierten künstlichen Linse ohne/mit Nahtfixation

[08.2920](#) Wundrevision nach Kataraktoperation, als alleinige Leistung

[08.2930](#) + Vordere apparative Vitrektomie bei Kataraktwundrevision

[08.2940](#) Linsenerhaltende operative Versorgung einer Linsenverletzung

08.2710**Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse chirurgisch, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 197.74 TP | 67.65 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**08.2720****Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.11 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.53 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-15](#) Iridektomie/Korepraxie mittels Laser und Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.2520](#) Iridektomie/Korepraxie mittels Laser

08.2730**Quellungsdiszision, Nachstardiszision chirurgisch, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Vorbereitung für spätere operative Versorgung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2740**Linienmassenaspiration, via Limbus, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 197.74 TP | 67.65 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2750**Kapsulektomie, Linsenmassenaspersion, via pars plana mit Vitrektomiegerät, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**08.2760****Extractio lentis/Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.50 TP | - / - | 37 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.28 TP | 37 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. vorderer Vitrektomie bei Extractio lentis.

Inkl. allf. Glaskörperbiopsie u/o intravitreale Injektion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[08.15](#) Iris[08.18](#) Glaskörper

08.2770**+ Flieringa-Ring-Aufnähung bei Extractio lentis/
Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.70 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2780**+ Implantation einer künstlichen Linse bei Extractio lentis/
Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 86.73 TP | - / - | 19 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 124.92 TP | 19 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Der Gesetzescode ([KLV](#), Anhang 1) bezieht sich auf die refraktive Chirurgie mittels Intraokularlinse (clear lens extraction).

08.2790**+ Glaukomoperation/Filterkissenrevision bei Extractio lentis/
Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.72 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2800**+ Iridektomie mit Irisnaht bei Extractio lentis/
Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2810**+ Pupillotomien oder Einsetzen von Irisretraktoren bei zu
enger Pupille bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.02 TP | - / - | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2820**+ Einsetzen eines Kapselspannrings bei Extractio lentis/
Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.03 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2830**+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Extractio lentis/
Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.05 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Nicht kumulierbar mit****28** Anästhesie**08.2840****+ Perfluorcarbonapplikation bei Nukleusverlust in den
Glaskörper bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 91.07 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2850**Sekundärimplantation einer künstlichen Vorderkammerlinse, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 169.12 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**08.2860****+ Vordere Vitrektomie bei Sekundärimplantation einer künstlichen Vorderkammerlinse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2870 Sekundärimplantation einer künstlichen Hinterkammerlinse mit Nahtfixation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 375.54 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[08.18](#) Glaskörper

08.2880 + Vordere Vitrektomie bei Sekundärimplantation einer künstlichen Hinterkammerlinse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2890**Reposition einer subluxierten künstlichen Linse ohne Nahtfixation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.43 TP | 80.66 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[08.2910](#) Reposition einer vollständig in den Glaskörper luxierten künstlichen Linse ohne/mit Nahtfixation**08.2900****+ Nahtfixation bei Reposition einer subluxierten künstlichen Linse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2910

Reposition einer vollständig in den Glaskörper luxierten künstlichen Linse ohne/mit Nahtfixation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1103.54 TP | 416.93 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[08.2890](#) Reposition einer subluxierten künstlichen Linse ohne Nahtfixation

08.2920

Wundrevision nach Kataraktoperation, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 151.78 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.2930**+ Vordere apparative Vitrektomie bei Kataraktwundrevision**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.72 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.2940**Linsenerhaltende operative Versorgung einer Linsenverletzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 236.77 TP | 80.66 TP / 1.0 | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mittels Klebesubstanz; inkl. Wundversorgung der Bulbushülle.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.17 **Retina**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

08.2200 Korneanaht

Leistungen

- 08.3010** Biomikroskopie des zentralen Fundus, beidseitig
- 08.3020** + Zuschlag für eingehende Untersuchung der Fundusperipherie, pro Seite
- 08.3030** + Zuschlag für Skleraeindellung, pro Seite
- 08.3040** Kurze Laserkoagulation an den Augen, bis 50 Effekte
- 08.3050** Längere Laserkoagulation an den Augen, mehr als 50 Effekte
- 08.3060** Ausgedehnte Laserkoagulation an den Augen
- 08.3070** Transkonjunktivale Kryokoagulation der Netzhaut unter optischer Kontrolle
- 08.3080** Plombage oder Einsetzen einer Ballonplombe am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- 08.3090** Cerclage am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- 08.3100** + Drainage der subretinalen Flüssigkeit bei Cerclage, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- 08.3110** + Plombage bei Cerclage mit Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- 08.3120** Entfernung von äusserem Tamponadematerial (Cerclage, Plombe)

08.3010 **Biomikroskopie des zentralen Fundus, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.84 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

08.3020**+ Zuschlag für eingehende Untersuchung der Fundusperipherie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.10 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Skleraeindellung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**08.3030****+ Zuschlag für Skleraeindellung, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | UBR Ophthalmologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.10 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. mittels Eisner Trichter oder ähnlichem Instrument.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

08.3040 Kurze Laserkoagulation an den Augen, bis 50 Effekte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.76 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.63 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei kleinem Hufeisenriss, bei kleiner peripherer Degeneration, zur kleinen fokalen Koagulation usw.; bei rezidivierender Erosio corneae.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.2410](#) Phototherapeutische Keratektomie bei rezidivierenden Erosionen

[08.3050](#) Längere Laserkoagulation an den Augen, mehr als 50 Effekte

[08.3060](#) Ausgedehnte Laserkoagulation an den Augen

08.3050 Längere Laserkoagulation an den Augen, mehr als 50 Effekte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.11 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.53 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei ausgedehnteren, peripheren Degenerationen oder Rissen

Bei sektoriellen Gefäßproliferationen usw..

Zur ausgedehnteren, fokalen Koagulation, z.B. bei Maculopathie.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.3040](#) Kurze Laserkoagulation an den Augen, bis 50 Effekte

[08.3060](#) Ausgedehnte Laserkoagulation an den Augen

08.3060 Ausgedehnte Laserkoagulation an den Augen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.75 TP | - / - | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 90.36 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. panretinal, Erstbehandlung bei diabetischer Retinopathie, bei Zentralvenenverschluss.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.3040](#) Kurze Laserkoagulation an den Augen, bis 50 Effekte

[08.3050](#) Längere Laserkoagulation an den Augen, mehr als 50 Effekte

08.3070 Transkonjunktivale Kryokoagulation der Netzhaut unter optischer Kontrolle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 155.39 TP | 46.98 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[08.3080](#) Plombage oder Einsetzen einer Ballonplombe am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation

[08.3090](#) Cerclage am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation

08.3080**Plombage oder Einsetzen einer Ballonplombe am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[08.3070](#) Transkonjunktivale Kryokoagulation der Netzhaut unter optischer Kontrolle[08.3090](#) Cerclage am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation**08.3090****Cerclage am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 701.18 TP | 253.17 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[08.3070](#) Transkonjunktivale Kryokoagulation der Netzhaut unter optischer Kontrolle[08.3080](#) Plombage oder Einsetzen einer Ballonplombe am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation

08.3100**+ Drainage der subretinalen Flüssigkeit bei Cerclage, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3110**+ Plombage bei Cerclage mit Kryokoagulation oder Lichtkoagulation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3120**Entfernung von äusserem Tamponadematerial (Cerclage, Plombe)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**08.18****Glaskörper**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [08.2200](#) Korneanaht
- [08.2300](#) Keratoplastik, perforierend
- [08.2760](#) Extractio lentis/Phakoemulsifikation
- [08.2870](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Hinterkammerlinse mit Nahtfixation

Leistungen

- [08.3210](#) Vitrektomie via pars plana, als alleinige Leistung
- [08.3220](#) + Plombage bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3230](#) + Cerclage bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3240](#) + Phakektomie bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3250](#) + Membranpeeling u/o Entfernung von Gefässproliferationen bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3260](#) + Endodiathermie von Gefässen bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3270](#) + Innere Tamponade (Luft, Gase, Flüssigkeiten) bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3280](#) + Endolaserkoagulation der Retina bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3290](#) + Retinotomie und Endodrainage inkl. Kryopexie/Endolaser bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3300](#) + Perfluorcarbonapplikation bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3310](#) + Retinopexie bei Vitrektomie via pars plana
- [08.3320](#) Glaskörperspülung nach früherer Vitrektomie
- [08.3330](#) + Endolaserkoagulation bei Glaskörperspülung nach früherer Vitrektomie
- [08.3340](#) Silikonölenfernung oder Entfernung anderer innerer Plomben, inkl. allf. Membranpeeling
- [08.3350](#) Glaskörperbiopsie für zytologische Diagnostik u/o intravitreale Injektion
- [08.3360](#) Entfernung eines intravitrealen oder wandständigen Fremdkörpers aus dem hinteren Bulbussegment

08.3210 Vitrektomie via pars plana, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1550.74 TP | 593.10 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**08.3220 + Plombage bei Vitrektomie via pars plana**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 381.70 TP | 146.81 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3230 + Cerclage bei Vitrektomie via pars plana

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 381.70 TP | 146.81 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3240 + Phakektomie bei Vitrektomie via pars plana

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.17 TP | 117.45 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3250 + Membranpeeling u/o Entfernung von Gefäßproliferationen bei Vitrektomie via pars plana

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 605.30 TP | 234.89 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3260 + Endodiathermie von Gefäßen bei Vitrektomie via pars plana

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.17 TP | 117.45 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3270**+ Innere Tamponade (Luft, Gase, Flüssigkeiten) bei Vitrektomie via pars plana**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.17 TP | 117.45 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3280**+ Endolaserkoagulation der Retina bei Vitrektomie via pars plana**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.63 TP | 88.08 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3290**+ Retinotomie und Endodrainage inkl. Kryopexie/Endolaser bei Vitrektomie via pars plana**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.17 TP | 117.45 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3300 + Perfluorcarbonapplikation bei Vitrektomie via pars plana

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.17 TP | 117.45 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Entfernung.

08.3310 + Retinopexie bei Vitrektomie via pars plana

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.63 TP | 88.08 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3320 Glaskörperspülung nach früherer Vitrektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1094.50 TP | 416.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.3330**+ Endolaserkoagulation bei Glaskörperspülung nach früherer Vitrektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 232.63 TP | 88.08 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3340**Silikonölentfernung oder Entfernung anderer innerer Plomben, inkl. allf. Membranpeeling**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1094.50 TP | 416.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****[LG-34](#)** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**[LG-36](#)** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.3350**Glaskörperbiopsie für zytologische Diagnostik u/o intravitreale Injektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 397.51 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**08.3360****Entfernung eines intravitrealen oder wandständigen Fremdkörpers aus dem hinteren Bulbussegment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1988.90 TP | 769.27 TP / 1.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode, auch Magnet.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.19

Schieloperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[08.0460](#) Passive Motilitätsprüfung, pro Seite

Leistungen

- [08.3410](#) Schieloperation, gerade Augenmuskeln, erster Muskel
- [08.3420](#) + Schieloperation, gerade Augenmuskeln, jeder weitere Muskel
- [08.3430](#) + Fadenoperation bei Schieloperationen, pro Muskel
- [08.3440](#) + Schieloperation, Rezidiveingriff, pro betroffenen Muskel
- [08.3450](#) Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus inferior, pro Muskel
- [08.3460](#) Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus superior, pro Muskel

08.3410

Schieloperation, gerade Augenmuskeln, erster Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 357.36 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. preoperativer u/o intraoperativer Motilitätsprüfung [08.0460](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[08.0480](#) Orientierende Motilitätsprüfung und Stereopsisprüfung beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig

08.3420

+ Schieloperation, gerade Augenmuskeln, jeder weitere Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 213.58 TP | 78.14 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3430

+ Fadenoperation bei Schieloperationen, pro Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.56 TP | 31.26 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3440

+ Schieloperation, Rezidiveingriff, pro betroffenen Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | 15.63 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3430 + Fadenoperation bei Schieloperationen, pro Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.56 TP | 31.26 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3440 + Schieloperation, Rezidiveingriff, pro betroffenen Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | 15.63 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3450 Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus inferior, pro Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 315.69 TP | 112.52 TP / 1.0 | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenInkl. allf. preoperativer u/o intraoperativer Motilitätsprüfung [08.0460](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.3430 + Fadenoperation bei Schieloperationen, pro Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.56 TP | 31.26 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3440 + Schieloperation, Rezidiveingriff, pro betroffenen Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | 15.63 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3460 Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus superior, pro Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 374.03 TP | 134.40 TP / 1.0 | 32 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 210.40 TP | 32 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenInkl. allf. preoperativer u/o intraoperativer Motilitätsprüfung [08.0460](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

08.3430 + Fadenoperation bei Schieloperationen, pro Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.56 TP | 31.26 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3440 + Schieloperation, Rezidiveingriff, pro betroffenen Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Ophthalmochirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | 15.63 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.20 Transplantatentnahme (Augenbulbus, Kornea)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[08.3510](#) Augenbulbusentnahme, postmortal

[08.3520](#) Corneaentnahme, postmortal

08.3510 Augenbulbusentnahme, postmortal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 110.96 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 155.65 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Blutentnahme.

Entschädigt durch die Verrechnung der Leistungen zu Gunsten des Transplantatempfängers.

08.3520 Corneaentnahme, postmortal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.27 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 108.96 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Endothelbeurteilung.

Entschädigt durch die Verrechnung der Leistungen zu Gunsten des Transplantatempfängers.

Nicht kumulierbar mit[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen**08.21 Botulinusinjektion in Muskel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [08.3610](#) Botulinusinjektion in äussere Augenmuskeln, erster Muskel
- [08.3620](#) + Botulinusinjektion in äussere Augenmuskeln, jeder weitere Muskel
- [08.3630](#) Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, einseitig
- [08.3640](#) Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, beidseitig

08.3610 Botulinusinjektion in äussere Augenmuskeln, erster Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.05 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.94 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. elektromyografischer Kontrolle.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[05.01.02.01](#) Elektroneurogramm (ENG), Elektromyogramm (EMG)

08.3620 + Botulinusinjektion in äussere Augenmuskeln, jeder weitere Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.64 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 29.97 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

08.3630 Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.05 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.94 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. elektromyografischer Kontrolle.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.3640](#) Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, beidseitig[05.01.02.01](#) Elektroneurogramm (ENG), Elektromyogramm (EMG)**08.3640 Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Ophthalmologie | Klinische ophthalmologische Diagnostik | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.34 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.92 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. elektromyografischer Kontrolle.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[08.3630](#) Botulinusinjektion in M. orbicularis oculi, einseitig[05.01.02.01](#) Elektroneurogramm (ENG), Elektromyogramm (EMG)

09 Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-09-1 Ärztliche/nichtärztliche Leistungserbringung

Eine Entschädigung medizinisch-technischer Leistungen im Kapitel [09](#) erfolgt unabhängig davon, ob die Leistung ganz oder teilweise durch den Facharzt oder allein durch nichtärztliches Personal durchgeführt wird.

Ausgenommen sind die phoniatischen Leistungen durch den Facharzt für Phoniatrie [09.0710](#), [09.0720](#), [09.0730](#), [09.0740](#), [09.0750](#), [09.0760](#), [09.0770](#), [09.0780](#), [09.0790](#), [09.0800](#) und [09.0810](#), die vollständig durch den Phoniater durchgeführt werden müssen.

Leistungen durch nichtärztliches Personal auf diesem Gebiet werden gemäss entsprechenden Tarifen abgerechnet (z.B. Logopädie).

KI-09-2 Screening-Audiometrie

Die sog. Screening-Audiometrie ausserhalb der Camera silens ist Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistung'.

Unterkapitel

[09.01](#) Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis: Diagnostik

[09.02](#) Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis: Therapie

09.01 Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis: Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[09.01.01](#) ORL-Status

[09.01.02](#) Gehörgang

[09.01.03](#) Funktionsuntersuchung Tränen, Speichel

[09.01.04](#) Audiometrie

[09.01.05](#) Tympanometrie, Cochlea, akustisch evozierte Potentiale, otoakustische Emissionen

[09.01.06](#) Vestibularis

[09.01.07](#) Phoniatrie

09.01.01 ORL-Status

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[09.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt ORL

[09.0130](#) + Untersuchung mit Ohrmikroskop beim Kind bis 7 Jahre

[09.0140](#) + Biopsie(n) im Gehörgang/Mittelohr bei Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite

09.0010 Untersuchung durch den Facharzt ORL

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.32 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fachspezifische Anamnese, klinische Beurteilung Ohr, Ohrmuschel, Gehörgang und Trommelfell mit Ohrmikroskop/Lupe, Stimmgabelprüfung (Weber, Rinne), Flüsterzahlen, Beurteilung der vorderen Nasenräume mit Spekulum (vordere Rhinoskopie).

Beurteilung von Epipharynx mit Spiegel; eventuell Beurteilung der Sinus maxillaris mittels Diaphanoskopie; visuelle Beurteilung von Lippe, Gebiss, Zahnfleisch, Zunge, Mundschleimhaut, Tonsillen, Mesopharynx (enoraler Status).

Beurteilung von Hypopharynx und Larynx mittels Spiegel (indirekte Laryngoskopie); äussere Palpation von Hals und Nacken.

Menge 1 Mal pro 3 Monate.

Nicht kumulierbar mit

- [00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- [00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [09.0120](#) Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten

09.0130 + Untersuchung mit Ohrmikroskop beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht beim narkotisierten Kind

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28](#) Anästhesie

09.0140 + Biopsie(n) im Gehörgang/Mittelohr bei Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.01.02**Gehörgang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****09.0110** Biopsie im Gehörgang, ohne Optik**09.0120** Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite**09.0130** + Untersuchung mit Ohrmikroskop beim Kind bis 7 Jahre**09.0140** + Biopsie(n) im Gehörgang/Mittelohr bei Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite**09.0110****Biopsie im Gehörgang, ohne Optik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.48 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**09.0120****Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4.71 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****09.0010** Untersuchung durch den Facharzt ORL

09.0130 + Untersuchung mit Ohrmikroskop beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht beim narkotisierten Kind

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28](#) Anästhesie

09.0140 + Biopsie(n) im Gehörgang/Mittelohr bei Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.01.03 Funktionsuntersuchung Tränen, Speichel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[09.0210](#) Schirmer Test

[09.0220](#) Sialometrie

09.0210 Schirmer Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenSiehe [08.0610](#).**09.0220 Sialometrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.31 TP | - / - | 31 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.00 TP | 31 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit Mikroskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**09.01.04 Audiometrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-09.01.04-1 Camera silens

Die Leistungen dieses Kapitels können nur verrechnet werden, wenn sie in der Camera silens erbracht werden.

Leistungen

- [09.0310](#) Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite
- [09.0320](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite
- [09.0330](#) + Überschwellige audiometrische Prüfung beider Ohren
- [09.0340](#) Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig
- [09.0350](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig
- [09.0360](#) Sprachaudiogramm, beidseitig
- [09.0370](#) Sprachaudiogramm im freien Schallfeld
- [09.0380](#) Sprachaudiogramm im freien Schallfeld mit getragene(n/m) Hörgerät(en)
- [09.0390](#) Störlärm bei Sprachaudiogramm, beidseitig
- [09.0400](#) Prüfung des Richtungshörens
- [09.0410](#) Prüfung der zentralen Hörfunktion, beidseitig
- [09.0420](#) Akustische Simulations-Tests
- [09.0430](#) MAC Test

09.0310 Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.67 TP | 7 min. | 1 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[09.0340](#) Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig

09.0320 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.04 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. Spielaudiometrie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.0330**+ Überschwellige audiometrische Prüfung beider Ohren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.25 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zur Anpassung von Hörgeräten; inkl. allf. Békésy Audiogramm.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**09.0340****Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.64 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 88.33 TP | 35 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Vertäubung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[09.0310](#) Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite

09.0350**+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**09.0330****+ Überschwellige audiometrische Prüfung beider Ohren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.25 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zur Anpassung von Hörgeräten; inkl. allf. Békésy Audiogramm.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0360 Sprachaudiogramm, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.53 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.41 TP | 45 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Vertäubung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0370 Sprachaudiogramm im freien Schallfeld

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.29 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Binaural.

09.0380**Sprachaudiogramm im freien Schallfeld mit getragene(n/m) Hörgerät(en)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.23 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.29 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Binaural.

09.0390**Störlärm bei Sprachaudiogramm, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.94 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.53 TP | 60 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**09.0400****Prüfung des Richtungshörens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.29 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0410 Prüfung der zentralen Hörfunktion, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 63.81 TP | - / - | 31 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.41 TP | 45 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0420 Akustische Simulations-Tests

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.23 TP | - / - | 21 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.29 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0430**MAC Test**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL | Camera silens | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 150.68 TP | - / - | 61 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 187.70 TP | 75 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenMinimal Audiological Capacity ([MAC](#)).**09.01.05****Tympanometrie, Cochlea, akustisch evozierte Potentiale, otoakustische Emissionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [09.0510](#) Tympanometrie, pro Seite
- [09.0520](#) + Stapediusreflexmessung bei Tympanometrie, pro Seite
- [09.0530](#) Elektrocochleografie, pro Seite
- [09.0540](#) Objektive Audiometrie mittels akustisch evozierter Potentiale
- [09.0550](#) Pädaudiologische Verhaltensaudiometrie
- [09.0560](#) Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig
- [09.0570](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig
- [09.0580](#) Elektrische Stimulation des N. statoacusticus, pro Seite
- [09.0590](#) Cochleaimplantat, Erstanpassung
- [09.0600](#) Cochleaimplantat, Kontrolle

09.0510 Tympanometrie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.33 TP | 5 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.0520 + Stapediusreflexmessung bei Tympanometrie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Reflexermüdbarkeitsmessung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.0530 Elektrocochleografie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Funktionsdiagnostik ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.75 TP | - / - | 47 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.67 TP | 90 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.0540 Objektive Audiometrie mittels akustisch evozierter Potentiale

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 127.62 TP | - / - | 62 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.67 TP | 90 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schwellenbestimmung; Akustisch evozierte Potentiale zu anderen Zwecken siehe Neurologie [05.01.02](#).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0550 Pädaudiologische Verhaltensaudiometrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 71.17 TP | - / - | 31 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.00 TP | 31 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Konditionierung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0560 Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.94 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.75 TP | 16 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0570**+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Registrierung
otoakustischer Emissionen, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**09.0580****Elektrische Stimulation des N. statoacusticus, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 102.92 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 375.83 TP | 90 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Intraoperativ bei Cochleaimplantation.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

09.0590 Cochleaimplantat, Erstanpassung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL | Audiologisches technisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 153.15 TP | - / - | 62 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 363.61 TP | 90 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Fall.

09.0600 Cochleaimplantat, Kontrolle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL | Audiologisches technisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.17 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 363.61 TP | 90 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.01.06 Vestibularis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [09.0610](#) Klinische Vestibularisprüfung mit Frenzelbrille
- [09.0620](#) + Kalorische Vestibularisprüfung mit Frenzelbrille, beidseitig
- [09.0630](#) Elektronystagmografie
- [09.0640](#) + Erweiterte Nystagmografie bei Elektronystagmografie
- [09.0650](#) + Drehstuhlprüfung bei Elektronystagmografie
- [09.0660](#) Quantitative apparative Messung der motorischen Gleichgewichtsreaktion

09.0610 Klinische Vestibularisprüfung mit Frenzelbrille

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Neurologie ORL SP Neuropädiatrie | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.09 TP | - / - | 22 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.81 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch die Prüfung von Lagenystagmus und Lagerungsnystagmus, Prüfung der vestibulospinalen Reflexe (Romberg, Unterberg, Strichgang); kursorische Kleinhirnfunktionsprüfung (Diadochokinese, Finger-Nasen-Versuch).

09.0620 + Kalorische Vestibularisprüfung mit Frenzelbrille, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Neurologie ORL SP Neuropädiatrie | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 36 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 84.78 TP | 36 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

09.0630 Elektronystagmografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie ORL SP Neuropädiatrie | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 71.21 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 187.92 TP | 45 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Prüfung von Spontanystagmus und Blickrichtungsnystagmus sowie Kalorisation, inkl. zwei Spülungen pro Gehörgang; gilt auch für Videonystagmografie.

09.0640 + Erweiterte Nystagmografie bei Elektronystagmografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie ORL SP Neuropädiatrie | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.48 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.25 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Prüfung von Blickfolgebewegungen, Sakkaden, optokinetischem Nystagmus und weiteren vestibulär ausgelösten Augenbewegungen.

09.0650 + Drehstuhlprüfung bei Elektronystagmografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie ORL SP Neuropädiatrie | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.49 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.25 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0660 Quantitative apparative Messung der motorischen Gleichgewichtsreaktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Neurologie ORL SP Neuropädiatrie | Funktionsdiagnostik ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.62 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 68.33 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Statische Posturografie.

09.01.07

Phoniatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [09.0710](#) Klinischer phoniatischer Status durch den Facharzt für Phoniatrie, erste 5 Min.
- [09.0720](#) + Klinischer phoniatischer Status durch den Facharzt für Phoniatrie, jede weiteren 5 Min.
- [09.0730](#) Apparative Stimmfeldmessung durch den Facharzt für Phoniatrie
- [09.0740](#) Pneumografie durch den Facharzt für Phoniatrie
- [09.0750](#) Laryngostroboskopie durch den Facharzt für Phoniatrie
- [09.0760](#) Elektrolottografie durch den Facharzt für Phoniatrie
- [09.0770](#) Apparative Beurteilung der nasalen Resonanz durch den Facharzt für Phoniatrie
- [09.0780](#) Sonografie durch den Facharzt für Phoniatrie
- [09.0790](#) Elektromyografie der Sprechorgane und Stimmorgane durch den Facharzt für Phoniatrie
- [09.0800](#) Durchführung des Hörtrainings nach Cochleaimplantat durch den Facharzt für Phoniatrie, pro 5 Min.
- [09.0810](#) Phoniatische Therapie durch den Facharzt für Phoniatrie, pro 5 Min.

09.0710

Klinischer phoniatischer Status durch den Facharzt für Phoniatrie, erste 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.81 TP | 5 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Sprechstatus, Nasalitätsproben, Stimmstatus; bei Durchführung durch nichtärztliches Personal siehe Logopädietarif.

Menge 1 Mal pro 3 Monate.

09.0720**+ Klinischer phoniatischer Status durch den Facharzt für Phoniatrie, jede weiteren 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.90 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0730**Apparative Stimmfeldmessung durch den Facharzt für Phoniatrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.46 TP | - / - | 32 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.22 TP | 35 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Singen von 16 Tönen in drei verschiedenen Lautstärken (piano, mezzoforte, forte) und verschiedenen Distanzen zum Mikrophon.

09.0740**Pneumografie durch den Facharzt für Phoniatrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 73.46 TP | - / - | 32 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.22 TP | 35 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Brustatmungskurve und Bauchatmungskurve mittels Pneumograf; gilt auch für subglottische Druckmessung.

09.0750 Laryngostroboskopie durch den Facharzt für Phoniatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 36.73 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 69.52 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Videodokumentation.

09.0760 Elektroglottografie durch den Facharzt für Phoniatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 36.73 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.32 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0770 Apparative Beurteilung der nasalen Resonanz durch den Facharzt für Phoniatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.77 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.61 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0780 Sonografie durch den Facharzt für Phoniatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 71.17 TP | - / - | 31 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.22 TP | 35 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0790 Elektromyografie der Sprechorgane und Stimmorgane durch den Facharzt für Phoniatrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.22 TP | 30 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0800 Durchführung des Hörtrainings nach Cochleaimplantat durch den Facharzt für Phoniatrie, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.90 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verlängerung auf Antrag; bei Durchführung durch nichtärztliches Personal siehe Logopädietarif.

Menge maximal 50 Mal pro Fall und maximal 9 Mal pro Sitzung.

09.0810**Phoniatische Therapie durch den Facharzt für Phoniatrie, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Phoniatrie | Phoniatrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.90 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Behandlungsdauer: Stimme bis drei Monate; Sprache/Stimme/Klang kombiniert, Stimme nach Operationen, bei Lähmungen und Aphasien bis 1 Jahr; bei Durchführung durch nichtärztliches Personal siehe Logopädietarif.

Menge maximal 9 Mal pro Woche und maximal 9 Mal pro Sitzung.

09.02**Ohr, Gleichgewichtsorgan, N. facialis: Therapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

- [09.02.01](#) Lagerungsschwindel, äusserer Gehörgang
- [09.02.02](#) Trommelfell
- [09.02.03](#) Ohrmuschel, präaurikuläre Region
- [09.02.04](#) Mittelohr, Mastoid
- [09.02.05](#) Felsenbein

09.02.01**Lagerungsschwindel, äusserer Gehörgang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [09.0910](#) Therapeutische Massnahmen bei paroxysmalem Lagerungsschwindel (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [09.0920](#) Gehörgangreinigung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [09.0930](#) Erschwerte Gehörgangreinigung mittels Mikroskop, pro Seite
- [09.0940](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei erschwelter Gehörgangreinigung mittels Mikroskop, pro Seite
- [09.0950](#) Ohrreinigung bei Status nach Tympanoplastik/Radikaloperation/Trommelfelldefekten, pro Seite
- [09.0960](#) Exstirpation von benignen Neoplasien im äusseren Gehörgang, jede Methode, pro Läsion
- [09.0970](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Atresie
- [09.0980](#) + Rekonstruktion des Mittelohres bei Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Atresie
- [09.0990](#) Versorgung einer Weichteilverletzung des äusseren Gehörganges
- [09.1000](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Knochenverletzungen/Knorpelverletzungen oder bei posttraumatischer Stenose
- [09.1010](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Stenose nach Entzündung
- [09.1020](#) Meatoplastik bei Gehörgangsexostosen
- [09.1030](#) Exstirpation einer malignen Gehörgangneoplasie

09.0910 **Therapeutische Massnahmen bei paroxysmalem Lagerungsschwindel (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

09.0920 **Gehörgangreinigung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Ohne Mikroskop.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

09.0930 **Erschwerte Gehörgangreinigung mittels Mikroskop, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Abszess, Hämatom, verkeiltem Cerumen, Otitis externa; inkl. allf. Fremdkörperentfernung(en).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

09.0950 Ohrreinigung bei Status nach Tympanoplastik/Radikaloperation/Trommelfelldefekten, pro Seite **auf gleicher Seite**

09.0940 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei erschwerter Gehörgangereinigung mittels Mikroskop, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.0950 Ohrreinigung bei Status nach Tympanoplastik/ Radikaloperation/Trommelfelldefekten, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.26 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reinigung bei allf. begleitendem Infekt.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[09.0930](#) Erschwerte Gehörgangereinigung mittels Mikroskop, pro Seite **auf gleicher Seite**

09.0960 Exstirpation von benignen Neoplasien im äusseren Gehörgang, jede Methode, pro Läsion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.26 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0970 Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Atresie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2321.81 TP | - / - | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1724.64 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Darstellung des N. facialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.0980 + Rekonstruktion des Mittelohres bei Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Atresie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 560.13 TP | - / - | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.0990 Versorgung einer Weichteilverletzung des äusseren Gehörganges

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.05 TP | - / - | 32 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.36 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1000 **Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Knochenverletzungen/Knorpelverletzungen oder bei posttraumatischer Stenose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 329.57 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[09.1010](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Stenose nach Entzündung **auf gleicher Seite**

[09.1020](#) Meatoplastik bei Gehörgangsexostosen **auf gleicher Seite**

[09.1030](#) Exstirpation einer malignen Gehörgangsnephalie **auf gleicher Seite**

09.1010**Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Stenose nach Entzündung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.66 TP | - / - | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****09.1000** Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Knochenverletzungen/Knorpelverletzungen oder bei posttraumatischer Stenose **auf gleicher Seite****09.1020** Meatoplastik bei Gehörgangsexostosen **auf gleicher Seite****09.1030** Exstirpation einer malignen Gehörgangsnephalie **auf gleicher Seite**

09.1020 Meatoplastik bei Gehörgangsexostosen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 589.76 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[09.1000](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Knochenverletzungen/Knorpelverletzungen oder bei posttraumatischer Stenose **auf gleicher Seite**

[09.1010](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Stenose nach Entzündung **auf gleicher Seite**

[09.1030](#) Exstirpation einer malignen Gehörgangsnephalie **auf gleicher Seite**

09.1030 Exstirpation einer malignen Gehörgangneoplasie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 329.57 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[09.1000](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Knochenverletzungen/Knorpelverletzungen oder bei posttraumatischer Stenose **auf gleicher Seite**

[09.1010](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Stenose nach Entzündung **auf gleicher Seite**

[09.1020](#) Meatotplastik bei Gehörgangsexostosen **auf gleicher Seite**

09.02.02 Trommelfell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [09.1105](#) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1106](#) + Transtypanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite
- [09.1107](#) + Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite
- [09.1110](#) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1120](#) + Transtypanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite
- [09.1130](#) + Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite
- [09.1135](#) + Adenoidektomie
- [09.1140](#) (+) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [09.1145](#) (+) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [09.1150](#) Entfernung eines Röhrchens aus dem Trommelfell, pro Seite
- [09.1160](#) Adaptation einer frischen Trommelfellruptur
- [09.1170](#) Probetypanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr
- [09.1180](#) + Verschluss einer Perilymphfistel bei Probetypanotomie
- [09.1190](#) + Lösung von Mittelohradhäsionen bei einer Probetypanotomie
- [09.1200](#) Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, ein Quadrant, ohne mesotympanale Veränderungen
- [09.1210](#) + Antrotomie des Mastoids bei Tympanoplastik
- [09.1220](#) + Mastoidektomie bei Tympanoplastik
- [09.1230](#) + Posteriore Tympanotomie/Epitympanotomie bei Tympanoplastik
- [09.1240](#) Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, mehr als ein Quadrant oder bei mesotympanalen Veränderungen
- [09.1250](#) Tympanoplastik bei subtotalem/totalen Trommelfelldefekt/Mittelohratelektase oder Tympanosklerose
- [09.1260](#) + Rekonstruktion der Schalleitungskette bei Tympanoplastik

09.1105**Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.92 TP | - / - | 9 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.19 TP | 9 min. | - | 7 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Alter** älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)**Menge** 1 Mal pro Seite.**09.1106****+ Transtympanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Alter** älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)**Menge** 1 Mal pro Seite.

09.1107**+ Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1135**+ Adenoidektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 86.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

09.1110

Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.84 TP | - / - | 9 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.67 TP | 9 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1120

+ Transtympanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre , pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1130**+ Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre , pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1135**+ Adenoidektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 86.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

09.1140 (+) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 3 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.56 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[09.1170](#) Probetypanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr **auf gleicher Seite**

09.1120 + Transtympanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre , pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1130**+ Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre , pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1135**+ Adenoidektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 86.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

09.1145**(+) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.24 TP | - / - | 3 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.06 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[09.1170](#) Probetympanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr

09.1106**+ Transtympanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1107**+ Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1135**+ Adenoidektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 86.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

09.1150 Entfernung eines Röhrchens aus dem Trommelfell, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.06 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1160 Adaptation einer frischen Trommelfellruptur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 147.44 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

09.1170 Probetympantomie/Kontrolloperation am Mittelohr **auf gleicher Seite**

09.1170 Probetympanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.85 TP | - / - | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. als Second Look nach Cholesteatomoperation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

09.1140 (+) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

09.1145 (+) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung

09.1160 Adaptation einer frischen Trommelfellruptur **auf gleicher Seite**

09.1200 Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, ein Quadrant, ohne mesotympanale Veränderungen **auf gleicher Seite**

09.1240 Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, mehr als ein Quadrant oder bei mesotympanalen Veränderungen **auf gleicher Seite**

09.1250 Tympanoplastik bei subtotalem/totalem Trommelfelldefekt/Mittelohratektase oder Tympanosklerose **auf gleicher Seite**

09.1180 + Verschluss einer Perilymphfistel bei Probetympanotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 203.81 TP | - / - | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1190**+ Lösung von Mittelohradhäsionen bei einer Probetympanotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.36 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Adhäsionen.

09.1200**Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, ein Quadrant, ohne mesotympanale Veränderungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 455.33 TP | - / - | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Deckung mit Verschiebemaßnahmen; bei Verwendung von Temporalisfaszie Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung inbegriffen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [09.1170](#) Probetympanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr **auf gleicher Seite**
[09.1240](#) Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, mehr als ein Quadrant oder bei mesotympanalen Veränderungen **auf gleicher Seite**
[09.1250](#) Tympanoplastik bei subtotalem/totalem Trommelfelldefekt/Mittelohratelektase oder Tympanosklerose **auf gleicher Seite**

09.1210 + Antrotomie des Mastoids bei Tympanoplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 134.43 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[09.1220](#) + Mastoidektomie bei Tympanoplastik**09.1220 + Mastoidektomie bei Tympanoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[09.1210](#) + Antrotomie des Mastoids bei Tympanoplastik

09.1230**+ Posteriore Tympanotomie/Epitympanotomie bei Tympanoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1240**Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, mehr als ein Quadrant oder bei mesotympanalen Veränderungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 589.76 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Verwendung von Temporalisfaszie Transplantatentnahme und Transplantbearbeitung inbegriffen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

09.1170 Probetympanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr **auf gleicher Seite**

09.1200 Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, ein Quadrant, ohne mesotympanale Veränderungen **auf gleicher Seite**

09.1250 Tympanoplastik bei subtotalem/totalem Trommelfelldefekt/Mittelohratelektase oder Tympanosklerose **auf gleicher Seite**

09.1210 + Antrotomie des Mastoids bei Tympanoplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 134.43 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[09.1220](#) + Mastoidektomie bei Tympanoplastik**09.1220 + Mastoidektomie bei Tympanoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[09.1210](#) + Antrotomie des Mastoids bei Tympanoplastik

09.1230 + Posteriore Tympanotomie/Epitympanotomie bei Tympanoplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1250 Tympanoplastik bei subtotalem/totalem Trommelfelldefekt/ Mittelohratelektase oder Tympanosklerose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 676.49 TP | - / - | 140 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1006.04 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Verwendung von Temporalisfaszie Transplantatentnahme und Transplantbearbeitung inbegriffen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

09.1170 Probetympanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr **auf gleicher Seite**

09.1200 Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, ein Quadrant, ohne mesotympanale Veränderungen **auf gleicher Seite**

09.1240 Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, mehr als ein Quadrant oder bei mesotympanalen Veränderungen **auf gleicher Seite**

09.1210 + Antrotomie des Mastoids bei Tympanoplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 134.43 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[09.1220](#) + Mastoidektomie bei Tympanoplastik

09.1220 + Mastoidektomie bei Tympanoplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[09.1210](#) + Antrotomie des Mastoids bei Tympanoplastik

09.1230**+ Posteriore Tympanotomie/Epitympanotomie bei Tympanoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1260**+ Rekonstruktion der Schalleitungskette bei Tympanoplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.77 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.02.03 Ohrmuschel, präaurikuläre Region

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [09.1310](#) Operative Versorgung bei präaurikulären, kongenitalen Hautanhängseln, pro Seite
- [09.1320](#) Exzision einer präaurikulären Fistel
- [09.1330](#) + Versorgung eines Rezidives einer präaurikulären Fistel
- [09.1340](#) + Darstellung des N. facialis bei Exzision einer präaurikulären Fistel
- [09.1350](#) Versorgung eines Othämatoms/Seroms, Punktion
- [09.1360](#) Operative Versorgung eines Othämatoms/Seroms
- [09.1370](#) Plastische Ohrmuschelreduktion mittels Exzision bis 1/3 der Ohrmuschel, pro Seite
- [09.1380](#) Resektion der Ohrmuschel
- [09.1390](#) Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, jede Methode, pro Seite
- [09.1400](#) + Größenreduktion bei Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, pro Seite
- [09.1410](#) + Rotation bei Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, pro Seite
- [09.1420](#) + Korrektur Lobulus bei Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, pro Seite
- [09.1430](#) Ohrmuschelrekonstruktion, einzeitiges Vorgehen
- [09.1440](#) Ohrmuschelrekonstruktion, zweizeitiges Vorgehen
- [09.1450](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, bis 1/3 der Ohrmuschel
- [09.1460](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, mehr als 1/3 der Ohrmuschel

09.1310

Operative Versorgung bei präaurikulären, kongenitalen Hautanhängseln, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 190.80 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1320 Exzision einer präaurikulären Fistel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**09.1330 + Versorgung eines Rezidives einer präaurikulären Fistel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 86.73 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1340**+ Darstellung des N. facialis bei Exzision einer präaurikulären Fistel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1350**Versorgung eines Othämatoms/Seroms, Punktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.32 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anlegen eines Kompressionsverbandes; inkl. allf. Matratzennaht.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****09.1360** Operative Versorgung eines Othämatoms/Seroms **auf gleicher Seite**

09.1360**Operative Versorgung eines Othämatoms/Seroms**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 190.80 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****09.1350** Versorgung eines Othämatoms/Seroms, Punktion **auf gleicher Seite**

09.1370 **Plastische Ohrmuschelreduktion mittels Exzision bis 1/3 der Ohrmuschel, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 238.51 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [09.1390](#) Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, jede Methode, pro Seite **auf gleicher Seite**
- [09.1450](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, bis 1/3 der Ohrmuschel **auf gleicher Seite**
- [09.1460](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, mehr als 1/3 der Ohrmuschel **auf gleicher Seite**

09.1380 Resektion der Ohrmuschel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.19 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1390 Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, jede Methode, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 405.89 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[09.1370](#) Plastische Ohrmuschelreduktion mittels Exzision bis 1/3 der Ohrmuschel, pro Seite **auf gleicher Seite**

09.1400**+ Größenreduktion bei Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.08 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**09.1410****+ Rotation bei Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.08 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

09.1420**+ Korrektur Lobulus bei Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteihoehr, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | 26.02 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

09.1430**Ohrmuschelrekonstruktion, einzeitiges Vorgehen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1618.02 TP | 596.99 TP / 1.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Total bzw. subtotal bei Anotie/Mikrotie; inkl. Modellierung in situ.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[09.1440](#) Ohrmuschelrekonstruktion, zweizeitiges Vorgehen

09.1440

Ohrmuschelrekonstruktion, zweizeitiges Vorgehen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Nach Absprache mit dem Versicherer.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[09.1430](#) Ohrmuschelrekonstruktion, einzeitiges Vorgehen

09.1450

Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, bis 1/3 der Ohrmuschel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 405.89 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[09.1370](#) Plastische Ohrmuschelreduktion mittels Exzision bis 1/3 der Ohrmuschel, pro Seite **auf gleicher Seite**

[09.1460](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, mehr als 1/3 der Ohrmuschel **auf gleicher Seite**

09.1460

Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, mehr als 1/3 der Ohrmuschel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 618.38 TP | 223.76 TP / 1.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 538.95 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [09.1370](#) Plastische Ohrmuschelreduktion mittels Exzision bis 1/3 der Ohrmuschel, pro Seite **auf gleicher Seite**
- [09.1450](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, bis 1/3 der Ohrmuschel **auf gleicher Seite**

09.02.04

Mittelohr, Mastoid

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [09.1510](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette, ohne Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [09.1520](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette mit Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [09.1530](#) Antrotomie des Mastoids, als alleinige Leistung
- [09.1540](#) Mastoidektomie, als alleinige Leistung
- [09.1550](#) Reoperation am Mittelohr bei Rezidivkrankung, als alleinige Leistung
- [09.1560](#) + Ausräumung der Schleimhautzellen und aller pneumatischen Zellen sowie Darstellung des N. facialis bei Reoperation am Mittelohr
- [09.1570](#) Gehörverbessernde Operation bei Otosklerose
- [09.1580](#) + Zuschlag für Rezidivoperation nach gehörverbessernder Operation bei Otosklerose
- [09.1590](#) Radikaloperation des Mittelohres, als alleinige Leistung
- [09.1600](#) + Ausräumung der Schleimhautzellen und aller pneumatischen Zellen sowie Darstellung des N. facialis bei Radikaloperation des Mittelohres
- [09.1610](#) + Zuschlag für Modifikation zur Verkleinerung der Kavität bei Radikaloperation des Mittelohres
- [09.1620](#) + Zuschlag für Tympanoplastik bei Radikaloperation des Mittelohres

09.1510**Rekonstruktion der Schalleitungskette, ohne Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.66 TP | - / - | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**09.1520****Rekonstruktion der Schalleitungskette mit Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 589.76 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1530 Antrotomie des Mastoids, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.19 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**09.1540 Mastoidektomie, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.28 TP | - / - | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 538.95 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1550 Reoperation am Mittelohr bei Rezidiverkrankung, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 849.95 TP | - / - | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1560 + Ausräumung der Schleimhautzellen und aller pneumatischen Zellen sowie Darstellung des N. facialis bei Reoperation am Mittelohr

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.26 TP | - / - | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1570 Gehörverbessernde Operation bei Otosklerose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 474.05 TP | - / - | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 538.95 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Fenestration.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1580 + Zuschlag für Rezidivoperation nach gehörverbessernder Operation bei Otosklerose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 280.06 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1590 Radikaloperation des Mittelohres, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 708.47 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1600 + Ausräumung der Schleimhautzellen und aller pneumatischen Zellen sowie Darstellung des N. facialis bei Radikaloperation des Mittelohres

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 630.33 TP | - / - | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1610**+ Zuschlag für Modifikation zur Verkleinerung der Kavität bei Radikaloperation des Mittelohres**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 161.49 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1620**+ Zuschlag für Tympanoplastik bei Radikaloperation des Mittelohres**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.02.05**Felsenbein**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [09.1710](#) Subtotale Petrosektomie, als alleinige Leistung
- [09.1720](#) + Resektion der otischen Kapsel bei subtotaler Petrosektomie
- [09.1730](#) + Exstirpation eines Tumors bei subtotaler Petrosektomie
- [09.1740](#) Infratemporale Resektion eines Tumors
- [09.1750](#) Dekompression des N. facialis im Felsenbeinbereich, als alleinige Leistung
- [09.1760](#) + Fazialisplastik bei Dekompression des N. facialis im Felsenbeinbereich
- [09.1770](#) Transtemporale operative Versorgung am inneren Gehörgang, als alleinige Leistung
- [09.1780](#) Einlegen eines Cochleaimplantates
- [09.1785](#) Implantation einer Knochenverankerung für das Hörgerät BAHA
- [09.1790](#) Exstirpation eines Fazialistumors

09.1710 Subtotale Petrosektomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4496.82 TP | 1903.98 TP / 1.0 | 270 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1940.22 TP | 270 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Translabrynthäre Darstellung der inneren Gehörgänge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1720 + Resektion der otischen Kapsel bei subtotaler Petrosektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1431.93 TP | 609.81 TP / 1.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1730 + Exstirpation eines Tumors bei subtotaler Petrosektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1915.27 TP | 813.09 TP / 1.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1740 Infratemporale Resektion eines Tumors

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9714.12 TP | 4139.96 TP / 1.0 | 600 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4311.60 TP | 600 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet die Darstellung von Pyramidenspitze oder Clivus oder parasellärer Gegend.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

09.1750**Dekompression des N. facialis im Felsenbeinbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1770.72 TP | - / - | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**09.1760****+ Fazialisplastik bei Dekompression des N. facialis im Felsenbeinbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1102.18 TP | - / - | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

09.1770**Transtemporale operative Versorgung am inneren Gehörgang, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3405.93 TP | - / - | 360 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2586.96 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fazialisplastik; z.B. bei Akustikusneurinom.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**09.1780****Einlegen eines Cochleaimplantates**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1237.70 TP | - / - | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

09.1785**Implantation einer Knochenverankerung für das Hörgerät
BAHA**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 320.90 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Lappenhebung als Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[04.03](#) Haut, Weichteile: plastischkonstruktive/rekonstruktive operative Versorgung**09.1790****Exstirpation eines Fazialistumors**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5584.55 TP | 2178.62 TP / 1.0 | 360 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2586.96 TP | 360 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10 Nase und Nasennebenhöhlen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[10.01](#) Nase und Nasennebenhöhlen: Diagnostik

[10.02](#) Nase und Nasennebenhöhlen: Therapie

10.01 Nase und Nasennebenhöhlen: Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[10.0010](#) Klinische Geruchsprüfung, beidseitig

[10.0020](#) Rhinomanometrie, dynamisch, beidseitig

[10.0025](#) Provokationstest nasal, erste Dosis

[10.0026](#) + Provokationstest nasal, jede weitere Dosis

[10.0030](#) Rhinometrie, beidseitig

[10.0040](#) Biopsie(n) im Nasenraum ohne Optik

[10.0050](#) Nasenendoskopie mit Optik, beidseitig

[10.0060](#) + Biopsie(n) bei Nasenendoskopie mit Optik

[10.0070](#) Panendoskopie im ORL-Bereich bei Tumorabklärung

[10.0080](#) Sinuskopie Kieferhöhle, pro Seite

[10.0090](#) + Biopsie(n) bei Sinuskopie

[10.0100](#) + Anlegen einer transnasalen Drainage der Kieferhöhle

10.0010 Klinische Geruchsprüfung, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

8-10 Gerüche.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

10.0020 Rhinomanometrie, dynamisch, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 53.57 TP | - / - | 28 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.94 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. obligatem Abschwell-Test.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0030](#) Rhinometrie, beidseitig

10.0025 Provokationstest nasal, erste Dosis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 15 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 199.44 TP | 50 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

10.0026 + Provokationstest nasal, jede weitere Dosis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.86 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 5 Mal pro Sitzung.**10.0030 Rhinometrie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Allergologie und klinische Immunologie ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.52 TP | - / - | 17 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.03 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. obligatem Abschwell-Test.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0020](#) Rhinomanometrie, dynamisch, beidseitig

10.0040 Biopsie(n) im Nasenraum ohne Optik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

10.0050 Nasenendoskopie mit Optik, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.87 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.61 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. transnasaler Epipharyngoskopie; Epipharyngoskopie allein siehe [12.0020](#).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

10.0060 + Biopsie(n) bei Nasenendoskopie mit Optik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.84 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Epipharynx.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**10.0070 Panendoskopie im ORL-Bereich bei Tumorabklärung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 342.58 TP | - / - | 60 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bronchoskopie, Oesophagoskopie, Mikrolaryngoskopie, Hypopharyngoskopie, Epipharyngoskopie; inkl. Biopsie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

10.0080 Sinuskopie Kieferhöhle, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.87 TP | - / - | 11 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.90 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**10.0090 + Biopsie(n) bei Sinuskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.48 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**10.0100 + Anlegen einer transnasalen Drainage der Kieferhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.02 Nase und Nasennebenhöhlen: Therapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-10.02-1 Blutstillung

Alle Tarifpositionen verstehen sich inkl. allf. Blutstillung mittels Kauterung, chemischer Ätzung, Fibrinkleber usw. und allf. Tamponade.

Unterkapitel

- [10.02.01](#) Nase
- [10.02.02](#) Nasennebenhöhlen
- [10.02.03](#) Offene Tumorchirurgie Nasenraum, Nasennebenhöhlen

10.02.01 Nase

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [07.0810](#) Nasenstegverlängerung/Columellaplastik bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0820](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig
- [07.0830](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig
- [07.0840](#) Nasenspitzenkorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie

Unterkapitel

- [10.02.01.01](#) Traumatologie
- [10.02.01.02](#) Rhinoplastik, Rekonstruktion
- [10.02.01.03](#) Septum
- [10.02.01.04](#) Blutung, Fremdkörper, operative Versorgung endonasaler Weichteile

10.02.01.01 Traumatologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [10.0110](#) Reposition einer Septumluxation beim Neugeborenen
- [10.0120](#) Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition
- [10.0130](#) + Versorgung einer Septumfraktur bei geschlossener Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur
- [10.0140](#) Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur, offene Reposition
- [10.0150](#) + Versorgung einer Septumfraktur bei offener Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur
- [10.0160](#) Versorgung einer offenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition
- [10.0170](#) + Versorgung einer Septumfraktur bei geschlossener Versorgung einer offenen Nasenfraktur
- [10.0180](#) Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur
- [10.0190](#) + Versorgung einer Septumfraktur bei offener Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur
- [10.0200](#) Versorgung einer Septumfraktur, als alleinige Leistung

10.0110 Reposition einer Septumluxation beim Neugeborenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kinder- und Jugendmedizin ORL SP Neonatologie | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.06 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)

10.0120 Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 22 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.81 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0130**+ Versorgung einer Septumfraktur bei geschlossener Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.84 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0140**Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur, offene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0150**+ Versorgung einer Septumfraktur bei offener Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0160**Versorgung einer offenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 101.18 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Manuell u/o mittels Nasenspekulum.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0170**+ Versorgung einer Septumfraktur bei geschlossener
Versorgung einer offenen Nasenfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.52 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 57.49 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0180**Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 633.12 TP | - / - | 130 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 934.18 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. aller Massnahmen, auch allf. Osteosynthese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

10.0190**+ Versorgung einer Septumfraktur bei offener Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

10.0200**Versorgung einer Septumfraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

10.02.01.02

Rhinoplastik, Rekonstruktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [10.0210](#) Rhinoplastik, offener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0220](#) + Rhinoplastik, Weichteil
- [10.0230](#) + Rhinoplastik, Knorpel
- [10.0240](#) + Rhinoplastik, Knochen
- [10.0250](#) + Rhinoplastik, Septum
- [10.0260](#) + Rhinoplastik, Reoperation
- [10.0270](#) Rhinoplastik, geschlossener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0280](#) + Rhinoplastik, Weichteil
- [10.0290](#) + Rhinoplastik, Knorpel
- [10.0300](#) + Rhinoplastik, Knochen
- [10.0310](#) + Rhinoplastik, Septum
- [10.0320](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode
- [10.0330](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode
- [10.0340](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode
- [10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig
- [10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig
- [10.0370](#) Nasenstegverlängerung/Columellaplastik
- [10.0380](#) Nasenspitzenkorrektur
- [10.0390](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, einseitig
- [10.0400](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, beidseitig
- [10.0410](#) Dekortikation eines Rhinophyms
- [10.0420](#) Perforation/Dilatation einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig
- [10.0430](#) Operative Eröffnung einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig, transnasal/transpalatinal
- [10.0440](#) Entfernung einer Fistel oder Zyste der Nase
- [10.0450](#) + Entfernung von Fistel oder Zyste mit intrakranialer Extension

10.0210

Rhinoplastik, offener Zugang, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 271.46 TP | 93.67 TP / 1.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0220 + Rhinoplastik, Weichteil

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 163.92 TP | 59.84 TP / 1.0 | 23 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.28 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0230 + Rhinoplastik, Knorpel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0240 + Rhinoplastik, Knochen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0250 + Rhinoplastik, Septum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reimplantation von resezierten Knorpelanteilen und Knochenanteilen.

Nicht kumulierbar mit[10.0510](#) Nasenseptumplastik[10.0540](#) Nasenseptumplastik, nach Trauma oder destruierendem Infekt**10.0260 + Rhinoplastik, Reoperation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0270 Rhinoplastik, geschlossener Zugang, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 202.08 TP | 67.65 TP / 1.0 | 15 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0280 + Rhinoplastik, Weichteil

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0290 + Rhinoplastik, Knorpel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0300 + Rhinoplastik, Knochen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0310 + Rhinoplastik, Septum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reimplantation von resezierten Knorpelanteilen und Knochenanteilen.

Nicht kumulierbar mit

[10.0510](#) Nasenseptumplastik

[10.0540](#) Nasenseptumplastik, nach Trauma oder destruierendem Infekt

10.0260 + Rhinoplastik, Reoperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0320

Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 405.89 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [10.0330](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode
- [10.0340](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode
- [10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig
- [10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig

10.0330

Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 930.60 TP | 340.85 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [10.0320](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode
- [10.0340](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode
- [10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig
- [10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig

10.0340

Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2123.33 TP | 784.53 TP / 1.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1724.64 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Totale Defektrekonstruktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[10.0320](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode

[10.0330](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode

[10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig

[10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig

10.0350 Naseneingangskorrektur, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 405.89 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [10.0320](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode
- [10.0330](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode
- [10.0340](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode
- [10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig
- [10.0380](#) Nasenspitzenkorrektur
- [10.0390](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, einseitig
- [10.0400](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, beidseitig

10.0360**Naseneingangskorrektur, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 653.07 TP | 236.77 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0320](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode[10.0330](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode[10.0340](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode[10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig[10.0380](#) Nasenspitzenkorrektur[10.0390](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, einseitig[10.0400](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, beidseitig

10.0370 Nasenstegverlängerung/Columellaplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 306.15 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0380 Nasenspitzenkorrektur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.61 TP | 171.72 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig

[10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig

10.0390 Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 509.97 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig

[10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig

[10.0400](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, beidseitig

10.0400 Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 826.53 TP | 301.82 TP / 1.0 | 105 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 754.53 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig

[10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig

[10.0390](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, einseitig

10.0410 Dekortikation eines Rhinophyms

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0420 Perforation/Dilatation einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0430](#) Operative Eröffnung einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig, transnasal/transpalatinal

10.0430**Operative Eröffnung einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig, transnasal/transpalatinal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 589.76 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0420](#) Perforation/Dilatation einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig**10.0440****Entfernung einer Fistel oder Zyste der Nase**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenReine Hautzysten vgl. Kapitel [04](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0450

+ Entfernung von Fistel oder Zyste mit intrakranialer Extension

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2710.29 TP | 1057.01 TP / 1.0 | 180 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Liquorfistel.

10.02.01.03

Septum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [10.0510](#) Nasenseptumplastik
- [10.0520](#) + Plastischer Verschluss eines Nasenseptumdefektes bei Septumplastik
- [10.0530](#) + Nasenseptumplastik Reoperation
- [10.0540](#) Nasenseptumplastik, nach Trauma oder destruierendem Infekt
- [10.0550](#) Verschluss eines Nasenseptumdefektes, jede Methode, als alleinige Leistung

10.0510 Nasenseptumplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 329.57 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reimplantation von resezierten Knorpelteilen/Knochenteilen; inkl. allf. Schienung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[10.0250](#) + Rhinoplastik, Septum

[10.0310](#) + Rhinoplastik, Septum

[04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme

[04.03.04](#) Lappenhebung

[04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung

10.0520 + Plastischer Verschluss eines Nasenseptumdefektes bei Septumplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 394.62 TP | - / - | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantatentnahme und Transplantbearbeitung.

10.0530 + Nasenseptumplastik Reoperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 161.49 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0540 Nasenseptumplastik, nach Trauma oder destruierendem Infekt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 524.71 TP | - / - | 105 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 754.53 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reimplantation von resezierten Knorpelteilen/Knochenteilen; inkl. allf. Schienung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [10.0250](#) + Rhinoplastik, Septum
[10.0310](#) + Rhinoplastik, Septum

10.0520**+ Plastischer Verschluss eines Nasenseptumdefektes bei Septumplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 394.62 TP | - / - | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantatentnahme und Transplantbearbeitung.

10.0530**+ Nasenseptumplastik Reoperation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 161.49 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0550**Verschluss eines Nasenseptumdefektes, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 455.33 TP | - / - | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**10.02.01.04****Blutung, Fremdkörper, operative Versorgung endonasaler Weichteile**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[10.0610](#) Inzision eines endonasalen Abszesses, Hämatoms[10.0620](#) Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem vorderen Drittel der Nasenhöhle, pro Fremdkörper (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')[10.0630](#) Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem mittleren/hinteren Drittel der Nasenhöhle[10.0640](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei endonasaler Fremdkörperextraktion[10.0650](#) Lösung flächiger endonasaler Synechien, einseitig[10.0660](#) Lösung flächiger endonasaler Synechien, beidseitig[10.0670](#) Blutstillung bei Epistaxis am Locus Kiesselbachi, jede Methode[10.0680](#) Blutstillung bei Epistaxis an anderer Lokalisation als Locus Kiesselbachi, jede Methode[10.0690](#) Blutstillung bei Epistaxis durch endonasale, endoskopisch/mikroskopisch kontrollierte Koagulation der A. sphenopalatina/A. ethmoidalis anterior/A. ethmoidalis posterior[10.0700](#) Endoskopische Nasentoilette und Nasennebenhöhletoilette, pro Seite[10.0710](#) Anlegen einer vorderen Tamponade (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')[10.0720](#) Endonasale Tamponade mittels Ballonkatheter, pro Seite[10.0730](#) Anlegen einer hinteren Tamponade mittels Bellocq Tampon oder Ballonkatheter, beidseitig[10.0740](#) Endonasale Polypektomie, pro Seite[10.0750](#) Eingriffe an den Nasenmuscheln (ausser Conchotomie), pro Seite[10.0760](#) Conchotomie, einseitig[10.0770](#) Conchotomie, beidseitig

10.0610 Inzision eines endonasalen Abszesses, Hämatoms

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.10 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Drainage; inkl. allf. Septumschienung.

10.0620

Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem vorderen Drittel der Nasenhöhle, pro Fremdkörper (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

10.0630 Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem mittleren/hinteren Drittel der Nasenhöhle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.96 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[04.0900](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche

[04.0920](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche

10.0640 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei endonasaler Fremdkörperextraktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | OP I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.07 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht bei Narkose.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28](#) Anästhesie

10.0650 Lösung flächiger endonasaler Synechien, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.10 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Folieneinlage.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0660](#) Lösung flächiger endonasaler Synechien, beidseitig

10.0660 Lösung flächiger endonasaler Synechien, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.21 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.42 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Folieneinlage.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0650](#) Lösung flächiger endonasaler Synechien, einseitig

10.0670**Blutstillung bei Epistaxis am Locus Kiesselbachi, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.32 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

10.0680 Blutstillung bei Epistaxis an anderer Lokalisation als Locus Kiesselbachi, jede Methode

10.0690 Blutstillung bei Epistaxis durch endonasale, endoskopisch/mikroskopisch kontrollierte Koagulation der A. sphenopalatina/A. ethmoidalis anterior/A. ethmoidalis posterior

10.0680**Blutstillung bei Epistaxis an anderer Lokalisation als Locus Kiesselbachi, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.10 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

10.0670 Blutstillung bei Epistaxis am Locus Kiesselbachi, jede Methode

10.0690 Blutstillung bei Epistaxis durch endonasale, endoskopisch/mikroskopisch kontrollierte Koagulation der A. sphenopalatina/A. ethmoidalis anterior/A. ethmoidalis posterior

10.0690

Blutstillung bei Epistaxis durch endonasale, endoskopisch/ mikroskopisch kontrollierte Koagulation der A. sphenopalatina/A. ethmoidalis anterior/A. ethmoidalis posterior

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[10.0670](#) Blutstillung bei Epistaxis am Locus Kiesselbachi, jede Methode

[10.0680](#) Blutstillung bei Epistaxis an anderer Lokalisation als Locus Kiesselbachi, jede Methode

10.0700

Endoskopische Nasentoilette und Nasennebenhöhletoilette, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.0710

Anlegen einer vorderen Tamponade (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

10.0720

Endonasale Tamponade mittels Ballonkatheter, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 86.73 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zugang von vorne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

10.0730 Anlegen einer hinteren Tamponade mittels Bellocq Tampon oder Ballonkatheter, beidseitig

10.0730**Anlegen einer hinteren Tamponade mittels Bellocq Tampon oder Ballonkatheter, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0720](#) Endonasale Tamponade mittels Ballonkatheter, pro Seite**10.0740****Endonasale Polypektomie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.54 TP | - / - | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.10 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

10.0750**Eingriffe an den Nasenmuscheln (ausser Conchotomie), pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.65 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.84 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Gilt nicht für Conchotomie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[10.0760](#) Conchotomie, einseitig[10.0770](#) Conchotomie, beidseitig**10.0760****Conchotomie, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0750](#) Eingriffe an den Nasenmuscheln (ausser Conchotomie), pro Seite[10.0770](#) Conchotomie, beidseitig

10.0770 Conchotomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 208.36 TP | - / - | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

10.0750 Eingriffe an den Nasenmuscheln (ausser Conchotomie), pro Seite

10.0760 Conchotomie, einseitig

10.02.02**Nasennebenhöhlen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [10.0810](#) Punktion und Spülung einer Kieferhöhle, jede Methode
- [10.0820](#) Osteoplastische transorale Eröffnung der Kieferhöhle
- [10.0830](#) + Ligatur der A. maxillaris bei transoraler Eröffnung der Kieferhöhle
- [10.0840](#) + Operative Rezidivversorgung bei transoraler Eröffnung der Kieferhöhle
- [10.0850](#) + Neurolyse des N. infraorbitalis bei transoraler Eröffnung der Kieferhöhle
- [10.0860](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.0870](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, beidseitig, als alleinige Leistung
- [10.0880](#) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als alleinige Leistung
- [10.0890](#) (+) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als Zuschlagsleistung
- [10.0900](#) (+) Tamponade einer Kieferhöhle, als Zuschlagsleistung
- [10.0910](#) Spülung einer Nasennebenhöhle durch liegendes Röhrchen oder bestehende Meatotomie (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [10.0920](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, einseitig
- [10.0930](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, beidseitig
- [10.0940](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, einseitig
- [10.0950](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, beidseitig
- [10.0960](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, einseitig
- [10.0970](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, beidseitig
- [10.0980](#) Transnasale/transoral-transseptale Eröffnung der Keilbeinhöhle
- [10.0990](#) + Zuschlag für operative Rezidivversorgung bei transnasal/transoral-transseptaler Eröffnung der Keilbeinhöhle
- [10.1000](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.1010](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, beidseitig, als alleinige Leistung
- [10.1020](#) Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1030](#) + Kieferhöhlenfensterung bei Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1040](#) + %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1050](#) + %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1060](#) + Partielle vordere Ethmoidektomie bei Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1070](#) + Hintere Ethmoidektomie/Sphenoidotomie bei Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1080](#) + Frontoethmoidektomie bei Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1090](#) + Stirnhöhlendrainage bei Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1100](#) + Sphenoidektomie, pro Seite
- [10.1110](#) Infundibulotomie, beidseitig

10.0810 Punktion und Spülung einer Kieferhöhle, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

10.0820 Osteoplastische transorale Eröffnung der Kieferhöhle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 614.04 TP | 223.76 TP / 1.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 538.95 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Caldwell-Luc; inkl. Fenestration zur Nase.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0830**+ Ligatur der A. maxillaris bei transoraler Eröffnung der Kieferhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0840**+ Operative Rezidivversorgung bei transoraler Eröffnung der Kieferhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0850**+ Neurolyse des N. infraorbitalis bei transoraler Eröffnung der Kieferhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.0860**Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, einseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.01 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht endoskopisch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**10.0870****Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, beidseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.85 TP | - / - | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht endoskopisch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

10.0880 **Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0890 **(+) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.84 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0900 (+) Tamponade einer Kieferhöhle, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 58.34 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ballontamponade.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

10.0910

Spülung einer Nasennebenhöhle durch liegendes Röhrchen oder bestehende Meatotomie (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

10.0920 Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht endonasal, z.B. Beck'sche Bohrung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0930](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, beidseitig

10.0930 Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.89 TP | - / - | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 395.23 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht endonasal, z.B. Beck'sche Bohrung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.0920](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, einseitig

10.0940**Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 503.03 TP | - / - | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Schleimhautentfernung/Obliteration.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0950](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, beidseitig**10.0950****Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 810.92 TP | - / - | 170 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1221.62 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Schleimhautentfernung/Obliteration.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0940](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, einseitig

10.0960**Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/
Keilbeinhöhle, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 951.23 TP | 346.94 TP / 1.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Schleimhautentfernung/Obliteration.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0970](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, beidseitig[10.0980](#) Transnasale/transoral-transseptale Eröffnung der Keilbeinhöhle

10.0970**Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/
Keilbeinhöhle, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1586.77 TP | 581.36 TP / 1.0 | 175 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1257.55 TP | 175 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Schleimhautentfernung/Obliteration.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[10.0960](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, einseitig[10.0980](#) Transnasale/transoral-transseptale Eröffnung der Keilbeinhöhle**10.0980****Transnasale/transoral-transseptale Eröffnung der
Keilbeinhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 498.01 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[10.0960](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, einseitig[10.0970](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, beidseitig

10.0990**+ Zuschlag für operative Rezidivversorgung bei transnasal/transoral-transseptaler Eröffnung der Keilbeinhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.1000**Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, einseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

10.1010

Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 424.97 TP | - / - | 80 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

10.1020

Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 173.46 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[10.1110](#) Infundibulotomie, beidseitig

10.1030 + Kieferhöhlenfensterung bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.36 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040 + %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050 + %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1060

+ Partielle vordere Ethmoidektomie bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1070

+ Hintere Ethmoidektomie/Sphenoidotomie bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 134.43 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1080

+ Frontoethmoidektomie bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1090

+ Stirnhöhlendrainage bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1100

+ Sphenoidektomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.37 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 86.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1110

Infundibulotomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 290.54 TP | - / - | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[10.1020](#) Infundibulotomie, pro Seite

10.1030 + Kieferhöhlenfensterung bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.36 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040 + %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050 + %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1060

+ Partielle vordere Ethmoidektomie bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1070

+ Hintere Ethmoidektomie/Sphenoidotomie bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 134.43 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1080

+ Frontoethmoidektomie bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1090

+ Stirnhöhlendrainage bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.38 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040

+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050

+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** (AL und TL).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1100

+ Sphenoidektomie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.37 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 86.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1040**+ %-Zuschlag für Reoperation einer Infundibulotomie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **30%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.1050**+ %-Zuschlag bei malignen Tumoren der Nasennebenhöhlen bei Infundibulotomie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 80 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Zuschlag von **80%** ([AL](#) und [TL](#)).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

10.02.03**Offene Tumorchirurgie Nasenraum, Nasennebenhöhlen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

[10.1210](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, benigne

[10.1220](#) + Exenteratio orbitae bei transfazialer Exstirpation von Tumoren

[10.1230](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T1/T2

[10.1240](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T3/T4

10.1210**Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, benigne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1138.75 TP | 418.90 TP / 1.0 | 150 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Polyposis nasi; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**10.1220****+ Exenteratio orbitae bei transfazialer Exstirpation von Tumoren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 723.30 TP | 298.69 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.1230**Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T1/T2**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1623.23 TP | 596.99 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**10.1220****+ Exenteratio orbitae bei transfazialer Exstirpation von Tumoren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 723.30 TP | 298.69 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

10.1240**Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T3/T4**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4623.61 TP | 1802.20 TP / 1.0 | 330 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3218.59 TP | 330 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**10.1220****+ Exenteratio orbitae bei transfazialer Exstirpation von Tumoren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 723.30 TP | 298.69 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

11 Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-11-1 Zugänge

Alle Tarifpositionen verstehen sich inkl. Zugänge.

KI-11-2 Blutstillung

Alle Tarifpositionen beinhalten eine allf. Blutstillung.

Unterkapitel

[11.01](#) Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse: Diagnostik

[11.02](#) Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse: Therapie

11.01 Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse: Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[11.0010](#) Klinische Geschmacksprüfung, beidseitig

[11.0020](#) Biopsie(n) in der Mundhöhle

11.0010 Klinische Geschmacksprüfung, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Neurologie ORL SP Neuropädiatrie | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.84 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Überprüfung aller vier Geschmacksqualitäten, beidseitig.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre

[05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre

[05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems

11.0020 Biopsie(n) in der Mundhöhle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.26 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Naht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

11.0110 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut

11.0130 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut und Muskulatur

11.0140 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen

04.02.02 Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement

11.02 Mund, Mundhöhle und Speicheldrüse: Therapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

11.02.01 Mundhöhle

11.02.02 Lippe

11.02.03 Zunge

11.02.04 Speicheldrüse

11.02.01**Mundhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [11.0110](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut
- [11.0120](#) + %-Zuschlag für Versorgung Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, jede weiteren 2 cm Länge
- [11.0130](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut und Muskulatur
- [11.0140](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen
- [11.0150](#) Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut
- [11.0160](#) Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundhöhlenbereich, enoraler Zugang
- [11.0170](#) Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundbodenbereich, extraoraler Zugang
- [11.0180](#) Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, enoraler Zugang
- [11.0190](#) Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, extraoraler Zugang
- [11.0200](#) Explorationsoperation bei ausgedehnter Gesichtspneumonie und Halspneumonie, die über die Logen hinausgeht
- [11.0210](#) Fremdkörperentfernung(en) im Mundhöhlenbereich, oberflächlich, pro Fremdkörper
- [11.0220](#) Fremdkörperentfernung(en) im Mundhöhlenbereich, tief, pro Fremdkörper
- [11.0230](#) Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, bis 2 cm, mittels verschorrenden Methoden
- [11.0240](#) Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, grösser als 2 cm, mittels verschorrenden Methoden
- [11.0250](#) Exzision eines benignen Tumors in der Mundhöhle, bis 2 cm
- [11.0260](#) Exzision eines benignen Tumors in der Mundhöhle, grösser als 2 cm
- [11.0270](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt bis 2cm (T1)
- [11.0280](#) + Zuschlag für gleichzeitige Kieferteilresektion
- [11.0290](#) + Zuschlag für temporäre Unterkieferspaltung
- [11.0300](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)
- [11.0310](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)
- [11.0320](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, mit Infiltration Nachbarstrukturen (T4)

11.0110**Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.97 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Massgebend ist grösste Ausdehnung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

11.0020 Biopsie(n) in der Mundhöhle

11.0130 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut und Muskulatur

11.0140 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen

11.0150 Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut

04.02.02 Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement

11.0120**+ %-Zuschlag für Versorgung Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, jede weiteren 2 cm Länge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 20 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Massgebend ist die grösste Ausdehnung.

Zuschlag von 20% ([AL](#) und [TL](#)).

**11.0130 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/
Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge,
Schleimhaut und Muskulatur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.09 TP | - / - | 22 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.81 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Massgebend ist grösste Ausdehnung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- 11.0020** Biopsie(n) in der Mundhöhle
- 11.0110** Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut
- 11.0140** Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen
- 11.0150** Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut
- 04.02.02** Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement

**11.0120 + %-Zuschlag für Versorgung Mundhöhlenverletzung/
Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, jede weiteren 2 cm Länge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 20 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Massgebend ist die grösste Ausdehnung.

Zuschlag von 20% ([AL](#) und [TL](#)).

11.0140

**Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/
Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge,
Schleimhaut, Muskulatur und Knochen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Massgebend ist grösste Ausdehnung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

11.0020 Biopsie(n) in der Mundhöhle

11.0110 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut

11.0130 Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut und Muskulatur

11.0150 Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut

04.02.02 Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement

11.0120

**+ %-Zuschlag für Versorgung Mundhöhlenverletzung/
Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, jede weiteren 2 cm Länge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 20 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Massgebend ist die grösste Ausdehnung.

Zuschlag von 20% ([AL](#) und [TL](#)).

11.0150

**Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/
Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge,
Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 286.21 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Massgebend ist grösste Ausdehnung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[11.0110](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut

[11.0130](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut und Muskulatur

[11.0140](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen

[04.02.02](#) Haut, Weichteile: Wundversorgung, Débridement

11.0120

**+ %-Zuschlag für Versorgung Mundhöhlenverletzung/
Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, jede weiteren 2 cm Länge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 20 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

Massgebend ist die grösste Ausdehnung.

Zuschlag von 20% ([AL](#) und [TL](#)).

11.0160**Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundhöhlenbereich, enoraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.61 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.68 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Drainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

11.0170**Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundbodenbereich, extraoraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.19 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Drainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0180

Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, enoraler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 166.69 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Drainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0190

Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, extraoraler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 286.21 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Drainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0200 Explorationsoperation bei ausgedehnter Gesichtspflegmone und Halspflegmone, die über die Logen hinausgeht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 830.87 TP | 301.82 TP / 1.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 754.53 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Drainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

11.0210 Fremdkörperentfernung(en) im Mundhöhlenbereich, oberflächlich, pro Fremdkörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: Gräte, Holzspiesse usw.; inkl. Suche des Fremdkörpers.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

11.0220

Fremdkörperentfernung(en) im Mundhöhlenbereich, tief, pro Fremdkörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 444.92 TP | 158.71 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: Geschosse, Splitter aller Art; inkl. Suche des Fremdkörpers; inkl. BV-TV.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0230

Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, bis 2 cm, mittels verschorfenden Methoden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.90 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Fibrom, Papillom; z.B. mittels Elektrochirurgie/Kryochirurgie/Laser, nicht mittels Schnitttechnik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[04.01.02](#) Dermatologie: Therapie

11.0240**Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, grösser als 2 cm, mittels verschorfenden Methoden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Dermatologie und Venerologie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.10 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Fibrom, Papillom; z.B. mittels Elektrochirurgie/Kryochirurgie/Laser, nicht mittels Schnitttechnik.

Nicht kumulierbar mit[04.01.02](#) Dermatologie: Therapie**11.0250****Exzision eines benignen Tumors in der Mundhöhle, bis 2 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 58.87 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

11.0260

Exzision eines benignen Tumors in der Mundhöhle, grösser als 2 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 221.16 TP | - / - | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0270

Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt bis 2cm (T1)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 416.30 TP | - / - | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0280 + Zuschlag für gleichzeitige Kieferteilresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Rekonstruktion.

11.0290 + Zuschlag für temporäre Unterkieferspaltung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese.

Nicht kumulierbar mit

[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

11.0300**Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle,
Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 796.17 TP | 288.81 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**11.0280****+ Zuschlag für gleichzeitige Kieferteilresektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Rekonstruktion.

11.0290 + Zuschlag für temporäre Unterkieferspaltung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese.

Nicht kumulierbar mit

[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

11.0310 Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1289.83 TP | 471.97 TP / 1.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1006.04 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0280 + Zuschlag für gleichzeitige Kieferteilresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Rekonstruktion.

11.0290 + Zuschlag für temporäre Unterkieferspaltung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese.

Nicht kumulierbar mit[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer

11.0320**Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, mit Infiltration Nachbarstrukturen (T4)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3996.87 TP | 1666.02 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1724.64 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**11.0280****+ Zuschlag für gleichzeitige Kieferteilresektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Rekonstruktion.

11.0290**+ Zuschlag für temporäre Unterkieferspaltung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese.

Nicht kumulierbar mit[07.03](#) Frakturversorgung im Unterkiefer**11.02.02****Lippe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [11.0410](#) Lippenrotverbreiterung durch Versetzen des Lippenrotandes oder durch Heben der Oberlippe
- [11.0420](#) Lippenrotverbreiterung, durch Plastiken im Schleimhautbereich
- [11.0430](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 1/3 Defekt
- [11.0440](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 2/3 Defekt
- [11.0450](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, total 3/3 Defekt
- [11.0460](#) Einfache Korrektur Lippenrotkerbe
- [11.0470](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, bis 1 cm
- [11.0480](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, 1 bis 2 cm
- [11.0490](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, grösser als 2 cm
- [11.0500](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt bis 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)
- [11.0530](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, mit Infiltration (T4)

11.0410**Lippenrotverbreiterung durch Versetzen des Lippenrottrandes oder durch Heben der Oberlippe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****11.0420** Lippenrotverbreiterung, durch Plastiken im Schleimhautbereich**11.0460** Einfache Korrektur Lippenrotkerbe

11.0420**Lippenrotverbreiterung, durch Plastiken im Schleimhautbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.19 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****11.0410** Lippenrotverbreiterung durch Versetzen des Lippenrottrandes oder durch Heben der Oberlippe**11.0460** Einfache Korrektur Lippenrotkerbe

11.0430**Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 1/
3 Defekt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****11.0440** Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 2/3 Defekt**11.0450** Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, total 3/3 Defekt**11.0460** Einfache Korrektur Lippenrotkerbe

11.0440**Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 2/
3 Defekt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.88 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****11.0430** Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 1/3 Defekt**11.0450** Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, total 3/3 Defekt**11.0460** Einfache Korrektur Lippenrotkerbe

11.0450**Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, total 3/3 Defekt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1123.13 TP | 409.45 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****11.0430** Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 1/3 Defekt**11.0440** Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 2/3 Defekt**11.0460** Einfache Korrektur Lippenrotkerbe

11.0460

Einfache Korrektur Lippenrotkerbe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einfacher Verschluss ohne Muskelrotation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[11.0410](#) Lippenrotverbreiterung durch Versetzen des Lippenrottrandes oder durch Heben der Oberlippe

[11.0420](#) Lippenrotverbreiterung, durch Plastiken im Schleimhautbereich

[11.0430](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 1/3 Defekt

[11.0440](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 2/3 Defekt

[11.0450](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, total 3/3 Defekt

11.0470

Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, bis 1 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Dermatologie und Venerologie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 245.86 TP | - / - | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Lippenrot u/o tiefere Strukturen betroffen; inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0480

Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, 1 bis 2 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.70 TP | - / - | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 395.23 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Lippenrot u/o tiefere Strukturen betroffen; inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0490

Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, grösser als 2 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 372.94 TP | - / - | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Lippenrot u/o tiefere Strukturen betroffen; inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0500

Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt bis 2 cm (T1)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 553.33 TP | 197.74 TP / 1.0 | 65 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 467.09 TP | 65 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0510**Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 622.72 TP | 223.76 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 538.95 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**11.0520****Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 796.17 TP | 288.81 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0530

Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, mit Infiltration (T4)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1223.38 TP | 509.70 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.02.03

Zunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[07.0730](#) Zungen-Lappen bei Spaltchirurgie, erste oder zweite Sitzung

[07.1090](#) Zungenreduktionsplastik im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung

Leistungen

[11.0610](#) Korrektive Zungenresektion

[11.0620](#) Partielle Glossektomie

[11.0630](#) Hemiglossektomie

[11.0640](#) Subtotale/Totale Glossektomie

11.0610 Korrektive Zungenresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 583.69 TP | 210.75 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Makroglossie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0620 Partielle Glossektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 518.64 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Tumor.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0630 Hemiglossektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0640 Subtotale/Totale Glossektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1289.83 TP | 471.97 TP / 1.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1006.04 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.02.04

Speicheldrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [11.0710](#) Sondierung/Kanülierung eines Speichelganges
- [11.0720](#) Entfernung eines Speichelsteines im submukösen Anteil des Drüsenausführungsgang
- [11.0730](#) Operative Sanierung einer Ranula durch Exstirpation einer Glandula sublingualis
- [11.0740](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei Sialolithiasis/bei benignem Tumor/bei chronischer Entzündung
- [11.0750](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor ohne Überschreitung der Drüsenkapsel
- [11.0760](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor mit Überschreitung der Drüsenkapsel
- [11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen
- [11.0780](#) + Zuschlag für plastische Rekonstruktion des N. facialis bei Parotidektomie
- [11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total
- [11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung
- [11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung
- [11.0820](#) Sanierung einer Parotidfistel
- [11.0830](#) Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, erster Stein
- [11.0840](#) + Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, jeder weitere Stein
- [11.0850](#) ESWL der Speichelsteine, erste Seite
- [11.0860](#) + ESWL der Speichelsteine, zweite Seite

11.0710

Sondierung/Kanülierung eines Speichelganges

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [11.0720](#) Entfernung eines Speichelsteines im submukösen Anteil des Drüsenausführungsgang

11.0720

Entfernung eines Speichelsteines im submukösen Anteil des Drüsenausführungsgangs

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.10 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Marsupialisation.

Nicht kumulierbar mit

[11.0710](#) Sondierung/Kanülierung eines Speichelganges

11.0730

Operative Sanierung einer Ranula durch Exstirpation einer Glandula sublingualis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 250.03 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0740

Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei Sialolithiasis/bei benignem Tumor/bei chronischer Entzündung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 722.45 TP | 262.79 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0750

Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor ohne Überschreitung der Drüsenkapsel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 934.94 TP | 340.85 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Lymphknotenentfernung siehe Kapitel [26](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0760

Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor mit Überschreitung der Drüsenkapsel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1769.39 TP | 743.15 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Lymphknotenentfernung siehe Kapitel [26](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

11.0770 Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1873.28 TP | 690.76 TP / 1.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1509.06 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Darstellung des N. facialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

[04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung

[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

[11.0820](#) Sanierung einer Parotidfistel

11.0780 + Zuschlag für plastische Rekonstruktion des N. facialis bei Parotidektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2839.00 TP | 1194.76 TP / 2.0 | 180 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme, Darstellung Nervenstümpfe.

Nicht kumulierbar mit

[04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme

11.0790 Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2224.40 TP | 937.70 TP / 2.0 | 230 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1652.78 TP | 230 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Darstellung des N. facialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

[04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung

[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

[11.0820](#) Sanierung einer Parotidfistel

11.0780 + Zuschlag für plastische Rekonstruktion des N. facialis bei Parotidektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2839.00 TP | 1194.76 TP / 2.0 | 180 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme, Darstellung Nervenstümpfe.

Nicht kumulierbar mit

[04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme

11.0800

Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2411.62 TP | 1015.51 TP / 2.0 | 250 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1796.50 TP | 250 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Darstellung des N. facialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung

[04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung

[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

[11.0820](#) Sanierung einer Parotisfistel

11.0780

+ Zuschlag für plastische Rekonstruktion des N. facialis bei Parotidektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2839.00 TP | 1194.76 TP / 2.0 | 180 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme, Darstellung Nervenstümpfe.

Nicht kumulierbar mit

[04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme

11.0810**Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4937.18 TP | 2064.28 TP / 2.0 | 300 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2155.80 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. Darstellung des N. facialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[04.0800](#) + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung[04.0810](#) + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung[11.0820](#) Sanierung einer Parotisfistel

11.0780

+ Zuschlag für plastische Rekonstruktion des N. facialis bei Parotidektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2839.00 TP | 1194.76 TP / 2.0 | 180 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme, Darstellung Nervenstümpfe.

Nicht kumulierbar mit

[04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme

11.0820

Sanierung einer Parotidfistel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 722.45 TP | 262.79 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen

[11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total

[11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung

[11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung

11.0830 Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, erster Stein

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 412.55 TP | - / - | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inklusive allfälliger endoskopischer Massnahmen zur Stein-Fragmentierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

11.0840 + Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, jeder weitere Stein

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | - / - | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

11.0850 ESWL der Speichelsteine, erste Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | Extrakorporale Lithotripsie (ESWL) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 111.56 TP | - / - | 30 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 272.06 TP | 30 min. | 15 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-37** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**11.0860 + ESWL der Speichelsteine, zweite Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | Extrakorporale Lithotripsie (ESWL) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 71.21 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 181.37 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

12 Pharynx

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-12-1 Intraoperative Blutstillung

Alle Tarifpositionen beinhalten eine allf. intraoperative Blutstillung.

Unterkapitel

[12.01](#) Pharynx: Diagnostik

[12.02](#) Pharynx: Therapie

12.01 Pharynx: Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[12.0010](#) Biopsie(n) Oropharynx, ohne Optik

[12.0020](#) Epipharyngoskopie mittels Optik, jeder Zugang

[12.0030](#) + Biopsie(n) bei Epipharyngoskopie

12.0010 Biopsie(n) Oropharynx, ohne Optik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

12.0020 Epipharyngoskopie mittels Optik, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nasenendoskopie mit Epipharyngoskopie siehe [10.0050](#).

12.0030 + Biopsie(n) bei Epipharyngoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.32 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Tamponade(n), vordere und hintere.

12.02 Pharynx: Therapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[12.02.01](#) Tonsillen, Adenoide, Fremdkörper

[12.02.02](#) Tumor im Pharynxbereich

[12.02.03](#) Traumatologie, plastisch-rekonstruktive operative Versorgungen im Pharynxbereich

12.02.01 Tonsillen, Adenoide, Fremdkörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [12.0110](#) Fremdkörperextraktion aus Oropharynx
- [12.0120](#) Inzision/Drainage eines peritonsillären Abszesses, jede Methode
- [12.0130](#) Inzision/Drainage eines parapharyngealen Abszesses
- [12.0140](#) Adenoidektomie, als alleinige Leistung
- [12.0150](#) Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0170](#) Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- [12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose

12.0110 Fremdkörperextraktion aus Oropharynx

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.48 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. Suche nach Fremdkörper.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

12.0120 Inzision/Drainage eines peritonsillären Abszesses, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.85 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

12.0130 Inzision/Drainage eines parapharyngealen Abszesses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

12.0140 Adenoidektomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 129.35 TP | 18 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

12.0150 Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nach Extubation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode

[12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose

12.0160 Tonsillektomie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beidseitige, vollständige Entfernung der Gaumentonsillen; gilt auch für einseitige Tumortonsillektomie (T1).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [12.0170](#) Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- [12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

12.0170 Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | Ophthalmologischer Laser | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 23.74 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.43 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode

[12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess

[12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode

[12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode

[12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose

[12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

12.0180 Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.54 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

'à chaud', 'à tiède'

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0170](#) Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- [12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

12.0190**Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 241.69 TP | - / - | 43 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 309.00 TP | 43 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0170](#) Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- [12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

12.0200

Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.52 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nach Extubation; inkl allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [12.0150](#) Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0170](#) Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- [12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

12.0210**Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 250.03 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nach Extubation; gilt auch für allf. Blutstillung bei Status nach kombinierter Tonsillektomie und Adenoidektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [12.0150](#) Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0170](#) Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode

12.02.02**Tumor im Pharynxbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [12.0310](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, bis zu 1 cm Durchmesser
- [12.0320](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, mehr als 1 cm Durchmesser
- [12.0330](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T1, transoral
- [12.0340](#) + Temporäre Unterkieferspaltung (exkl. Osteosynthesen) bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx
- [12.0350](#) + Unterkieferteilresektion bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx
- [12.0360](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T2, transoral
- [12.0370](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T3 und T4, jede Methode
- [12.0380](#) Exstirpation benigner Läsionen im Epipharynx, jede Methode
- [12.0390](#) Exstirpation maligner Tumoren aus Epipharynx

12.0310

Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, bis zu 1 cm Durchmesser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

12.0320

Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, mehr als 1 cm Durchmesser

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 145.85 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

12.0330**Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T1, transoral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.52 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [12.0360](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T2, transoral
[12.0370](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T3 und T4, jede Methode

12.0340**+ Temporäre Unterkieferspaltung (exkl. Osteosynthesen) bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

12.0350

+ Unterkieferresektion bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 278.22 TP | 116.73 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

12.0360

Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T2, transoral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 623.04 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [12.0330](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T1, transoral
- [12.0370](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T3 und T4, jede Methode

12.0340**+ Temporäre Unterkieferspaltung (exkl. Osteosynthesen) bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

12.0350**+ Unterkieferresection bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 278.22 TP | 116.73 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

12.0370**Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T3 und T4, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1223.38 TP | 509.70 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [12.0330](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T1, transoral
[12.0360](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T2, transoral
[16.0410](#) Oesophagotomie, cervicaler Zugang

12.0340**+ Temporäre Unterkieferspaltung (exkl. Osteosynthesen) bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

12.0350**+ Unterkieferresektion bei Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 278.22 TP | 116.73 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

12.0380**Exstirpation benigner Läsionen im Epipharynx, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

12.0390 Exstirpation maligner Tumoren aus Epipharynx

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1895.98 TP | 732.95 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für juveniles Angiofibrom.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

12.02.03 Traumatologie, plastischrekonstruktive operative Versorgung im Pharynxbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[12.0410](#) Unterfütterung der Rachenhinterwand bei velopharyngealer Insuffizienz

[12.0420](#) Operative Versorgung einer Verletzung im Oropharynx, transoral

[12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

[12.0440](#) + Tonsillektomie bei Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

12.0410**Unterfütterung der Rachenhinterwand bei velopharyngealer Insuffizienz**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.70 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**12.0420****Operative Versorgung einer Verletzung im Oropharynx, transoral**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.71 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

12.0430 Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 150.02 TP | - / - | 22 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 158.09 TP | 22 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge maximal 2 Mal pro 6 Monate.

Nicht kumulierbar mit

- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0170](#) Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode

12.0440 + Tonsillektomie bei Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

13 Larynx und Trachea

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[13.01](#) Larynx

[13.02](#) Trachea

13.01 Larynx

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[13.0010](#) Biopsie u/o Fremdkörperentfernung(en) mittels indirekter Laryngopharyngoskopie

[13.0020](#) Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

[13.0030](#) + Biopsie u/o Fremdkörperentfernung(en) bei direkter Laryngopharyngoskopie

[13.0040](#) + Abtragung oberflächlicher Läsionen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

[13.0050](#) + Abtragung tiefergehender oder Stimmlippe überschreitender Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

[13.0060](#) + Abtragung ausgedehnter, mehrere Ebenen betreffende oder organüberschreitende Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

[13.0070](#) + Injektion in Stimmlippe bei organischer Dysphonie/Aphonie bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

[13.0080](#) + Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von innen ohne Eröffnung des Lumens

[13.0090](#) + Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von innen mit Eröffnung des Lumens

[13.0100](#) Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens

[13.0110](#) + Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens

[13.0120](#) Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen mit Eröffnung des Lumens

[13.0130](#) + Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen mit Eröffnung des Lumens

[13.0140](#) Teilresektion von Larynx/Hypopharynx

[13.0150](#) + Plastischrekonstruktive Massnahmen bei Teilresektion von Larynx/Hypopharynx

[13.0160](#) Totale Laryngektomie/Laryngopharyngektomie

[13.0170](#) Implantation einer Sprechprothese, als alleinige Leistung

13.0010

Biopsie u/o Fremdkörperentfernung(en) mittels indirekter Laryngopharyngoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | ORL | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.32 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung; inkl. Zugang.

13.0020 Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 145.85 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Stützlarngoskopie, Mikrolaryngoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[14.0150](#) + Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

13.0030 + Biopsie u/o Fremdkörperentfernung(en) bei direkter Laryngopharyngoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.84 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

13.0040**+ Abtragung oberflächlicher Läsionen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | ORL | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Polyp, Reincke Ödem, Stimmlippenknötchen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****13.0050** + Abtragung tiefergehender oder Stimmlippe überschreitender Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite **auf gleicher Seite****13.0060** + Abtragung ausgedehnter, mehrere Ebenen betreffende oder organüberschreitende Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite **auf gleicher Seite****13.0070** + Injektion in Stimmlippe bei organischer Dysphonie/Aphonie bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

13.0050

+ Abtragung tiefergehender oder Stimmlippe überschreitender Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.77 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Resektion T1-Karzinom, Glottiserweiterung bei Recurrenslähmung, Lösen von Synechien, Abtragung Papillom(e) oder bei ausgedehnter hyperplastischer Laryngitis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

13.0040 + Abtragung oberflächlicher Läsionen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite **auf gleicher Seite**

13.0060 + Abtragung ausgedehnter, mehrere Ebenen betreffende oder organüberschreitende Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite **auf gleicher Seite**

13.0070 + Injektion in Stimmlippe bei organischer Dysphonie/Aphonie bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

13.0060

+ Abtragung ausgedehnter, mehrere Ebenen betreffende oder organüberschreitende Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 849.22 TP | - / - | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. grosse Karzinome, Kehlkopfstenosen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- 13.0040** + Abtragung oberflächlicher Läsionen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite **auf gleicher Seite**
- 13.0050** + Abtragung tiefergehender oder Stimmlippe überschreitender Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite **auf gleicher Seite**

13.0080**+ Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von innen ohne Eröffnung des Lumens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.31 TP | 156.11 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Abtragung Laryngozele, Medialisation/Laterofixation der Stimmbänder.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**13.0090****+ Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von innen mit Eröffnung des Lumens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 976.45 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Resektion von Neoplasien (Durchmesser mehr als 2 cm), Behandlung ausgedehnter Stenosen, Missbildungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

13.0070

+ Injektion in Stimmlippe bei organischer Dysphonie/Aphonie bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 91.07 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Teflon, Kollagen, Fett.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

13.0040 + Abtragung oberflächlicher Läsionen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

13.0050 + Abtragung tiefergehender oder Stimmlippe überschreitender Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite

13.0100**Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.30 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Versorgung von geschlossenen Verletzungen, Exploration.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**13.0110****+ Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.31 TP | 156.11 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Abtragung Laryngozele, Medialisation/Laterofixation der Stimmbänder.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

13.0120**Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen mit Eröffnung des Lumens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 945.17 TP | 392.98 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Exploration, Versorgung von Verletzungen, Abtragung von Neoplasien (bis 2 cm Durchmesser), Lösen von Synechien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

13.0130**+ Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen mit Eröffnung des Lumens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 976.45 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Resektion von Neoplasien (Durchmesser mehr als 2 cm), Behandlung ausgedehnter Stenosen, Missbildungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

13.0140 Teilresektion von Larynx/Hypopharynx

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2577.37 TP | 1068.65 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Tracheotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

13.0150 + Plastischrekonstruktive Massnahmen bei Teilresektion von Larynx/Hypopharynx

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 958.38 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Missbildungen, ausgedehnten Stenosen, nach ausgedehnten Resektionen.

13.0160 Totale Laryngektomie/Laryngopharyngektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1496.39 TP | 626.43 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Tracheotomie; inkl. allf. gleichzeitiger Implantation einer Sprechprothese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[13.0220](#) Tracheotomie, jede Methode

13.0170 Implantation einer Sprechprothese, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 498.01 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Pharyngooesophagoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

13.02**Trachea**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [13.0210](#) Tracheale Intubation, jede Methode
- [13.0220](#) Tracheotomie, jede Methode
- [13.0230](#) Kanülenwechsel bei Tracheostoma
- [13.0240](#) Granulationsabtragung bei Tracheostoma
- [13.0250](#) Tracheoskopie durch Tracheostoma
- [13.0260](#) Tracheostomaverschluss, operativ
- [13.0270](#) Endoskopische operative Versorgung an der Trachea
- [13.0280](#) Operative Versorgung an der Trachea von aussen

13.0210**Tracheale Intubation, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.26 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nasal oder oral; ausserhalb einer Anästhesieleistung, Behandlung auf [IPS](#) oder Reanimation; gilt auch für eine Umintubation.

Nicht kumulierbar mit

- [00.1380](#) Reanimation durch den Facharzt ausserhalb des Schockraums, pro 5 Min.
- [03.0220](#) Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.
- [28](#) Anästhesie
- [34](#) Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten
- [34.02](#) Onkologische Sterilpflege

13.0220 Tracheotomie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten Anästhesiologie Intensivmedizin FA Notarzt | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 509.97 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [13.0160](#) Totale Laryngektomie/Laryngopharyngektomie
- [34](#) Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten

13.0230 Kanülenwechsel bei Tracheostoma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [34](#) Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten

13.0240 Granulationsabtragung bei Tracheostoma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 56.52 TP | 24 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung.

13.0250 Tracheoskopie durch Tracheostoma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR ORL | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.55 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[15.03](#) Bronchoskopie

13.0260 Tracheostomaverschluss, operativ

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie ORL Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.78 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

13.0270 Endoskopische operative Versorgung an der Trachea

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | - / - | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Abtragung Tumor, Stenose; nicht kumulierbar mit Tracheoskopie/Bronchoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[15.0410](#) Bronchoskopie, starr, diagnostisch und therapeutisch

[15.0640](#) Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie

13.0280

Operative Versorgung an der Trachea von aussen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3047.53 TP | 1267.77 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1293.48 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Erweiterungsplastik, Teilresektion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

14

Halsweichteile, inkl. Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen; exkl. Tracheateil und Bronchialteil

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [14.01](#) Hals
- [14.02](#) Schilddrüse, Nebenschilddrüse
- [14.03](#) Mediastinum

14.01

Hals

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [14.0010](#) Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel
- [14.0020](#) + Zuschlag bei Reoperation nach Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel
- [14.0040](#) Exstirpation einer lateralen Halsfistel mit Ausdehnung in den Pharynx
- [14.0050](#) Transcervicale Cricopharyngeomyotomie
- [14.0060](#) + Resektion des Divertikels bei transcervicaler Cricopharyngeomyotomie
- [14.0070](#) Endoskopische Cricopharyngeomyotomie
- [14.0080](#) Exstirpation von Gefäßstumoren im Cervicalbereich
- [14.0090](#) Explorative Cervicotomie, als alleinige Leistung
- [14.0100](#) Operative Exploration einer tiefen Halsverletzung

14.0010

Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 722.45 TP | 262.79 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Hyoidteilresektion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0020**+ Zuschlag bei Reoperation nach Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 221.16 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0040**Exstirpation einer lateralen Halsfistel mit Ausdehnung in den Pharynx**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 934.94 TP | 340.85 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0050 Transcervicale Cricopharyngeomyotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 950.38 TP | 392.98 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei operativer Versorgung bei Zenkerdivertikel; inkl. allf. intraoperativer Oesophagoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[19.0210](#) Oesophagoskopie

14.0060 + Resektion des Divertikels bei transcervicaler Cricopharyngeomyotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 278.22 TP | 116.73 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0070 Endoskopische Cricopharyngeomyotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 395.91 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei operativer Versorgung eines Zenkerdivertikel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

19.0210 Oesophagoskopie

14.0080 Exstirpation von Gefässtumoren im Cervicalbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1496.39 TP | 626.43 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Glomustumor.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

14.0090 Explorative Cervicotomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1373.18 TP | 503.22 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0100 Operative Exploration einer tiefen Halsverletzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.37 TP | 276.25 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausschliesslich diagnostische Tarifposition bei Beteiligung von mehr als einer Struktur: Larynx/Trachea, Pharynx/Oesophagus, tiefe Gefässe, tiefe Arterien und Venen, Paravertebralraum.

Inkl. Eröffnung und Verschluss, zusätzliche therapeutische Massnahmen siehe bei entsprechenden Tarifpositionen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

14.02 Schilddrüse, Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [14.0110](#) Enukektion von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig
- [14.0120](#) + Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse
- [14.0130](#) + Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse
- [14.0140](#) + Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse
- [14.0150](#) + Recurrensmonitoring bei operativen Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse
- [14.0160](#) Enukektion von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
- [14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0230](#) Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms
- [14.0240](#) + Zuschlag für operative Rezidivversorgung bei Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms
- [14.0250](#) + Zuschlag für Sternumspaltung bei Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms

14.0110

E nukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.83 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [14.0160](#) E nukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
- [14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**
- [14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**
- [14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

14.0120

+ Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0130

**+ Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0140

**+ Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei
operativer Versorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150

+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

13.0020 Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0160**E nukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1003.32 TP | 362.57 TP / 1.0 | 105 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 754.53 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [14.0110](#) E nukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig
[14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
[14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig
[14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
[14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig
[14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig
[14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

14.0120**+ Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0130

**+ Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0140

**+ Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei
operativer Versorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150

+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

13.0020 Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0170 Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1289.83 TP | 471.97 TP / 1.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1006.04 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Resektion hintere Kapsel und einige Gramm Restgewebe; nicht kumulierbar mit [14.0110](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [14.0110](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig
[14.0160](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
[14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig
[14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
[14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig
[14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig
[14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

14.0120 + Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0130

**+ Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0140

**+ Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei
operativer Versorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150

+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

13.0020 Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0180 Subtotale Thyreoidektomie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Hemithyreoidektomie; ohne Resektion der hinteren Kapsel und einigen Gramm Restgewebe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [14.0110](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig **auf gleicher Seite**
- [14.0160](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
- [14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**
- [14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

14.0120 + Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

**14.0130 + Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

**14.0140 + Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei
operativer Versorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150

+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

13.0020 Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0190**(+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 442.79 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Frühere sog. Hemithyreoidektomie; exkl. Resektion hintere Kapsel und einige Gramm Restgewebe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**

- 14.0110** Enukektion von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig **auf gleicher Seite**
14.0160 Enukektion von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
14.0170 Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
14.0180 Subtotale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**
14.0200 Totale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**
14.0210 Totale Thyreoidektomie, beidseitig
14.0220 (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

14.0120

+ Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0130

**+ Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0140 + Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei operativer Versorgungen an der Schilddrüse/ Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150 + Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

13.0020 Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0200 Totale Thyreoidektomie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1041.38 TP | 431.88 TP / 2.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 718.60 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Hemithyreoidektomie; mit Resektion der hinteren Kapsel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[14.0110](#) Enukektion von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig **auf gleicher Seite**

[14.0160](#) Enukektion von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig

[14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig

[14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**

[14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig

[14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

14.0120 + Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0130**+ Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0140**+ Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei
operativer Versorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150**+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****13.0020** Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0210 Totale Thyreoidektomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1837.92 TP | 787.06 TP / 2.0 | 160 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1149.76 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit Resektion hintere Kapsel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [14.0110](#) E nukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig
- [14.0160](#) E nukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
- [14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

14.0120 + Zuschlag für Sternumspaltung bei operativer Versorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0130**+ Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0140**+ Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei
operativer Versorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150

+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

13.0020 Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0220 (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 572.06 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Hemithyreoidektomie; mit Resektion hintere Kapsel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[14.0110](#) ENUKLEATION von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig **auf gleicher Seite**

[14.0160](#) ENUKLEATION von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig

[14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig

[14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**

[14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig **auf gleicher Seite**

[14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig

14.0120 + Zuschlag für Sternumspaltung bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.22 TP | 233.46 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0130

**+ Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

14.0140

**+ Zuschlag für Replantation von Restparathyroideagewebe bei
operativer Versorgung an der Schilddrüse/
Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0150

+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[13.0020](#) Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode

14.0230

Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3517.68 TP | 1466.90 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1509.06 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig der Anzahl entfernter Nebenschilddrüsen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

14.0150**+ Recurrensmonitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.09 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einseitig/beidseitig, inkl. Laryngoskopie und Platzierung Elektroden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****13.0020** Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode**14.0240****+ Zuschlag für operative Rezidivversorgung bei Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 949.34 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0250**+ Zuschlag für Sternumspaltung bei Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 949.34 TP | 398.26 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.03**Mediastinum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [14.0310](#) Mediastinoskopie
- [14.0320](#) Mediastinotomie, cervical
- [14.0330](#) + Drainage/Fremdkörperentfernung(en) bei Mediastinotomie
- [14.0340](#) + Thymektomie bei nicht tumorös verändertem Thymus
- [14.0350](#) + Lymphknotenbiopsie(n) bei Mediastinotomie
- [14.0360](#) Mediastinotomie, transthorakal oder mittels Sternumspaltung
- [14.0370](#) + Thymektomie bei malignem Thymom

14.0310 Mediastinoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 727.04 TP | 272.46 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Feinnadelpunktion/Biopsie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[00.1020](#) Feinnadelpunktion zur Entnahme von Gewebe und anderem Material

14.0320 Mediastinotomie, cervical

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 512.71 TP | 215.17 TP / 2.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. diagnostischer extrapleuraler Mediastinotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

14.0330 + Drainage/Fremdkörperentfernung(en) bei Mediastinotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0340 + Thymektomie bei nicht tumorös verändertem Thymus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 879.16 TP | 379.70 TP / 2.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Myasthenia gravis.

14.0350 + Lymphknotenbiopsie(n) bei Mediastinotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.97 TP | 21.10 TP / 2.0 | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 48.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

14.0360 Mediastinotomie, transthorakal oder mittels Sternumspaltung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 610.38 TP | 254.06 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

14.0330 + Drainage/Fremdkörperentfernung(en) bei Mediastinotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

14.0340 + Thymektomie bei nicht tumorös verändertem Thymus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 879.16 TP | 379.70 TP / 2.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Myasthenia gravis.

14.0350 + Lymphknotenbiopsie(n) bei Mediastinotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.97 TP | 21.10 TP / 2.0 | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 48.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**14.0370 + Thymektomie bei malignem Thymom**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2281.66 TP | 1029.51 TP / 2.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

15

Diagnostik und nichtchirurgische Therapie der unteren Atemwege inkl. Schlafdiagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[17.0590](#) Transkutane Messung des Sauerstoffpartialdruckes

Unterkapitel

[15.01](#) Untere Atemwege, Instruktion, Beratung

[15.02](#) Lungenfunktion

[15.03](#) Bronchoskopie

[15.04](#) Schlafdiagnostik

15.01

Untere Atemwege, Instruktion, Beratung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[15.0010](#) Erstinstruktion in Handhabung und Pflege eines transtrachealen Katheters durch den Facharzt

[15.0020](#) Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege eines transtrachealen Katheters durch den Facharzt

[15.0030](#) Erstinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure CPAP durch den Facharzt

[15.0040](#) Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) durch den Facharzt

[15.0050](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, erste Beratung

[15.0060](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, jede weitere Beratung

15.0010

Erstinstruktion in Handhabung und Pflege eines transtrachealen Katheters durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.89 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Katheterwechsel, Reinigung, Pflege des Stomas; Verhalten bei Notfällen; Dosierung Sauerstoff.

Menge 1 Mal pro Patient.

Nicht kumulierbar mit

[15.0020](#) Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege eines transtrachealen Katheters durch den Facharzt

15.0020**Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege eines transtrachealen Katheters durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.45 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Überprüfung, Wechsel, Reinigung; Verhalten bei Komplikationen.

Menge maximal 2 Mal pro Jahr.**Nicht kumulierbar mit**[15.0010](#) Erstinstruktion in Handhabung und Pflege eines transtrachealen Katheters durch den Facharzt**15.0030****Erstinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure CPAP durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.35 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gebrauch des Gerätes, Reinigung, Anpassen der Maske.

Menge 1 Mal pro Patient.**Nicht kumulierbar mit**[15.0040](#) Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) durch den Facharzt[15.0050](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, erste Beratung[15.0060](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, jede weitere Beratung[15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention

15.0040**Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.67 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. technischer Kontrolle von Gerät und Zubehör.

Menge maximal 2 Mal pro Jahr.**Nicht kumulierbar mit**[15.0030](#) Erstinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure CPAP durch den Facharzt[15.0050](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, erste Beratung[15.0060](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, jede weitere Beratung[15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention**15.0050****Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, erste Beratung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 103.31 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.01 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gemäss entsprechenden Guidelines durchgeführt.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[15.0030](#) Erstinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure CPAP durch den Facharzt[15.0040](#) Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) durch den Facharzt[15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention

15.0060

Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, jede weitere Beratung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.35 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gemäss entsprechenden Guidelines durchgeführt.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0030](#) Erstinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure CPAP durch den Facharzt
- [15.0040](#) Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) durch den Facharzt
- [15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention

15.02

Lungenfunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-15.02-1 Pulsoxymetrie

Pulsoxymetrie siehe [GI-39](#).

Leistungen

- [15.0110](#) Einstellung Sauerstofflangzeittherapie
- [15.0120](#) Alleinige Peakflowmessung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0140](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0150](#) Vollständige Spirometrie (Helium)
- [15.0160](#) Vollständige Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)
- [15.0170](#) + Zuschlag beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre bei vollständiger Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)
- [15.0180](#) Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre
- [15.0190](#) Analyse Heimspirometrie
- [15.0200](#) CO-Diffusion, jede Methode
- [15.0210](#) Grundelement Atemmechanik, Einführen, Platzierung und Kontrolle Oesophagusballon
- [15.0220](#) + Atemmechanik, Compliance
- [15.0230](#) + Atemmechanik, Zwerchfellfunktion
- [15.0240](#) Atemmechanik, inspiratorischer Druck (PO.1)
- [15.0250](#) Atemmechanik, inspiratorischer Druck (PO.1) mit CO₂-Rückatmung
- [15.0260](#) Resistance, oszillometrisch/mittels Interruptor
- [15.0270](#) Bronchoprovokation, unspezifisch (z.B. Metacholin)
- [15.0280](#) Bronchoprovokation, spezifisch
- [15.0285](#) Messung ausgeatmetes Stickstoffmonoxid (eNO)
- [15.0286](#) + Messung ausgeatmetes Stickstoffmonoxid (eNO), Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre
- [15.0290](#) Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)
- [15.0300](#) Geh-Test, durch den Pneumologen/Kardiologen
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO₂ max)
- [15.0320](#) Vollständige Ergospirometrie
- [15.0330](#) CO-Gehalt Expirationsluft
- [15.0340](#) Kapnografie
- [15.0350](#) Kathetereinlage, transtracheal zur Sauerstofflangzeitapplikation
- [15.0360](#) Katheterwechsel nach Kathetereinlage, transtracheal, bei Sauerstofflangzeitapplikation
- [15.0370](#) Hyperbare Sauerstofftherapie anerkannt, pro Patient und Therapiesitzung
- [15.0380](#) Hyperbare Therapie anerkannt bei Barotrauma, pro 30 Min.

15.0110

Einstellung Sauerstofflangzeittherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | UBR Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.68 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Blutentnahmen jeder Art.

15.0120

Alleinige Peakflowmessung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

15.0130

Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.75 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Drei Messungen vor und drei Messungen nach allf. Bronchodilatation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- 15.0150** Vollständige Spirometrie (Helium)
- 15.0160** Vollständige Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)
- 15.0180** Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre
- 15.0270** Bronchoprovokation, unspezifisch (z.B. Metacholin)
- 15.0280** Bronchoprovokation, spezifisch
- 15.0290** Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)
- 15.0320** Vollständige Ergospirometrie

15.0140**+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

15.0150**Vollständige Spirometrie (Helium)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.23 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 100.82 TP | 40 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Messung von **CRE**, RV, TLC, RV/TLC, VC, FVC, FEV1, Tiffenau, PEF, MEF 50, MEF 25; inkl. Messung nach allf. Bronchodilatation.

Nicht kumulierbar mit

- 15.0130** Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- 15.0160** Vollständige Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)
- 15.0180** Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre
- 15.0310** Teilergospirometrie (VO2 max)
- 15.0320** Vollständige Ergospirometrie

15.0160 Vollständige Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.70 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 100.82 TP | 40 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Messung von [CRE](#), RV, TLC, RV/TLC, VC, FVC, FEV1, Tiffenau, PEF, MEF 50, MEF 25, RAW, SGAW; inkl. Messung nach allf. Bronchodilatation.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0150](#) Vollständige Spirometrie (Helium)
- [15.0260](#) Resistance, oszillometrisch/mittels Interruptor
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO2 max)

15.0170 + Zuschlag beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre bei vollständiger Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.70 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 60.49 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

15.0180**Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 148.21 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 171.40 TP | 75 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Durch den Kinderpneumologen; sog. Babyplethysmografie; inkl. Sedation; inkl. nachherige Überwachung.

Alter unter 3a - Toleranz (-0d, +30d)

Nicht kumulierbar mit

[00.1370](#) Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.

[15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve

[15.0150](#) Vollständige Spirometrie (Helium)

[15.0260](#) Resistance, oszillometrisch/mittels Interruptor

[35.0210](#) Nichtärztliche Betreuung in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

[35.0510](#) Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

[28](#) Anästhesie

15.0190**Analyse Heimspirometrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.49 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für die Auswertung von am Domizil des Versicherten durchgeführten Spirometriemessungen.

Nicht kumulierbar mit

[15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention

15.0200 CO-Diffusion, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.28 TP | 12 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

15.0210 Grundelement Atemmechanik, Einführen, Platzierung und Kontrolle Oesophagusballon

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.40 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.26 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

15.0220 + Atemmechanik, Compliance

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.81 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.15 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

15.0230 + Atemmechanik, Zwerchfellfunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.40 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.58 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

15.0240 Atemmechanik, inspiratorischer Druck (PO.1)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.70 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.58 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0250](#) Atemmechanik, inspiratorischer Druck (PO.1) mit CO₂-Rückatmung

15.0250**Atemmechanik, inspiratorischer Druck (PO.1) mit CO₂-Rückatmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.70 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 69.47 TP | 15 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0240](#) Atemmechanik, inspiratorischer Druck (PO.1)**15.0260****Resistance, oszillometrisch/mittels Interruptor**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.41 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.67 TP | 5 min. | 1 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Messung nach allf. Bronchodilatation.

Nicht kumulierbar mit[15.0160](#) Vollständige Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)[15.0180](#) Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre[15.0310](#) Teilergospirometrie (VO₂ max)[15.0320](#) Vollständige Ergospirometrie

15.0270 Bronchoprovokation, unspezifisch (z.B. Metacholin)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Allergologie und klinische Immunologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.46 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 138.93 TP | 40 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl der Provokationsstufen; inkl. Messung nach allf. Bronchodilatation.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0280](#) Bronchoprovokation, spezifisch
- [15.0290](#) Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO2 max)
- [15.0320](#) Vollständige Ergospirometrie

15.0280 Bronchoprovokation, spezifisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Allergologie und klinische Immunologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 180.11 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 222.30 TP | 70 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl der Provokationsstufen; inkl. Messung nach allf. Bronchodilatation.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0270](#) Bronchoprovokation, unspezifisch (z.B. Metacholin)
- [15.0290](#) Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO₂ max)
- [15.0320](#) Vollständige Ergospirometrie

15.0285 Messung ausgeatmetes Stickstoffmonoxid (eNO)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Allergologie und klinische Immunologie Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.76 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.30 TP | 15 min. | 3 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Umfasst 2 valide Messungen pro Sitzung inklusive sämtlicher Materialkosten, unabhängig vom verwendeten Gerätetyp (Starterkit, Filter, Sensoren, Mundstück u.a.).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

15.0286**+ Messung ausgeatmetes Stickstoffmonoxid (eNO), Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Allergologie und klinische Immunologie Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.08 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**15.0290****Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Allergologie und klinische Immunologie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.64 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 138.93 TP | 40 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Auf dem Laufband.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0270](#) Bronchoprovokation, unspezifisch (z.B. Metacholin)
- [15.0280](#) Bronchoprovokation, spezifisch
- [15.0300](#) Geh-Test, durch den Pneumologen/Kardiologen
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO₂ max)
- [15.0320](#) Vollständige Ergospirometrie

15.0300 Geh-Test, durch den Pneumologen/Kardiologen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Kardiologie Pneumologie SP pädiatrische Kardiologie SP pädiatrische Pneumologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.55 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.99 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0290](#) Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO2 max)
- [15.0320](#) Vollständige Ergospirometrie

15.0310 Teilergospirometrie (VO2 max)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 51.46 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 115.08 TP | 45 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei sportmedizinischen oder versicherungsmedizinischen Fragestellungen; inkl. Belastung, laufender [EKG](#)-Überwachung (mindestens 6 Ableitungen) am Monitor, engmaschiger Blutdruckkontrolle (mindestens 1 x pro Belastungsstufe).

Mindestens 2 Belastungsstufen; vorbehaltlich medizinisch bedingten Abbruchs; spirometrische Messung von VE, VO₂, VCO₂, AEO₂, AECO₂, RQ, Herzfrequenz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [15.0150](#) Vollständige Spirometrie (Helium)
- [15.0160](#) Vollständige Spirometrie und Resistance (Plethysmografie)
- [15.0260](#) Resistance, oszillometrisch/mittels Interruptor
- [15.0270](#) Bronchoprovokation, unspezifisch (z.B. Metacholin)
- [15.0280](#) Bronchoprovokation, spezifisch
- [15.0290](#) Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)
- [15.0300](#) Geh-Test, durch den Pneumologen/Kardiologen
- [15.0320](#) Vollständige Ergospirometrie
- [17.01](#) Elektrokardiografie

15.0320 Vollständige Ergospirometrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 111.16 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 208.40 TP | 65 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Belastung, laufender [EKG](#)-Überwachung (mindestens 12 Ableitungen) am Monitor, engmaschiger Blutdruckkontrolle (mindestens 1 x pro Belastungsstufe).

Mindestens 2 Belastungsstufen; vorbehaltlich medizinisch bedingten Abbruchs; spirometrische Messung von VE, VO₂, VCO₂, AEO₂, AECO₂, VD (f) - VT, RQ, Herzfrequenz, Punktion für Blutentnahme (PO₂, PCO₂, pH, eventuell Lactat gemäss Analysenliste mit Tarif (AL)).

Nicht kumulierbar mit

- [15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0150](#) Vollständige Spirometrie (Helium)
- [15.0260](#) Resistance, oszillometrisch/mittels Interruptor
- [15.0270](#) Bronchoprovokation, unspezifisch (z.B. Metacholin)
- [15.0280](#) Bronchoprovokation, spezifisch
- [15.0290](#) Test auf Exercise Induced Asthma (EIA)
- [15.0300](#) Geh-Test, durch den Pneumologen/Kardiologen
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO₂ max)
- [17.01](#) Elektrokardiografie

15.0330 CO-Gehalt Expirationsluft

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.65 TP | 5 min. | 2 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

15.0340**Kapnografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Funktionsdiagnostik Pneumologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.26 TP | 20 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als diagnostische Massnahme.

15.0350**Kathetereinlage, transtracheal zur Sauerstofflangzeitapplikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 124.89 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.89 TP | 45 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Nähte; sog. Sauerstoffspendesystem.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****15.0360** Katheterwechsel nach Kathetereinlage, transtracheal, bei Sauerstofflangzeitapplikation**34** Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten

15.0360**Katheterwechsel nach Kathetereinlage, transtracheal, bei Sauerstofflangzeitapplikation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.24 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.12 TP | 20 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Nähte; sog. Sauerstoffspendesystem.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[15.0350](#) Kathetereinlage, transtracheal zur Sauerstofflangzeitapplikation[34](#) Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten**15.0370****Hyperbare Sauerstofftherapie anerkannt, pro Patient und Therapiesitzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Tauchmedizin | Hyperbare Sauerstofftherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.79 TP | 175 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenIndikationen gemäss [KLV](#) 2.1, Anhang 1; gilt nicht für 'Wellness-Patienten'.

Voraussetzungen: Therapiestandard gemäss Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Unterwassermedizin und Hyperbarmedizin; technischer Standard sowie Sicherheitskriterien für Druckkammer gemäss DIN 9000.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[15.0380](#) Hyperbare Therapie anerkannt bei Barotrauma, pro 30 Min.

15.0380 Hyperbare Therapie anerkannt bei Barotrauma, pro 30 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Tauchmedizin | Hyperbare Sauerstofftherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 205.54 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Dekompressionszwischenfall, Tauchzwischenfall; Voraussetzungen: Therapiestandard gemäss Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Unterwassermedizin und Hyperbarmedizin; technischer Standard sowie Sicherheitskriterien für Druckkammer gemäss DIN 9000.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0370](#) Hyperbare Sauerstofftherapie anerkannt, pro Patient und Therapiesitzung
- [00.01](#) Allgemeine Grundleistungen

15.03 Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [13.0250](#) Tracheoskopie durch Tracheostoma

Leistungen

- [15.0410](#) Bronchoskopie, starr, diagnostisch und therapeutisch
- [15.0420](#) + Zuschlag für Wechsel von starrer zu flexibler Bronchoskopie
- [15.0430](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei starrer/flexibler Bronchoskopie
- [15.0440](#) + Bürstenabstrich bei Bronchoskopie
- [15.0450](#) + Bronchoalveoläre Lavage bei Bronchoskopie, jede Methode
- [15.0460](#) + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, bis 5 Biopsien
- [15.0470](#) + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 5 Biopsien
- [15.0480](#) + Fremdkörperentfernungen(en) bei Bronchoskopie
- [15.0490](#) + Endobronchiale Dilatation/Bougierung
- [15.0500](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, bis 3 Punktionen pro Lokalisation
- [15.0510](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation
- [15.0520](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, bis 3 Punktionen pro Lokalisation
- [15.0530](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation
- [15.0540](#) + Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, bis 3 Biopsien
- [15.0550](#) + Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 3 Biopsien
- [15.0560](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I
- [15.0570](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II
- [15.0580](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III
- [15.0590](#) + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie
- [15.0600](#) + Stenteinlage bei Bronchoskopie, pro Stent
- [15.0610](#) + Stenteinlage bei Y-Prothese bei Bronchoskopie
- [15.0620](#) + Afterloading-Einlage, pro Einlage
- [15.0630](#) Bronchoskopie, flexibel, diagnostisch und therapeutisch
- [15.0640](#) Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie

15.0410

Bronchoskopie, starr, diagnostisch und therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 114.48 TP | - / - | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.89 TP | 40 min. | 15 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anästhesie Atemwege; exkl. allf. Narkose; inkl. allf. Entnahme von Spülsekret zur Untersuchung; Wechsel von starrer zu flexibler Bronchoskopie (Umsteigen) siehe [15.0420](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[13.0270](#) Endoskopische operative Versorgung an der Trachea

[15.0630](#) Bronchoskopie, flexibel, diagnostisch und therapeutisch

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

15.0420

+ Zuschlag für Wechsel von starrer zu flexibler Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.06 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Umsteigen; inkl. Anästhesie Atemwege; exkl. allf. Narkose; inkl. allf. Entnahme von Spülsekret zur Untersuchung.

15.0430**+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei starrer/flexibler Bronchoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.02 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**15.0440****+ Bürstenabstrich bei Bronchoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.01 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.35 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

15.0450 + Bronchoalveoläre Lavage bei Bronchoskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.82 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.05 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**15.0460 + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, bis 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.02 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0470](#) + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 5 Biopsien

15.0470 + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 5 Biopsien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 58.72 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0460](#) + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, bis 5 Biopsien**15.0480 + Fremdkörperentfernungen(en) bei Bronchoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.46 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.12 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

15.0490 + Endobronchiale Dilatation/Bougierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.76 TP | - / - | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.41 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[15.0600](#) + Stenteinlage bei Bronchoskopie, pro Stent[15.0610](#) + Stenteinlage bei Y-Prothese bei Bronchoskopie**15.0500 + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, bis 3 Punktionen pro Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.62 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0510](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation

15.0510**+ Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.06 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0500](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, bis 3 Punktionen pro Lokalisation**15.0520****+ Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, bis 3 Punktionen pro Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.62 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0530](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation

15.0530**+ Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.06 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0520](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, bis 3 Punktionen pro Lokalisation**15.0540****+ Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, bis 3 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.83 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.40 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0550](#) + Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 3 Biopsien

15.0550**+ Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 3 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 91.77 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0540](#) + Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, bis 3 Biopsien**15.0560****+ Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.66 TP | - / - | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 183.53 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abtragen benignen/malignen Tumoren in Lappen oder Segmentostien; Resektion in Hauptbronchien mit Stenose unter 60%; Resektion trachealer Segel/Membranen mit Stenose unter 30%.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Nicht kumulierbar mit**[15.0570](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II[15.0580](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III[15.0590](#) + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie

15.0570 + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 346.92 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 220.23 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Eröffnung eines Hauptbronchus mit mehr als 60% Stenose und belüfteter Gegenseite; Trachealstenose von 30% bis 50%.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[15.0560](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I

[15.0580](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III

[15.0590](#) + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie

15.0580 + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.57 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 440.47 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verschluss bei Pneumonektomie; Trachealstenose von mehr als 50%.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[15.0560](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I

[15.0570](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II

[15.0590](#) + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie

15.0590**+ Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.12 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[15.0560](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I[15.0570](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II[15.0580](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III**15.0600****+ Stenteinlage bei Bronchoskopie, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 222.24 TP | - / - | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.82 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0490](#) + Endobronchiale Dilatation/Bougierung[15.0610](#) + Stenteinlage bei Y-Prothese bei Bronchoskopie

15.0610 + Stenteinlage bei Y-Prothese bei Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.65 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 220.23 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0490](#) + Endobronchiale Dilatation/Bougierung[15.0600](#) + Stenteinlage bei Bronchoskopie, pro Stent**15.0620 + Afterloading-Einlage, pro Einlage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 124.67 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.41 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenTarifizierung Radioonkologie siehe [32.0930](#).

15.0630 Bronchoskopie, flexibel, diagnostisch und therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 101.47 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 275.30 TP | 50 min. | 25 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anästhesie Atemwege; exkl. allf. Narkose; inkl. allf. Entnahme von Spülsekret zur Untersuchung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[15.0410](#) Bronchoskopie, starr, diagnostisch und therapeutisch

[15.0640](#) Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

15.0430 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei starrer/flexibler Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.02 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

15.0440 + Bürstenabstrich bei Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.01 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.35 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

15.0450 + Bronchoalveoläre Lavage bei Bronchoskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.82 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.05 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

15.0460 + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, bis 5 Biopsien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.02 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0470](#) + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 5 Biopsien**15.0470 + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 58.72 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0460](#) + Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, bis 5 Biopsien

15.0480 + Fremdkörperentfernungen(en) bei Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.46 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.12 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**15.0490 + Endobronchiale Dilatation/Bougierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.76 TP | - / - | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.41 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[15.0600](#) + Stenteinlage bei Bronchoskopie, pro Stent[15.0610](#) + Stenteinlage bei Y-Prothese bei Bronchoskopie

15.0500

+ Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, bis 3 Punktionen pro Lokalisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.62 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[15.0510](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation

15.0510

+ Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.06 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[15.0500](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, mediastinal, bis 3 Punktionen pro Lokalisation

15.0520**+ Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, bis 3 Punktionen pro Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.62 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 36.71 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[15.0530](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation

15.0530**+ Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, mehr als 3 Punktionen pro Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.06 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**

[15.0520](#) + Transbronchiale Feinnadelpunktion bei Bronchoskopie, peripher, bis 3 Punktionen pro Lokalisation

15.0540**+ Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, bis 3 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.83 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.40 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0550](#) + Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 3 Biopsien**15.0550****+ Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 3 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 91.77 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[15.0540](#) + Transbronchiale Lungenbiopsie bei Bronchoskopie, bis 3 Biopsien

15.0560 + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.66 TP | - / - | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 183.53 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abtragen benigner/maligner Tumoren in Lappen oder Segmentostien; Resektion in Hauptbronchien mit Stenose unter 60%; Resektion trachealer Segel/Membranen mit Stenose unter 30%.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[15.0570](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II

[15.0580](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III

[15.0590](#) + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie

15.0570 + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 346.92 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 220.23 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Eröffnung eines Hauptbronchus mit mehr als 60% Stenose und belüfteter Gegenseite; Trachealstenose von 30% bis 50%.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[15.0560](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I

[15.0580](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III

[15.0590](#) + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie

15.0580 + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.57 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 440.47 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verschluss bei Pneumonektomie; Trachealstenose von mehr als 50%.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Nicht kumulierbar mit**[15.0560](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I[15.0570](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II[15.0590](#) + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie**15.0590 + Gewebeabtragung mittels Argonbeamer im Rahmen einer Bronchoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.12 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[15.0560](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe I[15.0570](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe II[15.0580](#) + Endobronchiale Lasertherapie, Gruppe III

15.0600 + Stenteinlage bei Bronchoskopie, pro Stent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 222.24 TP | - / - | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.82 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[15.0490](#) + Endobronchiale Dilatation/Bougierung

[15.0610](#) + Stenteinlage bei Y-Prothese bei Bronchoskopie

15.0610 + Stenteinlage bei Y-Prothese bei Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.65 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 220.23 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[15.0490](#) + Endobronchiale Dilatation/Bougierung

[15.0600](#) + Stenteinlage bei Bronchoskopie, pro Stent

15.0620 + Afterloading-Einlage, pro Einlage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 124.67 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.41 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tarifierung Radioonkologie siehe [32.0930](#).

15.0640 Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Anästhesiologie Intensivmedizin ORL Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.83 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 91.77 TP | 15 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anästhesie Atemwege; exkl. allf. Narkose; inkl. allf. Entnahme von Spülsekret zur Untersuchung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [13.0270](#) Endoskopische operative Versorgung an der Trachea
- [15.0630](#) Bronchoskopie, flexibel, diagnostisch und therapeutisch
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien
- [34](#) Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten

15.04

Schlafdiagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-15.04-1 Leistungsblock LB-04

Die Tarifpositionen [15.0720](#), [15.0730](#) und [15.0740](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in der gleichen Sitzung durch den gleichen Facharzt weder untereinander noch mit einer anderen Tarifposition kumulierbar.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Leistungen

[15.0710](#) Schlafdiagnostik, ambulante nächtliche computergestützte Pulsoxymetrie, als alleinige Leistung

[15.0720](#) Schlafdiagnostik, respiratorische Polygrafie

[15.0730](#) Schlafdiagnostik, Polysomnografie, diagnostisch

[15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention

[15.0750](#) Aktigrafie

15.0710

Schlafdiagnostik, ambulante nächtliche computergestützte Pulsoxymetrie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 7 | Innere Medizin Neurologie Pneumologie Psychiatrie und Psychotherapie SP Neuropädiatrie SP pädiatrische Pneumologie | Ambulante Polygrafie und Pulsoxymetrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.55 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 81.06 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Kontinuierliche Aufzeichnung von Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz, inkl. spezifischer Instruktion.

Dauer mindestens 6 Std..

Gilt nicht für Langzeitmonitoring bei Anästhesie, in [IPS](#) usw..

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

Menge 1 Mal pro Tag.

15.0720

Schlafdiagnostik, respiratorische Polygrafie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Ambulante Polygrafie und Pulsoxymetrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 301.09 TP | 110 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-04 Schlafdiagnostik

Kontinuierliche Aufzeichnung von Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, Atmungstätigkeit (jede Methode); inkl. allf. Zusatzuntersuchungen wie z.B. Video.

Dauer mindestens 6 Std..

Gilt nicht für Langzeitmonitoring bei Anästhesie, in [IPS](#) usw..

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

[15.0730](#) Schlafdiagnostik, Polysomnografie, diagnostisch

[15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention

15.0730**Schlafdiagnostik, Polysomnografie, diagnostisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Neurologie Pneumologie SP Neuropädiatrie SP pädiatrische Pneumologie | Schlaflabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 468.83 TP | - / - | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1163.25 TP | 530 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-04** Schlafdiagnostik**Leistungsinhalt**

Kontinuierliche Aufzeichnung von

- Sauerstoffsättigung
- Herzfrequenz
- Atmungstätigkeit (jede Methode)
- Schlaf ([EEG](#), [EOG](#))
- Bewegung und Lage ([EMG](#), Aktigrafie).

Inkl. Elektrokardiografie, Videografie, Audiografie und allf. weitere Parameter.

Allf. ärztliche Beobachtung während der Leistung, Überwachung durch im Schlaflabor anwesende Person.

Dauer mindestens 6 Stunden.

Inkl. obligate, integrative - allenfalls interdisziplinäre - Gesamtbeurteilung.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit**[15.0720](#) Schlafdiagnostik, respiratorische Polygrafie[15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention[15.0750](#) Aktigrafie

15.0740**Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Schlaflabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 218.79 TP | - / - | 70 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 190.35 TP | 80 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-04** Schlafdiagnostik

Anpassung und Einstellung nächtliche Atemhilfen durch den Facharzt (z.B. für Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)); vorgängige gezielte Instruktion und praktisches Üben mit Atemhilfe.

Inkl. allf. Elemente der respiratorischen Polygrafie, Polysomnografie.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0030](#) Erstinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure CPAP durch den Facharzt
- [15.0040](#) Kontrollinstruktion in Handhabung und Pflege Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) durch den Facharzt
- [15.0050](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, erste Beratung
- [15.0060](#) Ärztliche Beratung eines heimventilierten Patienten, jede weitere Beratung
- [15.0190](#) Analyse Heimspirometrie
- [15.0720](#) Schlafdiagnostik, respiratorische Polygrafie
- [15.0730](#) Schlafdiagnostik, Polysomnografie, diagnostisch

15.0750**Aktigrafie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Neurologie Pneumologie SP Neuropädiatrie SP pädiatrische Pneumologie | Ambulante Aktografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.35 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.26 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Untersuchung am Patienten, Instruktion, Auswertung der Ergebnisse und Aufklärung des Patienten.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[15.0730](#) Schlafdiagnostik, Polysomnografie, diagnostisch

16 Chirurgische Therapie der Thoraxorgane

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-16-1 Intraoperative Thoraxdrains

Die intraoperative Einlage von Thoraxdrains im Rahmen einer operativen Versorgung gemäss Kapitel [16](#) ist Bestandteil der jeweiligen Tarifposition; ausgenommen ist die Einlage eines Thoraxdrains als alleinige Leistung.

KI-16-2 Lymphknoten

Die Ausräumung hilärer Lymphknoten ist integraler Bestandteil der entsprechenden operativen Versorgung und wird nicht separat entschädigt; Die Exstirpation von cervicalen, axillären und mediastinalen sowie paraaortalen Lymphknoten wird gemäss Tarifpositionen aus Kapitel [26](#) abgegolten.

Unterkapitel

- [16.01](#) Pleura
- [16.02](#) Rippen, Thoraxwand, Sternum
- [16.03](#) Oesophagus, Trachea
- [16.04](#) Lunge
- [16.05](#) Thorakoskopie

16.01 Pleura

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [16.0010](#) Pleurapunktion, als alleinige Leistung
- [16.0020](#) Pleurabiopsie, geschlossen, als alleinige Leistung
- [16.0030](#) Einlegen eines dicken Thoraxdrains, als alleinige Leistung
- [16.0040](#) + Pleurodese als Zuschlag zum Einlegen eines dicken Thoraxdrains
- [16.0050](#) Einlegen eines dünnen Thoraxdrains, als alleinige Leistung
- [16.0060](#) + Pleurodese als Zuschlag zum Einlegen eines dünnen Thoraxdrains
- [16.0070](#) Offene Biopsie der Pleura, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0080](#) Resektion von Bullae im pleuralen Bereich, offen, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0090](#) Entfernung eines pulmonalen Fremdkörpers
- [16.0100](#) Pleuraempyemversorgung, offen
- [16.0110](#) Frühdekortikation
- [16.0120](#) Spätdekortikation
- [16.0130](#) Pleurektomie, partiell, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0140](#) Pleurektomie, total
- [16.0150](#) Resektion eines Pleuratumors
- [16.0160](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel, ohne Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung
- [16.0170](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel mittels Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung

16.0010 Pleurapunktion, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Pneumologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.87 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.95 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

16.0020 Pleurabiopsie, geschlossen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Pneumologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.95 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einstichanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

16.0030 Einlegen eines dicken Thoraxdrains, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Pneumologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.92 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.93 TP | 30 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. für Buelau Drainage; inkl. Einrichten; inkl. allf. Einstichanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

16.0040 + Pleurodese als Zuschlag zum Einlegen eines dicken Thoraxdrains

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Pneumologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.33 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.95 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. pleuraler Anästhesie.

16.0050 Einlegen eines dünnen Thoraxdrains, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Pneumologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.89 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.95 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Mathys Drain; inkl. allf. Einstichanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

16.0060 + Pleurodese als Zuschlag zum Einlegen eines dünnen Thoraxdrains

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Pneumologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.33 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.95 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. pleuraler Anästhesie.

16.0070 Offene Biopsie der Pleura, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.76 TP | 22.50 TP / 1.0 | 12 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 117.04 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**16.0080 Resektion von Bullae im pleuralen Bereich, offen, als alleinige Leistung exkl. Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 188.78 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode, unabhängig von Anzahl.

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

16.0090

Entfernung eines pulmonalen Fremdkörpers

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 524.13 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Geschosse; unabhängig von Anzahl der Fremdkörper; Entfernung pleuraler Fremdkörper mit Thorakotomie abgegolten; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0100

Pleuraempyemversorgung, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 271.44 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Drainage; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0110](#) Frühdekortikation

16.0110 Frühdekortikation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 884.47 TP | 379.70 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pleurale Dekortikation bei akuten entzündlichen Veränderungen; inkl. Drainage; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0100](#) Pleuraempyemversorgung, offen

16.0120 Spätdekortikation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2593.27 TP | 1089.06 TP / 2.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pleurale Dekortikation bei chronisch entzündlichen Veränderungen; inkl. Drainage; exkl. Thorakotomie [16.0350](#)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0130 Pleurektomie, partiell, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.78 TP | 125.24 TP / 2.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. parietal bei Spontanpneu; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

16.0140 Pleurektomie, total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1892.34 TP | 786.54 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0150](#) Resektion eines Pleuratumors

16.0150 Resektion eines Pleuratumors

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1750.53 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0140](#) Pleurektomie, total

16.0160 Verschluss einer bronchopleuralen Fistel, ohne Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1848.10 TP | 823.61 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Versorgung bei Bronchusstumpfsuffizienz; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0170](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel mittels Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung

16.0170**Verschluss einer bronchopleuralen Fistel mittels Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2747.75 TP | 1235.42 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Versorgung bei Bronchusstumpfinsuffizienz; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0160](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel, ohne Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung

16.02**Rippen, Thoraxwand, Sternum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

[16.0210](#) Rippenresektion, erste Rippe

[16.0220](#) + Rippenresektion, jede weitere Rippe

[16.0230](#) Transaxilläre Resektion der ersten Rippe/Entfernung einer Halsrippe, als alleinige Leistung

[16.0240](#) + Thorakale Sympathektomie bei transaxillärer Resektion der ersten Rippe/Entfernung einer Halsrippe

[16.0250](#) Resektion eines Tumors der Thoraxwand

[16.0260](#) Thorakoplastik, als alleinige Leistung

[16.0270](#) Sternumresektion, partiell/subtotal, als alleinige Leistung

[16.0280](#) Operative Versorgung Sternumfraktur, jede Methode

[16.0290](#) Versorgung Pseudarthrose nach Sternumfraktur oder Korrektur-Osteotomie des Sternums

[16.0300](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Sternumfraktur/Sternotomie

[16.0310](#) Thoraxwandrekonstruktion

[16.0320](#) Osteoplastische Korrektur bei Trichterbrust, jede Methode, als alleinige Leistung

[16.0330](#) Osteoplastische Korrektur bei Hühnerbrust, jede Methode, als alleinige Leistung

[16.0340](#) Operative Versorgung bei anatomisch fixiertem Schiefhals, jede Methode

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

[16.0360](#) Probethorakotomie, als alleinige Leistung

[16.0370](#) Thorakostomie

16.0210 Rippenresektion, erste Rippe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 304.20 TP | 95.84 TP / 1.0 | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entnahme von Transplantaten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [16.0250](#) Resektion eines Tumors der Thoraxwand
[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
[16.0370](#) Thorakostomie

16.0220 + Rippenresektion, jede weitere Rippe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.76 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0230**Transaxilläre Resektion der ersten Rippe/Entfernung einer Halsrippe, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1090.67 TP | 464.87 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ablösung des M. scalenus anterior; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**16.0240****+ Thorakale Sympathektomie bei transaxillärer Resektion der ersten Rippe/Entfernung einer Halsrippe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

16.0250 Resektion eines Tumors der Thoraxwand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit Einbezug der tiefen Strukturen: Muskel, Knochen oder Knorpel; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0210](#) Rippenresektion, erste Rippe

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

16.0260 Thorakoplastik, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 850.11 TP | 357.83 TP / 2.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0270 Sternumresektion, partiell/subtotal, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 610.38 TP | 254.06 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0280 Operative Versorgung Sternumfraktur, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 858.38 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

16.0290**Versorgung Pseudarthrose nach Sternumfraktur oder Korrektur-Osteotomie des Sternums**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1354.38 TP | 576.11 TP / 2.0 | 150 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
- [24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

16.0300**Entfernung des Osteosynthesematerials nach Sternumfraktur/
Sternotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.54 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für die Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe siehe [24.0190](#); inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

16.0310**Thoraxwandrekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2175.96 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Rippen; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0320**Osteoplastische Korrektur bei Trichterbrust, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1607.07 TP | 683.45 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**16.0330****Osteoplastische Korrektur bei Hühnerbrust, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0340**Operative Versorgung bei anatomisch fixiertem Schiefhals,
jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 612.62 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Spaltung des M. sternocleidomastoideus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0350 Thorakotomie als Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 513.30 TP | 220.59 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Lokalisation, gilt auch für Rethorakotomie; inkl. Sternotomie; inkl. Verschluss; inkl. allf. Osteosynthese(n); inkl. Entfernung allf. vorhandenen Osteosynthesematerials.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-39](#) Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0770](#) + Peritoneale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters
- [05.0780](#) + Atriale/peridurale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters
- [05.0830](#) Revision peripherer Anteil eines Liquorableitungssystems, jede Methode
- [05.0850](#) Entfernung eines ganzen Drainagesystems
- [05.2780](#) Nervennaht im Plexusbereich, erste(r) Wurzel oder Trunkus
- [06.1780](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie
- [06.1790](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie
- [06.1800](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS durch Lumbotomie
- [14.0360](#) Mediastinotomie, transthorakal oder mittels Sternumspaltung
- [16.0210](#) Rippenresektion, erste Rippe
- [16.0250](#) Resektion eines Tumors der Thoraxwand
- [16.0280](#) Operative Versorgung Sternumfraktur, jede Methode
- [16.0290](#) Versorgung Pseudarthrose nach Sternumfraktur oder Korrektur-Osteotomie des Sterums
- [16.0300](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Sternumfraktur/Sternotomie
- [16.0370](#) Thorakostomie
- [16.0410](#) Oesophagotomie, cervicaler Zugang
- [16.0430](#) Oesophagostomie, cervicaler Zugang
- [16.0540](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie
- [16.0550](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie bei Frühgeborenen
- [20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells

16.0360

Probethorakotomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0370

Thorakostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 465.01 TP | 187.47 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Rippenresektion(en).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0210](#) Rippenresektion, erste Rippe

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

16.03 Oesophagus, Trachea

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [16.0410](#) Oesophagotomie, cervicaler Zugang
- [16.0420](#) Oesophagotomie, thorakaler Zugang
- [16.0430](#) Oesophagostomie, cervicaler Zugang
- [16.0440](#) Oesophagusresektion/Oesophagusrekonstruktion, thorakoabdominal, als alleinige Leistung
- [16.0450](#) + Cervicale Oesophagostomie und Gastrojejunostomie
- [16.0460](#) + Oesophagusersatzplastik mittels Magen/Kolon
- [16.0470](#) + Oesophagusersatzplastik mittels Jejunum
- [16.0480](#) Operativer Verschluss einer tracheooesophagealen Fistel, als alleinige Leistung
- [16.0490](#) Naht einer Verletzung des Oesophagus, cervicaler Zugang
- [16.0500](#) Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakaler Zugang
- [16.0510](#) Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakoabdominaler Zugang
- [16.0520](#) Transsektion und Wiederherstellung des Oesophagus bei Oesophagusvarizen
- [16.0530](#) Oesophago-Gastro-Myotomie bei Achalasie
- [16.0540](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie
- [16.0550](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie bei Frühgeborenen
- [16.0560](#) Aortopexie bei Tracheomalazie des Neugeborenen

16.0410 Oesophagotomie, cervicaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie ORL | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 560.73 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fremdkörperentfernung(en)/Polypektomie/Tumorexzision; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [12.0370](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T3 und T4, jede Methode
- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
- [16.0490](#) Naht einer Verletzung des Oesophagus, cervicaler Zugang

16.0420 Oesophagotomie, thorakaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fremdkörperentfernung(en)/Polypektomie/Tumorexzision; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0430 Oesophagostomie, cervicaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 626.37 TP | 227.86 TP / 1.0 | 70 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

16.0440**Oesophagusresektion/Oesophagusrekonstruktion,
thorakoabdominal, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4033.70 TP | 1700.14 TP / 2.0 | 270 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2633.40 TP | 270 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. Zugänge; beinhaltet auch den Verschluss einer tracheoesophagealen Fistel im Rahmen einer Oesophagusrekonstruktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0450**+ Cervicale Oesophagostomie und Gastrojejunostomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 850.87 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

16.0460 + Oesophagusersatzplastik mittels Magen/Kolon

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1701.74 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[16.0470](#) + Oesophagusersatzplastik mittels Jejunum**16.0470 + Oesophagusersatzplastik mittels Jejunum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1276.31 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[16.0460](#) + Oesophagusersatzplastik mittels Magen/Kolon

16.0480

Operativer Verschluss einer tracheoesophagealen Fistel, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2601.40 TP | 1089.06 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0490

Naht einer Verletzung des Oesophagus, cervicaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1235.86 TP | 452.90 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[16.0410](#) Oesophagotomie, cervicaler Zugang

16.0500 Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 354.11 TP | 143.13 TP / 2.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0510 Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakoabdominaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 524.13 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#); exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0520**Transsektion und Wiederherstellung des Oesophagus bei Oesophagusvarizen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Thorakotomie [16.0350](#); exkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**16.0530****Oesophago-Gastro-Myotomie bei Achalasie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 899.66 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Thorakotomie [16.0350](#); exkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0540 Operative Versorgung einer Oesophagusatresie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3416.18 TP | 1326.55 TP / 1.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugänge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

16.0550 Operative Versorgung einer Oesophagusatresie bei Frühgeborenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3620.27 TP | 1530.63 TP / 1.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugänge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

16.0560 Aortopexie bei Tracheomalazie des Neugeborenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1316.96 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)

16.04 Lunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [16.0610](#) Offene Versorgung von Lungenverletzungen
- [16.0620](#) Keilresektion der Lunge
- [16.0630](#) Wedge Resektion/Metastasenresektion der Lunge
- [16.0640](#) Lobektomie der Lunge
- [16.0650](#) Bilobektomie der Lunge
- [16.0660](#) Sleeve Resektion der Lunge
- [16.0670](#) Pneumonektomie
- [16.0680](#) + Thorakoplastik bei Pneumonektomie/Pleuropneumonektomie/Lungenreduktion
- [16.0690](#) Pleuro-Pneumonektomie
- [16.0700](#) Pneumonektomie mit Brustwandresektion
- [16.0710](#) Offene Lungenreduktion bei Emphysem
- [16.0720](#) Bronchoplastik, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0730](#) Sympathektomie, thorakal

16.0610 Offene Versorgung von Lungenverletzungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 648.13 TP | 268.37 TP / 2.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0620 Keilresektion der Lunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 349.42 TP | 143.13 TP / 2.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0630 Wedge Resektion/Metastasenresektion der Lunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0640 Lobektomie der Lunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1892.34 TP | 786.54 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[16.0650](#) Bilobektomie der Lunge **auf gleicher Seite**

[16.0660](#) Sleeve Resektion der Lunge **auf gleicher Seite**

[16.0670](#) Pneumonektomie **auf gleicher Seite**

16.0650 Bilobektomie der Lunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2175.96 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[16.0640](#) Lobektomie der Lunge **auf gleicher Seite**[16.0660](#) Sleeve Resektion der Lunge **auf gleicher Seite**[16.0670](#) Pneumonektomie **auf gleicher Seite**

16.0660 Sleeve Resektion der Lunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2897.69 TP | 1304.05 TP / 2.0 | 190 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1853.13 TP | 190 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[16.0640](#) Lobektomie der Lunge **auf gleicher Seite**[16.0650](#) Bilobektomie der Lunge **auf gleicher Seite**[16.0670](#) Pneumonektomie **auf gleicher Seite**

16.0670

Pneumonektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1892.34 TP | 786.54 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[16.0640](#) Lobektomie der Lunge **auf gleicher Seite**

[16.0650](#) Bilobektomie der Lunge **auf gleicher Seite**

[16.0660](#) Sleeve Resektion der Lunge **auf gleicher Seite**

16.0680

**+ Thorakoplastik bei Pneumonektomie/
Pleuropneumonektomie/Lungenreduktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 432.09 TP | 178.91 TP / 2.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

16.0690

Pleuro-Pneumonektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4311.27 TP | 1815.10 TP / 2.0 | 300 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2925.99 TP | 300 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei ausgedehnten tumorösen oder entzündlichen Veränderungen; exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0680

**+ Thorakoplastik bei Pneumonektomie/
Pleuropneumonektomie/Lungenreduktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 432.09 TP | 178.91 TP / 2.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

16.0700 Pneumonektomie mit Brustwandresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3513.73 TP | 1578.58 TP / 2.0 | 230 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2243.26 TP | 230 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0680 + Thorakoplastik bei Pneumonektomie/ Pleuropneumonektomie/Lungenreduktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 432.09 TP | 178.91 TP / 2.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

16.0710 Offene Lungenreduktion bei Emphysem

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2175.96 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

16.0680 + Thorakoplastik bei Pneumonektomie/ Pleuropneumonektomie/Lungenreduktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 432.09 TP | 178.91 TP / 2.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

16.0720 Bronchoplastik, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1750.53 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

16.0730 Sympathektomie, thorakal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.11 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.05

Thorakoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [16.0810](#) Thorakoskopie, diagnostisch
- [16.0820](#) + Biopsie(n) bei Thorakoskopie, diagnostisch
- [16.0830](#) + Pleurodese, bei Thorakoskopie, diagnostisch, jede Methode
- [16.0840](#) Thorakoskopie, therapeutisch
- [16.0850](#) + Biopsie(n) bei Thorakoskopie, therapeutisch
- [16.0860](#) + Pleurodese, bei Thorakoskopie, therapeutisch, jede Methode
- [16.0870](#) + Resektion von Bullae im pleuralen Bereich bei Thorakoskopie, therapeutisch
- [16.0880](#) + Keilresektion bei Thorakoskopie
- [16.0890](#) + Pleurektomie, partiell, parietal, bei Thorakoskopie
- [16.0900](#) + Perikardfenestration bei Thorakoskopie
- [16.0910](#) + Lungenreduktion bei Emphysem bei Thorakoskopie
- [16.0920](#) + Entfernung eines Fremdkörpers
- [16.0930](#) + Behandlung eines Pleuraempyems
- [16.0940](#) + Entfernung eines Pleuratumors
- [16.0950](#) + Verschluss einer bronchopleuralen Fistel
- [16.0960](#) + Versorgung von Lungenverletzungen

16.0810

Thorakoskopie, diagnostisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 215.67 TP | - / - | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 320.92 TP | 65 min. | 15 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet einen Zugang; inkl. allf. Einstichanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-39](#) Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [16.0840](#) Thorakoskopie, therapeutisch
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

16.0820 + Biopsie(n) bei Thorakoskopie, diagnostisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | 28.13 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 60.17 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0830 + Pleurodese, bei Thorakoskopie, diagnostisch, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | Pneumologischer Endoskopieraum | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.27 TP | 37.51 TP / 1.0 | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 80.23 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. pleuraler Analgesie.

16.0840 Thorakoskopie, therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.57 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet mehr als einen Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-39](#) Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[16.0810](#) Thorakoskopie, diagnostisch

16.0850 + Biopsie(n) bei Thorakoskopie, therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0860 + Pleurodese, bei Thorakoskopie, therapeutisch, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Pneumologie SP pädiatrische Pneumologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 135.44 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. pleuraler Analgesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0870 + Resektion von Bullae im pleuralen Bereich bei Thorakoskopie, therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 623.37 TP | 234.89 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0880 + Keilresektion bei Thorakoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 623.37 TP | 234.89 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0890 + Pleurektomie, partiell, parietal, bei Thorakoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.43 TP | 293.61 TP / 1.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0900 + Perikardfenestration bei Thorakoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 474.30 TP | 176.17 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0910 + Lungenreduktion bei Emphysem bei Thorakoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1228.66 TP | 469.78 TP / 1.0 | 80 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

16.0920 + Entfernung eines Fremdkörpers

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.98 TP | 31.26 TP / 1.0 | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0930 + Behandlung eines Pleuraempyems

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 474.30 TP | 176.17 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0940 + Entfernung eines Pleuratumors

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 250.70 TP | 88.08 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0950 + Verschluss einer bronchopleuralen Fistel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 474.30 TP | 176.17 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

16.0960 + Versorgung von Lungenverletzungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 10 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1145.10 TP | 440.42 TP / 1.0 | 75 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 538.95 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17 Diagnostik und nichtchirurgische Therapie von Herz und Gefäßen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-17-1 Limitierung

Die Tarifpositionen [17.0710](#), [17.0740](#), [17.0790](#), [17.0830](#) und [17.0860](#) sind max. 1 x pro 24 Std. abrechenbar.

KI-17-2 Leistungsblock **LB-05**

Die Tarifpositionen aus den Kapiteln [17.04.01](#) und [17.04.02](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

KI-17-3 Technische Grundleistung (Wechselzeit)

Bei sämtlichen Leistungen aus den Kapiteln [17.04.01](#) und [17.04.04](#) kann für die technisch bedingte Wechselzeit die entsprechende technische Grundleistung aus dem Kapitel [17.05](#) '1 mal pro Sitzung' in Rechnung gestellt werden.

KI-17-4 Leistungsblock **LB-12**

Die Tarifposition [17.1310](#) ist Teil eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt mit keiner anderen Tarifposition kumulierbar.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Unterkapitel

- [17.01](#) Elektrokardiografie
- [17.02](#) Echokardiografie
- [17.03](#) Kardiologische, angiologische apparative Untersuchung
- [17.04](#) Herzlabor
- [17.05](#) Technische Grundleistungen für Herz und Gefäße

17.01 Elektrokardiografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [15.0310](#) Teilergospirimetrie (VO2 max)
- [15.0320](#) Vollständige Ergospirimetrie

Leistungen

- [17.0010](#) Elektrokardiogramm (EKG)
- [17.0020](#) + Zuschlag für physikalische Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)
- [17.0030](#) + Zuschlag für medikamentöse Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)
- [17.0040](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)
- [17.0050](#) Kardiale medikamentöse Intervention unter kontinuierlicher Registrierung mittels 12-Ableitungs-EKG, als alleinige Leistung
- [17.0060](#) Elektrokardiogramm (EKG) durch Facharzt ausserhalb Praxis/Spital
- [17.0070](#) Telefonisch übermitteltes Elektrokardiogramm (EKG), pro 5 min.
- [17.0080](#) Belastungs-EKG, Arbeitsversuch
- [17.0090](#) Belastungs-EKG, Ergometrie
- [17.0100](#) Tilt-Test
- [17.0110](#) + Isuprel-Test bei Tilt-Test
- [17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.
- [17.0130](#) Holter-EKG, Anlegen inkl. Entfernen
- [17.0140](#) Holter-EKG, 8 bis 16 Std., Auswertung
- [17.0150](#) Holter-EKG, 16 bis 24 Std., Auswertung
- [17.0160](#) Patientenaktiviertes Langzeit-EKG, Anlegen inkl. Entfernen, Instruktion
- [17.0170](#) + Zuschlag für Programmierung bei patientenaktiviertem Langzeit-EKG
- [17.0180](#) Patientenaktiviertes Langzeit-EKG, Auswertung
- [17.0190](#) Analyse Late Potentials
- [17.0200](#) Elektrokardiogramm (EKG) mit Oesophaguselektrode, inkl. Sondeneinlage

17.0010 Elektrokardiogramm (EKG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.20 TP | 8 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Registrierung von 12 Ableitungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

17.0080 Belastungs-EKG, Arbeitsversuch

17.0090 Belastungs-EKG, Ergometrie

17.0020 + Zuschlag für physikalische Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.71 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.83 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. okulokardiale Reflexprüfung (ROC-Test), Handgrip, Coldpressure.

17.0030 + Zuschlag für medikamentöse Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 86.05 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.43 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion(-en), Überwachung; anwendbar auch im Rahmen kardialer nuklearmedizinischer Untersuchungen.

Nicht kumulierbar mit

[00.0850](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den Facharzt

[00.0855](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal

17.0040 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.93 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

17.0050 **Kardiale medikamentöse Intervention unter kontinuierlicher Registrierung mittels 12-Ableitungs-EKG, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.35 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.30 TP | 22 min. | 2 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

17.0040 **+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.93 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

17.0060**Elektrokardiogramm (EKG) durch Facharzt ausserhalb Praxis/
Spital**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.76 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 41.84 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

12 Ableitungen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

17.0080 Belastungs-EKG, Arbeitsversuch

17.0090 Belastungs-EKG, Ergometrie

17.0040**+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm
(EKG)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.93 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

17.0070**Telefonisch übermitteltes Elektrokardiogramm (EKG), pro 5 min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 14.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.68 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Auswertung online.

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.**Menge** maximal 3 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit**[17.0080](#) Belastungs-EKG, Arbeitsversuch[17.0090](#) Belastungs-EKG, Ergometrie

17.0080 Belastungs-EKG, Arbeitsversuch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.05 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.15 TP | 35 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei versicherungsmedizinischen, arbeitsmedizinischen und sportmedizinischen Fragestellungen.

Fahrrad oder Laufband.

Min. 6 Ableitungen.

Laufende [EKG](#)-Überwachung am Monitor.

Engmaschige Blutdruckkontrolle (min. 1 x pro Belastungsstufe).

Min. 2 Belastungsstufen, vorbehaltlich medizinisch bedingten Abbruchs.

Inkl. Elektrokardiogramm ([EKG](#)) gemäss [17.0010](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[17.0010](#) Elektrokardiogramm (EKG)

[17.0060](#) Elektrokardiogramm (EKG) durch Facharzt ausserhalb Praxis/Spital

[17.0070](#) Telefonisch übermitteltes Elektrokardiogramm (EKG), pro 5 min.

[17.0090](#) Belastungs-EKG, Ergometrie

[17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung

17.0090 Belastungs-EKG, Ergometrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Innere Medizin Kardiologie Pneumologie FA Ergometrie SP pädiatrische Kardiologie SP pädiatrische Pneumologie | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 94.96 TP | - / - | 32 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 104.61 TP | 40 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fahrrad oder Laufband; Belastung bis zum medizinisch bedingten Abbruch; 12 Ableitungen.

Inkl. Elektrokardiogramm ([EKG](#)) gemäss [17.0010](#).

Nicht kumulierbar mit

- [17.0010](#) Elektrokardiogramm (EKG)
- [17.0060](#) Elektrokardiogramm (EKG) durch Facharzt ausserhalb Praxis/Spital
- [17.0070](#) Telefonisch übermitteltes Elektrokardiogramm (EKG), pro 5 min.
- [17.0080](#) Belastungs-EKG, Arbeitsversuch
- [17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung

17.0100 Tilt-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 148.37 TP | - / - | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 203.92 TP | 55 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0110 + Isuprel-Test bei Tilt-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.48 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 50.20 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0120 EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.93 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.82 TP | 5 min. | 1 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mindestens 3 Kanäle.

Menge maximal 6 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit**

- [17.1590](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, mit Parameterprogrammierung
- [17.1600](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, mit Parameterprogrammierung
- [17.1610](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, ohne Parameterprogrammierung
- [17.1620](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, ohne Parameterprogrammierung
- [17.1640](#) ICD-Kontrolle, Einkammersystem, ohne Schockauslösung
- [17.1650](#) ICD-Kontrolle, Zweikammersystem, ohne Schockauslösung
- [17.1660](#) ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung

17.0130 Holter-EKG, Anlegen inkl. Entfernen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.77 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

17.0040 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | EKG-Platz | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.93 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

17.0140 Holter-EKG, 8 bis 16 Std., Auswertung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.35 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.74 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[17.0150](#) Holter-EKG, 16 bis 24 Std., Auswertung**17.0150 Holter-EKG, 16 bis 24 Std., Auswertung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 89.02 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.12 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[17.0140](#) Holter-EKG, 8 bis 16 Std., Auswertung

17.0160**Patientenaktiviertes Langzeit-EKG, Anlegen inkl. Entfernen, Instruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.12 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Monat.

17.0170**+ Zuschlag für Programmierung bei patientenaktiviertem Langzeit-EKG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 31.38 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

17.0180 Patientenaktiviertes Langzeit-EKG, Auswertung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.06 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

17.0190 Analyse Late Potentials

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 23.74 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.74 TP | 15 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0200 Elektrokardiogramm (EKG) mit Oesophaguselektrode, inkl. Sondeneinlage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 74.18 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.12 TP | 25 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.02

Echokardiografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-17.02-1 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapitel [39.03](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

[39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

Leistungen

[17.0210](#) Echokardiografie, transthorakal, qualitative und quantitative Untersuchung beim Erwachsenen älter als 16 Jahre

[17.0220](#) + Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung

[17.0230](#) Echokardiografie, transthorakal, Kontrolluntersuchung

[17.0240](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind bis 3 Jahre

[17.0250](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind/Jugendlichen ab 3 bis 16 Jahre

[17.0260](#) Echokardiografie, transoesophageal

[17.0270](#) + Echokardiografie, transoesophageal beim Kind bis 7 Jahre

[17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung

[17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung

[17.0300](#) Echokardiografie mit advanced techniques

[17.0310](#) Echokardiografie foetal, qualitative und quantitative Untersuchung

17.0210

Echokardiografie, transthorakal, qualitative und quantitative Untersuchung beim Erwachsenen älter als 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 163.20 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 225.07 TP | 60 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

M-Mode, 2-D-Verfahren, Doppler, inkl. Farb-Doppler; Videodokumentation von 6 Schnittebenen gemäss Qualitätskriterien Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie ([SGK](#)), quantitative M-Mode-Auswertung des linken Ventrikels, des linken Vorhofs und der Aorta, Registrierung und Bewertung der Geschwindigkeitsprofile aller vier Herzklappen sowie aller pathologischen Flüsse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Nicht kumulierbar mit

[17.0230](#) Echokardiografie, transthorakal, Kontrolluntersuchung

17.0220**+ Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen**17.0230****Echokardiografie, transthorakal, Kontrolluntersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.48 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 90.03 TP | 21 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

M-Mode, 2-D-Verfahren, Doppler, inkl. Farb-Doppler; problemorientierte Teiluntersuchung; inkl. Videodokumentation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Nicht kumulierbar mit**[17.0210](#) Echokardiografie, transthorakal, qualitative und quantitative Untersuchung beim Erwachsenen älter als 16 Jahre[17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung[17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung

17.0220**+ Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen**17.0240****Echokardiografie, transthorakal, beim Kind bis 3 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.88 TP | - / - | 65 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 277.02 TP | 75 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

M-Mode, 2-D-Verfahren, Doppler, inkl. Farb-Doppler; Videodokumentation von minimal 5 klassischen Schnittebenen, quantitative M-Mode-Auswertung des linken Ventrikels, des linken Vorhofs und der Aorta, Registrierung und Bewertung der Geschwindigkeitsprofile aller vier Herzklappen sowie aller pathologischen Flüsse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Alter** unter 3a - Toleranz (-0d, +30d)**Nicht kumulierbar mit**[17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung[17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung

17.0220

+ Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.0250

Echokardiografie, transthorakal, beim Kind/Jugendlichen ab 3 bis 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.38 TP | 65 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

M-Mode, 2D-Untersuchungen, Doppler, inkl. Farb-Doppler; Videodokumentation von minimal 5 klassischen Schnittebenen, quantitative M-Mode-Auswertung des linken Ventrikels, des linken Vorhofs und der Aorta, Registrierung und Bewertung der Geschwindigkeitsprofile aller vier Herzklappen sowie aller pathologischen Flüsse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Alter im Intervall [3a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Nicht kumulierbar mit

[17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung

[17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung

17.0220 + Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.0260 Echokardiografie, transoesophageal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 163.20 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.38 TP | 60 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für intraoperative echokardiografische Überwachung durch den Anästhesisten (siehe Kapitel [28](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung

[17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung

17.0220**+ Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen**17.0270****+ Echokardiografie, transoesophageal beim Kind bis 7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.51 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.94 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

17.0280 Stressechokardiografie, physische Belastung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 163.20 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.38 TP | 60 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Transthorakal; inkl. Ergometrie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-37 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [17.0080](#) Belastungs-EKG, Arbeitsversuch
- [17.0090](#) Belastungs-EKG, Ergometrie
- [17.0230](#) Echokardiografie, transthorakal, Kontrolluntersuchung
- [17.0240](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind bis 3 Jahre
- [17.0250](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind/Jugendlichen ab 3 bis 16 Jahre
- [17.0260](#) Echokardiografie, transoesophageal
- [17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung
- [17.0300](#) Echokardiografie mit advanced techniques

17.0220 + Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit

- [00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.0290 Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 163.20 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.38 TP | 60 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Transthorakal/transoesophageal; inkl. Gefäßzugänge, Injektion, Infusion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-37 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [17.0230](#) Echokardiografie, transthorakal, Kontrolluntersuchung
- [17.0240](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind bis 3 Jahre
- [17.0250](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind/Jugendlichen ab 3 bis 16 Jahre
- [17.0260](#) Echokardiografie, transoesophageal
- [17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung
- [17.0300](#) Echokardiografie mit advanced techniques
- [00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.0220 + Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit

- [00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.0300 Echokardiografie mit advanced techniques

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 267.06 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 346.26 TP | 95 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

3D-Untersuchungen und 4D-Untersuchungen, sowie komplexe Durchblutungs- und Dynamikmessungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung

[17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung

[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.0220 + Zuschlag für venöse echokardiografische Kontrastdarstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.62 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. venösem Zugang und Injektion.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.0310**Echokardiografie foetal, qualitative und quantitative Untersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Echokardiografie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 463.15 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.95 TP | 90 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

M-Mode, 2-D-Verfahren, Doppler, inkl. Farb-Doppler; inkl. Videodokumentation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-37** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

17.03**Kardiologische, angiologische apparative Untersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [17.0410](#) Arterieller Gefäßstatus mittels CW-Doppler, obere und untere Extremitäten
- [17.0420](#) + Zuschlag für einfache Belastung bei arteriellem Gefäßstatus
- [17.0430](#) + Zuschlag für Laufbandbelastung bei arteriellem Gefäßstatus
- [17.0440](#) + Zuschlag für Messung an einem zusätzlichen Segment bei arteriellem Gefäßstatus, pro Segment
- [17.0450](#) Orientierende Untersuchung des arteriellen oder venösen Blutstroms in Gefäßsegment(en) mittels CW-Doppler, ohne Indexmessung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [17.0460](#) Vergleichende Registrierung von arteriellen Strömungskurven an paarigen Gefäßsegmenten mittels bidirektionalem CW-Doppler/PW-Doppler, pro Segment
- [17.0470](#) + Gabe von Echosignalverstärker bei einer Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses
- [17.0480](#) + Zuschlag für Spektralanalyse bei vergleichender Registrierung von arteriellen Strömungskurven an paarigen Gefäßsegmenten, pro Segment
- [17.0490](#) Bidirektionale Doppleruntersuchung der oberflächlichen u/o tiefen Venen einer oberen/unteren Extremität, pro Seite
- [17.0500](#) Oszillometrische, automatische simultane Blutdruckmessung, vier Extremitäten
- [17.0510](#) Blutdruckmessung, 24 Std.
- [17.0520](#) Gefäßplethysmografie, pro Extremität
- [17.0530](#) Gefäßoszillografie, pro Extremitätenpaar
- [17.0540](#) + Zuschlag für Provokations-Test bei Gefäßoszillografie
- [17.0550](#) Registrierung der Hauttemperatur unter Kältestress
- [17.0560](#) Statische Kapillarmikroskopie am Nagelfalz
- [17.0570](#) Dynamische Kapillarmikroskopie am Nagelfalz
- [17.0580](#) + Fluoreszenzfarbstoffuntersuchung bei dynamischer Kapillarmikroskopie
- [17.0590](#) Transkutane Messung des Sauerstoffpartialdruckes
- [17.0600](#) + Provokations-Test bei transkutaner Messung des Sauerstoffpartialdruckes
- [17.0610](#) Laser-Doppler-Fluxmetrie, pro Extremität
- [17.0620](#) + Provokations-Test bei Laser-Doppler-Fluxmetrie, pro Extremität
- [17.0630](#) Fluoreszenzmikrolymphografie, pro Extremität
- [17.0640](#) Angiologische Volumetrie, pro Extremitätenabschnitts paar
- [17.0650](#) Muskel-Logen-Druckmessung, pro Logenpaar
- [17.0660](#) Hydrostatische Druckmessung mit Doppler-Ultraschall (Pole Pressure) oder Pulsabnehmer
- [17.0670](#) Auswertung einer nuklearkardiologischen Untersuchung des Herzens durch den Facharzt Kardiologie
- [17.0680](#) Auswertung einer MRI-Untersuchung des Herzens durch den Facharzt Kardiologie

17.0410**Arterieller Gefäßstatus mittels CW-Doppler, obere und untere Extremitäten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie FA Phlebologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 9 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.38 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Knöchel-Arm-Index an mindestens 2 Arterien der oberen und unteren Extremitäten.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**17.0420****+ Zuschlag für einfache Belastung bei arteriellem Gefäßstatus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.66 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.67 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Zehenstände.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.0430**+ Zuschlag für Laufbandbelastung bei arteriellem Gefäßstatus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 18 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 48.76 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nur bei Untersuchung mittels Laufband; nicht kumulierbar mit Ergometrien, Elektrokardiogramm ([EKG](#)), [EKG](#)-Monitoring, Pulsoxymetrie.

17.0440**+ Zuschlag für Messung an einem zusätzlichen Segment bei arteriellem Gefäßstatus, pro Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.77 TP | - / - | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.54 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Bestimmung des Segment-Arm-Indexes.

Segmente siehe [KI-39.06-1](#) und [KI-39.06-2](#).

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

17.0450**Orientierende Untersuchung des arteriellen oder venösen Blutstroms in Gefäßsegment(en) mittels CW-Doppler, ohne Indexmessung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

17.0460

Vergleichende Registrierung von arteriellen Strömungskurven an paarigen Gefäßsegmenten mittels bidirektionalem CW-Doppler/PW-Doppler, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.66 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.67 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet: Bestimmung der Doppler-Indices.

Segmente siehe [KI-39.06-1](#) und [KI-39.06-2](#).

Nicht kumulierbar mit

[39.3760](#) Intraoperative Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses, pro 5 Min.

[39.03.03](#) Ultraschall: Gefäße mit Dopplersystemen

17.0470

+ Gabe von Echosignalverstärker bei einer Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.55 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.51 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Kontrastmittelgabe, inkl. Injektion.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.0480 + Zuschlag für Spektralanalyse bei vergleichender Registrierung von arteriellen Strömungskurven an paarigen Gefäßsegmenten, pro Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 3 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.13 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0490 Bidirektionale Doppleruntersuchung der oberflächlichen u/o tiefen Venen einer oberen/unteren Extremität, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie FA Phlebologie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 7 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.96 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

17.0500**Oszillometrische, automatische simultane Blutdruckmessung, vier Extremitäten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.54 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0510**Blutdruckmessung, 24 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Innere Medizin Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 14.24 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.12 TP | 25 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Auswertung.

Inkl. Anlegen und Entfernen des Gerätes.

17.0520 Gefäßplethysmografie, pro Extremität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Venös u/o arteriell.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

17.0530 Gefäßszillografie, pro Extremitätenpaar

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 54.18 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für untere Extremität, obere Extremität, Finger (akral); gilt auch für Lichtreflexionsrheografie.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

17.0540 + Zuschlag für Provokations-Test bei Gefässoszillografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**17.0550 Registrierung der Hauttemperatur unter Kältestress**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.92 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 54.18 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Kälte-Test.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.0560 Statische Kapillarmikroskopie am Nagelfalz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 81.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.0570 Dynamische Kapillarmikroskopie am Nagelfalz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.87 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 81.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.0580 + Fluoreszenzfarbstoffuntersuchung bei dynamischer Kapillarmikroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0590 Transkutane Messung des Sauerstoffpartialdruckes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für perkutane Sauerstoffsättigungsmessung (Pulsoxymetrie).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [15](#) Diagnostik und nichtchirurgische Therapie der unteren Atemwege inkl. Schlafdiagnostik
- [28](#) Anästhesie
- [34](#) Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten

17.0600 + Provokations-Test bei transkutaner Messung des Sauerstoffpartialdruckes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.0610 Laser-Doppler-Fluxmetrie, pro Extremität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 4 Mal pro Sitzung.**17.0620 + Provokations-Test bei Laser-Doppler-Fluxmetrie, pro Extremität**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**17.0630 Fluoreszenzmikrolymphografie, pro Extremität**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 64.28 TP | - / - | 28 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.84 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0640 Angiologische Volumetrie, pro Extremitätenabschnittspaar

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.14 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.93 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Extremitätenabschnitte: Oberschenkel, Unterschenkel, eventuell Oberarm, Unterarm.

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

17.0650 Muskel-Logen-Druckmessung, pro Logenpaar

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Angiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

17.0660**Hydrostatische Druckmessung mit Doppler-Ultraschall (Pole Pressure) oder Pulsabnehmer**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie | UBR Angiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0670**Auswertung einer nuklearkardiologischen Untersuchung des Herzens durch den Facharzt Kardiologie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.37 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.49 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0680**Auswertung einer MRI-Untersuchung des Herzens durch den Facharzt Kardiologie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.16 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 29.98 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von der Anzahl Sequenzen.

17.04**Herzlabor**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-17.04-1 Koronare Gefäßsegmente

Als koronare Gefäßsegmente gelten (abschliessende Aufzählung):

- Hauptstamm linke Koronararterie ([LCA](#))
- Ramus interventricularis anterior ([RIVA](#))
- Diagonaläste
- Ramus circumflexus ([RCX](#))
- Ramus marginalis ([RM](#))
- Ramus posterolateralis sinister ([RPLS](#))
- Rechte Koronararterie ([RCA](#))
- Ramus interventricularis posterior ([RIVPO](#))
- Ramus posterolateralis dexter ([RPLD](#))
- Bypass-Graft
- [IMA](#)-Graft.

KI-17.04-2 Radiologische Darstellung

Monoplane und biplane Darstellung sind tarifarisch gleichgestellt.

Nicht kumulierbar mit[18.0020](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefäßoperationen, als Zuschlagsleistung[18.0300](#) Antiarrhythmische operative Versorgung am offenen Herzen**Unterkapitel**[17.04.01](#) Herzkatheter[17.04.02](#) Kardiale Elektrophysiologie[17.04.03](#) Kardioversion, Pacing, Schrittmacher, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), Ereignisrekorder[17.04.04](#) Perikardpunktion, Port-A-Cath**17.04.01****Herzkatheter**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[17.04.01.01](#) Grundleistungen Kardangiografie[17.04.01.02](#) Rechtsherzkatheter[17.04.01.03](#) Linksherzkatheter[17.04.01.04](#) Kardangiografische Interventionen

17.04.01.01

Grundleistungen Kardangiografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [17.0710](#) Kardangiografie, Grundleistung I
- [17.0720](#) + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind bis 7 Jahre
- [17.0730](#) + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre
- [17.0740](#) Kardangiografie, arterieller Zugang, Grundleistung II
- [17.0750](#) + Zuschlag zur Grundleistung II für anderen arteriellen Zugang als femoral (z.B. brachial usw.)
- [17.0760](#) + Zuschlag zur Grundleistung II für zusätzlich venösen Zugang
- [17.0770](#) + Zuschlag zur Grundleistung II für transseptale Punktion
- [17.0780](#) + Zuschlag zur Grundleistung II für endovaskuläre Intervention
- [17.0790](#) Kardangiografie, liegende arterielle Schleuse, Grundleistung III
- [17.0800](#) + Zuschlag zur Grundleistung III für zusätzlich venösen Zugang
- [17.0810](#) + Zuschlag zur Grundleistung III für transseptale Punktion
- [17.0820](#) + Zuschlag zur Grundleistung III für endovaskuläre Intervention
- [17.0830](#) Kardangiografie, venöser Zugang, Grundleistung IV
- [17.0840](#) + Zuschlag zur Grundleistung IV für transseptale Punktion
- [17.0850](#) + Zuschlag zur Grundleistung IV für endovaskuläre Intervention
- [17.0860](#) Kardangiografie, liegende venöse Schleuse, Grundleistung V
- [17.0870](#) + Zuschlag zur Grundleistung V für transseptale Punktion
- [17.0880](#) + Zuschlag zur Grundleistung V für endovaskuläre Intervention

17.0710

Kardangiografie, Grundleistung I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.43 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Indikationsstellung, Patientenaufklärung, Vorbereitung (Patientenadministration, Tischvorbereitung, sterile Abdeckung usw.), Befundung und Bericht.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0720**+ Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind bis 7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 403.29 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**17.0730****+ Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0740 Kardangiografie, arterieller Zugang, Grundleistung II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 184.41 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 376.40 TP | 28 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Gefäßzugang arteriell, Nachbetreuung am gleichen Tag.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[17.0790](#) Kardangiografie, liegende arterielle Schleuse, Grundleistung III

[17.0830](#) Kardangiografie, venöser Zugang, Grundleistung IV

[17.0860](#) Kardangiografie, liegende venöse Schleuse, Grundleistung V

17.0750 + Zuschlag zur Grundleistung II für anderen arteriellen Zugang als femoral (z.B. brachial usw.)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.43 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0760 + Zuschlag zur Grundleistung II für zusätzlich venösen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**17.0770 + Zuschlag zur Grundleistung II für transeptale Punktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.02 TP | 37.51 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0780 + Zuschlag zur Grundleistung II für endovaskuläre Intervention

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erweiterte Patientenaufklärung.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**17.0790 Kardangiografie, liegende arterielle Schleuse, Grundleistung III**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.76 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.43 TP | 10 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-05** Herzkatheter und Elektrophysiologie

Arterieller Herzkatheter; Voraussetzung: Intervention durch bereits liegende arterielle Schleuse.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****17.0740** Kardangiografie, arterieller Zugang, Grundleistung II**17.0830** Kardangiografie, venöser Zugang, Grundleistung IV**17.0860** Kardangiografie, liegende venöse Schleuse, Grundleistung V

17.0800**+ Zuschlag zur Grundleistung III für zusätzlich venösen Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**17.0810****+ Zuschlag zur Grundleistung III für transeptale Punktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.02 TP | 37.51 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0820**+ Zuschlag zur Grundleistung III für endovaskuläre Intervention**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erweiterte Patientenaufklärung.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**17.0830****Kardangiografie, venöser Zugang, Grundleistung IV**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.90 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-05** Herzkatheter und Elektrophysiologie

Gefäßzugang venös, jede Lokalisation.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****17.0740** Kardangiografie, arterieller Zugang, Grundleistung II**17.0790** Kardangiografie, liegende arterielle Schleuse, Grundleistung III**17.0860** Kardangiografie, liegende venöse Schleuse, Grundleistung V

17.0840 + Zuschlag zur Grundleistung IV für transeptale Punktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.02 TP | 37.51 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0850 + Zuschlag zur Grundleistung IV für endovaskuläre Intervention

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erweiterte Patientenaufklärung.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0860 Kardangiografie, liegende venöse Schleuse, Grundleistung V

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.76 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.43 TP | 10 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-05** Herzkatheter und Elektrophysiologie

Venöser Herzkatheter; Voraussetzung: Intervention durch bereits liegende venöse Schleuse.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****17.0740** Kardangiografie, arterieller Zugang, Grundleistung II**17.0790** Kardangiografie, liegende arterielle Schleuse, Grundleistung III**17.0830** Kardangiografie, venöser Zugang, Grundleistung IV**17.0870 + Zuschlag zur Grundleistung V für transeptale Punktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.02 TP | 37.51 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.0880

+ Zuschlag zur Grundleistung V für endovaskuläre Intervention

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erweiterte Patientenaufklärung.

Menge 1 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

17.04.01.02

Rechtsherzkatheter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [17.0910](#) Rechtsherzkatheter in Ruhe, Grundelement
- [17.0920](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.
- [17.0930](#) + Zuschlag für Rechtsherzkatheter unter Belastung
- [17.0940](#) + Zuschlag für Shunt-Bestimmung, Links-Rechts-Shunt und Rechts-Links-Shunt, jede Methode
- [17.0950](#) + Zuschlag für Pulmonalisangiografie, selektive Darstellung

17.0910 Rechtsherzkatheter in Ruhe, Grundelement

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 470.50 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Beinhaltet Kathetrisierung, Druckmessung und Bestimmung des Herzminutenvolumens, inkl. Einstelldurchleuchtung.

Inkl. allf. Pulmonalisangiografie als Übersicht.

17.0920 + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit

[17.1120](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.0930 + Zuschlag für Rechtsherzkatheter unter Belastung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0940 + Zuschlag für Shunt-Bestimmung, Links-Rechts-Shunt und Rechts-Links-Shunt, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.0950 + Zuschlag für Pulmonalisangiografie, selektive Darstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.43 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion in rechten Vorhof oder rechten Ventrikel.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

17.04.01.03

Linksherzkatheter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [17.0920](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.
- [17.1010](#) Linksherzkatheter, Grundelement
- [17.1020](#) + Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, nicht selektiv, pro Seite
- [17.1030](#) + Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, selektive Injektion, pro Seite
- [17.1040](#) + Zuschlag für die angiografische Darstellung der abdominellen Aorta, bzw. A. subclavia, Übersicht
- [17.1050](#) + Zuschlag für Darstellung der Beckenarterien, Übersicht
- [17.1060](#) + Zuschlag für selektive Darstellung von Gefäßen mit Spezialkathetern bei kongenitalen Vitien
- [17.1070](#) + Zuschlag für Bypass-Graft Darstellung, selektive Injektion, pro Graft
- [17.1080](#) + Zuschlag für die supraaortale Aortografie zur Darstellung von Aortenwurzel u/o Aorteninsuffizienz
- [17.1085](#) + Zuschlag für selektive Darstellung Arteria renalis, erster Abgang
- [17.1086](#) + Zuschlag für selektive Darstellung Arteria renalis, jeder weitere Abgang
- [17.1090](#) Selektive Koronarografie, Grundelement

17.1010

Linksherzkatheter, Grundelement

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 806.57 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Inkl. selektiver Koronarografie und Ventrikulografie (mono oder biplan); inkl. Druckmessung im linken Ventrikel und in der Aorta, inkl. Einstelldurchleuchtung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[17.1090](#) Selektive Koronarografie, Grundelement

17.0920**+ Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit

[17.1120](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.1020**+ Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, nicht selektiv, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.51 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.43 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion in die entsprechende A. subclavia.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[17.1030](#) + Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, selektive Injektion, pro Seite

17.1030**+ Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, selektive Injektion, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit Speziale Katheter; inkl. Darstellung der A. mammaria als Bypass-Graft.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[17.1020](#) + Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, nicht selektiv, pro Seite**17.1040****+ Zuschlag für die angiografische Darstellung der abdominellen Aorta, bzw. A. subclavia, Übersicht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

17.1050 + Zuschlag für Darstellung der Beckenarterien, Übersicht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1060 + Zuschlag für selektive Darstellung von Gefäßen mit Spezialkathetern bei kongenitalen Vitien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Aortopulmonale Shunts, Lungenvenen Wedge-Angiografie, aortopulmonale Kollateralen usw.

17.1070**+ Zuschlag für Bypass-Graft Darstellung, selektive Injektion, pro Graft**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Injektion in proximale Anastomose, in mehreren Projektionen.

17.1080**+ Zuschlag für die supravalvuläre Aortografie zur Darstellung von Aortenwurzel u/o Aorteninsuffizienz**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.51 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 241.97 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

17.1085**+ Zuschlag für selektive Darstellung Arteria renalis, erster Abgang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**17.1086****+ Zuschlag für selektive Darstellung Arteria renalis, jeder weitere Abgang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.10 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.

17.1090 Selektive Koronarografie, Grundelement

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 403.29 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Selektive Koronarografie: angiografische Darstellung aller arteriellen herzversorgenden Gefäße, inkl. Einstelldurchleuchtung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[17.1010](#) Linksherzkatheter, Grundelement

17.1020 + Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, nicht selektiv, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.51 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.43 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion in die entsprechende A. subclavia.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[17.1030](#) + Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, selektive Injektion, pro Seite

17.1030**+ Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, selektive Injektion, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit Speziale Katheter; inkl. Darstellung der A. mammaria als Bypass-Graft.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[17.1020](#) + Zuschlag für die Darstellung der A. mammaria, nicht selektiv, pro Seite**17.1040****+ Zuschlag für die angiografische Darstellung der abdominellen Aorta, bzw. A. subclavia, Übersicht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

17.1050 + Zuschlag für Darstellung der Beckenarterien, Übersicht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1060 + Zuschlag für selektive Darstellung von Gefäßen mit Spezialkathetern bei kongenitalen Vitien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Aortopulmonale Shunts, Lungenvenen Wedge-Angiografie, aortopulmonale Kollateralen usw.

17.1070**+ Zuschlag für Bypass-Graft Darstellung, selektive Injektion, pro Graft**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Injektion in proximale Anastomose, in mehreren Projektionen.

17.1080**+ Zuschlag für die supravalvuläre Aortografie zur Darstellung von Aortenwurzel u/o Aorteninsuffizienz**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.51 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 241.97 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

17.1085**+ Zuschlag für selektive Darstellung Arteria renalis, erster Abgang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**17.1086****+ Zuschlag für selektive Darstellung Arteria renalis, jeder weitere Abgang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.10 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.

17.04.01.04

Kardangiografische Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [17.0920](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.
- [17.1110](#) PTCA bei Koronarstenosen oder Koronarverschlüssen, erstes dilatiertes Gefäßsegment
- [17.1120](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.
- [17.1130](#) + Zuschlag PTCA bei Koronarstenosen oder Koronarverschlüssen, jedes weitere dilatierte Gefäßsegment
- [17.1140](#) + Zuschlag für Stenteinlage bei PTCA, pro Stent
- [17.1150](#) + Zuschlag für Einlage eines Perfusionskatheters bei PTCA
- [17.1160](#) + Zuschlag für intrakoronare medikamentöse Therapie bei PTCA, pro Gefäßsegment
- [17.1170](#) + Zuschlag für Einlage eines provisorischen Schrittmachers bei PTCA
- [17.1180](#) + Zuschlag für intrakoronare Ultraschalluntersuchung bei PTCA, pro Gefäßsegment
- [17.1190](#) + Zuschlag für das Einlegen einer intraaortalen Ballonpumpe bei PTCA
- [17.1200](#) Defibrillation(en)/Reanimation(en), bei Herzkatheterismus
- [17.1210](#) Valvuloplastik, Herz, pro Klappe/Struktur
- [17.1220](#) Verschluss eines Links-Rechts-Shunts, pro Shunt/Struktur
- [17.1230](#) Entfernung eines intravasalen Fremdkörpers, Herz, grosse Gefäße, pro Fremdkörper
- [17.1240](#) Angioplastie der herznahen Arterien und Venen, erstes dilatiertes Gefäß
- [17.1250](#) + Zuschlag Angioplastie der herznahen Arterien und Venen, jedes weitere dilatierte Gefäß
- [17.1260](#) + Zuschlag für Stenteinlage bei Angioplastie der herznahen Arterien und Venen, pro Stent
- [17.1270](#) Atriale Septostomie, jede Methode
- [17.1280](#) Myokardbiopsie

17.1110

PTCA bei Koronarstenosen oder Koronarverschlüssen, erstes dilatiertes Gefäßsegment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 672.14 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Perkutane transluminale Koronarangioplastie ([PTCA](#)) eines Gefäßsegments, inkl. angiografischer Befundkontrolle unmittelbar nach Intervention.

Gilt auch für Atherektomie, Rotablator, Laserangioplastie, Stentimplantation

Definition koronare Gefäßsegmente siehe [KI-17.04-1](#).

Inkl. Einstelldurchleuchtung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1120**+ Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder komplexer Läsion und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit

[17.0920](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.1130**+ Zuschlag PTCA bei Koronarstenosen oder Koronarverschlüssen, jedes weitere dilatierte Gefäßsegment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 105.70 TP / 1.0 | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 336.07 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1140 + Zuschlag für Stenteinlage bei PTCA, pro Stent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 321.98 TP | 126.84 TP / 1.0 | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 403.29 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.**17.1150 + Zuschlag für Einlage eines Perfusionskatheters bei PTCA**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 482.97 TP | 190.26 TP / 1.0 | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 604.92 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

17.1160

+ Zuschlag für intrakoronare medikamentöse Therapie bei PTCA, pro Gefäßsegment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 482.97 TP | 190.26 TP / 1.0 | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 604.92 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1170

+ Zuschlag für Einlage eines provisorischen Schrittmachers bei PTCA

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 128.79 TP | 50.74 TP / 1.0 | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 161.31 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1180**+ Zuschlag für intrakoronare Ultraschalluntersuchung bei PTCA, pro Gefäßsegment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.99 TP | 63.42 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

In gleicher Sitzung max. 1 x pro Gefäßsegment abrechenbar.

17.1190**+ Zuschlag für das Einlegen einer intraaortalen Ballonpumpe bei PTCA**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 643.96 TP | 253.68 TP / 1.0 | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 806.57 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1200 Defibrillation(en)/Reanimation(en), bei Herzkatheterismus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.57 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 201.64 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.0920 + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit

[17.1120](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.1210 Valvuloplastik, Herz, pro Klappe/Struktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 845.61 TP | - / - | 130 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1747.57 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Inkl. Einstelldurchleuchtung und angiografischer Kontrolle und allf. Druckmessung unmittelbar vor und nach Valvuloplastik.

17.0920 + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit

[17.1120](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.1220**Verschluss eines Links-Rechts-Shunts, pro Shunt/Struktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 780.56 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1613.14 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-05** Herzkatheter und Elektrophysiologie

Ductus Botalli, Vorhofseptumdefekt usw.; inkl. Einstelldurchleuchtung. und angiografischer Kontrolle unmittelbar vor und nach der operativen Versorgung.

17.0920**+ Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit

17.1120 + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.1230**Entfernung eines intravasalen Fremdkörpers, Herz, grosse Gefässe, pro Fremdkörper**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.28 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 806.57 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Inkl. Einstelldurchleuchtung und angiografischer Kontrolle unmittelbar vor und nach der operativen Versorgung.

17.0920**+ Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.

Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit[17.1120](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.1240**Angioplastie der herznahen Arterien und Venen, erstes dilatiertes Gefäß**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 780.56 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1613.14 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-05** Herzkatheter und Elektrophysiologie

Periphere Pulmonalstenosen, Aortenisthmusstenose, Stenose der V. cava.

Inkl. Einstelldurchleuchtung und angiografischer Kontrolle unmittelbar vor und nach Angioplastie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**17.1250****+ Zuschlag Angioplastie der herznahen Arterien und Venen, jedes weitere dilatierte Gefäß**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.19 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 537.71 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1260**+ Zuschlag für Stenteinlage bei Angioplastie der herznahen Arterien und Venen, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 403.29 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1270**Atriale Septostomie, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 672.14 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-05** Herzkatheter und Elektrophysiologie

Inkl. transseptaler Punktion und inkl. Einstelldurchleuchtung.

17.0920

+ Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.13 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Assistenzzeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für die Vor- und Nachbereitung.
Verrechenbar nur bei stationärem Patient mit instabiler Situation und/oder 1 : 1 Stand-by des Herzchirurgen.

Nicht kumulierbar mit

[17.1120](#) + Zuschlag für ärztliche Assistenz bei kardialer Katheterdiagnostik und Katheterintervention, pro Min.

17.1280

Myokardbiopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.32 TP | 105.70 TP / 1.0 | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 403.29 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.04.02 Kardiale Elektrophysiologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [17.1310](#) Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie
- [17.1320](#) + Zuschlag für Vorhofstimulation
- [17.1330](#) + Zuschlag für Abklärung von supraventrikulären Reentrytachykardien
- [17.1340](#) + Zuschlag für Kammerstimulation
- [17.1350](#) + Zuschlag für Lokalisation bei Kammerstimulation
- [17.1360](#) + Zuschlag für Kontrollstimulation
- [17.1370](#) + Zuschlag für pharmakologische Interventionen bei elektrophysiologischen Untersuchungen
- [17.1380](#) + Ablatio einer akzessorischen Verbindung, erste Verbindung
- [17.1390](#) + Ablatio einer akzessorischen Verbindung, jede weitere Verbindung
- [17.1400](#) + Zuschlag für Kontrolluntersuchung nach Ablatio
- [17.1410](#) + Defibrillation(en)/Reanimation(en), bei invasivelektrophysiologischer Untersuchung

17.1310 Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 350.07 TP | 131.28 TP / 1.0 | 70 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 765.13 TP | 90 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-12](#) Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie

Inkl. Katheterplatzierung und Katheterentfernung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1320 + Zuschlag für Vorhofstimulation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 218.61 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Untersuchung von Sinusknotenfunktion und av-Überleitung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1330 + Zuschlag für Abklärung von supraventrikulären Reentrytachykardien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 437.22 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1340 + Zuschlag für Kammerstimulation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 447.20 TP | 176.17 TP / 1.0 | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 364.35 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verschiedene Stimulationsorte.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**17.1350 + Zuschlag für Lokalisation bei Kammerstimulation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1073.27 TP | 422.80 TP / 1.0 | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 874.44 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

17.1360 + Zuschlag für Kontrollstimulation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 218.61 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Vorhofstimulation wie für Kammerstimulation; bei liegendem Katheter, z.B. nach medikamentöser Therapie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1370 + Zuschlag für pharmakologische Interventionen bei elektrophysiologischen Untersuchungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 134.16 TP | 52.85 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 109.31 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion(en) u/o Infusion(en).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

17.1380 + Ablatio einer akzessorischen Verbindung, erste Verbindung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 491.92 TP | 193.79 TP / 1.0 | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 400.79 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Lokalisation.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.1390 + Ablatio einer akzessorischen Verbindung, jede weitere Verbindung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 357.76 TP | 140.93 TP / 1.0 | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 291.48 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1400 + Zuschlag für Kontrolluntersuchung nach Ablatio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 357.76 TP | 140.93 TP / 1.0 | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 291.48 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1400 + Zuschlag für Kontrolluntersuchung nach Ablatio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 357.76 TP | 140.93 TP / 1.0 | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 291.48 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1410 + Defibrillation(en)/Reanimation(en), bei invasivelektrophysiologischer Untersuchung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.99 TP | 63.42 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 109.31 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

17.04.03

Kardioversion, Pacing, Schrittmacher, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD), Ereignisrekorder

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [17.1510](#) Kardioversion bei Vorhofflimmern/Vorhofflattern, als alleinige Leistung
- [17.1520](#) Overdrive-Pacing bei Vorhoftachykardien resp. Kammertachykardien
- [17.1530](#) Einlage eines provisorischen Schrittmachers, als alleinige Leistung
- [17.1540](#) Einlage eines definitiven Schrittmachers, eine Elektrode, als alleinige Leistung
- [17.1550](#) + Zuschlag für zweite Elektrode bei definitivem Schrittmacher
- [17.1560](#) Batteriewechsel bei definitivem Schrittmacher
- [17.1570](#) Schrittmacherrevision, als alleinige Leistung
- [17.1580](#) Entfernung eines definitiven Schrittmachersystems, als alleinige Leistung
- [17.1590](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, mit Parameterprogrammierung
- [17.1600](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, mit Parameterprogrammierung
- [17.1610](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, ohne Parameterprogrammierung
- [17.1620](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, ohne Parameterprogrammierung
- [17.1630](#) Einlage eines ICD-Systems
- [17.1640](#) ICD-Kontrolle, Einkammersystem, ohne Schockauslösung
- [17.1650](#) ICD-Kontrolle, Zweikammersystem, ohne Schockauslösung
- [17.1660](#) ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung
- [17.1670](#) Implantation eines Ereignisrekorders
- [17.1680](#) Datenübertragung und Auswertung bei implantiertem Ereignisrekorder, pro Abgriff
- [17.1690](#) Explantation eines Ereignisrekorders

17.1510

Kardioversion bei Vorhofflimmern/Vorhofflattern, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Schockraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 101.92 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 246.74 TP | 50 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Schocks; inkl. [EKG](#)-Überwachung und [EKG](#)-Registrierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

17.1520

Overdrive-Pacing bei Vorhofftachykardien resp. Kammertachykardien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 364.35 TP | 40 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

17.1530

Einlage eines provisorischen Schrittmachers, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 510.09 TP | 60 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

17.1540**Einlage eines definitiven Schrittmachers, eine Elektrode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 420.08 TP | 157.53 TP / 1.0 | 75 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 728.70 TP | 85 min. | 15 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**17.1550****+ Zuschlag für zweite Elektrode bei definitivem Schrittmacher**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 291.48 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

17.1560 Batteriewechsel bei definitivem Schrittmacher

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.53 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 400.79 TP | 45 min. | 10 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

17.1570 Schrittmacherrevision, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.55 TP | - / - | 75 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 801.57 TP | 95 min. | 15 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Innerhalb 72 Std. nach Einlage; inkl. allf. Entfernung und Neuplatzierung von Elektroden u/o Isolationen.

Allf. Thorakotomie siehe [16](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

17.1580**Entfernung eines definitiven Schrittmachersystems, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1422.09 TP | 560.22 TP / 1.0 | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1384.53 TP | 175 min. | 15 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Über 72 Std. nach Einlage.

Allf. Thorakotomie siehe [16](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**17.1590****Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, mit Parameterprogrammierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.35 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 109.80 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Reizschwelle, Frequenzkontrolle, Histogramm.

Inkl. Ableitungen mit Hilfe des Schrittmacherprüfgerätes und Schrittmacherprogrammiergerätes.

Nicht kumulierbar mit[17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.[17.1640](#) ICD-Kontrolle, Einkammersystem, ohne Schockauslösung[17.1650](#) ICD-Kontrolle, Zweikammersystem, ohne Schockauslösung[17.1660](#) ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung

17.1600**Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, mit Parameterprogrammierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 103.86 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 156.86 TP | 40 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Reizschwelle, Frequenzkontrolle, Histogramm.

Inkl. Ableitungen mit Hilfe des Schrittmacherprüfgerätes und Schrittmacherprogrammiergerätes.

Nicht kumulierbar mit[17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.[17.1640](#) ICD-Kontrolle, Einkammersystem, ohne Schockauslösung[17.1650](#) ICD-Kontrolle, Zweikammersystem, ohne Schockauslösung[17.1660](#) ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung**17.1610****Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, ohne Parameterprogrammierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.43 TP | 15 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ableitungen mit Hilfe des Schrittmacherprüfgerätes und Schrittmacherprogrammiergerätes.

Nicht kumulierbar mit[17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.[17.1640](#) ICD-Kontrolle, Einkammersystem, ohne Schockauslösung[17.1650](#) ICD-Kontrolle, Zweikammersystem, ohne Schockauslösung[17.1660](#) ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung

17.1620**Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, ohne Parameterprogrammierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.35 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 109.80 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ableitungen mit Hilfe des Schrittmacherprüfgerätes und Schrittmacherprogrammiergerätes.

Nicht kumulierbar mit

[17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.

[17.1640](#) ICD-Kontrolle, Einkammersystem, ohne Schockauslösung

[17.1650](#) ICD-Kontrolle, Zweikammersystem, ohne Schockauslösung

[17.1660](#) ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung

17.1630**Einlage eines ICD-Systems**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1730.65 TP | 681.77 TP / 1.0 | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Konfiguration, inkl. operativer Platzierung der Batterie und der Patches sowie der Funktionsprüfung.

Allf. Thorakotomie siehe [16](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

17.1640 ICD-Kontrolle, Einkammersystem, ohne Schockauslösung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.38 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 141.18 TP | 35 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ableitungen mit Hilfe des Schrittmacherprüfgerätes und Schrittmacherprogrammiergerätes.

Nicht kumulierbar mit[17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.[17.1590](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, mit Parameterprogrammierung[17.1600](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, mit Parameterprogrammierung[17.1610](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, ohne Parameterprogrammierung[17.1620](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, ohne Parameterprogrammierung**17.1650 ICD-Kontrolle, Zweikammersystem, ohne Schockauslösung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 257.31 TP | - / - | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 203.92 TP | 55 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ableitungen mit Hilfe des Schrittmacherprüfgerätes und Schrittmacherprogrammiergerätes.

Nicht kumulierbar mit[17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.[17.1590](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, mit Parameterprogrammierung[17.1600](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, mit Parameterprogrammierung[17.1610](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, ohne Parameterprogrammierung[17.1620](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, ohne Parameterprogrammierung

17.1660 ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 536.64 TP | 211.40 TP / 1.0 | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 655.84 TP | 70 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ableitungen mit Hilfe des Schrittmacherprüfgerätes und Schrittmacherprogrammiergerätes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [17.0120](#) EKG-Rhythmusstreifen, pro 5 Min.
- [17.1590](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, mit Parameterprogrammierung
- [17.1600](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, mit Parameterprogrammierung
- [17.1610](#) Schrittmacherkontrolle, Einkammersystem, ohne Parameterprogrammierung
- [17.1620](#) Schrittmacherkontrolle, Zweikammersystem, ohne Parameterprogrammierung

17.1670 Implantation eines Ereignisrekorders

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 437.22 TP | 45 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

17.1680**Datenübertragung und Auswertung bei implantiertem Ereignisrekorder, pro Abgriff**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | EKG-Labor | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.35 TP | - / - | 10 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 109.80 TP | 25 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**17.1690****Explantation eines Ereignisrekorders**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Elektrophysiologisches Labor/ Katheterplatz | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 327.92 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**17.04.04****Perikardpunktion, Port-A-Cath**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****17.1710** Perikardpunktion, als alleinige Leistung

17.1710 Perikardpunktion, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 10 | Kardiologie SP pädiatrische Kardiologie | Kardangiografie/kardiologisch- interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 411.96 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 806.57 TP | 60 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeder Punktionsort, inkl. allf. echokardiografischer Kontrolle und allf. Einlage von Drainagekathetern, inkl. allf. Instillation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

17.05 Technische Grundleistungen für Herz und Gefäße

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[17.1810](#) Technische Grundleistung 0, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient

[17.1820](#) Technische Grundleistung 1, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient

[17.1830](#) Technische Grundleistung 2, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

17.1810

Technische Grundleistung 0, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | - | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[17.1820](#) Technische Grundleistung 1, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient

[17.1830](#) Technische Grundleistung 2, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

17.1820

Technische Grundleistung 1, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 268.85 TP | - | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[17.1810](#) Technische Grundleistung 0, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient

[17.1830](#) Technische Grundleistung 2, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

17.1830 Technische Grundleistung 2, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 537.71 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[17.1810](#) Technische Grundleistung 0, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient

[17.1820](#) Technische Grundleistung 1, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient

18 Chirurgische Therapie von Herz und Gefässen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-18-1 Zugänge

Alle operativen Versorgungen verstehen sich, wo nichts anderes vermerkt, exkl. folgender Zugänge: Thorakotomie [16.0350](#), Laparotomie [20.0620](#), Lumbotomie/retroperitonealer Zugang [20.0610](#); diese werden zusätzlich abgerechnet.

KI-18-2 Inhalt bei Gefässrekonstruktion

Gefässrekonstruktion beinhaltet allf. gefässplastische Massnahmen und Einbau von autologem u/o heterologem Material (z.B. Interponat); Gefässrekonstruktionen im gleichen Segment können nicht mit Embolektomie/Thrombektomie, Endarterektomie oder Bypass-Operationen kumuliert werden.

KI-18-3 Gefässplastische Massnahmen

Thrombektomie/Embolektomie/Endarterektomie beinhaltet immer allf. gefässplastische Massnahmen.

KI-18-4 Aneurysmen

Operative Versorgungen bei Aneurysma sind nicht kumulierbar mit Gefässrekonstruktionen, Thrombektomie/Embolektomie, Endarterektomie und Bypass-Operationen im gleichen Segment.

KI-18-5 Endarterektomie

Der Begriff Endarterektomie, offen, beinhaltet unabhängig von der Methode auch ein halboffenes Vorgehen, inkl. allf. Patch-Plastiken.

KI-18-6 Thoraxdrains

Die intraoperative Einlage von Thoraxdrains im Rahmen einer operativen Versorgung gemäss Kapitel [18](#) ist Bestandteil der jeweiligen Tarifposition; ausgenommen ist die Einlage eines Thoraxdrains als alleinige Leistung [16.0030](#), [16.0040](#), [16.0050](#), [16.0060](#).

KI-18-7 Bypass-Operationen

Bypass-Operationen sind nicht kumulierbar mit operativen Versorgungen bei Gefässverletzungen, mit Thrombektomie/Embolektomie, Endarterektomie, Gefässrekonstruktion im gleichen Segment.

Unterkapitel

[18.01](#) Extrakorporaler Kreislauf (ECC), Arteriotomie, intraoperative Angioplastie

[18.02](#) Herz

[18.03](#) Gefässe

18.01

Extrakorporaler Kreislauf (ECC), Arteriotomie, intraoperative Angioplastie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

[18.1780](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC

[18.1820](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC

Leistungen

[18.0010](#) Extrakorporaler Bypass (ECC), als alleinige Leistung

[18.0020](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefässoperationen, als Zuschlagsleistung

[18.0030](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Herzoperationen, als Zuschlagsleistung

[18.0040](#) Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefässoperative Versorgung

[18.0050](#) + Arterioskopie/Endosonografie bei Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefässoperative Versorgung

[18.0060](#) (+) Intraoperative transluminale Angioplastie, als Zuschlagsleistung

18.0010 Extrakorporaler Bypass (ECC), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 710.08 TP | 258.29 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.63 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Hypothermie/Hyperthermie.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.0020

(+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefässoperationen, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1173.93 TP | 501.28 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.63 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugänge gemäss Situation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

18.0030 (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Herzoperationen, als Zuschlagsleistung

18.0040 Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefässoperative Versorgung

17.04 Herzlabor

18.02 Herz

18.0030

(+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Herzoperationen, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 396.24 TP | 167.10 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 371.88 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei koronaren Revaskularisationen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

18.0020 (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefässoperationen, als Zuschlagsleistung

18.0040 Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefässoperative Versorgung

18.03 Gefässe

18.0040**Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefässoperative Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 551.36 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [18.0020](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefässoperationen, als Zuschlagsleistung
[18.0030](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Herzoperationen, als Zuschlagsleistung
[18.02](#) Herz
[18.03](#) Gefässe

18.0050**+ Arterioskopie/Endosonografie bei Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefässoperative Versorgung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.72 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.0060**(+) Intraoperative transluminale Angioplastie, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.76 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für operative Versorgung mittels speziellem [PTA](#)-Instrumentarium, nicht für operative Versorgung mittels Thrombektomiekatheter (z.B. Fogarthy).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nur kumulierbar mit

[18.02](#) Herz

[18.03](#) Gefässe

18.02**Herz**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[18.0020](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefässoperationen, als Zuschlagsleistung

[18.0040](#) Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefässoperative Versorgung

Unterkapitel

[18.02.01](#) Koronare Revaskularisation

[18.02.02](#) Klappen, Myokard, Tumor

[18.02.03](#) Herzfehler

[18.02.04](#) Isolierte operative Versorgungen am Perikard

[18.02.05](#) Revisionseingriff am Herzen, Assist Device

18.02.01 Koronare Revaskularisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [18.0210](#) Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0230](#) Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0240](#) Kombierter Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen
- [18.0250](#) Kombierter Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation
- [18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

Leistungen

- [18.0110](#) Koronare Revaskularisation mit bis zu 3 Anastomosen
- [18.0120](#) + Verwendung anderer arterieller Grafts bei koronarer Revaskularisation, pro Arterie
- [18.0130](#) + Kombination mit Aneurysmektomie am linken Ventrikel bei koronarer Revaskularisation
- [18.0140](#) + Reoperation einer koronaren Revaskularisation
- [18.0150](#) + Verwendung der A. mammaria interna bei koronarer Revaskularisation, pro A. mammaria
- [18.0160](#) Koronare Revaskularisation mit mehr als 3 Anastomosen
- [18.0170](#) Kardiochirurgische operative Versorgung bei akutem Myokardinfarkt

18.0110 Koronare Revaskularisation mit bis zu 3 Anastomosen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1405.31 TP | 584.83 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1301.57 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [18.0160](#) Koronare Revaskularisation mit mehr als 3 Anastomosen

18.0120**+ Verwendung anderer arterieller Grafts bei koronarer Revaskularisation, pro Arterie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. A. gastroepiploica.

18.0130**+ Kombination mit Aneurysmektomie am linken Ventrikel bei koronarer Revaskularisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 598.05 TP | 250.65 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 557.81 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

18.0140 + Reoperation einer koronaren Revaskularisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0150 + Verwendung der A. mammaria interna bei koronarer Revaskularisation, pro A. mammaria

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 525.85 TP | 222.79 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 495.83 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0160 Koronare Revaskularisation mit mehr als 3 Anastomosen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2183.01 TP | 919.03 TP / 2.0 | 165 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2045.32 TP | 165 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0110](#) Koronare Revaskularisation mit bis zu 3 Anastomosen

18.0120 + Verwendung anderer arterieller Grafts bei koronarer Revaskularisation, pro Arterie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. A. gastroepiploica.

18.0130**+ Kombination mit Aneurysmektomie am linken Ventrikel bei koronarer Revaskularisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 598.05 TP | 250.65 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 557.81 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**18.0140****+ Reoperation einer koronaren Revaskularisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

18.0150 + Verwendung der A. mammaria interna bei koronarer Revaskularisation, pro A. mammaria

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 525.85 TP | 222.79 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 495.83 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0170 Kardiochirurgische operative Versorgung bei akutem Myokardinfarkt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1596.61 TP | 665.25 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Ventrikelseptumdefekt, Myokardruptur.

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[18.0270](#) Operative Versorgung am Myokard

18.02.02 Klappen, Myokard, Tumor

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

Leistungen

- [18.0210](#) Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0220](#) + Reoperation bei Ersatz/Rekonstruktion Herzklappe(n)
- [18.0230](#) Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0240](#) Kombiniertes Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen
- [18.0250](#) Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation
- [18.0260](#) Kombiniertes Ersatz der Aortenklappe und der Aorta ascendens
- [18.0270](#) Operative Versorgung am Myokard
- [18.0280](#) + Reoperation nach operativem Eingriff am Myokard
- [18.0290](#) Exstirpation von Tumoren im Herzbereich
- [18.0300](#) Antiarrhythmische operative Versorgung am offenen Herzen

18.0210 Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1405.31 TP | 584.83 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1301.57 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [18.0230](#) Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0240](#) Kombiniertes Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen
- [18.0250](#) Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation
- [18.02.01](#) Koronare Revaskularisation

18.0220 + Reoperation bei Ersatz/Rekonstruktion Herzklappe(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0230 Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2377.43 TP | 1002.58 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2231.25 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0210](#) Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe

[18.0240](#) Kombiniertes Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen

[18.0250](#) Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation

[18.02.01](#) Koronare Revaskularisation

18.0220 + Reoperation bei Ersatz/Rekonstruktion Herzklappe(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0240 Kombiniertes Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3162.51 TP | 1336.76 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2975.01 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [18.0210](#) Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0230](#) Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0250](#) Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation
- [18.02.01](#) Koronare Revaskularisation

18.0220 + Reoperation bei Ersatz/Rekonstruktion Herzklappe(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0250 Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3558.75 TP | 1503.86 TP / 2.0 | 270 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3346.88 TP | 270 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [18.0210](#) Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0230](#) Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0240](#) Kombiniertes Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen
- [18.0260](#) Kombiniertes Ersatz der Aortenklappe und der Aorta ascendens
- [18.02.01](#) Koronare Revaskularisation

18.0220 + Reoperation bei Ersatz/Rekonstruktion Herzklappe(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**18.0260 Kombiniertes Ersatz der Aortenklappe und der Aorta ascendens**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2968.09 TP | 1253.21 TP / 2.0 | 225 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2789.07 TP | 225 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Replantation der Koronarabgänge.

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.0250](#) Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation[18.0710](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/Endoprothese), Aorta ascendens

18.0220 + Reoperation bei Ersatz/Rekonstruktion Herzklappe(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0270 Operative Versorgung am Myokard

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2377.43 TP | 1002.58 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2231.25 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Aneurysmektomie, subvalvuläre Septumresektion.

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[18.0170](#) Kardiochirurgische operative Versorgung bei akutem Myokardinfarkt

[18.0290](#) Exstirpation von Tumoren im Herzbereich

[18.0300](#) Antiarrhythmische operative Versorgung am offenen Herzen

18.0280 + Reoperation nach operativem Eingriff am Myokard

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 829.43 TP | 378.55 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0290 Exstirpation von Tumoren im Herzbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1599.74 TP | 668.38 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Primärtumor, Metastase(n).

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0270](#) Operative Versorgung am Myokard

[18.0300](#) Antiarrhythmische operative Versorgung am offenen Herzen

18.0280 + Reoperation nach operativem Eingriff am Myokard

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 829.43 TP | 378.55 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0300 Antiarrhythmische operative Versorgung am offenen Herzen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3347.31 TP | 1514.16 TP / 2.0 | 240 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2975.01 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. elektrophysiologisches Monitoring.

Exkl. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0270](#) Operative Versorgung am Myokard

[18.0290](#) Exstirpation von Tumoren im Herzbereich

[17.04](#) Herzlabor

18.0280 + Reoperation nach operativem Eingriff am Myokard

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 829.43 TP | 378.55 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.02.03 Herzfehler

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

Leistungen

[18.0310](#) Palliativer operative Versorgung bei angeborenem Herzfehler

[18.0320](#) + Reoperation bei angeborenem Herzfehler

[18.0330](#) Einfache operative Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler

[18.0340](#) Komplexe operative Palliativversorgung oder Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler

18.0310 Palliativer operative Versorgung bei angeborenem Herzfehler

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1599.74 TP | 668.38 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Shunt, Banding.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.0320 + Reoperation bei angeborenem Herzfehler

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1240.46 TP | 567.81 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.63 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0330

Einfache operative Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1599.74 TP | 668.38 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Einfach: Verschluss Ductus Botalli, Aortenisthmusstenose, Vorhofseptumdefekt, Ventrikelseptumdefekt usw.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0340](#) Komplexe operative Palliativversorgung oder Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler

[18.1110](#) Rekonstruktion der Aorta und der grossen arteriellen Gefässe im Thoraxbereich

18.0320

+ Reoperation bei angeborenem Herzfehler

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1240.46 TP | 567.81 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.63 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0340

Komplexe operative Palliativversorgung oder Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2799.28 TP | 1261.80 TP / 2.0 | 200 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2479.17 TP | 200 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Komplex: Fallot Tetralogie, atrioventrikulärer Kanal, Transposition der grossen Gefässe, univentrikuläres Herz, Koronarabnormalien usw.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0330](#) Einfache operative Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler

18.0320

+ Reoperation bei angeborenem Herzfehler

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1240.46 TP | 567.81 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.63 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.02.04

Isolierte operative Versorgungen am Perikard

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

[18.0420](#) Offene Perikardektomie

18.0410 Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mittels Thorakoskopie siehe [16.0900](#).

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0420](#) Offene Perikardektomie

[18.01](#) Extrakorporaler Kreislauf (ECC), Arteriotomie, intraoperative Angioplastie

[18.02.01](#) Koronare Revaskularisation

[18.02.02](#) Klappen, Myokard, Tumor

[18.02.03](#) Herzfehler

[18.03](#) Gefässe

18.0420

Offene Perikardektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1020.14 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

18.02.05

Revisionseingriff am Herzen, Assist Device

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[18.0510](#) Revisionseingriff am Herzen bis 24 Std. nach herzchirurgischer Operation

[18.0520](#) (+) Implantation eines Assist Device bei herzchirurgischen operativen Versorgungen, als Zuschlagsleistung

18.0510**Revisionseingriff am Herzen bis 24 Std. nach
herzchirurgischer Operation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 807.26 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**18.0520****(+) Implantation eines Assist Device bei herzchirurgischen
operativen Versorgung, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3317.74 TP | 1514.16 TP / 2.0 | 240 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2975.01 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.03**Gefäße**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-18.03-1 Gefäßreimplantationen

Nicht erwähnte Reimplantationen abgehender und zuführender Gefäße sind in der entsprechenden Leistung inbegriffen.

Nicht kumulierbar mit

- [18.0030](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Herzoperationen, als Zuschlagsleistung
- [18.0040](#) Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefäßoperative Versorgung
- [18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards

Unterkapitel

- [18.03.01](#) Arterie
- [18.03.02](#) Vene

18.03.01**Arterie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

- [18.03.01.01](#) Traumatologie, Arterie
- [18.03.01.02](#) Aortenaneurysma, arterielles Aneurysma
- [18.03.01.03](#) Arterielle Biopsie/Embolektomie/Thrombektomie
- [18.03.01.04](#) Endarterektomie
- [18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn
- [18.03.01.06](#) Bypass-Operation
- [18.03.01.07](#) Arteriovenöse Fistel

18.03.01.01**Traumatologie, Arterie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

Leistungen

- [18.0610](#) Offene Versorgung einer Verletzung der grossen arteriellen Gefäße (Stamm/Hals)
- [18.0620](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung

18.0610**Offene Versorgung einer Verletzung der grossen arteriellen Gefässe (Stamm/Hals)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 935.74 TP | 398.71 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht, einfache Rekonstruktion; exkl. allf. gefässprothetischer Massnahmen; inkl. Wundversorgung.

Exkl. allf. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.02](#) Aortenaneurysma, arterielles Aneurysma

18.0620**Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 663.46 TP | 259.25 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o kontinuierlichkeitserhaltende Rekonstruktion; gilt nicht für allf. gefässprothetischer Massnahmen; inkl. Zugang; gilt auch für offene Versorgung Blutung bei Status nach Arterienpunktion (mindestens Gefässnaht); inkl. Wundversorgung.

Als Zuschlagsleistung siehe [24.0310](#).

Als operative Zusatzversorgung siehe Kapitel [24](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.03.01.02**Aortenaneurysma, arterielles Aneurysma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**18.0610** Offene Versorgung einer Verletzung der grossen arteriellen Gefässe (Stamm/Hals)**Leistungen**

- 18.0710** Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/Endoprothese), Aorta ascendens
- 18.0720** + Ersatz der Aortenklappe bei operativer Versorgung Aortenaneurysma
- 18.0730** + Neuimplantation von Koronararterien, supraaortalen Ästen bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, pro Arterie
- 18.0740** Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aortenbogen
- 18.0750** + Neuimplantation von Koronararterien, supraaortalen Ästen bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, pro Arterie
- 18.0760** Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aorta descendens (thorakal)
- 18.0770** Operative Versorgung Aortenaneurysma, thorakoabdominal
- 18.0780** + Rekonstruktion abgehender Gefässe, pro Arterie
- 18.0790** Operative Versorgung Aortenaneurysma, Infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, elektiv
- 18.0800** Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur
- 18.0810** + Anastomose einer A. iliaca interna bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, infrarenal, pro Seite
- 18.0820** + Beidseitige Anastomosierung iliakal/femoral bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, infrarenal
- 18.0830** + Rekonstruktion der A. mesenterica, A. renalis
- 18.0840** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, iliakal
- 18.0850** + Anastomosierung A. iliaca interna bei operativer Versorgung arterielles Aneurysma, iliakal
- 18.0860** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, femoral
- 18.0870** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, popliteal
- 18.0880** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, viszerale Gefässe
- 18.0890** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, cervicale Gefässe
- 18.0900** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, A. subclavia/A. axillaris

18.0710 Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/ Endoprothese), Aorta ascendens

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2236.46 TP | 1009.44 TP / 2.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1983.34 TP | 160 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. gefäßprothetischer Massnahmen.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0260](#) Kombiniertes Ersatz der Aortenklappe und der Aorta ascendens

[18.03.01.03](#) Arterielle Biopsie/Embolektomie/Thrombektomie

[18.03.01.04](#) Endarterektomie

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

18.0720 + Ersatz der Aortenklappe bei operativer Versorgung Aortenaneurysma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0730**+ Neuimplantation von Koronararterien, supraaortalen Ästen bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, pro Arterie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.41 TP | 189.27 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 371.88 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0740**Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aortenbogen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2921.50 TP | 1324.89 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2603.13 TP | 210 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt auch bei Ausdehnung des Aneurysmas in abgehenden Arterien.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.03.01.03](#) Arterielle Biopsie/Embolektomie/Thrombektomie[18.03.01.04](#) Endarterektomie[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

18.0750

+ Neuimplantation von Koronararterien, supraaortalen Ästen bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, pro Arterie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.41 TP | 189.27 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 371.88 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0760

Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aorta descendens (thorakal)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2099.46 TP | 946.36 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1859.38 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. gefäßprothetischer Massnahmen.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.03.01.03](#) Arterielle Biopsie/Embolektomie/Thrombektomie

[18.03.01.04](#) Endarterektomie

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

18.0770 Operative Versorgung Aortenaneurysma, thorakoabdominal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2517.87 TP | 1135.63 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2231.25 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. gefäßprothetischer Massnahmen.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0880](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, viszerale Gefässe

[18.03.01.04](#) Endarterektomie

[18.03.01.05](#) Rekonstruktion arterielle Strombahn

18.0780 + Rekonstruktion abgehender Gefässe, pro Arterie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.41 TP | 189.27 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 371.88 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

A. renalis, Truncus coeliacus, A. mesenterica superior.

18.0790**Operative Versorgung Aortenaneurysma, Infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, elektiv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2034.15 TP | 847.05 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.46 TP | 140 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. gefässprothetischer Massnahmen.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.0800](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur

18.0800

Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2467.72 TP | 1028.55 TP / 2.0 | 170 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1658.06 TP | 170 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. gefässprothetischer Massnahmen.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0790](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, elektiv

[18.0840](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, iliakal

[18.0860](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, femoral

[18.0880](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, viszerale Gefässe

18.0810

+ Anastomose einer A. iliaca interna bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, infrarenal, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.28 TP | 126.57 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

18.0820

+ Beidseitige Anastomosierung iliakal/femoral bei operativer Versorgung Aortenaneurysma, infrarenal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.28 TP | 126.57 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.0830

+ Rekonstruktion der A. mesenterica, A. renalis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.28 TP | 126.57 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0840 Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, iliakal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1020.14 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0800](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur

18.0850 + Anastomosierung A. iliaca interna bei operativer Versorgung arterielles Aneurysma, iliakal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.0860

Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, femoral

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.0800](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur

18.0870

Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, popliteal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1359.07 TP | 576.11 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.0880

Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, viszerale Gefäße

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2061.17 TP | 792.76 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [18.0770](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, thorakoabdominal
- [18.0800](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur

18.0890

Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, cervicale Gefäße

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2879.54 TP | 1115.15 TP / 1.0 | 200 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1950.66 TP | 200 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.0900**Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, A. subclavia/
A. axillaris**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2879.54 TP | 1115.15 TP / 1.0 | 200 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1950.66 TP | 200 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**18.03.01.03****Arterielle Biopsie/Embolektomie/Thrombektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[18.0710](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/Endoprothese), Aorta ascendens[18.0740](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aortenbogen[18.0760](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aorta descendens (thorakal)**Leistungen**[18.0910](#) Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung[18.0920](#) Embolektomie bei zentraler Lungenembolie[18.0930](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, cervicaler Zugang[18.0940](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, thorakaler Zugang[18.0950](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, abdominaler Zugang[18.0960](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, retroperitonealer Zugang[18.0970](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, kubitaler Zugang[18.0980](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, femoraler Zugang[18.0990](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, poplitealer Zugang

18.0910 Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. A. temporalis, A. tibialis posterior; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.0920 Embolektomie bei zentraler Lungenembolie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1893.95 TP | 851.72 TP / 2.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1673.44 TP | 135 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.0930 Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, cervicaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1906.52 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Supraaortale Gefäße; inkl. allf. intraarterieller Shunt.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.0940 Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, thorakaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1210.89 TP | 501.28 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.63 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Supraaortale Gefäße.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.0950**Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, abdominaler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1616.85 TP | 665.54 TP / 2.0 | 110 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. A. renalis, A. mesenterica superior, A. mesenterica inferior.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.0960](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, retroperitonealer Zugang**18.0960****Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, retroperitonealer Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1616.85 TP | 665.54 TP / 2.0 | 110 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. A. iliaca, Aorta, A. renalis.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.0950](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, abdominaler Zugang

18.0970 Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, kubitaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 350.67 TP | 110.64 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.0980 Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, femoraler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.17 TP | 133.14 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.0990**Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, poplitealer Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 631.06 TP | 227.86 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**18.03.01.04****Endarterektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[18.0710](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/Endoprothese), Aorta ascendens[18.0740](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aortenbogen[18.0760](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aorta descendens (thorakal)[18.0770](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, thorakoabdominal**Leistungen**[18.1010](#) Endarterektomie, offen, cervicaler Zugang, elektiv[18.1020](#) Endarterektomie, offen, thorakaler Zugang[18.1030](#) Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, einseitig[18.1040](#) Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, beidseitig[18.1050](#) Endarterektomie, offen, Arm[18.1060](#) Endarterektomie, offen, Oberschenkel[18.1070](#) Endarterektomie, offen, Poplitea, Unterschenkel

18.1010 Endarterektomie, offen, cervicaler Zugang, elektiv

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2007.95 TP | 773.54 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1859.38 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Supraaortale Gefäße; v.a. A. carotis; inkl. allf. intraarterieller Shunt.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[18.1020](#) Endarterektomie, offen, thorakaler Zugang

18.1020 Endarterektomie, offen, thorakaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1599.74 TP | 668.38 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Supraaortale Gefäße; vorwiegend A. subclavia; inkl. allf. intraarterieller Shunt.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.1010](#) Endarterektomie, offen, cervicaler Zugang, elektiv

18.1030

Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1020.14 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Aortenbifurkation, A. iliaca.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[18.1040](#) Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, beidseitig

18.1040

Enderterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1520.83 TP | 644.10 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Aortenbifurkation, A. iliaca.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[18.1030](#) Enderterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, einseitig

18.1050

Enderterektomie, offen, Arm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 695.76 TP | 250.36 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.1060 Endarterektomie, offen, Oberschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1028.40 TP | 432.98 TP / 2.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1070 Endarterektomie, offen, Poplitea, Unterschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1070.83 TP | 391.01 TP / 1.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.03.01.05

Rekonstruktion arterielle Strombahn

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [18.03.01.01](#) Traumatologie, Arterie
- [18.0710](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/Endoprothese), Aorta ascendens
- [18.0740](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aortenbogen
- [18.0760](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aorta descendens (thorakal)
- [18.0770](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, thorakoabdominal
- [24.0310](#) + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefässe, als Zuschlagsleistung

Leistungen

- [18.1110](#) Rekonstruktion der Aorta und der grossen arteriellen Gefässe im Thoraxbereich
- [18.1120](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn im Abdominalbereich, offen
- [18.1130](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Carotis/Vertebralis, offen
- [18.1140](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, A. subclavia/A. axillaris, offen
- [18.1150](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Oberschenkel, offen
- [18.1160](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Poplitea, offen
- [18.1170](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Unterschenkel/Fuss/Unterarm, offen

18.1110

Rekonstruktion der Aorta und der grossen arteriellen Gefässe im Thoraxbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1988.58 TP | 835.48 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1859.38 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für Verletzungen oder lokale Behandlung einer Stenose, arteriosklerotischer Wandveränderungen.

Inkl. allf. prothetischer Ersatz; Aortenisthmusstenose siehe [18.0330](#).

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [18.0330](#) Einfache operative Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler

18.1120

Rekonstruktion der arteriellen Strombahn im Abdominalbereich, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2175.96 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für Verletzungen oder lokale Behandlung einer Stenose, arteriosklerotischer Wandveränderungen.

Nicht anwendbar bei Gefäßverletzungen.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1130

Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Carotis/Vertebralis, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2765.52 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. thorakaler und intrakranialer Bereich; nicht anwendbar bei Gefäßverletzungen.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1140

Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, A. subclavia/A. axillaris, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. allf. Rippenresektion; nicht anwendbar bei Gefäßverletzungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1150

Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Oberschenkel, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; A. femoralis communis, A. femoralis superficialis, A. femoralis profunda; nicht anwendbar bei Gefäßverletzungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1160 Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Poplitea, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1235.07 TP | 522.43 TP / 2.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1316.70 TP | 135 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht anwendbar bei Gefäßverletzungen.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1170 Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Unterschenkel/ Fuss/Unterarm, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2584.39 TP | 998.88 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht anwendbar bei Gefäßverletzungen.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

18.03.01.06

Bypass-Operation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [18.1210](#) Axillobrachiale/brachiale Bypass-Operation
- [18.1220](#) Aortoiliakale Bypass-Operation
- [18.1230](#) + Anastomosierung A. iliaca interna u/o A. profunda femoris bei aorto-ilio-femoro-poplitealen Bypass-Operationen
- [18.1240](#) + Beidseitiges Vorgehen iliakal/femoral bei aortoiliofemoropoplitealen Bypass-Operationen
- [18.1250](#) Aortoiliofemorale Bypass-Operation
- [18.1260](#) Aortofemoropopliteale Bypass-Operation
- [18.1270](#) Femoropopliteale Bypass-Operation
- [18.1280](#) Femorocrurale/pedale Bypass-Operation
- [18.1290](#) Andere axiale Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [18.1300](#) Extraaxiale (extraanatomische) arterielle Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang

18.1210

Axillobrachiale/brachiale Bypass-Operation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2056.46 TP | 853.09 TP / 2.0 | 130 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. gefäßplastischer Massnahmen.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1220 Aortoiliakale Bypass-Operation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2184.09 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. gefäßplastischer Massnahmen.

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1230 + Anastomosierung A. iliaca interna u/o A. profunda femoris bei aorto-ilio-femoro-poplitealen Bypass-Operationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.1240**+ Beidseitiges Vorgehen iliakal/femoral bei aortoiliofemoropoplitealen Bypass-Operationen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**18.1250****Aortoiliofemorale Bypass-Operation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2184.09 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenInkl. Zugang Oberschenkel, exkl. Laparotomie [20.0620](#), exkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1230**+ Anastomosierung A. iliaca interna u/o A. profunda femoris bei aorto-ilio-femoro-poplitealen Bypass-Operationen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.1240**+ Beidseitiges Vorgehen iliakal/femoral bei aortoiliofemoropoplitealen Bypass-Operationen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

18.1260

Aortofemoropopliteale Bypass-Operation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4311.27 TP | 1815.10 TP / 2.0 | 300 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2925.99 TP | 300 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Jumping-Bypass; inkl. Zugänge am Oberschenkel und in Poplitea; exkl. Laparotomie [20.0620](#), exkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1230

+ Anastomosierung A. iliaca interna u/o A. profunda femoris bei aorto-ilio-femoro-poplitealen Bypass-Operationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.1240

+ Beidseitiges Vorgehen iliakal/femoral bei aortoiliofemoropoplitealen Bypass-Operationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1270

Femoropopliteale Bypass-Operation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1524.40 TP | 647.67 TP / 2.0 | 170 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1658.06 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. gefäßplastischer Massnahmen.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1280 Femorocrurale/pedale Bypass-Operation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2745.38 TP | 1062.30 TP / 1.0 | 190 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1853.13 TP | 190 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; inkl. allf. gefäßplastischer Massnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.1290 Andere axiale Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2765.52 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. von Aorta an andere Äste erster Ordnung; inkl. allf. gefäßplastischer Massnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

18.1300

Extraaxiale (extraanatomische) arterielle Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2765.52 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. axillofemorale Bypass, Cross-over Bypass; inkl. allf. gefäßplastischer Massnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

18.03.01.07

Arteriovenöse Fistel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[18.1850](#) Operative Versorgung bei kongenitalen arteriovenösen Fehlbildungen

Leistungen

[18.1310](#) Verschluss einer arteriovenösen Fistel, Thoraxbereich/Abdominalbereich

[18.1320](#) Verschluss einer arteriovenösen Fistel, peripher

18.1310 Verschluss einer arteriovenösen Fistel, Thoraxbereich/ Abdominalbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3460.40 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1320 Verschluss einer arteriovenösen Fistel, peripher

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 995.82 TP | 362.88 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Verschluss av-Shunt bei venöser Rekonstruktion, siehe [18.1830](#); gilt nicht für Verschluss Dialyse-Shunt.

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

18.03.02

Vene

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[18.03.02.01](#) Traumatologie, Vene

[18.03.02.02](#) Oberfläche (Sklerosierung, Stichinzision), Varizen

[18.03.02.03](#) Plastik, Thrombektomie, Rekonstruktion, lymphovenöse Anastomose, Fehlbildung

[18.03.02.04](#) Shunt

18.03.02.01

Traumatologie, Vene

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[18.1410](#) Offene Versorgung einer Verletzung der grossen venösen Gefässe (Stamm/Hals)

[18.1420](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung

18.1410

Offene Versorgung einer Verletzung der grossen venösen Gefässe (Stamm/Hals)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 935.74 TP | 398.71 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht, einfache Rekonstruktion; exkl. allf. gefässprothetischer Massnahmen.

Exkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#); exkl. allf. Laparotomie [20.0620](#).

Inkl. allf. Wundversorgung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.1810](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, ohne ECC

[18.1820](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC

18.1420**Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 715.42 TP | 282.03 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Naht u/o Kontinuitätserhaltende Rekonstruktion; ohne allf. gefäßprothetischer Massnahmen; gilt auch für offene Versorgung Blutung bei Status nach Venenpunktion (mindestens Gefässnaht); inkl. Wundversorgung.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0790](#).

Als operative Zusatzversorgungen siehe [04](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.03.02.02**Oberfläche (Sklerosierung, Stichinzision), Varizen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [18.1510](#) Sklerosierung einer oberflächlichen Vene, erste Injektion
- [18.1520](#) + Sklerosierung einer oberflächlichen Vene, jede weitere Injektion
- [18.1530](#) Stichinzision einer Phlebitis, erste Inzision
- [18.1540](#) + Stichinzision einer Phlebitis, jede weitere Inzision
- [18.1550](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, einseitig, als alleinige Leistung
- [18.1560](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, beidseitig, als alleinige Leistung
- [18.1570](#) Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, erste 10 cm
- [18.1580](#) + Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, jede weiteren 10 cm
- [18.1590](#) Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite
- [18.1600](#) + Ligatur von Vv. perforantes
- [18.1610](#) + Varizenstripping, V. saphena magna, zweite Seite
- [18.1620](#) Varizenstripping, V. saphena parva, erste Seite
- [18.1630](#) + Varizenstripping, V. saphena parva, zweite Seite
- [18.1640](#) Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite
- [18.1650](#) + Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, zweite Seite
- [18.1660](#) Alleinige Crossektomie, einseitig
- [18.1670](#) Alleinige Crossektomie, beidseitig
- [18.1680](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, einseitig
- [18.1690](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, beidseitig

18.1510 Sklerosierung einer oberflächlichen Vene, erste Injektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.60 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Hämorrhoiden; exkl. allf. Kompressionsverband.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.03.01 Punktionen, Zugänge, Injektionen

18.1520 + Sklerosierung einer oberflächlichen Vene, jede weitere Injektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.87 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Hämorrhoiden; exkl. allf. Kompressionsverband.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

18.1530 Stichinzision einer Phlebitis, erste Inzision

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Hämorrhoiden; exkl. Verband; inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

18.1570 Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, erste 10 cm

18.1590 Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

18.1540 + Stichinzision einer Phlebitis, jede weitere Inzision

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1.91 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.87 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

18.1550**Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, einseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 241.69 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Linton, auch bei endoskopischem Vorgehen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**18.1560****Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, beidseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.38 TP | - / - | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Linton, auch bei endoskopischem Vorgehen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

18.1570 Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, erste 10 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Länge auf Haut vor Eingriff gemessen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

18.1530 Stichinzision einer Phlebitis, erste Inzision

18.1590 Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite

18.1620 Varizenstripping, V. saphena parva, erste Seite

18.1640 Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite

18.1580 + Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, jede weiteren 10 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.88 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

18.1590 Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 333.37 TP | - / - | 65 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 467.09 TP | 65 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Crossektomie; inkl. allf. Entfernung von Konvoluten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [18.1530](#) Stichinzision einer Phlebitis, erste Inzision
- [18.1570](#) Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, erste 10 cm
- [18.1640](#) Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite
- [18.1660](#) Alleinige Crossektomie, einseitig **auf gleicher Seite**
- [18.1680](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, einseitig **auf gleicher Seite**

18.1600 + Ligatur von Vv. perforantes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1610 + Varizenstripping, V. saphena magna, zweite Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 279.20 TP | - / - | 65 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 467.09 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1600 + Ligatur von Vv. perforantes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1620 Varizenstripping, V. saphena parva, erste Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | - / - | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Mündungsresektion; inkl. allf. Entfernung von Konvoluten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

18.1570 Phlebektomie mit Hähchen, Konvolutexzision, erste 10 cm

18.1640 Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite

18.1600 + Ligatur von Vv. perforantes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1630 + Varizenstripping, V. saphena parva, zweite Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 216.69 TP | - / - | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1600 + Ligatur von Vv. perforantes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1640**Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 545.90 TP | - / - | 115 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 826.39 TP | 115 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Crossektomie; inkl. Mündungsresektion; inkl. allf. Umlagerung; inkl. allf. Entfernung von Konvoluten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [18.1570](#) Phlebektomie mit Hähchen, Konvolutexzision, erste 10 cm
[18.1590](#) Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite
[18.1620](#) Varizenstripping, V. saphena parva, erste Seite
[18.1660](#) Alleinige Crossektomie, einseitig **auf gleicher Seite**
[18.1680](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, einseitig **auf gleicher Seite**

18.1600 + Ligatur von Vv. perforantes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1650 + Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, zweite Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 491.72 TP | - / - | 115 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 826.39 TP | 115 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1600 + Ligatur von Vv. perforantes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1660 Alleinige Crossektomie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.19 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfernung von Konvoluten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[18.1590](#) Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite **auf gleicher Seite**

[18.1640](#) Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite **auf gleicher Seite**

18.1670 Alleinige Crossektomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 400.05 TP | - / - | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfernung von Konvoluten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.1680 Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 460.47 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfernung von Konvoluten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [18.1590](#) Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite **auf gleicher Seite**
- [18.1640](#) Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite **auf gleicher Seite**

18.1690 Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 839.68 TP | 272.95 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfernung von Konvoluten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

18.03.02.03 Plastik, Thrombektomie, Rekonstruktion, lymphovenöse Anastomose, Fehlbildung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[18.1710](#) Venenplastik, Extremitäten

[18.1720](#) Venöse Thrombektomie, peripher

[18.1730](#) + av-Shunt bei venöser Thrombektomie oder Venenplastik

[18.1740](#) + Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie

[18.1750](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, ohne ECC

[18.1760](#) + av-Shunt bei venöser Thrombektomie oder Venenplastik

[18.1770](#) + Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie

[18.1780](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC

[18.1790](#) + av-Shunt bei venöser Thrombektomie oder Venenplastik

[18.1800](#) + Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie

[18.1810](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, ohne ECC

[18.1820](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC

[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

[18.1840](#) Anlegen von lymphovenösen Anastomosen, peripher

[18.1850](#) Operative Versorgung bei kongenitalen arteriovenösen Fehlbildungen

18.1710 Venenplastik, Extremitäten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2729.03 TP | 1143.51 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Klappenrekonstruktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.1720](#) Venöse Thrombektomie, peripher

[18.1750](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, ohne ECC

[18.1780](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC

18.1720 Venöse Thrombektomie, peripher

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 635.75 TP | 227.86 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. femoropopliteale Gefäßstrecke.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[18.1710](#) Venenplastik, Extremitäten

18.1730 + av-Shunt bei venöser Thrombektomie oder Venenplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.1740

+ Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.1750

Venöse Thrombektomie, Stamm, ohne ECC

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 773.59 TP | 281.30 TP / 1.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. iliofemorale Gefäßstrecke, V. cava superior, V. cava inferior, viszerale Venen; exkl. Zugänge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

18.1710 Venenplastik, Extremitäten

18.1760 + av-Shunt bei venöser Thrombektomie oder Venenplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.1770 + Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.1780 Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1500.51 TP | 576.55 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1487.50 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. V. cava superior, V. cava inferior, viszerale Venen.

Inkl. [ECC](#).Exkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#), exkl. allf. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[18.1710](#) Venenplastik, Extremitäten[18.01](#) Extrakorporaler Kreislauf (ECC), Arteriotomie, intraoperative Angioplastie[18.03.02.04](#) Shunt[39.06.01.04](#) Arteriografie: Lyse, Thrombektomie, Embolisation und i.a. Chemotherapie**18.1790 + av-Shunt bei venöser Thrombektomie oder Venenplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.08 TP | 334.20 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

18.1800

+ Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 739.17 TP | 288.28 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 743.75 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.1810

Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, ohne ECC

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3026.83 TP | 1270.56 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. av-Shunt; gilt auch für grosse venöse Aneurysmen.

Exkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#), exkl. allf. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

18.1410 Offene Versorgung einer Verletzung der grossen venösen Gefässe (Stamm/Hals)

18.1820 Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC

18.03.02.04 Shunt

18.1820**Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie | OP III | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2766.27 TP | 1169.67 TP / 2.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2603.13 TP | 210 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. av-Shunt; gilt auch für grosse venöse Aneurysmen.

Inkl. extrakorporalem Kreislauf, exkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#), exkl. allf. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.1410](#) Offene Versorgung einer Verletzung der grossen venösen Gefässe (Stamm/Hals)[18.1810](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, ohne ECC[18.01](#) Extrakorporaler Kreislauf (ECC), Arteriotomie, intraoperative Angioplastie[18.03.02.04](#) Shunt

18.1830 Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2737.16 TP | 1143.51 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. av-Shunt.

Verschluss eines Shunts siehe [18.1010](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0790](#) + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefässe, als Zuschlagsleistung[18.1320](#) Verschluss einer arteriovenösen Fistel, peripher[18.03.02.04](#) Shunt

18.1840 Anlegen von lymphovenösen Anastomosen, peripher

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2546.03 TP | 1055.37 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1850**Operative Versorgung bei kongenitalen arteriovenösen Fehlbildungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3616.39 TP | 1518.63 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Klippel-Trénaunay.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.03.01.07](#) Arteriovenöse Fistel**18.03.02.04****Shunt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[18.1780](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC[18.1810](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, ohne ECC[18.1820](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher**Leistungen**[18.1910](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, extern[18.1920](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, einfache Fistel[18.1930](#) Anlegen eines komplexen arteriovenösen Shunts[18.1940](#) Revision eines arteriovenösen Shunts[18.1950](#) av-Shunt-Verschluss, als alleinige Leistung[18.1960](#) Anlegen eines Shunts, peritoneojugular[18.1970](#) Shunt-Revision oder Entfernung, peritoneojugular[18.1980](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, portocaval[18.1990](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, splenorenal[18.2000](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, andere Methoden

18.1910 Anlegen eines arteriovenösen Shunts, extern

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.25 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Scribner Shunt; für Dialyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [18.1920](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, einfache Fistel
- [18.1930](#) Anlegen eines komplexen arteriovenösen Shunts

18.1920

Anlegen eines arteriovenösen Shunts, einfache Fistel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 595.95 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Cimino; für Dialyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [18.1910](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, extern
- [18.1930](#) Anlegen eines komplexen arteriovenösen Shunts

18.1930 Anlegen eines komplexen arteriovenösen Shunts

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 766.09 TP | 278.49 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mittels Interponat; für Dialyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [18.1910](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, extern
- [18.1920](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, einfache Fistel

18.1940 Revision eines arteriovenösen Shunts

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Dialyse-Shunt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.1950 av-Shunt-Verschluss, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 237.53 TP | - / - | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Dialyse-Shunt., nach Anlegen eines av-Shunts bei venöser Rekonstruktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

18.1960 Anlegen eines Shunts, peritoneojugular

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang collar, exkl. Laparotomie [20.0620](#); z.B. Levin.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1970 Shunt-Revision oder Entfernung, peritoneojugular

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 899.66 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang collar, exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

18.1980 Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, portocaval

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3034.96 TP | 1270.56 TP / 2.0 | 210 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[18.1990](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, splenorenal

[18.2000](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, andere Methoden

18.1990**Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, splenorenal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3460.40 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#), inkl. allf. Splenektomie; inkl. allf. Gefäßprothese.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.1980](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, portocaval[18.2000](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, andere Methoden[20.12](#) Milz

18.2000**Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, andere Methoden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3460.40 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#), z.B. mesenterocaval; inkl. allf. Gefäßprothese.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[18.1980](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, portocaval[18.1990](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, splenorenal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-19-1 Blutstillung

Die operativen Versorgungen in [19](#), die nicht ohnehin der alleinigen Blutstillung dienen, beinhalten eine allf. Blutstillung.

KI-19-2 Bildverstärker

Die Tarifpositionen in [19](#) beinhalten den allf. Einsatz eines BV-TV.

KI-19-3 Monitoring

Eine allf. Patientenüberwachung mittels Oxymetrie und weiterem Monitoring ist Bestandteil der entsprechenden Tarifposition.

KI-19-4 Gefäßzugänge, Applikationen

Die Tarifpositionen in Kapitel [19](#) beinhalten das Schaffen der notwendigen Gefäßzugänge und die Applikation der notwendigen Pharmaka.

Nicht kumulierbar mit

[00.0850](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den Facharzt

[00.0855](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal

Unterkapitel

[19.01](#) Endoluminale Manometrie, pH-Metrie; Magensonde, Dünndarmsonde

[19.02](#) Oesophagoskopie

[19.03](#) Obere gastrointestinale Endoskopie

[19.04](#) Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)

[19.05](#) Enteroskopie

[19.06](#) Koloskopie

[19.07](#) Sigmoidoskopie, Rektoskopie

[19.08](#) Anoskopie

[19.09](#) Kolon, Rektum, Anus (nicht endoskopisch)

[19.10](#) Perkutane Leberbiopsie, diagnostische Laparoskopie, Aszitespunktion, Douglas Punktion

[19.11](#) Provokationstestung, z.B. bei Lebensmittelallergie oder Medikamentenallergie

19.01

Endoluminale Manometrie, pH-Metrie; Magensonde, Dünndarmsonde

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

Leistungen

- [19.0010](#) Oesophageale Manometrie
- [19.0020](#) Oesophageale 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung
- [19.0030](#) Kombinierte oesophageale Manometrie und 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung
- [19.0040](#) Anorektale Manometrie
- [19.0050](#) + EMG bei anorektaler Manometrie
- [19.0060](#) Legen einer Magensonde durch den Facharzt
- [19.0070](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre beim Legen einer Magensonde durch den Facharzt
- [19.0080](#) Therapeutische Magenspülung durch den Facharzt
- [19.0090](#) Entfernung/Wechsel einer perkutanen Gastrostomiesonde bei PEG ohne Endoskopie
- [19.0100](#) Legen einer Duodenalsonde durch den Facharzt
- [19.0110](#) + Pankreasfunktions-Test beim Legen der Duodenalsonde durch den Facharzt
- [19.0120](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt
- [19.0130](#) Dünndarmbiopsie(n) mittels Kapsel
- [19.0140](#) Bougierung des Oesophagus, ohne bildgebende Techniken
- [19.0150](#) Dilatation einer Stenose/Strikture des Oesophagus
- [19.0160](#) Legen einer Sonde zur Tamponade bei Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen
- [19.0170](#) Atemtest mit Harnstoff ^{13}C zum Nachweis von *Helicobacter pylori* durch nichtärztliches Personal

19.0010

Oesophageale Manometrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 225.72 TP | 60 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhautanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

- [19.0020](#) Oesophageale 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung
- [19.0030](#) Kombinierte oesophageale Manometrie und 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung

19.0020

Oesophageale 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 118.69 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.52 TP | 40 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhautanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

[19.0010](#) Oesophageale Manometrie

[19.0030](#) Kombinierte oesophageale Manometrie und 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung

19.0030

Kombinierte oesophageale Manometrie und 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 267.06 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 316.00 TP | 90 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhautanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

[19.0010](#) Oesophageale Manometrie

[19.0020](#) Oesophageale 24-Stunden-pH-Metrie, prolongierte Aufzeichnung

19.0040 Anorektale Manometrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 240.76 TP | 60 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhutanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

[21.0830](#) Zystometrie

19.0050 + EMG bei anorektaler Manometrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 74.18 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.24 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0060 Legen einer Magensonde durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.96 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Magensaftentnahme; inkl. Schleimhutanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [19.0080](#) Therapeutische Magenspülung durch den Facharzt
- [19.0100](#) Legen einer Duodenalsonde durch den Facharzt
- [19.0120](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt
- [19.0130](#) Dünndarmbiopsie(n) mittels Kapsel

19.0070 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre beim Legen einer Magensonde durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.12 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

19.0080 Therapeutische Magenspülung durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.39 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Legen des Magenschlauches; inkl. Schleimhutanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

19.0060 Legen einer Magensonde durch den Facharzt

19.0090 Entfernung/Wechsel einer perkutanen Gastrostomiesonde bei PEG ohne Endoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.18 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.18 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mittels Endoskopie siehe **19.0600**.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

19.0410 Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)

19.0100 Legen einer Duodenalsonde durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhautanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[19.0060](#) Legen einer Magensonde durch den Facharzt

[19.0120](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt

[19.0130](#) Dünndarmbiopsie(n) mittels Kapsel

19.0110 + Pankreasfunktions-Test beim Legen der Duodenalsonde durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arztleistung: Überwachung, Auswertung, Bericht.

19.0120 Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhautanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[19.0060](#) Legen einer Magensonde durch den Facharzt

[19.0100](#) Legen einer Duodenalsonde durch den Facharzt

[19.0130](#) Dünndarmbiopsie(n) mittels Kapsel

[39.0610](#) Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse

19.0130 Dünndarmbiopsie(n) mittels Kapsel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 386.25 TP | 60 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhautanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[19.0060](#) Legen einer Magensonde durch den Facharzt

[19.0100](#) Legen einer Duodenalsonde durch den Facharzt

[19.0120](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt

19.0140 Bougierung des Oesophagus, ohne bildgebende Techniken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.69 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Instruktion zur Selbstdurchführung; inkl. Schleimhautanästhesie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0150 Dilatation einer Stenose/Striktur des Oesophagus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 153.15 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 45 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Dilatation mittels Tubus, Ballon; ohne Endoskopie; inkl. Schleimhautanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

19.0160**Legen einer Sonde zur Tamponade bei Oesophagusvarizen/
Magenfundusvarizen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, klein | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.35 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 102.31 TP | 35 min. | 15 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Sengstaken-Blakemore Sonde, Linton Sonde; inkl. Schleimhutanästhesie.

19.0170**Atemtest mit Harnstoff 13^C zum Nachweis von Helicobacter
pylori durch nichtärztliches Personal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.18 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für die nichtärztliche Durchführung des Atemtests.

Beinhaltet die vollständige Abwicklung des Test wie

- Vorbereitung inkl. Materialbestellung beim Labor und Einkauf Orangensaft;
- Aufklärung und Instruktion des Patienten;
- Durchführung Test mit Patient;
- Verpackung Testmaterial;
- Auftragserteilung an Labor.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.

19.02**Oesophagoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 19.0210** Oesophagoskopie
- 19.0220** + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie im Oesophagus bei Oesophagoskopie
- 19.0230** + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, bis 5 Biopsien
- 19.0240** + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, mehr als 5 Biopsien
- 19.0250** + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden
- 19.0260** + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen unter Blutung bei Oesophagoskopie, pro Varize
- 19.0270** + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen als Nachbehandlung, pro Varize
- 19.0280** + Ligatur von Oesophagusvarizen unter Blutung bei Oesophagoskopie, pro Varize
- 19.0290** + Ligatur von Oesophagusvarizen bei Oesophagoskopie, pro Varize, als Nachbehandlung
- 19.0300** + Blutstillung bei Oesophagoskopie, durch Unterspritzung, pro Läsion
- 19.0310** + Blutstillung bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion, als alleinige Zuschlagsleistung
- 19.0320** + Fremdkörperentfernung(en) bei Oesophagoskopie
- 19.0330** + Abtragen einer Läsion mit Schlinge oder Zange bei Oesophagoskopie, pro Läsion
- 19.0340** + Dilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie, jede Methode (ausser Ballon)
- 19.0350** + Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion
- 19.0360** + Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Argonbeamer, pro Läsion
- 19.0370** + Reduktion eines Malignoms durch Laser bei Oesophagoskopie
- 19.0380** + Ballondilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie
- 19.0390** + Einlegen von Prothese/Tubus/Stent bei Oesophagoskopie

19.0210**Oesophagoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.76 TP | - / - | 17 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 220.72 TP | 25 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode: starr, flexibel; inkl. Schleimhautanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

[14.0050](#) Transcervicale Cricopharyngeomyotomie

[14.0070](#) Endoskopische Cricopharyngeomyotomie

[19.0410](#) Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.0220**+ Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie im Oesophagus bei Oesophagoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0230**+ Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, bis 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0240](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, mehr als 5 Biopsien**19.0240****+ Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, mehr als 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 88.29 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0230](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, bis 5 Biopsien

19.0250**+ Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**19.0260****+ Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen unter Blutung bei Oesophagoskopie, pro Varize**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.13 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.21 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0270](#) + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen als Nachbehandlung, pro Varize

19.0270**+ Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen als Nachbehandlung, pro Varize**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.59 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0260](#) + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen unter Blutung bei Oesophagoskopie, pro Varize**19.0280****+ Ligatur von Oesophagusvarizen unter Blutung bei Oesophagoskopie, pro Varize**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.64 TP | - / - | 14 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.25 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0290](#) + Ligatur von Oesophagusvarizen bei Oesophagoskopie, pro Varize, als Nachbehandlung

19.0290

+ Ligatur von Oesophagusvarizen bei Oesophagoskopie, pro Varize, als Nachbehandlung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.59 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.0280](#) + Ligatur von Oesophagusvarizen unter Blutung bei Oesophagoskopie, pro Varize

19.0300

+ Blutstillung bei Oesophagoskopie, durch Unterspritzung, pro Läsion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0310

+ Blutstillung bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

19.0320

+ Fremdkörperentfernung(en) bei Oesophagoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.02 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0330**+ Abtragen einer Läsion mit Schlinge oder Zange bei Oesophagoskopie, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0340**+ Dilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie, jede Methode (ausser Ballon)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0380](#) + Ballondilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie[19.0390](#) + Einlegen von Prothese/Tubus/Stent bei Oesophagoskopie

19.0350**+ Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0360](#) + Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Argonbeamer, pro Läsion[19.0370](#) + Reduktion eines Malignoms durch Laser bei Oesophagoskopie**19.0360****+ Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Argonbeamer, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.81 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 58.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0350](#) + Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion[19.0370](#) + Reduktion eines Malignoms durch Laser bei Oesophagoskopie

19.0370

+ Reduktion eines Malignoms durch Laser bei Oesophagoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 94.42 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 145.18 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [19.0350](#) + Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion
- [19.0360](#) + Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Argonbeamer, pro Läsion

19.0380

+ Ballondilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie ORL SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 81.27 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 137.95 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für pneumatische Achalasedilatation.

Nicht kumulierbar mit

- [19.0340](#) + Dilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie, jede Methode (ausser Ballon)
- [19.0390](#) + Einlegen von Prothese/Tubus/Stent bei Oesophagoskopie

19.0390 + Einlegen von Prothese/Tubus/Stent bei Oesophagoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.66 TP | - / - | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 275.89 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.0340](#) + Dilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie, jede Methode (ausser Ballon)

[19.0380](#) + Ballondilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie

19.03 Obere gastrointestinale Endoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [19.0410](#) Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)
- [19.0420](#) + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei oberer GI-Endoskopie
- [19.0430](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei oberer GI-Endoskopie, bis 5 Biopsien
- [19.0440](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei oberer GI-Endoskopie, mehr als 5 Biopsien
- [19.0450](#) + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei oberer gastrointestinaler GI-Endoskopie
- [19.0460](#) + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie unter Blutung, pro Varize
- [19.0470](#) + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, als Nachbehandlung, pro Varize
- [19.0480](#) + Ligatur von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, unter Blutung, pro Varize
- [19.0490](#) + Ligatur von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, als Nachbehandlung, pro Varize
- [19.0500](#) + Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Unterspritzung, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0510](#) + Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Elektrokoagulation, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0520](#) + Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Laser/Argonbeamer, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0530](#) + Fremdkörperentfernung(en) bei oberer GI-Endoskopie
- [19.0540](#) + Abtragen einer Läsion mit Schlinge oder Zange bei oberer GI-Endoskopie, pro Läsion
- [19.0550](#) + Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion
- [19.0560](#) + Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Laser/Argonbeamer, pro Läsion
- [19.0570](#) + Einlegen einer oberen GI-Sonde bei oberer GI-Endoskopie
- [19.0580](#) + Ballondilatation einer Stenose bei oberer GI-Endoskopie, jede Methode
- [19.0590](#) + Einsetzen einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) bei oberer GI-Endoskopie
- [19.0600](#) + Entfernung/Wechsel einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) bei oberer GI-Endoskopie
- [19.0610](#) + Konversion einer perkutanen Gastrostomiesonde zu Jejunostomiesonde bei PEG

19.0410 Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 275.89 TP | 30 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oesophagus, Magen, Duodenum, eventuell Jejunum bei Status nach Magenresektion; inkl. Schleimhautanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

[19.0090](#) Entfernung/Wechsel einer perkutanen Gastrostomiesonde bei PEG ohne Endoskopie

[19.0210](#) Oesophagoskopie

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.0420 + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei oberer GI-Endoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Abstriche.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0430**+ Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei oberer GI-Endoskopie, bis 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0440](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei oberer GI-Endoskopie, mehr als 5 Biopsien**19.0440****+ Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei oberer GI-Endoskopie, mehr als 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 88.29 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0430](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei oberer GI-Endoskopie, bis 5 Biopsien

19.0450

+ Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei oberer gastrointestinaler GI-Endoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0460

**+ Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen/
Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie unter Blutung,
pro Varize**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.47 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.0470](#) + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, als Nachbehandlung, pro Varize

19.0470 + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen/ Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, als Nachbehandlung, pro Varize

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.94 TP | - / - | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.59 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.0460](#) + Injektion zur Sklerosierung von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie unter Blutung, pro Varize

19.0480 + Ligatur von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, unter Blutung, pro Varize

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.47 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.0490](#) + Ligatur von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, als Nachbehandlung, pro Varize

19.0490

+ Ligatur von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, als Nachbehandlung, pro Varize

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.94 TP | - / - | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.59 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.0480](#) + Ligatur von Oesophagusvarizen/Magenfundusvarizen bei oberer GI-Endoskopie, unter Blutung, pro Varize

19.0500

+ Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Unterspritzung, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 118.77 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Ulkus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0510**+ Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Elektrokoagulation, als alleinige Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 118.77 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**19.0520****+ Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Laser/ Argonbeamer, als alleinige Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 123.72 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 174.23 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

19.0530 + Fremdkörperentfernung(en) bei oberer GI-Endoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.02 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fremdkörperentfernung(en) aus dem Oesophagusbereich siehe [19.0320](#).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0540 + Abtragen einer Läsion mit Schlinge oder Zange bei oberer GI-Endoskopie, pro Läsion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.63 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.21 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[19.0550](#) + Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion

[19.0560](#) + Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Laser/Argonbeamer, pro Läsion

19.0550**+ Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 9 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.66 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0540](#) + Abtragen einer Läsion mit Schlinge oder Zange bei oberer GI-Endoskopie, pro Läsion[19.0560](#) + Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Laser/Argonbeamer, pro Läsion**19.0560****+ Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Laser/Argonbeamer, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.56 TP | - / - | 9 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.26 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0540](#) + Abtragen einer Läsion mit Schlinge oder Zange bei oberer GI-Endoskopie, pro Läsion[19.0550](#) + Abtragen einer Läsion bei oberer GI-Endoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion

19.0570 + Einlegen einer oberen GI-Sonde bei oberer GI-Endoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 115.65 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0580 + Ballondilatation einer Stenose bei oberer GI-Endoskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 84.39 TP | - / - | 24 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 132.43 TP | 24 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0590 + Einsetzen einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) bei oberer GI-Endoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 103.14 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0600**+ Entfernung/Wechsel einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) bei oberer GI-Endoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.77 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0610**+ Konversion einer perkutanen Gastrostomiesonde zu Jejunostomiesonde bei PEG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.77 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.04 Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [19.0710](#) Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)
- [19.0720](#) + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei ERCP
- [19.0730](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei ERCP, bis 5 Biopsien
- [19.0740](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei ERCP, mehr als 5 Biopsien
- [19.0750](#) + Blutstillung bei ERCP, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0760](#) + Papillotomie bei ERCP
- [19.0770](#) + Druckmessung Sphincter Oddi bei ERCP
- [19.0780](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Stein
- [19.0790](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei ERCP
- [19.0800](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei ERCP
- [19.0810](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei ERCP
- [19.0820](#) + Transpapilläre Cholangioskopie/Pankreatikoskopie bei ERCP
- [19.0830](#) + Einführung einer nasobiliären/nasopankreatischen Sonde bei ERCP
- [19.0840](#) + Einführung einer Prothese in Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Prothese
- [19.0850](#) + Wechsel (Entfernung, Wiedereinlage) einer Prothese bei ERCP, pro Prothese
- [19.0860](#) + Entfernung einer Prothese aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Prothese
- [19.0870](#) + Ballondilatation einer Stenose im Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP
- [19.0880](#) + Zystogastrostomie/Zystoduodenostomie mit Pigtail-Einlage bei ERCP
- [19.0890](#) + Radiologische Assistenz durch einen Facharzt für Radiologie bei ERCP

19.0710 Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.44 TP | - / - | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 406.52 TP | 45 min. | 25 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Schleimhautanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.0720 + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei ERCP

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.53 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.65 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**19.0730 + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei ERCP, bis 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.46 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 58.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0740](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei ERCP, mehr als 5 Biopsien

19.0740**+ Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei ERCP, mehr als 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.34 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.92 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0730](#) + Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei ERCP, bis 5 Biopsien**19.0750****+ Blutstillung bei ERCP, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 146.81 TP | - / - | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 116.15 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

19.0760 + Papillotomie bei ERCP

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 127.61 TP | - / - | 18 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 104.53 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0770 + Druckmessung Sphincter Oddi bei ERCP

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 214.56 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 174.23 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0780**+ Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Stein**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 86.96 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 69.69 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für spontan abgehende Steine bzw. Konkremente.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[19.0790](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei ERCP[19.0800](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei ERCP[19.0810](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei ERCP**19.0790****+ Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 310.55 TP | - / - | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 261.33 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0780](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Stein[19.0800](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei ERCP[19.0810](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei ERCP

19.0800**+ Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 412.19 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 348.44 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0780](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Stein[19.0790](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei ERCP[19.0810](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei ERCP**19.0810****+ Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 412.19 TP | - / - | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 348.44 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0780](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Stein[19.0790](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei ERCP[19.0800](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei ERCP

19.0820**+ Transpapilläre Cholangioskopie/Pankreatikoskopie bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 346.69 TP | 132.13 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 174.23 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0830**+ Einführung einer nasobiliären/nasopankreatischen Sonde bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 208.92 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 174.23 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0840**+ Einführung einer Prothese in Gallengangsystem/
Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Prothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 341.04 TP | 132.13 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 174.23 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0850](#) + Wechsel (Entfernung, Wiedereinlage) einer Prothese bei ERCP, pro Prothese[19.0870](#) + Ballondilatation einer Stenose im Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP**19.0850****+ Wechsel (Entfernung, Wiedereinlage) einer Prothese bei
ERCP, pro Prothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 508.74 TP | 198.19 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 261.33 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0840](#) + Einführung einer Prothese in Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Prothese[19.0860](#) + Entfernung einer Prothese aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Prothese

19.0860**+ Entfernung einer Prothese aus Gallengangsystem/
Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Prothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 173.35 TP | 66.06 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 87.11 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0850](#) + Wechsel (Entfernung, Wiedereinlage) einer Prothese bei ERCP, pro Prothese**19.0870****+ Ballondilatation einer Stenose im Gallengangsystem/
Pankreasgangsystem bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 208.92 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 174.23 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.0840](#) + Einführung einer Prothese in Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei ERCP, pro Prothese

19.0880**+ Zystogastrostomie/Zystoduodenostomie mit Pigtail-Einlage bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 525.68 TP | 198.19 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 261.33 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Pankreaspseudozyste.

19.0890**+ Radiologische Assistenz durch einen Facharzt für Radiologie bei ERCP**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenSiehe [39.8120](#)**19.05****Enteroskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [19.0910](#) Endoskopie, oraler Zugang/Zugang durch Stoma
- [19.0920](#) + Blutstillung bei Endoskopie, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0930](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Endoskopie, pro Läsion
- [19.0940](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- [19.0950](#) + Einlegen eines Jejunostomietubus/Anlegen einer Jejunostomie, bei Endoskopie
- [19.0960](#) Endoskopie, intraoperativ, bei Laparotomie, jede Methode
- [19.0970](#) + Blutstillung bei Endoskopie, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0980](#) + Abtragung einer polypösen Läsion bei Endoskopie, pro Läsion
- [19.0990](#) + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- [19.1000](#) + Einlegen eines Jejunostomietubus/Anlegen einer Jejunostomie, bei Endoskopie

19.0910 Enteroskopie, oraler Zugang/Zugang durch Stoma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.09 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 435.56 TP | 55 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pushenteroskopie oral/Stoma; inkl. Schleimhutanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.0920 + Blutstillung bei Enteroskopie, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.67 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.73 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0930**+ Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 69.67 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.73 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. allf. vorgängiger submuköser Injektion.

Nicht kumulierbar mit

- [00.1190](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²
- [00.1210](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²
- [00.1230](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.0940**+ Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.05 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 40.65 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

Nicht kumulierbar mit

- [00.1190](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²
- [00.1210](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²
- [00.1230](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.0950

+ Einlegen eines Jejunostomietubus/Anlegen einer Jejunostomie, bei Enteroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.98 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 174.23 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.0960

Enteroskopie, intraoperativ, bei Laparotomie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 206.29 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Pushenteroskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.0970

+ Blutstillung bei Enteroskopie, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 84.39 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.72 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.0980

+ Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 84.39 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.72 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. allf. vorgängiger submuköser Injektion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [00.1190](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²
- [00.1210](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²
- [00.1230](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.0990 + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.51 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- 00.1190** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²
- 00.1210** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²
- 00.1230** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²
- 00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.1000 + Einlegen eines Jejunostomietubus/Anlegen einer Jejunostomie, bei Enteroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.72 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.06**Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [19.1010](#) Koloskopie, vollständig
- [19.1020](#) + Skopie des Ileum terminale bei Koloskopie
- [19.1030](#) + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Koloskopie
- [19.1040](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien
- [19.1050](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien
- [19.1060](#) + Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1070](#) + Fremdkörperentfernung(en) bei Koloskopie
- [19.1080](#) + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei Koloskopie
- [19.1090](#) + Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp
- [19.1100](#) + Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp
- [19.1110](#) + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)
- [19.1120](#) + Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp
- [19.1130](#) + Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp
- [19.1140](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie
- [19.1150](#) + Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion
- [19.1160](#) + Behandlung einer Angiodysplasie bei Koloskopie
- [19.1170](#) + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode
- [19.1180](#) + Legen einer Dickdarmsonde bei Koloskopie
- [19.1190](#) + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie
- [19.1200](#) Koloskopie, partiell oder linksseitig
- [19.1210](#) Koloskopie durch Stoma
- [19.1220](#) Koloskopie, intraoperativ oder bei Laparoskopie, jede Methode
- [19.1230](#) + Skopie des Ileum terminale bei Koloskopie
- [19.1240](#) + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Koloskopie
- [19.1250](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien
- [19.1260](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien
- [19.1270](#) + Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1280](#) + Fremdkörperentfernung(en) bei Koloskopie
- [19.1290](#) + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei Koloskopie
- [19.1300](#) + Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp
- [19.1310](#) + Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp
- [19.1320](#) + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)
- [19.1330](#) + Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp
- [19.1340](#) + Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp
- [19.1350](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie
- [19.1360](#) + Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion
- [19.1370](#) + Behandlung einer Angiodysplasie bei Koloskopie
- [19.1380](#) + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode
- [19.1390](#) + Legen einer Dickdarmsonde bei Koloskopie
- [19.1400](#) + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

19.1010 Koloskopie, vollständig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 118.77 TP | - / - | 33 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 347.62 TP | 43 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl dokumentierte Intubation des Ileum terminale.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[19.1200](#) Koloskopie, partiell oder linksseitig

19.1020 + Skopie des Ileum terminale bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.75 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.10 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1030**+ Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Abstrich(e) mit Bürste pro Sitzung; gilt auch für Abstrich im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1040**+ Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1050](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien

19.1050 + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 88.29 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1040](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien

19.1060 + Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Blutstillung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1070 + Fremdkörperentfernung(en) bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Fremdkörperentfernung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1080 + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1090**+ Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1100**+ Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.77 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Extraktion des Polypen; gilt auch für Entfernung gestielter Polypen im Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1110**+ Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit**[19.1140](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie**19.1120****+ Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.63 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.21 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit[19.1140](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1130**+ Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 123.15 TP | - / - | 32 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 176.57 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1140**+ Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[19.1110](#) + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)[19.1120](#) + Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp

19.1150**+ Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 14 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.25 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1160**+ Behandlung einer Angiodysplasie bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

19.1170 + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 115.65 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Dilatation einer Stenose im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1190](#) + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

19.1180 + Legen einer Dickdarmsonde bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Legen einer Dickdarmsonde ins Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1190 + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tubus, Stent; inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit

[19.1170](#) + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

19.1200 Koloskopie, partiell oder linksseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 30 min. | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bis linke Flexur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

[19.1010](#) Koloskopie, vollständig

19.1030**+ Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Abstrich(e) mit Bürste pro Sitzung; gilt auch für Abstrich im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1040**+ Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1050](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien

19.1050

+ Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 88.29 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1040](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien

19.1060

+ Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Blutstillung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1070 + Fremdkörperentfernung(en) bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Fremdkörperentfernung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1080 + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1090**+ Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1100**+ Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.77 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Extraktion des Polypen; gilt auch für Entfernung gestielter Polypen im Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1110

+ Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.1140](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1120

+ Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.63 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.21 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1140](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1130**+ Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 123.15 TP | - / - | 32 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 176.57 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1140**+ Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[19.1110](#) + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)

[19.1120](#) + Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp

19.1150**+ Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 14 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.25 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1160**+ Behandlung einer Angiodysplasie bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

19.1170 + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 115.65 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Dilatation einer Stenose im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1190](#) + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

19.1180 + Legen einer Dickdarmsonde bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Legen einer Dickdarmsonde ins Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1190 + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tubus, Stent; inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit

[19.1170](#) + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

19.1210 Koloskopie durch Stoma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.27 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 386.25 TP | 40 min. | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

19.1020 + Skopie des Ileum terminale bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.75 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.10 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1030 + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Abstrich(e) mit Bürste pro Sitzung; gilt auch für Abstrich im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1040**+ Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit[19.1050](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien**19.1050****+ Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 88.29 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit[19.1040](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien

19.1060

+ Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Blutstillung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1070

+ Fremdkörperentfernung(en) bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Fremdkörperentfernung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1080**+ Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**19.1090****+ Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1100 + Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.77 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Extraktion des Polypen; gilt auch für Entfernung gestielter Polypen im Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1110 + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.88 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[19.1140](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1120**+ Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.63 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.21 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1140](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1130**+ Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 123.15 TP | - / - | 32 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 176.57 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1140

+ Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy im Ileum terminale bei Koloskopie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[19.1110](#) + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)

[19.1120](#) + Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp

19.1150

+ Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 14 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.25 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1160 + Behandlung einer Angiodysplasie bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

19.1170 + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 115.65 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.53 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Dilatation einer Stenose im Ileum terminale bei Koloskopie.

Nicht kumulierbar mit

[19.1190](#) + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

19.1180 + Legen einer Dickdarmsonde bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Legen einer Dickdarmsonde ins Ileum terminale bei Koloskopie.

19.1190 + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tubus, Stent; inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit

[19.1170](#) + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

19.1220 Koloskopie, intraoperativ oder bei Laparoskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.16 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1230 + Skopie des Ileum terminale bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.13 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.55 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1240

+ Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.82 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Abstriche pro Sitzung; gilt auch für Abstrich(e) im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1250

+ Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 89.24 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[19.1260](#) + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien

19.1260**+ Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.79 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Schleimhautbiopsie mit Zange im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****19.1250** + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien**19.1270****+ Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.46 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 178.49 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Blutstillung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-02** Alleinige Zuschlagsleistungen**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1280 + Fremdkörperentfernung(en) bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.46 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 178.49 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Fremdkörperentfernung im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1290 + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.82 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1300

+ Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.82 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1310

+ Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.86 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Extraktion des Polypen; gilt auch für Entfernung gestielter Polypen im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

19.1350 + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1320

+ Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.82 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

19.1350 + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1330

+ Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 60.95 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.09 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

19.1350 + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1340**+ Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.72 TP | - / - | 32 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 285.58 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1350**+ Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 51.57 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 89.24 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- 19.1310** + Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp
- 19.1320** + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)
- 19.1330** + Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp
- 19.1360** + Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion

19.1360

+ Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.33 TP | - / - | 14 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 124.94 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

19.1350 + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie

19.1370

+ Behandlung einer Angiodysplasie bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.51 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 62.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1380 + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 145.34 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Dilatation einer Stenose im Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[19.1400](#) + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

19.1390 + Legen einer Dickdarmsonde bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.46 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 178.49 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Legen einer Dickdarmsonde ins Ileum terminale bei Koloskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1400 + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 295.37 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tubus, Stent.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[19.1380](#) + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode

19.07 Sigmoidoskopie, Rektoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [19.1410](#) Sigmoidoskopie, flexibel
- [19.1420](#) + Abstrich mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie
- [19.1430](#) + Biopsie(n) mit Zange bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie
- [19.1440](#) + Fremdkörperentfernung(en) bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Fremdkörper
- [19.1450](#) + Blutstillung bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1460](#) + Behandlung einer Angiodysplasie bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie
- [19.1470](#) + Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp
- [19.1480](#) + Entfernung gestielter Polypen bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp
- [19.1490](#) + Entfernung sessiler Polyp bis 1 cm Durchmesser bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp
- [19.1500](#) + Entfernung sessiler Polyp mehr als 1 cm Durchmesser, bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp
- [19.1510](#) + Entfernung polypöser Läsionen mit Hot-Biopsy bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie
- [19.1520](#) + Einlegen einer Prothese in Rektum bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie
- [19.1530](#) Rektoskopie, starr

19.1410 Sigmoidoskopie, flexibel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.39 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 248.30 TP | 25 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Spitze Instrument bis Übergang vom proximalen Sigma zu Colon descendens.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

19.1420 + Abstrich mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 4 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.18 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1430 + Biopsie(n) mit Zange bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.37 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1440 + Fremdkörperentfernung(en) bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Fremdkörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.77 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1450**+ Blutstillung bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 93.81 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**19.1460****+ Behandlung einer Angiodysplasie bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

19.1470**+ Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.75 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.10 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1480**+ Entfernung gestielter Polypen bei Rektoskopie/ Sigmoidoskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.63 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.21 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit****19.1510** + Entfernung polypöser Läsionen mit Hot-Biopsy bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie

19.1490**+ Entfernung sessiler Polyp bis 1 cm Durchmesser bei
Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1500**+ Entfernung sessiler Polyp mehr als 1 cm Durchmesser, bei
Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.15 TP | - / - | 28 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 154.50 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1510**+ Entfernung polypöser Läsionen mit Hot-Biopsy bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[19.1480](#) + Entfernung gestielter Polypen bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp**19.1520****+ Einlegen einer Prothese in Rektum bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tubus, Stent.

19.1530 Rektoskopie, starr

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.87 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.62 TP | 20 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

19.1420 + Abstrich mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 4 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.18 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1430 + Biopsie(n) mit Zange bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.37 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1440 + Fremdkörperentfernung(en) bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Fremdkörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.77 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1450

+ Blutstillung bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 17 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 93.81 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-02](#) Alleinige Zuschlagsleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1460

+ Behandlung einer Angiodysplasie bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.62 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Injektion, Diathermie, Laser.

19.1470**+ Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.75 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.10 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1480**+ Entfernung gestielter Polypen bei Rektoskopie/ Sigmoidoskopie, pro Polyp**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.63 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 66.21 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Nicht kumulierbar mit****19.1510** + Entfernung polypöser Läsionen mit Hot-Biopsy bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie

19.1490

+ Entfernung sessiler Polyp bis 1 cm Durchmesser bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1500

+ Entfernung sessiler Polyp mehr als 1 cm Durchmesser, bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.15 TP | - / - | 28 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 154.50 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

19.1510**+ Entfernung polypöser Läsionen mit Hot-Biopsy bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.38 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.17 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[19.1480](#) + Entfernung gestielter Polypen bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, pro Polyp**19.1520****+ Einlegen einer Prothese in Rektum bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.07 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tubus, Stent.

19.08

Anoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [19.1610](#) Anoskopie
- [19.1620](#) + Abstrich mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie/Mikrobiologie bei Anoskopie
- [19.1630](#) + Biopsie(n) mit Zange bei Anoskopie
- [19.1640](#) + Blutstillung bei Anoskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1650](#) + Entfernung von Polypen bei Anoskopie, jede Methode
- [19.1660](#) + Hämorrhoidalbehandlung bei Anoskopie, jede Methode pro Sitzung

19.1610

Anoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 5 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.16 TP | 15 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

- [04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt
- [20.2130](#) Mariskenresektion, jede Methode
- [20.2250](#) Gummibandligatur von Hämorrhoiden

19.1620**+ Abstrich mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie/Mikrobiologie bei Anoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.14 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**19.1630****+ Biopsie(n) mit Zange bei Anoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.37 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

19.1640**+ Blutstillung bei Anoskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.46 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****[LG-02](#)** Alleinige Zuschlagsleistungen**19.1650****+ Entfernung von Polypen bei Anoskopie, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.46 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

19.1660**+ Hämorrhoidalbehandlung bei Anoskopie, jede Methode pro Sitzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gastroenterologische Endoskopie, klein | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.46 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Fissuren, Erosionen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**19.09****Kolon, Rektum, Anus (nicht endoskopisch)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-19.09-1 Leistungsblock LB-06Die Tarifpositionen [19.1720](#) und [19.1730](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in der gleichen Sitzung durch den gleichen Facharzt weder untereinander noch mit einer anderen Tarifposition kumulierbar.Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).**Leistungen**

- [19.1710](#) Ballonexpulsions-Test, rektal, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [19.1720](#) Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, erste Sitzung
- [19.1730](#) Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, jede weitere Sitzung
- [19.1740](#) Legen eines Darmrohrs (Rektum) durch den Facharzt
- [19.1750](#) Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen
- [19.1760](#) Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre
- [19.1770](#) Therapeutischer Einlauf, nur Rektum, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [19.1780](#) Therapeutischer Einlauf, Kolon, durch den Facharzt, (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [19.1790](#) Behandlung einer Analfissur durch Unterspritzung
- [19.1800](#) Bougierung des Analkanals bei Striktur, durch den Facharzt

19.1710**Ballonexpulsions-Test, rektal, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Messung rektoanaler Wandcompliance mittels Ballon.

19.1720

Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, erste Sitzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 225.72 TP | 60 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-06](#) Biofeedback-Training

Bei Inkontinenz und anderen Entleerungsstörungen.

Menge 1 Mal pro Jahr.

Nicht kumulierbar mit

[19.1730](#) Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, jede weitere Sitzung

19.1730

Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, jede weitere Sitzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 89.02 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 135.43 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-06](#) Biofeedback-Training

Bei Inkontinenz und anderen Entleerungsstörungen.

Nicht kumulierbar mit

[19.1720](#) Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, erste Sitzung

19.1740 Legen eines Darmrohrs (Rektum) durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

20.0710 Geschlossene Reposition einer Darminvagination, jede Methode

20.0720 Geschlossene Reposition eines Sigmavolvulus, jede Methode

19.1750 Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter älter als 7a - Toleranz (-30d, +0d)

19.1760

Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Kinder- und Jugendmedizin | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

19.1770

Therapeutischer Einlauf, nur Rektum, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

20.0710 Geschlossene Reposition einer Darminvagination, jede Methode

20.0720 Geschlossene Reposition eines Sigmavolvulus, jede Methode

19.1780

**Therapeutischer Einlauf, Kolon, durch den Facharzt,
(Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

20.0710 Geschlossene Reposition einer Darminvagination, jede Methode

20.0720 Geschlossene Reposition eines Sigmavolvulus, jede Methode

19.1790

Behandlung einer Analfissur durch Unterspritzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.51 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.1800**Bougierung des Analkanals bei Striktur, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Allgemeine Medizin Chirurgie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Innere Medizin Kinder- und Jugendmedizin Urologie SP pädiatrische Gastroenterologie | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

19.10**Perkutane Leberbiopsie, diagnostische Laparoskopie, Aszitespunktion, Douglas Punktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-19.10-1 PTCSiehe Kapitel [39.06.07](#).**Leistungen****19.1810** Leberbiopsie, perkutan**19.1820** Chirurgische/gastroenterologische Laparoskopie, diagnostisch**19.1830** + Zuschlag für Biopsie durch Laparoskop bei chirurgischer/gastroenterologischer, diagnostischer Laparoskopie, pro Gewebeprobe**19.1840** + Zuschlag für Biopsie durch dritten Stichkanal/Instrument bei chirurgischer/gastroenterologischer, diagnostischer Laparoskopie**19.1850** Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, diagnostisch, jede Methode**19.1860** Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, therapeutisch, jede Methode**19.1870** Douglas Punktion (rektal/vaginal), diagnostisch

19.1810 Leberbiopsie, perkutan

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.64 TP | - / - | 21 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 171.05 TP | 21 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. auf Biopsie fokussierte Ultraschalluntersuchung; inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien
[39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

19.1820

**Chirurgische/gastroenterologische Laparoskopie,
diagnostisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 218.79 TP | - / - | 25 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Obligatorische Bilddokumentation inbegriffen; max. zwei Zugänge.

Therapeutische chirurgische Laparoskopie siehe Kapitel [20](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0110](#) Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion

19.1830

+ Zuschlag für Biopsie durch Laparoskop bei chirurgischer/ gastroenterologischer, diagnostischer Laparoskopie, pro Gewebeprobe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.05 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

19.1840

+ Zuschlag für Biopsie durch dritten Stichkanal/Instrument bei chirurgischer/gastroenterologischer, diagnostischer Laparoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.34 TP | 12.50 TP / 1.0 | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 26.30 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1850**Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, diagnostisch, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.61 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.34 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

19.1860 Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, therapeutisch, jede Methode

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.1860**Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, therapeutisch, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.74 TP | - / - | 26 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.42 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

19.1850 Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, diagnostisch, jede Methode

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

19.1870 Douglas Punktion (rektal/vaginal), diagnostisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie SP pädiatrische Gastroenterologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.85 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Spekola; operative Drainage, therapeutische Douglas Punktion siehe [20.1970](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.0840](#) Operative Drainage eines intraperitonealen/extraperitonealen/retroperitonealen Abszesses

19.11 Provokationstestung, z.B. bei Lebensmittelallergie oder Medikamentenallergie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [19.1900](#) Provokationstest/Toleranz-Induktion systemisch, erste Dosis
- [19.1910](#) + Provokationstest/Toleranz-Induktion systemisch, jede weitere Dosis

19.1900 Provokationstest/Toleranz-Induktion systemisch, erste Dosis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 15 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 212.90 TP | 60 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

19.1910 + Provokationstest/Toleranz-Induktion systemisch, jede weitere Dosis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Allergologie und klinische Immunologie | UBR Allergologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 91.24 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 10 Mal pro Sitzung.

20 Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-20-1 Nicht tarifizierte laparoskopische Eingriffe

Laparoskopisch durchgeführte Eingriffe, die nicht unter den laparoskopischen Tarifpositionen aufgeführt sind, werden durch die entsprechenden mittels Laparotomie vorgenommenen Eingriffen, bzw. ihre Tarifpositionen, abgegolten.

KI-20-2 Drains

Einlegen von Drains, z.B. Easyflow, Penrose usw., ist bei laparoskopischen Eingriffen und Laparotomien inbegriffen.

KI-20-3 Wechsel von Laparoskopie zu Laparotomie

Bei Wechsel ('Umsteigen') von laparoskopischer Methode zu operativer Versorgung mittels Laparotomie wird die Laparoskopie (laparoskopische Eingriffe [20.0110](#)) und die offene operative Versorgung, inkl. Laparotomie, entschädigt.

KI-20-4 Enteroanastomosen

Enteroanastomosen als Operationsschritt von anderen intraabdominalen operativen Versorgungen sind Teil derselben und nicht separat abrechenbar.

KI-20-5 Lymphadenektomien

Für allf. Lymphadenektomien, siehe [26](#); die radikale Entfernung von Lymphknoten 1. Ordnung in unmittelbarer Nachbarschaft des entfernten Organs ist Bestandteil der entsprechenden Leistung.

KI-20-6 Laparotomie/Lumbotomie

Für Leistungen, welche anstelle einer Laparotomie einer Lumbotomie als Zugang bedürfen, muss eine Lumbotomie [20.0610](#) anstelle einer Laparotomie abgerechnet werden; Lumbotomie und Laparotomie können nicht kumuliert werden. Ausnahmen sind in den entsprechenden Tarifpositionen vermerkt.

Unterkapitel

- [20.01](#) Bauchdecke
- [20.02](#) Laparoskopie, Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes
- [20.03](#) Hernien, Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes
- [20.04](#) Zugänge für operative Versorgungen im abdominalen und retroperitonealen Bereich
- [20.05](#) Bauchhöhle, Mesenterium
- [20.06](#) Zwerchfell, Magen, Duodenum
- [20.07](#) Dünndarm, Appendix
- [20.08](#) Dickdarm
- [20.09](#) Rektum
- [20.10](#) Anus, Perineum
- [20.11](#) Hämorrhoiden
- [20.12](#) Milz
- [20.13](#) Leber
- [20.14](#) Gallenblase, Gallenwege
- [20.15](#) Pankreas
- [20.16](#) Retroperitoneum, Sakralregion

20.01 Bauchdecke

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.0010](#) Perkutanes Anlegen einer Laparostomie
- [20.0020](#) Anlegen einer Laparostomie, offen
- [20.0030](#) Verschluss einer offen angelegten Laparostomie
- [20.0040](#) Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal
- [20.0050](#) Operative Versorgung bei Omphalozele
- [20.0060](#) Plastische operative Versorgung an der Bauchdecke bei Prune-Belly-Syndrom
- [20.0070](#) Operative Versorgung bei Laparochisis, jede Methode

20.0010 Perkutanes Anlegen einer Laparostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie SP pädiatrische Gastroenterologie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.95 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.0020 Anlegen einer Laparostomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 210.44 TP | 64.59 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.0030 Verschluss einer offen angelegten Laparostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.78 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0040 Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 18 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 129.35 TP | 18 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Débridement, Spülen, Einlegen Drain.

Gilt nicht für einfache Wundspreizung, die Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen' ist.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.1050](#) Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- [04.1120](#) Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- [20.2810](#) Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang

20.0050 Operative Versorgung bei Omphalozele

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2603.09 TP | 1009.45 TP / 1.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.0060 Plastische operative Versorgung an der Bauchdecke bei Prune-Belly-Syndrom

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1235.86 TP | 452.90 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.0070 Operative Versorgung bei Laparoschisis, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2611.23 TP | 1009.45 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.02 Laparoskopie, Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.0110](#) Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion
- [20.0120](#) + Zuschlag für offene Laparoskopie/Pelviskopie (Mini-Laparotomie)
- [20.0130](#) + Cholezystektomie mittels Laparoskopie
- [20.0140](#) + Cholangiografie mittels Laparoskopie
- [20.0150](#) + Revision der Gallenwege mittels Laparoskopie
- [20.0160](#) + Operative Versorgung bei gastrooesophagealer Refluxerkrankung mittels Laparoskopie
- [20.0170](#) + Operative Versorgung bei Pankreasprozessen mittels Laparoskopie
- [20.0180](#) + Versorgung einer Inguinalhernie/Femoralhernie, präperitoneal/transperitoneal, mittels Laparoskopie, pro Seite
- [20.0190](#) + Versorgung eines intraabdominal zugänglichen Abszesses mittels Laparoskopie

20.0110**Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 210.98 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mindestens 3 Einstiche; inkl. obligater Inspektion der Bauchhöhle; inkl. Durchtrennung allf. strangförmiger Briden; inkl. allf. Bilddokumentation/Videodokumentation; gilt auch für allf. präperitonealen/retroperitonealen Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-39](#) Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [19.1820](#) Chirurgische/gastroenterologische Laparoskopie, diagnostisch
[22.0310](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, diagnostisch
[22.0360](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch

20.0120**+ Zuschlag für offene Laparoskopie/Pelviskopie (Mini-Laparotomie)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.90 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

20.0130 + Cholezystektomie mittels Laparoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 384.45 TP | 140.65 TP / 1.0 | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0140 + Cholangiografie mittels Laparoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 94.71 TP | 33.76 TP / 1.0 | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 117.04 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung durch Operateur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39 Bildgebende Verfahren

20.0150**+ Revision der Gallenwege mittels Laparoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 379.76 TP | 140.65 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Choledochotomie; inkl. allf. Steinextraktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0160**+ Operative Versorgung bei gastrooesophagealer Refluxerkrankung mittels Laparoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1626.17 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Fundoplicatio.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0170 + Operative Versorgung bei Pankreasprozessen mittels Laparoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 435.00 TP | 158.55 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Pankreaspseudozyste.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0180 + Versorgung einer Inguinalhernie/Femoralhernie, präperitoneal/transperitoneal, mittels Laparoskopie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 379.76 TP | 140.65 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. allf. Reposition; inkl. allf. Einlegen von Implantaten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

20.0190 + Versorgung eines intraabdominal zugänglichen Abszesses mittels Laparoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement, Spülung, Drainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.03 Hernien, Chirurgische Therapie des Gastrointestinaltraktes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.0210](#) Manuelle Reposition einer Bauchwandhernie durch den Facharzt, als alleinige Leistung
- [20.0220](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig
- [20.0230](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie
- [20.0240](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie
- [20.0250](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, beidseitig
- [20.0260](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0270](#) + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie
- [20.0280](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0290](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0300](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0310](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0320](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig
- [20.0340](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig
- [20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0360](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0370](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0380](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie
- [20.0390](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie
- [20.0400](#) + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie
- [20.0410](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0420](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0430](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0440](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0450](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0460](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig
- [20.0470](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig
- [20.0480](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0490](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0500](#) Operative Versorgung einer Nabelhernie
- [20.0510](#) + Zuschlag für Rezidivoperation nach operativer Versorgung einer Nabelhernie
- [20.0520](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Nabelhernie
- [20.0530](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Nabelhernie
- [20.0540](#) Operative Versorgung einer epigastrischen Hernie
- [20.0550](#) + Zuschlag für Netz bei operativer Versorgung einer epigastrischen Hernie
- [20.0560](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), bis 5 cm
- [20.0570](#) + Zuschlag für Implantat bei Narbenhernie
- [20.0580](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), 6 bis 15 cm
- [20.0590](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), mehr als 15 cm

20.0210**Manuelle Reposition einer Bauchwandhernie durch den Facharzt, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**20.0220****Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.71 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Alter** unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[20.0250](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, beidseitig[21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig[21.3135](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0250**Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 593.82 TP | 189.61 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 1m - Toleranz (-0d, +7d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[20.0220](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig**20.0230****+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit[20.0240](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0260 Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.70 TP | 100.01 TP / 1.0 | 37 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 265.88 TP | 37 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0280](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig
- [21.3135](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0280 Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.06 TP | 158.35 TP / 1.0 | 65 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 467.09 TP | 65 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0260](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0240](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0230](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

[20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0290**Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 272.95 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0300](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0300**Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 437.55 TP | 137.52 TP / 1.0 | 55 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 395.23 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0290](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0310 Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.71 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0320](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig

[21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0320**Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 593.82 TP | 189.61 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0310](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0240](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0230](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

[20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0330**Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 522.98 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Shouldice.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Alter** älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [20.0340](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig
[20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig **auf gleicher Seite**
[20.0360](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
[21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0340**Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 906.36 TP | 293.78 TP / 1.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 934.18 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Shouldice.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig
[20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
[20.0360](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0350 Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 397.96 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig **auf gleicher Seite**
- [20.0340](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig
- [20.0360](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0240 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0230 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0360 Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.33 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig
- [20.0340](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig
- [20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig

20.0230**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0240](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

20.0240**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0230](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie

[20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion

20.0270**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0370**Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0410](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0410**Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.31 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0370](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0420 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

20.0430 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0430 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.31 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

20.0420 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400**+ Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0440**Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

20.0450 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0450 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.31 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

20.0440 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0460**Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 647.99 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 20.0470** Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig
- 20.0480** Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig **auf gleicher Seite**
- 20.0490** Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0470 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1156.38 TP | 377.13 TP / 1.0 | 170 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1221.62 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0460](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig
- [20.0480](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0490](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0480 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 460.47 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0460](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig **auf gleicher Seite**
- [20.0470](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig
- [20.0490](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0490 Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 750.09 TP | 241.69 TP / 1.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 754.53 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0460](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig
- [20.0470](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig
- [20.0480](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig

20.0380**+ Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Reposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0390 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.0390**+ Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.24 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ohne Durchführung einer Laparotomie.

Nicht kumulierbar mit

20.0380 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie

20.1370 Segmentäre Dünndarmresektion

20.0400 + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.10 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0500 Operative Versorgung einer Nabelhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Operative Versorgung durch Nabeltrichter; gilt auch bei Inkarzeration ohne Resektion; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0620 Laparotomie, als Zugang

20.0510 + Zuschlag für Rezidivoperation nach operativer Versorgung einer Nabelhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.77 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Netz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0520 + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Nabelhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 284.91 TP | 105.38 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0530 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Nabelhernie

20.0530 + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Nabelhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0520](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Nabelhernie

20.0540 Operative Versorgung einer epigastrischen Hernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.0550**+ Zuschlag für Netz bei operativer Versorgung einer epigastrischen Hernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0560**Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), bis 5 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 405.89 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; gilt nicht für intraabdominale Hernien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0620 Laparotomie, als Zugang

20.0570**+ Zuschlag für Implantat bei Narbenhernie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B Netz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0580**Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien
(Länge+Breite), 6 bis 15 cm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 718.12 TP | 262.79 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; gilt nicht für intraabdominale Hernien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.0570 + Zuschlag für Implantat bei Narbenhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B Netz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0590 Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), mehr als 15 cm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 926.27 TP | 340.85 TP / 1.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; gilt nicht für intraabdominale Hernien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.0570 + Zuschlag für Implantat bei Narbenhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 316.56 TP | 117.08 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B Netz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.04 Zugänge für operative Versorgungen im abdominalen und retroperitonealen Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

20.0610 Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

20.0620 Laparotomie, als Zugang

20.0630 + Anlegen eines Laparotomieverschlusses für repetitive Lavage/Laparostoma im Rahmen einer Laparotomie

20.0610**Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 318.79 TP | 105.01 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl.Verschluss; gilt auch für Relumbotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-39](#) Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**

- [05.2780](#) Nervennaht im Plexusbereich, erste(r) Wurzel oder Trunkus
- [06.1780](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie
- [06.1790](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie
- [06.1800](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS durch Lumbotomie
- [20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells
- [21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig
- [24.4010](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), ventral oder dorsal, pro Seite

Kumulierbar mit

- [21.1010](#) Nephrolithotomie, offen
- [21.1020](#) Pyelotomie/Pyelolithotomie, offen
- [21.1040](#) Pyelo-Kaliko-Nephrotomie, offen
- [21.1050](#) Nephropexie
- [21.1060](#) Nierenbeckenplastik, offen
- [21.1070](#) Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen
- [21.1090](#) Nephrostomie, offen
- [21.1100](#) Verschluss von Nephrostomie/Pyelostomie/Nierenfistel
- [21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig
- [21.1550](#) Ureterolithotomie

20.0620 Laparotomie, als Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 318.79 TP | 105.01 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Median, paramedian, quer; inkl. Verschluss; gilt auch für Relaparotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-39](#) Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0770](#) + Peritoneale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters
- [05.0830](#) Revision peripherer Anteil eines Liquorableitungssystems, jede Methode
- [05.0850](#) Entfernung eines ganzen Drainagesystems
- [05.2780](#) Nervennaht im Plexusbereich, erste(r) Wurzel oder Trunkus
- [06.1790](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie
- [06.1810](#) Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS/lumbosakral durch Laparotomie
- [16.0540](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie
- [16.0550](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie bei Frühgeborenen
- [20.0010](#) Perkutanes Anlegen einer Laparostomie
- [20.0020](#) Anlegen einer Laparostomie, offen
- [20.0050](#) Operative Versorgung bei Omphalozele
- [20.0060](#) Plastische operative Versorgung an der Bauchdecke bei Prune-Belly-Syndrom
- [20.0070](#) Operative Versorgung bei Laparoschisis, jede Methode
- [20.0500](#) Operative Versorgung einer Nabelhernie
- [20.0540](#) Operative Versorgung einer epigastrischen Hernie
- [20.0560](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), bis 5 cm
- [20.0580](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), 6 bis 15 cm
- [20.0590](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), mehr als 15 cm
- [20.0800](#) Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss
- [20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells
- [20.1170](#) Anlegen einer Gastrostomie, offen
- [20.1190](#) Wechsel eines Gastrostomietubus, offen
- [20.1200](#) Verschluss einer Gastrostomie, operativ
- [21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig
- [21.2350](#) Versorgung einer Urethrafistel, abdominaler Zugang
- [22.0850](#) Konstruktion einer Neovagina, jede Methode
- [24.4010](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), ventral oder dorsal, pro Seite

Kumulierbar mit

- [21.1440](#) Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite

- [21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm
- [21.1460](#) Harnableitung, mit kontinentem Stoma
- [21.1470](#) Harnableitung mit nassem Stoma
- [21.1480](#) Harnleiter-Darm-Implantation
- [21.1490](#) Revisionsoperation nach supravesikaler Harnableitung, ureterointestinal
- [21.1530](#) Ureterolyse, beidseitig
- [21.1590](#) Ureterektomie mit Blasenmanschette
- [21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig
- [21.1710](#) Zystourethroplastik/Blasenhalskorrektur, offen
- [21.1770](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig
- [21.1780](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig
- [21.1810](#) Zystoprostatektomie
- [21.1830](#) Zystektomie bei der Frau
- [21.1840](#) Blasenresektion/Blasendivertikulektomie, offen
- [21.1860](#) Blasenaugmentation
- [21.1870](#) Resektion eines persistierenden Urachus
- [21.1880](#) Rekonstruktion einer kongenitalen Blasenexstrophie oder Blasenkonstruktion
- [21.1890](#) Zystomie/Sectio alta
- [21.1900](#) Versorgung einer Blasenruptur/Blasenverletzung
- [21.1920](#) Zystostomie, offen
- [21.1930](#) Zystostomie, mit Blasenflap
- [21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie
- [21.1960](#) Verschluss einer Zystostomie oder Versorgung einer vesikokutanen Blasenfistel
- [21.1970](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, suprapubischer Zugang
- [21.1990](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, suprapubischer Zugang
- [21.2020](#) Implantation einer Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra
- [21.2030](#) Entfernung/Korrektur Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra
- [21.2050](#) Implantation/Wechsel eines Blasenstimulators
- [21.2060](#) Entfernung eines Blasenstimulators
- [21.2170](#) Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total

20.0630 + Anlegen eines Laparotomieverschlusses für repetitive Lavage/Laparostoma im Rahmen einer Laparotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle operativen Dignitäten | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 342.25 TP | 126.59 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Reissverschluss für repetitive Lavage [20.0800](#), Drainage/Débridement bei z.B. Pankreatitis [20.2790](#); inkl. spezifischen Verbandes; Wiedereröffnung und definitiver Verschluss siehe [20.0800](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.05 Bauchhöhle, Mesenterium

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.0710](#) Geschlossene Reposition einer Darminvagination, jede Methode
- [20.0720](#) Geschlossene Reposition eines Sigmavolvulus, jede Methode
- [20.0730](#) Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, kurzzeitig (Entfernung innerhalb von 24h), als alleinige Leistung
- [20.0740](#) + Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage
- [20.0750](#) Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung
- [20.0760](#) + Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage
- [20.0770](#) Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, kurzzeitig (Entfernung innerhalb von 24h)
- [20.0780](#) Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h)
- [20.0790](#) Entfernen eines/r Peritonealdialysekatheters/peritonealen Drainage (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [20.0800](#) Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss
- [20.0810](#) Exploration Bauchhöhle, als alleinige Leistung
- [20.0820](#) Lavage der Bauchhöhle
- [20.0830](#) Staging bei malignem Lymphom, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0840](#) Operative Drainage eines intraperitonealen/extraperitonealen/retroperitonealen Abszesses
- [20.0850](#) Omentektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0860](#) Mesenterialzystenresektion
- [20.0870](#) Entnahme und Bearbeitung eines Omentum-Lappens
- [20.0880](#) Adhäsiolyse, Bridenlösung, einzelne strangförmige Briden, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0890](#) Adhäsiolyse, Bridenlösung, flächenhafte Verwachsung(en), als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0900](#) Offene Versorgung bei intraabdominalen Hernien, Volvulus, Invagination, ohne Resektion
- [20.0910](#) Entfernung eines kongenitalen Tumors des Mesenterialstiels
- [20.0920](#) Enteroanastomose(n), als alleinige Leistung exkl. Zugang

20.0710 Geschlossene Reposition einer Darminvagination, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | UBR mit BV-TV | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.35 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.37 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Obligatorisch mit bildgebender Methode durchgeführt und dokumentiert; inkl. Einlauf; inkl. Wartezeiten; inkl. Bildgebung.

Nicht kumulierbar mit

- [19.1740](#) Legen eines Darmrohrs (Rektum) durch den Facharzt
- [19.1770](#) Therapeutischer Einlauf, nur Rektum, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [19.1780](#) Therapeutischer Einlauf, Kolon, durch den Facharzt, (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [39.1200](#) Geschlossene Reposition einer Darminvagination u/o eines Sigmavolvulus

20.0720

Geschlossene Reposition eines Sigmavolvulus, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | UBR mit BV-TV | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.35 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.37 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Obligatorisch mit bildgebender Methode durchgeführt und dokumentiert; inkl. Einlauf; inkl. Einlage Dickdarmtubus; inkl. Wartezeiten; inkl. Bildgebung.

Nicht kumulierbar mit

- [19.1740](#) Legen eines Darmrohrs (Rektum) durch den Facharzt
- [19.1770](#) Therapeutischer Einlauf, nur Rektum, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [19.1780](#) Therapeutischer Einlauf, Kolon, durch den Facharzt, (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [39.1200](#) Geschlossene Reposition einer Darminvagination u/o eines Sigmavolvulus

20.0730

Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, kurzzeitig (Entfernung innerhalb von 24h), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.94 TP | 14 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

20.0740 + Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.65 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.47 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.0750 Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.68 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0760 + Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.34 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 50.30 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0770 Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, kurzzeitig (Entfernung innerhalb von 24h)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 13 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.99 TP | 17 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

20.0780 Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h)

20.0780**Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Innere Medizin Nephrologie SP pädiatrische Nephrologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | - / - | 18 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 129.35 TP | 18 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.0770](#) Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, kurzzeitig (Entfernung innerhalb von 24h)

20.0790**Entfernen eines/r Peritonealdialysekatheters/peritonealen Drainage (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

20.0800

Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 776.40 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Wiedereröffnung, Lavagierung, provisorischer Wiederverschluss; inkl. Nekroseabtragung/Débridement; Anlegen des Laparotomieverschlusses siehe [20.0630](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang
- [20.0820](#) Lavage der Bauchhöhle
- [20.2790](#) Drainage/Débridement bei Pankreatitis, offen

20.0810 Exploration Bauchhöhle, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 771.71 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Probeparotomie; beinhaltet: Laparotomie, Inspektion, Palpation, allf. Lavage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0820 Lavage der Bauchhöhle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 123.76 TP | 37.50 TP / 1.0 | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0800](#) Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss
- [20.0840](#) Operative Drainage eines intraperitonealen/extraperitonealen/retroperitonealen Abszesses

20.0830 Staging bei malignem Lymphom, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1516.14 TP | 644.10 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sogenannte Staging Laparotomie gemäss Protokoll.

Inkl. Biopsien, Lymphknotenentnahmen, allf. Knochenmarksbiopsie, allf. Appendektomie, allf. Splenektomie.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.0840 Operative Drainage eines intraperitonealen/extraperitonealen/retroperitonealen Abszesses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 178.53 TP | 66.01 TP / 2.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Douglas Abszess [20.1970](#); exkl. Lumbotomie [20.0610](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[19.1870](#) Douglas Punktion (rektal/vaginal), diagnostisch

[20.0820](#) Lavage der Bauchhöhle

[20.1970](#) Operative Drainage eines Abszesses, perirektal/Douglas, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung

20.0850 Omentektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 352.54 TP | 112.51 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0860 Mesenterialzystenresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.0870 Entnahme und Bearbeitung eines Omentum-Lappens

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 468.84 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Gilt als Transplantatentnahme.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.0880 Adhäsiolyse, Bridenlösung, einzelne strangförmige Briden, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.64 TP | 28.13 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.0890**Adhäsioolyse, Bridenlösung, flächenhafte Verwachsung(en), als alleinige Leistung exkl. Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 850.11 TP | 357.83 TP / 2.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**20.0900****Offene Versorgung bei intraabdominalen Hernien, Volvulus, Invagination, ohne Resektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 296.00 TP | 124.28 TP / 2.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#); inkl. allf. Fixation.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[20.1350](#) Operative Korrekturversorgung bei kongenitalen Darmanomalien/Malrotation im Frühkindesalter bis 2 Jahre

20.0910 Entfernung eines kongenitalen Tumors des Mesenterialstiels

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2184.09 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.0920 Enteroanastomose(n), als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 896.13 TP | 375.72 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1024.10 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Bridenileus; inkl. allf. Bridenlösung; inkl. allf. Resektion(en).

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.06 Zwerchfell, Magen, Duodenum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.1010](#) Verschluss einer Zwerchfellhernie
- [20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells
- [20.1030](#) Gastrotomie zur Exploration
- [20.1040](#) Gastrotomie/Duodenotomie zwecks Umstechung eines blutenden Ulkus
- [20.1050](#) Gastrotomie zwecks lokaler Exzision eines Magentumors/Ulkus
- [20.1060](#) Übernähen eines perforierten Magenulkus/Magenverletzung
- [20.1070](#) Übernähen eines perforierten Duodenalulkus/Duodenalverletzung
- [20.1080](#) Pylorotomie/operative Versorgung einer Pylorusstenose beim Säugling
- [20.1090](#) Pyloroplastik, jede Methode
- [20.1100](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Oesophagus
- [20.1110](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Duodenum
- [20.1120](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Jejunum
- [20.1130](#) Gastrektomie partiell, übrige Anastomosen/Versorgungsformen
- [20.1140](#) Gastrektomie, total
- [20.1150](#) + Intestinales Interponat/Magenersatz bei totaler Gastrektomie
- [20.1160](#) Vagotomie, selektiv/superselektiv, jede Methode
- [20.1170](#) Anlegen einer Gastrostomie, offen
- [20.1180](#) + Anlegen einer kontinenten Gastrostomie
- [20.1190](#) Wechsel eines Gastrostomietubus, offen
- [20.1200](#) Verschluss einer Gastrostomie, operativ
- [20.1210](#) Anlegen einer Gastroenterostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1220](#) Operative Versorgung bei Hiatushernie
- [20.1230](#) Gastroplastik bei Adipositas, jede Methode
- [20.1240](#) Duodenotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1250](#) + Transduodenale ampulläre Sphinkterspaltung bei Duodenotomie
- [20.1260](#) + Resektion eines Duodenaltumors/Duodenalpolyps, offen, bei Duodenotomie
- [20.1270](#) Duodenektomie, partiell/total, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1280](#) Operative Versorgung bei Duodenalatresie

20.1010 Verschluss einer Zwerchfellhernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Thorakotomie [16.0350](#); exkl. Lumbotomie [20.0610](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells

[20.1220](#) Operative Versorgung bei Hiatushernie

20.1020 Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1906.52 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Laparotomie u/o Thorakotomie u/o Lumbotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[16.0350](#) Thorakotomie als Zugang

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

[20.1010](#) Verschluss einer Zwerchfellhernie

[20.1220](#) Operative Versorgung bei Hiatushernie

20.1030 Gastrotomie zur Exploration

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 211.90 TP | 65.63 TP / 1.0 | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Biopsie(n), inkl. allf. Fremdkörperentfernung(en), inkl. allf. Polypektomie(n), unabhängig von Anzahl.

Gilt auch für Entfernung Bezoar, Gastrolith, exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.1040](#) Gastrotomie/Duodenotomie zwecks Umstechung eines blutenden Ulkus

[20.1050](#) Gastrotomie zwecks lokaler Exzision eines Magentumors/Ulkus

20.1040**Gastrotomie/Duodenotomie zwecks Umstechung eines blutenden Ulkus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 352.54 TP | 112.51 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.1030](#) Gastrotomie zur Exploration
[20.1050](#) Gastrotomie zwecks lokaler Exzision eines Magentumors/Ulkus

20.1050**Gastrotomie zwecks lokaler Exzision eines Magentumors/ Ulkus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 440.10 TP | 186.42 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [20.1030](#) Gastrotomie zur Exploration
[20.1040](#) Gastrotomie/Duodenotomie zwecks Umstechung eines blutenden Ulkus

20.1060 Übernähen eines perforierten Magenulkus/Magenverletzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 402.21 TP | 158.43 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.1070 Übernähen eines perforierten Duodenalulkus/ Duodenalverletzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 402.21 TP | 158.43 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.1080**Pylorotomie/operative Versorgung einer Pylorusstenose beim Säugling**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.16 TP | 84.38 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenSog. Pyloromyotomie; exkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****20.1090** Pyloroplastik, jede Methode**20.1090****Pyloroplastik, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 440.10 TP | 186.42 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****20.1080** Pylorotomie/operative Versorgung einer Pylorusstenose beim Säugling

20.1100 Gastrektomie partiell, Anastomose mit Oesophagus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.14 TP | 536.75 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. proximale Gastrektomie; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1140](#) Gastrektomie, total

20.1110 Gastrektomie partiell, Anastomose mit Duodenum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1020.14 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Billroth I, distale Gastrektomie/Gastropylorotomie; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1140](#) Gastrektomie, total

20.1120 Gastrektomie partiell, Anastomose mit Jejunum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1102.80 TP | 465.18 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Billroth II; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1130](#) Gastrektomie partiell, übrige Anastomosen/Versorgungsformen

[20.1140](#) Gastrektomie, total

20.1130 Gastrektomie partiell, übrige Anastomosen/ Versorgungsformen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1102.80 TP | 465.18 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Roux; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1120](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Jejunum

[20.1140](#) Gastrektomie, total

20.1140 Gastrektomie, total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1892.34 TP | 786.54 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; inkl. Anastomosen; exkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Tarifpositionen aus Kapitel [26](#) Lymphknoten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1100](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Oesophagus

[20.1110](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Duodenum

[20.1120](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Jejunum

[20.1130](#) Gastrektomie partiell, übrige Anastomosen/Versorgungsformen

20.1150 + Intestinales Interponat/Magensersatz bei totaler Gastrektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Entnahme des Interponates.

Nicht kumulierbar mit

[04.2150](#) Lappenhebung, Darmsegment zur freien chirurgischen Transplantation, inkl. Verschluss des Entnahmedefektes

[20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion

[20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung

20.1160 Vagotomie, selektiv/superselektiv, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 348.79 TP | 112.51 TP / 1.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. intraoperativer Elektrophysiologie; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1170 Anlegen einer Gastrostomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 442.55 TP | 142.52 TP / 1.0 | 65 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 633.97 TP | 65 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.1180 + Anlegen einer kontinenten Gastrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 196.91 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1190 Wechsel eines Gastrostomietubus, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 150.02 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

20.0620 Laparotomie, als Zugang

20.1200 Verschluss einer Gastrostomie, operativ

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 273.78 TP | 86.26 TP / 1.0 | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 341.37 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

20.1210 Anlegen einer Gastroenterostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 510.20 TP | 217.49 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Gastroenterostomie bei Magenresektion.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1220 Operative Versorgung bei Hiatushernie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1010](#) Verschluss einer Zwerchfellhernie

[20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells

20.1230 Gastroplastik bei Adipositas, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1015.45 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Banding; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

20.1240 Duodenotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 266.75 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Mobilisierung des Duodenums.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1250 + Transduodenale ampulläre Sphinkterspaltung bei Duodenotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 87.36 TP | 35.78 TP / 2.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.1260 + Resektion eines Duodenaltumors/Duodenalpolyps, offen, bei Duodenotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 252.69 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.1270 Duodenektomie, partiell/total, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1516.14 TP | 644.10 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Neuimplantation der Gallenwege und Pankreasgänge.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1280**Operative Versorgung bei Duodenalatresie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1884.21 TP | 786.54 TP / 2.0 | 130 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für operative Versorgung eines Pancreas anulare.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.07**Dünndarm, Appendix**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

[20.1310](#) Appendektomie, jede Methode, als alleinige Leistung

[20.1320](#) + Zuschlag bei Perforation/Drainage perityphlitischer Abszess

[20.1330](#) (+) Appendektomie, sog. Gelegenheitsappendektomie, jede Methode, als Zuschlagsleistung

[20.1340](#) Enterotomie zur Exploration

[20.1350](#) Operative Korrekturversorgung bei kongenitalen Darmanomalien/Malrotation im Frühkindesalter bis 2 Jahre

[20.1360](#) Resektion eines Meckel'schen Divertikels u/o Ductus omphalomesentericus

[20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion

[20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung

[20.1390](#) Plikatur Dünndarm, jede Methode, als alleinige Leistung exkl. Zugang

[20.1400](#) Operative Versorgung von Dünndarmverletzungen

[20.1410](#) Exzision Dünndarmtumor, ohne Segmentresektion mittels Enterotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

[20.1420](#) Ileostomie, nicht kontinent

[20.1430](#) Ileostomie, kontinent

[20.1440](#) Revision Ileostomie durch Laparotomie

20.1310 Appendektomie, jede Methode, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 330.04 TP | 105.01 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1320 + Zuschlag bei Perforation/Drainage perityphlitischer Abszess

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 144.39 TP | 46.88 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1330 (+) Appendektomie, sog. Gelegenheitsappendektomie, jede Methode, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 63.76 TP | - / - | 13 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 126.79 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nur bei Indikation gemäss Richtlinien Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1340 Enterotomie zur Exploration

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.16 TP | 84.38 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Biopsie(n), inkl. allf. Fremdkörperentfernung(en), inkl. allf. Polypektomie(n), inkl. allf. Umstechung einer Blutungsquelle, unabhängig von Anzahl.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.1350**Operative Korrekturversorgung bei kongenitalen Darmanomalien/Malrotation im Frühkindesalter bis 2 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1666.83 TP | 634.21 TP / 1.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Alter unter 2a - Toleranz (-0d, +30d)**Nicht kumulierbar mit**[20.0900](#) Offene Versorgung bei intraabdominalen Hernien, Volvulus, Invagination, ohne Resektion**20.1360****Resektion eines Meckel'schen Divertikels u/o Ductus omphalomesentericus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.49 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1370

Segmentäre Dünndarmresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.63 TP | 163.92 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch Tumorsektionen mittels Segmentresektion; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0240](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie
- [20.0390](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Femoralhernie
- [20.1150](#) + Intestinales Interponat/Magenersatz bei totaler Gastrektomie
- [20.1400](#) Operative Versorgung von Dünndarmverletzungen
- [20.1740](#) Verschluss einer Ileostomie/Kolostomie

20.1380 (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 693.88 TP | 253.17 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. als Interponat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.1150](#) + Intestinales Interponat/Magensersatz bei totaler Gastrektomie
- [20.1400](#) Operative Versorgung von Dünndarmverletzungen
- [20.1420](#) Ileostomie, nicht kontinent
- [20.1430](#) Ileostomie, kontinent
- [20.1440](#) Revision Ileostomie durch Laparotomie
- [21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm

20.1390**Plikatur Dünndarm, jede Methode, als alleinige Leistung exkl. Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1456.41 TP | 632.84 TP / 2.0 | 150 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Lösen der Adhäsionen.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**20.1400****Operative Versorgung von Dünndarmverletzungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 680.09 TP | 286.26 TP / 2.0 | 80 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion[20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung

20.1410 Exzision Dünndarmtumor, ohne Segmentresektion mittels Enterotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.76 TP | 161.03 TP / 2.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1420 Ileostomie, nicht kontinent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 334.95 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung

[20.1430](#) Ileostomie, kontinent

[20.1440](#) Revision Ileostomie durch Laparotomie

20.1430 Ileostomie, kontinent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1175.76 TP | 506.27 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung

[20.1420](#) Ileostomie, nicht kontinent

[20.1440](#) Revision Ileostomie durch Laparotomie

20.1440 Revision Ileostomie durch Laparotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 603.82 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Revision sowohl kontinenter als auch nicht kontinenter Ileostomie; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung

[20.1420](#) Ileostomie, nicht kontinent

[20.1430](#) Ileostomie, kontinent

20.08**Dickdarm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 20.1510** Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon, Ausgangsort Dünndarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1520** Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon/Magen, Ausgangsort Kolon, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1530** Operative Versorgung bei Mekoniumileus mit Peritonitis/nekrotisierender Enterocolitis
- 20.1540** Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors
- 20.1550** Segmentäre Kolonresektion
- 20.1560** Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur
- 20.1570** Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur
- 20.1580** Hemikolektomie, links
- 20.1590** Hemikolektomie, rechts
- 20.1600** Ileocoecale Resektion
- 20.1610** Proktokolektomie
- 20.1620** + Anlegen eines ileoanalen Pouch bei Proktokolektomie/subtotaler Kolektomie/totaler intraabdominaler Kolektomie
- 20.1630** Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie
- 20.1640** Diagnostik bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Saugbiopsie
- 20.1650** Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, offene Darmbiopsie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1660** Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie; ultrakurze, anorektale Form, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1670** Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, kontinenserhaltende Rekto-Sigmoidektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1680** Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Ausdehnung proximal Sigma, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1690** Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Darmplastik bei neuronaler Dysplasie von Dünndarm und Dickdarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1700** Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1710** (+) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als Zuschlagsleistung
- 20.1720** Revision einer Kolostomie/Coecostomie durch Laparotomie
- 20.1730** + Behebung einer parakolostomischen Hernie bei Revision einer Kolostomie/Coecostomie
- 20.1740** Verschliessen einer Ileostomie/Kolostomie
- 20.1750** Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

20.1510 Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon, Ausgangsort Dünndarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1747.69 TP | 759.41 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1520 Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon/ Magen, Ausgangsort Kolon, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1747.69 TP | 759.41 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1530 Operative Versorgung bei Mekoniumileus mit Peritonitis/ nekrotisierender Enterocolitis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1884.21 TP | 786.54 TP / 2.0 | 130 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1540 Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.90 TP | 93.21 TP / 2.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1580](#) Hemikolektomie, links
- [20.1590](#) Hemikolektomie, rechts
- [20.1600](#) Ileocoecale Resektion
- [20.1610](#) Proktokolektomie
- [20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie

20.1550 Segmentäre Kolonresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 650.39 TP | 279.62 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie

[20.1740](#) Verschliessen einer Ileostomie/Kolostomie

[20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

20.1560 Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 650.39 TP | 279.62 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarntumors

[20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur

[20.1580](#) Hemikolektomie, links

[20.1610](#) Proktokolektomie

[20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie

[20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

20.1570**Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 937.47 TP | 393.61 TP / 2.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**

- [20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors
- [20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1580](#) Hemikolektomie, links
- [20.1610](#) Proktokolektomie
- [20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie
- [20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

20.1580 Hemikolektomie, links

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1102.80 TP | 465.18 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarntumors
- [20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1590](#) Hemikolektomie, rechts
- [20.1610](#) Proktokolektomie
- [20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie
- [20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

20.1590 Hemikolektomie, rechts

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 937.47 TP | 393.61 TP / 2.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors
- [20.1580](#) Hemikolektomie, links
- [20.1600](#) Ileocoecale Resektion
- [20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie
- [20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

20.1600 Ileocoecale Resektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 730.80 TP | 304.16 TP / 2.0 | 85 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 829.03 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Morbus Crohn; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors
- [20.1590](#) Hemikolektomie, rechts
- [20.1740](#) Verschiessen einer Ileostomie/Kolostomie
- [20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

20.1610 Proktokolektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2128.99 TP | 928.17 TP / 2.0 | 220 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2145.73 TP | 220 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigung beinhaltet Durchführung durch ein oder zwei [OP](#)-Teams; inkl. Stoma; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors

[20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur

[20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur

[20.1580](#) Hemikolektomie, links

[20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie

[20.1710](#) (+) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als Zuschlagsleistung

[20.1840](#) Resektion des Rektums, low anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung

20.1620 + Anlegen eines ileoanal Pouch bei Proktokolektomie/ subtotaler Kolektomie/totaler intraabdominaler Kolektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 875.26 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.1630 Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1747.69 TP | 759.41 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors
- [20.1550](#) Segmentäre Kolonresektion
- [20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1580](#) Hemikolektomie, links
- [20.1590](#) Hemikolektomie, rechts
- [20.1610](#) Proktokolektomie
- [20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmläsionen

20.1620 + Anlegen eines ileoanalen Pouch bei Proktokolektomie/ subtotaler Kolektomie/totaler intraabdominaler Kolektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 875.26 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.1640 Diagnostik bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Saugbiopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gastroenterologie Kinder- und Jugendmedizin SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 85.95 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 444.28 TP | 45 min. | 25 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen
Unabhängig von Anzahl.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.1650 Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, offene Darmbiopsie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.77 TP | 56.26 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen
Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1660 Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie; ultrakurze, anorektale Form, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 703.26 TP | 253.17 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1670 Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, kontinenzerhaltende Rekto-Sigmoidektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2175.96 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1680

Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Ausdehnung proximal Sigma, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3034.96 TP | 1270.56 TP / 2.0 | 210 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang**20.1690**

Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Darmplastik bei neuronaler Dysplasie von Dünndarm und Dickdarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3468.53 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1700 Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 331.74 TP | 117.08 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.1710 (+) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 296.00 TP | 124.28 TP / 2.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.1610](#) Proktokolektomie

20.1720 Revision einer Kolostomie/Coecostomie durch Laparotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.1730 + Behebung einer parakolostomischen Hernie bei Revision einer Kolostomie/Coecostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 748.69 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.1740 Verschiessen einer Ileostomie/Kolostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 352.54 TP | 112.51 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Anastomose; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion
- [20.1550](#) Segmentäre Kolonresektion
- [20.1600](#) Ileocoecale Resektion

20.1750 Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.47 TP | 286.26 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.1550](#) Segmentäre Kolonresektion

[20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur

[20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur

[20.1580](#) Hemikolektomie, links

[20.1590](#) Hemikolektomie, rechts

[20.1600](#) Ileocecale Resektion

[20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie

20.09 **Rektum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen
- [20.2070](#) Analprolapsoperation

Leistungen

- [20.1810](#) Rektumprolapsoperation, abdominaler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1820](#) Rektumprolapsoperation, perinealer Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1830](#) Rektalprolapsoperation, Cerclage, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1840](#) Resektion des Rektums, low anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1850](#) + Zuschlag für transanale Anastomose bei Resektion des Rektums, low anterior
- [20.1860](#) + Zuschlag für das Anlegen eines Kolonpouch bei Resektion des Rektums, low anterior
- [20.1870](#) Rektumresektion, segmentär, durch parasakralen Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1880](#) Abdominoperineale Rektumexstirpation, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1890](#) Rektumresektion, high anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1910](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, mit Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1920](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1930](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie, ohne Durchtrennung Sphinkterapparat ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1940](#) Resektion eines Rektumtumors, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1950](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, perineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1960](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, abdominaler/abdominoperineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1970](#) Operative Drainage eines Abszesses, perirektal/Douglas, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung

20.1810 **Rektumprolapsoperation, abdominaler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1020.14 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

20.1820**Rektumprolapsoperation, perinealer Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 975.58 TP | 417.67 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Cerclage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen**20.1830****Rektalprolapsoperation, Cerclage, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.39 TP | 39.38 TP / 1.0 | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.53 TP | 10 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1840**Resektion des Rektums, low anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1557.05 TP | 675.03 TP / 2.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1560.53 TP | 160 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen**Nicht kumulierbar mit**[20.1610](#) Proktokolektomie**20.1850****+ Zuschlag für transanale Anastomose bei Resektion des Rektums, low anterior**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.54 TP | 126.57 TP / 2.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.1860**+ Zuschlag für das Anlegen eines Kolonpouch bei Resektion des Rektums, low anterior**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1709.87 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.1870**Rektumresektion, segmentär, durch parasakralen Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1857.86 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mason.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

20.1880**Abdominoperineale Rektumexstirpation, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2134.30 TP | 928.17 TP / 2.0 | 220 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2145.73 TP | 220 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entschädigung beinhaltet Durchführung durch ein oder zwei [OP-Teams](#); exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.1890**Rektumresektion, high anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1276.39 TP | 548.46 TP / 2.0 | 130 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entspricht der Rektosigmoidektomie.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

20.1910

Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, mit Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1852.55 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

20.1920

Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

20.1930 Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie, ohne Durchtrennung Sphinkterapparat ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.38 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

20.1940 Resektion eines Rektumtumors, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 556.04 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für endoskopische Methoden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.1950**Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, perineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen**20.1960****Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, abdominaler/abdominoperineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4475.39 TP | 1881.65 TP / 2.0 | 300 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2925.99 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

20.1970**Operative Drainage eines Abszesses, perirektal/Douglas, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 305.66 TP | 95.64 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.0840](#) Operative Drainage eines intraperitonealen/extraperitonealen/retroperitonealen Abszesses

20.10**Anus, Perineum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [20.2010](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, supralevatorisch, Abszessinzision
- [20.2020](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, infralevatorisch, Abszessinzision
- [20.2030](#) Operative Versorgung einer Analfistel
- [20.2040](#) + Zuschlag für transsphinkterische/suprasphinkterische Versorgung bei operativer Versorgung einer Analfistel
- [20.2050](#) Operative Versorgung einer tiefen rektovaginalen Fistel, perinealer Zugang
- [20.2060](#) Operative Versorgung eines ausgedehnten anorektalen/anorektovaginalen Fistelsystems, perinealer Zugang
- [20.2070](#) Analprolapsoperation
- [20.2080](#) Sphinkterotomie, anal
- [20.2090](#) Analplastik bei kongenitaler Fehlbildung, perineal
- [20.2100](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie
- [20.2110](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie mit Muskeltransposition
- [20.2120](#) Behandlung einer Analfissur durch Exzision
- [20.2130](#) Mariskenresektion, jede Methode
- [20.2140](#) Condylomataentfernung

20.2010**Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, supralelevatorisch, Abszessinzigion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 131.27 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.2020](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, infralevatorisch, Abszessinzigion

20.2020**Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, infralevatorisch, Abszessinzision**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 131.27 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.2010](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, supralelevatorisch, Abszessinzision

20.2030**Operative Versorgung einer Analfistel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.91 TP | 95.64 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.2040**+ Zuschlag für transsphinkterische/suprasphinkterische Versorgung bei operativer Versorgung einer Analfistel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.2050**Operative Versorgung einer tiefen rektovaginalen Fistel, perinealer Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abdominaler Zugang siehe [22.1830](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2060 Operative Versorgung eines ausgedehnten anorektalen/ anorektovaginalen Fistelsystems, perinealer Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1115.76 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Auch allf. Einbezug anderer Darmabschnitte (z.B. bei Morbus Crohn) u/o der Blase.

Exkl. allf. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2070 Analprolapsoperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 650.21 TP | 236.51 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.09](#) Rektum

20.2080 Sphinkterotomie, anal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.2120](#) Behandlung einer Analfissur durch Exzision

20.2090 Analplastik bei kongenitaler Fehlbildung, perineal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1914.65 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2100 Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2110](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie mit Muskeltransposition

20.2110 Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie mit Muskeltransposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1602.38 TP | 683.45 TP / 2.0 | 180 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2100](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie

20.2120 Behandlung einer Analfissur durch Exzision

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 17 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.99 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Naht.

Nicht kumulierbar mit

[20.2080](#) Sphinkterotomie, anal

20.2130 Mariskenresektion, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Marisken.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[19.1610](#) Anoskopie

[20.2140](#) Condylomataentfernung

20.2140 Condylomataentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode, ausser medikamentösen Methoden; gilt für alle Formen von Condylomata; unabhängig von Anzahl Condylomata.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0210](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, bis 5 Läsionen
- [04.0220](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, 6 bis 10 Läsionen
- [04.0230](#) Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, mehr als 10 Läsionen
- [20.2130](#) Mariskenresektion, jede Methode

20.11 Hämorrhoiden

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.2210](#) Hämorrhoidaloperation, Inzision
- [20.2220](#) Hämorrhoidaloperation, Exzision Hämorrhoidalknoten, erster Knoten
- [20.2230](#) + Hämorrhoidaloperation, Exzision Hämorrhoidalknoten, jeder weitere Knoten
- [20.2240](#) Hämorrhoidaloperation, Hämorrhoidektomie, radikal
- [20.2250](#) Gummibandligatur von Hämorrhoiden

20.2210 Hämorrhoidaloperation, Inzision

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.87 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.58 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Inzision Paraanalphämatom; inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

20.2220 Hämorrhoidaloperation, Exzision Hämorrhoidalknoten, erster Knoten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 11 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.29 TP | 15 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Ligatur der A. haemorrhoidalis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.2230 + Hämorrhoidaloperation, Exzision Hämorrhoidalknoten, jeder weitere Knoten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 6 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.12 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

20.2240 Hämorrhoidaloperation, Hämorrhoidektomie, radikal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | - / - | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Hämorrhoiden; z.B. Milligan-Morgan.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.2250**Gummibandligatur von Hämorrhoiden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 18 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.35 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Hämorrhoiden; inkl. Anoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

19.1610 Anoskopie

20.12**Milz**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

18.1990 Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, splenorenal

Leistungen

20.2310 Splenektomie, total

20.2320 + Replantation der fragmentierten Milz in eine Omentumtasche bei totaler Splenektomie

20.2330 Splenektomie, partiell

20.2340 Naht einer Milzruptur/Milzverletzung

20.2350 Splenorrhaphie mit Kunststoffnetz

20.2310 Splenektomie, total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 331.05 TP | 139.82 TP / 2.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2330](#) Splenektomie, partiell

[20.2340](#) Naht einer Milzruptur/Milzverletzung

[20.2350](#) Splenorrhaphie mit Kunststoffnetz

20.2320 + Replantation der fragmentierten Milz in eine Omentumtasche bei totaler Splenektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 148.00 TP | 62.14 TP / 2.0 | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

20.2330 Splenektomie, partiell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2310](#) Splenektomie, total

[20.2340](#) Naht einer Milzruptur/Milzverletzung

[20.2350](#) Splenorrhaphie mit Kunststoffnetz

20.2340 Naht einer Milzruptur/Milzverletzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 602.11 TP | 250.48 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2310](#) Splenektomie, total

[20.2330](#) Splenektomie, partiell

[20.2350](#) Splenorrhaphie mit Kunststoffnetz

20.2350 Splenorrhaphie mit Kunststoffnetz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 602.11 TP | 250.48 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2310](#) Splenektomie, total

[20.2330](#) Splenektomie, partiell

[20.2340](#) Naht einer Milzruptur/Milzverletzung

20.13 Leber

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[20.2410](#) Operative Drainage eines Leberabszesses oder einer Leberzyste

[20.2420](#) Marsupialisation eines Leberabszesses oder einer Leberzyste

[20.2430](#) Zystektomie bei Leberechinokokkose

[20.2440](#) Keilbiopsie der Leber, offen

[20.2450](#) Versorgung eines Leberisses, Lebernaht

[20.2460](#) Leberresektion, Wedge Resektion

[20.2470](#) Leberresektion, Segmentresektion

[20.2480](#) Leberresektion, rechte Hepatektomie

[20.2490](#) Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie

[20.2500](#) Leberresektion, linke Lobektomie

[20.2510](#) Leberresektion, linke Hepatektomie

[20.2520](#) Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie

[20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2410**Operative Drainage eines Leberabszesses oder einer Leberzyste**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 524.13 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[20.2420](#) Marsupialisation eines Leberabszesses oder einer Leberzyste[20.2430](#) Zystektomie bei Leberechinokokkose**20.2420****Marsupialisation eines Leberabszesses oder einer Leberzyste**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[20.2410](#) Operative Drainage eines Leberabszesses oder einer Leberzyste[20.2430](#) Zystektomie bei Leberechinokokkose

20.2430 Zystektomie bei Leberechinokokkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3452.27 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2410](#) Operative Drainage eines Leberabszesses oder einer Leberzyste

[20.2420](#) Marsupialisation eines Leberabszesses oder einer Leberzyste

20.2440 Keilbiopsie der Leber, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 184.09 TP | 71.57 TP / 2.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.2450 Versorgung eines Leberrisses, Lebernaht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

20.2460 Leberresektion, Wedge Resektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2175.96 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2530](#) Resektion der Hepaticus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2470 Leberresektion, Segmentresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2601.40 TP | 1089.06 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2480 Leberresektion, rechte Hepatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3460.40 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2490](#) Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie

[20.2510](#) Leberresektion, linke Hepatektomie

[20.2520](#) Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie

[20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2490 Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4563.33 TP | 2059.02 TP / 2.0 | 300 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2925.99 TP | 300 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2480](#) Leberresektion, rechte Hepatektomie[20.2510](#) Leberresektion, linke Hepatektomie[20.2520](#) Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie[20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2500 Leberresektion, linke Lobektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3460.40 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2510](#) Leberresektion, linke Hepatektomie[20.2520](#) Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie[20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2510 Leberresektion, linke Hepatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4027.65 TP | 1694.09 TP / 2.0 | 280 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2730.93 TP | 280 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

20.2480 Leberresektion, rechte Hepatektomie**20.2490** Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie**20.2500** Leberresektion, linke Lobektomie**20.2520** Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie**20.2530** Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2520 Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5163.10 TP | 2333.56 TP / 2.0 | 340 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3316.13 TP | 340 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

20.2480 Leberresektion, rechte Hepatektomie**20.2490** Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie**20.2500** Leberresektion, linke Lobektomie**20.2510** Leberresektion, linke Hepatektomie**20.2530** Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2530**Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4571.46 TP | 2059.02 TP / 2.0 | 300 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2925.99 TP | 300 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#); gilt auch bei Gallengangatresie.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**

- [20.2460](#) Leberresektion, Wedge Resektion
- [20.2470](#) Leberresektion, Segmentresektion
- [20.2480](#) Leberresektion, rechte Hepatektomie
- [20.2490](#) Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie
- [20.2500](#) Leberresektion, linke Lobektomie
- [20.2510](#) Leberresektion, linke Hepatektomie
- [20.2520](#) Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie
- [20.2630](#) Versorgung einer Gallengangsverletzung, offen
- [20.2640](#) Versorgung einer Gallenblasenfistel/Gallenwegsfistel, offen
- [20.2650](#) Versorgung einer Gallenwegsstenose/Gallenwegsstriktur, offen

20.14**Gallenblase, Gallenwege**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [20.2610](#) Cholezystostomie, offen
- [20.2620](#) Verschluss Cholezystostomie/Cholezystotomie
- [20.2630](#) Versorgung einer Gallengangsverletzung, offen
- [20.2640](#) Versorgung einer Gallenblasenfistel/Gallenwegsfistel, offen
- [20.2650](#) Versorgung einer Gallenwegsstenose/Gallenwegsstriktur, offen
- [20.2660](#) Entfernung/Wechsel einer Gallenwegsendoprothese, offen
- [20.2670](#) Cholezystektomie, offen
- [20.2680](#) + Intraoperative Choledochoskopie bei offener Cholezystektomie
- [20.2690](#) + Dilatation des Choledochus bei offener Cholezystektomie
- [20.2700](#) + Intraoperative Cholangiodebitomanometrie u/o Cholangiografie bei offener Cholezystektomie

20.2610 Cholezystostomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 99.39 TP | 28.13 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.2620 Verschluss Cholezystostomie/Cholezystotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 155.64 TP | 46.88 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.2630 Versorgung einer Gallengangsverletzung, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 524.13 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2640 Versorgung einer Gallenblasenfistel/Gallenwegs fistel, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.80 TP | 250.48 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2650 Versorgung einer Gallenwegsstenose/Gallenwegsstriktur, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.47 TP | 286.26 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.2530](#) Resektion der Hepaticus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion

20.2660 Entfernung/Wechsel einer Gallenwegsendoprothese, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2670 Cholezystektomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | 56.26 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

20.2680 + Intraoperative Choledochoskopie bei offener Cholezystektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 159.41 TP | 56.26 TP / 1.0 | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Bougierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.2690](#) + Dilatation des Choledochus bei offener Cholezystektomie

20.2690 + Dilatation des Choledochus bei offener Cholezystektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.67 TP | 35.78 TP / 2.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

In der gleichen Sitzung nicht kumulierbar mit [20.2680](#).

Nicht kumulierbar mit

[20.2680](#) + Intraoperative Choledochoskopie bei offener Cholezystektomie

20.2700 + Intraoperative Cholangiodebitomanometrie u/o Cholangiografie bei offener Cholezystektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 128.69 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Bildgebung durch Operateur.

Nicht kumulierbar mit

[39](#) Bildgebende Verfahren

20.15 Pankreas

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.2710](#) Exzision einer Pankreasläsion/Pankreastumorexstirpation
- [20.2720](#) Proximale (cephale) Duodenopankreatektomie, jede Methode
- [20.2730](#) Distale (caudale) Pankreatektomie
- [20.2740](#) Subtotale Pankreatektomie, jede Methode
- [20.2750](#) Totale Pankreatektomie
- [20.2760](#) Pankreatikojejunostomie oder andere operative Versorgungen am Ductus pancreaticus, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2770](#) Exzision der Papilla Vateri/Ampulla Vateri, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2780](#) Marsupialisation einer Pseudozyste des Pankreas, offen
- [20.2790](#) Drainage/Débridement bei Pankreatitis, offen

20.2710 Exzision einer Pankreasläsion/Pankreastumorexstirpation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. nach Trauma, bei lokalem Tumor; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2720 Proximale (cephale) Duodenopankreatektomie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3813.61 TP | 1715.85 TP / 2.0 | 250 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2438.33 TP | 250 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Versorgung der Gallenwege; inkl. Versorgung nach Whipple; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2730 Distale (caudale) Pankreatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1181.07 TP | 506.27 TP / 2.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2740 Subtotale Pankreatektomie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3610.34 TP | 1512.57 TP / 2.0 | 250 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2438.33 TP | 250 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Versorgung der Gallenwege; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2750 Totale Pankreatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3184.91 TP | 1331.07 TP / 2.0 | 220 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2145.73 TP | 220 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Versorgung der Gallenwege; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2760 Pankreatikojejunostomie oder andere operative Versorgungen am Ductus pancreaticus, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2184.09 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.2770 Exzision der Papilla Vateri/Ampulla Vateri, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.14 TP | 536.75 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Transduodenal.

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

20.2780 Marsupialisation einer Pseudozyste des Pankreas, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

20.2790 Drainage/Débridement bei Pankreatitis, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 478.22 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei exsudativer/nekrotisierender Pankreatitis; Laparotomie nur bei operativer Erstversorgung: vgl. [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[20.0800](#) Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss

20.16 Retroperitoneum, Sakralregion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [20.2810](#) Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang
- [20.2820](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision
- [20.2830](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision
- [20.2840](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind bis 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2850](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen älter als 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang

20.2810 Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.17 TP | 133.14 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet Débridement, Spülen und Einlegen Drain; gilt nicht für perineale Abszesse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.0040](#) Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal

20.2820**Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.18 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.2830](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision

20.2830**Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.31 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fistelgänge; inkl. allf. primärer, plastischer Massnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [20.2820](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision

20.2840 Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind bis 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Kinderchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2184.09 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Lumbotomie [20.0610](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

20.2850 Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind/ Jugendlichen und Erwachsenen älter als 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1472.35 TP | 632.84 TP / 2.0 | 150 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Lumbotomie [20.0610](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

Alter älter als 7a - Toleranz (-30d, +0d)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-21-1 Vorbereitung

Desinfektion und Applikation von Gleitmitteln (allf. auch mit anästhesierender Komponente und entsprechender Wartezeit) sind bei den endoskopischen bzw. enduralen Leistungen inbegriffen.

KI-21-2 Blutstillung

Alle diagnostischen/interventionellen operativen Versorgungen aus Kapitel [21](#) beinhalten eine allf. Blutstillung, sofern diese nicht explizit das Ziel der entsprechenden operativen Versorgung ist.

KI-21-3 Methode

Urologische operative Versorgungen werden mit der gleichen Tarifposition abgerechnet, unabhängig davon, ob sie offen u/o endural erfolgen; vorbehalten bleiben Tarifpositionen, die explizit (Bezeichnung, Interpretation) ein endurales oder offenes Vorgehen erfordern.

Unterkapitel

- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie
- [21.04](#) Ureteroskopie retrograd
- [21.05](#) Renoskopie/Pyeloskopie
- [21.06](#) Uroflowmetrie/Zystometrie, Blasentraining, Urodynamik obere Harnwege
- [21.09](#) Niere, Nierenbecken
- [21.10](#) Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL)
- [21.11](#) Nebenniere
- [21.12](#) Harnleiter, Harnableitung
- [21.13](#) Harnblase, Blasenhals
- [21.14](#) Prostata, Samenblase
- [21.15](#) Hamröhre
- [21.16](#) Urologische Harninkontinenzoperation
- [21.17](#) Penis, Epispadie/Hypospadie
- [21.18](#) Hoden, Nebenhoden, Samenleiter

21.01 Blasenkatheter, Blasenpunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [21.2820](#) Operative Versorgung einer Epispadie
- [21.2830](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren
- [21.2840](#) Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren
- [21.2870](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2880](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2890](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie
- [21.2640](#) Dynamische Kavernosometrie/Kavernosografie
- [21.2700](#) Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen, Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße
- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.2740](#) Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2750](#) Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.2770](#) Penisprotheseneinlage, starr
- [21.2780](#) Penisprotheseneinlage, hydraulisch
- [21.2790](#) Entfernung/Wechsel einer Penisprothese
- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.2810](#) Penisamputation, total

Leistungen

- [21.0010](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre, durch den Facharzt
- [21.0020](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre, durch den Facharzt
- [21.0030](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, durch den Facharzt
- [21.0040](#) Harnblaseninstillation u/o Harnblasenspülung
- [21.0050](#) Blasenpunktion

21.0010 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre, durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.67 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Nicht kumulierbar mit

- [21.0830](#) Zystometrie
- [39.0830](#) Zystografie
- [39.0840](#) Miktionszystourografie (MCUG)

Kumulierbar mit

- [39.0850](#) Retrograde Urethrografie

21.0020 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre, durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Nicht kumulierbar mit

- [21.0830](#) Zystometrie
- [39.0830](#) Zystografie
- [39.0840](#) Miktionszystourografie (MCUG)
- [39.0850](#) Retrograde Urethrografie

21.0030**Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Nicht kumulierbar mit

21.0830 Zystometrie

39.0830 Zystografie

39.0840 Miktionszystourografie (MCUG)

Kumulierbar mit

39.0850 Retrograde Urethrografie

21.0040**Harnblaseninstillation u/o Harnblasenspülung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.67 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. intravesikale Applikation von Medikamenten (Zytostatika, u.a.m), inkl. Zubereitung des Instillats unter Überwachung des Facharztes; exkl. Blasenkatheterismus/Blasenpunktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

21.1070 Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen

21.1910 Zystostomieanlage, perkutan

21.0050 Blasenpunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- 21.1910** Zystostomieanlage, perkutan
- 39.0830** Zystografie
- 39.0840** Miktionszystourografie (MCUG)

21.02**Urethroskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [21.1720](#) Transurethrale Blasenhalresektion/Blasenhalsinzision
- [21.1730](#) Transurethrale Blasenmorresektion
- [21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasenampone
- [21.1790](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig
- [21.2150](#) Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon
- [21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale
- [21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
- [21.2210](#) Urethrotomia interna
- [21.2220](#) Anlegen einer Urethrostomie, jeder Zugang
- [21.2230](#) Verschluss einer Urethrostomie
- [21.2240](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, vordere Striktur (penil)
- [21.2250](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur (bulbär)
- [21.2270](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Striktur
- [21.2280](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Striktur
- [21.2290](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe, vordere/hintere Striktur
- [21.2300](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, vordere
- [21.2310](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, hintere
- [21.2320](#) Versorgung einer Urethrafistel, vordere
- [21.2330](#) Versorgung einer Urethrafistel, hintere/perineal
- [21.2340](#) Versorgung einer Urethrafistel, vaginaler Zugang
- [21.2350](#) Versorgung einer Urethrafistel, abdominaler Zugang
- [21.2370](#) Urethradivertikel Versorgung, Mann
- [21.2380](#) Urethradivertikel Versorgung, Frau
- [21.2390](#) Plastische operative Versorgung bei Megaurethra
- [21.2410](#) Offene Meatotomie
- [21.2420](#) Meatusrekonstruktion bei erworbener Meatusstenose
- [21.2430](#) Operative Versorgung eines Urethraprolapses
- [21.2520](#) (+) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [21.2530](#) Endurale Harninkontinenzoperation, paraurethrale Unterpolsterung
- [21.2640](#) Dynamische Kavernosometrie/Kavernosografie
- [21.2700](#) Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen, Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße
- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.2740](#) Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2750](#) Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.2770](#) Penisprotheseneinlage, starr
- [21.2780](#) Penisprotheseneinlage, hydraulisch
- [21.2790](#) Entfernung/Wechsel einer Penisprothese
- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.2810](#) Penisamputation, total
- [21.2820](#) Operative Versorgung einer Epispadie
- [21.2830](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren
- [21.2840](#) Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren
- [21.2870](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2880](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2890](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie

Leistungen

- [21.0110](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0120](#) + Zuschlag für perinealen Zugang bei Urethroskopie
- [21.0130](#) + Biopsie bei Urethroskopie

- [21.0140](#) + Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0150](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0160](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre
- [21.0170](#) + Zuschlag für perinealen Zugang bei Urethroskopie
- [21.0180](#) + Biopsie bei Urethroskopie
- [21.0190](#) + Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0200](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0210](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0220](#) + Resektion posteriore Urethralklappen beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre

21.0110 Urethroskopie, urethraler Zugang beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 152.43 TP | 12 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Nicht kumulierbar mit

- [21.0310](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0470](#) Zystoskopie durch Stoma
- [21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig

21.0120 + Zuschlag für perinealen Zugang bei Urethroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.82 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0130 + Biopsie bei Urethroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**21.0140 + Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für ausschliessliche Blutstillung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.0150**+ Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**21.0160****Urethroskopie, urethraler Zugang beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.50 TP | - / - | 5 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 5 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-37** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Alter** älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****21.0410** Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre**21.0470** Zystoskopie durch Stoma**21.0510** Ureteroskopie, retrograd, einseitig

21.0170 + Zuschlag für perinealen Zugang bei Urethroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.82 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0180 + Biopsie bei Urethroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.0190**+ Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für ausschliessliche Blutstillung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**21.0200****+ Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.0210**Urethroskopie, urethraler Zugang beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 59.84 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 166.72 TP | 15 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Alter** unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0460](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre[21.0470](#) Zystoskopie durch Stoma[21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig**21.0120****+ Zuschlag für perinealen Zugang bei Urethroskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 23.82 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0130 + Biopsie bei Urethroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**21.0140 + Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für ausschliessliche Blutstillung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.0150**+ Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Urethroskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**21.0220****+ Resektion posteriore Urethralklappen beim Kind/ Jugendlichen bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.90 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Alter** unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.03 Zystourethroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [21.1720](#) Transurethrale Blasenhalresektion/Blasenhalsinzision
- [21.1730](#) Transurethrale Blasenmorresektion
- [21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasenampone
- [21.1790](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig
- [21.2150](#) Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon
- [21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale
- [21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
- [21.2210](#) Urethrotomia interna
- [21.2220](#) Anlegen einer Urethrostomie, jeder Zugang
- [21.2230](#) Verschluss einer Urethrostomie
- [21.2240](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, vordere Striktur (penil)
- [21.2250](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur (bulbär)
- [21.2270](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Striktur
- [21.2280](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Striktur
- [21.2290](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe, vordere/hintere Striktur
- [21.2300](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, vordere
- [21.2310](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, hintere
- [21.2320](#) Versorgung einer Urethrafistel, vordere
- [21.2330](#) Versorgung einer Urethrafistel, hintere/perineal
- [21.2340](#) Versorgung einer Urethrafistel, vaginaler Zugang
- [21.2350](#) Versorgung einer Urethrafistel, abdominaler Zugang
- [21.2370](#) Urethradivertikel Versorgung, Mann
- [21.2380](#) Urethradivertikel Versorgung, Frau
- [21.2390](#) Plastische operative Versorgung bei Megaurethra
- [21.2410](#) Offene Meatotomie
- [21.2420](#) Meatusrekonstruktion bei erworbener Meatusstenose
- [21.2430](#) Operative Versorgung eines Urethraprolapses
- [21.2520](#) (+) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [21.2530](#) Endurale Harninkontinenzoperation, paraurethrale Unterpolsterung
- [21.2640](#) Dynamische Kavernosometrie/Kavernosografie
- [21.2700](#) Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen, Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße
- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.2740](#) Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2750](#) Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.2770](#) Penisprotheseneinlage, starr
- [21.2780](#) Penisprotheseneinlage, hydraulisch
- [21.2790](#) Entfernung/Wechsel einer Penisprothese
- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.2810](#) Penisamputation, total
- [21.2820](#) Operative Versorgung einer Epispadie
- [21.2830](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren
- [21.2840](#) Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren
- [21.2870](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2880](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2890](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie

Leistungen

- [21.0310](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0320](#) + Diagnostische Endoskopie bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie
- [21.0330](#) + Biopsie(n) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie

- [21.0340](#) + Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0350](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0360](#) + Lithotripsie, inkl. Trümmerentfernung, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie
- [21.0370](#) + Einlage Doppel-J-Katheter bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie
- [21.0380](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig
- [21.0390](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig
- [21.0400](#) + Steinmanipulation, Push-Back bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, retrograd, pro Seite
- [21.0410](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre
- [21.0420](#) + Diagnostische Endoskopie bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie
- [21.0430](#) + Biopsie(n) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie
- [21.0440](#) + Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0450](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl
- [21.0460](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0470](#) Zystoskopie durch Stoma

21.0310

Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 11 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.67 TP | 11 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Alter älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)

Nicht kumulierbar mit

- [21.0110](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0470](#) Zystoskopie durch Stoma
- [21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig

21.0320**+ Diagnostische Endoskopie bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0330**+ Biopsie(n) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.34 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.0340**+ Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für ausschliessliche Blutstillung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**21.0350****+ Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei
Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.0360 + Lithotripsie, inkl. Trümmerentfernung, bei Zystoskopie/ Urethrozystoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 214.36 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Nicht kumulierbar mit

[21.0450](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl

21.0370 + Einlage Doppel-J-Katheter bei Zystoskopie/ Urethrozystoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.90 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0380**+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.45 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0390](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**21.0390****+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0380](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig

21.0400**+ Steinmanipulation, Push-Back bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, retrograd, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**21.0410****Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Mädchen/bei der Frau
älter als 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 8 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.38 TP | 8 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-37** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Alter** älter als 16a - Toleranz (-30d, +0d)**Nicht kumulierbar mit****21.0160** Urethroskopie, urethraler Zugang beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre**21.0470** Zystoskopie durch Stoma**21.0510** Ureteroskopie, retrograd, einseitig

21.0420**+ Diagnostische Endoskopie bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0430**+ Biopsie(n) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.34 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.0440**+ Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für ausschliessliche Blutstillung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**21.0450****+ Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei
Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0360](#) + Lithotripsie, inkl. Trümmerentfernung, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie

21.0360**+ Lithotripsie, inkl. Trümmerentfernung, bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 214.36 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Nicht kumulierbar mit[21.0450](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**21.0370****+ Einlage Doppel-J-Katheter bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.90 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0380**+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.45 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0390](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**21.0390****+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0380](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig

**21.0400 + Steinmanipulation, Push-Back bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, retrograd, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

**21.0460 Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Kind/Jugendlichen bis
16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.45 TP | - / - | 22 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 200.06 TP | 22 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Nicht kumulierbar mit

- [21.0210](#) Urethrooskopie, urethraler Zugang beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0470](#) Zystoskopie durch Stoma
- [21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig

21.0320**+ Diagnostische Endoskopie bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0330**+ Biopsie(n) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.34 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.0340**+ Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für ausschliessliche Blutstillung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**21.0350****+ Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei
Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.0360**+ Lithotripsie, inkl. Trümmerentfernung, bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 214.36 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Nicht kumulierbar mit[21.0450](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**21.0370****+ Einlage Doppel-J-Katheter bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.90 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0380**+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.45 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0390](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**21.0390****+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0380](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig

21.0400**+ Steinmanipulation, Push-Back bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, retrograd, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0470**Zystoskopie durch Stoma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 181.01 TP | 18 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Endoskopie in Conduit/Pouch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-37 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

21.0110 Urethroskopie, urethraler Zugang beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre

21.0160 Urethroskopie, urethraler Zugang beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre

21.0210 Urethroskopie, urethraler Zugang beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre

21.0310 Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre

21.0410 Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre

21.0460 Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre

21.0420**+ Diagnostische Endoskopie bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0430**+ Biopsie(n) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.00 TP | - / - | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.34 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.0440**+ Fulguration/Abtragung einer Läsion bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für ausschliessliche Blutstillung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**21.0450****+ Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei
Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0360](#) + Lithotripsie, inkl. Trümmerentfernung, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie

21.0360**+ Lithotripsie, inkl. Trümmerentfernung, bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 214.36 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode.

Nicht kumulierbar mit[21.0450](#) + Steinentfernung(en)/Fremdkörperentfernung(en) bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, unabhängig der Anzahl**21.0370****+ Einlage Doppel-J-Katheter bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.90 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0380**+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.45 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0390](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**21.0390****+ Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Darstellung mittels Kontrastmittel.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0380](#) + Ureterenkatheterismus, bei Zystoskopie/Urethrozystoskopie, einseitig

21.0400**+ Steinmanipulation, Push-Back bei Zystoskopie/
Urethrozystoskopie, retrograd, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.04**Ureteroskopie retrograd**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig
- [21.0520](#) + Diagnostische Urethroskopie/Zystoskopie bei Ureteroskopie
- [21.0530](#) + Diagnostische Endoskopie bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite
- [21.0540](#) + Ostiumschlitzung bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite
- [21.0550](#) + Biopsie(n) bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite
- [21.0560](#) + Inzision des Ureters bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite
- [21.0570](#) + Dilatation des Ureters bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite
- [21.0580](#) + Steinextraktion/Fremdkörperextraktion/Push-Back bei Ureteroskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl, pro Seite
- [21.0590](#) + Lithotripsie bei Ureteroskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl, pro Seite
- [21.0600](#) + Tumorabtragung bei Ureteroskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl
- [21.0610](#) + Ureterschienung bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite
- [21.0620](#) Ureteroskopie, retrograd, beidseitig

21.0510 Ureteroskopie, retrograd, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 190.54 TP | 20 min. | 20 min. | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation des Ureterostiums, Einfädeln.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.0110](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre[21.0160](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre[21.0210](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre[21.0310](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre[21.0410](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre[21.0460](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre[21.0620](#) Ureteroskopie, retrograd, beidseitig**21.0520 + Diagnostische Urethroskopie/Zystoskopie bei Ureteroskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.0530**+ Diagnostische Endoskopie bei Ureterskopie, retrograd, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vorschieben, Inspektion; inkl. allf. retrograder Pyeloskopie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**21.0540****+ Ostiumschlitzung bei Ureterskopie, retrograd, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.50 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.34 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

21.0550 + Biopsie(n) bei Ureterskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0560 + Inzision des Ureters bei Ureterskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.66 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.90 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0570 + Dilatation des Ureters bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Ostiumdilatation.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0580 + Steinextraktion/Fremdkörperextraktion/Push-Back bei Ureteroskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0590**+ Lithotripsie bei Ureterskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.66 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 214.36 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode, inkl. allf. Trümmerentfernung, inkl. allf. Stenteinlage.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0600**+ Tumorabtragung bei Ureterskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 131.28 TP | - / - | 40 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 190.54 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.0610 + Ureterschienung bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.62 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0620 Ureteroskopie, retrograd, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.02 TP | - / - | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 285.81 TP | 40 min. | 20 min. | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation des Ureterostiums, Einfädeln.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig

21.0520 + Diagnostische Urethroskopie/Zystoskopie bei Ureteroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.0530 + Diagnostische Endoskopie bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.50 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vorschieben, Inspektion; inkl. allf. retrograder Pyeloskopie.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0540 + Ostiumschlitzung bei Ureterskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.50 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.34 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0550 + Biopsie(n) bei Ureterskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0560 + Inzision des Ureters bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.66 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 142.90 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0570 + Dilatation des Ureters bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Ostiumdilatation.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0580**+ Steinextraktion/Fremdkörperextraktion/Push-Back bei Ureterskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0590**+ Lithotripsie bei Ureterskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.66 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 214.36 TP | 30 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode, inkl. allf. Trümmerentfernung, inkl. allf. Stenteinlage.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.0600**+ Tumorabtragung bei Ureteroskopie, retrograd, unabhängig der Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 131.28 TP | - / - | 40 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 190.54 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**21.0610****+ Ureterschienung bei Ureteroskopie, retrograd, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.62 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.63 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**21.05****Renoskopie/Pyeloskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[21.0710](#) Renoskopie/Pyeloskopie, perkutan[21.0720](#) + Endoluminale Behandlung von Nierenbeckenläsionen/Nierenkelchläsionen bei Renoskopie/Pyeloskopie[21.0730](#) + Litholapaxie bei Renoskopie/Pyeloskopie

21.0710 Renoskopie/Pyeloskopie, perkutan

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 556.04 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.0720 + Endoluminale Behandlung von Nierenbeckenläsionen/ Nierenkelchläsionen bei Renoskopie/Pyeloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.0730](#) + Litholapaxie bei Renoskopie/Pyeloskopie

21.0730 + Litholapaxie bei Renoskopie/Pyeloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.0720](#) + Endoluminale Behandlung von Nierenbeckenläsionen/Nierenkelchläsionen bei Renoskopie/Pyeloskopie

21.06 Uroflowmetrie/Zystometrie, Blasentraining, Urodynamik obere Harnwege

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [21.0810](#) Uroflowmetrie
- [21.0820](#) Uroflowmetrie mit Beckenboden-EMG beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0830](#) Zystometrie
- [21.0840](#) + Urethradruckprofilmessung bei Zystometrie
- [21.0850](#) + Beckenboden-EMG bei Zystometrie
- [21.0860](#) Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, erste Sitzung, pro 5 Min.
- [21.0870](#) Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.
- [21.0880](#) Urodynamik obere Harnwege

21.0810 Uroflowmetrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | UBR Urologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.21 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0820 Uroflowmetrie mit Beckenboden-EMG beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.76 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 193.01 TP | 30 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0250](#) EMG: Myografie, nicht quantitativ, erster Muskel
- [05.0270](#) EMG: Myografie quantitativ, erster Muskel
- [05.0290](#) EMG: Einzelfasermiografie, erster Muskel

21.0830**Zystometrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 207.71 TP | - / - | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 434.28 TP | 70 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Zystostomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Nicht kumulierbar mit**[19.0040](#) Anorektale Manometrie[21.0010](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre, durch den Facharzt[21.0020](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre, durch den Facharzt[21.0030](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, durch den Facharzt**21.0840****+ Urethradruckprofilmessung bei Zystometrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 53.41 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 72.38 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0850 + Beckenboden-EMG bei Zystometrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 71.22 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 144.76 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [05.0250](#) EMG: Myografie, nicht quantitativ, erster Muskel
- [05.0270](#) EMG: Myografie quantitativ, erster Muskel
- [05.0290](#) EMG: Einzelfasermiografie, erster Muskel

21.0860 Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, erste Sitzung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 48.26 TP | 5 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Instruktion, Festigung (z.B. Biofeedback-Methode).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Menge 1 Sitzung pro Patient und maximal 12 Mal pro Sitzung.

21.0870 **Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.13 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Menge maximal 6 Mal pro Sitzung.

21.0880 **Urodynamik obere Harnwege**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 103.86 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 337.77 TP | 40 min. | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. retrograder/anterograder Zugang; sog. Witaker Test.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

21.09 Niere, Nierenbecken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [21.0720](#) + Endoluminale Behandlung von Nierenbeckenläsionen/Nierenkelchläsionen bei Renoskopie/Pyeloskopie
- [21.0730](#) + Litholapaxie bei Renoskopie/Pyeloskopie
- [21.0910](#) Nephrektomie offen
- [21.0920](#) Tumornephrektomie
- [21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette
- [21.0940](#) Entnahme der Lebendniere für Autotransplantation
- [21.0950](#) Nierenautotransplantation
- [21.0960](#) Entfernung Transplantatniere
- [21.0970](#) Organerhaltende Tumorenukleation/Nierenteilresektion
- [21.0980](#) + Lokale Hypothermie bei organerhaltender Tumorenukleation/Nierenteilresektion
- [21.0990](#) Nierenzystenresektion, offen
- [21.1000](#) Verödungsinstitution in Nierenzyste, perkutan
- [21.1010](#) Nephrolithotomie, offen
- [21.1020](#) Pyelotomie/Pyelolithotomie, offen
- [21.1030](#) + Renoskopie/Pyeloskopie, offen
- [21.1040](#) Pyelo-Kaliko-Nephrotomie, offen
- [21.1050](#) Nephropexie
- [21.1060](#) Nierenbeckenplastik, offen
- [21.1070](#) Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen
- [21.1080](#) Nierenrupturversorgung
- [21.1090](#) Nephrostomie, offen
- [21.1100](#) Verschluss von Nephrostomie/Pyelostomie/Nierenfistel
- [21.1110](#) Perkutane Nierenbiopsie

21.0910 Nephrektomie offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 402.21 TP | 158.43 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.0920](#) Tumornephrektomie

[21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette

[21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig

Kumulierbar mit

[21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.0920 Tumornephrektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1185.47 TP | 500.97 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1249.40 TP | 140 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; exkl. allf. regionaler Lymphadenektomie [26.01.04](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [21.0910](#) Nephrektomie offen
- [21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette
- [21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig
- [21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
- oder**
- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.0930**Nephroureterektomie mit Blasenmanschette**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1020.14 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Zugang; exkl. allf. regionaler Lymphadenektomie [26.01.04](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[21.0910](#) Nephrektomie offen[21.0920](#) Tumornephrektomie[21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig[21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig[21.1590](#) Ureterektomie mit Blasenmanschette**Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen sind eine oder mehrere Leistungen möglich**[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite**und**[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.0940 Entnahme der Lebendniere für Autotransplantation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1450.64 TP | 605.04 TP / 2.0 | 100 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.43 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.0950 Nierenautotransplantation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2175.96 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Lebendniere Entnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.0960 Entfernung Transplantatniere

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 893.74 TP | 327.84 TP / 1.0 | 140 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1249.40 TP | 140 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

- 20.0610** Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder
20.0620 Laparotomie, als Zugang

21.0970 Organerhaltende Tumorenukleation/Nierenteilresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1020.14 TP | 429.40 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; exkl. allf. regionaler Lymphadenektomie [26.01.04](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

- 20.0610** Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder
20.0620 Laparotomie, als Zugang

21.0980**+ Lokale Hypothermie bei organerhaltender Tumorenukeation/
Nierenteilresektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.00 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.0990**Nierenzystenresektion, offen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; gilt auch für endoskopisches Vorgehen; gilt auch für Marsupialisation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1000 Verödungsinstillation in Nierenzyste, perkutan

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nephrologie Urologie SP pädiatrische Nephrologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.01 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 238.17 TP | 30 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Nicht kumulierbar mit

[39](#) Bildgebende Verfahren

21.1010 Nephrolithotomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.14 TP | 536.75 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39](#) Bildgebende Verfahren

Kumulierbar mit

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1020 Pyelotomie/Pyelolithotomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 969.73 TP | 419.44 TP / 2.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1204.78 TP | 135 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Gilt auch für operative Versorgung bei Rezidiv.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.1040](#) Pyelo-Kaliko-Nephrotomie, offen

Kumulierbar mit

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1030 + Renoskopie/Pyeloskopie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.80 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

21.0720 + Endoluminale Behandlung von Nierenbeckenläsionen/ Nierenkelchläsionen bei Renoskopie/Pyeloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

21.0730 + Litholapaxie bei Renoskopie/Pyeloskopie

21.0730 + Litholapaxie bei Renoskopie/Pyeloskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

21.0720 + Endoluminale Behandlung von Nierenbeckenläsionen/Nierenkelchläsionen bei Renoskopie/Pyeloskopie

21.1040 Pyelo-Kaliko-Nephrotomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2601.40 TP | 1089.06 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Inkl. allf. Steinentfernung.

Gilt auch für operative Versorgung bei Rezidiv.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.1020](#) Pyelotomie/Pyelolithotomie, offen

Kumulierbar mit

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1050

Nephropexie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.77 TP | 56.26 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; inkl. allf. Detorquierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Kumulierbar mit

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1060

Nierenbeckenplastik, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 864.59 TP | 372.83 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [21.1090](#) Nephrostomie, offen

Kumulierbar mit

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1070 Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 103.14 TP | 28.13 TP / 1.0 | 15 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.86 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; inkl. allf. offener Abszessdrainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.0040](#) Harnblaseninstillation u/o Harnblasenspülung
[21.1090](#) Nephrostomie, offen

Kumulierbar mit

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1080 Nierenrupturversorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.14 TP | 536.75 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder
[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1090 Nephrostomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 436.93 TP | 140.64 TP / 1.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; Nephrostomie, perkutan siehe [39.7000](#), Nephrostomiewechsel siehe [39.7040](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.1060](#) Nierenbeckenplastik, offen
[21.1070](#) Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen

Kumulierbar mit

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1100 Verschluss von Nephrostomie/Pyelostomie/Nierenfistel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 581.36 TP | 210.98 TP / 1.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Kumulierbar mit

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1110 Perkutane Nierenbiopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nephrologie Urologie SP pädiatrische Nephrologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 122.51 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.23 TP | 49 min. | 5 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ultraschallgesteuert oder ultraschallgezielt.

Inkl. Ultraschalluntersuchung zur Punktion.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.03.06](#) Ultraschall: Technische Grundleistungen

21.10 Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[21.1210](#) Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL), erste Seite, durch den Facharzt

[21.1220](#) + Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL), zweite Seite, durch den Facharzt

21.1210**Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL), erste Seite, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Extrakorporale Lithotripsie (ESWL) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 128.18 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 331.92 TP | 45 min. | 15 min. | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet alle ärztlichen Leistungen während [ESWL](#) sowie Anleitung und Kontrolle eines allf. technisch Durchführenden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben

21.1220**+ Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL), zweite Seite, durch den Facharzt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Extrakorporale Lithotripsie (ESWL) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.82 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 248.93 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.11

Nebenniere

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig

[21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig

21.1310

Exstirpation Nebenniere, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2388.68 TP | 998.30 TP / 2.0 | 165 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1472.51 TP | 165 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; gilt vorerst auch für Operationen bei Phäochromozytom.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.0920](#) Tumornephrektomie

[21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette

[21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig

Kumulierbar mit

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

[21.0910](#) Nephrektomie offen

21.1320**Exstirpation Nebennieren, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | IV |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3877.70 TP | 1633.59 TP / 2.0 | 270 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2409.56 TP | 270 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; gilt vorerst auch für Operationen bei Phäochromozytom.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

[21.0910](#) Nephrektomie offen

[21.0920](#) Tumornephrektomie

[21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette

[21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig

21.12 Harnleiter, Harnableitung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [21.1410](#) Ureterostomie, kutan
- [21.1420](#) Einlage/Wechsel Ureterostomieschlauch
- [21.1430](#) Ureterrekonstruktion, gleiche Seite
- [21.1440](#) Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite
- [21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm
- [21.1460](#) Harnableitung, mit kontinentem Stoma
- [21.1470](#) Harnableitung mit nassem Stoma
- [21.1480](#) Harnleiter-Darm-Implantation
- [21.1490](#) Revisionsoperation nach supravasikaler Harnableitung, ureterointestinal
- [21.1500](#) Revision eines kutanen Stomas
- [21.1510](#) Verschluss einer Ureterostomie
- [21.1520](#) Ureterolyse, einseitig
- [21.1530](#) Ureterolyse, beidseitig
- [21.1540](#) Ureterschienung, offen
- [21.1550](#) Ureterolithotomie
- [21.1560](#) Ureterersatzplastik mit Blasenwand
- [21.1570](#) Ureterligierung oder Ureterverknötung
- [21.1580](#) Behebung einer Ureterligierung oder Ureterverknötung
- [21.1590](#) Ureterektomie mit Blasenmanschette
- [21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig
- [21.1610](#) + Uretermodellage, pro Seite
- [21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

21.1410 Ureterostomie, kutan

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 436.78 TP | 178.91 TP / 2.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder
- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1420 Einlage/Wechsel Ureterostomieschlauch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Urologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.54 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.40 TP | 19 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.1430 Ureterrekonstruktion, gleiche Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1032.77 TP | 442.99 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 937.05 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; gilt auch für Ureternaht nach Verletzung; gilt auch für Verschluss einer akzidentell entstandenen Ureterfistel.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.1440](#) Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite

[21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm

[21.1560](#) Ureterersatzplastik mit Blasenwand

[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig

[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1440 Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1821.43 TP | 756.29 TP / 2.0 | 125 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.53 TP | 125 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.1430](#) Ureterrekonstruktion, gleiche Seite

[21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm

[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig

[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1450 Ureterrekonstruktion, mit Darm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1821.43 TP | 756.29 TP / 2.0 | 125 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.53 TP | 125 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung; exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung
[21.1430](#) Ureterrekonstruktion, gleiche Seite
[21.1440](#) Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite
[21.1460](#) Harnableitung, mit kontinentem Stoma
[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig
[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Kumulierbar mit

- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1460 Harnableitung, mit kontinentem Stoma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2814.11 TP | 1179.82 TP / 2.0 | 195 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1740.24 TP | 195 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Pouch am Nabel; exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm
[21.1470](#) Harnableitung mit nassem Stoma
[21.1480](#) Harnleiter-Darm-Implantation
[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig
[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Kumulierbar mit

- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1470 Harnableitung mit nassem Stoma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1144.14 TP | 483.07 TP / 2.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1204.78 TP | 135 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ileumconduit/Kolonconduit.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.1460](#) Harnableitung, mit kontinentem Stoma

[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig

[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1480 Harnleiter-Darm-Implantation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 854.80 TP | 357.83 TP / 2.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.43 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.1460](#) Harnableitung, mit kontinentem Stoma

[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig

[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1490**Revisionsoperation nach supravesikaler Harnableitung, ureterointestinal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2246.87 TP | 937.79 TP / 2.0 | 155 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1383.26 TP | 155 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Kumulierbar mit**[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang**21.1500****Revision eines kutanen Stomas**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1089.85 TP | 461.60 TP / 2.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ureterostomie, Conduit.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

21.1510 Verschluss einer Ureterostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.38 TP | 239.11 TP / 1.0 | 85 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 758.56 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig
- [21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder
- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1520 Ureterolyse, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1325.09 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; nur anwendbar, falls der Ureter über eine Länge von mehr als 2 cm lysiert werden muss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.1530](#) Ureterolyse, beidseitig

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1530 Ureterolyse, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2105.06 TP | 877.29 TP / 2.0 | 145 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1294.02 TP | 145 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; nur anwendbar, falls der Ureter über eine Länge von mehr als 2 cm lysiert werden muss.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.1520](#) Ureterolyse, einseitig

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1540 Ureterschienung, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 395.44 TP | 161.03 TP / 2.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1550 Ureterolithotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 242.43 TP | 92.41 TP / 2.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 312.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Kumulierbar mit

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

21.1560 Ureterersatzplastik mit Blasenwand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1461.73 TP | 632.84 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.1430](#) Ureterrekonstruktion, gleiche Seite

[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig

[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1570 Ureterligierung oder Ureterverknötung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 211.90 TP | 65.63 TP / 1.0 | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 312.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.1580](#) Behebung einer Ureterligierung oder Ureterverknötung

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

oder

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1580 Behebung einer Ureterligierung oder Ureterverknötung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 400.13 TP | 161.03 TP / 2.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [21.1570](#) Ureterligierung oder Ureterverknötung
- [21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig
- [21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
oder
- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1590 Ureterektomie mit Blasenmanschette

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 510.20 TP | 217.49 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1600**Ureterneuimplantation, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 767.45 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****21.1430** Ureterrekonstruktion, gleiche Seite**21.1440** Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite**21.1450** Ureterrekonstruktion, mit Darm**21.1460** Harnableitung, mit kontinentem Stoma**21.1470** Harnableitung mit nassem Stoma**21.1480** Harnleiter-Darm-Implantation**21.1510** Verschluss einer Ureterostomie**21.1560** Ureterersatzplastik mit Blasenwand**21.1580** Behebung einer Ureterligierung oder Ureterverknötung**21.1620** Ureterneuimplantation, beidseitig**21.1770** Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig**21.1780** Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig**21.1790** Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig**21.1840** Blasenteilresektion/Blasendivertikulektomie, offen**Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich****20.0610** Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite**oder****20.0620** Laparotomie, als Zugang

21.1610 + Uretermodellage, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 748.69 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B bei Megaureter; bei Reflux siehe [21.1770](#) oder [21.1780](#).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.1620**Ureterneuimplantation, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1144.14 TP | 483.07 TP / 2.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1204.78 TP | 135 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****21.1430** Ureterrekonstruktion, gleiche Seite**21.1440** Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite**21.1450** Ureterrekonstruktion, mit Darm**21.1460** Harnableitung, mit kontinentem Stoma**21.1470** Harnableitung mit nassem Stoma**21.1480** Harnleiter-Darm-Implantation**21.1510** Verschluss einer Ureterostomie**21.1560** Ureterersatzplastik mit Blasenwand**21.1580** Behebung einer Ureterligierung oder Ureterverknötung**21.1600** Ureterneuimplantation, einseitig**21.1770** Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig**21.1780** Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig**21.1790** Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig**21.1840** Blasenteilresektion/Blasendivertikulektomie, offen**Kumulierbar mit****20.0620** Laparotomie, als Zugang

21.1610 + Uretermodellage, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 748.69 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B bei Megaureter; bei Reflux siehe [21.1770](#) oder [21.1780](#).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.13**Harnblase, Blasenhals**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [21.1610](#) + Uretermodellage, pro Seite
- [21.1710](#) Zystourethroplastik/Blasenhalskorrektur, offen
- [21.1720](#) Transurethrale Blasenhalsresektion/Blasenhalsinzision
- [21.1730](#) Transurethrale Blasentumorresektion
- [21.1740](#) + Mapping bei transurethraler Blasentumorresektion
- [21.1750](#) Mapping der Blasenschleimhaut, als alleinige Leistung
- [21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasentamponade
- [21.1770](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig
- [21.1780](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig
- [21.1790](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig
- [21.1800](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, beidseitig
- [21.1810](#) Zystoprostatektomie
- [21.1820](#) + Urethrektomie bei Zystoprostatektomie
- [21.1830](#) Zystektomie bei der Frau
- [21.1840](#) Blasenteilresektion/Blasendivertikulektomie, offen
- [21.1850](#) + Ureterneuimplantation bei Blasenteilresektion, pro Seite
- [21.1860](#) Blasenaugmentation
- [21.1870](#) Resektion eines persistierenden Urachus
- [21.1880](#) Rekonstruktion einer kongenitalen Blasenexstrophie oder Blasenkonstruktion
- [21.1890](#) Zystomie/Sectio alta
- [21.1900](#) Versorgung einer Blasenruptur/Blasenverletzung
- [21.1910](#) Zystostomieanlage, perkutan
- [21.1920](#) Zystostomie, offen
- [21.1930](#) Zystostomie, mit Blasenflap
- [21.1940](#) Zystostomiewechsel
- [21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie
- [21.1960](#) Verschluss einer Zystostomie oder Versorgung einer vesikokutanen Blasenfistel
- [21.1970](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, suprapubischer Zugang
- [21.1980](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, vaginaler Zugang
- [21.1990](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, suprapubischer Zugang
- [21.2000](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, anorektaler/perinealer Zugang
- [21.2010](#) Exploration perivesikal/Exploration retropubisch/Hämatomdrainage retropubisch, als alleinige Leistung
- [21.2020](#) Implantation einer Sphinkterprothese am Blasenhals und Urethra
- [21.2030](#) Entfernung/Korrektur Sphinkterprothese am Blasenhals und Urethra
- [21.2040](#) Dilatation Blasenhals, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.2050](#) Implantation/Wechsel eines Blasenstimulators
- [21.2060](#) Entfernung eines Blasenstimulators

21.1710 Zystourethroplastik/Blasenhalskorrektur, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 560.78 TP | 232.59 TP / 2.0 | 65 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 580.08 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1720 Transurethrale Blasenhalsresektion/Blasenhalsinzision

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.76 TP | - / - | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Sphinktersklerose.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.2150](#) Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon

[21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.1730 Transurethrale Blasen-tumorresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 203.16 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Urethroskopie/Zystoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.1740 + Mapping bei transurethraler Blasen-tumorresektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.56 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Zugang durch Stoma.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.1750 Mapping der Blasenschleimhaut, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.64 TP | - / - | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 285.81 TP | 30 min. | 30 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Zugang durch Stoma.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

21.1760 Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasentamponade

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 158.35 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Antikoagulantienblutung; gilt auch bei Zugang durch Stoma; postoperative Blasentamponaden siehe [21.2200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.1860](#) Blasenaugmentation

[21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.1770 Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 726.11 TP | 304.16 TP / 2.0 | 85 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 758.56 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig

[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

[21.1780](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1610 + Uretermodellage, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 748.69 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B bei Megaureter; bei Reflux siehe [21.1770](#) oder [21.1780](#).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.1780**Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 978.80 TP | 411.50 TP / 2.0 | 115 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1026.29 TP | 115 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig[21.1770](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig**Kumulierbar mit**[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang**21.1610****+ Uretermodellage, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 748.69 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationenz.B bei Megaureter; bei Reflux siehe [21.1770](#) oder [21.1780](#).**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

21.1790**Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux,
transurethral, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 197.95 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. submuköse Injektion; inkl. Urethroskopie/Zystoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 21.1600** Ureterneuimplantation, einseitig
21.1620 Ureterneuimplantation, beidseitig
21.1800 Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, beidseitig
21.02 Urethroskopie
21.03 Zystourethroskopie

21.1800 Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | - / - | 55 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B submuköse Injektion; inkl. Urethroskopie/Zystoskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.1790](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig

21.1810 Zystoprostatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1474.80 TP | 626.20 TP / 2.0 | 175 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1561.75 TP | 175 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; exkl. allf. Lymphadenektomie [26.01.04](#); exkl. Harnableitungen [21.12](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1820 + Urethrektomie bei Zystoprostatektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 500.69 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.1830 Zystektomie bei der Frau

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1474.80 TP | 626.20 TP / 2.0 | 175 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1561.75 TP | 175 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; inkl. allf. Urethrektomie, exkl. allf. Lymphadenektomie [26.01.04](#); exkl. Harnableitungen [21.12](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[22.01.08](#) Vagina, Uterus, Adnexe

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1840 Blasenteilresektion/Blasendivertikulektomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig

[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig

[21.1860](#) Blasenaugmentation

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1850 + Ureterneuimplantation bei Blasenteilresektion, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 376.69 TP | 161.03 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.1860**Blasenaugmentation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1557.47 TP | 661.98 TP / 2.0 | 185 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1650.99 TP | 185 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; inkl. Clam-Procedure.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasentamponade[21.1840](#) Blasenteilresektion/Blasendivertikulektomie, offen**Kumulierbar mit**[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang**21.1870****Resektion eines persistierenden Urachus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.47 TP | 125.24 TP / 2.0 | 35 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 312.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Kumulierbar mit**[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1880**Rekonstruktion einer kongenitalen Blasenexstrophie oder Blasenkonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6225.73 TP | 2631.89 TP / 2.0 | 435 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3882.06 TP | 435 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Kumulierbar mit**[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang**21.1890****Zystotomie/Sectio alta**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 99.39 TP | 28.13 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.86 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; gilt auch für rezidivoperative Versorgung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Kumulierbar mit**[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1900 Versorgung einer Blasenruptur/Blasenverletzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 242.43 TP | 92.41 TP / 2.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 312.35 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1910 Zystostomieanlage, perkutan

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Urologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.54 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.40 TP | 19 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Ultraschalluntersuchung [39.03](#); exkl. allf. Blasenkatheterismus [21.01](#).

Nicht kumulierbar mit

[21.0040](#) Harnblaseninstillation u/o Harnblasenspülung

[21.0050](#) Blasenpunktion

[21.1940](#) Zystostomiewechsel

[39.0840](#) Miktionszystourografie (MCUG)

Kumulierbar mit

[39.0830](#) Zystografie

21.1920 Zystostomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 110.43 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.1930](#) Zystostomie, mit Blasenflap
- [21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie

Kumulierbar mit

- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1930 Zystostomie, mit Blasenflap

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 762.76 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; kontinentes Interponat als Appendix oder Dünndarm.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.1920](#) Zystostomie, offen

[21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1940 Zystostomiewechsel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Urologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 8 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.26 TP | 12 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. bildgebender Verfahren.

Nicht kumulierbar mit

[21.1910](#) Zystostomieanlage, perkutan

[21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie

21.1950 Operative Revision einer Zystostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 296.28 TP | 93.76 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.1920](#) Zystostomie, offen
- [21.1930](#) Zystostomie, mit Blasenflap
- [21.1940](#) Zystostomiewechsel

Kumulierbar mit

- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1960**Verschluss einer Zystostomie oder Versorgung einer vesikokutanen Blasenfistel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.77 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Kumulierbar mit[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang**21.1970****Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, suprapubischer Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 978.80 TP | 411.50 TP / 2.0 | 115 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1026.29 TP | 115 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Kumulierbar mit[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.1980 Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, vaginaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

21.1990 Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, suprapubischer Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1061.47 TP | 447.29 TP / 2.0 | 125 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1115.53 TP | 125 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.2000**Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, anorektaler/
perinealer Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**21.2010****Exploration perivesikal/Exploration retropubisch/
Hämatomdrainage retropubisch, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 600.33 TP | 240.28 TP / 2.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 713.95 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

21.2020

Implantation einer Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1963.24 TP | 816.79 TP / 2.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1204.78 TP | 135 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; gilt auch für das Anlegen eines künstlichen Urethralosphinkters.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[21.2030](#) Entfernung/Korrektur Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.2030**Entfernung/Korrektur Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1112.37 TP | 453.77 TP / 2.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang; gilt auch für Revision/Entfernung eines künstlichen Urethralosphinkters.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.2020](#) Implantation einer Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.2040**Dilatation Blasen Hals, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.51 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 166.72 TP | 15 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

21.2050 Implantation/Wechsel eines Blasenstimulators

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1096.11 TP | 453.77 TP / 2.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.2060 Entfernung eines Blasenstimulators

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 110.43 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.14 Prostata, Samenblase

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [21.2110](#) Prostatamassage zwecks Gewinnung von Sekret zur Untersuchung, durch den Facharzt
- [21.2120](#) Feinnadelbiopsie/Stanzbiopsie Prostata, jeder Zugang
- [21.2125](#) Implantation von Goldmarkern zur Bestrahlungsmarkierung der Prostata
- [21.2130](#) Nadelbiopsie Samenblase
- [21.2140](#) Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatichen Gewebes, Prostatalithotomie, offen
- [21.2150](#) Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon
- [21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale
- [21.2170](#) Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total
- [21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
- [21.2205](#) Urethrabougierung therapeutisch beim Knaben/Mann durch den Facharzt Urologie, als alleinige Leistung
- [21.2206](#) Urethrabougierung therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau durch den Facharzt, als alleinige Leistung

21.2110 Prostatamassage zwecks Gewinnung von Sekret zur Untersuchung, durch den Facharzt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Urologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.10 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

21.2120**Feinnadelbiopsie/Stanzbiopsie Prostata, jeder Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Urologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.46 TP | 22 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von der Anzahl der Entnahmen; transrektal, perineal; exkl. allf. Bildgebung [39](#).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.2125**Implantation von Goldmarkern zur Bestrahlungsmarkierung der Prostata**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Urologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.30 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.29 TP | 14 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von der Anzahl der Implantate; transrektal, perineal; exkl. allf. Bildgebung [39](#).

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.2130 Nadelbiopsie Samenblase

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Urologie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.46 TP | 22 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von der Anzahl der Entnahmen; transrektal, perineal; exkl. allf. Bildgebung [39](#).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.2140 Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatichen Gewebes, Prostatalithotomie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.78 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2170](#) Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total
- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase

21.2150 Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.51 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 166.72 TP | 15 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.1720](#) Transurethrale Blasenhalresektion/Blasenhalsinzision
[21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale
[21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
[21.02](#) Urethroskopie
[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2160**Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.02 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 381.08 TP | 60 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-37** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****21.1720** Transurethrale Blasenhalresektion/Blasenhalsinzision**21.2150** Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon**21.2200** Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase**21.02** Urethroskopie**21.03** Zystourethroskopie

21.2170 Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1516.14 TP | 644.10 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; exkl. Zugang; exkl. allf. Lymphadenektomie [26.01.03](#), [26.01.04](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.2140](#) Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatatischen Gewebes, Prostatalithotomie, offen

[21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode

[21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase

Kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

21.2180**Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 254.20 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Zystoskopie; inkl. allf. innerer Meatotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Nicht kumulierbar mit**

- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
[21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
[21.2410](#) Offene Meatotomie
[21.02](#) Urethroskopie
[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2190 Prostatektomie, subtotal, offene Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 369.21 TP | 131.13 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Zystoskopie; inkl. allf. innerer Meatotomie; exkl. Zugang; Laparotomie siehe [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2140](#) Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatistischen Gewebes, Prostatalithotomie, offen
- [21.2170](#) Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total
- [21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
- [21.2410](#) Offene Meatotomie
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2200**Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/
Blase**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 240.03 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Transurethral.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasenampone
[21.2140](#) Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatichen Gewebes, Prostatalithotomie, offen
[21.2150](#) Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon
[21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale
[21.2170](#) Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total
[21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
[21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
[21.02](#) Urethroskopie
[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2205**Urethrabougierung therapeutisch beim Knaben/Mann durch
den Facharzt Urologie, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen

21.2206**Urethrabougierung therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau durch den Facharzt, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen**21.15****Harnröhre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [21.2210](#) Urethrotomia interna
- [21.2220](#) Anlegen einer Urethrostomie, jeder Zugang
- [21.2230](#) Verschluss einer Urethrostomie
- [21.2240](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, vordere Striktur (penil)
- [21.2250](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur (bulbär)
- [21.2260](#) + Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur
- [21.2270](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Striktur
- [21.2280](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Striktur
- [21.2290](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe, vordere/hintere Striktur
- [21.2300](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, vordere
- [21.2310](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, hintere
- [21.2320](#) Versorgung einer Urethrafistel, vordere
- [21.2330](#) Versorgung einer Urethrafistel, hintere/perineal
- [21.2340](#) Versorgung einer Urethrafistel, vaginaler Zugang
- [21.2350](#) Versorgung einer Urethrafistel, abdominaler Zugang
- [21.2360](#) Urethrektomie, als alleinige Leistung
- [21.2370](#) Urethradivertikel Versorgung, Mann
- [21.2380](#) Urethradivertikel Versorgung, Frau
- [21.2390](#) Plastische operative Versorgung bei Megaurethra
- [21.2400](#) Innere Meatotomie, als alleinige Leistung
- [21.2410](#) Offene Meatotomie
- [21.2420](#) Meatusrekonstruktion bei erworbener Meatusstenose
- [21.2430](#) Operative Versorgung eines Urethraprolapses

21.2210 Urethrotomia interna

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.84 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2220 Anlegen einer Urethrostomie, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 250.03 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2230**Verschluss einer Urethrostomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 643.83 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie**21.2240****Operative Versorgung einer Urethralstenose, einzeitiges Verfahren, vordere Striktur (penil)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.13 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2250**Operative Versorgung einer Urethralstenose, einzeitiges Verfahren, hintere Strikturen (bulbär)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1460.91 TP | 537.29 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie**21.2260****+ Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Urethralstenose, einzeitiges Verfahren, hintere Strikturen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung [04.03.03](#), [04.03.04](#) und [04.03.05](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[04.03.07](#) Replantation, Revaskularisation, Einbau freier mikrochirurgischer Lappen

21.2270 Operative Versorgung einer Urethralstenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Striktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 781.09 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bengt-Johanson I.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2280 Operative Versorgung einer Urethralstenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Striktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1010.82 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bengt-Johanson I.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2290**Operative Versorgung einer Urethrastenose, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe, vordere/hintere Striktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.13 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie**21.2300****Operative Versorgung einer Urethraruptur, vordere**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 646.31 TP | 236.51 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2310 Operative Versorgung einer Urethraruptur, hintere

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.13 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2320 Versorgung einer Urethrafistel, vordere

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 369.21 TP | 131.13 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2330 Versorgung einer Urethrafistel, hintere/perineal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1010.82 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2340 Versorgung einer Urethrafistel, vaginaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 654.11 TP | 236.51 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2350 Versorgung einer Urethrafistel, abdominaler Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2103.07 TP | 898.15 TP / 2.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2360 Urethrektomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 586.94 TP | 189.40 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.2370 Urethradivertikel Versorgung, Mann

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 837.54 TP | 306.76 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2380 Urethradivertikel Versorgung, Frau

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 837.54 TP | 306.76 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2390 Plastische operative Versorgung bei Megaurethra

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1280.61 TP | 552.68 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Resektion einer Doppelurethra.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2400 Innere Meatotomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.50 TP | - / - | 5 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 119.09 TP | 5 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

21.2410 Offene Meatotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.01 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 190.54 TP | 20 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Nicht kumulierbar mit**[21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode[21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie**21.2420 Meatusrekonstruktion bei erworbener Meatusstenose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 448.21 TP | 157.53 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2430 Operative Versorgung eines Urethraprolapses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 498.01 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.16 Urologische Harninkontinenzoperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-21.16-1 Gynäkologische Harninkontinenzoperation

Gynäkologische Harninkontinenzoperation siehe [22.01.09](#).

Leistungen

[21.2510](#) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als alleinige Leistung

[21.2520](#) (+) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als Zuschlagsleistung

[21.2530](#) Endurale Harninkontinenzoperation, paraurethrale Unterpolsterung

21.2510**Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**21.2520****(+) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 436.78 TP | 178.91 TP / 2.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2530**Endurale Harninkontinenzoperation, paraurethrale
Unterpolsterung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologischer Endoskopieraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.90 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 238.17 TP | 30 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unterspritzung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Nicht kumulierbar mit**[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie

21.17 Penis, Epispadie/Hypospadie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [21.2610](#) Nächtliche Tumescenzmessung
- [21.2620](#) Punktion Corpora cavernosa
- [21.2630](#) Injektion Corpora cavernosa
- [21.2640](#) Dynamische Kaverosometrie/Kaverosografie
- [21.2650](#) Biopsie Penis, offen
- [21.2660](#) Lösen von Präputialadhäsionen
- [21.2670](#) Frenulotomie/Frenuloplastik, als alleinige Leistung
- [21.2680](#) Zirkumzision, jede Methode
- [21.2690](#) Paraphimosenoperation
- [21.2700](#) Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen, Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße
- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.2730](#) Operative Versorgung bei Priapismus, Anlegen Punktionsfistel/Stanzfistel
- [21.2740](#) Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2750](#) Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.2770](#) Penisprotheseneinlage, starr
- [21.2780](#) Penisprotheseneinlage, hydraulisch
- [21.2790](#) Entfernung/Wechsel einer Penisprothese
- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.2810](#) Penisamputation, total
- [21.2820](#) Operative Versorgung einer Epispadie
- [21.2830](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren
- [21.2840](#) Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren
- [21.2850](#) + Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Hypospadie, einzeitiges Verfahren, hintere Hypospadie
- [21.2860](#) + Penisbegradigung, Derotation bei operativer Versorgung einer Hypospadie, einzeitiges Verfahren, hintere Hypospadie
- [21.2870](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2880](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2890](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie

21.2610 Nächtliche Tumescenzmessung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Urologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.21 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Anlegen der Messeinrichtung und Auswertung.

21.2620 Punction Corpora cavernosa

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Urologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.21 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entlastungspunktion bei Priapismus; inkl. allf. Applikation von Medikamenten.

Nicht kumulierbar mit

[21.2630](#) Injektion Corpora cavernosa

[21.2730](#) Operative Versorgung bei Priapismus, Anlegen Punktionsfistel/Stanzfistel

21.2630 Injektion Corpora cavernosa

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[21.2620](#) Punction Corpora cavernosa

[21.2730](#) Operative Versorgung bei Priapismus, Anlegen Punktionsfistel/Stanzfistel

21.2640**Dynamische Kavernosometrie/Kavernosografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | Urologische Funktionsdiagnostik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.88 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 482.53 TP | 80 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Nicht kumulierbar mit**[21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie[39](#) Bildgebende Verfahren**21.2650****Biopsie Penis, offen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenBetrifft tiefe Strukturen, exkl. Haut/Glans (siehe Kapitel [04.01.01](#)).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

21.2660 Lösen von Präputialadhäsionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für scharfes Lösen von Adhäsionen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

21.2680 Zirkumzision, jede Methode

21.2690 Paraphimosenoperation

21.2670 Frenulotomie/Frenuloplastik, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | UBR Urologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.71 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.29 TP | 14 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

21.2680 Zirkumzision, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei primärer oder sekundärer Phimose.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2660](#) Lösen von Präputialadhäsionen
- [21.2690](#) Paraphimosenoperation

21.2690 Paraphimosenoperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2660](#) Lösen von Präputialadhäsionen
- [21.2680](#) Zirkumzision, jede Methode

21.2700**Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen,
Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 706.07 TP | 255.99 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 713.95 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verletzung von Urethra u/o Corpora cavernosa u/o anderen tiefen Strukturen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

21.01 Blasenkatheter, Blasenpunktion

21.02 Urethroskopie

21.03 Zystourethroskopie

21.2710 Operative Versorgung bei Penisdeviation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.83 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2720 Chordaentfernung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.88 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2730**Operative Versorgung bei Priapismus, Anlegen
Punktionsfistel/Stanzfistel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2620](#) Punktion Corpora cavernosa
- [21.2630](#) Injektion Corpora cavernosa

21.2740**Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 445.40 TP | - / - | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 713.95 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2750](#) Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2750**Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse
Rekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1852.55 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****21.2740** Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts**21.2760** Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion**21.01** Blasenkatheter, Blasenpunktion**21.02** Urethroskopie**21.03** Zystourethroskopie

21.2760**Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 917.35 TP | 348.82 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#)** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#)** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#)** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.2740](#)** Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2750](#)** Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.01](#)** Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#)** Urethroskopie
- [21.03](#)** Zystourethroskopie

21.2770 Penisprotheseneinlage, starr

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 556.04 TP | 199.73 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2780 Penisprotheseneinlage, hydraulisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1010.82 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2790**Entfernung/Wechsel einer Penisprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 438.83 TP | 157.53 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****21.01** Blasenkatheter, Blasenpunktion**21.02** Urethroskopie**21.03** Zystourethroskopie

21.2800 Penisamputation, partiell

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 460.47 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2810](#) Penisamputation, total
- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2810 Penisamputation, total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 781.09 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion
- [21.02](#) Urethroskopie
- [21.03](#) Zystourethroskopie

21.2820 Operative Versorgung einer Epispadie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3013.70 TP | 1168.00 TP / 1.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2830 Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1373.18 TP | 503.22 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 986.28 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.2840**Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1685.95 TP | 621.68 TP / 1.0 | 210 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion[21.02](#) Urethroskopie[21.03](#) Zystourethroskopie**21.2850****+ Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Hypospadie, einzeitiges Verfahren, hintere Hypospadie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung [04.03.03](#), [04.03.04](#) und [04.03.05](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit**[04.03.07](#) Replantation, Revaskularisation, Einbau freier mikrochirurgischer Lappen

21.2860**+ Penisbegradigung, Derotation bei operativer Versorgung einer Hypospadie, einzeitiges Verfahren, hintere Hypospadie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.73 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.2870**Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 781.09 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

21.01 Blasenkatheter, Blasenpunktion

21.02 Urethroskopie

21.03 Zystourethroskopie

21.2880**Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.13 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****21.01** Blasenkatheter, Blasenpunktion**21.02** Urethroskopie**21.03** Zystourethroskopie

21.2890

Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1006.13 TP | 368.51 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[21.01](#) Blasenkatheter, Blasenpunktion

[21.02](#) Urethroskopie

[21.03](#) Zystourethroskopie

21.18 Hoden, Nebenhoden, Samenleiter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [21.2910](#) Biopsie eines Hodens, geschlossen
- [21.2920](#) Biopsie eines Hodens, offen, als alleinige Leistung
- [21.2930](#) (+) Biopsie eines Hodens, offen, als Zuschlagsleistung
- [21.2940](#) Versorgung bei Hodenverletzung
- [21.2950](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig
- [21.2960](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, beidseitig
- [21.2970](#) Subkapsuläre Orchidektomie, einseitig
- [21.2980](#) Subkapsuläre Orchidektomie, beidseitig
- [21.2990](#) Hodenautotransplantation
- [21.3000](#) Hodenprotheseneinlage, einseitig, als alleinige Leistung
- [21.3010](#) Hodenprotheseneinlage, beidseitig, als alleinige Leistung
- [21.3020](#) (+) Hodenprotheseneinlage, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [21.3030](#) Hydrocelenpunktion
- [21.3040](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig
- [21.3050](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, beidseitig
- [21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig
- [21.3070](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, beidseitig
- [21.3080](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, einseitig
- [21.3090](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, beidseitig
- [21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide
- [21.3110](#) + Hodenbiopsie bei operativer Versorgung bei Hodentorsion
- [21.3120](#) + Skrotale Orchidopexie der Gegenseite, bei operativer Versorgung bei Hodentorsion
- [21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig
- [21.3135](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [21.3140](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, beidseitig
- [21.3145](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [21.3150](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, einseitig
- [21.3160](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, beidseitig
- [21.3170](#) Biopsie Nebenhoden/Samenstrang/Vas deferens, offen, als alleinige Leistung
- [21.3180](#) Epididymektomie, einseitig
- [21.3190](#) Epididymektomie, beidseitig
- [21.3200](#) Vasektomie, beidseitig
- [21.3210](#) Vasovaso-Anastomose, einseitig
- [21.3220](#) Vasovaso-Anastomose, beidseitig
- [21.3230](#) Vasoepididymo-Anastomose, einseitig
- [21.3240](#) Vasoepididymo-Anastomose, beidseitig

21.2910 Biopsie eines Hodens, geschlossen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | UBR Urologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 11 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.31 TP | 15 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.2920 Biopsie eines Hodens, offen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.2930 (+) Biopsie eines Hodens, offen, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide

21.2940 Versorgung bei Hodenverletzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 317.77 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.2950 Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Semikastratio.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.2960](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, beidseitig
- [21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide
- [21.3180](#) Epididymektomie, einseitig

21.2960 Orchidektomie inguinal/skrotal, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.70 TP | - / - | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Semikastratio.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.2950](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig

21.2970 Subkapsuläre Orchidektomie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 158.35 TP | - / - | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.2980](#) Subkapsuläre Orchidektomie, beidseitig

21.2980 Subkapsuläre Orchidektomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 245.86 TP | - / - | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.2970](#) Subkapsuläre Orchidektomie, einseitig

21.2990 Hodenautotransplantation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1906.31 TP | 706.07 TP / 1.0 | 240 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2141.83 TP | 240 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig

21.3000 Hodenprotheseneinlage, einseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.3010 Hodenprotheseneinlage, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 208.36 TP | - / - | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

21.3020 (+) Hodenprotheseneinlage, pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

21.3030 Hydrocelenpunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.25 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

21.3040 Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.19 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.3050](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, beidseitig
- [21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig
- [21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide

21.3050 Operative Versorgung bei Hämatozele, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 358.38 TP | - / - | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3040](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig

21.3060 Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 204.19 TP | - / - | 35 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.3040](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig
- [21.3070](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, beidseitig
- [21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide
- [21.3180](#) Epididymektomie, einseitig

21.3070 Operative Versorgung bei Hydrocele testis, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 312.54 TP | - / - | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig

21.3080 Operative Versorgung bei Spermatozele, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3090](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, beidseitig
[21.3180](#) Epididymektomie, einseitig

21.3090 Operative Versorgung bei Spermatozele, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.70 TP | - / - | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3080](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, einseitig

21.3100**Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [21.2930](#) (+) Biopsie eines Hodens, offen, als Zuschlagsleistung
[21.2950](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig
[21.3040](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig
[21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig

21.3110**+ Hodenbiopsie bei operativer Versorgung bei Hodentorsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.17 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.02 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.3120**+ Skrotale Orchidopexie der Gegenseite, bei operativer Versorgung bei Hodentorsion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.3130**Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/
Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 275.03 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Orchidopexie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Alter älter als 7a - Toleranz (-30d, +0d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [20.0220](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig
[20.0260](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
[20.0310](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
[20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig
[20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
[21.2990](#) Hodenautotransplantation
[21.3140](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, beidseitig

21.3135**Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Kinderchirurgie Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 402.13 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Orchidopexie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [20.0220](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig
[20.0260](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
[21.3145](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig

21.3140**Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/
Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 445.89 TP | - / - | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Orchidopexie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Alter** älter als 7a - Toleranz (-30d, +0d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****21.3130** Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig

21.3145**Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Kinderchirurgie Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 656.33 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Orchidopexie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Alter** unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.3135](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig

21.3150**Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur),
offen, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [21.3160](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, beidseitig
[21.3180](#) Epididymektomie, einseitig

21.3160**Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur),
offen, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 527.14 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.3150](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, einseitig**21.3170****Biopsie Nebenhoden/Samenstrang/Vas deferens, offen, als
alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

21.3180 Epididymektomie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 406.30 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [21.2950](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig
- [21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig
- [21.3080](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, einseitig
- [21.3150](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, einseitig
- [21.3190](#) Epididymektomie, beidseitig

21.3190 Epididymektomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Urologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 660.49 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3180](#) Epididymektomie, einseitig

21.3200 Vasektomie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Urologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.21 TP | - / - | 28 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.67 TP | 32 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für den Fall einer einseitigen Vasektomie.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Patient.

21.3210 Vasovaso-Anastomose, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 426.64 TP | - / - | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3220](#) Vasovaso-Anastomose, beidseitig

21.3220 Vasovaso-Anastomose, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.20 TP | - / - | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1160.16 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[21.3210](#) Vasovaso-Anastomose, einseitig

21.3230 Vasoepididymo-Anastomose, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 496.97 TP | - / - | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.3240](#) Vasoepididymo-Anastomose, beidseitig**21.3240 Vasoepididymo-Anastomose, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Urologie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 853.29 TP | - / - | 165 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1472.51 TP | 165 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| männlich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[21.3230](#) Vasoepididymo-Anastomose, einseitig

22 Diagnostik und Therapie der weiblichen Genitalorgane, Geburtshilfe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-22-1 Einlegen von Spekula

Das allf. Einlegen von Spekula ist integraler Bestandteil der entsprechenden Tarifpositionen (siehe [LG-40](#)) und wird nicht separat abgegolten.

Nicht kumulierbar mit

[LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen

Unterkapitel

[22.01](#) Gynäkologie

[22.02](#) Schwangerschaft und Geburtshilfe

22.01 Gynäkologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[22.01.01](#) Gynäkologische Untersuchungen und Beratungen, Spekularuntersuchung, Kolposkopie

[22.01.02](#) Genitaluntersuchung beim vorpubertären Kind

[22.01.03](#) Gynäkologische Laparoskopie

[22.01.04](#) Hysteroskopie, Hysterosalpingografie

[22.01.05](#) Äusseres Genitale, Vagina

[22.01.06](#) Portio, Cervix, Diaphragma/Pessar/Intrauterine Device (IUD)

[22.01.07](#) Curettage

[22.01.08](#) Vagina, Uterus, Adnexe

[22.01.09](#) Senkungsoperation, Harninkontinenzoperation, Fisteloperation

22.01.01

Gynäkologische Untersuchungen und Beratungen, Spekularuntersuchung, Kolposkopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe

[22.0020](#) Gynäkologische präventive Untersuchung, als alleinige gynäkologische Leistung

[22.0030](#) Spezielle gynäkologische Beratung durch den Facharzt, pro 5 Min.

[22.0040](#) Sterilitätsberatung für die Frau durch den Facharzt für Gynäkologie, pro 5 Min.

[22.0050](#) Spekularuntersuchung

[22.0060](#) + Vaginalsekretentnahme für Sekretanalyse und Bakteriologie

[22.0070](#) + Entnahme von Material für Zytologie

[22.0080](#) + Bestimmung des Maturationsindex

[22.0090](#) Kolposkopie

[22.0100](#) + Biopsie bei Kolposkopie

[22.0110](#) + Chemische Behandlung von Portioläsionen bei Kolposkopie

[22.0120](#) Lokalbehandlung der Portio/Vagina/Vulva

22.0010**Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Leistungsinhalt**

- fachspezifische Anamnese
- Inspektion und Palpation von Abdomen/Nierenloggen/inguinalen Lymphknoten
- makroskopische und kolposkopische Inspektion und Palpation der Vulva
- makroskopische und kolposkopische Inspektion von Vagina, Cervix und Endocervix samt Materialentnahme für Sekretanalyse, Bakteriologie und Zytologie (sofern indiziert, exkl. Labor)
- bimanuelle rektovaginale Untersuchung von Vagina, Uterus, Adnexen, Paracolpium, Parametrien, Rektum.

Menge maximal 2 Mal pro 6 Monate.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- [00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [22.0050](#) Spekularuntersuchung
- [22.0090](#) Kolposkopie
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten

22.0020 Gynäkologische präventive Untersuchung, als alleinige gynäkologische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.54 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#).

Exklusive Untersuchung der Mammae (siehe [23.0010](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen

22.0030 Spezielle gynäkologische Beratung durch den Facharzt, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Sexuell übertragbare Krankheiten, Sexualität, Sterilität, Menopause, Antikonzepktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 6 Mal pro Jahr.

Diese Limitierung entfällt für elektronisch abrechnende Fachärzte.

22.0040**Sterilitätsberatung für die Frau durch den Facharzt für Gynäkologie, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.19 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Spezifische persönliche und familiäre Anamnese inkl. Partner; Besprechung Anamnese und Befund mit Patientin und eventuell mit Partner; Darlegen möglicher Ursachen.

Aufzeigen von diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, inkl. Chancen und Risiken.

Menge maximal 16 Mal pro Fall und maximal 4 Mal pro Sitzung.

Diese Limitierungen entfallen für elektronisch abrechnende Fachärzte.

22.0050**Spekularuntersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.60 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [22.0090](#) Kolposkopie
- [39.3050](#) Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/transvaginal
- [39.3060](#) Ultraschallgeführte Chorionbiopsie, transabdominal/transvaginal
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.0060 + Vaginalsekretentnahme für Sekretanalyse und Bakteriologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3.73 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Durchführung von Kali-Test, pH-Test; exkl. Labor.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0070 + Entnahme von Material für Zytologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.60 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet die gezielte Materialentnahme von der Ektocervix und Endocervix; gilt für medizinisch indizierte Papentnahmen z.B. nach pathologischen Pap und [HPV](#)-Infekt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0080 + Bestimmung des Maturationsindexes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zur Beurteilung und Zyklusdiagnostik im Rahmen von Sterilitätsabklärungen und/oder Überwachung bei hormoneller Substitutionstherapie; gilt auch für Bestimmung des Cervixindexes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0090 Kolposkopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Essigsäureprobe, Jodprobe; inkl. allf. intracervicaler Inspektion; inkl. allf. Photodokumentation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
- [22.0050](#) Spekularuntersuchung
- [22.0860](#) Probiopsie aus Vagina, pro Biopsie
- [22.0910](#) Gynäkologische Laseranwendung (Vulva, Vagina, Portio), pro 5 Min.

22.0060 + Vaginalsekretentnahme für Sekretanalyse und Bakteriologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3.73 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Durchführung von Kali-Test, pH-Test; exkl. Labor.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0070 + Entnahme von Material für Zytologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.60 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet die gezielte Materialentnahme von der Ektocervix und Endocervix; gilt für medizinisch indizierte Papentnahmen z.B. nach pathologischen Pap und [HPV](#)-Infekt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0080 + Bestimmung des Maturationsindexes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zur Beurteilung und Zyklusdiagnostik im Rahmen von Sterilitätsabklärungen und/oder Überwachung bei hormoneller Substitutionstherapie; gilt auch für Bestimmung des Cervixindexes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0100 + Biopsie bei Kolposkopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.07 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung und allf. Tamponade.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.1500 (+) Vaginaltamponade

22.0110 + Chemische Behandlung von Portioläsionen bei Kolposkopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.83 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.27 TP | 2 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Betrifft nicht Blutstillung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0120 Lokalbehandlung der Portio/Vagina/Vulva

22.0120 Lokalbehandlung der Portio/Vagina/Vulva

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.07 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung; bei **HPV**-Infekt, intraepithelialen Neoplasien, Ulzerationen, Rissen, Atrophien; gilt auch für Fremdkörperentfernung(en).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0110 + Chemische Behandlung von Portioläsionen bei Kolposkopie

22.1500 (+) Vaginaltamponade

22.01.02 Genitaluntersuchung beim vorpubertären Kind

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

22.0210 Untersuchung des weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum

22.0220 + Zuschlag für Vaginalsekretentnahme bei Untersuchung der weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum

22.0230 Vaginoskopie beim Kind (vor der Menarche)

22.0210 Untersuchung des weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 10 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 26.36 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Materialentnahme für auswärtige Untersuchung.

22.0220 + Zuschlag für Vaginalsekretentnahme bei Untersuchung der weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.91 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit verzugsloser Beurteilung des Nativpräparates durch den Untersucher.

22.0230 Vaginoskopie beim Kind (vor der Menarche)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.19 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Virgo intacta.

22.01.03 Gynäkologische Laparoskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch

Leistungen

- [22.0310](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, diagnostisch
- [22.0320](#) + Zuschlag für Einlage und Fixation eines intrauterinen Perfusionssets und/oder Führungsinstrumentes
- [22.0330](#) + Zuschlag für Biopsie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0340](#) + Zuschlag für jeden weiteren Einstich bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0350](#) + Zuschlag für offene Laparoskopie/Pelviskopie (Mini-Laparotomie)
- [22.0360](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch
- [22.0370](#) + Zuschlag für Einlage und Fixation eines intrauterinen Perfusionssets und/oder Führungsinstrumentes
- [22.0380](#) + Zuschlag für Biopsie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0390](#) + Zuschlag für Durchtrennung strangförmiger Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0400](#) + Zuschlag für Durchtrennung flächenhafter Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0410](#) + Zuschlag für Sterilisation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0420](#) + Zuschlag für Behandlung bei Endometriose Grad I und Grad II bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, jede Methode
- [22.0430](#) + Zuschlag für Behandlung bei Endometriose Grad III und Grad IV bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, jede Methode
- [22.0440](#) + Zuschlag für Behandlung von rektovaginaler Endometriose bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0450](#) + Zuschlag für Zystenpunktion/Zystenfenestration bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0460](#) + Zuschlag für Chromopertubation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0470](#) + Zuschlag für organerhaltende Tumorentfernung bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0480](#) + Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0490](#) + Zuschlag für subtotale Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0500](#) + Zuschlag für Myomektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, pro Myom
- [22.0510](#) + Zuschlag für Gewebemorcellement und Extraktion bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0520](#) + Zuschlag für Kolposuspension bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0530](#) + Zuschlag für therapeutische Lavage bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0540](#) + Zuschlag für vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung bei einer gynäkologischen Laparoskopie
- [22.0550](#) + Zuschlag für therapeutische Drainage bei transabdominaler, gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.0310 Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, diagnostisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 218.79 TP | - / - | 25 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. ein Zusatzzeinstich (Führungskoagulationsinstrument); exkl. intrauteriner Führungsstab mit/ohne Abdichtung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [20.0110](#) Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion
- [22.0360](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch

22.0320 + Zuschlag für Einlage und Fixation eines intrauterinen Perfusionssets und/oder Führungsinstrumentes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 114.60 TP | 35.42 TP / 1.0 | 17 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 122.16 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Dilatation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.0330**+ Zuschlag für Biopsie bei gynäkologischer Laparoskopie/
Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | 15.63 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**22.0340****+ Zuschlag für jeden weiteren Einstich bei gynäkologischer
Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | 15.63 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****22.0410** + Zuschlag für Sterilisation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.0350**+ Zuschlag für offene Laparoskopie/Pelviskopie (Mini-Laparotomie)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 135.44 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0510 + Zuschlag für Gewebemorcellement und Extraktion bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.0360**Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 210.98 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. zwei Zusatzeinstiche; exkl. intrauteriner Führungsstab mit/ohne Abdichtung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

20.0110 Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion

22.0310 Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, diagnostisch

22.0850 Konstruktion einer Neovagina, jede Methode

22.0370**+ Zuschlag für Einlage und Fixation eines intrauterinen Perfusionssets und/oder Führungsinstrumentes**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 103.14 TP | 31.88 TP / 1.0 | 17 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 165.81 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Dilatation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**22.0380****+ Zuschlag für Biopsie bei gynäkologischer Laparoskopie/ Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.51 TP | 14.07 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 48.77 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****22.1500** (+) Vaginaltamponade

22.0390**+ Zuschlag für Durchtrennung strangförmiger Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 64.70 TP | 22.50 TP / 1.0 | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.03 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0400 + Zuschlag für Durchtrennung flächenhafter Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.0400**+ Zuschlag für Durchtrennung flächenhafter Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 294.43 TP | 106.90 TP / 1.0 | 38 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 370.63 TP | 38 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0390 + Zuschlag für Durchtrennung strangförmiger Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.0410 + Zuschlag für Sterilisation bei gynäkologischer Laparoskopie/ Pelviskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0340 + Zuschlag für jeden weiteren Einstich bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.0460 + Zuschlag für Chromopertubation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.1570 Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.0420 + Zuschlag für Behandlung bei Endometriose Grad I und Grad II bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | 84.39 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Laseranwendung, Ultraschallanwendung; Definition Endometriose Grad I und Grad II gemäss American Society for Reproductive Medecine ASRM.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0430

+ Zuschlag für Behandlung bei Endometriose Grad III und Grad IV bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 762.76 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Laseranwendung, Ultraschallanwendung; Definition Endometriose Grad III und Grad IV gemäss American Society for Reproductive Medicine [ASRM](#).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0440

+ Zuschlag für Behandlung von rektovaginaler Endometriose bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1734.26 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0450**+ Zuschlag für Zystenpunktion/Zystenfenestration bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 99.39 TP | 33.76 TP / 1.0 | 12 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 117.04 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0470 + Zuschlag für organerhaltende Tumorentfernung bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.1570 Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.0460**+ Zuschlag für Chromopertubation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 79.70 TP | 28.13 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 97.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0410 + Zuschlag für Sterilisation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.0470 + Zuschlag für organerhaltende Tumorentfernung bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 459.46 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Endonah; inkl. allf. Kuldotomie; z.B. Myom, Ovarialtumor.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0450 + Zuschlag für Zystenpunktion/Zystenfenestration bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

22.1570 Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.0480**+ Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 914.24 TP | 337.57 TP / 1.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entfernung des Uterus auf vaginalem Weg; exkl. allf. Gewebeextraktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [22.0490](#) + Zuschlag für subtotale Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0500](#) + Zuschlag für Myomektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, pro Myom
- [22.0510](#) + Zuschlag für Gewebemorcellement und Extraktion bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie

22.0490**+ Zuschlag für subtotale Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 928.09 TP | 393.61 TP / 2.0 | 110 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1072.86 TP | 110 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Gewebemorcellement.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [22.0480](#) + Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie

22.0500**+ Zuschlag für Myomektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, pro Myom**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 349.42 TP | 143.13 TP / 2.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Endonaht.

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[22.0480](#) + Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie[22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie[22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang**22.0510****+ Zuschlag für Gewebemorcellement und Extraktion bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 349.42 TP | 143.13 TP / 2.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für laparoskopische Entfernung grosser Myomknoten (bei Myomen grösser 8 cm).

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[22.0350](#) + Zuschlag für offene Laparoskopie/Pelviskopie (Mini-Laparotomie)[22.0480](#) + Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie[22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie

22.0520 + Zuschlag für Kolposuspension bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 290.68 TP | - / - | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0530 + Zuschlag für therapeutische Lavage bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 201.60 TP | 70.33 TP / 1.0 | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung; Indikationen: Tubo-Ovarial-Abszess ([TOA](#)), Pelvic Inflammatory Disease ([PID](#)), Hämatoperitoneum, Extrauterin gravidität ([EUG](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0540**+ Zuschlag für vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung bei einer gynäkologischen Laparoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.72 TP | 56.26 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.1500 (+) Vaginaltamponade

22.0550**+ Zuschlag für therapeutische Drainage bei transabdominaler, gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.59 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung; Indikationen: Tubo-Ovarial-Abszess ([TOA](#)), Pelvic Inflammatory Disease ([PID](#)), Hämoperitoneum, Extrauterin gravidität ([EUG](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.01.04 Hysteroskopie, Hysterosalpingografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [22.0605](#) Hysteroskopie, diagnostisch, ohne Curettage (auch Office Hysteroskopie)
- [22.0635](#) + Biopsie(n) bei Hysteroskopie
- [22.0645](#) Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)
- [22.0650](#) + Abtragung polypöser Tumoren bei Hysteroskopie
- [22.0655](#) + Chirurgische Endometriumdestruktion (unter Sicht)
- [22.0665](#) + Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht)
- [22.0670](#) + Tumorabtragung bei Hysteroskopie, exkl. Polypen, pro Tumor
- [22.0680](#) + Septenentfernung bei Hysteroskopie
- [22.0685](#) Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
- [22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

22.0605 Hysteroskopie, diagnostisch, ohne Curettage (auch Office Hysteroskopie)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 63.98 TP | - / - | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 105.44 TP | 20 min. | 20 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0645](#) Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)
- [22.0685](#) Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.0635 + Biopsie(n) bei Hysteroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 6 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.82 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**22.0645 Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 213.58 TP | - / - | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Curettage des Cervicalkanals und des Corpus uteri, inkl. fraktionierte Curettage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [22.0605](#) Hysteroskopie, diagnostisch, ohne Curettage (auch Office Hysteroskopie)
- [22.0685](#) Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage

22.0650 + Abtragung polypöser Tumoren bei Hysteroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 105.23 TP | 37.51 TP / 1.0 | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 86.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0670](#) + Tumorabtragung bei Hysteroskopie, exkl. Polypen, pro Tumor

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.0655 + Chirurgische Endometriumdestruktion (unter Sicht)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Schlinge, Rollerball.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0665](#) + Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht)

22.0665 + Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Ballonmethoden, bipolare Netze.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0655 + Chirurgische Endometriumdestruktion (unter Sicht)

22.0670 + Tumorabtragung bei Hysteroskopie, exkl. Polypen, pro Tumor

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

22.0650 + Abtragung polypöser Tumoren bei Hysteroskopie

22.0680 + Septenenentfernung bei Hysteroskopie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.31 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Synechienlösung (z.B. Asherman-Syndrom).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.1500 (+) Vaginaltamponade

22.0685 Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.63 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Endometriumsdestruktionen nach vorgängiger erfolgter Diagnostik (zweizeitiges Verfahren).

Inkl. allf. Kontrollhysteroskopie u/o Biopsie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0605 Hysteroskopie, diagnostisch, ohne Curettage (auch Office Hysteroskopie)

22.0645 Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)

22.0690 Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.54 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 50.08 TP | 19 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. bildgebender Techniken.

Nicht kumulierbar mit

- [22.2510](#) Insemination, instrumentell: intravaginal, intracervical
- [22.2520](#) Insemination, intrauterin
- [22.2530](#) Insemination, intratubare
- [22.2540](#) Insemination, intraperitoneale
- [22.2550](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, ultraschallkontrolliert
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [22.2570](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intrauterin
- [22.2580](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intratubar
- [22.2590](#) Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom
- [22.2600](#) Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom, ultraschallkontrolliert
- [22.2610](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transvaginal
- [22.2620](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transcervical
- [22.2630](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transabdominal
- [22.2640](#) Intrauteriner Embryo Wash-out
- [39.3350](#) Hysterohydrosoneografie oder Hysterosalpingosoneografie

Kumulierbar mit

- [39.0900](#) Hysterosalpingografie

22.01.05 Äusseres Genitale, Vagina

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

Leistungen

- [22.0710](#) Resektion hypertropher Labien
- [22.0720](#) Rekonstruktion bei Klitorishypertrophie
- [22.0730](#) Introitusplastik, jede Methode
- [22.0740](#) Operative Versorgung am Hymen
- [22.0750](#) Inzision/Exzision/Marsupialisation einer Bartholin Drüse oder Bartholin Zyste
- [22.0760](#) Radikale Vulvektomie
- [22.0770](#) Vulvektomie
- [22.0780](#) Hemivulvektomie
- [22.0790](#) Partielle Vulvektomie, Tumorektomie
- [22.0800](#) Skinning Vulvektomie
- [22.0810](#) Denervation der Vulva
- [22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale
- [22.0830](#) + Einbezug Meatus urethrae/Analregion bei Rekonstruktion äusseres Genitale
- [22.0840](#) Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina
- [22.0850](#) Konstruktion einer Neovagina, jede Methode
- [22.0860](#) Probenbiopsie aus Vagina, pro Biopsie
- [22.0870](#) Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina
- [22.0880](#) Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren
- [22.0890](#) Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung
- [22.0900](#) Operative Versorgung einer/s tiefen (ano)rektovaginalen Fistel/Fistelsystems, vaginaler Zugang
- [22.0910](#) Gynäkologische Laseranwendung (Vulva, Vagina, Portio), pro 5 Min.

22.0710 Resektion hypertropher Labien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 272.95 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.0720 Rekonstruktion bei Klitorishypertrophie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 737.64 TP | 268.80 TP / 1.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 538.95 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.0730 Introitusplastik, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 672.16 TP | 276.25 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[22.0740](#) Operative Versorgung am Hymen

22.0740 Operative Versorgung am Hymen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 267.13 TP | 93.67 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.65 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Inzision, Resektion, Rekonstruktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0730](#) Introitusplastik, jede Methode
[22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale

22.0750 Inzision/Exzision/Marsupialisation einer Bartholin Drüse oder Bartholin Zyste

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 272.95 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.0760**Radikale Vulvektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1906.52 TP | 792.59 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****22.0770** Vulvektomie**22.0780** Hemivulvektomie**22.0790** Partielle Vulvektomie, Tumorektomie**22.0800** Skinning Vulvektomie**22.0810** Denervation der Vulva**22.0820** Rekonstruktion äusseres Genitale**22.0850** Konstruktion einer Neovagina, jede Methode**22.0890** Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0770**Vulvektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 780.40 TP | 325.63 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

22.0760 Radikale Vulvektomie

22.0780 Hemivulvektomie

22.0790 Partielle Vulvektomie, Tumorektomie

22.0800 Skinning Vulvektomie

22.0810 Denervation der Vulva

22.0820 Rekonstruktion äusseres Genitale

22.0850 Konstruktion einer Neovagina, jede Methode

22.0880 Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren

22.0890 Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0780**Hemivulvektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 615.07 TP | 254.06 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****22.0760** Radikale Vulvektomie**22.0770** Vulvektomie**22.0790** Partielle Vulvektomie, Tumorektomie**22.0800** Skinning Vulvektomie**22.0810** Denervation der Vulva**22.0820** Rekonstruktion äusseres Genitale**22.0850** Konstruktion einer Neovagina, jede Methode**22.0880** Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren**22.0890** Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0790**Partielle Vulvektomie, Tumorektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 532.40 TP | 218.28 TP / 2.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****22.0760** Radikale Vulvektomie**22.0770** Vulvektomie**22.0780** Hemivulvektomie**22.0800** Skinning Vulvektomie**22.0810** Denervation der Vulva**22.0820** Rekonstruktion äusseres Genitale**22.0850** Konstruktion einer Neovagina, jede Methode**22.0880** Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren**22.0890** Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0800 Skinning Vulvektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 945.73 TP | 397.19 TP / 2.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 975.33 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Skin-Graft.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

- [22.0760](#) Radikale Vulvektomie
[22.0770](#) Vulvektomie
[22.0780](#) Hemivulvektomie
[22.0790](#) Partielle Vulvektomie, Tumorektomie
[22.0810](#) Denervation der Vulva
[22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale
[22.0850](#) Konstruktion einer Neovagina, jede Methode
[22.0890](#) Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0810**Denervation der Vulva**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.69 TP | 115.33 TP / 1.0 | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.0760](#) Radikale Vulvektomie
- [22.0770](#) Vulvektomie
- [22.0780](#) Hemivulvektomie
- [22.0790](#) Partielle Vulvektomie, Tumorektomie
- [22.0800](#) Skinning Vulvektomie
- [22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale
- [22.0850](#) Konstruktion einer Neovagina, jede Methode
- [22.0890](#) Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0820**Rekonstruktion äusseres Genitale**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 989.33 TP | 426.11 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. nach Trauma.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**

- [22.0740](#) Operative Versorgung am Hymen
- [22.0760](#) Radikale Vulvektomie
- [22.0770](#) Vulvektomie
- [22.0780](#) Hemivulvektomie
- [22.0790](#) Partielle Vulvektomie, Tumorektomie
- [22.0800](#) Skinning Vulvektomie
- [22.0810](#) Denervation der Vulva
- [22.0840](#) Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina
- [22.0850](#) Konstruktion einer Neovagina, jede Methode
- [22.0880](#) Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren
- [22.02.02.02](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung

22.0830**+ Einbezug Meatus urethrae/Analregion bei Rekonstruktion äusseres Genitale**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1149.19 TP | 506.27 TP / 2.0 | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

22.0840**Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1481.08 TP | 611.08 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****22.0820** Rekonstruktion äusseres Genitale**22.0850** Konstruktion einer Neovagina, jede Methode**22.0870** Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina**22.0880** Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren**22.0890** Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0850 Konstruktion einer Neovagina, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2899.20 TP | 1216.12 TP / 2.0 | 190 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1853.13 TP | 190 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

[22.0360](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch

[22.0760](#) Radikale Vulvektomie

[22.0770](#) Vulvektomie

[22.0780](#) Hemivulvektomie

[22.0790](#) Partielle Vulvektomie, Tumorektomie

[22.0800](#) Skinning Vulvektomie

[22.0810](#) Denervation der Vulva

[22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale

[22.0840](#) Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina

[22.0880](#) Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren

[22.0890](#) Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung

22.0860 Probebiopsie aus Vagina, pro Biopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.86 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.09 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Blutstillung.

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0090](#) Kolposkopie

[22.0870](#) Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina

22.0870 Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 376.05 TP | 154.89 TP / 2.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0840](#) Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina

[22.0860](#) Probebiopsie aus Vagina, pro Biopsie

[22.0880](#) Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren

[22.0910](#) Gynäkologische Laseranwendung (Vulva, Vagina, Portio), pro 5 Min.

22.0880**Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1280.61 TP | 552.68 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****22.0770** Vulvektomie**22.0780** Hemivulvektomie**22.0790** Partielle Vulvektomie, Tumorektomie**22.0820** Rekonstruktion äusseres Genitale**22.0840** Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina**22.0850** Konstruktion einer Neovagina, jede Methode**22.0870** Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina**22.1650** Vaginopexie, jeder Zugang

22.0890**Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 491.07 TP | 200.38 TP / 2.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit****22.0760** Radikale Vulvektomie**22.0770** Vulvektomie**22.0780** Hemivulvektomie**22.0790** Partielle Vulvektomie, Tumorektomie**22.0800** Skinning Vulvektomie**22.0810** Denervation der Vulva**22.0840** Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina**22.0850** Konstruktion einer Neovagina, jede Methode**22.0900****Operative Versorgung einer/s tiefen (ano)rektovaginalen Fistel/ Fistelsystems, vaginaler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenPerinealer Zugang siehe [20.2050](#), [20.2060](#).Operative Versorgung hohe rektovaginale Fistel, abdominaler Zugang siehe [22.1830](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

22.0910**Gynäkologische Laseranwendung (Vulva, Vagina, Portio), pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | FA Laserbehandlung der Haut und hautnahen Schleimhäute | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.18 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Kolposkop mit Mikromanipulator; Indikationen: VIN I, VIN II, VIN III, VAIN I, VAIN II, VAIN III, CIN I, CIN II, CIN III, [HPV](#)-Infekt (plan und erhaben), Ektopie, Palliation bei fortgeschrittenen Malignomen.

Menge maximal 5 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0090](#) Kolposkopie

[22.0870](#) Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina

[22.1010](#) Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio

[22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode

22.01.06**Portio, Cervix, Diaphragma/Pessar/Intrauterine Device (IUD)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

Leistungen

[22.1010](#) Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio

[22.1020](#) Polypenabtragung im Portiobereich, jede Methode

[22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode

[22.1040](#) Portioamputation

[22.1050](#) Operative Eröffnung eines Cervixverschlusses

[22.1060](#) Naht alter Cervixrisse

[22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode

[22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch

[22.1090](#) Entfernen einer Cervixcerclage

[22.1100](#) Muttermundverschluss total, prophylaktisch

[22.1110](#) Muttermundverschluss total, therapeutisch

[22.1120](#) Öffnen eines totalen Muttermundverschlusses

[22.1130](#) Anpassen/Einlegen eines Diaphragmas/Pessars

[22.1140](#) Wechsel/Entfernung eines Diaphragmas/Pessars

[22.1150](#) Einlage/Wechsel/Entfernung IUD

[22.1160](#) Cervixblock als Leitungsanästhesie

22.1010 Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.81 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0910](#) Gynäkologische Laseranwendung (Vulva, Vagina, Portio), pro 5 Min.

[22.1020](#) Polypenabtragung im Portiobereich, jede Methode

[22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode

[22.1050](#) Operative Eröffnung eines Cervixverschlusses

22.1020 Polypenabtragung im Portiobereich, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig von Anzahl Polypen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1010](#) Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio

[22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode

22.1030 Portiokonisation, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 206.27 TP | 64.59 TP / 1.0 | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Loop Konisation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.0910](#) Gynäkologische Laseranwendung (Vulva, Vagina, Portio), pro 5 Min.
- [22.1010](#) Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio
- [22.1020](#) Polypenabtragung im Portiobereich, jede Methode

22.1040 Portioamputation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 347.74 TP | 131.04 TP / 2.0 | 35 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1450](#) Vaginale Uterusstumpfexzision
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation

22.1050 Operative Eröffnung eines Cervixverschlusses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 279.22 TP | 96.89 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Hämatometra.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1010](#) Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio

22.1060 Naht alter Cervixrisse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 281.28 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

22.1070**Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.02 TP | 54.17 TP / 1.0 | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Patientinnen mit früheren Cervixinsuffizienz(en).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch
- [22.1100](#) Muttermundverschluss total, prophylaktisch
- [22.1110](#) Muttermundverschluss total, therapeutisch

22.1080 Cerclage der Cervix, therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 372.99 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode
- [22.1100](#) Muttermundverschluss total, prophylaktisch
- [22.1110](#) Muttermundverschluss total, therapeutisch

22.1090 Entfernen einer Cervixcerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | Gebärsaal | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 60.58 TP | 17.31 TP / 1.0 | 8 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.87 TP | 12 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1120](#) Öffnen eines totalen Muttermundverschlusses

22.1100 Muttermundverschluss total, prophylaktisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 638.27 TP | 240.76 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode
- [22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch

22.1110 Muttermundverschluss total, therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1139.80 TP | 471.26 TP / 2.0 | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode
- [22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch

22.1120 Öffnen eines totalen Muttermundverschlusses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | - | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 132.00 TP | 45.44 TP / 1.0 | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die technische Leistungskomponente ist durch die Gebärsaalbenützung [22.2710](#) abgegolten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

[22.1090](#) Entfernen einer Cervixcerclage

22.1130 Anpassen/Einlegen eines Diaphragmas/Pessars

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.1140

Wechsel/Entfernung eines Diaphragmas/Pessars

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-40 Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.1150

Einlage/Wechsel/Entfernung IUD

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.54 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Ultraschalluntersuchung.

Pflichtleistung bei den Indikationen (Idiopathische Hypermenorrhoe; Schutz vor Endometriumhyperplasie während einer Oestrogensubstitutionstherapie.) gemäss Spezialitätenliste SL.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-40 Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.1160**Cervixblock als Leitungsanästhesie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Nicht kumulierbar mit**[00.1190](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²[00.1260](#) Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur)**22.01.07****Curettage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri[22.1220](#) Fraktionierte Curettage[22.1230](#) + Probeexzision u/o Polypenabtragung bei fraktionierter Curettage[22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch[22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW[22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)[22.1270](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös bis und mit 16. SSW[22.1280](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach 16. SSW[22.1290](#) Cervixreifung und/oder Manipulation vor der Ausräumung des schwangeren Uterus[22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole[22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms[22.1320](#) Vaginale Kolpektomie, als alleinige Leistung[22.1330](#) (+) Vaginale Kolpektomie, als Zuschlagsleistung[22.1340](#) Vaginale Staginguntersuchung in Narkose, als alleinige Leistung

22.1210**Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 8 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 31.63 TP | 12 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation der Cervix.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Nicht kumulierbar mit****22.1220** Fraktionierte Curettage**22.1240** Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch**22.1250** Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW**22.1260** Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)**22.1290** Cervixreifung und/oder Manipulation vor der Ausräumung des schwangeren Uterus**22.1300** Ausräumung einer Blasenmole**22.1310** Ausräumung eines Chorionkarzinoms**22.1500** (+) Vaginaltamponade

22.1220**Fraktionierte Curettage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.85 TP | - / - | 14 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 100.60 TP | 14 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Cervixcurettage; inkl. obligater, vorgängiger, manueller, vaginaler Untersuchung in Narkose.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.0645](#) Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)
- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1290](#) Cervixreifung und/oder Manipulation vor der Ausräumung des schwangeren Uterus
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1230**+ Probeexzision u/o Polypenabtragung bei fraktionierter
Curettag**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.84 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

22.1240**Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 145.85 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 30 KVG Straffloser Abbruch der Schwangerschaft und Art. 119 StGB Straffloser Schwangerschaftsabbruch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1270](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös bis und mit 16. SSW
- [22.1280](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach 16. SSW
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1250**Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenBis und mit 11. [SSW](#) + 6 Tage.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1270](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös bis und mit 16. SSW
- [22.1280](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach 16. SSW
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1260**Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 357.36 TP | 128.15 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Abortbehandlung bei missed abortion oder operativem Schwangerschaftsabbruch nach der 12. [SSW](#) oder für Nachcurettage im Anschluss an Geburt bei unvollständiger Plazentalösung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1270](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös bis und mit 16. SSW
- [22.1280](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach 16. SSW
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1270**Schwangerschaftsabbruch medikamentös bis und mit 16. SSW**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.54 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Besprechung, Medikamentenabgabe und Nachbehandlung.

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 30 KVG Straffloser Abbruch der Schwangerschaft und Art. 119 StGB Straffloser Schwangerschaftsabbruch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch

[22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW

[22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1280 Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach 16. SSW

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.37 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.54 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Besprechung, Medikamentenabgabe und Nachbehandlung.

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 30 KVG Straffloser Abbruch der Schwangerschaft und Art. 119 StGB Straffloser Schwangerschaftsabbruch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch

[22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW

[22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1290**Cervixreifung und/oder Manipulation vor der Ausräumung des schwangeren Uterus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 8 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 31.63 TP | 12 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Intravaginale, intracervicale und/oder intrauterine Einlage inbegriffen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

[22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri

[22.1220](#) Fraktionierte Curettage

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1300 Ausräumung einer Blasenmole

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. unmittelbar folgender Nachcurettage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1310 Ausräumung eines Chorionkarzinoms

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 796.37 TP | 299.49 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole

22.1320 Vaginale Kolpektomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1841.92 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1330 (+) Vaginale Kolpektomie, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1451.10 TP | 632.84 TP / 2.0 | 150 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1340 Vaginale Staginguntersuchung in Narkose, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 251.30 TP | 87.20 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.01.08**Vagina, Uterus, Adnexe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[21.1830](#) Zystektomie bei der Frau**Leistungen**

- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1420](#) + Myomektomie/Morcellement bei vaginaler Hysterektomie
- [22.1430](#) + Adnexektomie bei einer vaginalen Hysterektomie, einseitig oder beidseitig
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1450](#) Vaginale Uterusstumpfexzision
- [22.1460](#) Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung
- [22.1470](#) Enterozelenoperation, abdominaler Zugang, jede Methode
- [22.1480](#) Uterustamponade, als alleinige Leistung
- [22.1490](#) Entfernung einer Uterustamponade
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1510](#) Vaginale Revision/Reoperation nach gynäkologischer Operation, als alleinige Leistung
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1530](#) + Morcellement des Uterus bei Myomen bei abdominaler Hysterektomie
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus
- [22.1560](#) + Raffung der Ligamenta sacrouterina bei abdominaler Hysterektomie
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1580](#) Staging Operation/Second Look Operation bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1590](#) Tumorreduktion bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1600](#) Radikale abdominale Hysterektomie z.B. nach Wertheim, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1610](#) Vordere und/oder hintere Exenteration
- [22.1620](#) Operation angeborener Fehlbildungen des Uterus/Ruptur des Uterus
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang
- [22.1640](#) Organerhaltende Adhäsioolyse im kleinen Becken, als alleinige Leistung
- [22.1650](#) Vaginopexie, jeder Zugang
- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig
- [22.1670](#) Vaginale Sterilisation, beidseitig
- [22.1680](#) Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite
- [22.1690](#) Denervation bei invalidisierender Dysmenorrhoea, beidseitig, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1700](#) Revision/Reoperation abdominal, nach gynäkologischer Operation, als alleinige gynäkologische Leistung

22.1410 Vaginale Hysterektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 775.71 TP | 325.63 TP / 2.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

[22.0480](#) + Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

[22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie

[22.1450](#) Vaginale Uterusstumpfexzision

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

[22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation

[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

[22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang

22.1420 + Myomektomie/Morcellement bei vaginaler Hysterektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 128.69 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang

22.1430**+ Adnexektomie bei einer vaginalen Hysterektomie, einseitig oder beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 214.20 TP | 93.21 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite**22.1440****Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 739.07 TP | 307.73 TP / 2.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparoskopie [22.0360](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Nicht kumulierbar mit**[22.0480](#) + Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie[22.0490](#) + Zuschlag für subtotale Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie[22.0500](#) + Zuschlag für Myomektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, pro Myom[22.0510](#) + Zuschlag für Gewebemorcellement und Extraktion bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie[22.1410](#) Vaginale Hysterektomie[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade[22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite[22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang

22.1420 + Myomektomie/Morcellement bei vaginaler Hysterektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 128.69 TP | 53.68 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang

22.1430 + Adnexektomie bei einer vaginalen Hysterektomie, einseitig oder beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 214.20 TP | 93.21 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.1450 Vaginale Uterusstumpfexzision

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 697.73 TP | 289.85 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

[22.1040](#) Portioamputation

[22.1410](#) Vaginale Hysterektomie

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1460 Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.69 TP | 115.33 TP / 1.0 | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[22.1470](#) Enterozelenoperation, abdominaler Zugang, jede Methode

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1470 Enterozelenoperation, abdominaler Zugang, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparoskopie [22.0360](#); exkl. Laparotomie [20.0620](#); inkl. Peritonektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1460](#) Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1480 Uterustamponade, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 247.96 TP | 81.27 TP / 1.0 | 15 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 107.79 TP | 15 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

22.1490**Entfernung einer Uterustamponade**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.57 TP | 50.01 TP / 1.0 | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 35.93 TP | 5 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1500 (+) Vaginaltamponade

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.67 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 71.86 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Zuschlagsleistung bei mikrochirurgischen operativen Versorgungen und abdominaler Karzinomchirurgie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.0100](#) + Biopsie bei Kolposkopie
- [22.0120](#) Lokalbehandlung der Portio/Vagina/Vulva
- [22.0380](#) + Zuschlag für Biopsie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0540](#) + Zuschlag für vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung bei einer gynäkologischen Laparoskopie
- [22.0605](#) Hysteroskopie, diagnostisch, ohne Curettage (auch Office Hysteroskopie)
- [22.0650](#) + Abtragung polypöser Tumoren bei Hysteroskopie
- [22.0680](#) + Septenentfernung bei Hysteroskopie
- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1270](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös bis und mit 16. SSW
- [22.1280](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach 16. SSW
- [22.1290](#) Cervixreifung und/oder Manipulation vor der Ausräumung des schwangeren Uterus
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1330](#) (+) Vaginale Kolpektomie, als Zuschlagsleistung
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1450](#) Vaginale Uterusstumpfexzision
- [22.1460](#) Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung
- [22.1470](#) Enterozelenoperation, abdominaler Zugang, jede Methode
- [22.1490](#) Entfernung einer Uterustamponade
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1610](#) Vordere und/oder hintere Exenteration
- [22.1620](#) Operation angeborener Fehlbildungen des Uterus/Ruptur des Uterus
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang
- [22.1650](#) Vaginopexie, jeder Zugang

- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig
- [22.1670](#) Vaginale Sterilisation, beidseitig
- [22.1680](#) Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite
- [22.01.05](#) Äusseres Genitale, Vagina
- [22.01.06](#) Portio, Cervix, Diaphragma/Pessar/Intrauterine Device (IUD)
- [22.02.02](#) Geburt
- [22.02.03](#) Primäre Sectio, Resectio, Sterilisation post partum
- [22.02.04](#) Assistierte Fortpflanzung

22.1510

Vaginale Revision/Reoperation nach gynäkologischer Operation, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1520 Supravaginale Uterusamputation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.52 TP | 56.26 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1040](#) Portioamputation
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang

22.1530 + Morcellement des Uterus bei Myomen bei abdominaler Hysterektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 164.09 TP | 56.26 TP / 1.0 | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Myomen über 8 cm.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.1540 Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 361.01 TP | 126.59 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus

22.1550 Abdominale Totalexstirpation des Uterus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.96 TP | 128.79 TP / 1.0 | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 536.43 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang

22.1560

+ Raffung der Ligamenta sacrouterina bei abdominaler Hysterektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 136.60 TP | 46.83 TP / 1.0 | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

22.1570**Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 323.50 TP | 112.52 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Adnexektomie, Ovarrektomie und Salpingektomie; gilt für organerhaltende operative Versorgung (Zystenausschälung, Salpingotomie und Salpingoneostomie); gilt auch bei Extrauterin gravidität ([EUG](#)); exkl. Laparotomie [20.0620](#) oder Laparoskopie [22.0360](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0410](#) + Zuschlag für Sterilisation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0450](#) + Zuschlag für Zystenpunktion/Zystenfenestration bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0470](#) + Zuschlag für organerhaltende Tumorentfernung bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1430](#) + Adnexektomie bei einer vaginalen Hysterektomie, einseitig oder beidseitig
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig
- [22.2140](#) + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig
- [22.02.04](#) Assistierte Fortpflanzung

22.1580**Staging Operation/Second Look Operation bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 772.13 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Sog. Staging Laparotomie gemäss Protokoll; inkl. alle Biopsien/Lymphknotenentnahmen; exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

[LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen

22.1590**Tumorreduktion bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3452.27 TP | 1452.07 TP / 2.0 | 240 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2340.80 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Omentektomie; exkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Lymphadenektomie [26.0460](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

[LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen

22.1600 Radikale abdominale Hysterektomie z.B. nach Wertheim, als alleinige gynäkologische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2601.40 TP | 1089.06 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Lymphadenektomie [26.0460](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen

22.1610 Vordere und/oder hintere Exenteration

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2885.02 TP | 1210.06 TP / 2.0 | 200 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1950.66 TP | 200 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Lymphadenektomie [26.0460](#); umfasst Blase, Genitale, Rektum; exkl. Anus praeter, Pouch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1620**Operation angeborener Fehlbildungen des Uterus/Ruptur des Uterus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1041.47 TP | 423.52 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Laparoskopie [22.0360](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Nicht kumulierbar mit**[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1630

Myomektomie bei abdominalem Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 393.83 TP | 140.65 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0500](#) + Zuschlag für Myomektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, pro Myom
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1420](#) + Myomektomie/Morcellement bei vaginaler Hysterektomie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus

22.1640**Organerhaltende Adhäsiole im kleinen Becken, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 966.34 TP | 353.59 TP / 1.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1365.46 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang; z.B. bei Endometriose.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**22.1650****Vaginopexie, jeder Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 638.76 TP | 268.37 TP / 2.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#); exkl. Laparoskopie [22.0360](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Nicht kumulierbar mit**[22.0880](#) Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

22.1660**Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 123.76 TP | 37.50 TP / 1.0 | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode, ausgenommen laparoskopische Sterilisation [22.0410](#) und Sterilisation p.p. [22.2140](#); exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1670](#) Vaginale Sterilisation, beidseitig

22.1670 **Vaginale Sterilisation, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 388.74 TP | 159.53 TP / 2.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig

22.1680**Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1248.09 TP | 475.66 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#) oder Laparoskopie [22.0360](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Gesetz** KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade[22.02.04](#) Assistierte Fortpflanzung

22.1690**Denervation bei invalidisierender Dysmenorrhoea, beidseitig, als alleinige gynäkologische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 127.51 TP | 37.50 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#) oder Laparoskopie [22.0360](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum[LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**22.1700****Revision/Reoperation abdominal, nach gynäkologischer Operation, als alleinige gynäkologische Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.47 TP | 178.91 TP / 2.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 487.67 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).

Nur innerhalb von 10 Tagen nach operativer Erstversorgung verrechenbar.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum[LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

22.01.09 Senkungsoperation, Harninkontinenzoperation, Fisteloperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [22.1710](#) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als alleinige Leistung
- [22.1720](#) (+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung
- [22.1730](#) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als alleinige Leistung
- [22.1740](#) (+) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1750](#) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als alleinige Leistung
- [22.1760](#) (+) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung
- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1780](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung
- [22.1785](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung
- [22.1790](#) Vaginale Kolposuspension, als alleinige Leistung
- [22.1800](#) (+) Vaginale Kolposuspension, als Zuschlagsleistung
- [22.1810](#) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als alleinige Leistung
- [22.1820](#) (+) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als Zuschlagsleistung
- [22.1830](#) Operative Versorgung einer hohen rektovaginalen Fistel, abdominaler Zugang

22.1710 Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 288.81 TP | 101.27 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.1720**(+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 121.90 TP | 42.20 TP / 1.0 | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [22.1740](#) (+) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als Zuschlagsleistung
[22.1760](#) (+) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als Zuschlagsleistung

22.1730**Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 486.38 TP | 200.38 TP / 2.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1740**(+) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 257.38 TP | 107.35 TP / 2.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 292.60 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1720](#) (+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung
[22.1760](#) (+) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als Zuschlagsleistung

22.1750**Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 739.07 TP | 307.73 TP / 2.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Kolpokleisis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1760 (+) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.38 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1720](#) (+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung
- [22.1740](#) (+) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als Zuschlagsleistung

22.1770**Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 858.38 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenGilt nicht für [TVI](#) Operation, siehe [22.1775](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1780](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung
- [22.1785](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung

22.1775**Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 492.80 TP | 175.03 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Rezidivoperation.

Inkl. Zystoskopien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Nicht kumulierbar mit**[22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung[22.1780](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung[22.1785](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung

22.1780 (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 381.38 TP | 161.03 TP / 2.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für [TVI](#) Operation, siehe [22.1785](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Nicht kumulierbar mit

- [22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung
- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1785](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung

22.1785 (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 302.14 TP | 109.40 TP / 1.0 | 35 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Rezidivoperation.

Inkl. Zystoskopien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

- [22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung
- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1780](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung

22.1790 Vaginale Kolposuspension, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 775.71 TP | 325.63 TP / 2.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1800 (+) Vaginale Kolposuspension, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.38 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1810 Korrektur eines paravaginalen Defektes, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 894.01 TP | 383.93 TP / 2.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1820 (+) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 582.56 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1830**Operative Versorgung einer hohen rektovaginalen Fistel, abdominaler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 602.11 TP | 250.48 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).Operative Versorgung einer/s tiefen (ano)rektovaginalen Fistel/Fistelsystems, vaginaler Zugang siehe [22.0900](#).Perinealer Zugang siehe [20.2050](#), [20.2060](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**22.02****Schwangerschaft und Geburtshilfe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[22.02.01](#) Schwangerschaftsuntersuchungen, vorgeburtliche Untersuchungen und Geburtsnachkontrolle[22.02.02](#) Geburt[22.02.03](#) Primäre Sectio, Resectio, Sterilisation post partum[22.02.04](#) Assistierte Fortpflanzung[22.02.05](#) Gebärsaal

22.02.01 Schwangerschaftsuntersuchungen, vorgeburtliche Untersuchungen und Geburtsnachkontrolle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [22.1910](#) Erste Schwangerschaftsuntersuchung und Schwangerschaftsberatung
- [22.1920](#) Schwangerschaftsuntersuchung, nachfolgende
- [22.1930](#) Schwangerschaftsuntersuchung, weitere
- [22.1940](#) Vorgeburtliche Kardiotokografie
- [22.1950](#) Ausschluss bzw. Bestätigung des vorzeitigen Blasensprungs, als alleinige Leistung
- [22.1960](#) Amnioskopie
- [22.1970](#) Beurteilung Cervixscore
- [22.1980](#) Wehenprovokations-Test (Stress-Test)
- [22.1990](#) Geburtsnachkontrolle

22.1910 Erste Schwangerschaftsuntersuchung und Schwangerschaftsberatung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.18 TP | - / - | 21 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.21 TP | 21 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#) 13.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Menge 1 Mal pro Schwangerschaft.

22.1920 Schwangerschaftsuntersuchung, nachfolgende

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#) 13.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-40 Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Menge maximal 6 Mal pro Schwangerschaft.

22.1930 Schwangerschaftsuntersuchung, weitere

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.31 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#) 13.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-40 Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

22.1940 Vorgeburtliche Kardiotokografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.62 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 79.08 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt

22.1950 Ausschluss bzw. Bestätigung des vorzeitigen Blasensprungs, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 26.36 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#) 13.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Menge maximal 4 Mal pro Schwangerschaft.

22.1960**Amnioskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**22.1970****Beurteilung Cervixscore**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.18 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1980 Wehenprovokations-Test (Stress-Test)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | Gebärsaal | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 60.04 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 433.11 TP | 180 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

22.1990 Geburtsnachkontrolle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 11 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.54 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#) 13e.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Menge 1 Mal pro Geburt.

22.02.02

Geburt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

Unterkapitel

[22.02.02.01](#) Äussere Wendung

[22.02.02.02](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung

[22.02.02.03](#) Geburtshilfliche Inkonvenienzpauschalen

22.02.02.01

Äussere Wendung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt

22.2010

Äussere Wendung vor Geburt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 342.42 TP | - / - | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anwendung Ultraschall und Cardiotokografie ([CTG](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[22.1940](#) Vorgeburtliche Kardiotokografie

[39.03.01](#) Ultraschall: Schwangerschaft

[39.03.02.02](#) Ultraschall: Abdomen

22.02.02.02**Geburtsbetreuung und Geburtsleitung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[03.0210](#) Primäre Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.[22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale**Leistungen**[22.2110](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, normales Risiko[22.2120](#) + Sectio caesarea, sekundäre Sectio[22.2130](#) + Hysterektomie unter Sectio[22.2140](#) + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig[22.2150](#) + Organerhaltende operative Versorgung bei Uterusruptur, als alleinige Zuschlagsleistung[22.2160](#) + Manuelle Placentalösung u/o Restlösung[22.2170](#) + Naht eines Dammrisses III/Dammrisses IV[22.2180](#) + Naht von Cervixrissen/Vaginalrissen/Vulvarissen nach Geburt[22.2190](#) + Innere Wendung[22.2200](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, hohes Risiko[22.2210](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, sehr hohes Risiko**22.2110****Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, normales Risiko**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | - | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 375.27 TP | - / - | 150 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Leistungsinhalt**

- Besuche bei der Patientin unter der Geburt, [CTG](#)-Untersuchung, inkl. allfällige Wegentschädigung
- Geburtsleitung
- Naht von allf. Episiotomie, Dammriss I, Dammriss II
- Exkl. allf. innerer Wendung, manueller Placentalösung u/o Curettage, Naht von Rissen der Cervix, Vagina, Vulva, sowie Dammriss III, Dammriss IV, Vakuum und/oder Zange.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Geburt.**Nicht kumulierbar mit**[22.2200](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, hohes Risiko[22.2210](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, sehr hohes Risiko

22.2120 + Sectio caesarea, sekundäre Sectio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.63 TP | 58.54 TP / 1.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**22.2130 + Hysterektomie unter Sectio**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2140 + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.84 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Laparoskopische Sterilisation siehe [22.0410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.2150 + Organerhaltende operative Versorgung bei Uterusruptur, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.78 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-02 Alleinige Zuschlagsleistungen

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2160 + Manuelle Placentalösung u/o Restlösung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | - | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 180.13 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Curettage, Nachtastung, Wartezeiten.

22.2170 + Naht eines Dammrisses III/Dammrisses IV

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 371.20 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2180 + Naht von Cervixrissen/Vaginalrissen/Vulvarissen nach Geburt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.2190 + Innere Wendung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.03 TP | 107.06 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alle Methoden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2200**Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, hohes Risiko**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | - | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 757.36 TP | - / - | 210 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Leistungsinhalt**

- Besuche bei der Patientin unter der Geburt, [CTG](#)-Untersuchung, inkl. allfällige Wegentschädigung
- Geburtsleitung
- Naht von allf. Episiotomie, Dammriss I, Dammriss II
- Exkl. allf. innerer Wendung, manueller Placentalösung u/o Curettage, Naht von Rissen der Cervix, Vagina, Vulva, sowie Dammriss III, Dammriss IV, Vakuum und/oder Zange.

Hohes Risiko, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft

- Fieber über 38.0 axillär oder am Trommelfell gemessen
- protrahierter Geburtsverlauf (Muttermunddilataion kleiner als 1 cm/ Std., Tiefertreten der [KLS](#) kleiner als 1 cm/Std.)
- Geburtsstillstand (Muttermund und/oder Höhenstand der [KLS](#) bei guter Wehentätigkeit unverändert, Eröffnungsphase über 4 Std., Austreibungsphase über 1 Std.)
- Haltungsanomalien und/oder Einstellungsanomalien
- intrauteriner Fruchttod
- Mekoniumabgang
- pathologische Wehenformen, suspektes [CTG](#) (Fisherscore kleiner als 8)
- Adipositas (Body Mass Index (BMI) über 30 vor Schwangerschaft und/oder Gewichtszunahme von über 15 kg während Schwangerschaft)
- Risikoschwangerschaft gemäss Liste Universitäts-Frauenklinik Zürich ([UFK ZH](#)).

Menge 1 Mal pro Geburt.**Nicht kumulierbar mit**[22.2110](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, normales Risiko[22.2210](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, sehr hohes Risiko

22.2120 + Sectio caesarea, sekundäre Sectio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.63 TP | 58.54 TP / 1.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**22.2130 + Hysterektomie unter Sectio**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2140 + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.84 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Laparoskopische Sterilisation siehe [22.0410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.2150 + Organerhaltende operative Versorgung bei Uterusruptur, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.78 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-02 Alleinige Zuschlagsleistungen

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2160 + Manuelle Placentalösung u/o Restlösung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | - | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 180.13 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Curettage, Nachtastung, Wartezeiten.

22.2170 + Naht eines Dammrisses III/Dammrisses IV

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 371.20 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2180 + Naht von Cervixrissen/Vaginalrissen/Vulvarissen nach Geburt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.2190 + Innere Wendung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.03 TP | 107.06 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alle Methoden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2210**Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, sehr hohes Risiko**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | - | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 973.75 TP | - / - | 270 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Leistungsinhalt**

- Besuche bei der Patientin unter der Geburt, [CTG](#)-Untersuchung, inkl. allfällige Wegentschädigung
- Geburtsleitung
- Naht von allf. Episiotomie, Dammriss I, Dammriss II
- Vakuumbgeburt und/oder Forcepsgeburt mit Vaginalrevision/Cervixrevision
- Geburt bei Beckenendlage mit Kopflösung und/oder Armlösung
- Exkl. allf. innerer Wendung, manueller Placentalösung u/o Curettage, Naht von Rissen der Cervix, Vagina, Vulva, sowie Dammriss III, Dammriss IV

Sehr hohes Risiko, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft

- vaginale Entbindung bei Beckendlage
- Blasensprung > 48 Std. vor Geburt
- Blutungen unter der Geburt, drohende Uterusruptur
- Frühgeburtlichkeit (kleiner als 34 Schwangerschaftswochen)
- vaginaloperative Entbindung (Vacuumextraktion, Forceps)
- intrauterine Asphyxie (pathologisches [CTG](#) mit Fisherscore kleiner als 5)
- pathologische fötale Blutgasanalyse (pH kleiner als 7,2)
- pathologischer Flow = Absent or Reversed Enddiastolic Flow (ARED)
- vitalmechanische oder geburtsmechanische Lageanomalien (z. B. Querlage)
- spontane Mehrlingsgeburt
- Vorlage oder Vorfall der Nabelschnur und/oder kleiner Teile
- Hochrisikoschwangerschaft gemäss Liste Universitäts-Frauenklinik Zürich ([UfK ZH](#)).

Stand-by durch den Facharzt für Anästhesie bei Steisslage oder Mehrlingen auf Verlangen des Geburtshelfers siehe [28.0170](#).

Menge 1 Mal pro Geburt.

Nicht kumulierbar mit

- [22.2110](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, normales Risiko
- [22.2200](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, hohes Risiko
- [39.03.01](#) Ultraschall: Schwangerschaft

22.2120 + Sectio caesarea, sekundäre Sectio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.63 TP | 58.54 TP / 1.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2130 + Hysterektomie unter Sectio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2140 + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.84 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Laparoskopische Sterilisation siehe [22.0410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.2150 + Organerhaltende operative Versorgung bei Uterusruptur, als alleinige Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 785.78 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-02 Alleinige Zuschlagsleistungen

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2160 + Manuelle Placentalösung u/o Restlösung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | - | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 180.13 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Curettage, Nachtastung, Wartezeiten.

22.2170 + Naht eines Dammrisses III/Dammrisses IV

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 371.20 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2180 + Naht von Cervixrissen/Vaginalrissen/Vulvarissen nach Geburt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 301.82 TP | 106.68 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

22.2190 + Innere Wendung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.03 TP | 107.06 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 195.07 TP | 20 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alle Methoden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.02.02.03 Geburtshilfliche Inkonvenienzpauschalen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge
- [00.2505](#) Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

Leistungen

- [22.2310](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- [22.2320](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [22.2330](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie C, Mo-So 22-7

22.2310 Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 180.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Für die Kategorie der Geburts-Inkonvenienz-Pauschale ist der Geburtszeitpunkt massgebend.

Am Tag/an den Tagen der Geburtsleitung können keine Leistungen aus Kapitel [00](#) verrechnet werden.

Inkl. allfällige Wegentschädigung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [22.2320](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [22.2330](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie C, Mo-So 22-7

22.2320 **Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 380.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Für die Kategorie der Geburts-Inkonvenienz-Pauschale ist der Geburtszeitpunkt massgebend.

Am Tag/an den Tagen der Geburtsleitung können keine Leistungen aus Kapitel [00](#) verrechnet werden.

Inkl. allfällige Wegentschädigung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[22.2310](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

[22.2330](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie C, Mo-So 22-7

22.2330**Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie C, Mo-So 22-7**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 480.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Für die Kategorie der Geburts-Inkonvenienz-Pauschale ist der Geburtszeitpunkt massgebend.

Am Tag/an den Tagen der Geburtsleitung können keine Leistungen aus Kapitel [00](#) verrechnet werden.

Inkl. allfällige Wegentschädigung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[22.2310](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

[22.2320](#) Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

22.02.03**Primäre Sectio, Resectio, Sterilisation post partum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[22.1500](#) (+) Vaginaltamponade

Leistungen

[22.2130](#) + Hysterektomie unter Sectio

[22.2140](#) + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig

[22.2410](#) Sectio caesarea, geplante/primäre Sectio

[22.2420](#) Sectio caesarea, Resectio

22.2410 Sectio caesarea, geplante/primäre Sectio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 113.18 TP | 35.13 TP / 1.0 | 15 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 146.30 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Laparotomie [20.0620](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2130 + Hysterektomie unter Sectio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2140 + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.84 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenLaparoskopische Sterilisation siehe [22.0410](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****22.1570** Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite**22.2420 Sectio caesarea, Resectio**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.63 TP | 58.54 TP / 1.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenExkl. Laparotomie [20.0620](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

22.2130 + Hysterektomie unter Sectio

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 454.78 TP | 168.78 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

22.2140 + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 126.84 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 243.83 TP | 25 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Laparoskopische Sterilisation siehe [22.0410](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite

22.02.04 **Assistierte Fortpflanzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1680](#) Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite

Leistungen

- [22.2510](#) Insemination, instrumentell: intravaginal, intracervical
- [22.2520](#) Insemination, intrauterin
- [22.2530](#) Insemination, intratubare
- [22.2540](#) Insemination, intraperitoneale
- [22.2550](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, ultraschallkontrolliert
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [22.2570](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intrauterin
- [22.2580](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intratubar
- [22.2590](#) Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom
- [22.2600](#) Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom, ultraschallkontrolliert
- [22.2610](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transvaginal
- [22.2620](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transcervical
- [22.2630](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transabdominal
- [22.2640](#) Intrauteriner Embryo Wash-out
- [22.2650](#) Einfache Samenaufbereitung
- [22.2660](#) Samenaufbereitung mittels Dichtegradient

22.2510 **Insemination, instrumentell: intravaginal, intracervical**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.25 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 118.62 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang, inkl. Anlegen eines Portioadapters/einer Portiokappe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation
- [22.2520](#) Insemination, intrauterin
- [22.2530](#) Insemination, intratubare
- [22.2540](#) Insemination, intraperitoneale

22.2520 Insemination, intrauterin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.25 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 118.62 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

[22.2510](#) Insemination, instrumentell: intravaginal, intracervical

[22.2530](#) Insemination, intratubare

[22.2540](#) Insemination, intraperitoneale

22.2530 Insemination, intratubare

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 115.83 TP | - / - | 40 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 158.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

[22.2510](#) Insemination, instrumentell: intravaginal, intracervical

[22.2520](#) Insemination, intrauterin

[22.2540](#) Insemination, intraperitoneale

22.2540 Insemination, intraperitoneale

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 74.46 TP | - / - | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.90 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

[22.2510](#) Insemination, instrumentell: intravaginal, intracervical

[22.2520](#) Insemination, intrauterin

[22.2530](#) Insemination, intratubare

22.2550 Follikelpunktion zur Eigewinnung, ultraschallkontrolliert

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.41 TP | - / - | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.80 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ultraschall; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [22.2590](#) Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom
- [22.2600](#) Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom, ultraschallkontrolliert

22.2560**Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.49 TP | - / - | 40 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 390.13 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****22.0690** Hysterosalpingografie, Adapterapplikation**22.2550** Follikelpunktion zur Eigewinnung, ultraschallkontrolliert**22.2590** Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom**22.2600** Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom, ultraschallkontrolliert**22.01.03** Gynäkologische Laparoskopie

22.2570**Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intrauterin**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 74.46 TP | - / - | 25 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.90 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit**[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation[22.2580](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intratubar**22.2580****Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intratubar**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 102.04 TP | - / - | 35 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.26 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit**[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation[22.2570](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intrauterin

22.2590 Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.62 TP | - / - | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 118.62 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ultraschall; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-40 Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation
- [22.2550](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, ultraschallkontrolliert
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [22.2600](#) Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom, ultraschallkontrolliert
- [39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

22.2600**Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom,
ultraschallkontrolliert**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 102.04 TP | - / - | 35 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.26 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ultraschall; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit**

- [22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation
- [22.2550](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, ultraschallkontrolliert
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [22.2590](#) Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom
- [39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

22.2610**Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transvaginal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 102.04 TP | - / - | 35 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.26 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ultraschall; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****22.0690** Hysterosalpingografie, Adapterapplikation**22.2620** Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transcervical**22.2630** Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transabdominal**39.03** Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

22.2620**Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transcervical**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.41 TP | - / - | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.80 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ultraschall; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit**[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation[22.2610](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transvaginal[22.2630](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transabdominal[39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

22.2630 Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transabdominal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 102.04 TP | - / - | 35 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.26 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ultraschall; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

[22.2610](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transvaginal

[22.2620](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transcervical

[39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

22.2640 Intrauteriner Embryo Wash-out

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 184.78 TP | - / - | 65 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 171.34 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ultraschall; inkl. Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[22.0690](#) Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

[39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

22.2650 Einfache Samenaufbereitung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.85 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 79.08 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zur intrauterinen oder intratubaren Insemination mittels einfacher Zentrifugation oder Schwimmup.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 3 Mal pro Schwangerschaft.

Nicht kumulierbar mit

[22.2660](#) Samenaufbereitung mittels Dichtegradient

22.2660 Samenaufbereitung mittels Dichtegradient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe | UBR Gynäkologie und Geburtshilfe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.85 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 118.62 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erweiterte Samenaufbereitung zur intrauterinen oder intratubaren Insemination mittels Mehrfachzentrifugation oder Dichtegradient (z.B. Percoll).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-40](#) Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 3 Mal pro Schwangerschaft.

Nicht kumulierbar mit

[22.2650](#) Einfache Samenaufbereitung

22.02.05**Gebärsaal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[22.2710](#) Gebärsaalbenützung, erste 2 Std.[22.2720](#) + Gebärsaalbenützung, jede weitere Std.**22.2710****Gebärsaalbenützung, erste 2 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Gebärsaal | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 289.70 TP | 120 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Eintrittsuntersuchung durch die Hebamme, Betreuung und Überwachung während der Geburtsvorbereitung, während der Austreibungsphase und während der Geburtsnachbereitung bis zum Austritt der Mutter aus der Gebärdabteilung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**22.2720****+ Gebärsaalbenützung, jede weitere Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Gebärsaal | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 103.95 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Eintrittsuntersuchung durch die Hebamme, Betreuung und Überwachung während der Geburtsvorbereitung, während der Austreibungsphase und während der Geburtsnachbereitung bis zum Austritt der Mutter aus der Gebärdabteilung.

23 Diagnostik und Therapie der Mamma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-23-1 Allgemeine Interpretation zur axillären Lymphknotenausräumung

Operative Versorgung an den axillären Lymphknoten siehe Tarifpositionen [26.0210](#), [26.0220](#), [26.0230](#), [26.0240](#).

Unterkapitel

[23.01](#) Nicht bildgebende Diagnostik der Mammae

[23.02](#) Tumorchirurgie der Mamma

[23.03](#) Plastischrekonstruktive Chirurgie der Mamma

23.01 Nicht bildgebende Diagnostik der Mammae

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[23.0010](#) Untersuchung der Mammae

23.0010 Untersuchung der Mammae

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inspektion und Palpation der Mammae sowie der regionalen Lymphknotenstationen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

[00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett

[00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett

[00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt

[00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett

[00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.

[00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.

23.02 Tumorchirurgie der Mamma

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[04.03.08](#) Expander

Leistungen

- [23.0110](#) Probeexzision der Mamma, direkter Zugang
- [23.0120](#) Probeexzision der Mamma, indirekter Zugang
- [23.0130](#) Tumorektomie/Lumpektomie/Quadrantenresektion der Mamma
- [23.0140](#) Mastektomie, einfach
- [23.0150](#) Mastektomie, modifiziert radikal
- [23.0160](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0170](#) + Hautmantelreduktion bei subkutaner Mastektomie bei Gynäkomastie, pro Seite
- [23.0180](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, beidseitig, als alleinige Leistung
- [23.0190](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis
- [23.0200](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis, Muskel
- [23.0210](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Thoraxwand

23.0110 Probeexzision der Mamma, direkter Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Direkt: Inzision über tumorverdächtiger Läsion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[04](#) Haut, Weichteile

23.0120**Probeexzision der Mamma, indirekter Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.19 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.44 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indirekt: Inzision nicht über tumorverdächtiger Läsion, z.B. periareolär, in Submammaerfalte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[04](#) Haut, Weichteile**23.0130****Tumorektomie/Lumpektomie/Quadrantenresektion der Mamma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 406.30 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Modellierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

23.0140 Mastektomie, einfach

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 402.13 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alleinige Mammaamputation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[23.0150](#) Mastektomie, modifiziert radikal

[23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig

[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

23.0150 Mastektomie, modifiziert radikal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 706.39 TP | 253.17 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[23.0140](#) Mastektomie, einfach

[23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig

[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

23.0160**Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, einseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 409.45 TP | 143.78 TP / 1.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht bei Malignität.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**23.0170****+ Hautmantelreduktion bei subkutaner Mastektomie bei Gynäkomastie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

23.0180**Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, beidseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 669.92 TP | 237.55 TP / 1.0 | 65 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 467.09 TP | 65 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht bei Malignität.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**23.0170****+ Hautmantelreduktion bei subkutaner Mastektomie bei Gynäkomastie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

23.0190**Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenInkl. allf. Direktverschluss, exkl. Rekonstruktion [04](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[23.0200](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis, Muskel[23.0210](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Thoraxwand[04.02.01](#) Haut, Weichteile: Punktion, Inzision, Exzision

23.0200 Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis, Muskel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 449.26 TP | 158.71 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss, exkl. Rekonstruktion [04](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[23.0190](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis

[23.0210](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Thoraxwand

[04.02.01](#) Haut, Weichteile: Punktion, Inzision, Exzision

23.0210 Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Thoraxwand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1441.74 TP | 611.89 TP / 2.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1560.53 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Direktverschluss, exkl. Rekonstruktion [04](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[23.0190](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis

[23.0200](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis, Muskel

[04.02.01](#) Haut, Weichteile: Punktion, Inzision, Exzision

23.03**Plastischrekonstruktive Chirurgie der Mamma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [23.0310](#) Exzision von Milchgängen, als alleinige Leistung
- [23.0320](#) Mastopexie, einseitig
- [23.0330](#) Mastopexie, beidseitig
- [23.0340](#) Periareoläre Mastopexie, einseitig
- [23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig
- [23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig
- [23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig
- [23.0380](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, einseitig
- [23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig
- [23.0400](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, einseitig
- [23.0410](#) + Muskel-Lappen zu submuskulärer Mammaaugmentationsplastik, pro Seite
- [23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig
- [23.0430](#) Mammarekonstruktion, einseitig
- [23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig
- [23.0450](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0460](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, beidseitig, als alleinige Leistung
- [23.0470](#) Wechsel eines Mammaexpanders
- [23.0480](#) Wechsel eines Expanders zur Mammaprothese mit Versetzen der Umschlagfalte nach Rekonstruktion des Mammakörpers
- [23.0490](#) Mammaprothesenwechsel, einseitig
- [23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig
- [23.0510](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0530](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0550](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, einseitig
- [23.0560](#) + Rekonstruktion/Korrektur der Mamilla bei Rekonstruktion/Korrektur der Areola
- [23.0570](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, beidseitig
- [23.0580](#) Tätowierung der Areola, einseitig
- [23.0590](#) Tätowierung der Areola, beidseitig

23.0310 Exzision von Milchgängen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.23 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für operative Versorgung bei Ductektasie, sog. 'blutende Mamma'.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

23.0320

Mastopexie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 647.99 TP | 210.44 TP / 1.0 | 90 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. obligater Drüsenmodellierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0330](#) Mastopexie, beidseitig

[23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig

[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

[04](#) Haut, Weichteile

23.0330 Mastopexie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1156.38 TP | 377.13 TP / 1.0 | 170 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1221.62 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. obligater Drüsenmodellierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [23.0320](#) Mastopexie, einseitig
- [23.0340](#) Periareoläre Mastopexie, einseitig
- [23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig
- [23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig
- [23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig
- [04](#) Haut, Weichteile

23.0340 Periareoläre Mastopexie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 509.97 TP | 184.73 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

I.d.R. ohne Drüsenmodellierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0330](#) Mastopexie, beidseitig

[23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig

[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

[04](#) Haut, Weichteile

23.0350

Periareoläre Mastopexie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 865.56 TP | 314.83 TP / 1.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 790.46 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

I.d.R. ohne Drüsenmodellierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0320](#) Mastopexie, einseitig

[23.0330](#) Mastopexie, beidseitig

[23.0340](#) Periareoläre Mastopexie, einseitig

[23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig

[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

[04](#) Haut, Weichteile

23.0360 Mammareduktionsplastik, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1117.92 TP | 409.45 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 862.32 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [23.0130](#) Tumorektomie/Lumpektomie/Quadrantenresektion der Mamma
- [23.0140](#) Mastektomie, einfach
- [23.0150](#) Mastektomie, modifiziert radikal
- [23.0330](#) Mastopexie, beidseitig
- [23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig
- [23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig
- [23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig
- [04](#) Haut, Weichteile

23.0370**Mammareduktionsplastik, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1961.84 TP | 722.01 TP / 1.0 | 220 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1580.92 TP | 220 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [23.0130](#) Tumorektomie/Lumpektomie/Quadrantenresektion der Mamma
[23.0140](#) Mastektomie, einfach
[23.0150](#) Mastektomie, modifiziert radikal
[23.0320](#) Mastopexie, einseitig
[23.0330](#) Mastopexie, beidseitig
[23.0340](#) Periareoläre Mastopexie, einseitig
[23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig
[23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig
[23.0430](#) Mammarekonstruktion, einseitig
[23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig
[04](#) Haut, Weichteile

23.0380**Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.83 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig
[23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig
[23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig

23.0390**Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1044.99 TP | 378.20 TP / 1.0 | 110 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 790.46 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [23.0380](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, einseitig
[23.0400](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, einseitig
[23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig
[23.0430](#) Mammarekonstruktion, einseitig
[23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig

23.0400**Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 784.53 TP | 284.43 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig
[23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig
[23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig

23.0410**+ Muskel-Lappen zu submuskulärer
Mammaaugmentationsplastik, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

23.0420**Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1378.39 TP | 503.22 TP / 1.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[23.0380](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, einseitig[23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig[23.0400](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, einseitig[23.0430](#) Mammarekonstruktion, einseitig[23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig**23.0410****+ Muskel-Lappen zu submuskulärer
Mammaaugmentationsplastik, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

23.0430 Mammarekonstruktion, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1373.18 TP | 503.22 TP / 1.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Lappenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig

[23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig

[23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig

[23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig

23.0440**Mammarekonstruktion, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2383.79 TP | 878.29 TP / 1.0 | 270 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1940.22 TP | 270 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Lappenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig[23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig[23.0380](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, einseitig[23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig[23.0400](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, einseitig[23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig[23.0430](#) Mammarekonstruktion, einseitig

23.0450 Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, einseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.54 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

23.0460 Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 589.65 TP | 189.61 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

23.0470**Wechsel eines Mammaexpanders**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 170.85 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Nicht kumulierbar mit**[04.2750](#) Explantation Expander, ohne Hilfsschnitt**23.0480****Wechsel eines Expanders zur Mammaprothese mit Versetzen der Umschlagfalte nach Rekonstruktion des Mammakörpers**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 343.79 TP | 110.43 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

23.0490 Mammaprothesenwechsel, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.78 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung einer Prothese ohne Ersatz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig

[23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig

[23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig

23.0500**Mammaprothesenwechsel, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 433.38 TP | 137.52 TP / 1.0 | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 395.23 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Entfernung einer Prothese ohne Ersatz.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0490](#) Mammaprothesenwechsel, einseitig

[23.0510](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, einseitig

[23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig

[23.0530](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, einseitig

[23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig

23.0510 Kapselinzision bei einer Mammaprothese, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.54 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig
- [23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig

23.0520 Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 589.65 TP | 189.61 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 574.88 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [23.0490](#) Mammaprothesenwechsel, einseitig
- [23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig
- [23.0510](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0530](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig

23.0530 Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 460.47 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig
- [23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig

23.0540 Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 750.09 TP | 241.69 TP / 1.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 754.53 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [23.0490](#) Mammaprothesenwechsel, einseitig
- [23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig
- [23.0510](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0530](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, einseitig

23.0550 Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0570](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, beidseitig

23.0560 + Rekonstruktion/Korrektur der Mamilla bei Rekonstruktion/ Korrektur der Areola

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

23.0570 **Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 375.07 TP | - / - | 55 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 395.23 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0550](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, einseitig

23.0560 **+ Rekonstruktion/Korrektur der Mamilla bei Rekonstruktion/Korrektur der Areola**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

23.0580 Tätowierung der Areola, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.23 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0590](#) Tätowierung der Areola, beidseitig

23.0590 Tätowierung der Areola, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[23.0580](#) Tätowierung der Areola, einseitig

24 Diagnostik und Therapie des Bewegungsapparates

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-24-1 Tenolyse, Arthrolyse, Neurolyse, Synoviektomie

Tenolyse, Arthrolyse, Neurolyse, Synoviektomie können nur separat abgerechnet werden, falls sie als Hauptleistung oder Zuschlagsleistung im Tarif aufgeführt sind.

KI-24-2 Wundverschluss bei Amputation

Die Tarifpositionen 'Amputation' beinhalten den allf. direkten Wundverschluss.

KI-24-3 Offene Reposition bei Osteosynthese

Die Versorgung einer Fraktur mittels äusserer Schienung, mittels innerer Schienung, mittels Platte/Schraube/Cerclage und weiteren osteosynthetischen Methoden, inkl. Verbundosteosynthese, beinhaltet auch die allf. notwendige offene Reposition.

KI-24-4 Offene Frakturen/Luxationen

Für die Verrechnung bei offener Frakturen siehe [GI-26](#) und Tarifposition [24.0250](#).

KI-24-5 Kapitelübergreifende Leistungen

Kapitelübergreifende Leistungen sind in der Regel im anatomisch proximalen Kapitel aufgeführt.

Unterkapitel

[24.01](#) Allgemeine diagnostische und/oder therapeutische Leistungen, Bewegungsapparat

[24.02](#) Schultergürtel, obere Extremität

[24.03](#) Beckengürtel, untere Extremität

24.01**Allgemeine diagnostische und/oder therapeutische Leistungen,
Bewegungsapparat**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [24.0020](#) Muskelbiopsie, perkutan
- [24.0030](#) Muskelbiopsie, offen
- [24.0040](#) Muskelnah, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0050](#) Muskelnah, tief, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0060](#) Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.0070](#) Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung
- [24.0080](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, geschlossen
- [24.0090](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0100](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung
- [24.0110](#) Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen
- [24.0120](#) Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Finger, Zehen, pro Gelenk
- [24.0130](#) Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Schulter, Ellbogen, Knie, oberes Sprunggelenk OSG
- [24.0140](#) Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Iliosakralgelenk (ISG), Hüfte, Handwurzelgelenke und Fusswurzelgelenke, unteres Sprunggelenk USG
- [24.0150](#) Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk
- [24.0160](#) Needling von Kalkdepots im muskuloskelettalen Bereich
- [24.0170](#) Gelenkmobilisation in Narkose, pro Gelenk
- [24.0180](#) Punktion einer Bursa, jede Lokalisation
- [24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen
- [24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität
- [24.0210](#) Entfernung des Osteosynthesematerials soweit nicht durch spezielle Tarifpositionen erfasst
- [24.0220](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung der oberen Extremität, pro Seite
- [24.0230](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, erster Finger
- [24.0240](#) + Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, jeder weitere Finger
- [24.0250](#) (+) %-Zuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen

24.0010**Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.89 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.14 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet mindestens 2 oder mehr der folgenden Teile:

- Gelenkstatus (Untersuchung aller Gelenke auf Beweglichkeit sowie Palpation derselben)
- Wirbelsäulenstatus (Untersuchung aller Wirbelsäulensegmente auf Beweglichkeit sowie Palpation der wirbelsäulennahen Strukturen)
- Muskelstatus (Längentestung, Krafttestung und Palpation von Schmerzpunkten an Rumpfmuskeln und Extremitätenmuskeln)
- mindestens 2 oder mehr Bestandteile der orientierenden neurologischen Untersuchung durch den Grundversorger
- internistischer Status (kardiopulmonale Organe, Gefäßstatus, Lymphknotenstatus, Abdominalstatus).

Menge 1 Mal pro 3 Monate.**Nicht kumulierbar mit**

- [00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0230](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- [00.0250](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- [00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- [00.0310](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- [29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.
- [00.07](#) Ärztliche Gutachten

24.0020 Muskelbiopsie, perkutan

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.96 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Muskelpunktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.0030 Muskelbiopsie, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 43.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.0040 Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 158.35 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie; gilt nicht für Muskelnaht im Rahmen einer Wundversorgung, inkl. allf. Débridement.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0730](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0050 Muskelnaht, tief, Adaption, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 241.69 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie; gilt nicht für Muskelnaht im Rahmen einer Wundversorgung, inkl. allf. Débridement.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0740](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0060 Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 354.21 TP | 112.51 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Oberflächlich: direkt unter Subcutis/Faszie; gilt nicht für Muskelplastik im Rahmen einer Wundversorgung, inkl. allf. Débridement.

Für Muskelsehnenplastiken definierter Lokalisation gelten die entsprechenden Tarifpositionen.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0750](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0070 Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 447.97 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Tief: nicht direkt unter Subcutis/Faszie; gilt nicht für Muskelplastik im Rahmen einer Wundversorgung, inkl. allf. Débridement.

Für Muskelsehnenplastiken definierter Lokalisation gelten die entsprechenden Tarifpositionen.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0760](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0080 Knochenpunktion, Knochenbiopsie, geschlossen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.83 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Wirbelsäule siehe [06](#).

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.0960](#) Anlegen einer intramedullären Infusion durch den Facharzt

24.0090 Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zugang durch Cutis, Subcutis, Faszie; Wirbelsäule siehe [06](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.0100**Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.54 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenZugang durch weitere Strukturen als Cutis, Subcutis, Faszie; Wirbelsäule siehe [06](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.0110****Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenWirbelsäule siehe [06](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0120**Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Finger, Zehen, pro Gelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 6 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.25 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Instillation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

24.0150 Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk

24.0130**Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Schulter, Ellbogen, Knie, oberes Sprunggelenk OSG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.52 TP | - / - | 17 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 29.04 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für temporomandibuläre, sternoclaviculäre, acromioclaviculäre, subacromiale, carporadiale/carpoulnare Punktion; inkl. allf. Instillation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.0150 Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk

24.0140**Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Iliosakralgelenk (ISG), Hüfte, Handwurzelgelenke und Fusswurzelgelenke, unteres Sprunggelenk USG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 36.35 TP | - / - | 19 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.46 TP | 19 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Instillation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.0150 Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk

24.0150**Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Orthopädische Chirurgie Physikalische Medizin und Rehabilitation Rheumatologie SP pädiatrische Rheumatologie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 118.36 TP | 18 min. | - | 6 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****24.0120** Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Finger, Zehen, pro Gelenk**24.0130** Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Schulter, Ellbogen, Knie, oberes Sprunggelenk OSG**24.0140** Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Iliosakralgelenk (ISG), Hüfte, Handwurzelgelenke und Fusswurzelgelenke, unteres Sprunggelenk USG**00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**39** Bildgebende Verfahren

24.0160 Needling von Kalkdepots im muskuloskelettalen Bereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 38.26 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.18 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.0170 Gelenkmobilisation in Narkose, pro Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 58.34 TP | - / - | 14 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.05 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Betrifft nicht manualtherapeutische Leistungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

00.1520 Manualmedizin durch den Facharzt, Therapie, pro 5 Min.

24.0180 **Punktion einer Bursa, jede Lokalisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Instillation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

24.0190 Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 16 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 43.05 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entfernung von versenkten Spickdrähten siehe [24.0210](#).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [16.0290](#) Versorgung Pseudarthrose nach Sternumfraktur oder Korrektur-Osteotomie des Sternums
- [16.0300](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Sternumfraktur/Sternotomie
- [24.0210](#) Entfernung des Osteosynthesematerials soweit nicht durch spezielle Tarifpositionen erfasst
- [24.0530](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Clavicula **auf gleicher Seite**
- [24.0580](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Scapula
- [24.1160](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humeruskopffraktur
- [24.1230](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humerusschaftfraktur
- [24.1290](#) Entfernung von Osteosynthesematerial/anderen Implantaten nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1330](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach epikondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1660](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach komplexer Ellbogenfraktur
- [24.2030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Monteggiafraktur
- [24.2090](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Radiusköpfchenfraktur
- [24.2140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach proximaler Ulnafraktur
- [24.2190](#) Entfernung des Osteosynthesematerials am Unterarm, Schraube/Platte/Cerclage
- [24.2480](#) Entfernung des Osteosynthesematerials im Handbereich/Fingerbereich, Schraube/Platte/Cerclage

24.0200**Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.95 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.66 TP | 24 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenEntfernung von versenkten Spickdrähten siehe [24.0210](#).**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [24.0210](#) Entfernung des Osteosynthesematerials soweit nicht durch spezielle Tarifpositionen erfasst
- [24.3840](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Symphysensprengung
- [24.3890](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Schambeinastfraktur
- [24.3980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Darmbeinfraktur
- [24.4010](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), ventral oder dorsal, pro Seite
- [24.4030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Sakrumfraktur
- [24.4270](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Azetabulumfraktur, pro Zugang
- [24.5060](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur
- [24.5120](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach petrochantere/subtrochanterer Femurfraktur
- [24.5220](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Femurschaftfraktur
- [24.5350](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur
- [24.5860](#) + Entfernung des Osteosynthesematerials bei Arthroskopie Knie
- [24.6420](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Patellafraktur
- [24.6670](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiakopffraktur
- [24.6750](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur
- [24.6790](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fibulaschaftfraktur
- [24.6850](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur)
- [24.6910](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur
- [24.7340](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus medialis
- [24.7390](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus lateralis
- [24.7980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Calcaneusfraktur
- [24.8020](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Talusfraktur
- [24.8070](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen
- [24.8140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach metatarsaler Fraktur, unabhängig von Anzahl
- [24.8190](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe)

24.0210**Entfernung des Osteosynthesematerials soweit nicht durch spezielle Tarifpositionen erfasst**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 91.68 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für die Entfernung von versenkten Spickdrähten.

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Perkutane Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#) und [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.0220 Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung der oberen Extremität, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 307.35 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Definition 'Exploration': Eingehende chirurgische Darstellung zur sicheren Beurteilung der im verletzten Gebiet betroffenen Strukturen (Sehnen, Gefäße, Nerven).

Definition 'komplex': Verletzung unübersichtlich, Verdacht auf Verletzung von Sehnen, Sehnenanhangsgebilden, Gefäßen, Nerven; inkl. Débridement; inkl. Blutstillung.

Nicht verrechenbar, wenn das Verletzungsmuster aufgrund der klinischen u/o apparativen Untersuchung bereits vor dem Eingriff feststeht, z.B. bei Amputationen.

Die Exploration und Therapieplanung ist zwingend im OP-Bericht zu dokumentieren.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[24.0230](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.0230

Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, erster Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Definition 'Exploration': Eingehende chirurgische Darstellung zur sicheren Beurteilung der im verletzten Gebiet betroffenen Strukturen (Sehnen, Gefäße, Nerven).

Definition 'komplex': Verletzung unübersichtlich, Verdacht auf Verletzung von Sehnen, Sehnenanhangsgebilden, Gefäßen, Nerven; inkl. Débridement; inkl. Blutstillung.

Nicht verrechenbar, wenn das Verletzungsmuster aufgrund der klinischen u/o apparativen Untersuchung bereits vor dem Eingriff feststeht, z.B. bei Amputationen.

Die Exploration und Therapieplanung ist zwingend im OP-Bericht zu dokumentieren.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0220](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung der oberen Extremität, pro Seite **auf gleicher Seite**

24.0240

+ Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, jeder weitere Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 36.47 TP | - / - | 6 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.45 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0250

(+) %-Zuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von **15%** ([AL](#) und [TL](#)) auf die Tarifpositionen Versorgung/Reposition von Frakturen/Luxationen.

Leistungsinhalt: Mehraufwand bei Versorgung einer offenen Fraktur/Luxation, insbesondere allf. Wundversorgung (Débridement/ Auffrischen, Entfernen von Schmutz/Fremdkörpern, Wundspülung, lokale Applikation von Medikamenten, allf. Drainage).

Siehe [GI-26](#), Versorgung offener Frakturen/Luxationen.

Nur kumulierbar mit

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.02

Schultergürtel, obere Extremität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[24.02.01](#) Clavicula, Scapula

[24.02.02](#) Schulter

[24.02.03](#) Oberarm

[24.02.04](#) Ellbogen

[24.02.05](#) Unterarm

[24.02.06](#) Handgelenk, Mittelhand

[24.02.07](#) Finger

24.02.01 Clavicula, Scapula

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-24.02.01-1 Sternum

Sternum siehe [16.0270](#), [16.0280](#), [16.0290](#) und [16.0300](#).

Leistungen

- [24.0410](#) Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition
- [24.0420](#) Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition, operative Fixation mittels Drahtspickung
- [24.0430](#) Versorgung Claviculafraktur, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.0440](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Claviculafraktur, als alleinige Leistung
- [24.0450](#) Korrektur-Osteotomie Clavicula
- [24.0460](#) Clavicularesektion total
- [24.0470](#) + Einbau eines Knochentransplantates bei Clavicularesektion total
- [24.0480](#) Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk
- [24.0490](#) + Clavicularesektion partiell bei Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk
- [24.0500](#) Versorgung sternoclaviculäre Dislokation, offen, jede Methode
- [24.0510](#) + Bandplastik bei operativer Versorgung sternoclaviculärer Dislokation
- [24.0520](#) Versorgung acromioclaviculäre Luxation, offen, jede Methode
- [24.0530](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Clavicula
- [24.0540](#) Versorgung Scapulafraktur, offene Reposition und Osteosynthese
- [24.0550](#) Entfernung einer/von Exostose(n) der Scapula, als alleinige Leistung
- [24.0560](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, ohne Gelenkbeteiligung
- [24.0570](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, mit Gelenkbeteiligung
- [24.0580](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Scapula
- [24.0590](#) Exzision/Sequestrektomie/Curettage bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus
- [24.0600](#) + Einbau eines Knochentransplantates bei Exzision/Sequestrektomie/Curettage bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus
- [24.0610](#) + Muskelplombe (Transposition) bei Exzision/Sequestrektomie/Curettage bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus

24.0410 Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Anlegen Rucksackverband.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.0420**Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition, operative Fixation mittels Drahtspickung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 208.36 TP | - / - | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Anlegen Rucksackverband.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.0430****Versorgung Claviculafraktur, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 402.13 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Spanplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0440**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Claviculafraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 706.39 TP | 253.17 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.0450****Korrektur-Osteotomie Clavicula**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.88 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Spanplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0460 Clavicularesektion total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 701.18 TP | 253.17 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0470 + Einbau eines Knochentransplantates bei Clavicularesektion total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.31 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0480 Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 339.62 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Drainage; inkl. allf. Entfernung freier Gelenkkörper; inkl. allf. Biopsie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0490 + Clavicularesektion partiell bei Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0500 Versorgung sternoclaviculäre Dislokation, offen, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 529.27 TP | 190.66 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0510 + Bandplastik bei operativer Versorgung sternoclaviculärer Dislokation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0520 Versorgung acromioclaviculäre Luxation, offen, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 589.65 TP | 189.61 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für alle akuten und chronisch rezidivierenden Luxationen; inkl. allf. Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0530 Entfernung des Osteosynthesematerials an der Clavicula

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.0190 Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen **auf gleicher Seite**

24.0540**Versorgung Scapulafraktur, offene Reposition und Osteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1036.17 TP | 431.88 TP / 2.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**24.0550****Entfernung einer/von Exostose(n) der Scapula, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.0560 Exzision eines Knochentumors in der Scapula, ohne Gelenkbeteiligung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 531.31 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Zyste; inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0570](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, mit Gelenkbeteiligung **auf gleicher Seite**

24.0570 Exzision eines Knochentumors in der Scapula, mit Gelenkbeteiligung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Zyste; inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0560](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, ohne Gelenkbeteiligung **auf gleicher Seite**

24.0580**Entfernung des Osteosynthesematerials an der Scapula**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 399.04 TP | 143.78 TP / 1.0 | 35 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.0590**Exzision/Sequestrektomie/Curettage bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.83 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Spüldrainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0600 + Einbau eines Knochentransplantates bei Exzision/ Sequestrektomie/Curettage bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.71 TP | 58.36 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.0610 + Muskelplombe (Transposition) bei Exzision/ Sequestrektomie/Curettage bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 369.22 TP | 155.63 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.02.02**Schulter**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.0710](#) Arthroskopie der Schulter
- [24.0720](#) + Biopsie(n) bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0730](#) + Partielle Synoviektomie/Limbusresektion bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0740](#) + Subtotale Synoviektomie/Débridement bei Infekt bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0750](#) + Dekompression des subacromialen Raumes/Acromioplastik bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0760](#) + Limbusfixation bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0770](#) + Kapselbandplastik bei unidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0780](#) + Kapselbandplastik bei multidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0790](#) + Naht/Plastik der Rotatorenmanschette bei Arthroskopie der Schulter
- [24.0800](#) Entfernung periartikulärer Verkalkungen im Schulterbereich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0810](#) Kapselinzision bei Kontraktur im Schulterbereich, offen
- [24.0820](#) Arthrotomie Schulter
- [24.0830](#) + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Schulter
- [24.0840](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Naht, ohne transossäre Reinsertion
- [24.0850](#) + Muskeltransfer bei Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur
- [24.0860](#) + Acromioplastik u/o Spaltung/Resektion Ligamentum coracoacromiale bei Versorgung Rotatorenmanschettenruptur
- [24.0870](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Rekonstruktion mittels transossärer Reinsertion
- [24.0880](#) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als alleinige Leistung
- [24.0890](#) (+) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als Zuschlagsleistung
- [24.0900](#) Versorgung einer Schulterluxation, geschlossene Reposition
- [24.0910](#) Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht
- [24.0920](#) + Limbusrefixation u/o Versorgung Bankartläsion bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)
- [24.0930](#) + Sehnenrefixation bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband), pro Sehne
- [24.0940](#) + Versorgung einer Impressionsfraktur am Humeruskopf (Hill-Sachs) bei Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)
- [24.0950](#) Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller vorderer Schulterluxation, offen, jede Methode
- [24.0960](#) + Zuschlag für Zweitoperation bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller Schulterluxation, offen, jede Methode
- [24.0970](#) + Knochenblock/Transfer Processus coracoideus bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller Schulterluxation, jede Methode
- [24.0980](#) Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller hinterer Schulterluxation, offen, jede Methode
- [24.0990](#) Offene Spanplastik Schultergelenk u/o Transfer Processus coracoideus
- [24.1000](#) Offene Limbusrekonstruktion am Schultergelenk
- [24.1010](#) Glenoid-Osteotomie
- [24.1020](#) Schulterendoprothese Kopfprothese, als alleinige Leistung
- [24.1030](#) (+) Schulterendoprothese Kopfprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.1040](#) Schulterendoprothese Totalprothese, als alleinige Leistung
- [24.1050](#) (+) Schulterendoprothese Totalprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.1060](#) Arthrodese des Schultergelenkes
- [24.1070](#) Wechsel einer Schulter-Totalendoprothese

24.0710 Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 479.61 TP | 171.72 TP / 1.0 | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Inspektion Subacromialraum (Bursoskopie); inkl. allf. Stabilitätsprüfung in Narkose; inkl. allf. Débridement, allf. Abrasio, allf. Shaving.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0720 + Biopsie(n) bei Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.69 TP | 13.01 TP / 1.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0730](#) + Partielle Synoviektomie/Limbusresektion bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite**

[24.0740](#) + Subtotale Synoviektomie/Débridement bei Infekt bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite**

24.0730**+ Partielle Synoviektomie/Limbusresektion bei Arthroskopie der Schulter**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Kapselinzision.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****24.0720** + Biopsie(n) bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite****24.0740** + Subtotale Synoviektomie/Débridement bei Infekt bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite**

24.0740 + Subtotale Synoviektomie/Débridement bei Infekt bei Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 343.82 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.0720 + Biopsie(n) bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite**

24.0730 + Partielle Synoviektomie/Limbusresektion bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite**

24.0750 + Dekompression des subacromialen Raumes/Acromioplastik bei Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Spaltung/Resektion Ligamentum coracoacromiale.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0760 + Limbusfixation bei Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.0770 + Kapselbandplastik bei unidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.0780 + Kapselbandplastik bei multidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite**

24.0780 + Kapselbandplastik bei multidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 343.82 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0770](#) + Kapselbandplastik bei unidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter **auf gleicher Seite**

24.0790 + Naht/Plastik der Rotatorenmanschette bei Arthroskopie der Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0800 Entfernung periartikulärer Verkalkungen im Schulterbereich, offen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.71 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Perkutane Therapie: siehe Needling [24.0160](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0810 Kapselinzision bei Kontraktur im Schulterbereich, offen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.86 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0820 Arthrotomie Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 426.71 TP | 153.51 TP / 1.0 | 48 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 315.61 TP | 48 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Exploration u/o Entfernung freier Gelenkkörper; inkl. allf. Biopsie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1060](#) Arthrodesse des Schultergelenkes **auf gleicher Seite**

24.0830 + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Schulter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.90 TP | 18.21 TP / 1.0 | 7 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.02 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0840 Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Naht, ohne transossäre Reinsertion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 763.16 TP | 315.16 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0870](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Rekonstruktion mittels transossärer Reinsertion **auf gleicher Seite**

[24.1470](#) Muskeltransfer, im Schulterbereich/Oberarmbereich, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.0850 + Muskeltransfer bei Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.0860 + Acromioplastik u/o Spaltung/Resektion Ligamentum coracoacromiale bei Versorgung Rotatorenmanschettenruptur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.71 TP | 58.36 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.0870 Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Rekonstruktion mittels transossärer Reinsertion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 945.17 TP | 392.98 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0840](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Naht, ohne transossäre Reinsertion **auf gleicher Seite**

[24.1470](#) Muskeltransfer, im Schulterbereich/Oberarmbereich, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.0850**+ Muskeltransfer bei Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.0860****+ Acromioplastik u/o Spaltung/Resektion Ligamentum coracoacromiale bei Versorgung Rotatorenmanschettenruptur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.71 TP | 58.36 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.0880 Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.71 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0890 (+) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0900 Versorgung einer Schulterluxation, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.0910 Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 579.35 TP | 210.75 TP / 1.0 | 70 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.0950 Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller vorderer Schulterluxation, offen, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.0980 Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller hinterer Schulterluxation, offen, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.0920

+ Limbusrefixation u/o Versorgung Bankartläsion bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0930

+ Sehnenrefixation bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband), pro Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0940**+ Versorgung einer Impressionsfraktur am Humeruskopf (Hill-Sachs) bei Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.0950**Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller vorderer Schulterluxation, offen, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 950.38 TP | 392.98 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0910](#) Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht **auf gleicher Seite**

24.0960

+ Zuschlag für Zweitoperation bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller Schulterluxation, offen, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 278.22 TP | 116.73 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für weitere operative Versorgung(en).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.0970

+ Knochenblock/Transfer Processus coracoideus bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller Schulterluxation, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.0980**Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller hinterer Schulterluxation, offen, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1314.38 TP | 548.61 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 854.77 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0910](#) Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht **auf gleicher Seite**

24.0960**+ Zuschlag für Zweitoperation bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller Schulterluxation, offen, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 278.22 TP | 116.73 TP / 2.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für weitere operative Versorgung(en).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.0970 + Knochenblock/Transfer Processus coracoideus bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueeller Schulterluxation, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.21 TP | 77.82 TP / 2.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.0990 Offene Spanplastik Schultergelenk u/o Transfer Processus coracoideus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 742.85 TP | 268.80 TP / 1.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1000 Offene Limbusrekonstruktion am Schultergelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 956.43 TP | 346.94 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Glenoid-Osteotomie; inkl. allf. Transplantateinbau.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1010 Glenoid-Osteotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantateinbau.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1020 Schulterendoprothese Kopfprothese, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1193.74 TP | 504.54 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1160.16 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Cerclage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.1030 (+) Schulterendoprothese Kopfprothese, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 758.07 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Cerclage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1050](#) (+) Schulterendoprothese Totalprothese, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.1070](#) Wechsel einer Schulter-Totalendoprothese

24.1040 Schulterendoprothese Totalprothese, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1518.92 TP | 658.15 TP / 2.0 | 145 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1294.02 TP | 145 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Cerclage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.1050 (+) Schulterendoprothese Totalprothese, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 969.17 TP | 421.90 TP / 2.0 | 100 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.43 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Cerclage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1030](#) (+) Schulterendoprothese Kopfprothese, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**

[24.1070](#) Wechsel einer Schulter-Totalendoprothese

24.1060 Arthrodesese des Schultergelenkes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1359.07 TP | 576.11 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.0820](#) Arthrotomie Schulter **auf gleicher Seite**

24.1070 Wechsel einer Schulter-Totalendoprothese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1857.86 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Wechsel von Teilendoprothese zu Totalendoprothese; inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1030](#) (+) Schulterendoprothese Kopfprothese, als Zuschlagsleistung

[24.1050](#) (+) Schulterendoprothese Totalprothese, als Zuschlagsleistung

24.02.03**Oberarm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[24.02.03.01](#) Fraktur: Oberarm[24.02.03.02](#) Tumor, Resektion, operative Versorgung von Muskel/Sehnen, Osteomyelitis, Osteotomie, Fasziotomie, Epiphysiodese, Amputation: Oberarm**24.02.03.01****Fraktur: Oberarm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[24.1110](#) Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition[24.1120](#) + Perkutane Spickung/Verschraubung bei Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition[24.1130](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offene Reposition, Osteosynthese (Platte/Schraube/Klammer/Cerclage)[24.1140](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offen, Verbundosteosynthese[24.1150](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur im Humeruskopfbereich, als alleinige Leistung[24.1160](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humeruskopffraktur[24.1170](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, geschlossene Reposition[24.1180](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Platte[24.1190](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung[24.1200](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe[24.1210](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese[24.1220](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Humerusschaftfraktur, als alleinige Leistung[24.1230](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humerusschaftfraktur[24.1240](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition[24.1250](#) + Zuschlag für Spickung/Verschraubung bei Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition[24.1260](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Platte/Schraube[24.1270](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, innere Schienung, Spickung[24.1280](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung[24.1290](#) Entfernung von Osteosynthesematerial/anderen Implantaten nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus[24.1300](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition, Spickung[24.1310](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode[24.1320](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach epikondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung[24.1330](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach epikondylärer Fraktur des Humerus

24.1110**Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.51 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.1120**+ Perkutane Spickung/Verschraubung bei Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 310.45 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

24.1130 Versorgung Humeruskopffraktur, offene Reposition, Osteosynthese (Platte/Schraube/Klammer/Cerclage)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1023.18 TP | 424.10 TP / 2.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1140](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offen, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.1140**Versorgung Humeruskopffraktur, offen, Verbundosteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1023.18 TP | 424.10 TP / 2.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1130](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offene Reposition, Osteosynthese (Platte/Schraube/Klammer/Cerclage) **auf gleicher Seite**

24.1150**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur im Humeruskopfbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 932.18 TP | 385.19 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.1160 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humeruskopffraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 216.69 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.1170 Versorgung Humerusschaftfraktur, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.51 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.1180 Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Platte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1023.18 TP | 424.10 TP / 2.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.1190** Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung **auf gleicher Seite**
- 24.1210** Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.1190**Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.72 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1180](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Platte **auf gleicher Seite**
- [24.1210](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.1200 **Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 439.67 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1210 Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 939.76 TP | 340.69 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1180](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Platte **auf gleicher Seite**
- [24.1190](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung **auf gleicher Seite**

24.1220 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Humerusschaftfraktur, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1205.18 TP | 501.92 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. Radialisdekompression siehe Tarifposition [04.0820](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.1230 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humerusschaftfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 381.29 TP | 122.93 TP / 1.0 | 50 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe; allf. Radialisdekompression siehe Tarifposition [04.0820](#).

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.1240**Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 43.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.1250**+ Zuschlag für Spickung/Verschraubung bei Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 247.95 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

24.1260**Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Platte/Schraube**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 782.30 TP | 283.60 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1270](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, innere Schienung, Spickung **auf gleicher Seite**

24.1270

Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, innere Schienung, Spickung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 504.76 TP | 179.53 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1260](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Platte/Schraube **auf gleicher Seite**

24.1280 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.46 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1290

Entfernung von Osteosynthesematerial/anderen Implantaten nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 216.69 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.1300**Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition, Spickung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1310](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.1310 Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.00 TP | 127.49 TP / 1.0 | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausgenommen Spickung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1300](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition, Spickung **auf gleicher Seite**

24.1320

Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach epikondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1330

Entfernung des Osteosynthesematerials nach epikondylärer Fraktur des Humerus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.02 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.02.03.02 Tumor, Resektion, operative Versorgung von Muskel/ Sehnen, Osteomyelitis, Osteotomie, Fasziotomie, Epiphysiodese, Amputation: Oberarm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.1410](#) Entfernung einer/von Exostose(n) am Humerus/Ellobogen, als alleinige Leistung
- [24.1420](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1430](#) + Zuschlag für operative Versorgung z.B. bei malignem Tumor, chronischer Osteomyelitis bei Exzision eines Knochentumors/Knochenzyste
- [24.1440](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe mit Gelenkbeteiligung
- [24.1450](#) Resektion des Humerus mit/ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1460](#) + Zuschlag für Humerusschaftersatz durch Transplantat/Implantat
- [24.1470](#) Muskeltransfer, im Schulterbereich/Oberarmbereich, jede Methode
- [24.1480](#) Tenomyotomie(n) im Schulterbereich/Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [24.1490](#) Exzision/Débridement bei Osteomyelitis im Oberarm-Ellobogenbereich
- [24.1500](#) Osteotomie des Humerus, eine Ebene
- [24.1510](#) Osteotomie des Humerus, mehrere Ebenen
- [24.1520](#) Dekompressive Fasziotomie im Oberarmbereich, alle Zugänge, als alleinige Leistung
- [24.1530](#) Epiphysiodese am Oberarm/Unterarm
- [24.1540](#) Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich, interthorakoscapulär
- [24.1550](#) Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich mittels Exartikulation im Schultergelenk
- [24.1560](#) Weichteilkorrektur von Amputationsstümpfen im Schulterbereich/Oberarmbereich
- [24.1570](#) Amputation am Oberarm/Unterarm

24.1410 Entfernung einer/von Exostose(n) am Humerus/Ellobogen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.25 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.1420 Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe ohne Gelenkbeteiligung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1440](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe mit Gelenkbeteiligung **auf gleicher Seite**

24.1430 + Zuschlag für operative Versorgung z.B. bei malignem Tumor, chronischer Osteomyelitis bei Exzision eines Knochentumors/ Knochenzyste

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.1440 Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe mit Gelenkbeteiligung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 841.17 TP | 346.29 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1420](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe ohne Gelenkbeteiligung **auf gleicher Seite**

24.1430 + Zuschlag für operative Versorgung z.B. bei malignem Tumor, chronischer Osteomyelitis bei Exzision eines Knochentumors/Knochenzyste

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 414.72 TP | 175.09 TP / 2.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.1450 Resektion des Humerus mit/ohne Gelenkbeteiligung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 851.21 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1460 + Zuschlag für Humerusschaftersatz durch Transplantat/ Implantat

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.1470 Muskeltransfer, im Schulterbereich/Oberarmbereich, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 926.97 TP | 385.19 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0840](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Naht, ohne transossäre Reinsertion **auf gleicher Seite**

[24.0870](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Rekonstruktion mittels transossärer Reinsertion **auf gleicher Seite**

24.1480 Tenomyotomie(n) im Schulterbereich/Oberarmbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.46 TP | 122.93 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1490 Exzision/Débridement bei Osteomyelitis im Oberarm-Ellbogenbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 439.67 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1500 Osteotomie des Humerus, eine Ebene

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.72 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Korrektur-Osteotomie(n), Verlängerungs-Osteotomie oder Verkürzungs-Osteotomie; Verkürzung bzw. Verlängerung entspricht Osteotomie einer Ebene; inkl. allf. Osteoplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1510 Osteotomie des Humerus, mehrere Ebenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 841.17 TP | 346.29 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für Korrektur-Osteotomie(n), Verlängerungs-Osteotomie oder Verkürzungs-Osteotomie; Verkürzung bzw. Verlängerung entspricht Osteotomie einer Ebene; inkl. allf. Osteoplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.1520 Dekompressive Fasziotomie im Oberarmbereich, alle Zugänge, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.61 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.1530 Epiphysiodese am Oberarm/Unterarm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.30 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1540 Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich, interthorakoscapulär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1259.87 TP | 533.16 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1249.40 TP | 140 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.1550 Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich mittels Exartikulation im Schultergelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1094.54 TP | 461.60 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.1560 Weichteilkorrektur von Amputationsstümpfen im Schulterbereich/Oberarmbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 684.51 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenkorrekturen und allf. Neuromexzision.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1570 Amputation am Oberarm/Unterarm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 350.67 TP | 110.64 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.02.04

Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[24.02.04.01](#) Fraktur: Ellbogen

[24.02.04.02](#) Arthroskopie, Arthrotomie, Arthroplastik, Resektion, Tumor, operative Versorgung Muskel/Sehnen/Band, Luxation, Arthrodesse: Ellbogen

24.02.04.01

Fraktur: Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[24.1610](#) Osteosynthese bei Olekranonfraktur

[24.1620](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, geschlossene Reposition

[24.1630](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube

[24.1640](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, innere Schienung, Spickung

[24.1650](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach komplexer Ellbogenfraktur, als alleinige Leistung

[24.1660](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach komplexer Ellbogenfraktur

24.1610

Osteosynthese bei Olekranonfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 302.12 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

24.1620 Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 17 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 29.04 TP | 17 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Komplex: Distaler Humerus/proximale Ulna/proximaler Radius, mindestens 2 der Knochen müssen betroffen sein.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.1630 Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1387.19 TP | 579.74 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 920.53 TP | 140 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Komplex: Distaler Humerus/proximale Ulna/proximaler Radius, mindestens 2 der Knochen müssen betroffen sein.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.1640 Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, innere Schienung, Spickung **auf gleicher Seite**

24.1640**Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, innere Schienung, Spickung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 773.07 TP | 278.18 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Komplex: Distaler Humerus/proximale Ulna/proximaler Radius, mindestens 2 der Knochen müssen betroffen sein.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1630](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube **auf gleicher Seite**

24.1650**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach komplexer Ellbogenfraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1205.18 TP | 501.92 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Komplex: Distaler Humerus/proximale Ulna/proximaler Radius, mindestens 2 der Knochen müssen primär betroffen gewesen sein.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.1660 Entfernung des Osteosynthesematerials nach komplexer Ellbogenfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 216.69 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Komplex: Distaler Humerus/proximale Ulna/proximaler Radius, mindestens 2 der Knochen müssen primär betroffen gewesen sein.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.02.04.02

Arthroskopie, Arthrotomie, Arthroplastik, Resektion, Tumor, operative Versorgung Muskel/Sehnen/Band, Luxation, Arthrodese: Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.1710](#) Arthroskopie Ellbogen
- [24.1720](#) + Biopsie(n) bei Arthroskopie Ellbogen
- [24.1730](#) + Sequestrektomie, Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie Ellbogen
- [24.1740](#) + Synoviektomie bei Arthroskopie Ellbogen, jede Methode
- [24.1750](#) Arthrotomie Ellbogen
- [24.1760](#) + Entfernung freier Gelenkkörper/Drainage bei Arthrotomie Ellbogen
- [24.1770](#) Arthroplastik Ellbogen mittels Faszie
- [24.1780](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese
- [24.1790](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese)
- [24.1800](#) Arthroplastik Ellbogen, Radiusköpfchen, mit Faszie/Weichteilen oder Prothese
- [24.1805](#) Wechsel einer Ellbogen-Totalendoprothese
- [24.1810](#) Resektion des Ellbogengelenks
- [24.1820](#) Radikale Tumorresektion/Zystenresektion, Radiuschaft/Ulnaschaft/Radiusköpfchen/Olekranon
- [24.1830](#) + Einbau mikrochirurgisches freies Knochentransplantat bei radikaler Tumorresektion, Radiuschaft/Ulnaschaft/Radiusköpfchen/Olekranon
- [24.1840](#) Arthrodese des Ellbogens
- [24.1850](#) Reinsertion des M. biceps am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1860](#) Sehnenplastiken im Ellbogenbereich, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.1870](#) Kapselbandplastik am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1880](#) Operative Grundversorgung bei radialer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1890](#) + Zusätzliche operative Versorgungen jeglicher Art bei operativer Grundversorgung bei radialer Epikondylitis
- [24.1900](#) Operative Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1910](#) + Zuschlag für Ulnarisdekompression u/o Ulnarisorverlagerung bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis
- [24.1920](#) + Zuschlag für weitere operative Zusatzversorgungen jeglicher Art bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis
- [24.1930](#) Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als alleinige Leistung
- [24.1940](#) Versorgung Ellbogenluxation, geschlossene Reposition
- [24.1950](#) Versorgung Ellbogenluxation, offene Reposition
- [24.1960](#) + Kapselbandnaht/Kapselplastik am Ellbogen bei Versorgung Ellbogenluxation
- [24.1970](#) Versorgung Ellbogensubluxation beim Kind bis 7 Jahre

24.1710 Arthroskopie Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 224.00 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement, Abrasio, Shaving, Spülung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1720 + Biopsie(n) bei Arthroskopie Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.05 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.1740](#) + Synoviektomie bei Arthroskopie Ellbogen, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.1730 + Sequestrektomie, Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.30 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.1740 + Synoviektomie bei Arthroskopie Ellbogen, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode: subtotale/totale.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.1720 + Biopsie(n) bei Arthroskopie Ellbogen **auf gleicher Seite**

24.1750 Arthrotomie Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 327.12 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement, allf. Abrasio; inkl. allf. Synoviektomie; inkl. allf. Spülung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1760 + Entfernung freier Gelenkkörper/Drainage bei Arthrotomie Ellbogen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.1770 Arthroplastik Ellbogen mittels Faszie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 851.21 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1780](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese **auf gleicher Seite**
- [24.1790](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese) **auf gleicher Seite**

24.1780 Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 981.44 TP | 356.32 TP / 1.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 690.39 TP | 105 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1770](#) Arthroplastik Ellbogen mittels Faszie **auf gleicher Seite**
- [24.1790](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese) **auf gleicher Seite**
- [24.1805](#) Wechsel einer Ellbogen-Totalendoprothese

24.1790**Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1205.18 TP | 501.92 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. Radiusköpfchenresektion inbegriffen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.1770** Arthroplastik Ellbogen mittels Faszie **auf gleicher Seite****24.1780** Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese **auf gleicher Seite****24.1805** Wechsel einer Ellbogen-Totalendoprothese**24.1810** Resektion des Ellbogengelenks **auf gleicher Seite**

24.1800 **Arthroplastik Ellbogen, Radiusköpfchen, mit Faszie/
Weichteilen oder Prothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 523.02 TP | 184.41 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1805](#) Wechsel einer Ellbogen-Totalendoprothese

24.1805 Wechsel einer Ellbogen-Totalendoprothese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1857.86 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Wechsel von Teilendoprothese zu Totalendoprothese; inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1780](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese
[24.1790](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese)
[24.1800](#) Arthroplastik Ellbogen, Radiusköpfchen, mit Faszie/Weichteilen oder Prothese

24.1810 Resektion des Ellbogengelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 477.17 TP | 190.65 TP / 2.0 | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.1790](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese) **auf gleicher Seite**
[24.1820](#) Radikale Tumorsektion/Zystenresektion, Radiusschaft/Ulnaschaft/Radiusköpfchen/Olekranon **auf gleicher Seite**

24.1820 Radikale Tumorresektion/Zystenresektion, Radiuschaft/ Ulnaschaft/Radiusköpfchen/Olekranon

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1306.36 TP | 493.27 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Einbau Knochentransplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1810](#) Resektion des Ellbogengelenks **auf gleicher Seite**

24.1830 + Einbau mikrochirurgisches freies Knochentransplantat bei radikaler Tumorresektion, Radiuschaft/Ulnaschaft/ Radiusköpfchen/Olekranon

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1898.69 TP | 796.50 TP / 2.0 | 120 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.1840 Arthrodesese des Ellbogens

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 939.76 TP | 340.69 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1850 Reinsertion des M. biceps am Ellbogen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 679.30 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1860 Sehnenplastiken im Ellbogenbereich, jede Methode, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 679.30 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.1870 Kapselbandplastik am Ellbogen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 452.14 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1880 Operative Grundversorgung bei radialer Epikondylitis, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Desinsertion der Extensoren u/o Verlängerung der Extensoren; inkl. allf. Synoviektomie; inkl. allf. Neurolysen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1890 + Zusätzliche operative Versorgungen jeglicher Art bei operativer Grundversorgung bei radialer Epikondylitis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 87.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Denervation, partielle Ostektomie, Faszienlappen, Arthrotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.1900 Operative Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Desinsertion u/o Verlängerung der Flexoren; inkl. alff. Synoviektomie; inkl. alff. Neurolysen (N. ulnaris [24.1910](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1910 + Zuschlag für Ulnarisdekompression u/o Ulnarivorverlagerung bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 150.02 TP | - / - | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.1920](#) + Zuschlag für weitere operative Zusatzversorgungen jeglicher Art bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis **auf gleicher Seite**

24.1920 + Zuschlag für weitere operative Zusatzversorgungen jeglicher Art bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 87.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.1910](#) + Zuschlag für Ulnarisdekompression u/o Ulnarisvorverlagerung bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis **auf gleicher Seite**

24.1930 Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.96 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.34 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei chronischer Bursitis olecrani.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0770](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

24.1940 Versorgung Ellbogenluxation, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.1950 Versorgung Ellbogenluxation, offene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 361.66 TP | 127.49 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1960 + Kapselbandnaht/Kapselplastik am Ellbogen bei Versorgung Ellbogenluxation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.1970 Versorgung Ellbogensubluxation beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Subluxation des Radiusköpfchens (Pronation douloureuse, Dislokation des Ligamentum anulare).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

24.02.05**Unterarm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[24.02.05.01](#) Fraktur: Unterarm[24.02.05.02](#) Osteotomie, Tumor, Kallusdistraktion, operative Versorgung Muskel/Sehnen, Fasziotomie, Arthroplastik: Unterarm**24.02.05.01****Fraktur: Unterarm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[24.2010](#) Versorgung Monteggiafraktur, offene Reposition, Platte[24.2020](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Monteggiafraktur, als alleinige Leistung[24.2030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Monteggiafraktur[24.2040](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur, geschlossene Reposition[24.2050](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur/Meisselfraktur, offene Reposition, jede Methode[24.2060](#) Versorgung einer Radiusköpfchenrümmerfraktur, offene Reposition, jede Methode[24.2070](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenresektion, als alleinige Leistung[24.2080](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenprothese, als alleinige Leistung[24.2090](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Radiusköpfchenfraktur[24.2100](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, geschlossene Reposition[24.2110](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Platte[24.2120](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Schraube/Zuggurtung[24.2130](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach proximaler Ulnafraktur, als alleinige Leistung[24.2140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach proximaler Ulnafraktur[24.2150](#) Versorgung einer Unterarmschaftfraktur, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung[24.2160](#) Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht[24.2170](#) Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten)[24.2180](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Radius u/o Ulna, jede Methode, als alleinige Leistung[24.2190](#) Entfernung des Osteosynthesematerials am Unterarm, Schraube/Platte/Cerclage

24.2010**Versorgung Monteggiafraktur, offene Reposition, Platte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 550.06 TP | 175.02 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.2020****Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Monteggiafraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2030**Entfernung des Osteosynthesematerials nach Monteggiafraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.02 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.2040**Versorgung Radiusköpfchenfraktur, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.83 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.2050 Versorgung Radiusköpfchenfraktur/Meisselfraktur, offene Reposition, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 452.14 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fixation z.B. mit Schraube, Spickung, Pin.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2060](#) Versorgung einer Radiusköpfchenrümmerfraktur, offene Reposition, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.2060**Versorgung einer Radiusköpfchentrümmerfraktur, offene Reposition, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 726.18 TP | 262.55 TP / 1.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fixation z.B. mit Schraube, Spickung, Pin.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**[24.2050](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur/Meisselfraktur, offene Reposition, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.2070 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenresektion, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 439.67 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.2080 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenprothese, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 523.02 TP | 184.41 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.2090 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Radiusköpfchenfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.86 TP | - / - | 35 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.2100 Versorgung proximale Ulnafraktur, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.2110 Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Platte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.64 TP | 164.60 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2120](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Schraube/Zuggurtung **auf gleicher Seite**

24.2120**Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition,
Schraube/Zuggurtung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 389.63 TP | 122.93 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2110](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Platte **auf gleicher Seite**

24.2130 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach proximaler Ulnafraktur, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 601.16 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Spaninterposition.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2140 Entfernung des Osteosynthesematerials nach proximaler Ulnafraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.2150 Versorgung einer Unterarmschaftfraktur, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.00 TP | - / - | 23 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.30 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Anlegen der konfektionierten Schiene.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.2160 Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht **auf gleicher Seite**

24.2170 Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten) **auf gleicher Seite**

24.2160 Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.2150](#) Versorgung einer Unterarmschaftfraktur, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.2170](#) Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten) **auf gleicher Seite**

24.2170 Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.64 TP | 164.60 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.2150](#) Versorgung einer Unterarmschaftfraktur, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.2160](#) Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht **auf gleicher Seite**
- [24.2450](#) Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten **auf gleicher Seite**

24.2180 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Radius u/o Ulna, jede Methode, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 814.74 TP | 293.81 TP / 1.0 | 85 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2190**Entfernung des Osteosynthesematerials am Unterarm,
Schraube/Platte/Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 216.69 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.02.05.02

Osteotomie, Tumor, Kallusdistraction, operative Versorgung Muskel/Sehnen, Fasziotomie, Arthroplastik: Unterarm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.2210](#) Korrektur-Osteotomie, einfache Keil-Osteotomie, Radius u/o Ulna, inkl. Osteosynthese, eine Ebene
- [24.2220](#) Korrektur-Osteotomie Radius u/o Ulna, mehr als eine Ebene
- [24.2230](#) Arthroplastik Radioulnargelenk, proximal/distal
- [24.2240](#) Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.2250](#) + Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, jedes weitere Gelenk
- [24.2260](#) Einrichten einer Kallusdistraction, Unterarm
- [24.2270](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Enukleation im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2280](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Blockresektion im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2300](#) + Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch denselben Zugang
- [24.2310](#) + Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch gleichseitigen separaten Zugang
- [24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2330](#) + Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, jede weitere Sehne durch denselben Zugang
- [24.2340](#) + Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch gleichseitigen separaten Zugang
- [24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2370](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/Unterarmbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2380](#) + Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/Unterarmbereich, jede weitere Sehne
- [24.2390](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom am Unterarm, als alleinige Leistung
- [24.2400](#) Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als alleinige Leistung

24.2210**Korrektur-Osteotomie, einfache Keil-Osteotomie, Radius u/o Ulna, inkl. Osteosynthese, eine Ebene**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 702.17 TP | 227.11 TP / 1.0 | 100 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verlängerungs-Osteotomie bzw. Verkürzungs-Osteotomie entspricht Osteotomie in einer Ebene.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2220](#) Korrektur-Osteotomie Radius u/o Ulna, mehr als eine Ebene **auf gleicher Seite**

24.2220 Korrektur-Osteotomie Radius u/o Ulna, mehr als eine Ebene

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 925.11 TP | 300.04 TP / 1.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 887.65 TP | 135 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Verlängerungs-Osteotomie bzw. Verkürzungs-Osteotomie entspricht Osteotomie in einer Ebene.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2210](#) Korrektur-Osteotomie, einfache Keil-Osteotomie, Radius u/o Ulna, inkl. Osteosynthese, eine Ebene **auf gleicher Seite**

24.2230 Arthroplastik Radioulnargelenk, proximal/distal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; z.B. Radiusköpfchenresektion/Ulnaköpfchenresektion; inkl. Einbau Prothese/Interpositionsplastik/Suspensionsplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2240 Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, erstes Gelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 140.65 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.2250 + Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, jedes weitere Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 11 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 72.33 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2260 Einrichten einer Kallusdistraction, Unterarm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Ilisarov; Entfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2270 Operative Versorgung eines Knochentumors durch Eukleation im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Benigne/maligne Tumoren, Zysten; inkl. allf. Osteosynthese; inkl. allf. Transplantateinbau.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2280

Operative Versorgung eines Knochentumors durch Blockresektion im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.67 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Benigne/maligne Tumoren, Zysten; inkl. allf. Osteosynthese; inkl. allf. Transplantateinbau.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2290**Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.25 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 04.0650** + Beugesehnenennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.0270** + Strecksehnenennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.2320** Sehnenrekonstruktion/Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**
- 24.2350** Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einseitig oder zweiseitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**
- 24.2360** Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einseitig oder zweiseitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.2300 + Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch denselben Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2310 + Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch gleichseitigen separaten Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2320**Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/
Handbereich, für erste Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 595.95 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Vorbereitung Empfängersehne, Mobilisierung, Sehnenanschlussnaht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 04.0650** + Beugesehnennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
24.0270 + Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
24.2290 Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**
24.2350 Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**
24.2360 Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.2330**+ Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/
Handbereich, jede weitere Sehne durch denselben Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2340**+ Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/
Handbereich, für jede weitere Sehne durch gleichseitigen
separaten Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2350

Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 587.61 TP | 212.54 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0650](#) + Beugesehnenennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.0270](#) + Strecksehnenennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**
- [24.2320](#) Sehnenrekonstruktion/Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**
- [24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.2360

Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 504.26 TP | 181.29 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0650](#) + Beugesehnnennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.0270](#) + Strecksehnnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**
- [24.2320](#) Sehnenrekonstruktion/Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne **auf gleicher Seite**
- [24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne **auf gleicher Seite**

24.2370**Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/
Unterarmbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.2380****+ Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/
Unterarmbereich, jede weitere Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.30 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2390**Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom am Unterarm, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 202.11 TP | 60.42 TP / 1.0 | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.2400****Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAls Zuschlagsleistung siehe [24.0270](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.02.06**Handgelenk, Mittelhand**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[24.02.06.01](#) Fraktur, Luxation: Handgelenk, Mittelhand[24.02.06.02](#) Osteotomie, Kallusdistraction, Resektion, Tumor, Arthroskopie, Arthrotomie, Arthroplastik, Arthrodese, Amputation: Handgelenk, Mittelhand[24.02.06.03](#) Missbildungen, posttraumatische Veränderungen der Hand[24.02.06.04](#) Empyem, Sehne, Synovia, Faszie, Ganglion, Band: Handgelenk, Mittelhand**24.02.06.01****Fraktur, Luxation: Handgelenk, Mittelhand**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[24.2410](#) Versorgung einer Fraktur u/o Luxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, Handgelenk/ Handwurzelknochen/distaler Radius/distale Ulna[24.2420](#) Versorgung einer Fraktur und Luxation mittels perkutanem Draht, Finger, Mittelhand[24.2430](#) Versorgung einer Fraktur eines Metakarpale mittels Cerclage/Schrauben/Platten[24.2440](#) Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten[24.2450](#) Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten[24.2460](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Finger/Metakarpale, jede Methode, als alleinige Leistung[24.2470](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Handwurzelknochen, jede Methode, als alleinige Leistung[24.2480](#) Entfernung des Osteosynthesematerials im Handbereich/Fingerbereich, Schraube/Platte/Cerclage[24.2490](#) Arthroskopie Handgelenk, diagnostisch[24.2500](#) + Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, klein[24.2510](#) + Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, gross

24.2410 Versorgung einer Fraktur u/o Luxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, Handgelenk/ Handwurzelknochen/distaler Radius/distale Ulna

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.00 TP | - / - | 23 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.30 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Radius loco classico; extraartikulär und intraartikulär; inkl. allf. Anlegen der konfektionierte Schiene; inkl. BV-TV.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.2420 Versorgung einer Fraktur und Luxation mittels perkutanem Draht, Finger, Mittelhand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2430 Versorgung einer Fraktur eines Metakarpale mittels Cerclage/ Schrauben/Platten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 310.45 TP | 97.93 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 7 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2700](#) Arthrodese Sattelgelenk **auf gleicher Seite**

24.2440 Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 731.39 TP | 262.55 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.2700](#) Arthrodese Sattelgelenk **auf gleicher Seite**
- [24.2710](#) Arthrodese Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total **auf gleicher Seite**

24.2450

Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 643.83 TP | 206.27 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Bündelnagelung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.2170](#) Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten) **auf gleicher Seite**
- [24.2710](#) Arthrodese Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total **auf gleicher Seite**

24.2460 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Finger/ Metakarpale, jede Methode, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 684.51 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2470 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Handwurzelknochen, jede Methode, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2480 Entfernung des Osteosynthesematerials im Handbereich/ Fingerbereich, Schraube/Platte/Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 216.69 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0190](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0190](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Schultergürtel, an oberer Extremität und an Sternum/Rippen

24.2490 Arthroskopie Handgelenk, diagnostisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 286.51 TP | - / - | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2500**+ Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, klein**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Partielle Synoviektomie; Débridement; Shaving; Entfernung Fremdkörper; Biopsie(n); Drainage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****24.2510** + Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, gross **auf gleicher Seite**

24.2510**+ Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, gross**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausgedehnte Synoviektomie; Naht/Fixation des Diskus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****24.2500** + Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, klein **auf gleicher Seite****24.02.06.02****Osteotomie, Kallusdistraction, Resektion, Tumor, Arthroskopie, Arthrotomie, Arthroplastik, Arthrodese, Amputation: Handgelenk, Mittelhand**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- 24.2610** Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/Endphalanx, Metakarpale, erster Knochen
- 24.2620** + Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/Endphalanx, Metakarpale, jeder weitere Knochen
- 24.2630** Resektion Os pisiforme/Sesambeine im Handbereich/Hamuluspseudarthrose
- 24.2640** Operative Versorgung eines Knochentumors durch Enukleation, Finger/Metakarpale, als alleinige Leistung
- 24.2650** Arthrotomie Handgelenk (radiokarpal, midkarpal, radioulnar), als alleinige Leistung
- 24.2660** Arthroplastik Sattelgelenk mittels Prothese, Interpositionsplastik, Suspensionsplastik, jede Methode
- 24.2670** Arthroplastik Handgelenk mittels prothetischem Ersatz von Karpalknochen oder Interpositionsplastik
- 24.2680** Arthroplastik Handgelenk mittels Revaskularisation eines Karpalknochens
- 24.2690** Arthroplastik Handgelenk, Totalendoprothese
- 24.2700** Arthrodese Sattelgelenk
- 24.2710** Arthrodese Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total
- 24.2720** Amputation im Handgelenksbereich/Mittelhandbereich
- 24.2730** Strahlresektion in der Mittelhand, pro Strahl
- 24.2740** Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Unterarmbereich/Handbereich

24.2610**Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/
Endphalanx, Metakarpale, erster Knochen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 684.51 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.2620****+ Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/
Endphalanx, Metakarpale, jeder weitere Knochen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 510.52 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

**24.2630 Resektion Os pisiforme/Sesambeine im Handbereich/
Hamuluspseudarthrose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 224.00 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

**24.2640 Operative Versorgung eines Knochentumors durch
Enukleation, Finger/Metakarpale, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Benigne/maligne Tumoren, Zysten; inkl. allf. Osteosynthese; inkl. allf. Transplantateinbau.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2650**Arthrotomie Handgelenk (radiokarpal, midkarpal, radioulnar),
als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 358.38 TP | 112.51 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Forage, Knorpelglättung, Drainage, Entfernung freier Gelenkkörper, Biopsie(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.2660****Arthroplastik Sattelgelenk mittels Prothese,
Interpositionsplastik, Suspensionsplastik, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 723.06 TP | 259.43 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Tenolyse/Synoviektomie; inkl. allf. Trapezektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2670**Arthroplastik Handgelenk mittels prothetischem Ersatz von Karpalknochen oder Interpositionsplastik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 848.08 TP | 306.31 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Tenolyse/Synoviektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- [24.2680](#) Arthroplastik Handgelenk mittels Revaskularisation eines Karpalknochens **auf gleicher Seite**
- [24.2690](#) Arthroplastik Handgelenk, Totalendoprothese **auf gleicher Seite**

24.2680 Arthroplastik Handgelenk mittels Revaskularisation eines Karpalknochens

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1977.15 TP | 757.53 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.2670](#) Arthroplastik Handgelenk mittels prothetischem Ersatz von Karpalknochen oder Interpositionsplastik **auf gleicher Seite**
- [24.2690](#) Arthroplastik Handgelenk, Totalendoprothese **auf gleicher Seite**

24.2690**Arthroplastik Handgelenk, Totalendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.49 TP | 450.09 TP / 1.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 887.65 TP | 135 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Resektionsarthroplastik, z.B. Entfernung der proximalen Karpalreihe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.2670](#) Arthroplastik Handgelenk mittels prothetischem Ersatz von Karpalknochen oder Interpositionsplastik **auf gleicher Seite**

[24.2680](#) Arthroplastik Handgelenk mittels Revaskularisation eines Karpalknochens **auf gleicher Seite**

24.2700**Arthrodesese Sattelgelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 842.87 TP | 306.31 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.2430](#) Versorgung einer Fraktur eines Metakarpale mittels Cerclage/Schrauben/Platten **auf gleicher Seite**
- [24.2440](#) Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten **auf gleicher Seite**
- [24.3320](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk **auf gleicher Seite**

24.2710**Arthrodesse Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1101.25 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese; gilt auch für Sauvée-Kapandji und weitere.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- [24.2440](#) Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten **auf gleicher Seite**
[24.2450](#) Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten **auf gleicher Seite**
[24.3320](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk **auf gleicher Seite**

24.2720**Amputation im Handgelenksbereich/Mittelhandbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 601.16 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2730 Strahlresektion in der Mittelhand, pro Strahl

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 684.51 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2740

Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Unterarmbereich/ Handbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 286.51 TP | - / - | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Handbereich exkl. Finger; inkl. allf. Massnahmen an Knochen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.02.06.03 Missbildungen, posttraumatische Veränderungen der Hand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.2810](#) Daumen, Konstruktion Zwischenfingerfalte (lokale Lappenplastiken), als alleinige Leistung
- [24.2820](#) Daumen, Konstruktion Opponensfunktion, als alleinige Leistung
- [24.2830](#) Pollizisation bei Fünffingerhand, als alleinige Leistung
- [24.2840](#) Pollizisation eines hypoplastischen Daumens, als alleinige Leistung
- [24.2850](#) Pollizisation eines Langfingers, als alleinige Leistung
- [24.2860](#) Korrektur bei Doppeldaumen, als alleinige Leistung
- [24.2870](#) Korrektur bei Doppeldaumen, komplexe Form
- [24.2880](#) Fingerverlängerung, kontinuierlich
- [24.2890](#) Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation (nicht vaskulär), erster Strahl
- [24.2900](#) + Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation (nicht vaskulär), jeder weitere Strahl
- [24.2910](#) Fingerkonstruktion durch freie mikrovaskuläre Zehentransplantation
- [24.2920](#) Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.2930](#) + Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, jeder weitere Strahl
- [24.2940](#) Korrektur bei Klinodaktylie mit aberrierenden Wachstumsfugen, als alleinige Leistung
- [24.2950](#) Korrektur bei Kirner Deformität
- [24.2960](#) Korrektur bei Windmühlendeformität
- [24.2970](#) Vertiefung von Zwischenfingerfalten, als alleinige Leistung
- [24.2980](#) Korrektur bei vollständiger kutaner Syndaktylie
- [24.2990](#) Korrektur von kutanen und ossären Syndaktylien
- [24.3000](#) Korrektur bei Polydaktylie, Abtragung eines Strahles
- [24.3010](#) Korrektur bei Spiegelhand, als alleinige Leistung
- [24.3020](#) Korrektur bei Makrodaktylie, als alleinige Leistung
- [24.3030](#) Korrektur bei Spalthand und zentralen Fingerstrahldefekten, als alleinige Leistung
- [24.3040](#) Handgelenkskorrektur bei radialer oder ulnarer Klumphand
- [24.3050](#) Korrektur von Syndaktylien, als alleinige Leistung

24.2810 Daumen, Konstruktion Zwischenfingerfalte (lokale Lappenplastiken), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2820**Daumen, Konstruktion Opponensfunktion, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**24.2830****Pollizisation bei Fünffingerhand, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1977.15 TP | 757.53 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

24.2840**Pollizisation eines hypoplastischen Daumens, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2871.55 TP | 1109.86 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zwischenfingerfalte, Rotations-Osteotomie, Opponensplastik, Bandplastik

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.2850****Pollizisation eines Langfingers, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2871.55 TP | 1109.86 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2860 Korrektur bei Doppeldaumen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1529.96 TP | 581.36 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2870 Korrektur bei Doppeldaumen, komplexe Form

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1977.15 TP | 757.53 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Hauttransplantat.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2880 Fingerverlängerung, kontinuierlich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1753.56 TP | 669.44 TP / 1.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 690.39 TP | 105 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Ilisarov.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2890 Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation (nicht vaskulär), erster Strahl

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1082.76 TP | 405.19 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.2900**+ Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation
(nicht vaskulär), jeder weitere Strahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 754.36 TP | 293.61 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2910**Fingerkonstruktion durch freie mikrovaskuläre
Zehentransplantation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2871.55 TP | 1109.86 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2920**Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, erster Strahl, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1977.15 TP | 757.53 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Arthrolyse, Sehnentransfer, erweiterte Revision in der Hohlhand, Osteotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.2930**+ Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, jeder weitere Strahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1574.22 TP | 616.59 TP / 1.0 | 105 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 690.39 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2940**Korrektur bei Klinodaktylie mit aberrierenden Wachstumsfugen, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1977.15 TP | 757.53 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. diverse Osteotomien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.2950****Korrektur bei Kirner Deformität**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1529.96 TP | 581.36 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. diverse Osteotomien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2960 Korrektur bei Windmühlendeformität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2871.55 TP | 1109.86 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Vier Langfingerstrahlen; exkl. Daumen; exkl. Hauttransplantation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2970 Vertiefung von Zwischenfingerfalten, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 481.34 TP | 168.78 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2980 Korrektur bei vollständiger kutaner Syndaktylie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.46 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Hauttransplantate.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.2990 Korrektur von kutanen und ossären Syndaktylien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2871.55 TP | 1109.86 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Hauttransplantate.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3000 Korrektur bei Polydaktylie, Abtragung eines Strahles

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1977.15 TP | 757.53 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.3010 Korrektur bei Spiegelhand, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**24.3020 Korrektur bei Makrodaktylie, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**24.3030 Korrektur bei Spalthand und zentralen Fingerstrahldefekten, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

24.3040 Handgelenkskorrektur bei radialer oder ulnarer Klumphand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3042.30 TP | 1280.61 TP / 1.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1183.53 TP | 180 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zentralisation, Sehnentransfer, Osteotomien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3050 Korrektur von Syndaktylien, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Alle Aetiologien, auch traumatisch wie z.B. Verbrennungen.

Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

24.02.06.04

Empyem, Sehne, Synovia, Faszie, Ganglion, Band: Handgelenk, Mittelhand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.3110](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand
- [24.3120](#) Beugesehennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3130](#) + Beugesehennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, jede weitere Sehne
- [24.3140](#) Tenodese im Handbereich, erste(r) Sehne/Sehnenzügel, als alleinige Leistung
- [24.3150](#) + Tenodese im Handbereich, jede(r) weitere Sehne/Sehnenzügel
- [24.3160](#) Spaltung des Strecksehnenfachs 1 und 2 im Handgelenksbereich
- [24.3170](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.3180](#) + Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, jeder weitere Strahl
- [24.3190](#) Plastische Rekonstruktion der Sehnenretinakula auf der Streckseite im Handgelenksbereich
- [24.3200](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, offene Spaltung pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3210](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, Rekonstruktion mittels Transplantat pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3220](#) Fasziotomie bei Morbus Dupuytren, jede Methode
- [24.3230](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk
- [24.3240](#) + Zuschlag für Fingereinbezug bis PIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl
- [24.3245](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3246](#) + Zuschlag für Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, jeder weitere Fingerstrahl
- [24.3250](#) + %-Zuschlag für Zweitoperation oder weiter operative Versorgung nach Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren
- [24.3260](#) + Zuschlag für Fingereinbezug bis DIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl
- [24.3265](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3266](#) + Zuschlag für Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, jeder weitere Fingerstrahl
- [24.3267](#) + Zuschlag für Wundverschluss mittels lokalen Lappenplastiken bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren
- [24.3270](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom der Hand, als alleinige Leistung
- [24.3280](#) Exzision eines Gelenkganglions, am Handgelenk, als alleinige Leistung
- [24.3290](#) Synoviektomie am Handgelenk, erstes Kompartiment, ausgedehnt, als alleinige Leistung
- [24.3300](#) + Synoviektomie am Handgelenk, jedes weitere Kompartiment, ausgedehnt
- [24.3310](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Daumen-Grundgelenk
- [24.3320](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk
- [24.3330](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Daumen-Grundgelenk
- [24.3340](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Sattelgelenk
- [24.3350](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Handgelenk

24.3110**Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.3610** Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger **auf gleicher Seite**
- 24.3620** Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger **auf gleicher Seite**
- 24.3640** Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**
- 24.3660** Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3120 **Beugesehnennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.55 TP | 90.64 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0650](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3130 **+ Beugesehnennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, jede weitere Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3140**Tenodese im Handbereich, erste(r) Sehne/Sehnenzügel, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 470.92 TP | 168.78 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.3150****+ Tenodese im Handbereich, jede(r) weitere Sehne/ Sehnenzügel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3160**Spaltung des Strecksehnenfachs 1 und 2 im Handgelenksbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.3170****Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, erster Strahl, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 637.62 TP | 231.29 TP / 1.0 | 65 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ganzer Digitalkanal; inkl. allf. Ringbandsplattung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.3180**+ Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, jeder weitere Strahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 421.96 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3190**Plastische Rekonstruktion der Sehnenretinakula auf der Streckseite im Handgelenksbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 281.30 TP | - / - | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Spaltung und Naht bei Zugang für andere operative Versorgungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3200**Operative Versorgung an den Ringbändern, offene Spaltung pro Finger, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.84 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 5 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Schnellender Finger resp. Digitus saltans.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.3210****Operative Versorgung an den Ringbändern, Rekonstruktion mittels Transplantat pro Finger, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 504.26 TP | 181.29 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 8 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3220 Fasziotomie bei Morbus Dupuytren, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Methode; gilt auch für medikamentöse Fasziolelyse mittels Injektion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro 3 Monate.

24.3230**Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 601.16 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Fasziektomie; inkl. Tenolyse, Neurolyse, Arthrolyse und Arteriolyse.

Gilt nicht für die Entfernung von knotenartigen Verhärtungen in der Hohlhand, siehe Positionen [04.0610](#) oder [04.0630](#) und [04.0640](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [04.1910](#) Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- [04.2450](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm
- [24.3245](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3265](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl

24.3240**+ Zuschlag für Fingereinbezug bis PIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 213.58 TP | 78.14 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei einem Streckausfall ab ca. 30 Grad.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Menge** maximal 4 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****24.3260** + Zuschlag für Fingereinbezug bis DIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl**24.3250****+ %-Zuschlag für Zweitoperation oder weiter operative Versorgung nach Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Zuschlag von 30% (AL und TL).

24.3250**+ %-Zuschlag für Zweitoperation oder weiter operative Versorgung nach Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Zuschlag von 30% (AL und TL).

24.3260**+ Zuschlag für Fingereinbezug bis DIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 296.93 TP | 109.40 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei einem Streckausfall ab ca. 30 Grad.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****04.1910** Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²**24.3240** + Zuschlag für Fingereinbezug bis PIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl**24.3250****+ %-Zuschlag für Zweitoperation oder weiter operative Versorgung nach Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 30 % (AL und TL) auf folgenden Leistungen: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Zuschlag von 30% (AL und TL).

24.3267**+ Zuschlag für Wundverschluss mittels lokalen Lappenplastiken bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 166.70 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Wundverschluss mittels lokalen Lappenplastiken (z.B. YV-Plastik, Z-Plastik).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.3245 Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 340.69 TP | 121.90 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei einem Streckausfall ab ca. 30 Grad. Gilt auch für Fasziektomie; inkl. Tenolyse, Neurolyse, Arthrolyse und Arteriolyse. Inkl. Wundverschluss mittels lokalen Lappenplastiken (z.B. YV-Plastik, Z-Plastik).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [04.1910](#) Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- [04.2450](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm
- [24.3230](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk
- [24.3265](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl

24.3246

+ Zuschlag für Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, jeder weitere Fingerstrahl

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

24.3265**Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 424.04 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei einem Streckausfall ab ca. 30 Grad. Gilt auch für Fasziektomie; inkl. Tenolyse, Neurolyse, Arthrolyse und Arteriolyse. Inkl. Wundverschluss mittels lokalen Lappenplastiken (z.B. YV-Plastik, Z-Plastik).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [04.1910](#) Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
[04.2450](#) Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm
[24.3230](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk
[24.3245](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl

24.3266**+ Zuschlag für Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, jeder weitere Fingerstrahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

24.3270**Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom der Hand, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 309.43 TP | 106.27 TP / 1.0 | 25 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3280**Exzision eines Gelenkganglions, am Handgelenk, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 354.21 TP | 112.51 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. lokalisierte partielle Synoviektomie; palmarer oder dorsaler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.3290****Synoviektomie am Handgelenk, erstes Kompartiment, ausgedehnt, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 340.69 TP | 121.90 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.3300**+ Synoviektomie am Handgelenk, jedes weitere Kompartiment, ausgedehnt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

24.3310**Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Daumen-Grundgelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Daumen-Metacarpophalangeal-Gelenk.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.3330 Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Daumen-Grundgelenk **auf gleicher Seite**

24.3320 Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 679.30 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.2700](#) Arthrodese Sattelgelenk **auf gleicher Seite**
- [24.2710](#) Arthrodese Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total **auf gleicher Seite**
- [24.3340](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Sattelgelenk **auf gleicher Seite**
- [24.3350](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Handgelenk **auf gleicher Seite**

24.3330**Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Daumen-Grundgelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.25 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Daumen-Metacarpophalangeal-Gelenk.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.3310](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Daumen-Grundgelenk **auf gleicher Seite**

24.3340**Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat,
Sattelgelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 434.46 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.3320 Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk **auf gleicher Seite**

24.3350**Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat,
Handgelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 726.18 TP | 262.55 TP / 1.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Radioulnargelenk; gilt auch für Diskusersatzplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.3320](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk **auf gleicher Seite**

24.02.07**Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

- [24.02.07.01](#) Fraktur, Luxation, Arthrolyse, Arthroplastik, Arthrodese, Amputation: Finger
- [24.02.07.02](#) Panaritium, Empyem, Sehne, Synovia, Band, Ganglion: Finger

24.02.07.01 **Fraktur, Luxation, Arthrolyse, Arthroplastik, Arthrodese, Amputation: Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.3410](#) Versorgung einer Fingerfraktur u/o Fingerluxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, pro Fingerstrahl
- [24.3420](#) Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, erster Finger
- [24.3430](#) + Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, jeder weitere Finger
- [24.3440](#) Arthrolyse Fingergelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3450](#) + Arthrolyse Fingergelenk, jedes weitere Gelenk
- [24.3460](#) Arthroplastik Finger, jede Methode, erstes Gelenk
- [24.3470](#) + Arthroplastik Finger, jede Methode, jedes weitere Gelenk
- [24.3480](#) Arthrodese Fingergelenk, erstes Gelenk
- [24.3490](#) + Arthrodese Fingergelenk, jedes weitere Gelenk
- [24.3500](#) Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, erster Finger
- [24.3510](#) + Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, jeder weitere Finger
- [24.3520](#) Amputation im Fingerbereich, als Wahloperation, pro Finger
- [24.3530](#) Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, erster Finger
- [24.3540](#) + Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, jeder weitere Finger

24.3410 **Versorgung einer Fingerfraktur u/o Fingerluxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, pro Fingerstrahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.55 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

MC/P1/P2/P3; inkl. Anlegen der konfektionierten Schiene.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.3420**Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, erster Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 512.60 TP | 184.41 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**24.3430****+ Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, jeder weitere Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3440 Arthrolyse Fingergelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 192.75 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Palmarer oder dorsaler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3450 + Arthrolyse Fingergelenk, jedes weitere Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3460 Arthroplastik Finger, jede Methode, erstes Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 595.95 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Daumen-Metacarpo-Phalangeal-Gelenk; inkl. allf. Tenolyse/Synoviektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3470 + Arthroplastik Finger, jede Methode, jedes weitere Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 421.96 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3480 Arthrodesse Fingergelenk, erstes Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 424.04 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3490 + Arthrodesse Fingergelenk, jedes weitere Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3500 **Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, erster Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.3520](#) Amputation im Fingerbereich, als Wahloperation, pro Finger **auf gleicher Seite**
- [24.3530](#) Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3510**+ Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, jeder weitere Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.35 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3520**Amputation im Fingerbereich, als Wahloperation, pro Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 224.00 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Atrophien, Tumoren usw.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.3500 Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3530 Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3530**Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, erster Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.21 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.3500](#) Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, erster Finger **auf gleicher Seite**
[24.3520](#) Amputation im Fingerbereich, als Wahloperation, pro Finger **auf gleicher Seite**

24.3540**+ Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, jeder weitere Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 109.40 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.02.07.02

Panaritium, Emyem, Sehne, Synovia, Band, Ganglion: Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.3610](#) Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger
- [24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger
- [24.3630](#) + Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, jeder weitere Finger
- [24.3640](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger
- [24.3650](#) + Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, jeder weitere Finger
- [24.3660](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger
- [24.3670](#) + Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, jeder weitere Finger
- [24.3680](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3690](#) + Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, jeder weitere Finger
- [24.3700](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3710](#) + Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, jeder weitere Finger
- [24.3720](#) Exzision eines Gelenkganglions u/o lokalisierte partielle Synoviektomie am Fingergelenk, als alleinige Leistung
- [24.3730](#) Primäre/sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Fingergelenk (MP/PIP/DIP), pro Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3740](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Fingergelenk, pro Gelenk
- [24.3750](#) Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik
- [24.3760](#) Beugesehnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3770](#) + Beugesehnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, jede weitere Sehne

24.3610 Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.39 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.96 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Versorgung bei Paronychie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0520](#) Inzision/Drainage oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste usw.)
- [24.3110](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand **auf gleicher Seite**
- [24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger **auf gleicher Seite**
- [24.3640](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**
- [24.3660](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3620**Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.68 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0520](#) Inzision/Drainage oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste usw.)
[04.0530](#) Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
[24.3110](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand **auf gleicher Seite**
[24.3610](#) Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger **auf gleicher Seite**
[24.3640](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**
[24.3660](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3630 + Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, jeder weitere Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.84 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3640

Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 141.68 TP | - / - | 20 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0530](#) Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
- [24.3110](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand **auf gleicher Seite**
- [24.3610](#) Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger **auf gleicher Seite**
- [24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger **auf gleicher Seite**
- [24.3660](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3650 + Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, jeder weitere Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3660 Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 286.51 TP | - / - | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [04.0530](#) Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
- [24.3110](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand **auf gleicher Seite**
- [24.3610](#) Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger **auf gleicher Seite**
- [24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger **auf gleicher Seite**
- [24.3640](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger **auf gleicher Seite**

24.3670 + Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, jeder weitere Finger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 161.49 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3680 Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, erster Finger, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 244.84 TP | - / - | 35 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Ringbandsplattung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3690**+ Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, jeder weitere Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 135.44 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3700**Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, erster Finger, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 296.93 TP | - / - | 45 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3710**+ Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, jeder weitere Finger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3720**Exzision eines Gelenkganglions u/o lokalisierte partielle Synoviektomie am Fingergelenk, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.84 TP | - / - | 23 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.23 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3730**Primäre/sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Fingergelenk (MP/PIP/DIP), pro Gelenk, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 145.86 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenDaumen-Grundgelenk siehe [24.3310](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.3740****Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Fingergelenk, pro Gelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.25 TP | 153.15 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3750**Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett,
mikrochirurgische Technik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Handchirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 333.40 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Transungualer Zugang mit Nagelentfernung und mikrochirurgischer Nagelbettnaht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [04.0950](#) Nagelextraktion, pro Nagel
- [04.0960](#) Keilexzision Nagelbett, eine Nagelseite
- [04.0970](#) Keilexzision Nagelbett, beide Nagelseiten
- [04.0980](#) Exzision der gesamten Nagelmatrix (Finger, Zehe)

24.3760**Beugesehnnahrt primär/sekundär innerhalb des
Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 382.37 TP | 137.53 TP / 1.0 | 35 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für oberflächliche und/oder tiefe Beugesehen.

Als Zuschlagsleistung siehe [24.0260](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.3770****+ Beugesehnnahrt primär/sekundär innerhalb des
Digitalkanals, jede weitere Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Handchirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 213.58 TP | 78.14 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03 Beckengürtel, untere Extremität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [24.03.01](#) Becken
- [24.03.02](#) Hüfte
- [24.03.03](#) Oberschenkel
- [24.03.04](#) Knie
- [24.03.05](#) Unterschenkel
- [24.03.06](#) Sprunggelenk
- [24.03.07](#) Fuss
- [24.03.08](#) Amputation: Untere Extremität

24.03.01 Becken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [24.03.01.01](#) Fraktur: Becken
- [24.03.01.02](#) Tumor, Resektion, Arthrotomie, Osteotomie, Arthrodese: Becken

24.03.01.01 Fraktur: Becken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.3810](#) Versorgung bei Symphysensprengung, geschlossene Fixation
- [24.3820](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Fixateur externe
- [24.3830](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Osteosynthese
- [24.3840](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Symphysensprengung
- [24.3850](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, einseitig
- [24.3860](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, beidseitig
- [24.3870](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, einseitig, als alleinige Leistung
- [24.3880](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, beidseitig, als alleinige Leistung
- [24.3890](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Schambeinastfraktur
- [24.3900](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Spina iliaca anterior superior/Spina iliaca anterior inferior mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3910](#) Versorgung einer Abrissfraktur des Tuber ischiadicum mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3920](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Crista iliaca mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3930](#) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.3940](#) (+) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [24.3950](#) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als alleinige Leistung
- [24.3960](#) (+) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als Zuschlagsleistung
- [24.3970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer Darmbeinfraktur, als alleinige Leistung
- [24.3980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Darmbeinfraktur
- [24.3990](#) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.4000](#) (+) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG) , offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [24.4010](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), ventral oder dorsal, pro Seite
- [24.4020](#) Versorgung einer Sakrumfraktur mittels Osteosynthese
- [24.4030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Sakrumfraktur

24.3810 Versorgung bei Symphysensprengung, geschlossene Fixation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.20 TP | - / - | 33 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.50 TP | 36 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anlegen Kreuzzug.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.3820 Versorgung bei Symphysensprengung, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 464.64 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fixateur externe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3830 Versorgung bei Symphysensprengung, Osteosynthese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 615.07 TP | 198.77 TP / 1.0 | 95 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 847.80 TP | 95 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Cerclage/Platte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3840 Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Symphysensprengung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.78 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.3850**Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, einseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 527.71 TP | 218.28 TP / 2.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[24.3860](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, beidseitig

24.3860 Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.3850](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, einseitig

24.3870 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, einseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 780.40 TP | 325.63 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 713.95 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3880 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1285.78 TP | 540.32 TP / 2.0 | 140 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1249.40 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.3890 Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Schambeinastfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 331.29 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.3900 Versorgung einer Abrissfraktur der Spina iliaca anterior superior/Spina iliaca anterior inferior mittels Osteosynthese, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 397.96 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.3910 Versorgung einer Abrissfraktur des Tuber ischiadicum mittels Osteosynthese, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 899.67 TP | 373.52 TP / 2.0 | 85 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.3920**Versorgung einer Abrissfraktur der Crista iliaca mittels Osteosynthese, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.83 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.3930****Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 615.07 TP | 254.06 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.3940 (+) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 340.05 TP | 143.13 TP / 2.0 | 40 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 356.97 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Azetabulumfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.3950 Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 987.07 TP | 415.08 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 937.05 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.3960 (+) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Azetabulumfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.3970 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer Darmbeinfraktur, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.3980**Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Darmbeinfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 397.96 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.3990

Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugänge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.4000 (+) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG) , offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 395.44 TP | 161.03 TP / 2.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.4010

Entfernung des Osteosynthesematerials nach Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), ventral oder dorsal, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 605.69 TP | 254.06 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe; inkl. Zugänge.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite

[20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.4020 Versorgung einer Sakrumfraktur mittels Osteosynthese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.4030 Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Sakrumfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 404.85 TP | 161.07 TP / 2.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.01.02 Tumor, Resektion, Arthrotomie, Osteotomie, Arthrodese: Becken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.4110](#) Resektion eines benignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich
- [24.4120](#) + Plastische Rekonstruktion im Beckenbereich/Hüftbereich
- [24.4130](#) Resektion eines malignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich
- [24.4140](#) Entfernung einer/von Exostose(n) im Beckenbereich/Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4150](#) Coccygektomie
- [24.4160](#) Arthrotomie Iliosakralgelenk (ISG), dorsaler/ventraler Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4170](#) Osteotomie Os ilium, Os ischium, Acetabulum, als alleinige Leistung
- [24.4180](#) Arthrodese Iliosakralgelenk (ISG), pro Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4190](#) Arthrodese Symphyse, als alleinige Leistung

24.4110 Resektion eines benignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 697.73 TP | 289.85 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Becken, Femurkopf, bis und mit Trochanteren.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4120 + Plastische Rekonstruktion im Beckenbereich/Hüftbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1726.13 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei benignen/malignen Tumoren; exkl. allf. Hüftgelenkersatz siehe [24.4820](#) oder [24.4840](#); inkl. allf. Einbau von Knochenersatzmaterial.

Nicht kumulierbar mit

[24.03.02.04](#) Endoprothetik: Hüfte

24.4130 Resektion eines malignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1631.03 TP | 671.58 TP / 2.0 | 100 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.43 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Becken, Femurkopf, bis und mit Trochanteren.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4120**+ Plastische Rekonstruktion im Beckenbereich/Hüftbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1726.13 TP | 726.04 TP / 2.0 | 120 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei benignen/malignen Tumoren; exkl. allf. Hüftgelenkersatz siehe [24.4820](#) oder [24.4840](#); inkl. allf. Einbau von Knochenersatzmaterial.

Nicht kumulierbar mit

[24.03.02.04](#) Endoprothetik: Hüfte

24.4140**Entfernung einer/von Exostose(n) im Beckenbereich/
Hüftbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Becken, Femurkopf, bis und mit Trochanteren.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.4150

Coccygektomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 272.95 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4160

Arthrotomie Iliosakralgelenk (ISG), dorsaler/ventraler Zugang, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 693.05 TP | 289.85 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Biopsien, Débridement, Anlegen einer Spüldrainage, Synoviektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4170

Osteotomie Os ilium, Os ischium, Acetabulum, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1070.92 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Tripel-Osteotomie; Acetabuloplastik (z.B. Salter, Pemberton, Chiari) siehe [24.4470](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4180

Arthrodesse Iliosakralgelenk (ISG), pro Zugang, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 945.73 TP | 397.19 TP / 2.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.43 TP | 100 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ventraler u/o dorsaler Zugang.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4190 Arthrodesese Symphyse, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 418.17 TP | 133.14 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.02 Hüfte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[24.03.02.01](#) Fraktur, Luxation: Hüfte

[24.03.02.02](#) Arthroskopie, Arthrotomie, Acetabuloplastik, Epiphysiolyse, Epiphysiodese, Arthrodesese: Hüfte

[24.03.02.03](#) Muskel, Sehne, Faszie, Bursa: Hüfte

[24.03.02.04](#) Endoprothetik: Hüfte

24.03.02.01

Fraktur, Luxation: Hüfte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang
- [24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch
- [24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur
- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal
- [24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung
- [24.4270](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Azetabulumfraktur, pro Zugang
- [24.4280](#) Versorgung Femurkopffraktur, offen, jede Methode (exkl. Prothesen)
- [24.4290](#) Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, geschlossene Reposition
- [24.4300](#) Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, offene Reposition
- [24.4310](#) Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, geschlossene Reposition, pro Seite
- [24.4320](#) Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, erste Seite
- [24.4330](#) + Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, zweite Seite

24.4210

Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1276.40 TP | 540.32 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1249.40 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. prothetische Versorgung, siehe [24.4820](#) bzw. [24.4840](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch **auf gleicher Seite**
- [24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur **auf gleicher Seite**
- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal **auf gleicher Seite**
- [24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung **auf gleicher Seite**

24.4220

Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1483.07 TP | 629.79 TP / 2.0 | 165 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1472.51 TP | 165 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. prothetische Versorgung, siehe [24.4820](#) bzw. [24.4840](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch **auf gleicher Seite**
- [24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur **auf gleicher Seite**
- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal **auf gleicher Seite**
- [24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung **auf gleicher Seite**

24.4230**Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. prothetische Versorgung, siehe [24.4820](#) bzw. [24.4840](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
[24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
[24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur **auf gleicher Seite**
[24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal **auf gleicher Seite**
[24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung **auf gleicher Seite**

24.4240

Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2552.80 TP | 1064.86 TP / 2.0 | 165 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1472.51 TP | 165 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. prothetische Versorgung, siehe [24.4820](#) bzw. [24.4840](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch **auf gleicher Seite**
- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal **auf gleicher Seite**
- [24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung **auf gleicher Seite**

24.4250**Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3190.96 TP | 1337.12 TP / 2.0 | 210 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1874.10 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Allf. prothetische Versorgung, siehe [24.4820](#) bzw. [24.4840](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
[24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
[24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch **auf gleicher Seite**
[24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur **auf gleicher Seite**
[24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung **auf gleicher Seite**

24.4260 Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2757.39 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Pfannendachschale.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch **auf gleicher Seite**
- [24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur **auf gleicher Seite**
- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal **auf gleicher Seite**
- [24.03.02.04](#) Endoprothetik: Hüfte **auf gleicher Seite**

24.4270**Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Azetabulumfraktur, pro Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 605.69 TP | 254.06 TP / 2.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe; ventraler u/o dorsaler Zugang.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.4280**Versorgung Femurkopffraktur, offen, jede Methode (exkl. Prothesen)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 739.07 TP | 307.73 TP / 2.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

- [24.03.02.04](#) Endoprothetik: Hüfte

24.4290**Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.46 TP | - / - | 24 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 105.25 TP | 26 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Prothesenluxation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.4300 Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, offene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 476.26 TP | 187.47 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Prothesenluxation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.4310 Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, geschlossene Reposition, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.20 TP | - / - | 33 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 134.50 TP | 36 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Anlegen einer Heftpflasterextension.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.4320**Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, erste Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 781.09 TP | 284.12 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Gips.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****01.0270** Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie III**24.4330****+ Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, zweite Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 346.94 TP | 126.59 TP / 1.0 | 45 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 401.59 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.03.02.02 Arthroskopie, Arthrotomie, Acetabuloplastik, Epiphysiolyse, Epiphysiodese, Arthrodese: Hüfte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.4410](#) Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.4420](#) + Biopsie(n) bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.4440](#) + Limbusresektion bei Arthroskopie Hüftgelenk
- [24.4450](#) + Synoviektomie subtotal/total bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.4460](#) + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.4470](#) Acetabuloplastik des Hüftgelenks, als alleinige Leistung
- [24.4480](#) + Osteotomie, Trochanter maior mittels Transfer bei Acetabuloplastik des Hüftgelenks
- [24.4490](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, perkutane Fixation
- [24.4500](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, offen, Fixation ohne Reposition
- [24.4510](#) Offene Reposition einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, Fixation u/o Osteotomie
- [24.4520](#) Epiphysiodese im Hüftbereich
- [24.4530](#) Arthrodese Hüftgelenk
- [24.5735](#) + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.4410 Arthroskopie des Hüftgelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 617.83 TP | 221.92 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Abrasio, Débridement, Shaving.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4420 + Biopsie(n) bei Arthroskopie des Hüftgelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.68 TP | 25.00 TP / 1.0 | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.4450 + Synoviektomie subtotal/total bei Arthroskopie des Hüftgelenks **auf gleicher Seite**

24.4430 + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.4440 + Limbusresektion bei Arthroskopie Hüftgelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.4450 + Synoviektomie subtotal/total bei Arthroskopie des Hüftgelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.4420 + Biopsie(n) bei Arthroskopie des Hüftgelenks **auf gleicher Seite**

24.4460**+ Anlegen einer Spüldrainage bei Arthroskopie des Hüftgelenks**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.56 TP | 31.26 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.5735**+ Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.5740](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- [24.5750](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- [24.6010](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- [24.6020](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk

24.4470 Acetabuloplastik des Hüftgelenks, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 780.40 TP | 325.63 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 713.95 TP | 80 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Salter, Pemberton, Chiari.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4480 + Osteotomie, Trochanter maior mittels Transfer bei Acetabuloplastik des Hüftgelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 211.36 TP | 89.46 TP / 2.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.4490**Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, perkutane Fixation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 249.40 TP | 76.88 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.4500****Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, offen, Fixation ohne Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 532.40 TP | 218.28 TP / 2.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Späneinbau.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**[24.4510](#) Offene Reposition einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, Fixation u/o Osteotomie **auf gleicher Seite**[24.4520](#) Epiphysiodese im Hüftbereich **auf gleicher Seite**

24.4510 Offene Reposition einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, Fixation u/o Osteotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.4500](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, offen, Fixation ohne Reposition **auf gleicher Seite**

[24.4520](#) Epiphysiodese im Hüftbereich **auf gleicher Seite**

24.4520 Epiphysiodese im Hüftbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 532.40 TP | 218.28 TP / 2.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.4500](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, offen, Fixation ohne Reposition **auf gleicher Seite**

[24.4510](#) Offene Reposition einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, Fixation u/o Osteotomie **auf gleicher Seite**

24.4530**Arthrodesese Hüftgelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1359.07 TP | 576.11 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet alle Massnahmen an Knochen, Gelenkkapsel, Sehnen und Muskeln.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.03.02.03**Muskel, Sehne, Faszie, Bursa: Hüfte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.4610](#) Tenotomie Adduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4620](#) Tenotomie Hamstrings, offen, als alleinige Leistung
- [24.4630](#) Tenotomie M. iliopsoas, offen, als alleinige Leistung
- [24.4640](#) Tenotomie Abduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4650](#) Fasziotomie an der Glutealmuskulatur/Logen des Glutealbereiches, als alleinige Leistung
- [24.4660](#) Fasziotomie am Tractus iliotibialis, als alleinige Leistung
- [24.4670](#) Muskeltransfer/Sehnentransfer im Hüftbereich, pro Gruppe, als alleinige Leistung
- [24.4680](#) Muskeltransfer/Sehnenplastik im Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4690](#) Arthrotomie Hüftgelenk, als alleinige Leistung
- [24.4700](#) + Biopsie(n) bei Arthrotomie Hüftgelenk
- [24.4710](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Hüftgelenk
- [24.4720](#) + Limbusresektion bei Arthrotomie Hüftgelenk
- [24.4730](#) + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Hüftgelenk
- [24.4740](#) Bursaexzision im Hüftgelenkbereich, oberflächlich/tief, als alleinige Leistung
- [24.5735](#) + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.4610 Tenotomie Adduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 277.12 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4620 Tenotomie Hamstrings, offen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 277.12 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4630 Tenotomie M. iliopsoas, offen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 339.62 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4640 Tenotomie Abduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 277.12 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4650 Fasziotomie an der Glutealmuskulatur/Logen des Glutealbereiches, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 378.65 TP | 145.29 TP / 2.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4660 Fasziotomie am Tractus iliotibialis, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 339.62 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei schnellender Hüfte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4670**Muskeltransfer/Sehnentransfer im Hüftbereich, pro Gruppe, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 763.16 TP | 315.16 TP / 2.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. M. obliquus externus zum Trochanter maior; paraspinale Muskeln zur Hüfte; M. iliopsoas zum Trochanter minor; Adduktorengruppe zum Os ischium.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4680**Muskeltransfer/Sehnenplastik im Hüftbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 677.37 TP | 276.25 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Adduktorenverlängerung, Verlängerung der Hamstrings.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4690 Arthrotomie Hüftgelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 361.92 TP | 114.39 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement, Abrasio, Synoviektomie, Shaving.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.4700 + Biopsie(n) bei Arthrotomie Hüftgelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.95 TP | 13.21 TP / 2.0 | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.62 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.4710 + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Hüftgelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.66 TP | 26.40 TP / 2.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 89.24 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.4720 + Limbusresektion bei Arthrotomie Hüftgelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 99.61 TP | 39.61 TP / 2.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.86 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.4730 + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Hüftgelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.66 TP | 26.40 TP / 2.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 89.24 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.5740](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- [24.5750](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- [24.6010](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- [24.6020](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk

24.4740**Bursaexzision im Hüftgelenkbereich, oberflächlich/tief, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.03.02.04****Endoprothetik: Hüfte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit[24.4120](#) + Plastische Rekonstruktion im Beckenbereich/Hüftbereich[24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung[24.4280](#) Versorgung Femurkopffraktur, offen, jede Methode (exkl. Prothesen)[24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente**Leistungen**[24.4810](#) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als alleinige Leistung[24.4820](#) (+) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als Zuschlagsleistung[24.4830](#) Hüftgelenktotalendoprothese, als alleinige Leistung[24.4840](#) (+) Hüftgelenktotalendoprothese, als Zuschlagsleistung[24.4850](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als alleinige Leistung[24.4860](#) + Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese[24.4870](#) + Pfannendachschale bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese[24.4880](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als Zuschlagsleistung[24.4890](#) + Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese[24.4900](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als alleinige Leistung[24.4910](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als Zuschlagsleistung[24.4920](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Totalendoprothese, als alleinige Leistung[24.4930](#) Entfernung einer Hüftgelenkendoprothese ohne Ersatz, als alleinige Leistung[24.4940](#) Resektion des Hüftgelenks ohne Ersatz, als alleinige Leistung[24.4950](#) Revision nach Hüftgelenkersatz und/oder Entfernung von periartikulären Verkalkungen, als alleinige Leistung

24.4810 Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 591.21 TP | 251.67 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Primäres Einsetzen einer Hüftgelenkkomponente oder einer Pfanne oder einer Femurkomponente.

Gilt nicht für Wechsel eines künstlichen Gelenkkopfes oder einer künstlichen Gelenkpfanne.

Gilt auch für Umwandlung einer Kopfprothese in eine Totalprothese; inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4820**(+) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 370.00 TP | 155.34 TP / 2.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.22 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Primäres Einsetzen einer Hüftgelenkkomponente oder einer Pfanne oder einer Femurkomponente.

Gilt nicht für Wechsel eines künstlichen Gelenkkopfes oder einer künstlichen Gelenkpfanne.

Gilt auch für Umwandlung einer Kopfprothese in eine Totalprothese; inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5030 Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente

24.5040 Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total

24.5060 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur

24.4830 Hüftgelenktotalendoprothese, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 836.55 TP | 360.41 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 937.05 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4840 (+) Hüftgelenktotalendoprothese, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 549.15 TP | 233.02 TP / 2.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente

[24.5040](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total

[24.5060](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur

24.4850 Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1232.95 TP | 531.58 TP / 2.0 | 115 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1026.29 TP | 115 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Wechsel des Kopfteils, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4860 + Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 386.61 TP | 168.76 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 356.97 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4870**+ Pfannendachschale bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.62 TP | 105.47 TP / 2.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4880**(+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 884.47 TP | 379.70 TP / 2.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Wechsel des Kopfteils, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente
[24.5040](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total
[24.5060](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur

24.4870 + Pfannendachschale bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.62 TP | 105.47 TP / 2.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4890 + Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 386.61 TP | 168.76 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 356.97 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[04.1800](#) Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang

[04.1810](#) Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang

24.4900**Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1518.92 TP | 658.15 TP / 2.0 | 145 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1294.02 TP | 145 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**24.4860****+ Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 386.61 TP | 168.76 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 356.97 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4870**+ Pfannendachschale bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.62 TP | 105.47 TP / 2.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4910**(+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1027.46 TP | 442.99 TP / 2.0 | 105 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 937.05 TP | 105 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5040](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total
[24.5060](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur

24.4870**+ Pfannendachschale bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.62 TP | 105.47 TP / 2.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4890**+ Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 386.61 TP | 168.76 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 356.97 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[04.1800](#) Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang

[04.1810](#) Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang

24.4920**Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Totalendoprothese, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1810.20 TP | 784.73 TP / 2.0 | 175 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1561.75 TP | 175 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik, Cerclage, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**24.4860****+ Spongiosaplastik/Kortikalisspanplastik u/o Revision Pfannendach bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 386.61 TP | 168.76 TP / 2.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 356.97 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4870**+ Pfannendachschale bei Ersatz einer Hüftgelenkendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.62 TP | 105.47 TP / 2.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.4930**Entfernung einer Hüftgelenkendoprothese ohne Ersatz, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1375.93 TP | 594.87 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1160.16 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4940 Resektion des Hüftgelenks ohne Ersatz, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 697.73 TP | 289.85 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Girdlestone.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.4950 Revision nach Hüftgelenkersatz und/oder Entfernung von periartikulären Verkalkungen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 734.38 TP | 307.73 TP / 2.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.03.03**Oberschenkel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[24.03.03.01](#) Fraktur: Oberschenkel[24.03.03.02](#) Osteotomie, Epiphysiodese, Arthroplastik, Tumor: Oberschenkel, proximale Tibia**24.03.03.01****Fraktur: Oberschenkel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**[24.03.03.01.01](#) Schenkelhals, Trochanterbereich: Oberschenkel[24.03.03.01.02](#) Schaft, distaler Bereich: Oberschenkel**24.03.03.01.01****Schenkelhals, Trochanterbereich: Oberschenkel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[24.5010](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, geschlossen[24.5020](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, offen, Osteosynthese, jede Methode[24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente[24.5040](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total[24.5050](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Schenkelhalsfraktur, als alleinige Leistung[24.5060](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur[24.5070](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, geschlossene Reposition, jede Methode[24.5080](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, nicht disloziert, offenes Verfahren, Osteosynthese[24.5090](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, disloziert, offene Reposition, Osteosynthese[24.5100](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, Trümmerfraktur, offene Reposition, Osteosynthese[24.5110](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur, als alleinige Leistung[24.5120](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur[24.5130](#) Versorgung Fraktur Trochanter maior, jede Methode, als alleinige Leistung[24.5140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Trochanter maior, als alleinige Leistung

24.5010 Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, geschlossen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 305.66 TP | 95.64 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 356.97 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. perkutaner Spickung/Verschraubung; inkl. Lagerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.5020 Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, offen, Osteosynthese, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 636.03 TP | 253.48 TP / 2.0 | 85 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 758.56 TP | 85 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Lagerung, allf. Lagerung auf Extensionstisch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5030 Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente **auf gleicher Seite**

24.5040 Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total **auf gleicher Seite**

24.5030**Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz,
Femurkomponente**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 591.21 TP | 251.67 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#)** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- [LG-36](#)** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#)** Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4820](#)** (+) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als Zuschlagsleistung
- [24.4840](#)** (+) Hüftgelenktotalendoprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.4880](#)** (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als Zuschlagsleistung
- [24.5020](#)** Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, offen, Osteosynthese, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.5040](#)** Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total **auf gleicher Seite**
- [24.03.02.04](#)** Endoprothetik: Hüfte

24.5040 Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 836.55 TP | 360.41 TP / 2.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 937.05 TP | 105 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik, Fixation Trochanter maior.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4820](#) (+) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als Zuschlagsleistung
- [24.4840](#) (+) Hüftgelenktotalendoprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.4880](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als Zuschlagsleistung
- [24.4910](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als Zuschlagsleistung
- [24.5020](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, offen, Osteosynthese, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente **auf gleicher Seite**

24.5050**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Schenkelhalsfraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1198.42 TP | 504.54 TP / 2.0 | 130 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1160.16 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für allf. prothetische Versorgung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.5060**Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 335.46 TP | 106.26 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität
[24.4820](#) (+) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als Zuschlagsleistung
[24.4840](#) (+) Hüftgelenktotalendoprothese, als Zuschlagsleistung
[24.4880](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als Zuschlagsleistung
[24.4910](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als Zuschlagsleistung

24.5070 Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, geschlossene Reposition, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 495.89 TP | 158.35 TP / 1.0 | 65 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Spickung, Extension; inkl. Lagerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.5080**Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, nicht disloziert, offenes Verfahren, Osteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 540.17 TP | 213.88 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Verbundosteosynthese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5090](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, disloziert, offene Reposition, Osteosynthese **auf gleicher Seite**
- [24.5100](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, Trümmerfraktur, offene Reposition, Osteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5090**Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, disloziert, offene Reposition, Osteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Verbundosteosynthese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 24.5080** Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, nicht disloziert, offenes Verfahren, Osteosynthese **auf gleicher Seite**
- 24.5100** Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, Trümmerfraktur, offene Reposition, Osteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5100 Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, Trümmerfraktur, offene Reposition, Osteosynthese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1441.74 TP | 611.89 TP / 2.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1427.88 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Verbundosteosynthese; inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5080](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, nicht disloziert, offenes Verfahren, Osteosynthese **auf gleicher Seite**
- [24.5090](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, disloziert, offene Reposition, Osteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5110 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1524.40 TP | 647.67 TP / 2.0 | 170 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1517.12 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.5120**Entfernung des Osteosynthesematerials nach pertrochantere/
subtrochanterer Femurfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 366.71 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.5130**Versorgung Fraktur Trochanter maior, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 397.96 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.5140****Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Trochanter maior, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.78 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.03.01.02

Schaft, distaler Bereich: Oberschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.5150](#) Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition, ohne Extension
- [24.5160](#) Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition mittels Extension
- [24.5170](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.5180](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5190](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.5200](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5210](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Femurschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5220](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Femurschaftfraktur
- [24.5230](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, ohne Extension
- [24.5240](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension
- [24.5250](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5260](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5270](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5280](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, ohne Extension
- [24.5290](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension
- [24.5300](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5310](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5320](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler Femurfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5340](#) Korrekturversorgung nach Fehlwachstum einer distalen Femurepiphysenfraktur
- [24.5350](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur

24.5150

Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition, ohne Extension

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.17 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 87.71 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.5160**Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition
mittels Extension**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 128.18 TP | - / - | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 187.12 TP | 54 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Vorbereitung und Einrichtung der Extension.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.5170** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite****24.5180** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite****24.5190** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite****24.5200** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5170**Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/
Schraube/Klammer/Cerclage**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 667.98 TP | 266.69 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentszuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5160](#) Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition mittels Extension **auf gleicher Seite**
- [24.5180](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
- [24.5190](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.5200](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5180**Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 478.18 TP | 151.89 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5160** Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition mittels Extension **auf gleicher Seite**
- 24.5170** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite**
- 24.5190** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**
- 24.5200** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5190 Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 667.98 TP | 266.69 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lagerung auf Extensionstisch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5160](#) Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition mittels Extension **auf gleicher Seite**
- [24.5170](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite**
- [24.5180](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
- [24.5200](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5200**Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition,
Verbundosteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1276.40 TP | 540.32 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1249.40 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Lagerung auf Extensionstisch.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5160** Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition mittels Extension **auf gleicher Seite**
- 24.5170** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite**
- 24.5180** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
- 24.5190** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**

24.5210 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Femurschaftfraktur, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1359.07 TP | 576.11 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.5220 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Femurschaftfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 429.22 TP | 137.52 TP / 1.0 | 55 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.5230 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, ohne Extension

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 5 | Alle | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.09 TP | 15 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.5240

Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.31 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 172.50 TP | 49 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Versorgung mittels perkutaner Spickdrähte/Verschraubung; gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5250 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/ Spickdraht **auf gleicher Seite**

24.5260 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**

24.5270 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5290 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**

24.5300 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/ Spickdraht **auf gleicher Seite**

24.5310 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**

24.5320 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5250**Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 795.80 TP | 319.50 TP / 2.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 981.67 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrotomie; gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5240** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5260 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5270 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5290 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5300 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5310 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5320 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5910 Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5260**Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 562.57 TP | 180.02 TP / 1.0 | 85 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 758.56 TP | 85 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Gelenküberbrückung (Transfixation); gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5240** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5250 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5270 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5290 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5300 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5310 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5320 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5910 Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5270**Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1051.44 TP | 425.12 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1338.65 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrotomie; gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 24.5240** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
- 24.5250** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- 24.5260** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
- 24.5290** Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
- 24.5300** Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
- 24.5310** Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
- 24.5320** Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5280**Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, ohne Extension**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.47 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 87.71 TP | 20 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.5290**Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.31 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 172.50 TP | 49 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. perkutaner Spickung/Verschraubung; gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5240 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**

24.5250 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**

24.5260 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**

24.5270 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5300 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**

24.5310 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**

24.5320 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**

24.5300**Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1317.74 TP | 558.21 TP / 2.0 | 145 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1294.02 TP | 145 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrotomie; inkl. allf. Gelenküberbrückung; gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5240** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5250 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5260 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5270 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5290 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5310 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5320 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5910 Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5310**Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 635.75 TP | 227.86 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 624.70 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrotomie; inkl. allf. Gelenküberbrückung (Transfixation); gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5240** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5250 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5260 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5270 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5290 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5300 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5320 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5910 Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5320**Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1441.74 TP | 611.89 TP / 2.0 | 160 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1427.88 TP | 160 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrotomie; gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5240** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5250 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5260 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5270 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5290 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension **auf gleicher Seite**
24.5300 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5310 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5910 Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5330**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler Femurfraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1483.07 TP | 629.79 TP / 2.0 | 165 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1472.51 TP | 165 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrotomie; gilt auch bei Versorgung Epiphysenfraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**24.5340****Korrekturversorgung nach Fehlwachstum einer distalen Femurepiphysenfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Desepiphysiodese, Epiphysiodese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**[24.5350](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur **auf gleicher Seite**

24.5350 Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 460.47 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe; inkl. allf. Arthrotomie.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität
- [24.5340](#) Korrekturversorgung nach Fehlwachstum einer distalen Femurepiphysenfraktur **auf gleicher Seite**
- [24.5910](#) Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.03.03.02 Osteotomie, Epiphysiodese, Arthroplastik, Tumor: Oberschenkel, proximale Tibia

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.5410](#) Osteotomie Trochanter maior, mit Transfer, als alleinige Leistung
- [24.5420](#) Osteotomie Schenkelhals, als alleinige Leistung
- [24.5430](#) Osteotomie, intratrochanter/subtrochanter, als alleinige Leistung
- [24.5440](#) Korrektur-Osteotomie des Femur (Schaft/suprakondylär), jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5450](#) Korrektur-Osteotomie der proximalen Tibia vor oder nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.5460](#) + Fibulakopf-Osteotomie, jeder Zugang
- [24.5470](#) Epiphysiodese am distalen Femur oder an der proximalen Tibia, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- [24.5480](#) Arthroplastik des/der Tibiplateaus/Femurkondylen, als alleinige Leistung
- [24.5490](#) Entfernung extraartikulärer Exostose(n) Femur/Knie/Tibia proximal, als alleinige Leistung
- [24.5500](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, ohne Gelenkbeteiligung
- [24.5510](#) + Zuschlag bei malignem Tumor bei Resektion eines Knochentumors Femur/Knie/Tibia proximal
- [24.5520](#) + Prothetischer Ersatz mittels Kniegelenkprothese bei Resektion eines Knochentumors Femur/Knie/Tibia proximal
- [24.5530](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, bei Gelenkbeteiligung
- [24.5540](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), eine Loge, als alleinige Leistung
- [24.5550](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), mehrere Logen pro Seite, als alleinige Leistung

24.5410 Osteotomie Trochanter maior, mit Transfer, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 370.88 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese, perkutaner Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.5420**Osteotomie Schenkelhals, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 768.37 TP | 315.16 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Sugioka.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**24.5430****Osteotomie, intratrochanter/subtrochanter, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 593.30 TP | 230.76 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.5440**Korrektur-Osteotomie des Femur (Schaft/suprakondylär), jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 987.53 TP | 398.71 TP / 2.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1249.40 TP | 140 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Ausmessung, spezielle Lagerung des Patienten, Osteosynthesen; gilt nicht für posttraumatische Zustände.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**24.5450****Korrektur-Osteotomie der proximalen Tibia vor oder nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 733.62 TP | 287.73 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese; inkl. allf. Fibulotomie/Fibulakopfresektion; inkl. allf. Umkehrplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.5460 + Fibulakopf-Osteotomie, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 105.24 TP | 42.73 TP / 2.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Osteosynthese; inkl. allf. Umkehrplastik.

24.5470 Epiphysiodese am distalen Femur oder an der proximalen Tibia, pro Epiphyse, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 581.16 TP | 237.34 TP / 2.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. Planung mittels Wachstumsprognose.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.5480**Arthroplastik des/der Tibiaplateaus/Femurkondylen, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1132.38 TP | 470.80 TP / 2.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 723.27 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für intraartikuläre Osteotomie; inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**24.5490****Entfernung extraartikulärer Exostose(n) Femur/Knie/Tibia proximal, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 397.96 TP | 127.10 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Versorgung Morbus Osgood-Schlatter.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.5500 Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, ohne Gelenkbeteiligung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. osteoplastischer Massnahmen; inkl. allf. Osteosynthese; gilt auch für Zysten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.5530](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, bei Gelenkbeteiligung **auf gleicher Seite**

[24.03.04.03](#) Endoprothetik: Knie

24.5510 + Zuschlag bei malignem Tumor bei Resektion eines Knochentumors Femur/Knie/Tibia proximal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Kompartimentsresektion.

24.5520**+ Prothetischer Ersatz mittels Kniegelenkprothese bei Resektion eines Knochentumors Femur/Knie/Tibia proximal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.5530**Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, bei Gelenkbeteiligung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1239.76 TP | 522.43 TP / 2.0 | 135 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1204.78 TP | 135 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. osteoplastischer Massnahmen; inkl. allf. Osteosynthese; gilt auch für Zysten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**[24.5500](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, ohne Gelenkbeteiligung **auf gleicher Seite**[24.03.04.03](#) Endoprothetik: Knie

24.5510 + Zuschlag bei malignem Tumor bei Resektion eines Knochentumors Femur/Knie/Tibia proximal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.13 TP | 363.02 TP / 2.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 535.46 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Kompartimentsresektion.

24.5520 + Prothetischer Ersatz mittels Kniegelenkprothese bei Resektion eines Knochentumors Femur/Knie/Tibia proximal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1292.57 TP | 544.53 TP / 2.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.5540 Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), eine Loge, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 229.19 TP | 70.84 TP / 1.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5550 Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), mehrere Logen pro Seite, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 487.56 TP | 154.18 TP / 1.0 | 65 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.03.04 Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [24.03.04.01](#) Arthroskopie, Knie
- [24.03.04.02](#) Arthrotomie, Knie
- [24.03.04.03](#) Endoprothetik: Knie
- [24.03.04.04](#) Patella
- [24.03.04.05](#) Zyste, Bursa, Infektion, Luxation, Arthrodese: Knie

24.03.04.01**Arthroskopie, Knie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**24.6610** Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär**24.6640** Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär**Leistungen****24.5610** Arthroskopie Kniegelenk**24.5615** + Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung**24.5620** + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie Knie**24.5630** + Plicaresektion bei Arthroskopie Knie**24.5640** + Synoviektomie subtotal bei Arthrose bei Arthroskopie Knie**24.5650** + Synoviektomie subtotal bei pcP/postinfektiös bei Arthroskopie Knie**24.5660** + Retinakulumspaltung (lateral release) bei Arthroskopie Knie**24.5670** + Retinakulumnaht bei Arthroskopie Knie, jede Methode**24.5680** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie**24.5690** + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthroskopie Knie**24.5700** + Meniskustoilette bei Arthroskopie Knie**24.5710** + Resektion Meniscus medialis/Meniscus lateralis, partiell/total, bei Arthroskopie Knie, pro Meniscus**24.5720** + Resektion diskoider Meniscus medialis/Meniscus lateralis/Meniskusganglion, partiell/total bei Arthroskopie Knie**24.5730** + Naht Meniscus medialis/Meniscus lateralis bei Arthroskopie Knie**24.5735** + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)**24.5740** + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates**24.5750** + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie**24.5760** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthroskopie mittels Naht u/o transossärer Reinsertion**24.5770** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels Naht u/o transossärer Reinsertion sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode**24.5780** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode**24.5790** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode**24.5800** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels Naht u/o transossärer Reinsertion am femoralen Ursprung bei Arthroskopie Knie**24.5810** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mit. Naht u/o transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode**24.5820** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie**24.5830** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie**24.5840** + Zuschlag für tibiale Fixation bei Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband bei Arthroskopie Knie, jede Methode**24.5850** + Versorgung Tibiakopffraktur bei Arthroskopie Knie mittels Osteosynthese**24.5860** + Entfernung des Osteosynthesematerials bei Arthroskopie Knie

24.5610**Arthroskopie Kniegelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 272.95 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Stabilitätsuntersuchung in Anästhesie; inkl. allf. Débridement, Abrasio, Shaving, Adhäsioolyse, Biopsie, Plicadurchtrennung, Lavage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.5910](#) Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5615 + Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.44 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Baker Zyste, Bursa semitendinosa, Bursa subpatellaris, Bursa praepatellaris, Bursa infrapatellaris, Ganglien, gilt nicht für Meniskusganglion siehe [24.5990](#).

Als Hauptleistung siehe [24.6510](#) oder [24.6520](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5620 + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Flakes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5630 + Plicaresektion bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch allf. operative Versorgung am Hoffa-Fettkörper.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5640 + Synoviektomie subtotal bei Arthrose bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5650 + Synoviektomie subtotal bei pcP/postinfektiös bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5640 + Synoviektomie subtotal bei Arthrose bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entfernung der Synovia zu über 80%.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5630 + Plicaresektion bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5650 + Synoviektomie subtotal bei pcP/postinfektiös bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5650 + Synoviektomie subtotal bei pcP/postinfektiös bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.31 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entfernung der Synovia zu über 80%.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5630 + Plicaresektion bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5640 + Synoviektomie subtotal bei Arthrose bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5660 + Retinakulumspaltung (lateral release) bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5670 + Retinakulumnaht bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5670 + Retinakulumnaht bei Arthroskopie Knie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5660 + Retinakulumspaltung (lateral release) bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5680**+ Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.76 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5760 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthroskopie mittels Naht u/o transossärer Reinsertion **auf gleicher Seite**

24.5770 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels Naht u/o transossärer Reinsertion sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5780 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5790 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5800 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels Naht u/o transossärer Reinsertion am femoralen Ursprung bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5810 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mit. Naht u/o transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5820 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5830 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5690 + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.42 TP | 10.42 TP / 1.0 | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5700 + Meniskustoilette bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Glättung Innenrand, Abtragung Lappen usw.

Nicht kumulierbar mit [24.5710](#), [24.5720](#), [24.5730](#) am gleichen Meniskus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5710 + Resektion Meniscus medialis/Meniscus lateralis, partiell/total, bei Arthroskopie Knie, pro Meniskus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch Hinterhornresektion, Hinterhornteilresektion, Korbhenkelresektion.

Nicht kumulierbar mit [24.5700](#), [24.5720](#), [24.5730](#) am gleichen Meniskus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

24.5720 + Resektion diskoider Meniscus medialis/Meniscus lateralis/ Meniskusganglion, partiell/total bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.44 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit [24.5700](#), [24.5710](#), [24.5730](#) am gleichen Meniskus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

24.5730**+ Naht Meniscus medialis/Meniscus lateralis bei Arthroskopie Knie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 281.87 TP | 104.08 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenNicht kumulierbar mit [24.5700](#), [24.5710](#), [24.5720](#) am gleichen Meniskus.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.5740](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- [24.5750](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- [24.6010](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- [24.6020](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk

24.5740 + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage; auch von extraartikulär.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.5750 + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5750 + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 463.63 TP | 171.91 TP / 1.0 | 55 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage; inkl. intraartikuläre oder extraartikuläre Knorpeltransplantation (z.B. Mosaikplastik, Chondrozytentransplantation).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.5740 + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates **auf gleicher Seite**

24.5760 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthroskopie mittels Naht u/o transossärer Reinsertion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 338.61 TP | 125.02 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5680** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5770** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels Naht u/o transossärer Reinsertion sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- 24.5780** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- 24.5790** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5770 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels Naht u/o transossärer Reinsertion sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 463.63 TP | 171.91 TP / 1.0 | 55 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5680** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5760** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthroskopie mittels Naht u/o transossärer Reinsertion **auf gleicher Seite**
- 24.5780** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- 24.5790** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5780 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 588.66 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme im Operationsgebiet, z.B. Ligamentum patellae, Semitendinosussehne, Gracilissehne, Quadrizepssehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5680](#) + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- [24.5760](#) + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthroskopie mittels Naht u/o transossärer Reinsertion **auf gleicher Seite**
- [24.5770](#) + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels Naht u/o transossärer Reinsertion sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.5790](#) + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme
- [04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung

24.5790 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 421.96 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5680 + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5760 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthroskopie mittels Naht u/o transossärer Reinsertion **auf gleicher Seite**

24.5770 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels Naht u/o transossärer Reinsertion sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5780 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.5800 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels Naht u/o transossärer Reinsertion am femoralen Ursprung bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 421.96 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5680** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5810** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mit. Naht u/o transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- 24.5820** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5830** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5810 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mit. Naht u/o transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 630.33 TP | 234.42 TP / 1.0 | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5680** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5800** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels Naht u/o transossärer Reinsertion am femoralen Ursprung bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5820** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5830** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5820 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 755.35 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fixation am femoralen Ursprung.

Inkl. Transplantatentnahme im Operationsgebiet, z.B. Ligamentum patellae, Semitendinosussehne, Gracilissehne, Quadrizepssehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5680](#) + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- [24.5800](#) + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels Naht u/o transossärer Reinsertion am femoralen Ursprung bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- [24.5810](#) + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mit. Naht u/o transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.5830](#) + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- [04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme
- [04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung

24.5830 + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 588.66 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fixation am femoralen Ursprung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5680** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5800** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels Naht u/o transossärer Reinsertion am femoralen Ursprung bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**
- 24.5810** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mit. Naht u/o transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode **auf gleicher Seite**
- 24.5820** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie **auf gleicher Seite**

24.5840 + Zuschlag für tibiale Fixation bei Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband bei Arthroskopie Knie, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.91 TP | 62.51 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.5850 + Versorgung Tibiakopffraktur bei Arthroskopie Knie mittels Osteosynthese

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 427.17 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.5860 + Entfernung des Osteosynthesematerials bei Arthroskopie Knie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.04.02**Arthrotomie, Knie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**24.6610** Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär**24.6640** Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär**Leistungen****24.5735** + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)**24.5910** Arthrotomie Kniegelenk**24.5920** + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Kniegelenk**24.5930** + Laterale Retinakulumspaltung (lateral release) bei Arthrotomie des Kniegelenks**24.5940** + Plicaresektion bei Arthrotomie Kniegelenk**24.5950** + Synoviektomie bei Arthrotomie Kniegelenk bei Arthrose, subtotal**24.5960** + Synoviektomie bei Arthrotomie Kniegelenk bei pcP/postinfektiös, subtotal**24.5970** + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Kniegelenk**24.5980** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk**24.5990** + Resektion eines Meniscus medialis/Meniscus lateralis, partiell/total, bei Arthrotomie Kniegelenk, pro Meniskus**24.6000** + Naht Meniscus medialis/Meniscus lateralis bei Arthrotomie Kniegelenk, pro Meniskus**24.6010** + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates**24.6020** + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6030** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion**24.6040** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion sowie Augmentationsplastik, jede Methode**24.6050** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6060** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6070** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung**24.6080** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei arthrotischem Kniegelenk, Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik, jede Methode**24.6090** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6100** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6110** + Zuschlag für tibiale Fixation bei Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6120** + Naht des medialen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6130** + Naht des lateralen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk**24.6140** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, medialer Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode**24.6150** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, lateraler Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode

24.5910**Arthrotomie Kniegelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 272.95 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Stabilitätsprüfung, allf. Débridement, Abrasio, Adhäsioolyse, Biopsie, Plicadurchtrennung, Shaving, Lavage; alle Zugänge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5250** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5260 Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5300 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht **auf gleicher Seite**
24.5310 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**
24.5320 Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
24.5350 Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur **auf gleicher Seite**
24.5610 Arthroskopie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.5740](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- [24.5750](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- [24.6010](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- [24.6020](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk

24.5920 + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Flakes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5930 + Laterale Retinakulumspaltung (lateral release) bei Arthrotomie des Kniegelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5940 + Plicaresektion bei Arthrotomie Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Beinhaltet auch operative Versorgung am Hoffa-Fettkörper.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5950**+ Synoviektomie bei Arthrotomie Kniegelenk bei Arthrose, subtotal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entfernung der Synovia zu über 80%.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.5960****+ Synoviektomie bei Arthrotomie Kniegelenk bei pcP/ postinfektiös, subtotal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 505.31 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenEntfernung der Synovia zu über **80%**.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.5970 + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.42 TP | 10.42 TP / 1.0 | 5 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.88 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.5980**+ Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.6030 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion **auf gleicher Seite**

24.6040 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6050 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6060 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6070 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung **auf gleicher Seite**

24.6080 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei arthrotischem Kniegelenk, Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6090 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6100 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.5990 + Resektion eines Meniscus medialis/Meniscus lateralis, partiell/total, bei Arthrotomie Kniegelenk, pro Meniskus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für diskoiden Meniskus u/o Meniskusganglion.

Nicht kumulierbar mit [24.6000](#) am gleichen Meniskus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

24.6000 + Naht Meniscus medialis/Meniscus lateralis bei Arthrotomie Kniegelenk, pro Meniskus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 247.18 TP | 91.07 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit [24.5990](#) am gleichen Meniskus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

24.6010**+ Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 281.87 TP | 104.08 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.6020 + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6020**+ Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 380.28 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage; inkl. intraartikuläre oder extraartikuläre Knorpeltransplantation (z.B. Mosaikplastik, Chondrozytentransplantation).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.6010 + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates **auf gleicher Seite**

24.6030**+ Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 281.87 TP | 104.08 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5980 + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6040 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6050 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6060 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6040 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion sowie Augmentationsplastik, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.94 TP | 143.10 TP / 1.0 | 55 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5980** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- 24.6030** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion **auf gleicher Seite**
- 24.6050** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- 24.6060** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6050 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 490.02 TP | 182.13 TP / 1.0 | 70 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung im Operationsgebiet, z.B. Ligamentum patellae, Semitendinosussehne, Gracilissehne, Quadrizepssehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5980](#) + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- [24.6030](#) + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion **auf gleicher Seite**
- [24.6040](#) + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.6060](#) + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- [04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme
- [04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung

24.6060**+ Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 351.25 TP | 130.09 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5980 + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6030 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion **auf gleicher Seite**

24.6040 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6050 + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6070 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 421.96 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.5980 + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6080 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei arthrotischem Kniegelenk, Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6090 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6100 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6080 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei arthrotischem Kniegelenk, Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 630.33 TP | 234.42 TP / 1.0 | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.5980** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- 24.6070** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung **auf gleicher Seite**
- 24.6090** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- 24.6100** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**

24.6090 + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 755.35 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fixation am femoralen Ursprung.

Inkl. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung im Operationsgebiet, z.B. Ligamentum patellae, Semitendinosussehne, Gracilissehne, Quadrizepssehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.5980](#) + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- [24.6070](#) + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung **auf gleicher Seite**
- [24.6080](#) + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei arthrotischem Kniegelenk, Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.6100](#) + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite**
- [04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme
- [04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung

24.6100**+ Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 588.66 TP | 218.79 TP / 1.0 | 70 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Fixation am femoralen Ursprung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.5980** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite****24.6070** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung **auf gleicher Seite****24.6080** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei arthrotischem Kniegelenk, Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik, jede Methode **auf gleicher Seite****24.6090** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite****24.6110****+ Zuschlag für tibiale Fixation bei Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband bei Arthrotomie Kniegelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6120 + Naht des medialen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. separaten Zugangs; inkl. allf. Retinakulumnaht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.6140 + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, medialer Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6130 + Naht des lateralen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. separaten Zugangs; inkl. allf. Retinakulumnaht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.6150 + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, lateraler Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6140**+ Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, medialer Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 254.20 TP | 83.34 TP / 1.0 | 40 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung im Operationsgebiet; inkl. allf. separaten Zugangs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.6120** + Naht des medialen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite****04.03.03** Haut, Weichteile: Transplantatentnahme**04.03.05** Haut: Transplantatbearbeitung

24.6150**+ Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, lateraler Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 472.97 TP | 156.27 TP / 1.0 | 75 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung im Operationsgebiet; inkl. allf. separaten Zugangs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.6130** + Naht des lateralen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk **auf gleicher Seite****04.03.03** Haut, Weichteile: Transplantatentnahme**04.03.05** Haut: Transplantatbearbeitung**24.03.04.03****Endoprothetik: Knie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**24.5500** Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, ohne Gelenkbeteiligung**24.5530** Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, bei Gelenkbeteiligung**Leistungen****24.6210** Knieeilendoprothese, unikondylär**24.6220** Knieeilendoprothese, bikondylär**24.6230** Knie totalendoprothese**24.6240** Wechsel einer Knieeilendoprothese, unikondylär**24.6250** Wechsel einer Knieeilendoprothese, bikondylär**24.6260** Wechsel einer Knie totalendoprothese**24.6270** Einbau einer Patellaprothese bei Arthroplastik Kniegelenk**24.6280** Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz**24.6290** + Arthrodese des Kniegelenks nach Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz

24.6210 Knieteilendoprothese, unikondylär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.69 TP | 375.94 TP / 2.0 | 110 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 981.67 TP | 110 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6220](#) Knieteilendoprothese, bikondylär
[24.6230](#) Knietotalendoprothese
[24.6240](#) Wechsel einer Knieteilendoprothese, unikondylär
[24.6250](#) Wechsel einer Knieteilendoprothese, bikondylär
[24.6260](#) Wechsel einer Knietotalendoprothese

24.6220

Knieteilendoprothese, bikondylär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1193.74 TP | 504.54 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1160.16 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6210](#) Knieteilendoprothese, unikondylär
- [24.6230](#) Knietotalendoprothese
- [24.6240](#) Wechsel einer Knieteilendoprothese, unikondylär
- [24.6250](#) Wechsel einer Knieteilendoprothese, bikondylär
- [24.6260](#) Wechsel einer Knietotalendoprothese

24.6230**Knietotalendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1193.74 TP | 504.54 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1160.16 TP | 130 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 24.6210** Knieteilendoprothese, unikondylär
24.6220 Knieteilendoprothese, bikondylär
24.6240 Wechsel einer Knieteilendoprothese, unikondylär
24.6250 Wechsel einer Knieteilendoprothese, bikondylär
24.6260 Wechsel einer Knietotalendoprothese
24.6270 Einbau einer Patellaprothese bei Arthroplastik Kniegelenk

24.6240**Wechsel einer Knieeilendoprothese, unikondylär**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1518.92 TP | 658.15 TP / 2.0 | 145 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1294.02 TP | 145 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.6210** Knieeilendoprothese, unikondylär**24.6220** Knieeilendoprothese, bikondylär**24.6230** Knie totalendoprothese**24.6250** Wechsel einer Knieeilendoprothese, bikondylär**24.6260** Wechsel einer Knie totalendoprothese**24.6280** Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz

24.6250**Wechsel einer Knieendoprothese, bikondylär**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1757.23 TP | 763.63 TP / 2.0 | 170 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1517.12 TP | 170 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.6210** Knieendoprothese, unikondylär**24.6220** Knieendoprothese, bikondylär**24.6230** Knieendoprothese**24.6240** Wechsel einer Knieendoprothese, unikondylär**24.6260** Wechsel einer Knieendoprothese**24.6280** Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz

24.6260**Wechsel einer Knie totalendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1857.86 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Wechsel von Teilendoprothese zu Totalendoprothese; inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.6210** Knie teilendoprothese, unikondylär
24.6220 Knie teilendoprothese, bikondylär
24.6230 Knie totalendoprothese
24.6240 Wechsel einer Knie teilendoprothese, unikondylär
24.6250 Wechsel einer Knie teilendoprothese, bikondylär
24.6270 Einbau einer Patellaprothese bei Arthroplastik Kniegelenk
24.6280 Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz

24.6270 Einbau einer Patellaprothese bei Arthroplastik Kniegelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.42 TP | 89.46 TP / 2.0 | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.10 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.6230](#) Knie totalendoprothese

[24.6260](#) Wechsel einer Knie totalendoprothese

24.6280 Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.6240](#) Wechsel einer Knie teilendoprothese, unikondylär

[24.6250](#) Wechsel einer Knie teilendoprothese, bikondylär

[24.6260](#) Wechsel einer Knie totalendoprothese

24.6290**+ Arthrodese des Kniegelenks nach Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 748.69 TP | 322.04 TP / 2.0 | 90 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 803.19 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

24.03.04.04**Patella**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.6310](#) Naht der Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6320](#) Naht der Patellarsehne, als alleinige Leistung
- [24.6330](#) Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6340](#) Plastische Versorgung Patellarsehne, als alleinige Leistung
- [24.6350](#) Patellektomie, total, als alleinige Leistung
- [24.6360](#) Patellektomie, partiell, als alleinige Leistung
- [24.6370](#) Arthroplastik der Patella, ohne Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6380](#) Arthroplastik der Patella, mit Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie
- [24.6410](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Patellafraktur, als alleinige Leistung
- [24.6420](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Patellafraktur
- [24.6430](#) Reposition bei Patellaluxation
- [24.6440](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Weichteilplastiken, jede Methode
- [24.6450](#) Erweiterungsplastik des lateralen Retinakulums, als alleinige Leistung
- [24.6460](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas
- [24.6470](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, korrigierende Osteotomie des femoropatellären Gleitlagers, jede Methode

24.6310 Naht der Quadrizepssehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 464.64 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. knöcherner Reinsertion.

Als Zuschlagsleistung siehe [24.0280](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6320 Naht der Patellarsehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 527.14 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Entlastungscerclage.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0660](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6330**Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Muskelplastik.

Als Zuschlagsleistung siehe [24.0290](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.6340****Plastische Versorgung Patellarsehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.88 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAls Zuschlagsleistung siehe [24.0300](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6350 Patellektomie, total, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 625.07 TP | 200.02 TP / 1.0 | 85 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. sehnenplastischer Versorgung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6360 Patellektomie, partiell, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 464.64 TP | 147.93 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Patella bipartita, Patella tripartita; inkl. allf. sehnenplastischer Versorgung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6370 Arthroplastik der Patella, ohne Prothese, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 534.48 TP | 190.66 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Osteotomie der Patella.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6380 Arthroplastik der Patella, mit Prothese, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 706.39 TP | 253.17 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6390**Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/
Spickdraht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 527.14 TP | 168.77 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Sehnennaht/Sehnenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 04.0660** + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.0280** + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.0290** + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.0300** + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.6400** Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie **auf gleicher Seite**

24.6400**Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Sehnnah/Sehnenplastik; inkl. allf. Osteosynthese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 04.0660** + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.0280** + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.0290** + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.0300** + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- 24.6390** Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht **auf gleicher Seite**

24.6410**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Patellafraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 873.09 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.6420****Entfernung des Osteosynthesematerials nach Patellafraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****24.0200** Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.6430 Reposition bei Patellaluxation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.65 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.84 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.6440 Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Weichteilplastiken, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 583.69 TP | 210.75 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für lateral release [24.6450](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.6460 Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas **auf gleicher Seite**

24.6470 Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, korrigierende Osteotomie des femoropatellären Gleitlagers, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6450 Erweiterungoplastik des lateralen Retinakulums, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 375.54 TP | 132.70 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für lateral release.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6460

Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 410.23 TP | 145.71 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Osteosynthese; z.B. Elmslie, Roux.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6440](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Weichteilplastiken, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.6470](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, korrigierende Osteotomie des femoropatellären Gleitlagers, jede Methode **auf gleicher Seite**

24.6470**Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, korrigierende Osteotomie des femoropatellären Gleitlagers, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 867.88 TP | 315.69 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6440](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Weichteilplastiken, jede Methode **auf gleicher Seite**
[24.6460](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas **auf gleicher Seite**

24.03.04.05**Zyste, Bursa, Infektion, Luxation, Arthrodesse: Knie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.6510](#) Resektion einer Bursa im Kniegelenkbereich, oberflächlich, als alleinige Leistung
[24.6520](#) Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen Bursa im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
[24.6530](#) Revision und Drainage bei infektiöser Arthritis/Ostitis im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
[24.6540](#) Versorgung einer Kniegelenkluxation, geschlossene Reposition
[24.6550](#) Arthrodesse Kniegelenk, jede Methode

24.6510**Resektion einer Bursa im Kniegelenkbereich, oberflächlich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 329.21 TP | 104.18 TP / 1.0 | 39 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 256.43 TP | 39 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Bursa praepatellaris/Bursa infrapatellaris.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.6520****Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen Bursa im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 491.72 TP | 158.35 TP / 1.0 | 65 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationenz.B. Baker Zyste, Bursa semitendinosa, Bursa subpatellaris, Ganglien, gilt nicht für Meniskusganglion siehe [24.5990](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.6530**Revision und Drainage bei infektiöser Arthritis/Ostitis im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.88 TP | 529.16 TP / 2.0 | 125 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 821.90 TP | 125 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Kniegelenkbereich beinhaltet Region Metaphyse, Femur bis Metaphyse Tibia; inkl. allf. Knochenresektion; inkl. allf. Entfernung einer Kniegelenkprothese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

24.6540**Versorgung einer Kniegelenkluxation, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.83 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.6550 Arthrodesese Kniegelenk, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1123.13 TP | 409.45 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Arthrodesese bei Entfernung einer Kniegelenkprothese, siehe [24.6290](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.05 Unterschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[24.03.05.01](#) Fraktur: Unterschenkel

[24.03.05.02](#) Osteotomie, Osteoplastik, Epiphysiodese: Unterschenkel

[24.03.05.03](#) Faszie, Sehne: Unterschenkel

24.03.05.01 Fraktur: Unterschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[24.03.05.01.01](#) Tibiakopf/Tibiaschaft

[24.03.05.01.02](#) Fibula

[24.03.05.01.03](#) Tibia und Fibula

[24.03.05.01.04](#) Pilon

24.03.05.01.01

Tibiakopf/Tibiaschaft

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.6610](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär
- [24.6630](#) + Kapselbandrekonstruktion bei Versorgung Plateaufraktur Tibiakopf, medial u/o lateral, jede Methode
- [24.6640](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär
- [24.6660](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiakopffraktur, als alleinige Leistung
- [24.6670](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiakopffraktur
- [24.6680](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition
- [24.6690](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition und Extension
- [24.6700](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6710](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, äusserer Schienung
- [24.6720](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung
- [24.6730](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.6740](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.6750](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur

24.6610

Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 577.15 TP | 185.44 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Hebung Gelenkfläche u/o Spongiosaplastik.

Transplantatentnahme siehe [04.1800](#) oder [04.1810](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6640](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär **auf gleicher Seite**
- [24.03.04.01](#) Arthroskopie, Knie
- [24.03.04.02](#) Arthrotomie, Knie

24.6630 + Kapselbandrekonstruktion bei Versorgung Plateaufraktur Tibiakopf, medial u/o lateral, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.6640 Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 981.44 TP | 356.32 TP / 1.0 | 105 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 690.39 TP | 105 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Hebung Gelenkfläche u/o Spongiosaplastik.

Transplantatentnahme siehe [04.1800](#) oder [04.1810](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6610](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär **auf gleicher Seite**
- [24.03.04.01](#) Arthroskopie, Knie
- [24.03.04.02](#) Arthrotomie, Knie

24.6630**+ Kapselbandrekonstruktion bei Versorgung Plateaufraktur Tibiakopf, medial u/o lateral, jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.6660**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiakopffraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1023.11 TP | 371.95 TP / 1.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 723.27 TP | 110 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6670 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiakopffraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.6680 Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.6690](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition und Extension **auf gleicher Seite**

24.6690**Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition und Extension**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 85.45 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.65 TP | 34 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Lagerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.6680 Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.6700 Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/ Schraube/Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 643.83 TP | 206.27 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6720](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.6730](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
- [24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia **auf gleicher Seite**

24.6710 Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, äusserer Schienung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 425.05 TP | 133.35 TP / 1.0 | 55 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fixateur externe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia **auf gleicher Seite**

24.6720**Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 581.32 TP | 185.44 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6700](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage **auf gleicher Seite**
- [24.6730](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
- [24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia **auf gleicher Seite**

24.6730**Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition,
Verbundosteosynthese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.46 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.6700** Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage **auf gleicher Seite**
- 24.6720** Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung **auf gleicher Seite**
- 24.7020** Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia **auf gleicher Seite**

24.6740**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.46 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fibula-Osteotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.6750****Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 291.70 TP | 91.68 TP / 1.0 | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****24.0200** Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.05.01.02

Fibula

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.6760](#) Versorgung Fibulaschafffraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6770](#) Versorgung Fibulaschafffraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.6780](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fibulaschafffraktur/Fibula-Osteotomie, als alleinige Leistung
- [24.6790](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fibulaschafffraktur

24.6760

Versorgung Fibulaschafffraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 327.12 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6770](#) Versorgung Fibulaschafffraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.7010](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula **auf gleicher Seite**

24.6770 Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.61 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6760](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage **auf gleicher Seite**
- [24.7010](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula **auf gleicher Seite**

24.6780 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fibulaschaftfraktur/Fibula-Osteotomie, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.30 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6790 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fibulaschaftfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.18 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.05.01.03

Tibia und Fibula

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.6800](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition
- [24.6810](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition und Extension
- [24.6820](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, äussere Schienung
- [24.6830](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/ Cerclage/innere Schienung
- [24.6840](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), als alleinige Leistung
- [24.6850](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur)

24.6800

Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6810](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition und Extension **auf gleicher Seite**

24.6810 Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition und Extension

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 85.45 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.65 TP | 34 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.6800 Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.6820**Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur
(Unterschenkelfraktur), offene Reposition, äussere Schienung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.30 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fixateur externe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- [24.6830](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/ Cerclage/innere Schienung **auf gleicher Seite**

24.6830 Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/ Cerclage/innere Schienung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 893.85 TP | 289.62 TP / 1.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 854.77 TP | 130 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6820](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, äussere Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.7030](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula und Tibia **auf gleicher Seite**

24.6840

Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1398.19 TP | 512.60 TP / 1.0 | 155 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1019.15 TP | 155 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6850 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschafffraktur und Fibulaschafffraktur (Unterschenkelfraktur)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 447.97 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.05.01.04 Pilon

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.6860](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition
- [24.6870](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition und Extension
- [24.6880](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6890](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, äussere Schienung (Fixateur externe)
- [24.6900](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, als alleinige Leistung
- [24.6910](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur

24.6860**Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Fibulabeteiligung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.6870** Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition und Extension **auf gleicher Seite****24.6870****Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition und Extension**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 156.66 TP | - / - | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 216.36 TP | 64 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.6860** Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.6880 Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1231.49 TP | 450.09 TP / 1.0 | 135 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 887.65 TP | 135 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Fibulabeteiligung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.6890](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, äussere Schienung (Fixateur externe) **auf gleicher Seite**

24.6890 Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, äussere Schienung (Fixateur externe)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.30 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch bei Fibulabeteiligung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.6880](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/ Cerclage **auf gleicher Seite**

24.6900 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1273.16 TP | 465.72 TP / 1.0 | 140 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 920.53 TP | 140 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.6910**Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 385.46 TP | 122.93 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.05.02**Osteotomie, Osteoplastik, Epiphysiodese: Unterschenkel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

[24.7010](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula

[24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia

[24.7030](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula und Tibia

[24.7040](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung

[24.7050](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung

[24.7060](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula und Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung

[24.7070](#) Osteoplastische operative Versorgungen am Unterschenkel, Verlängerung bzw. Korrektur bei kongenitaler Fehlstellung/Pseudarthrose, als alleinige Leistung

[24.7080](#) Epiphysiodese distale/proximale Tibia und Fibula, pro Epiphyse, als alleinige Leistung

24.7010 Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 523.02 TP | 184.41 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verkürzung u/o Rotation, inkl. allf. Osteosynthese; gilt nicht für Versorgung bei Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6760](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage **auf gleicher Seite**
- [24.6770](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia **auf gleicher Seite**
- [24.7030](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula und Tibia **auf gleicher Seite**

24.7020 Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verkürzung u/o Rotation, inkl. allf. Osteosynthese; gilt nicht für Versorgung bei Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6700](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage **auf gleicher Seite**
- [24.6710](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, äusserer Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.6720](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.6730](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese **auf gleicher Seite**
- [24.7010](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula **auf gleicher Seite**
- [24.7030](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula und Tibia **auf gleicher Seite**

24.7030**Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelchaft, Fibula und Tibia**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 944.97 TP | 340.69 TP / 1.0 | 100 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verkürzung u/o Rotation, inkl. allf. Osteosynthese; gilt nicht für Versorgung bei Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#)** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.6830](#)** Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/ Cerclage/innere Schienung **auf gleicher Seite**
[24.7010](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelchaft, Fibula **auf gleicher Seite**
[24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelchaft, Tibia **auf gleicher Seite**

24.7040 Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 481.34 TP | 168.78 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verkürzung u/o Rotation, inkl. allf. Osteosynthese; gilt nicht für Versorgung bei Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7050 Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 731.39 TP | 262.55 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verkürzung u/o Rotation, inkl. allf. Osteosynthese; gilt nicht für Versorgung bei Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7060**Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula und Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 939.76 TP | 340.69 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verkürzung u/o Rotation, inkl. allf. Osteosynthese; gilt nicht für Versorgung bei Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

24.7070**Osteoplastische operative Versorgungen am Unterschenkel, Verlängerung bzw. Korrektur bei kongenitaler Fehlstellung/ Pseudarthrose, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1189.81 TP | 434.46 TP / 1.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 854.77 TP | 130 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

24.7080**Epiphysiodese distale/proximale Tibia und Fibula, pro Epiphyse, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 512.60 TP | 184.41 TP / 1.0 | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**24.03.05.03****Faszie, Sehne: Unterschenkel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[24.7110](#) Verschluss Fasziendefekt am Unterschenkel, eine oder mehrere Faszien, als alleinige Leistung[24.7120](#) Tenotomie der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung[24.7130](#) Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung[24.7140](#) Tenolyse Achillessehne, als alleinige Leistung[24.7150](#) Sehnennaht am Unterschenkel, erste Sehne, als alleinige Leistung[24.7160](#) + Sehnennaht am Unterschenkel, jede weitere Sehne, durch den gleichen Zugang[24.7170](#) Tenolyse von Sehnen am Unterschenkel, eine oder mehrere Sehne(n), als alleinige Leistung[24.7180](#) Versorgung bei luxierender Peronealsehne(n), offen, jede Methode, als alleinige Leistung[24.7190](#) Sehnentransplantation/Sehnentransfer, Unterschenkelextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, erste Sehne[24.7200](#) + Sehnentransplantation/Sehnentransfer, Unterschenkelextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, jede weitere Sehne[24.7210](#) Sehnentransplantation/Sehnentransfer Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch interossären Raum) erste Sehne[24.7220](#) + Sehnentransplantation/Sehnentransfer Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch interossären Raum) jede weitere Sehne

24.7110**Verschluss Faziendefekt am Unterschenkel, eine oder mehrere Faszien, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Dekompressive Fasziotomie/Versorgung Muskelhernie siehe [24.5540](#) und [24.5550](#)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7120**Tenotomie der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 116.68 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7130**Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 483.39 TP | 154.18 TP / 1.0 | 65 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verlängerung, knöcherner Verankerung, Tenolyse; inkl. allf. Transplantatentnahme/Transplantatbearbeitung.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0680](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7140**Tenolyse Achillessehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7150 Sehnennaht am Unterschenkel, erste Sehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.45 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0670](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7160 + Sehnennaht am Unterschenkel, jede weitere Sehne, durch den gleichen Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7170**Tenolyse von Sehnen am Unterschenkel, eine oder mehrere Sehne(n), als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 389.63 TP | 122.93 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Exzision einer Läsion; gilt nicht für Achillessehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.7180****Versorgung bei luxierender Peronealsehne(n), offen, jede Methode, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 420.88 TP | 133.35 TP / 1.0 | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Sponeinbau.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7190

Sehnentransplantation/Sehnentransfer, Unterschenkeextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, erste Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 595.95 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Tenoplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7200

+ Sehnentransplantation/Sehnentransfer, Unterschenkeextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, jede weitere Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7210 **Sehnentransplantation/Sehnentransfer
Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch
interossären Raum) erste Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 726.18 TP | 262.55 TP / 1.0 | 75 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Tenoplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7220 **+ Sehnentransplantation/Sehnentransfer
Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch
interossären Raum) jede weitere Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 130.23 TP | 46.88 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.06**Sprunggelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

- [24.03.06.01](#) Malleolarfraktur
- [24.03.06.02](#) Luxation, Gabelsprengung, Band: Sprunggelenk
- [24.03.06.03](#) Arthroskopie, Sprunggelenk
- [24.03.06.04](#) Arthrotomie, Arthroplastik, Arthrodesse: Sprunggelenk

24.03.06.01**Malleolarfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.7310](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, geschlossene Reposition
- [24.7320](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten
- [24.7330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus medialis, als alleinige Leistung
- [24.7340](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus medialis
- [24.7350](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, geschlossene Reposition
- [24.7360](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.7370](#) + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei Fraktur des Malleolus lateralis
- [24.7380](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus lateralis, als alleinige Leistung
- [24.7390](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus lateralis
- [24.7400](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition
- [24.7410](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition und Extension
- [24.7420](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.7430](#) + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei bimalleolärer Fraktur (trimalleolärer Fraktur)
- [24.7440](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung

24.7310**Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.7350 Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7400 Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7320**Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 483.39 TP | 154.18 TP / 1.0 | 65 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. operativer Versorgung Gabelsprengung; inkl. allf. Bandnaht/Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 24.7420** Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite**
- 24.7440** Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung **auf gleicher Seite**
- 24.7450** Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**

24.7330 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus medialis, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 327.12 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7340 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus medialis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 216.69 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.7350 **Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.7310 Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7360 Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 439.63 TP | 139.60 TP / 1.0 | 58 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 381.36 TP | 58 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. operativer Versorgung Gabelsprengung; inkl. allf. Bandnaht/Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.7420](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite**
- [24.7440](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**

24.7370**+ Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei Fraktur des Malleolus lateralis**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur bei osteosynthetischer Stabilisierung; inkl. allf. weiteren Zugangs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7380**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus lateralis, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.64 TP | 164.60 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7390 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus lateralis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.18 TP | - / - | 25 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe; gilt auch für Entfernung Syndesmose-Osteosynthesematerial (Stellschraube), Volkmann-Osteosynthesematerial.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.7400 Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.29 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.7310 Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7410 Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition und Extension **auf gleicher Seite**

24.7410 Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition und Extension

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.32 TP | - / - | 35 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.26 TP | 39 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.7400 Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7420 Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 643.83 TP | 206.27 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. operativer Versorgung Gabelsprengung; inkl. allf. Bandnaht/Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.7320](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/ Spickdrähten **auf gleicher Seite**
- [24.7360](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.7440](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung **auf gleicher Seite**
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**

24.7430 + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei bimalleolärer Fraktur (trimalleolärer Fraktur)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.86 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur bei osteosynthetischer Stabilisierung; inkl. allf. weiteren Zugangs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7440 Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 393.80 TP | 122.93 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fixateur externe; inkl. allf. Bandnaht/Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.7320](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten **auf gleicher Seite**
- [24.7360](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.7420](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite**
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung **auf gleicher Seite**

24.7430 + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei bimalleolärer Fraktur (trimalleolärer Fraktur)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.86 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur bei osteosynthetischer Stabilisierung; inkl. allf. weiteren Zugangs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7450**Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 362.54 TP | 112.51 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Bandnaht/Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 24.7320** Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten **auf gleicher Seite**
- 24.7360** Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode **auf gleicher Seite**
- 24.7420** Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage **auf gleicher Seite**
- 24.7440** Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung **auf gleicher Seite**

24.7430**+ Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei bimalleolärer Fraktur (trimalleolärer Fraktur)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.86 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur bei osteosynthetischer Stabilisierung; inkl. allf. weiteren Zugangs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.06.02**Luxation, Gabelsprengung, Band: Sprunggelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

24.7510 Versorgung Luxation/Gabelsprengung des tibiofibularen Gelenks, offen, als alleinige Leistung

24.7520 Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG, geschlossene Reposition

24.7530 Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG offene Reposition

24.7540 Bandnaht am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung

24.7550 Bandnaht am Sprunggelenk, medial, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung

24.7560 Bandplastik am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung

24.7570 Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition

24.7580 Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition, perkutane Fixation

24.7590 Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, offene Reposition

24.7510**Versorgung Luxation/Gabelsprengung des tibiofibularen Gelenks, offen, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.30 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Fibulaosteosynthese; gilt auch für Maisonneuve Fraktur/fracture ligamentaire; inkl. allf. Bandnaht/Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7520**Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG, geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.83 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7530**Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG offene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 601.16 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transfixation; inkl. allf. Bandnaht/Bandplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.7540****Bandnaht am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | - / - | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verschluss des Peronealsehnenfaches; inkl. allf. Gelenkrevision.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7550**Bandnaht am Sprunggelenk, medial, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 204.19 TP | - / - | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Gelenkrevision.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.7560****Bandplastik am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 487.56 TP | 154.18 TP / 1.0 | 65 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Verschlusses des Peronealsehnenfaches; inkl. allf. Gelenkrevision; inkl. allf. Transplantatentnahme in situ, z.B. Plantarissehne, Peronealsehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7570 Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.83 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.7580 Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition, perkutane Fixation **auf gleicher Seite**

24.7580 Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition, perkutane Fixation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.71 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.75 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

24.7570 Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7590**Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder
Fusswurzelbereich, offene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 773.07 TP | 278.18 TP / 1.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. operativer Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit[24.03.07.01.01](#) Talus, Calcaneus, Fusswurzelknochen**24.03.06.03****Arthroskopie, Sprunggelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.5735](#) + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)
- [24.7610](#) Arthroskopie des Sprunggelenks (OSG oder USG), ein Gelenk
- [24.7620](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7640](#) + Synoviektomie bei Arthroskopie des Sprunggelenks, subtotal
- [24.7650](#) + Entfernung von Osteophyten/Exostosen bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7660](#) + Arthrodese bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7670](#) Arthroskopie der Sprunggelenke (OSG und USG), beide Gelenke

24.7610 Arthroskopie des Sprunggelenks (OSG oder USG), ein Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 357.32 TP | 127.49 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement/Abrasio, Shaving; inkl. allf. Biopsie(n); inkl. allf. partieller Synoviektomie; inkl. allf. Versorgung Meniskoidsyndrom.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[24.7670](#) Arthroskopie der Sprunggelenke (OSG und USG), beide Gelenke **auf gleicher Seite**

24.5735

+ Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.5740](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- [24.5750](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- [24.6010](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- [24.6020](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk

24.7620**+ Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Sprunggelenks**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7630**+ Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.5735](#) + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.7640**+ Synoviektomie bei Arthroskopie des Sprunggelenks, subtotal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 177.79 TP | 65.05 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entfernung von mindestens 80% der Synovialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7650**+ Entfernung von Osteophyten/Exostosen bei Arthroskopie des Sprunggelenks**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.77 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Talusnase, vordere Tibiakante.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7660 + Arthrodese bei Arthroskopie des Sprunggelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 760.56 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für perkutane Verschraubung anlässlich Arthroskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7670 Arthroskopie der Sprunggelenke (OSG und USG), beide Gelenke

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 569.81 TP | 205.55 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement/Abrasio; inkl. allf. Biopsie(n); inkl. allf. partieller Synoviektomie; inkl. allf. Versorgung Meniskoidsyndrom.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.7610 Arthroskopie des Sprunggelenks (OSG oder USG), ein Gelenk **auf gleicher Seite**

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.5740](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- [24.5750](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- [24.6010](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- [24.6020](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk

24.7620**+ Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Sprunggelenks**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7630**+ Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 212.49 TP | 78.06 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.5735](#) + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.7640**+ Synoviektomie bei Arthroskopie des Sprunggelenks, subtotal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 177.79 TP | 65.05 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entfernung von mindestens 80% der Synovialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7650**+ Entfernung von Osteophyten/Exostosen bei Arthroskopie des Sprunggelenks**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 138.77 TP | 52.04 TP / 1.0 | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Talusnase, vordere Tibiakante.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7660 + Arthrodese bei Arthroskopie des Sprunggelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 760.56 TP | 281.30 TP / 1.0 | 90 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für perkutane Verschraubung anlässlich Arthroskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.06.04 Arthrotomie, Arthroplastik, Arthrodese: Sprunggelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [24.5735](#) + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)
- [24.7710](#) Arthrotomie Sprunggelenk, als alleinige Leistung
- [24.7720](#) + Arthrotomie des anderen gleichseitigen Sprunggelenks
- [24.7730](#) + Synoviektomie bei Arthrotomie des Sprunggelenks, subtotal
- [24.7740](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Sprunggelenk, jede Indikation
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7770](#) + Osteotomie des Malleolus medialis bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7780](#) Arthroplastik des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7790](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7800](#) (+) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als Zuschlagsleistung
- [24.7810](#) Arthrodese des unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7820](#) (+) Arthrodese des unteren Sprunggelenks, als Zuschlagsleistung
- [24.7830](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG und unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7840](#) Wechsel einer OSG-Totalendoprothese

24.7710 Arthrotomie Sprunggelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt für oberes Sprunggelenk OSG oder unteres Sprunggelenk USG; inkl. allf. Débridement/Abrasio; inkl. allf. Plicaresektion; inkl. allf. Biopsie(n); inkl. allf. partielle Synoviektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.5735

+ Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.4430](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- [24.5740](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- [24.5750](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- [24.6010](#) + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- [24.6020](#) + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk

24.7720

+ Arthrotomie des anderen gleichseitigen Sprunggelenks

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7730 + Synoviektomie bei Arthrotomie des Sprunggelenks, subtotal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.41 TP | 39.03 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Entfernung von mindestens 80% der Synovialis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7740 + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Sprunggelenk, jede Indikation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | 20.84 TP / 1.0 | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.7750 + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.69 TP | 62.51 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

24.5735 + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)

24.7760 + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk **auf gleicher Seite**

24.7760**+ Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 285.45 TP | 93.76 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Forage.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****24.5735** + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)**24.7750** + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk **auf gleicher Seite****24.7770****+ Osteotomie des Malleolus medialis bei Arthrotomie Sprunggelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 147.93 TP | 47.92 TP / 1.0 | 23 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.23 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Zwecks Zugang; inkl. Osteosynthese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7780**Arthroplastik des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.46 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Sprunggelenkprothese.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.7790****Arthrodesese des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1023.11 TP | 371.95 TP / 1.0 | 110 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 723.27 TP | 110 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7800 (+) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 484.47 TP | 171.91 TP / 1.0 | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

- [24.7840](#) Wechsel einer OSG-Totalendoprothese

24.7810 Arthrodese des unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 939.76 TP | 340.69 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7820 (+) Arthrodese des unteren Sprunggelenks, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 442.79 TP | 156.28 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.7830**Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG und unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1398.19 TP | 512.60 TP / 1.0 | 155 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1019.15 TP | 155 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.7840****Wechsel einer OSG-Totalendoprothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Orthopädische Chirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1857.86 TP | 805.81 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1606.37 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Wechsel von Teilendoprothese zu Totalendoprothese; inkl. allf. Synoviektomie, Bandplastik, Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**[24.7800](#) (+) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als Zuschlagsleistung

24.03.07**Fuss**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

- [24.03.07.01](#) Fraktur: Fuss
- [24.03.07.02](#) Luxation: Fuss
- [24.03.07.03](#) Hammerzehe
- [24.03.07.04](#) Hallux valgus
- [24.03.07.05](#) Arthrodese, Knochenresektion, Osteotomie, Missbildung, Arthrotomie; Fuss
- [24.03.07.06](#) Faszie, Sehne, Ganglion: Fuss
- [24.03.07.07](#) Infektion: Fuss

24.03.07.01**Fraktur: Fuss**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

- [24.03.07.01.01](#) Talus, Calcaneus, Fusswurzelknochen
- [24.03.07.01.02](#) Mittelfuss, Zehen

24.03.07.01.01**Talus, Calcaneus, Fusswurzelknochen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [24.7590](#) Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, offene Reposition

Leistungen

- [24.7910](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition
- [24.7920](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7930](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7940](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition
- [24.7950](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7960](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Calcaneusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.7980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Calcaneusfraktur
- [24.7990](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Spickdrähte
- [24.8000](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8010](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Talusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.8020](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Talusfraktur
- [24.8030](#) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als alleinige Leistung
- [24.8040](#) (+) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als Zuschlagsleistung
- [24.8050](#) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8060](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, als alleinige Leistung
- [24.8070](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen

24.7910**Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung,
geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.20 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.65 TP | 34 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. perkutaner Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.7940** Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7920**Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 767.86 TP | 278.18 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.7950](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte **auf gleicher Seite**

24.7930**Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.72 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.7960](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**

24.7940**Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung,
geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | Gipsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 111.56 TP | - / - | 38 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 152.04 TP | 42 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. perkutaner Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit****24.7910** Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition **auf gleicher Seite**

24.7950 Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1064.79 TP | 387.57 TP / 1.0 | 115 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 756.15 TP | 115 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.7920](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte **auf gleicher Seite**

24.7960 Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 731.39 TP | 262.55 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 493.14 TP | 75 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentszuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

[24.7930](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe **auf gleicher Seite**

24.7970**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Calcaneusfraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1189.81 TP | 434.46 TP / 1.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 854.77 TP | 130 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrodese unteres Sprunggelenk USG u/o Chopart; inkl. allf. Tenolyse, Neurolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.7980****Entfernung des Osteosynthesematerials nach Calcaneusfraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.86 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Nicht kumulierbar mit****24.0200** Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.7990**Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/
Klammer/Spickdrähte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für perkutane Verschraubung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8000**Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 481.34 TP | 168.78 TP / 1.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8010 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Talusfraktur, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.46 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Arthrodesen oberes Sprunggelenk OSG u/o unteres Sprunggelenk USG.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8020 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Talusfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.86 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.8030 Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 851.21 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Calcaneus/Talus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8040 (+) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 401.12 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8050**Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von
Fusswurzelknochen, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Calcaneus/Talus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.8060**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 939.76 TP | 340.69 TP / 1.0 | 100 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.52 TP | 100 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Calcaneus/Talus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

24.8070**Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.86 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe; gilt nicht für Calcaneus/Talus.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.07.01.02**Mittelfuss, Zehen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

[24.8080](#) Versorgung metatarsale Fraktur, geschlossene Reposition, erste Fraktur

[24.8090](#) + Versorgung metatarsale Fraktur, geschlossene Reposition, jede weitere Fraktur

[24.8100](#) Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, erste Fraktur

[24.8110](#) + Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, jede weitere Fraktur

[24.8120](#) Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Fixateur externe

[24.8130](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach metatarsaler Fraktur, als alleinige Leistung

[24.8140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach metatarsaler Fraktur, unabhängig von Anzahl

[24.8150](#) Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), geschlossene Reposition

[24.8160](#) Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, erste Zehe

[24.8170](#) + Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, jede weitere Zehe

[24.8180](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), als alleinige Leistung

[24.8190](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe)

24.8080**Versorgung metatarsale Fraktur, geschlossene Reposition, erste Fraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.83 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8090**+ Versorgung metatarsale Fraktur, geschlossene Reposition, jede weitere Fraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.76 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.8100**Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/
Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, erste Fraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.**24.8110****+ Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/
Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, jede weitere Fraktur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8120**Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Fixateur externe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 327.12 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8130**Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach metatarsaler Fraktur, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 281.30 TP | - / - | 40 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8140**Entfernung des Osteosynthesematerials nach metatarsaler Fraktur, unabhängig von Anzahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 175.02 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.8150**Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), geschlossene Reposition**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Verband.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.8160 Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, erste Zehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8170 + Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, jede weitere Zehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-61](#) Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8180 Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 220.86 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8190 Entfernung des Osteosynthesematerials nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Entfernung von perkutanen Spickdrähten u/o Fixateur externe.

Spickdrahtentfernung siehe [24.0200](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[24.0200](#) Entfernung perkutane Spickdrähte/Fixateur externe am Becken und an unterer Extremität

24.03.07.02 Luxation: Fuss

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.8210](#) Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, pro Gelenk
- [24.8220](#) Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, perkutane Fixation, erstes Gelenk
- [24.8230](#) + Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, perkutane Fixation, jedes weitere Gelenk
- [24.8240](#) Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, offene Reposition, pro Gelenk

24.8210

Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, pro Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Lokalanästhesie/Leitungsanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

24.8220

Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, perkutane Fixation, erstes Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 44.12 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 43.05 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8230 + Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, perkutane Fixation, jedes weitere Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.53 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

24.8240 Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, offene Reposition, pro Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.78 TP | 77.09 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 7 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-61 Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.07.03

Hammerzehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[24.8930](#) Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne

Leistungen

- [24.8310](#) Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpfchenresektion, erste Zehe
- [24.8320](#) + Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpfchenresektion, jede weitere Zehe
- [24.8330](#) + Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehenoperation, pro Zehe
- [24.8340](#) + Hautplastik zur Herstellung einer Syndaktylie bei Hammerzehenoperation, pro Syndaktylie
- [24.8350](#) Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, erste Zehe
- [24.8360](#) + Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, jede weitere Zehe

24.8310

Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpfchenresektion, erste Zehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 12 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als alleinige operative Versorgung pro Zehe. Darf für die gleiche Zehe nicht mit [24.8350](#) kumuliert werden.

Inkl. allf. perkutaner Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8320**+ Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpchenresektion, jede weitere Zehe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.60 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8330**+ Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehenoperation, pro Zehe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.84 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8340 + Hautplastik zur Herstellung einer Syndaktylie bei Hammerzehenoperation, pro Syndaktylie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 30 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8350 **Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, erste Zehe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 133.35 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als alleinige operative Versorgung pro Zehe; gilt auch für alleinige offene Tenotomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8360**+ Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, jede weitere Zehe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.17 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.03.07.04**Hallux valgus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

24.8930 Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne

Leistungen

24.8410 Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose

24.8420 Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik

24.8430 Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion

24.8440 Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode

24.8450 + Prothese bei Operation Hallux valgus

24.8460 (+) Metatarsale-Osteotomie/Cuneiforme-Osteotomie/Arthrodesse Lisfranc I, jede Methode bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung

24.8470 Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie

24.8480 (+) Grundphalanx-Osteotomie (einfach/doppelt) bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung

24.8490 Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang

24.8500 Operation bei Hallux valgus, Prothese

24.8410 Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als alleinige operative Versorgung bei Hallux valgus; inkl. allf. Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, perkutaner/transossärer Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.8420](#) Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik **auf gleicher Seite**
- [24.8430](#) Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion **auf gleicher Seite**
- [24.8440](#) Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.8460](#) (+) Metatarsale-Osteotomie/Cuneiforme-Osteotomie/Arthrodesse Lisfranc I, jede Methode bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.8470](#) Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie **auf gleicher Seite**
- [24.8480](#) (+) Grundphalanx-Osteotomie (einfach/doppelt) bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.8490](#) Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.8500](#) Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8420 Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 245.86 TP | - / - | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. nach Keller/Brandes; inkl. allf. Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, perkutaner/transossärer Fixation, Sehnenverlängerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.8410](#) Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
- [24.8430](#) Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion **auf gleicher Seite**
- [24.8440](#) Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode **auf gleicher Seite**
- [24.8470](#) Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie **auf gleicher Seite**
- [24.8490](#) Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang **auf gleicher Seite**
- [24.8500](#) Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8430**Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 287.53 TP | - / - | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Regnaud; inkl. allf. Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, perkutaner/transossärer Fixation, Sehnenverlängerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.8410** Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
24.8420 Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik **auf gleicher Seite**
24.8440 Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode **auf gleicher Seite**
24.8470 Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie **auf gleicher Seite**
24.8490 Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang **auf gleicher Seite**
24.8500 Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8440**Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 287.53 TP | - / - | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, perkutaner/transossärer Fixation, Sehnenverlängerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- [24.8410](#) Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
[24.8420](#) Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik **auf gleicher Seite**
[24.8430](#) Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion **auf gleicher Seite**
[24.8470](#) Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie **auf gleicher Seite**
[24.8490](#) Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang **auf gleicher Seite**
[24.8500](#) Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8450 + Prothese bei Operation Hallux valgus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8460 (+) Metatarsale-Osteotomie/Cuneiforme-Osteotomie/ Arthrodese Lisfranc I, jede Methode bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Osteosynthesen, Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, Sehnenverlängerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.8410](#) Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
- [24.8500](#) Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8450 + Prothese bei Operation Hallux valgus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8470**Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 266.70 TP | - / - | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, perkutaner/transossärer Fixation, Sehnenverlängerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.8410** Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
24.8420 Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik **auf gleicher Seite**
24.8430 Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion **auf gleicher Seite**
24.8440 Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode **auf gleicher Seite**
24.8490 Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang **auf gleicher Seite**
24.8500 Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8450 + Prothese bei Operation Hallux valgus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8480 (+) Grundphalanx-Osteotomie (einfach/doppelt) bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, perkutaner/transossärer Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.8410](#) Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
- [24.8500](#) Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8450 + Prothese bei Operation Hallux valgus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8490**Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 308.37 TP | - / - | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Mc Bride; inkl. allf. Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, perkutaner/transossärer Fixation, Sehnenverlängerung, allf. weitere operative Sehnenversorgungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- 24.8410** Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
24.8420 Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik **auf gleicher Seite**
24.8430 Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion **auf gleicher Seite**
24.8440 Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode **auf gleicher Seite**
24.8470 Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie **auf gleicher Seite**
24.8500 Operation bei Hallux valgus, Prothese **auf gleicher Seite**

24.8450 + Prothese bei Operation Hallux valgus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.84 TP | - / - | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8500**Operation bei Hallux valgus, Prothese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 287.53 TP | - / - | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Als alleinige operative Versorgung bei Hallux valgus; inkl. allf. Exostosenabtragung, Sesamoidektomie, Sehnenzentrierung, Sehnenverlängerung.

Gilt auch für prophetische Versorgung bei anderer Indikation als Hallux valgus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.8410](#) Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose **auf gleicher Seite**
[24.8420](#) Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik **auf gleicher Seite**
[24.8430](#) Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion **auf gleicher Seite**
[24.8440](#) Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode **auf gleicher Seite**
[24.8460](#) (+) Metatarsale-Osteotomie/Cuneiforme-Osteotomie/Arthrodese Lisfranc I, jede Methode bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
[24.8470](#) Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie **auf gleicher Seite**
[24.8480](#) (+) Grundphalanx-Osteotomie (einfach/doppelt) bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
[24.8490](#) Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang **auf gleicher Seite**

24.03.07.05

Arthrodese, Knochenresektion, Osteotomie, Missbildung, Arthrotomie; Fuss

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.8510](#) Arthrodese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodese(n) im Mittelfussbereich, als alleinige Leistung
- [24.8520](#) + Sehnenplastik bei Arthrodese(n) im Fussbereich, pro Sehne
- [24.8530](#) (+) Arthrodese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodese(n) im Mittelfussbereich, als Zuschlagsleistung
- [24.8540](#) Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- [24.8550](#) (+) Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als Zuschlagsleistung
- [24.8560](#) Resektion einer Synostose/Coalitio im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- [24.8570](#) Resektion eines Knochentumors im Unterschenkelbereich/Fussbereich, ohne Gelenkbeteiligung
- [24.8580](#) + Mikrochirurgischer Einbau eines Knochentransplantates bei Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich
- [24.8590](#) Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich/Fussbereich, mit Gelenkbeteiligung
- [24.8600](#) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als alleinige Leistung
- [24.8610](#) + Osteotomie(n) bei operativer Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation
- [24.8620](#) (+) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als Zuschlagsleistung
- [24.8630](#) Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Mittelfuss/Rückfuss, als alleinige Leistung
- [24.8640](#) Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, erstes Metatarsale
- [24.8650](#) + Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, jedes weitere Metatarsale
- [24.8660](#) Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, erste Zehe
- [24.8670](#) + Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, jede weitere Zehe
- [24.8680](#) Resektion bei Polydaktylie am Fuss, Amputation, pro Strahl
- [24.8690](#) Operative Versorgung bei Syndaktylie am Fuss
- [24.8700](#) Resektion von Fusswurzelknochen
- [24.8710](#) Resektion von Mittelfussknochen, als alleinige Leistung
- [24.8720](#) Resektion des Metatarsalköpfchens, erstes Metatarsalköpfchen
- [24.8730](#) + Resektion des Metatarsalköpfchens, jedes weitere Metatarsalköpfchen
- [24.8740](#) Sesamoidektomie am Fuss, als alleinige Leistung
- [24.8750](#) Arthrotomie tarsometatarsales/metatarsophalangeales Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.8760](#) Arthrotomie interphalangeales Gelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.8770](#) + Arthrotomie interphalangeales Gelenk, jedes weitere Gelenk
- [24.8780](#) Arthrodese in einem Metatarsophalangealgelenk, als alleinige Leistung
- [24.8790](#) Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.8800](#) + Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), jedes weitere Gelenk

24.8510

Arthrodesen im Rückfußbereich, Mittelfußbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fußwurzelgelenke mit Teilarthrodesen im Mittelfußbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1106.46 TP | 403.20 TP / 1.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.8520**

+ Sehnenplastik bei Arthrodesen im Fussbereich, pro Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8530 (+) Arthrodesese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodesese(n) im Mittelfussbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 526.14 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8520 + Sehnenplastik bei Arthrodesese(n) im Fussbereich, pro Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

**24.8540 Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/
Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als
alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | - / - | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht bei Versorgung von Hammerzehen, Hallux valgus, Deformationen; gilt auch für plantaren Fersensporn, Haglund Ferse, Os trigonum tali, Os tibiale externum usw.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8550 (+) Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/ Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.84 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht bei Versorgung von Hammerzehen, Hallux valgus, Deformationen; gilt auch für plantaren Fersensporn, Haglund Ferse, Os trigonum tali, Os tibiale externum usw.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8560**Resektion einer Synostose/Coalitio im Unterschenkelbereich/
Fussbereich, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 642.83 TP | 231.29 TP / 1.0 | 65 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**24.8570****Resektion eines Knochentumors im Unterschenkelbereich/
Fussbereich, ohne Gelenkbeteiligung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 523.02 TP | 184.41 TP / 1.0 | 50 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Knochenzyste, intraossäres Ganglion; inkl. allf. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8580 + Mikrochirurgischer Einbau eines Knochentransplantates bei Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1005.40 TP | 375.07 TP / 1.0 | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8590 Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich/ Fussbereich, mit Gelenkbeteiligung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.72 TP | 246.92 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Knochenzyste, intraossäres Ganglion; inkl. alif. Knochenplastik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8580 + Mikrochirurgischer Einbau eines Knochentransplantates bei Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1005.40 TP | 375.07 TP / 1.0 | 120 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 789.02 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8600 Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Klumpfuß, Plattfuß usw.; Behandlung mittels Verband siehe Verbände; inkl. allf. Achillessehnenplastik; inkl. allf. perkutaner Fixation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

24.8610 + Osteotomie(n) bei operativer Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 296.93 TP | 109.40 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8620 (+) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 510.52 TP | 187.54 TP / 1.0 | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[24.8930](#) Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne **auf gleicher Seite**

24.8610**+ Osteotomie(n) bei operativer Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 296.93 TP | 109.40 TP / 1.0 | 35 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8630**Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Mittelfuss/Rückfuss, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 608.40 TP | 195.86 TP / 1.0 | 85 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Dwyer; gilt auch für Fusswurzelknochen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8640**Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, erstes Metatarsale**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.45 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Helal und Weil, Digitus quintus varus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8650**+ Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, jedes weitere Metatarsale**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 102.10 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

24.8660 Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, erste Zehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8670 + Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, jede weitere Zehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8680**Resektion bei Polydaktylie am Fuss, Amputation, pro Strahl**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 351.11 TP | 121.90 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**24.8690****Operative Versorgung bei Syndaktylie am Fuss**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 809.53 TP | 293.81 TP / 1.0 | 85 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 558.89 TP | 85 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. plastische Rekonstruktion der Interdigitalfalte(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

24.8700**Resektion von Fusswurzelknochen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Talus, Calcaneus; unabhängig der Anzahl; gilt nicht für Resektion von akzessorischen Knochen und Exostosen, siehe [24.8540](#), [24.8550](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8710**Resektion von Mittelfussknochen, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 295.87 TP | 91.68 TP / 1.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Sesamoidektomie und für Resektion von akzessorischen Knochen und Exostosen, siehe [24.8540](#) und [24.8550](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8720**Resektion des Metatarsalköpfchens, erstes Metatarsalköpfchen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 262.53 TP | - / - | 50 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für Teilresektion; z.B. bei Morbus Köhler, zwecks Alignment Vorfuss (Lelièvre); gilt nicht bei Hallux valgus Operationen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8730**+ Resektion des Metatarsalköpfchens, jedes weitere Metatarsalköpfchen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.84 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 4 Mal pro Seite.

24.8740

Sesamoidektomie am Fuss, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 241.69 TP | - / - | 45 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Sehennaht, Sehnenplastik/Sehnenzentrierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8750

Arthrotomie tarsometatarsales/metatarsophalangeales Gelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 483.39 TP | 154.18 TP / 1.0 | 65 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 427.39 TP | 65 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement, Drainage, Biopsie(n), Entfernung freier Gelenkkörper, Synoviektomie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8760 Arthrotomie interphalangeales Gelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.51 TP | - / - | 13 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.48 TP | 13 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Débridement und Drainage, Biopsie(n), Entfernung freier Gelenkkörper, Synoviektomie; inkl. allf. Osteophytenentfernung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8770 + Arthrotomie interphalangeales Gelenk, jedes weitere Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.84 TP | - / - | 10 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8780 Arthrodese in einem Metatarsophalangealgelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.64 TP | 164.60 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik; z.B. bei Hallux rigidus.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8520 + Sehnenplastik bei Arthrodese(n) im Fussbereich, pro Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8790 Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), erstes Gelenk, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.02 TP | - / - | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Knochenplastik; inkl. allf. Sehnennaht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8520 + Sehnenplastik bei Arthrodese(n) im Fussbereich, pro Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8800**+ Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), jedes weitere Gelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 108.35 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8520**+ Sehnenplastik bei Arthrodese(n) im Fussbereich, pro Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.67 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.03.07.06

Faszie, Sehne, Ganglion: Fuss

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.8810](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, ein Zehenstrahl, als alleinige Leistung
- [24.8820](#) + Zuschlag für operative Rezidivversorgung nach Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich
- [24.8830](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, zwei oder drei Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
- [24.8840](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, vier oder fünf Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
- [24.8850](#) Tenotomie im Fussbereich, jede Methode, pro Sehne, als alleinige Leistung
- [24.8860](#) Sehnennaht im Fussbereich, Extensoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.8870](#) + Sehnennaht im Fussbereich, Extensoren, jede weitere Sehne
- [24.8880](#) Sehnennaht im Fussbereich, Flexoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.8890](#) + Sehnennaht im Fussbereich, Flexoren, jede weitere Sehne
- [24.8900](#) Sehnenverlängerung im Fussbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.8910](#) + Sehnenverlängerung im Fussbereich, jede weitere Sehne
- [24.8920](#) Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als alleinige Leistung
- [24.8930](#) Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne
- [24.8940](#) + Sehnentransfer im Fussbereich, jede weitere Sehne
- [24.8950](#) Resektion eines Ganglions im Fussbereich (Sehnenscheidenganglion oder Gelenkganglion), als alleinige Leistung
- [24.8960](#) + Zuschlag für Versorgung bei Rezidivganglion bei Resektion eines Ganglion im Fussbereich
- [24.8970](#) Dekompressive Fasziotomie Fussbereich/Versorgung bei Muskelhernie(n), als alleinige Leistung

24.8810

Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, ein Zehenstrahl, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Morbus Ledderhose.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8820**+ Zuschlag für operative Rezidivversorgung nach Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Neurolyse(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8830**Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, zwei oder drei Zehenstrahlen, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 517.81 TP | 184.41 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 328.76 TP | 50 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8820 + Zuschlag für operative Rezidivversorgung nach Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Neurolyse(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8840 Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, vier oder fünf Zehenstrahlen, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 606.37 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8820

+ Zuschlag für operative Rezidivversorgung nach Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 255.26 TP | 93.77 TP / 1.0 | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Neurolyse(n).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8850

Tenotomie im Fussbereich, jede Methode, pro Sehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 154.18 TP | 45.84 TP / 1.0 | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | 7 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8860 Sehnennaht im Fussbereich, Extensoren, erste Sehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.45 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0700](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8870 + Sehnennaht im Fussbereich, Extensoren, jede weitere Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.93 TP | 31.25 TP / 1.0 | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8880**Sehennahrt im Fussbereich, Flexoren, erste Sehne, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenAls Zuschlagsleistung siehe [04.0690](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**24.8890****+ Sehennahrt im Fussbereich, Flexoren, jede weitere Sehne**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8900 Sehnenerlängerung im Fussbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.8910 + Sehnenerlängerung im Fussbereich, jede weitere Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.44 TP | 52.09 TP / 1.0 | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8920 Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 767.86 TP | 278.18 TP / 1.0 | 80 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 526.02 TP | 80 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Achillessehne; inkl. Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung.

Als Zuschlagsleistung siehe [04.0710](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8930

Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 595.95 TP | 215.67 TP / 1.0 | 60 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [24.8620](#) (+) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als Zuschlagsleistung **auf gleicher Seite**
- [24.03.07.03](#) Hammerzehe **auf gleicher Seite**
- [24.03.07.04](#) Hallux valgus **auf gleicher Seite**

24.8940

+ Sehnentransfer im Fussbereich, jede weitere Sehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 380.28 TP | 140.65 TP / 1.0 | 45 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 295.88 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8950 Resektion eines Ganglions im Fussbereich (Sehnenscheidenganglion oder Gelenkganglion), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Tenosynoviektomie/Tenolyse.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.8960 + Zuschlag für Versorgung bei Rezidivganglion bei Resektion eines Ganglion im Fussbereich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 129.18 TP | 41.67 TP / 1.0 | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.8970 Dekompressive Fasziotomie Fussbereich/Versorgung bei Muskelhernie(n), als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 322.95 TP | 102.10 TP / 1.0 | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 263.01 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Logensyndrom oder Muskelhypertrophie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

24.03.07.07 Infektion: Fuss

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

24.9010 Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium subcutaneum

24.9020 Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium ossale, Panaritium articulare

24.9030 Operative Versorgung bei Sehnenscheidenphlegmone(n) am Fussrücken

24.9040 Operative Versorgung bei plantarer Fussphlegmone(n)

24.9010**Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium subcutaneum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.13 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.08 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Leitungsanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

24.9020**Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium ossale, Panaritium articulare**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.18 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.90 TP | 12 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

24.9030 Operative Versorgung bei Sehnenscheidenphlegmone(n) am Fussrücken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 204.19 TP | - / - | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 230.13 TP | 35 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.9040 Operative Versorgung bei plantarer Fussphlegmone(n)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 456.30 TP | 143.77 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 394.51 TP | 60 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

24.03.08 Amputation: Untere Extremität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [24.9110](#) Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation
- [24.9120](#) Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe
- [24.9130](#) + Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, jede weitere Zehe
- [24.9140](#) Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich
- [24.9150](#) Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation
- [24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation
- [24.9170](#) Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation
- [24.9180](#) Stumpfkorrektur bei Status nach Amputationsoperation an der unteren Extremität, Weichteile, als alleinige Leistung
- [24.9190](#) Neuromexzision bei Status nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, Weichteile, als alleinige Leistung
- [24.9200](#) Hautplastische/myoplastische Korrektur u/o plastische Osteotomie nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, als alleinige Leistung

24.9110 Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 183.35 TP | - / - | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [24.9120](#) Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe **auf gleicher Seite**
- [24.9140](#) Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich **auf gleicher Seite**
- [24.9150](#) Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9170](#) Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation **auf gleicher Seite**

24.9120 Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.19 TP | - / - | 30 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 197.26 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. primären Wundverschlusses.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [24.9110](#) Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation **auf gleicher Seite**
- [24.9140](#) Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich **auf gleicher Seite**
- [24.9150](#) Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9170](#) Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation **auf gleicher Seite**

24.9130 + Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, jede weitere Zehe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 87.51 TP | - / - | 20 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. primären Wundverschlusses.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.9140 **Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 514.64 TP | 164.60 TP / 1.0 | 70 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. primären Wundverschlusses.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.9110](#) Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation **auf gleicher Seite**
- [24.9120](#) Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe **auf gleicher Seite**
- [24.9150](#) Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9170](#) Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation **auf gleicher Seite**

24.9150 Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 518.81 TP | 164.60 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 460.26 TP | 70 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. primären Wundverschlusses.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.9110](#) Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation **auf gleicher Seite**
- [24.9120](#) Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe **auf gleicher Seite**
- [24.9140](#) Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich **auf gleicher Seite**
- [24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9170](#) Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation **auf gleicher Seite**

24.9160**Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 506.31 TP | 161.27 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. primären Wundverschlusses.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
LG-62 Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Nicht kumulierbar mit**

- 24.9110** Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation **auf gleicher Seite**
24.9120 Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe **auf gleicher Seite**
24.9140 Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich **auf gleicher Seite**
24.9150 Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation **auf gleicher Seite**
24.9170 Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation **auf gleicher Seite**

24.9170 Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 506.31 TP | 161.27 TP / 1.0 | 75 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.32 TP | 75 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. primären Wundverschlusses.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Nicht kumulierbar mit

- [24.9110](#) Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation **auf gleicher Seite**
- [24.9120](#) Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe **auf gleicher Seite**
- [24.9140](#) Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich **auf gleicher Seite**
- [24.9150](#) Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation **auf gleicher Seite**
- [24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation **auf gleicher Seite**

24.9180 Stumpfkorrektur bei Status nach Amputationsoperation an der unteren Extremität, Weichteile, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 559.48 TP | 200.04 TP / 1.0 | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 361.64 TP | 55 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Nachresektion(en) am Knochen; inkl. allf. Neuromexzision.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.9190 Neuromexzision bei Status nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, Weichteile, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 197.94 TP | 60.42 TP / 1.0 | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.50 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

24.9200 Hautplastische/myoplastische Korrektur u/o plastische Osteotomie nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Orthopädische Chirurgie | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 856.42 TP | 309.43 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 591.77 TP | 90 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Transplantateinbaus; inkl. allf. Versorgung bei Neurom nach Amputationsoperation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

26 Lymphknoten, Lymphwege

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-26-1 Lymphknoten, tarifarische Einteilung

Die radikale Entfernung von Lymphknoten in unmittelbarer Nachbarschaft eines entfernten Organs ist Bestandteil der entsprechenden Leistung.

Die Entfernung von einzelnen und die radikale Entfernung von regionären sowie von Sammellymphknoten im tributären Bereich eines entfernten Organs oder aus anderen Gründen sind Gegenstand dieses Kapitels.

KI-26-2 Hiläre Lymphknoten

Die Entfernung hilärer Lymphknoten ist in der entsprechenden thoraxchirurgischen Leistung inbegriffen, siehe Kapitel [16](#).

Unterkapitel

[26.01](#) Lymphknoten

[26.02](#) Lymphwege

26.01 Lymphknoten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[26.01.01](#) Lymphknoten: Hals

[26.01.02](#) Lymphknoten: Achselhöhle

[26.01.03](#) Lymphknoten: Leiste

[26.01.04](#) Lymphknoten: Stamm

[26.01.05](#) Lymphknoten: weitere Lokalisationen

26.01.01 Lymphknoten: Hals

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[26.0010](#) Exzision eines cervicalen Lymphknotens, als alleinige Leistung

[26.0020](#) Exzision mehrerer cervicalen Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung

[26.0030](#) Radical neck dissection, einseitig, als alleinige Leistung

[26.0040](#) (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung

[26.0050](#) Radical neck dissection, beidseitig, als alleinige Leistung

[26.0060](#) (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung

[26.0070](#) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als alleinige Leistung

[26.0080](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung

[26.0090](#) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als alleinige Leistung

[26.0100](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung

[26.0110](#) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als alleinige Leistung

[26.0120](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung

[26.0130](#) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als alleinige Leistung

[26.0140](#) (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0010**Exzision eines cervicalen Lymphknotens, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 72.80 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 68.23 TP | 29 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**26.0020****Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Alle operativen Dignitäten | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 340.85 TP | 119.69 TP / 1.0 | 35 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

26.0030 Radical neck dissection, einseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1607.07 TP | 683.45 TP / 2.0 | 180 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0040 (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.14 TP | 536.75 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [26.0060](#) (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung
- [26.0080](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0100](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0120](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0140](#) (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0050 Radical neck dissection, beidseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2603.76 TP | 1112.86 TP / 2.0 | 300 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2925.99 TP | 300 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0060 (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2264.83 TP | 966.14 TP / 2.0 | 270 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2633.40 TP | 270 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [26.0040](#) (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung
- [26.0080](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0100](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0120](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0140](#) (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0070 **Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1726.96 TP | 741.04 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1077.90 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.0080 (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1401.26 TP | 598.35 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 934.18 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[26.0040](#) (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung

[26.0060](#) (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung

[26.0100](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung

[26.0120](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung

[26.0140](#) (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0090 Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2765.52 TP | 1155.61 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.0100**(+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2184.09 TP | 907.55 TP / 2.0 | 150 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****26.0040** (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung**26.0060** (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung**26.0080** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung**26.0120** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung**26.0140** (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0110 **Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2143.83 TP | 932.38 TP / 2.0 | 210 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2048.20 TP | 210 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Akzessorius-Gruppe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-01 Alleinige Leistungen

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.0120 (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1753.01 TP | 759.41 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Akzessorius-Gruppe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[26.0040](#) (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung

[26.0060](#) (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung

[26.0080](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung

[26.0100](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung

[26.0140](#) (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0130 **Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1359.07 TP | 576.11 TP / 2.0 | 150 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1463.00 TP | 150 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Level 5, Akzessorius-Gruppe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.0140**(+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie Ophthalmochirurgie ORL, speziell Hals- /Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1102.80 TP | 465.18 TP / 2.0 | 130 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1267.93 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Level 5, Akzessorius-Gruppe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****26.0040** (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung**26.0060** (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung**26.0080** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung**26.0100** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung**26.0120** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung**26.01.02****Lymphknoten: Achselhöhle**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****26.0210** Exzision eines axillären Lymphknotens, als alleinige Leistung**26.0220** Exzision mehrerer axillärer Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung**26.0230** Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als alleinige Leistung**26.0240** (+) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0210 Exzision eines axillären Lymphknotens, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 208.36 TP | - / - | 35 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 251.51 TP | 35 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0220 Exzision mehrerer axillärer Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 370.88 TP | 116.68 TP / 1.0 | 45 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 323.37 TP | 45 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für 'Axillarevision'.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.0230 Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 726.79 TP | 262.79 TP / 1.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 646.74 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.0240 (+) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 437.98 TP | 156.11 TP / 1.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 431.16 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.01.03 Lymphknoten: Leiste

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [26.0310](#) Exzision eines inguinalen Lymphknotens, als alleinige Leistung
- [26.0320](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung
- [26.0330](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung
- [26.0340](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, einseitig, als alleinige Leistung
- [26.0350](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, beidseitig, als alleinige Leistung
- [26.0360](#) (+) Radikale inguinale Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

26.0310 Exzision eines inguinalen Lymphknotens, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | UBR Chirurgie und Kinderchirurgie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.18 TP | - / - | 22 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 61.17 TP | 26 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0320 Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 277.12 TP | 85.43 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für 'Leistenrevision'.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0330**Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 441.72 TP | 137.52 TP / 1.0 | 55 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 395.23 TP | 55 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für 'Leistenrevision'.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**26.0340****Radikale inguinale Lymphadenektomie, einseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 588.02 TP | 210.75 TP / 1.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 503.02 TP | 70 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

26.0350**Radikale inguinale Lymphadenektomie, beidseitig, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 978.31 TP | 353.86 TP / 1.0 | 125 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 898.25 TP | 125 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-01** Alleinige Leistungen**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

26.0360 (+) Radikale inguinale Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Orthopädische Chirurgie Urologie | OP I | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 368.60 TP | 130.09 TP / 1.0 | 50 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 359.30 TP | 50 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

26.01.04 Lymphknoten: Stamm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [26.0410](#) (+) Radikale mediastinale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- [26.0420](#) Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [26.0430](#) (+) Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- [26.0440](#) (+) Radikale Lymphadenektomie im Leberhilus, als Zuschlagsleistung
- [26.0450](#) Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [26.0460](#) (+) Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung

26.0410 (+) Radikale mediastinale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 603.82 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Exkl. allf. Thorakotomie [16.0350](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0420 Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 895.10 TP | 379.70 TP / 2.0 | 90 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0430 (+) Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 603.82 TP | 253.14 TP / 2.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0440 (+) Radikale Lymphadenektomie im Leberhilus, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Chirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 686.94 TP | 272.27 TP / 2.0 | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 438.90 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0450**Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 895.10 TP | 379.70 TP / 2.0 | 90 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**26.0460****(+) Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Urologie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 699.14 TP | 295.33 TP / 2.0 | 70 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 682.73 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

26.01.05 Lymphknoten: weitere Lokalisationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [26.0510](#) Lymphknotenfeinnadelbiopsie
- [26.0520](#) Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
- [26.0530](#) Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
- [26.0540](#) (+) Radikale Lymphadenektomie in anderer Lokalisation, als Zuschlagsleistung

26.0510 Lymphknotenfeinnadelbiopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Siehe Spezielle Grundleistung [00.1020](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

26.0520 Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.52 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 143.72 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht cervical, axillär, inguinal.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)

26.0530**Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle operativen Dignitäten | OP I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.61 TP | 81.26 TP / 1.0 | 30 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 215.58 TP | 30 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht cervical, axillär, inguinal.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-01](#) Alleinige Leistungen[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung[LG-62](#) Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07 ,08 ,09, 10, 11 und 23)**26.0540****(+) Radikale Lymphadenektomie in anderer Lokalisation, als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Alle operativen Dignitäten | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.47 TP | 286.26 TP / 2.0 | 80 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 780.27 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht axillär, hilär, paraaortal, retroperitoneal, iliakal, pelvin, inguinal, peripher.

z.B. mesenterial.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

26.02

Lymphwege

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [26.0610](#) Exzision einer Läsion der Lymphgefäße, als alleinige Leistung
- [26.0620](#) (+) Exzision einer Läsion der Lymphgefäße, als Zuschlagsleistung
- [26.0630](#) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als alleinige Leistung
- [26.0640](#) (+) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als Zuschlagsleistung
- [26.0650](#) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, im Halsbereich, als alleinige Leistung

26.0610

Exzision einer Läsion der Lymphgefäße, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1111.07 TP | 468.76 TP / 2.0 | 120 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1170.40 TP | 120 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Lymphangiom, zystisches Hygrom; inkl. Zugang; gilt nicht für Lymphgefäßläsion in Haut und Unterhautgewebe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0620 (+) Exzision einer Läsion der Lymphgefäße, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie | OP II | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 519.44 TP | 214.70 TP / 2.0 | 60 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 585.20 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0630 Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1611.76 TP | 683.45 TP / 2.0 | 180 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1755.60 TP | 180 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Zugang abdominal u/o thorakal.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

26.0640 (+) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie | OP II | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 638.76 TP | 268.37 TP / 2.0 | 75 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 731.50 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

26.0650 Operative Versorgung am Ductus thoracicus, im Halsbereich, als alleinige Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Chirurgie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie ORL, speziell Hals-/Gesichtschirurgie | OP II | II |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 863.07 TP | 361.41 TP / 2.0 | 90 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 877.80 TP | 90 min. | - | 11 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Chylofistel, Chylozyste.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-01](#) Alleinige Leistungen

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

27

Organtransplantation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-27-1 Vertrag [SVK](#)

Die Entschädigung von Transplantationen erfolgt zu den Ansätzen gemäss Vertrag des Schweizerischen Verbandes für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer ([SVK](#)), gemäss [KVG](#).

28 Anästhesie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-28-1 Leistungsblock [LB-52](#), Leistungsinhalte

Die Leistungen des Facharztes für Anästhesie für eine Anästhesie sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition. Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Sie werden mit drei Tarifpositionsgruppen entschädigt :

- Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#)
- Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#)
- Tätigkeit des Facharztes für Anästhesie während operativer Versorgung (Anästhesiezeit) [28.0120](#), [28.0130](#), [28.0140](#), [28.0150](#), [28.0160](#).

Ausnahmen:

- Periduralanästhesie (PDA) unter Geburt siehe [28.0180](#)
- Stand-by bei Steisslage/Mehrlingen siehe [28.0170](#)
- Pridurale Blutplombe bei Liquorverlust-Syndrom [28.0185](#)
- Verordnung/Überwachung [PCA](#) u/o Überwachung bei liegendem periduralen Katheter durch Anästhesisten [28.0190](#)
- Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand [28.0210](#).

Leistungsinhalt:

- Die gesamte Anästhesie durch den Facharzt für Anästhesie (Inhalation u/o intravenöse/regionale Injektion, z.B. epidural, spinal Plexus usw.). Insbesondere gehören dazu die Intubation (jede Methode, auch fiberoptisch), die Infusionstherapie inkl. Blutersatz, die Beatmung, die Hibernation bei [ECC](#), das invasive u/o nichtinvasive Monitoring inkl. orientierender transoesophagealer Echokardiografie, die Reanimation.
- Ausser diesen Entschädigungen können bis zum Arbeitsbeginn des nächsten Tages bzw. bei [IPS](#)-Patienten bis eine Stunde nach Operationsende keine zusätzlichen Tarifpositionen durch den gleichen Facharzt für den gleichen Patienten abgerechnet werden.

KI-28-2 Anästhesie-Risikoklassen, Monitored Anesthesia Care (MAC)

Die Einteilung in die vier Risikoklassen erfolgt auf Grund der Art der ärztlichen Leistung (diagnostische Massnahme/Intervention/Operation/Geburt). Zusätzlich verrechenbar ist nur der patientenbezogene Zuschlag für Patienten über 70 Jahre.

Die Risikoklasse ist in der Regel bei den Leistungen angegeben, bei denen eine Anästhesie durch einen Facharzt für Anästhesie in Frage kommt. Wird hingegen eine Überwachung und Sedation/Analgesie Monitored Anesthesia Care (MAC) gemäss [28.0010](#), [28.0070](#), [28.0120](#) durchgeführt, gilt die bei der entsprechenden Leistung angegebene Risikoklasse nicht. Bei Leistungen ohne hinterlegte Risikoklasse kann Monitored Anesthesia Care (MAC) abgerechnet werden, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Bei Kindern unter 2 Jahren gilt Risikoklasse III gemäss [28.0050](#), [28.0100](#), [28.0150](#), ausser bei Leistungen der Risikoklasse IV bleibt Risikoklasse IV.

KI-28-3 Anästhetika

Im Rahmen dieser anästhesiologischen Leistungen verwendete Pharmaka (insbesondere Anästhetika, Narkotika, Hypnotika, Sedativa) sind in den technischen Leistungskomponenten nicht inbegriffen.

KI-28-4 Im Rahmen der Narkose verwendete Gase

Im Rahmen dieser anästhesiologischen Leistungen verwendete Gase (inkl. Sauerstoff) sind in den technischen Leistungskomponenten inbegriffen und somit nicht separat verrechenbar.

KI-28-5 Parallelanästhesien

Parallelanästhesien oder Doppelanästhesien (zwei Anästhesisten für einen Patienten) sind bei der Tarifberechnung berücksichtigt, es erfolgt keine Reduktion bzw. Zuschlag.

KI-28-6 Narkoseprotokoll

Das Narkoseprotokoll ist in der Entschädigung inbegriffen; es ist auf Verlangen des Versicherers diesem kostenlos und verzugslos zuzustellen.

KI-28-7 Risikoklassenwechsel

Werden während einer Operation oder einer operativen Versorgung mehrere Leistungen erbracht, die unterschiedlichen Risikoklassen (keine, I-IV) angehören, so können für die perioperative Betreuung und für die Einleitung und Ausleitung jene Tarifpositionen verrechnet werden, die der Leistung mit der höchsten Risikoklasse entsprechen.

Werden an einem Tag mehrere Operationen durchgeführt, kann einmal die perioperative Betreuung entsprechend der höchsten Risikoklasse verrechnet werden.

KI-28-8 Kumulationseinschränkungen

Der Facharzt für Anästhesie kann in der gleichen Sitzung bzw. bis zum

Arbeitsbeginn des folgenden Tages (bei [IPS](#)-Patienten bis 1 Std. nach Operationsende) nur Leistungen aus dem Kapitel [28](#) verrechnen, ausgenommen [28.0190](#) und [28.0210](#).

KI-28-9 Angabe der Bezugsziffer(n)

Bei der Verrechnung der Anästhesieleistungen für die Anästhesiezeit ([28.0120](#) bis [28.0160](#)) müssen die Tarifposition(en) der ärztlichen Leistung(en) [diagnostische Massnahme/Intervention/Operation/Geburt] als Bezug angegeben werden. Ausnahmen sind ausdrücklich bei der Abrechnung zu begründen.

Nicht kumulierbar mit

- [29](#) Schmerztherapie
- [00.1370](#) Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.
- [08.0660](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Tränenwegsondierung
- [08.2170](#) + Zuschlag für Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera beim Kind bis 7 Jahre
- [08.2830](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Extractio lentis/Phakoemulsifikation
- [09.0130](#) + Untersuchung mit Ohrmikroskop beim Kind bis 7 Jahre
- [10.0640](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei endonasaler Fremdkörperextraktion
- [13.0210](#) Tracheale Intubation, jede Methode
- [15.0180](#) Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre
- [17.0590](#) Transkutane Messung des Sauerstoffpartialdruckes

Unterkapitel

- [28.01](#) Anästhesiespezifische Leistungen
- [28.02](#) Reanimation im Schockraum des Spitals

28.01 Anästhesiespezifische Leistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [LG-45](#) Alleinige anästhesieärztliche Leistungen

Leistungen

- [28.0010](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- [28.0020](#) + %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre
- [28.0030](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- [28.0040](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II
- [28.0050](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- [28.0060](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV
- [28.0070](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- [28.0080](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- [28.0090](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II
- [28.0100](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- [28.0110](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV
- [28.0120](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Monitored Anesthesia Care (MAC), pro Min.
- [28.0130](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse I, pro Min.
- [28.0140](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse II, pro Min.
- [28.0150](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse III, pro Min.
- [28.0160](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse IV, pro Min.
- [28.0170](#) Stand-by bei Steisslage/Mehrlingen durch den Facharzt der Anästhesie, pro 5 Min., als alleinige anästhesieärztliche Leistung
- [28.0180](#) Periduralanästhesie (PDA) durch den Facharzt für Anästhesie unter Geburt im Gebärraum, als alleinige anästhesieärztliche Leistung
- [28.0185](#) Peridurale Blutplombe bei Liquorverlust-Syndrom
- [28.0190](#) Verordnung/Überwachung PCA u/o Überwachung bei liegendem periduralen Katheter durch Anästhesisten, pro 24 Std.

28.0010**Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.00 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-52** Alle Tarifpositionen der Anästhesie**Monitored Anesthesia Care (MAC)**

Überwachung mit oder ohne Sedation und/oder Analgesie auf Verlangen des behandelnden Facharztes bei Eingriffen und diagnostischen Massnahmen mit und ohne vom behandelnden Facharzt gesetzten Lokalanästhesien.

Voraussetzungen

- Perioperative Betreuung durch den Anästhesisten
- Der Anästhesist befindet sich während des Eingriffes/der Massnahme am Patienten und überwacht diesen.
- Der Patient bleibt auf Ansprache weckbar und seine Spontanatmung ohne mechanische Unterstützung suffizient.

Die perioperative Betreuung beinhaltet

- Prämedikation am Vortag oder am Operationstag mit persönlicher Visite des Anästhesisten, allenfalls auch ambulant vorgezogen.
- Postoperative ärztliche Behandlung am Operationstag in der Aufwachstation oder auf der Krankenabteilung bis zum Arbeitsbeginn des nächsten Tages u/o bei **IPS**-Patienten bis eine Stunde nach Operationsende.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 28.0030** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- 28.0040** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II
- 28.0050** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- 28.0060** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

28.0020**+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von **10%** (nur **AL**).**Alter** älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0030**Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.83 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 45.00 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-52** Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Die perioperative Betreuung beinhaltet: Prämedikation am Vortag oder am Operationstag mit persönlicher Visite des Anästhesisten, allenfalls auch ambulant vorgezogen; postoperative ärztliche Behandlung am Operationstag in der Aufwachstation oder auf der Krankenabteilung bis zum Arbeitsbeginn des nächsten Tages u/o bei [IPS](#)-Patienten bis eine Stunde nach Operationsende.

Anästhesieleistung ohne erhöhtes Risiko: operative Versorgung an Extremitäten (ausgenommen grössere orthopädische operative Versorgung, siehe Risikoklasse II und Risikoklasse III), Weichteiloperationen am Rumpf inkl. Inguinalhernien und Femoralhernien, Appendektomien, operative Versorgung am äusseren männlichen/weiblichen Genitale, Curettagen, Hysteroskopien, operative Versorgung an Portio.

Kinder bis 2 Jahren Risikoklasse III.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**Menge** 1 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit****28.0010** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)**28.0040** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II**28.0050** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III**28.0060** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV**28.0020****+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).**Alter** älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0040**Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.21 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 70.00 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-52** Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Die perioperative Betreuung beinhaltet: Prämedikation am Vortag oder am Operationstag mit persönlicher Visite des Anästhesisten, allenfalls auch ambulant vorgezogen; postoperative ärztliche Behandlung am Operationstag in der Aufwachstation oder auf der Krankenabteilung bis zum Arbeitsbeginn des nächsten Tages u/o bei [IPS](#)-Patienten bis eine Stunde nach Operationsende.

Anästhesieleistung mit erhöhtem Risiko: Operation in Bauchlage; ophthalmologische, otologische, urologische Operationen (ohne Operationen am äusseren Genitale sowie an Nebennieren, Nieren, Nierenbecken und Ureteren); vaginale und geburtshilfliche operative Versorgung (Ausnahmen siehe Risikoklasse I und Risikoklasse III), operative Versorgung an Gesicht, Hals, Schultergürtel; grössere orthopädische Operationen (Hüftgelenk, Kniegelenkendoprothesen).

Kinder bis 2 Jahren Risikoklasse III.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**Menge** 1 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit**[28.0010](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)[28.0030](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I[28.0050](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III[28.0060](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV**28.0020****+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

InterpretationenZuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).**Alter** älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0050**Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 124.10 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 90.00 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-52** Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Die perioperative Betreuung beinhaltet: Prämedikation am Vortag oder am Operationstag mit persönlicher Visite des Anästhesisten, allenfalls auch ambulant vorgezogen; postoperative ärztliche Behandlung am Operationstag in der Aufwachstation oder auf der Krankenabteilung bis zum Arbeitsbeginn des nächsten Tages u/o bei [IPS](#)-Patienten bis eine Stunde nach Operationsende.

Anästhesieleistung mit stark erhöhtem Risiko

- Laparotomien (ausgenommen Appendektomie)
- Thorakotomien
- Lumbotomien
- Kraniotomien
- Wirbelsäulenoperationen
- laparoskopische, thorakoskopische Eingriffe
- maxilläre, rhinologische, orale, pharyngeale, laryngologische Eingriffe
- Endoskopien über Mund/Nase
- Kinder bis zu 2 Jahren (ausgenommen operative Versorgung Risikoklasse IV).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**Menge** 1 Mal pro Tag.**Nicht kumulierbar mit****28.0010** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)**28.0030** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I**28.0040** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II**28.0060** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

28.0020

+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von 10% (nur [AL](#)).

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0060

Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 310.89 TP | - / - | 65 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 110.00 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Die perioperative Betreuung beinhaltet: Prämedikation am Vortag oder am Operationstag mit persönlicher Visite des Anästhesisten, allenfalls auch ambulant vorgezogen; postoperative ärztliche Behandlung am Operationstag in der Aufwachstation oder auf der Krankenabteilung bis zum Arbeitsbeginn des nächsten Tages u/o bei [IPS](#)-Patienten bis eine Stunde nach Operationsende.

Anästhesieleistung mit sehr hohem Risiko: operative Versorgung am Herzen und thorakalen grossen Gefässen, kombinierte thorakoabdominale operative Versorgung und abdominelle Aorta, grössere operative Versorgung im Bereich des zentralen Nervensystems (cerebrale Tumoren, Hirnbasisaneurysmata).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

[28.0010](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0030](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I

[28.0040](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II

[28.0050](#) Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III

28.0020

+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0070

Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | Anästhesie, Vor- und Nachbereitung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.95 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.71 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Monitored Anesthesia Care (MAC)

Überwachung mit oder ohne Sedation und/oder Analgesie auf Verlangen des behandelnden Facharztes bei Eingriffen und diagnostischen Massnahmen mit und ohne vom behandelnden Facharzt gesetzten Lokalanästhesien.

Voraussetzungen

- Perioperative Betreuung durch den Anästhesisten
- Der Anästhesist befindet sich während des Eingriffes/der Massnahme am Patienten und überwacht diesen.
- Der Patient bleibt auf Ansprache weckbar und seine Spontanatmung ohne mechanische Unterstützung suffizient.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [28.0080](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- [28.0090](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II
- [28.0100](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- [28.0110](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

28.0020**+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0080**Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | Anästhesie, Vor- und Nachbereitung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.93 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 58.99 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Anästhesieleistung ohne erhöhtes Risiko: operative Versorgung an Extremitäten (ausgenommen grössere orthopädische operative Versorgung, siehe Risikoklasse II und Risikoklasse III), Weichteiloperationen am Rumpf inkl. Inguinalhernien und Femoralhernien, Appendektomien, operative Versorgung am äusseren männlichen/weiblichen Genitale, Curettagen, Hysteroskopien, operative Versorgung an Portio.

Kinder bis 2 Jahren Risikoklasse III.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28.0070](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0090](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II

[28.0100](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III

[28.0110](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

28.0020

+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0090

Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie | Anästhesie, Vor- und Nachbereitung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 114.03 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.69 TP | 45 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Anästhesieleistung mit erhöhtem Risiko; Operation in Bauchlage; ophthalmologische, otologische, urologische Operationen (ohne Operationen am äusseren Genitale sowie an Nebennieren, Nieren, Nierenbecken und Ureteren); vaginale und geburtshilfliche operative Versorgung (Ausnahmen siehe Risikoklasse I und Risikoklasse III), operative Versorgung an Gesicht, Hals, Schultergürtel; grössere orthopädische Operationen (Hüftgelenk, Kniegelenkendoprothesen).

Kinder bis 2 Jahren Risikoklasse III.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28.0070](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0080](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I

[28.0100](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III

[28.0110](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

28.0020 + %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0100 Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie | Anästhesie, Vor- und Nachbereitung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 190.07 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 166.21 TP | 60 min. | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Anästhesieleistung mit stark erhöhtem Risiko

- Laparotomien (ausgenommen Appendektomie)
- Thorakotomien
- Lumbotomien
- Kraniotomien
- Wirbelsäulenoperationen
- laparoskopische, thorakoskopische Eingriffe
- maxilläre, rhinologische, orale, pharyngeale, laryngologische Eingriffe
- Endoskopien über Mund/Nase
- Kinder bis zu 2 Jahren (ausgenommen operative Versorgung Risikoklasse IV).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28.0070](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0080](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I

[28.0090](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II

[28.0110](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

28.0020 + %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0110 Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Anästhesiologie | Anästhesie, Vor- und Nachbereitung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 412.04 TP | - / - | 75 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 260.97 TP | 75 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Bei Mehrfacheingriffen kommt die höher verrechenbare Risikoklasse zur Anwendung.

Anästhesieleistung mit sehr hohem Risiko: operative Versorgung am Herzen und thorakalen grossen Gefässen, kombinierte thorakoabdominale operative Versorgung und abdominelle Aorta, grössere operative Versorgungen im Bereich des zentralen Nervensystems (cerebrale Tumoren, Hirnbasisaneurysmata).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[28.0070](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)

[28.0080](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I

[28.0090](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II

[28.0100](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III

28.0020

+ %-Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Zuschlag von 10 % (AL) auf folgenden Leistungen: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Zuschlag von **10%** (nur [AL](#)).

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

28.0120

Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Monitored Anesthesia Care (MAC), pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | Anästhesie, Leistung im engeren Sinne | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2.20 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.23 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Monitored Anesthesia Care (MAC)

Überwachung mit oder ohne Sedation und/oder Analgesie auf Verlangen des behandelnden Facharztes bei Eingriffen und diagnostischen Massnahmen mit und ohne vom behandelnden Facharzt gesetzten Lokalanästhesien.

Voraussetzungen

- Perioperative Betreuung durch den Anästhesisten
- Der Anästhesist befindet sich während des Eingriffes/der Massnahme am Patienten und überwacht diesen.
- Der Patient bleibt auf Ansprache weckbar und seine Spontanatmung ohne mechanische Unterstützung suffizient.

Als Anästhesiezeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für Vor- und Nachbereitung.

Bei Leistungen ohne hinterlegte Risikoklasse kann Monitored Anesthesia Care (MAC) abgerechnet werden, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Als Anästhesiezeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für Vor- und Nachbereitung. Bei Tarifpositionen ohne festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne, gilt die Schnitt-Naht-Zeit bei operativen Eingriffen bzw. die Untersuchungszeit gemäss Anästhesieblatt bei diagnostischen Eingriffen; bei Mehrfacheingriffen gelten die in den Tarifpositionen aufgeführten Risikoklassen.

Bei einer Schnellschnittuntersuchung können für intraoperatives Warten 1 x pro Eingriff 35 Min. zusätzlich zur tarifarischen Leistung im engeren Sinne und Vor- und Nachbereitung abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

28.0130 Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse I, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | Anästhesie, Leistung im engeren Sinne | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2.20 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.23 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Als Anästhesiezeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für Vor- und Nachbereitung.

Bei Tarifpositionen ohne festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne, gilt die Schnitt-Naht-Zeit bei operativen Eingriffen bzw. die Untersuchungszeit gemäss Anästhesieblatt bei diagnostischen Eingriffen; bei Mehrfacheingriffen gelten die in den Tarifpositionen aufgeführten Risikoklassen.

Anästhesieleistung ohne erhöhtes Risiko: operative Versorgung an Extremitäten (ausgenommen grössere orthopädische operative Versorgungen, siehe Risikoklasse II und Risikoklasse III), Weichteiloperationen am Rumpf inkl. Inguinalhernien und Femoralhernien, Appendektomien, operative Versorgung am äusseren männlichen/weiblichen Genitale, Curettagen, Hysteroskopien, operative Versorgung an Portio.

Kinder bis 2 Jahren Risikoklasse III.

Bei einer Schnellschnittuntersuchung können für intraoperatives Warten 1 x pro Eingriff 35 Min. zusätzlich zur tarifarischen Leistung im engeren Sinne und Vor- und Nachbereitung abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

28.0140 Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse II, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie | Anästhesie, Leistung im engeren Sinne | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2.53 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.57 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Als Anästhesiezeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für Vor- und Nachbereitung.

Bei Tarifpositionen ohne festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne, gilt die Schnitt-Naht-Zeit bei operativen Eingriffen bzw. die Untersuchungszeit gemäss Anästhesieblatt bei diagnostischen Eingriffen; bei Mehrfacheingriffen gelten die in den Tarifpositionen aufgeführten Risikoklassen.

Anästhesieleistung mit erhöhtem Risiko; Operation in Bauchlage; ophthalmologische, otologische, urologische Operationen (ohne Operationen am äusseren Genitale sowie an Nebennieren, Nieren, Nierenbecken und Ureteren); vaginale und geburtshilfliche operative Versorgung, (Ausnahmen siehe Risikoklasse I und Risikoklasse III), operative Versorgung an Gesicht, Hals, Schultergürtel; grössere orthopädische Operationen (Hüftgelenk, Kniegelenkendoprothesen).

Kinder bis 2 Jahren Risikoklasse III.

Bei einer Schnellschnittuntersuchung können für intraoperatives Warten 1 x pro Eingriff 35 Min. zusätzlich zur tarifarischen Leistung im engeren Sinne und Vor- und Nachbereitung abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

28.0150 Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse III, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie | Anästhesie, Leistung im engeren Sinne | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3.17 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1.91 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Als Anästhesiezeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für Vor- und Nachbereitung.

Bei Tarifpositionen ohne festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne, gilt die Schnitt-Naht-Zeit bei operativen Eingriffen bzw. die Untersuchungszeit gemäss Anästhesieblatt bei diagnostischen Eingriffen; bei Mehrfacheingriffen gelten die in den Tarifpositionen aufgeführten Risikoklassen.

Anästhesieleistung mit stark erhöhtem Risiko

- Laparotomien (ausgenommen Appendektomie)
- Thorakotomien
- Lumbotomien
- Kraniotomien
- Wirbelsäulenoperationen
- laparoskopische, thorakoskopische Eingriffe
- maxilläre, rhinologische, orale, pharyngeale, laryngologische Eingriffe
- Endoskopien über Mund/Nase
- Kinder bis zu 2 Jahren (ausgenommen operative Versorgung Risikoklasse IV).

Bei einer Schnellschnittuntersuchung können für intraoperatives Warten 1 x pro Eingriff 35 Min. zusätzlich zur tarifarischen Leistung im engeren Sinne und Vor- und Nachbereitung abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

28.0160 Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse IV, pro Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Anästhesiologie | Anästhesie, Leistung im engeren Sinne | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.49 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2.26 TP | 1 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Als Anästhesiezeit gilt die im Tarif festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne und die Zeit für Vor- und Nachbereitung.

Bei Tarifpositionen ohne festgelegte Zeit für die Leistung im engeren Sinne, gilt die Schnitt-Naht-Zeit bei operativen Eingriffen bzw. die Untersuchungszeit gemäss Anästhesieblatt bei diagnostischen Eingriffen; bei Mehrfacheingriffen gelten die in den Tarifpositionen aufgeführten Risikoklassen.

Anästhesieleistung mit sehr hohem Risiko: operative Versorgung am Herzen und thorakalen grossen Gefässen, kombinierte thorakoabdominale operative Versorgung und abdominelle Aorta, grössere operative Versorgungen im Bereich des zentralen Nervensystems (cerebrale Tumoren, Hirnbasisaneurysmata).

Bei einer Schnellschnittuntersuchung können für intraoperatives Warten 1 x pro Eingriff 35 Min. zusätzlich zur tarifarischen Leistung im engeren Sinne und Vor- und Nachbereitung abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

28.0170 Stand-by bei Steisslage/Mehrlingen durch den Facharzt der Anästhesie, pro 5 Min., als alleinige anästhesieärztliche Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Auf Verlangen des Geburtshelfers; der Anästhesist muss über die Gebärende informiert sein und sich für eine allf. Anästhesie unmittelbar neben ihr befinden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-45](#) Alleinige anästhesieärztliche Leistungen

Nur kumulierbar mit

[22.2110](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, normales Risiko

[22.2200](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, hohes Risiko

[22.2210](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, sehr hohes Risiko

28.0180 Periduralanästhesie (PDA) durch den Facharzt für Anästhesie unter Geburt im Gebärraum, als alleinige anästhesieärztliche Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 209.58 TP | - / - | 95 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-45](#) Alleinige anästhesieärztliche Leistungen

Nur kumulierbar mit

[22.2110](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, normales Risiko

[22.2200](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, hohes Risiko

[22.2210](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, sehr hohes Risiko

28.0185 Peridurale Blutplombe bei Liquorverlust-Syndrom

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Anästhesiologie | UBR Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.18 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.37 TP | 20 min. | 7 min. | 10 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Blutinjektion durch liegenden Katheter.

Beinhaltet die sterile autologe Blutentnahme am Patienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Sitzung.

28.0190 **Verordnung/Überwachung PCA u/o Überwachung bei liegendem periduralen Katheter durch Anästhesisten, pro 24 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.96 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Intravenös u/o peridural, ab erstem postoperativem Tag, bei nicht operierten Patienten verrechenbar ab 1. Therapietag.

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

[00.0270](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett

[00.0320](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.

28.02 **Reanimation im Schockraum des Spitals**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[00.0210](#) Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett

[00.1380](#) Reanimation durch den Facharzt ausserhalb des Schockraums, pro 5 Min.

Leistungen

[28.0210](#) Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand, erste 15 Min.

[28.0220](#) + Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand, jede weiteren 15 Min.

28.0210**Reanimation im Schockraum des Spitals bei
HerzKreislaufstillstand, erste 15 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Schockraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.15 TP | 20.38 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 224.72 TP | 30 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt ausschliesslich für therapeutische Massnahmen bei einem HerzKreislaufstillstand.

Beinhaltet Herzmassage, Defibrillation, Intubation und Beatmung; inkl. anschliessende Vorbereitung des Patienten zur Verlegung oder für eine weitere Behandlung.

Nicht abrechenbar in der [IPS](#), Verbrennungs-[IPS](#), [IPS](#) Neonatologie, Intermediate Care, im Operationssaal und anlässlich einer Anästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[03.0210](#) Primäre Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.

[03.0220](#) Erweiterte Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

28.0220**+ Reanimation im Schockraum des Spitals bei
HerzKreislaufstillstand, jede weiteren 15 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | Schockraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.15 TP | 20.38 TP / 1.0 | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 67.41 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-29-1 Lokalanästhesie

Alle Tarifpositionen aus Kapitel [29](#) verstehen sich inkl. allf. Einstichanästhesie, Kapitel [00.03.02](#).

KI-29-2 Medikation über liegende Katheter

Medikamentenabgabe über liegenden epiduralen/periduralen oder spinalen Katheter vgl. 'Allgemeine Grundleistungen' (Konsultation, Besuch, Betreuung des hospitalisierten Patienten).

KI-29-3 Bildgebung

Die Tarifpositionen gelten nicht für bildgebend gesteuerte Punktionen/Instillationen mittels [CT](#) oder [MRI](#).

KI-29-4 Monitoring

Alle Tarifpositionen aus Kapitel [29](#) verstehen sich inkl. allf. elektrophysiologisches u/o kardiopulmonales Monitoring.

KI-29-5 Andere Schmerztherapien

Schmerztherapie mittels chirurgischer Massnahmen (Rhizotomie, Chordotomie) sowie mittels Elektroden usw. siehe Kapitel [05](#).

KI-29-6 Überwachung

Überwachung nach Schmerztherapie siehe [35.0210](#), [35.0220](#), [35.0510](#) und [35.0520](#).

KI-29-7 Dokumentation

Es gelten die Bestimmungen gemäss [GI-14](#).

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

[05.01.02](#) Neurologie: apparative Diagnostik

[28](#) Anästhesie

[00.1260](#) Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur)

[05.0790](#) Einlage eines Verweilkatheters, epidural

[05.0810](#) Einlage eines Verweilkatheters, intradural

Unterkapitel

[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie

[29.06](#) Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie

29.05 Allgemeine Schmerztherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-29.05-1 Kumulationseinschränkung

Leistungen aus dem Kapitel [29.05](#) können in der gleichen Sitzung durch den gleichen Facharzt nicht mit Leistungen aus den Kapiteln [00.03.02](#), [05.01.02](#), [28](#), [29.06](#) und [39](#) kumuliert werden, ausgenommen [39.01](#), [39.02.01](#) und [39.02.07](#).

Nicht kumulierbar mit

- [05.01.02](#) Neurologie: apparative Diagnostik
- [29.06](#) Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie
- [39.02.02](#) Röntgen: Durchleuchtungen, Urogramme und Cholangiogramme
- [39.02.03](#) Röntgen: Durchleuchtungsgestützte Interventionen
- [39.02.04](#) Röntgen: Mammografie
- [39.02.05](#) Minimalinvasive Mammaeingriffe
- [39.02.06](#) Knochendichtebestimmungen: Osteodensitometrien
- [39.03](#) Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen
- [39.04](#) Computer-Tomografie CT
- [39.05](#) Magnetic Resonance Imaging MRI
- [39.06](#) Angiografie
- [39.08](#) Bildgebend überwachte Eingriffe

Unterkapitel

- [29.05.01](#) Allgemeine Schmerztherapie: Schädel
- [29.05.02](#) Allgemeine Schmerztherapie: Wirbelsäule
- [29.05.03](#) Allgemeine Schmerztherapie: Stamm, Schultergürtel, Beckengürtel, Extremitäten

29.05.01 Allgemeine Schmerztherapie: Schädel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [29.1000](#) Anästhesie der Region Schädel/Gesicht, alle Zugänge, Nerven ausserhalb Schädelbasis

29.1000 Anästhesie der Region Schädel/Gesicht, alle Zugänge, Nerven ausserhalb Schädelbasis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 24.87 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

29.05.02 Allgemeine Schmerztherapie: Wirbelsäule

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

29.1010 Anästhesie der Region Wirbelsäule epidural, alle Zugänge, lumbal, ohne BV-TV

29.1020 Anästhesie der Region Wirbelsäule epidural, alle Zugänge, sakral (Sakralblock), ohne BV-TV

29.1010**Anästhesie der Region Wirbelsäule epidural, alle Zugänge, lumbal, ohne BV-TV**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.52 TP | - / - | 13 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.95 TP | 18 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Anästhesie durch liegenden Katheter.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.**29.1020****Anästhesie der Region Wirbelsäule epidural, alle Zugänge, sakral (Sakralblock), ohne BV-TV**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.52 TP | - / - | 13 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.95 TP | 18 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für Anästhesie durch liegenden Katheter.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

29.05.03 **Allgemeine Schmerztherapie: Stamm, Schultergürtel, Beckengürtel, Extremitäten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [29.1030](#) Anästhesie der Region Schulter, Arm, Hand im Plexus cervico-brachialis, alle Zugänge
- [29.1040](#) Anästhesie von peripheren Nerven im Ellbogenbereich, erster Nerv
- [29.1050](#) + Anästhesie von peripheren Nerven im Ellbogenbereich, jeder weitere Nerv
- [29.1060](#) Anästhesie von peripheren Nerven im Handwurzelbereich, erster Nerv
- [29.1070](#) + Anästhesie von peripheren Nerven im Handwurzelbereich, jeder weitere Nerv
- [29.1080](#) Anästhesie von Nn. intercostales, jeder Zugang, erster Nerv
- [29.1090](#) + Anästhesie von Nn. intercostales, jeder Zugang, jeder weitere Nerv
- [29.1100](#) Anästhesie der Nerven untere Extremitäten, jeder Zugang
- [29.1110](#) Anästhesie des N. pudendus, jeder Zugang

29.1030 **Anästhesie der Region Schulter, Arm, Hand im Plexus cervico-brachialis, alle Zugänge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 51.65 TP | - / - | 22 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.75 TP | 27 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für vom Plexus cervico-brachialis ausgehende Rami des Plexus cervico-brachialis; für die Anästhesie im Plexus cervico-brachialis durch den Operateur ausserhalb der Schmerztherapie siehe [00.1260](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

29.1040**Anästhesie von peripheren Nerven im Ellbogenbereich, erster Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.70 TP | - / - | 12 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 41.08 TP | 17 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. cutaneus antebrachii, N. medianus, N. radialis, N. ulnaris

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****29.1060** Anästhesie von peripheren Nerven im Handwurzelbereich, erster Nerv**29.1050****+ Anästhesie von peripheren Nerven im Ellbogenbereich, jeder weitere Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

29.1060**Anästhesie von peripheren Nerven im Handwurzelbereich, erster Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.78 TP | - / - | 11 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.21 TP | 16 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

N. ulnaris, N. medianus, N. radialis

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****29.1040** Anästhesie von peripheren Nerven im Ellbogenbereich, erster Nerv**29.1070****+ Anästhesie von peripheren Nerven im Handwurzelbereich, jeder weitere Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.04 TP | - / - | 9 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.81 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

29.1080**Anästhesie von Nn. intercostales, jeder Zugang, erster Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.01 TP | 10 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

29.1090**+ Anästhesie von Nn. intercostales, jeder Zugang, jeder weitere Nerv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | 8 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.94 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

29.1100 Anästhesie der Nerven untere Extremitäten, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.44 TP | - / - | 14 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.81 TP | 19 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt auch für N. ischiadicus

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

29.1110 Anästhesie des N. pudendus, jeder Zugang

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | UBR Grundversorger | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.61 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 41.08 TP | 17 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

29.06**Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-29.06-1 Leistungsblock [LB-57](#)

Die Leistungen des Kapitels [29.06](#) sind Teile des Leistungsblockes [LB-57](#) und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Kapitel [00.01](#), [00.02](#), [00.08](#) und die Positionen [00.0850](#), [00.0855](#), [00.1510](#), [00.1580](#), [00.1590](#), [05.0010](#), [05.0020](#), [05.0030](#), [24.0010](#), [35.0210](#), [35.0220](#), [35.0510](#) und [35.0520](#).

KI-29.06-2 Qualitative Dignität FA Schmerztherapie**1. Erwerb durch Fachärzte**

Der Erwerb des FA interventionelle Schmerztherapie steht grundsätzlich allen Fachärzten offen, welche die Bedingungen gemäss ihrem Weiterbildungsprogramm zum Facharzt erfüllen.

2. Erwerb durch Besitzstandswahrer

Ärzte, welche Tarifpositionen aus dem Kapitel [29](#) Schmerztherapie im "Besitzstand" haben, können den Fähigkeitsausweis FA Interventionelle Schmerztherapie auf Antrag bei der SSIPM - ohne weitere Voraussetzungen zu erfüllen - beantragen. Frist: bis 1 Jahr nach der Inkraftsetzung des neuen Tarifs.

3. Pflicht zur Rezertifizierung des FA

Nach Erlangen des FA Interventionelle Schmerztherapie stehen die Leistungserbringer in der Pflicht durch fachspezifische Fortbildung die Anforderungen ständig zu aktualisieren/rezertifizieren.

KI-29.06-3 Sparte Interventionelle Schmerztherapie

Für die Sparte Interventionelle Schmerztherapie ist eine Selbstdeklaration gemäss Spartenkonzept erforderlich. Voraussetzung für die Anerkennung ist das Vorhandensein eines BV-TV.

KI-29.06-4 BV-TV-Kontrolle

Die Tarifpositionen der Kapitel [29.06.02](#), [29.06.03](#) und [29.06.04](#) sind nur abrechenbar, wenn sie unter BV-TV-Kontrolle mit obligater Bilddokumentation erfolgen.

KI-29.06-5 Vorbereitung des Patienten

Die Tarifpositionen Interventionelle Schmerztherapie beinhalten immer Punktion, Injektion von Medikamenten, Kontrastmittel und allf. Lokalanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie

Unterkapitel

[29.06.01](#) Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Grundleistung

[29.06.02](#) Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Region Wirbelsäule

[29.06.03](#) Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Sympathische Ganglien, N. trigeminus, periphere Nerven

[29.06.04](#) Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie unter Ultraschallkontrolle

[29.06.05](#) Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Intravenöse Regionalanalgesie

29.06.01**Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie:
Grundleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

[29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.

29.2000**Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | UBR Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.92 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****[LB-57](#)** Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

Gilt auch für die problemorientierte Untersuchung im UBR Schmerztherapie und die Kontrolle, Füllung und Programmierung von Pumpen und Neurostimulatoren.

Menge maximal 60 Mal pro 6 Monate.**Nicht kumulierbar mit****[00.1510](#)** Manualmedizin durch den Facharzt, Diagnostik, pro 5 Min.**[00.1580](#)** Behandlung durch den Facharzt für Rheumatologie, pro 5 Min.**[00.1590](#)** Behandlung durch den Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, pro 5 Min.**[05.0010](#)** Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre**[05.0020](#)** Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre**[05.0030](#)** Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems**[24.0010](#)** Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie**[00.01](#)** Allgemeine Grundleistungen**[00.02](#)** Leistungspakete**29.06.02****Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Region Wirbelsäule**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****[29.2010](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk**[29.2020](#)** + Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, jedes weitere Gelenk**[29.2030](#)** Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk**[29.2040](#)** + Medial Branch Block (MBB), jedes weitere Gelenk**[29.2050](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, erste Injektion**[29.2060](#)** + Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, jede weitere Injektion**[29.2070](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal**[29.2080](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe**[29.2090](#)** (+) % Zuschlag für Diagnostik/Intervention cervical und thorakal

**29.2010 Diagnostische/therapeutische Injektion
Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.06 TP | - / - | 23 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 139.78 TP | 35 min. | 4 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk
- [29.2050](#) Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, erste Injektion
- [29.2070](#) Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal
- [29.2080](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe
- [29.2200](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention

**29.2020 + Diagnostische/therapeutische Injektion
Zwischenwirbelgelenke, jedes weitere Gelenk**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.82 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.76 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

29.2030 Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.06 TP | - / - | 23 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 139.78 TP | 35 min. | 4 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-57 Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

29.2010 Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk

29.2050 Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, erste Injektion

29.2070 Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal

29.2080 Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe

29.2200 Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention

29.2040 + Medial Branch Block (MBB), jedes weitere Gelenk

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.82 TP | - / - | 12 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.76 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

29.2050**Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/
transforaminal, erste Injektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.27 TP | - / - | 28 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 207.89 TP | 54 min. | 4 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[29.2010](#) Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk[29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk[29.2070](#) Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal[29.2080](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe[29.2200](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention**29.2060****+ Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/
transforaminal, jede weitere Injektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.25 TP | - / - | 21 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 96.77 TP | 27 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

29.2070 Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.27 TP | - / - | 28 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 207.89 TP | 54 min. | 4 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [29.2010](#) Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk
- [29.2050](#) Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, erste Injektion
- [29.2080](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe
- [29.2200](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention

29.2080**Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.25 TP | - / - | 21 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 129.03 TP | 36 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-57** Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 29.2010** Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk
- 29.2030** Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk
- 29.2050** Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, erste Injektion
- 29.2070** Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal
- 29.2200** Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention

29.2090 (+) % Zuschlag für Diagnostik/Intervention cervical und thorakal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 0.5 / 1 (med.pract.) | 0.25 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-57 Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

Zuschlag **50%** auf **AL** und **25%** auf **TL**.

Nur kumulierbar mit

29.2200 Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention

29.06.02 Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Region Wirbelsäule

29.06.03 Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Sympathische Ganglien, N. trigeminus, periphere Nerven

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

29.2200 Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention

Leistungen

29.2100 Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Schädel, alle Zugänge, Nn. craniales an Schädelbasis

29.2110 Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Schädel, alle Zugänge, sympathische Ganglien, kranial

29.2120 Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, cervical

29.2130 Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, thorakal

29.2140 Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, Ganglion coeliacum

29.2150 Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, lumbal

29.2160 Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Becken, Bein, Fuss im Plexus lumbalis/Plexus sacralis, alle Zugänge

29.2100**Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Schädel,
alle Zugänge, Nn. craniales an Schädelbasis**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.68 TP | - / - | 35 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 161.29 TP | 40 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**29.2110****Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Schädel,
alle Zugänge, sympathische Ganglien, kranial**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.44 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 89.61 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

29.2120**Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, cervical**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.24 TP | - / - | 18 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 100.36 TP | 23 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**29.2130****Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, thorakal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.24 TP | - / - | 18 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 100.36 TP | 23 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

29.2140**Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, Ganglion coeliacum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 104.08 TP | - / - | 36 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.21 TP | 45 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-57** Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**29.2150****Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, lumbal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.24 TP | - / - | 18 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 100.36 TP | 23 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-57** Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

29.2160 Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Becken, Bein, Fuss im Plexus lumbalis/Plexus sacralis, alle Zugänge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 22 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 125.45 TP | 30 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

Gilt auch für vom Plexus lumbo-sacralis ausgehende Rami des Plexus lumbo-sacralis.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

29.06.04 Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie unter Ultraschallkontrolle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[29.2200](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention

29.2200**Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | Interventionelle Schmerztherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.27 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 125.45 TP | 30 min. | 5 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****[LB-57](#)** Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [29.2010](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk
- [29.2030](#)** Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk
- [29.2050](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, erste Injektion
- [29.2070](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal
- [29.2080](#)** Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe
- [29.06.03](#)** Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Sympathische Ganglien, N. trigeminus, periphere Nerven

29.06.05**Interventionelle Schmerzdiagnostik und -therapie: Intravenöse Regionalanalgesie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****[29.2210](#)** Intravenöse regionale Schmerztherapie

29.2210 Intravenöse regionale Schmerztherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA interventionelle Schmerztherapie | UBR Schmerztherapie | - |

| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 57.39 TP | - / - | 25 min. | - |

| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
|----------|--------------|---------|------------------------|
| 71.52 TP | 30 min. | - | - |

| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-57 Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

Inkl. allfällige elektrophysiologisches Monitoring; inkl. perivenöser Zugang.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

31 Nuklearmedizin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-31-1 Substanzapplikation, Computerauswertungen

Die allf. Substanzapplikation durch den Facharzt ist Teil der Leistung; allf. Computerauswertungen sind Teil der Leistung, ausgenommen Image-Fusion.

KI-31-2 Material/Medikamente

Materialien die für die Dokumentation benötigt werden (z.B. Film, Röntgenbild) sind Bestandteil der technischen Leistung und können somit nicht zusätzlich verrechnet werden.

Zusätzlich verrechenbar sind im Zusammenhang mit bildgebenden Leistungen Katheter, Kontrastmittel, Radiopharmaka, Kits und Ähnliches, deren Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück CHF 3.-- übersteigt. Verrechnet wird gemäss SL, oder wenn nicht in der SL, der Einstandspreis (Stückpreis auf der Basis der Jahreseinkaufsmenge) plus ein Zuschlag von 10%.

KI-31-3 Richtlinien der European Association of Nuclear Medicine (EANM)

Hinsichtlich der Qualität der Untersuchungen, insbesondere der Anzahl zulässiger Projektionen, gelten die Richtlinien der European Association of Nuclear Medicine (EANM).

KI-31-4 Leistungsinhalt

Die Tarifpositionen [31.0610](#), [31.0630](#), [31.0640](#), [31.0650](#), [31.0660](#) beinhalten Dosisberechnung, Dosiskontrolle, Planung, Aufklärung des Patienten u/o allf. Angehöriger; Dokumentation/Bericht.

KI-31-5 Leistungsblock [LB-54](#)

Die Tarifpositionen aus Kapitel [31](#) sind für Fachärzte für Nuklearmedizin Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Weitere Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt.

KI-31-6 Technische Grundleistung (Wechselzeit)

Bei sämtlichen nuklearmedizinischen Leistungen kann für die technisch bedingte Wechselzeit die entsprechende technische Grundleistung 1 x pro Sitzung in Rechnung gestellt werden.

KI-31-7 Klinische und bildgebende Schilddrüsenabklärung im Zusammenhang mit einer nuklearmedizinischen Untersuchung/Behandlung

Falls im Rahmen der nuklearmedizinischen Untersuchung/Behandlung der Schilddrüse eine umfassende Schilddrüsenabklärung ausserhalb des Kapitels [31](#) erfolgt, kann diese separat abgerechnet werden.

Unterkapitel

- [31.01](#) Basiselement Diagnostik
- [31.02](#) Vorbereitung Radiopharmaka, Kit-Markierung
- [31.03](#) Szintigrafie
- [31.04](#) Single Photon Emissionscomputertomografie (SPECT), Positronen Emissions Tomografie (PET)
- [31.05](#) Aktivitätsmessung, Funktions-Test
- [31.06](#) Nuklearmedizinische Therapie
- [31.07](#) Technische Grundleistungen für Nuklearmedizin

31.01 Basiselement Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-31.01-1 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapitel [31.06](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

- [31.06](#) Nuklearmedizinische Therapie

Leistungen

- [31.0010](#) Basiselement für nuklearmedizinische Diagnostik

31.0010 Basiselement für nuklearmedizinische Diagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.71 TP | - / - | 10 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.60 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Beinhaltet: Überprüfung der Diagnose; Erstellung des Untersuchungsplanes; Überwachung der Substanzgabe; inkl. allf. Mitwirkung bei Applikation der Testsubstanz (ausgenommen für inhalative Applikation).

2 Mal pro Tag bei Substanzapplikation.

An Untersuchungstagen ohne Substanzapplikation: 1 Mal pro Tag.

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

31.02 Vorbereitung Radiopharmaka, Kit-Markierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [31.0110](#) Vorbereitung von diagnostischen/therapeutischen Radiopharmaka
- [31.0120](#) Einfache Kit-Markierung
- [31.0130](#) + Zuschlag für inhalative Applikation der Testsubstanz bei Szintigrafie
- [31.0140](#) Aufwändige Kit-Markierung
- [31.0150](#) Sehr aufwändige Kit-Markierung
- [31.0160](#) Einfache Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika
- [31.0170](#) Aufwändige Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika

31.0110**Vorbereitung von diagnostischen/therapeutischen Radiopharmaka**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.36 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.90 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Inkl. Qualitätskontrolle; inkl. Überwachung Kit-Markierung und der Entsorgung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**31.0120****Einfache Kit-Markierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 11 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der NuklearmedizinMakropartikel (Lunge), Kolloide, Nieren (**DTPA**, **DMSA**), Gallenwege, Mikropartikel (Lymphszintigrafie), Skelettszintigrafie, Pyrophosphate (in-vivo), Herzzinnenraumszintigrafie, Aerosol (**DTPA**).**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****31.0140** Aufwändige Kit-Markierung**31.0150** Sehr aufwändige Kit-Markierung

31.0130**+ Zuschlag für inhalative Applikation der Testsubstanz bei Szintigrafie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.00 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**31.0140****Aufwändige Kit-Markierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.72 TP | 24 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der NuklearmedizinPyrophosphate (in-vitro), Blutungsquelle, Hirnszintigrafie ([ECD](#)), Aspirationsszintigrafie, Magenentleerungsstudien, Myokardszintigrafie oder Tumorszintigrafie ([Tc MIBI](#)).**Nicht kumulierbar mit****31.0120** Einfache Kit-Markierung**31.0150** Sehr aufwändige Kit-Markierung

31.0150 Sehr aufwändige Kit-Markierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.55 TP | 38 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Hirnszintigrafie ([HMPAO](#)), Nieren ([MAG3](#)), monoklonale Antikörper (Granulozyten, anti [CEA](#)), Somatostatinrezeptorzintigrafie.

Nicht kumulierbar mit

[31.0120](#) Einfache Kit-Markierung

[31.0140](#) Aufwändige Kit-Markierung

31.0160 Einfache Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.92 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Diagnostische Fertig-Radiopharmazeutika, reine Gamma-Strahler mit Halbwertszeit ≤ 3 Tage, kurzlebige Nuklide (Halbwertszeit ≤ 3 Tage). z.B.: Tc-99m, I-123, In-111, Tl-201, etc.

Nicht kumulierbar mit

[31.0170](#) Aufwändige Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika

31.0170 Aufwändige Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.21 TP | 67 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-54 Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Langlebige Nuklide mit Halbwertszeit > 3 Tage, Betastrahler inkl. [PET](#)-Radiopharmaka, Alphastrahler. z.B.: I-131, Y-90, Re-186, Sm-153, Sr-89, Ga-67, Xe-133, F-18 etc.

Nicht kumulierbar mit

[31.0160](#) Einfache Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika

31.03 Szintigrafie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [31.0130](#) + Zuschlag für inhalative Applikation der Testsubstanz bei Szintigrafie
- [31.0210](#) Statisches Szintigramm, pro Projektion
- [31.0220](#) + Zuschlag für vermehrten Messaufwand, pro 5 Min.
- [31.0230](#) + Quantitative Auswertung auf ROI bei statischem Szintigramm, pro Projektion
- [31.0240](#) Szintigrafie, schnelle Serie, pro Serie
- [31.0250](#) Szintigrafie, dynamische Sequenz, pro 15 Min.
- [31.0260](#) Szintigrafie, physiologisch getriggerte Sequenz, pro Sequenz
- [31.0270](#) + Elektrokardiogramm (EKG)
- [31.0280](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch
- [31.0290](#) + Zuschlag für physikalische Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch
- [31.0300](#) + Zuschlag für medikamentöse Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch
- [31.0310](#) + Belastungs-EKG, Arbeitsversuch
- [31.0320](#) Szintigrafie, Ganzkörper, pro Projektion
- [31.0330](#) Image-Fusion bei Szintigrafie

31.0210 Statisches Szintigramm, pro Projektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2.50 TP | - / - | 1 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.07 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Menge maximal 8 Mal pro Sitzung.

31.0130 + Zuschlag für inhalative Applikation der Testsubstanz bei Szintigrafie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.00 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

31.0220 + Zuschlag für vermehrten Messaufwand, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.07 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei Thallium, Pinhole-Aufnahme, Hand/Fuss

31.0230 + Quantitative Auswertung auf ROI bei statischem Szintigramm, pro Projektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinische Auswertung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.62 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.19 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

31.0240 Szintigrafie, schnelle Serie, pro Serie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.14 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

31.0130 + Zuschlag für inhalative Applikation der Testsubstanz bei Szintigrafie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.00 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

31.0230**+ Quantitative Auswertung auf ROI bei statischem Szintigramm, pro Projektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinische Auswertung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.62 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.19 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.**31.0250****Szintigrafie, dynamische Sequenz, pro 15 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 57.20 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****[LB-54](#)** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

31.0130**+ Zuschlag für inhalative Applikation der Testsubstanz bei Szintigrafie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.00 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**31.0230****+ Quantitative Auswertung auf ROI bei statischem Szintigramm, pro Projektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinische Auswertung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.62 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.19 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.

31.0260 Szintigrafie, physiologisch getriggerte Sequenz, pro Sequenz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.50 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.33 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Gilt insbesondere für kardiologische nuklearmedizinische Untersuchungen.

31.0270 + Elektrokardiogramm (EKG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.50 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.57 TP | 8 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Registrierung von 12 Ableitungen.

Nur zur Dokumentation eines unvorhergesehenen kardialen Ereignisses.

Nicht kumulierbar mit

[31.0310](#) + Belastungs-EKG, Arbeitsversuch

31.0280 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.14 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

31.0290 + Zuschlag für physikalische Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.13 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.32 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. okulokardiale Reflexprüfung (ROC-Test), Handgrip, Coldpressure.

31.0300**+ Zuschlag für medikamentöse Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.64 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.33 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion(-en), Überwachung; anwendbar auch im Rahmen kardialer nuklearmedizinischer Untersuchungen.

31.0310**+ Belastungs-EKG, Arbeitsversuch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.03 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.46 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Fahrrad oder Laufband.

Min. 6 Ableitungen.

Laufende [EKG](#)-Überwachung am Monitor.

Engmaschige Blutdruckkontrolle (min. 1 x pro Belastungsstufe).

Min. 2 Belastungsstufen, vorbehaltlich medizinisch bedingten Abbruchs.

Nicht kumulierbar mit

[31.0270](#) + Elektrokardiogramm (EKG)

31.0280 + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.14 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

31.0290 + Zuschlag für physikalische Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.13 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.32 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. okulokardiale Reflexprüfung (ROC-Test), Handgrip, Coldpressure.

31.0300**+ Zuschlag für medikamentöse Provokations-Tests bei Elektrokardiogramm (EKG)/Arbeitsversuch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.64 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 95.33 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Injektion(-en), Überwachung; anwendbar auch im Rahmen kardialer nuklearmedizinischer Untersuchungen.

31.0320**Szintigrafie, Ganzkörper, pro Projektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.00 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Projektionen: dorsal, ventral.

Menge maximal 3 Mal pro Sitzung.

31.0330 Image-Fusion bei Szintigrafie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinische Auswertung | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.68 TP | - / - | 4 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.18 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Menge 1 Mal pro Sitzung.

31.04

Single Photon Emissionscomputertomografie (SPECT), Positronen Emissions Tomografie (PET)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[31.0410](#) Single Photon Emissionscomputertomografie (SPECT) 360°/180°

[31.0420](#) + Zuschlag für gated Single Photon Emissionscomputertomografie (SPECT)

[31.0430](#) Positronen Emissions Tomografie (PET), Scannergrundleistung

[31.0440](#) + Zuschlag für zweite und weitere Isotopenanwendung (pro Isotop) u/o Transmissionskorrektur u/o Ganzkörper Positronen Emissions Tomografie (PET)

31.0410 **Single Photon Emissionscomputertomografie (SPECT)
360°/180°**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 152.53 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-54 Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

31.0420 **+ Zuschlag für gated Single Photon
Emissionscomputertomografie (SPECT)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.00 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.27 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

31.0430 Positronen Emissions Tomografie (PET), Scannergrundleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 8 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinische Diagnostik II (PET) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 40.63 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 478.97 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Separate Abgeltung des Radiopharmakons.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

31.0440 + Zuschlag für zweite und weitere Isotopenanwendung (pro Isotop) u/o Transmissionskorrektur u/o Ganzkörper Positronen Emissions Tomografie (PET)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinische Diagnostik II (PET) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 478.97 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Separate Abgeltung des Radiopharmakons, Ganzkörper Positronen Emissions Tomografie ([PET](#)) mindestens 165 cm axiales Gesichtsfeld.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

31.05 Aktivitätsmessung, Funktions-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [31.0510](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vivo u/o in vitro
- [31.0520](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessung/Funktions-Tests in vivo
- [31.0530](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, Gammacounting
- [31.0540](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, Blutbehandlung für Radionuklidgemisch (RNG)
- [31.0550](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, aufwändige Funktions-Tests
- [31.0560](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, sehr aufwändige Funktions-Tests

31.0510 Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vivo u/o in vitro

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.62 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Unabhängig von Anzahl Sonden.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

31.0520 Nuklearmedizinische Aktivitätsmessung/Funktions-Tests in vivo

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 20.60 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

31.0530 Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, Gammacounting

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

31.0540**Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, Blutbehandlung für Radionuklidgemisch (RNG)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.65 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin**Nicht kumulierbar mit****31.0550** Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, aufwändige Funktions-Tests**31.0560** Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, sehr aufwändige Funktions-Tests**31.0550****Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, aufwändige Funktions-Tests**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 178.94 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

z.B. partiell denaturierte Erythrozyten zur Milzdarstellung, Schilling Test.

Nicht kumulierbar mit**31.0540** Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, Blutbehandlung für Radionuklidgemisch (RNG)**31.0560** Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, sehr aufwändige Funktions-Tests

31.0560**Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, sehr aufwändige Funktions-Tests**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Hot-Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 397.64 TP | 200 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

z.B. Leukozytenmarkierung, Leukozytenüberlebenszeitbestimmung, Thrombozytenmarkierung, Thrombozytenüberlebenszeitbestimmung, Erythrozytenüberlebenszeitbestimmung, Blutvolumenbestimmung (mit 2 Isotopen), C-14-Exhalationsbestimmung.

Nicht kumulierbar mit**31.0540** Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, Blutbehandlung für Radionuklidgemisch (RNG)**31.0550** Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, aufwändige Funktions-Tests**31.06****Nuklearmedizinische Therapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**31.01** Basiselement Diagnostik**Leistungen****31.0610** Nuklearmedizinische Therapie, Schilddrüse**31.0620** + Aufenthalt auf der nuklearmedizinischen Therapiestation, pro Std.**31.0630** Nuklearmedizinische Therapie, intraartikulär**31.0640** Nuklearmedizinische Therapie, intrakavitär**31.0650** Nuklearmedizinische Therapie, intraarterielle Applikation, pro Applikation**31.0660** Nuklearmedizinische Therapie, venöse Applikation, pro Applikation

31.0610 Nuklearmedizinische Therapie, Schilddrüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.40 TP | - / - | 65 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.90 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Unabhängig von Anzahl Sitzungen; inkl. Applikation(en).

Menge 1 Mal pro 3 Monate.

31.0620 + Aufenthalt auf der nuklearmedizinischen Therapiestation, pro Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinische Therapiestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.19 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

31.0630 Nuklearmedizinische Therapie, intraartikulär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 51.50 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Inkl. Punktion.

Gilt auch bei Synoviorthese.

31.0620 + Aufenthalt auf der nuklearmedizinischen Therapiestation, pro Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinische Therapiestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.19 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

31.0640 Nuklearmedizinische Therapie, intrakavitär

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 99.28 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.70 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Inkl. allf. Punktion; inkl. allf. Evakuation von Ergüssen.

31.0620 + Aufenthalt auf der nuklearmedizinischen Therapiestation, pro Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinische Therapiestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.19 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

31.0650 Nuklearmedizinische Therapie, intraarterielle Applikation, pro Applikation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 48.54 TP | - / - | 22 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 45.32 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Inkl. arteriellen Zugangs.

31.0620 + Aufenthalt auf der nuklearmedizinischen Therapiestation, pro Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinische Therapiestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.19 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

31.0660 Nuklearmedizinische Therapie, venöse Applikation, pro Applikation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Nuklearmedizin | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.36 TP | - / - | 26 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.55 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Inkl. Legen des venösen Zugangs.

31.0620 + Aufenthalt auf der nuklearmedizinischen Therapiestation, pro Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinische Therapiestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.19 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

31.07 Technische Grundleistungen für Nuklearmedizin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [31.0710](#) Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), ambulanter Patient
- [31.0720](#) Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationärer Patient
- [31.0730](#) Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [31.0740](#) Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, ambulanter Patient
- [31.0750](#) Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationärer Patient
- [31.0760](#) Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [31.0770](#) Technische Grundleistung 0, Gamma-Kamera, ambulanter Patient
- [31.0780](#) Technische Grundleistung 1, Gamma-Kamera, stationärer Patient
- [31.0790](#) Technische Grundleistung 2, Gamma-Kamera, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

31.0710 Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinische Diagnostik II (PET) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.72 TP | - | 12 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [31.0720](#) Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationärer Patient
- [31.0730](#) Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

31.0720 Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationärer Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nuklearmedizinische Diagnostik II (PET) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 287.38 TP | - | 27 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-54 Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

31.0710 Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), ambulanter Patient

31.0730 Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

31.0730 Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nuklearmedizinische Diagnostik II (PET) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 340.60 TP | - | 32 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-54 Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

31.0710 Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), ambulanter Patient

31.0720 Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationärer Patient

31.0740 Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.30 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[31.0750](#) Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationärer Patient

31.0750 Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationärer Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.36 TP | - | 6 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[31.0740](#) Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, ambulanter Patient

[31.0760](#) Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

31.0760 Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.55 TP | - | 26 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[31.0750](#) Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationärer Patient

31.0770 Technische Grundleistung 0, Gamma-Kamera, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 57.20 TP | - | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[31.0780](#) Technische Grundleistung 1, Gamma-Kamera, stationärer Patient

[31.0790](#) Technische Grundleistung 2, Gamma-Kamera, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

31.0780**Technische Grundleistung 1, Gamma-Kamera, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 61.01 TP | - | 16 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****31.0770** Technische Grundleistung 0, Gamma-Kamera, ambulanter Patient**31.0790** Technische Grundleistung 2, Gamma-Kamera, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**31.0790****Technische Grundleistung 2, Gamma-Kamera, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Gamma-Kamera | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 99.15 TP | - | 26 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-54** Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****31.0770** Technische Grundleistung 0, Gamma-Kamera, ambulanter Patient**31.0780** Technische Grundleistung 1, Gamma-Kamera, stationärer Patient

32 Radioonkologie, Strahlentherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-32-1 Zugang

Der Zugang für die Applikation von Brachytherapie ist nicht Bestandteil der entsprechenden Tarifposition, vgl. entsprechende Tarifpositionen (Oesophagoskopie, usw.).

KI-32-2 Hyperthermie bei Strahlentherapie

Die allf. oberflächliche u/o tiefe Hyperthermie bei Strahlentherapie ist integraler Teil der entsprechenden Tarifposition und kann nicht separat abgegolten werden.

KI-32-3 Technische Grundleistung (Wechselzeit)

Bei sämtlichen Radioonkologie-Leistungen (inkl. Strahlentherapie) kann für die technisch bedingte Wechselzeit die entsprechende technische Grundleistung 1 x pro Sitzung in Rechnung gestellt werden.

KI-32-4 Definition der Oberflächenregionen

Siehe [KI-39.13](#).

KI-32-5 Leistungsblock [LB-55](#)

Die Tarifpositionen aus Kapitel [32](#) sind für Fachärzte für Radioonkologie Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Weitere Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt.

KI-32-6 Material/Medikamente

Materialien die für die Dokumentation benötigt werden (z.B. Film, Röntgenbild) sind Bestandteil der technischen Leistung und können somit nicht zusätzlich verrechnet werden.

Zusätzlich verrechenbar sind im Zusammenhang mit bildgebenden Leistungen Katheter, Kontrastmittel, Radiopharmaka, Kits und Ähnliches, deren Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück CHF 3.-- übersteigt. Verrechnet wird gemäss SL, oder wenn nicht in der [SL](#), der Einstandspreis (Stückpreis auf der Basis der Jahreseinkaufsmenge) plus ein Zuschlag von **10%**.

KI-32-7 Bestrahlungsphase

Eine Bestrahlungsphase ist zeitlich zusammenhängend (mehrere Tage bis mehrere Wochen). Während der ganzen Phase wird mit dem gleichen Bestrahlungsplan (gleiche Lagerung, gleiche Ausblockung) bestrahlt. Die Schonung gesunder Gewebe oder die Reaktion des Tumors erfordert oft eine oder mehrere Umstellungen mit neuem Bestrahlungsplan also eine neue Bestrahlungsphase.

Nicht kumulierbar mit

[LG-48](#) Alleinige radioonkologische Leistungen

Unterkapitel

[32.01](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: fachärztliche Zuschläge, Grundkonsultation Radioonkologie, Grundtaxe Arztpraxis

[32.02](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Vorbereitung, Kontrolle

[32.03](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Konventionelle Strahlentherapie (Oberflächentherapie/Halbtiefentherapie)

[32.04](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Hochvolttherapie (Beschleunigertherapie, Cobalttherapie)

[32.05](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Stereotaktische Radiotherapie SRT

[32.06](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Ganzkörper-Bestrahlung

[32.07](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Hyperthermie

[32.08](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Brachytherapie

[32.09](#) Technische Grundleistungen für Radioonkologie, Strahlentherapie

32.01 Radioonkologie, Strahlentherapie: fachärztliche Zuschläge, Grundkonsultation Radioonkologie, Grundtaxe Arztpraxis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[32.01.01](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: Grundkonsultation Radiologie

[32.01.02](#) Radioonkologie, Strahlentherapie: fachärztliche Zuschläge

32.01.01 Radioonkologie, Strahlentherapie: Grundkonsultation Radiologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[32.0010](#) Grundkonsultation Radioonkologie

32.0010 Grundkonsultation Radioonkologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 5 | Radioonkologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Abteilung für allgemeine ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich der Strahlentherapie.

Menge 1 Mal pro Tag.

32.01.02 Radioonkologie, Strahlentherapie: fachärztliche Zuschläge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[32.0110](#) (+) Narkose/IPS-Zuschlag beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen

[32.0120](#) (+) Zuschlag I für Kinder bis 7 Jahre

32.0110 (+) Narkose/IPS-Zuschlag beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Genereller Zuschlag für narkotisierte u/o [IPS](#)-Patienten.

Alter älter als 7a - Toleranz (-30d, +0d)

32.0120 (+) Zuschlag I für Kinder bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Radioonkologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Genereller Zuschlag für Röntgenuntersuchungen (exkl. Kontrastmittel u/o Hohlraumfüllungen).

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

32.02 Radioonkologie, Strahlentherapie: Vorbereitung, Kontrolle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-32.02-1 Materialien

Sämtliches Material zur Therapievorbereitung und Lagerung des Patienten und für die radioonkologische Blockherstellung ist mit der technischen Leistung der entsprechenden Tarifposition abgegolten und kann somit nicht separat verrechnet werden.

Leistungen

- [32.0210](#) Planungs-Computertomografie zur Bestrahlungsplanung
- [32.0220](#) + CT-Zuschlagsleistung für dynamische Kontrastmittelserie, verschiedene Phasen der Durchblutung
- [32.0230](#) Lagerungshilfen (Kopfcass, Vakuumkissen)
- [32.0240](#) Bestrahlungsplan, ohne Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen
- [32.0250](#) + Zuschlag für aufwändige Planung, pro Bestrahlungsphase
- [32.0255](#) + Zuschlag für aufwändige Planung
- [32.0260](#) Bestrahlungsplan, mit Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen
- [32.0265](#) Bestrahlungsplanung zur Stereotaktischen Radiotherapie (dreidimensional, geometrisch-stereotaktisch, Computer unterstützt)
- [32.0270](#) Folien für Standardausblockungen, pro Volumen und Bestrahlungsphase
- [32.0280](#) Anfertigen von Ausblockungen, bis 2 Felder
- [32.0290](#) + Zuschlag für Anfertigen von Ausblockungen bei mehr als 2 Feldern
- [32.0300](#) Anfertigen von Gewebeausgleichsfiltern, bis 2 Felder
- [32.0310](#) + Zuschlag für Anfertigung von Gewebeausgleichsfiltern bei mehr als 2 Feldern
- [32.0320](#) Simulation eines Volumens, erstes Volumen
- [32.0330](#) + Zuschlag für Simulation zweites Volumen
- [32.0340](#) + Zuschlag für Simulation bei mehr als 2 Volumen
- [32.0350](#) Blockkontrollen am Simulator, pro Volumen
- [32.0360](#) Feldkontrollaufnahmen am Bestrahlungsgerät, pro Volumen
- [32.0370](#) In-vivo-Dosimetrie
- [32.0380](#) In-vivo-Dosimetrie bei Brachytherapie

32.0210 Planungs-Computertomografie zur Bestrahlungsplanung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 20.00 TP | - / - | 4 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 92.00 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

32.0220 + CT-Zuschlagsleistung für dynamische Kontrastmittelserie, verschiedene Phasen der Durchblutung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.50 TP | - / - | 3 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.60 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Darstellung in mindestens 2 Phasen nach intravaskulärer Kontrastmittelapplikation.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

32.0230 Lagerungshilfen (Kopfcast, Vakuumpissen)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.47 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.21 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Beinhaltet Indikation, Supervision, Mitwirkung.

32.0240**Bestrahlungsplan, ohne Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Bestrahlungsplanung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 186.12 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, StrahlentherapieDie Bestrahlungsplanung eines definierten Bestrahlungsvolumens ist in der gleichen Bestrahlungsphase nicht kumulierbar mit [32.0260](#).**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen.**Nicht kumulierbar mit****32.0265** Bestrahlungsplanung zur Stereotaktischen Radiotherapie (dreidimensional, geometrisch-stereotaktisch, Computer unterstützt)**32.0710** Ganzkörper-Bestrahlung, erste Fraktion**32.0250****+ Zuschlag für aufwändige Planung, pro Bestrahlungsphase**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Bestrahlungsplanung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.25 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 452.01 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0260**Bestrahlungsplan, mit Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Bestrahlungsplanung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 345.66 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, StrahlentherapieDie Bestrahlungsplanung eines definierten Bestrahlungsvolumens ist in der gleichen Bestrahlungsphase nicht kumulierbar mit [32.0240](#).**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen.**Nicht kumulierbar mit****32.0265** Bestrahlungsplanung zur Stereotaktischen Radiotherapie (dreidimensional, geometrisch-stereotaktisch, Computer unterstützt)**32.0710** Ganzkörper-Bestrahlung, erste Fraktion**32.0250****+ Zuschlag für aufwändige Planung, pro Bestrahlungsphase**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Bestrahlungsplanung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.25 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 452.01 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0265**Bestrahlungsplanung zur Stereotaktischen Radiotherapie
(dreidimensional, geometrisch-stereotaktisch, Computer
unterstützt)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Bestrahlungsplanung Radiochirurgie/Radiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 399.34 TP | 65 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Therapie mit adaptiertem/dediziertem Bestrahlungsgerät.

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.**Nicht kumulierbar mit**[32.0240](#) Bestrahlungsplan, ohne Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen[32.0260](#) Bestrahlungsplan, mit Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen**32.0255****+ Zuschlag für aufwändige Planung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Bestrahlungsplanung Radiochirurgie/Radiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.25 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 522.22 TP | 85 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0270 Folien für Standardausblockungen, pro Volumen und Bestrahlungsphase

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Radioonkologische Blockherstellung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.99 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 94.14 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Arztleistung: Einzeichnen auf Simulatorfilm oder Eingabe in Planungsgerät, Kontrolle.

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0280 Anfertigen von Ausblockungen, bis 2 Felder

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Radioonkologische Blockherstellung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.47 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 360.85 TP | 115 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Arztleistung: Einzeichnen auf Simulatorfilm oder Eingabe in Planungsgerät (multileave collimator), Kontrolle.

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0290**+ Zuschlag für Anfertigen von Ausblockungen bei mehr als 2 Feldern**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Radioonkologische Blockherstellung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.48 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 188.27 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.**32.0300****Anfertigen von Gewebeausgleichsfiltern, bis 2 Felder**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Radioonkologische Blockherstellung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.61 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 658.95 TP | 210 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0310 + Zuschlag für Anfertigung von Gewebeausgleichsfiltern bei mehr als 2 Feldern

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Radioonkologische Blockherstellung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.99 TP | - / - | 8 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 282.41 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0320 Simulation eines Volumens, erstes Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Simulator | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.25 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 543.30 TP | 80 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Gilt auch für virtuelle Simulation am [CT](#).

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0330 + Zuschlag für Simulation zweites Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Simulator | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.33 TP | - / - | 21 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 305.61 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.**32.0340 + Zuschlag für Simulation bei mehr als 2 Volumen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Simulator | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.33 TP | - / - | 21 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 237.70 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0350 Blockkontrollen am Simulator, pro Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Simulator | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 271.65 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0360 Feldkontrollaufnahmen am Bestrahlungsgerät, pro Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 30.00 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 227.13 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0370 In-vivo-Dosimetrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 227.13 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Inkl. allf. Zugang; exkl. Brachytherapie.

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0380 In-vivo-Dosimetrie bei Brachytherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.47 TP | - / - | 80 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 462.18 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Inkl. allf. Zugang.

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.03 Radioonkologie, Strahlentherapie: Konventionelle Strahlentherapie (Oberflächentherapie/Halbtiefentherapie)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [32.0410](#) Röntgentherapie, Oberflächentherapie, erstes Volumen
- [32.0420](#) + Röntgentherapie, Oberflächentherapie, jedes weitere Volumen
- [32.0430](#) + Mehraufwand für Ersteinstellung Röntgentherapie, Oberflächentherapie
- [32.0440](#) Röntgentherapie, Halbtiefentherapie, erstes Volumen
- [32.0450](#) + Röntgentherapie, Halbtiefentherapie, jedes weitere Volumen
- [32.0460](#) + Mehraufwand für Ersteinstellung Röntgentherapie, Halbtiefentherapie

32.0410 Röntgentherapie, Oberflächentherapie, erstes Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Dermatologie und Venerologie Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.11 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0440](#) Röntgentherapie, Halbtiefentherapie, erstes Volumen

32.0420**+ Röntgentherapie, Oberflächentherapie, jedes weitere Volumen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Dermatologie und Venerologie Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.12 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.74 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.0430**+ Mehraufwand für Ersteinstellung Röntgentherapie, Oberflächentherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Dermatologie und Venerologie Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.73 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.22 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.0430**+ Mehraufwand für Ersteinstellung Röntgentherapie, Oberflächentherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Dermatologie und Venerologie Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.73 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.22 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.0440 Röntgentherapie, Halbtiefentherapie, erstes Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.87 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.11 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0410](#) Röntgentherapie, Oberflächentherapie, erstes Volumen

32.0450 + Röntgentherapie, Halbtiefentherapie, jedes weitere Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.12 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.74 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.0460**+ Mehraufwand für Ersteinstellung Röntgentherapie, Halbtiefentherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.73 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.22 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.0460**+ Mehraufwand für Ersteinstellung Röntgentherapie, Halbtiefentherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Konventionelle Strahlentherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.73 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.22 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.04**Radioonkologie, Strahlentherapie: Hochvolttherapie (Beschleunigertherapie, Cobalttherapie)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [32.0510](#) Beschleunigertherapie, erstes Volumen
- [32.0520](#) + Beschleunigertherapie, jedes weitere Volumen
- [32.0530](#) + Mehraufwand für Ersteinstellung Beschleunigertherapie
- [32.0540](#) + Zuschlag bei mehr als 2 Feldern pro Volumen Beschleunigertherapie

32.0510 Beschleunigertherapie, erstes Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.00 TP | - / - | 4 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 227.13 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Bis 45 [MeV](#); gilt auch für Cobalttherapie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

32.0520 + Beschleunigertherapie, jedes weitere Volumen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.50 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.41 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bis 45 [MeV](#).

32.0530 + Mehraufwand für Ersteinstellung Beschleunigertherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 378.54 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0540 + Zuschlag bei mehr als 2 Feldern pro Volumen Beschleunigertherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.50 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.71 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

32.0530 + Mehraufwand für Ersteinstellung Beschleunigertherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 378.54 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Bestrahlungsphase.**32.0540 + Zuschlag bei mehr als 2 Feldern pro Volumen Beschleunigertherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Radioonkologie | Hochvoltradiotherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.50 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.71 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-32.05-1 Kriterien zur Definition stereotaktische Radiotherapie

1. Strahlenbiologie: bei der [SRT](#) soll sämtliches Gewebe innerhalb einer Referenzisodose durch eine sehr hohe Einzeldosis oder kumulative Dosis (Radiochirurgie oder fraktionierte [SRT](#)) nekrotisiert werden. Das Zielgebiet umschreibt den Tumor und wird in der Regel nicht von Risikostrukturen durchsetzt.

2. Die Risikoorganschonung wird durch die geometrische Präzision der Behandlung (es wird gezielt am Risikoorgan vorbei bestrahlt) erreicht. Eine radiobiologische Schonung des Gewebes durch die Fraktionierung hat durch einen steilen Dosisgradienten nur eine nachrangige Bedeutung.

3. Bei der [SRT](#)-Radiotherapie werden maximal konformale Dosisverteilungen in kleinen Volumina mit häufig inhomogenen Dosisverteilungen verwendet. z.B. sollte der Konformitätsindex der Dosisverteilung (nach Paddick oder van't Riet) mindestens 0.7 betragen:

Bei Verwendung von Photonen ist hierzu in der Regel eine Vielzahl von Bestrahlungsfeldern oder Pendelbögen erforderlich.

4. Eine stereotaktische Bestrahlung kann nach Koordinaten in Patientenfixierung oder 'rahmenlos' durchgeführt werden. Die korrekte Lage des Isozentrums/der Isozentren ist mit einer Genauigkeit von maximal 1 mm Abweichung sicher zu stellen. In jedem Fall besteht ein maximaler Präzisionsanspruch.

KI-32.05-2 Fraktion

Eine Fraktion ist eine einzelne Bestrahlungssitzung. Es können auch mehrere Fraktionen pro Tag verabreicht werden (in der Praxis maximal 3 mal). Die Fraktionen müssen zeitlich voneinander getrennt sein (mindestens 4 Stunden).

Leistungen

[32.0610](#) Stereotaktische Radiotherapie, erste Fraktion

[32.0615](#) Stereotaktische Radiotherapie, zweite bis sechste Fraktion

[32.0650](#) Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung der solitären Hirnmetastase, als alleinige radioonkologische Leistung

[32.0655](#) Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung von multiplen Hirnmetastasen, Schädelbasistumore, arterio-venöse Missbildungen und primär nicht operable Hirntumore, als alleinige radioonkologische Leistung

[32.0660](#) Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik, als alleinige radioonkologische Leistung

[32.0665](#) + Anästhesie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

[32.0670](#) + Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre

[32.0675](#) + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

[32.0685](#) + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

[32.0695](#) + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

32.0610 Stereotaktische Radiotherapie, erste Fraktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Radioonkologie | Radiochirurgie/Radiotherapie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 586.05 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3243.11 TP | 180 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Die qualitative Dignität Neurochirurgie gilt nur bei Behandlung des Zentralnervensystems inkl. Spinalkanal und Schädelbasis.

Menge 1 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0615 Stereotaktische Radiotherapie, zweite bis sechste Fraktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Neurochirurgie Radioonkologie | Radiochirurgie/Radiotherapie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 293.03 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1665.38 TP | 95 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Ab der 7 Fraktion: Abrechnung mittels Kapitel [32.04](#).

Menge maximal 5 Mal pro Bestrahlungsphase.

32.0650 Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung der solitären Hirnmetastase, als alleinige radioonkologische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Radioonkologie | Radiochirurgie/Radiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 3030.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5906.33 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Therapie mit adaptiertem/dediziertem Bestrahlungsgerät.

Beinhaltet Überprüfung der Indikation, Festlegung des Untersuchungsganges, Weisungen und Erklärungen an Fachpersonal und Patienten. **TL** und **AL** beinhalten abschliessend die Aktivitäten zur

1. Vorbereitung: **CT/MRI** Grundleistungen, **OP**-Benützung, Zielpunktbestimmung mit Anlegen des Rahmens, allfällige Anästhesieleistungen in der Vorbereitung.

2. Bestrahlungsphase: Die Planung und die Einmalbestrahlung.

Am Bestrahlungstag sind somit keine weiteren Aufnahmen im Schädel-Hirnbereich mit **CT** oder **MRI** möglich. Nicht inbegriffen sind Leistungen der Tagesklinik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-48 Alleinige radioonkologische Leistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro 60 Tage.

32.0655 Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung von multiplen Hirnmetastasen, Schädelbasistumore, arterio-venöse Missbildungen und primär nicht operable Hirntumore, als alleinige radioonkologische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Radioonkologie | Radiochirurgie/Radiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4262.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8640.35 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Therapie mit adaptiertem/dediziertem Bestrahlungsgerät.

Beinhaltet Überprüfung der Indikation, Festlegung des Untersuchungsganges, Weisungen und Erklärungen an Fachpersonal und Patienten. **TL** und **AL** beinhalten abschliessend die Aktivitäten zur

1. Vorbereitung: **CT/MRI**/Angio Grundleistungen, **OP**-Benützung, Zielpunktbestimmung mit Anlegen des Rahmens, allfällige Anästhesieleistungen in der Vorbereitung.

2. Bestrahlungsphase: Die Planung, Zuschlag für aufwändige Planung und die Einmalbestrahlung.

Am Bestrahlungstag sind somit keine weiteren Aufnahmen im Schädel-Hirnbereich mit **CT** oder **MRI** möglich. Nicht inbegriffen sind Leistungen der Tagesklinik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-48 Alleinige radioonkologische Leistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro 60 Tage.

32.0660

Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik, als alleinige radioonkologische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Neurochirurgie Radioonkologie | Radiochirurgie/Radiotherapie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4890.34 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9988.91 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Therapie mit Gamma-Knife.

Beinhaltet Überprüfung der Indikation, Festlegung des Untersuchungsganges, Weisungen und Erklärungen an Fachpersonal und Patienten. TL und AL beinhalten abschliessend die Aktivitäten zur

1. Vorbereitung: OP-Benützung, Zielpunktbestimmung mit Anlegen des Rahmens, allfällige Anästhesieleistungen in der Vorbereitung.

2. Bestrahlungsphase: Die Planung, Zuschlag für aufwändige Planung und die Einmalbestrahlung.

Ebenfalls inbegriffen ist eine allfällig durchgeführte Monitored Anesthesia Care (MAC).

Angiografie, CT- und MRI- Aufnahmen im Schädel-Hirnbereich am Bestrahlungstag siehe Zuschlagsleistungen Pos. [32.0675](#), Pos. [32.0685](#) und Pos. [32.0695](#).

Nicht inbegriffen sind Leistungen der Tagesklinik.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-48 Alleinige radioonkologische Leistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro 60 Tage.

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

32.0665**+ Anästhesie bei Stereotaktischer Radiochirurgie.
Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1645.57 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 968.45 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Zuschlagsleistung gilt alle Leistungen gemäss den Tarifpositionen [28.0050](#), [28.0100](#) und [28.0150](#) ab.

Monitored Anesthesia Care (MAC) ist in der Hauptleistung ([32.0660](#)) inbegriffen.

32.0670**+ Zuschlag für Patienten älter als 70 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Anästhesiologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.42 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Alter älter als 70a - Toleranz (-30d, +0d)

32.0675 + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 268.90 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 572.37 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit dieser Zuschlagsleistung sind die Tarifpositionen [39.0010](#), [39.0011](#), [39.0015](#), [39.0016](#), [39.6000](#), [39.6040](#), [39.6080](#) und [39.7300](#) abgegolten.

Nicht kumulierbar mit

- [39.0010](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- [39.0011](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.0015](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- [39.0016](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.6000](#) Arteriografie, Grundleistung I
- [39.6040](#) Arteriografie, Grundleistung II
- [39.6080](#) Selektive Darstellung eines arteriellen Stromgebietes (inkl. superselektive Darstellungen)
- [39.7300](#) Technische Grundleistung 0, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient

32.0685 + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.75 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 389.84 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit dieser Zuschlagsleistung sind die Tarifpositionen [39.0010](#), [39.0011](#), [39.0015](#), [39.0016](#), [39.5050](#), [39.5300](#) abgegolten.

•

Nicht kumulierbar mit

- [39.0010](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- [39.0011](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.0015](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- [39.0016](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.5050](#) MRI Neurokranium Übersicht
- [39.5300](#) Technische Grundleistung 0, Magnetic Resonance Imaging (MRI), ambulanter Patient

32.0695 + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 85.75 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 238.15 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mit dieser Zuschlagsleistung sind die Tarifpositionen [39.0010](#), [39.0011](#), [39.0015](#), [39.0016](#), [39.4020](#), [39.4300](#) abgegolten.

.

Nicht kumulierbar mit

- [39.0010](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- [39.0011](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.0015](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- [39.0016](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.4020](#) CT Neurokranium
- [39.4300](#) Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient

32.06 Radioonkologie, Strahlentherapie: Ganzkörper-Bestrahlung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [32.0710](#) Ganzkörper-Bestrahlung, erste Fraktion
- [32.0720](#) + Ganzkörper-Bestrahlung, jede weitere Fraktion

32.0710 Ganzkörper-Bestrahlung, erste Fraktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Ganzkörper-Bestrahlung | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.47 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1446.91 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Inkl. Planung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0240](#) Bestrahlungsplan, ohne Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen

[32.0260](#) Bestrahlungsplan, mit Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen

32.0720 + Ganzkörper-Bestrahlung, jede weitere Fraktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Ganzkörper-Bestrahlung | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.79 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 651.10 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.07 Radioonkologie, Strahlentherapie: Hyperthermie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[32.0810](#) Regionäre Oberflächenhyperthermie zwecks Tumorthherapie, pro Region

[32.0820](#) Regionäre Tiefenhyperthermie zwecks Tumorthherapie, pro Region

[32.0830](#) Endoluminale Hyperthermie bei Brachytherapie

[32.0840](#) Interstitielle Hyperthermie bei Brachytherapie

32.0810 **Regionäre Oberflächenhyperthermie zwecks Tumortherapie, pro Region**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Radioonkologie | Oberflächenhyperthermie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 275.79 TP | - / - | 100 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 407.28 TP | 100 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Inkl. allf. Lokalanästhesie

Gilt nur für radioonkologische Behandlung.

Regionen siehe [KI-39.13](#).

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

32.0820**Regionäre Tiefenhyperthermie zwecks Tumortherapie, pro Region**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Tiefenhyperthermie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 689.47 TP | - / - | 250 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2577.44 TP | 250 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Inkl. allf. Lokalanästhesie.

Ausserhalb einer Strahlentherapie.

Mittels speziellem Hyperthermiegerät.

Regionen siehe [KI-39.13](#).**Nicht kumulierbar mit****00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**32.0830****Endoluminale Hyperthermie bei Brachytherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.70 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 554.63 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

32.0840 Interstitielle Hyperthermie bei Brachytherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 423.26 TP | - / - | 130 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 600.84 TP | 130 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

32.08 Radioonkologie, Strahlentherapie: Brachytherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [32.0910](#) Intravaginale Brachytherapie (Zylinderapplikation)
- [32.0920](#) Intrauterine Brachytherapie
- [32.0930](#) Intraluminale Brachytherapie, übrige Lokalisationen
- [32.0940](#) Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator
- [32.0950](#) + Zuschlag bei mehr als einer Fraktion, aber gleichem Kontaktapplikator
- [32.0960](#) Brachytherapie, Kontakttherapie mit speziell angefertigtem Applikator
- [32.0970](#) Interstitielle Brachytherapie
- [32.0980](#) + Zuschlag für 2 und mehr Fraktionen

32.0910 Intravaginale Brachytherapie (Zylinderapplikation)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 146.51 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 277.31 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Sog. Afterloading; exkl. Planung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0940](#) Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator

32.0920 Intrauterine Brachytherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 260.47 TP | - / - | 80 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 439.08 TP | 95 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Sog. Afterloading; exkl. Planung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0940](#) Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator

32.0930 Intraluminale Brachytherapie, übrige Lokalisationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 244.19 TP | - / - | 75 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 623.96 TP | 135 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Bronchus, Oesophagus, Gefäße usw.; exkl. Zugang/Endoskopie, sog. Afterloading.

Nicht kumulierbar mit

[32.0940](#) Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator

32.0940 Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 107.44 TP | - / - | 33 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 161.76 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Nicht kumulierbar mit

[32.0910](#) Intravaginale Brachytherapie (Zylinderapplikation)

[32.0920](#) Intrauterine Brachytherapie

[32.0930](#) Intraluminale Brachytherapie, übrige Lokalisationen

[32.0960](#) Brachytherapie, Kontakttherapie mit speziell angefertigtem Applikator

[32.0970](#) Interstitielle Brachytherapie

32.0950**+ Zuschlag bei mehr als einer Fraktion, aber gleichem Kontaktapplikator**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.56 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 138.66 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.0960**Brachytherapie, Kontakttherapie mit speziell angefertigtem Applikator**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 179.07 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 577.73 TP | 125 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Moulagentherapie.

Nicht kumulierbar mit**32.0940** Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator

32.0950**+ Zuschlag bei mehr als einer Fraktion, aber gleichem Kontaktapplikator**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.56 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 138.66 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.0970**Interstitielle Brachytherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 406.98 TP | - / - | 125 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 577.73 TP | 125 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Radiotherapeutische Spickung.

Nicht kumulierbar mit**32.0940** Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator

32.0980 + Zuschlag für 2 und mehr Fraktionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Radioonkologie | Brachytherapie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.35 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 277.31 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

32.09 Technische Grundleistungen für Radioonkologie, Strahlentherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-32.09-1 Materialien

Sämtliches Material für die radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen ist mit der technischen Leistung der entsprechenden Tarifposition abgegolten und kann somit nicht separat verrechnet werden.

Leistungen

- [32.1010](#) Technische Grundleistung 0, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, ambulanter Patient
- [32.1020](#) Technische Grundleistung 1, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationärer Patient
- [32.1030](#) Technische Grundleistung 2, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1040](#) Technische Grundleistung 0, Simulator, ambulanter Patient
- [32.1050](#) Technische Grundleistung 1, Simulator, stationärer Patient
- [32.1060](#) Technische Grundleistung 2, Simulator, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1070](#) Technische Grundleistung 0, konventionelle Strahlentherapie, ambulanter Patient
- [32.1080](#) Technische Grundleistung 1, konventionelle Strahlentherapie, stationärer Patient
- [32.1090](#) Technische Grundleistung 2, konventionelle Strahlentherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1100](#) Technische Grundleistung 0, Hochvoltradiotherapie, ambulanter Patient
- [32.1110](#) Technische Grundleistung 1, Hochvoltradiotherapie, stationärer Patient
- [32.1120](#) Technische Grundleistung 2, Hochvoltradiotherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1160](#) Technische Grundleistung 0, Ganzkörper-Bestrahlung, ambulanter Patient
- [32.1170](#) Technische Grundleistung 1, Ganzkörper-Bestrahlung, stationärer Patient
- [32.1180](#) Technische Grundleistung 2, Ganzkörper-Bestrahlung, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1190](#) Technische Grundleistung, Oberflächenhyperthermie
- [32.1200](#) Technische Grundleistung, Tiefenhyperthermie
- [32.1210](#) Technische Grundleistung 0, Brachytherapie, ambulanter Patient
- [32.1220](#) Technische Grundleistung 1, Brachytherapie, stationärer Patient
- [32.1230](#) Technische Grundleistung 2, Brachytherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1240](#) Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient
- [32.1250](#) Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient
- [32.1260](#) Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1010**Technische Grundleistung 0, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.02 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[32.1020](#) Technische Grundleistung 1, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationärer Patient[32.1030](#) Technische Grundleistung 2, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**32.1020****Technische Grundleistung 1, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.05 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[32.1010](#) Technische Grundleistung 0, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, ambulanter Patient[32.1030](#) Technische Grundleistung 2, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1030 Technische Grundleistung 2, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 96.16 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1010](#) Technische Grundleistung 0, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, ambulanter Patient

[32.1020](#) Technische Grundleistung 1, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationärer Patient

32.1040 Technische Grundleistung 0, Simulator, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Simulator | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.96 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1050](#) Technische Grundleistung 1, Simulator, stationärer Patient

[32.1060](#) Technische Grundleistung 2, Simulator, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1050 Technische Grundleistung 1, Simulator, stationärer Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Simulator | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 67.91 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1040](#) Technische Grundleistung 0, Simulator, ambulanter Patient

[32.1060](#) Technische Grundleistung 2, Simulator, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1060 Technische Grundleistung 2, Simulator, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Simulator | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 203.73 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1040](#) Technische Grundleistung 0, Simulator, ambulanter Patient

[32.1050](#) Technische Grundleistung 1, Simulator, stationärer Patient

32.1070 Technische Grundleistung 0, konventionelle Strahlentherapie, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| - | - | Konventionelle Strahlentherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.37 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1080](#) Technische Grundleistung 1, konventionelle Strahlentherapie, stationärer Patient

[32.1090](#) Technische Grundleistung 2, konventionelle Strahlentherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1080 Technische Grundleistung 1, konventionelle Strahlentherapie, stationärer Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| - | - | Konventionelle Strahlentherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.74 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1070](#) Technische Grundleistung 0, konventionelle Strahlentherapie, ambulanter Patient

[32.1090](#) Technische Grundleistung 2, konventionelle Strahlentherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1090**Technische Grundleistung 2, konventionelle Strahlentherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| - | - | Konventionelle Strahlentherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.22 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[32.1070](#) Technische Grundleistung 0, konventionelle Strahlentherapie, ambulanter Patient[32.1080](#) Technische Grundleistung 1, konventionelle Strahlentherapie, stationärer Patient**32.1100****Technische Grundleistung 0, Hochvoltradiotherapie, ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - | - | Hochvoltradiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 75.71 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[32.1110](#) Technische Grundleistung 1, Hochvoltradiotherapie, stationärer Patient[32.1120](#) Technische Grundleistung 2, Hochvoltradiotherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1110**Technische Grundleistung 1, Hochvoltradiotherapie, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - | - | Hochvoltradiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.41 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****32.1100** Technische Grundleistung 0, Hochvoltradiotherapie, ambulanter Patient**32.1120** Technische Grundleistung 2, Hochvoltradiotherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**32.1120****Technische Grundleistung 2, Hochvoltradiotherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - | - | Hochvoltradiotherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 454.25 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****32.1100** Technische Grundleistung 0, Hochvoltradiotherapie, ambulanter Patient**32.1110** Technische Grundleistung 1, Hochvoltradiotherapie, stationärer Patient

32.1160**Technische Grundleistung 0, Ganzkörper-Bestrahlung, ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| - | - | Ganzkörper-Bestrahlung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 72.35 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****32.1170** Technische Grundleistung 1, Ganzkörper-Bestrahlung, stationärer Patient**32.1180** Technische Grundleistung 2, Ganzkörper-Bestrahlung, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**32.1170****Technische Grundleistung 1, Ganzkörper-Bestrahlung, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| - | - | Ganzkörper-Bestrahlung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 144.69 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****32.1160** Technische Grundleistung 0, Ganzkörper-Bestrahlung, ambulanter Patient**32.1180** Technische Grundleistung 2, Ganzkörper-Bestrahlung, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1180 Technische Grundleistung 2, Ganzkörper-Bestrahlung, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| - | - | Ganzkörper-Bestrahlung | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 434.08 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1160](#) Technische Grundleistung 0, Ganzkörper-Bestrahlung, ambulanter Patient

[32.1170](#) Technische Grundleistung 1, Ganzkörper-Bestrahlung, stationärer Patient

32.1190 Technische Grundleistung, Oberflächenhyperthermie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| - | - | Oberflächenhyperthermie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 122.18 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

32.1200 Technische Grundleistung, Tiefenhyperthermie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Tiefenhyperthermie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 618.59 TP | - | 60 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

32.1210 Technische Grundleistung 0, Brachytherapie, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Brachytherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.46 TP | - | 12 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.1220](#) Technische Grundleistung 1, Brachytherapie, stationärer Patient

[32.1230](#) Technische Grundleistung 2, Brachytherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1220**Technische Grundleistung 1, Brachytherapie, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Brachytherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.71 TP | - | 14 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****32.1210** Technische Grundleistung 0, Brachytherapie, ambulanter Patient**32.1230** Technische Grundleistung 2, Brachytherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**32.1230****Technische Grundleistung 2, Brachytherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Brachytherapie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 157.14 TP | - | 34 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-55** Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****32.1210** Technische Grundleistung 0, Brachytherapie, ambulanter Patient**32.1220** Technische Grundleistung 1, Brachytherapie, stationärer Patient

32.1240**Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT),
ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| - | - | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.20 TP | - | 9 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[32.1250](#) Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient[32.1260](#) Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**32.1250****Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT),
stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| - | - | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.60 TP | - | 12 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[32.1240](#) Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient[32.1260](#) Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

32.1260 Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 202.42 TP | - | 33 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-55 Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

32.1240 Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient

32.1250 Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient

33

Dialyse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-33-1 Vertrag [SVK](#)

Die Entschädigung von Dialysen erfolgt zu den Ansätzen gemäss Vertrag des Schweizerischen Verbandes für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer ([SVK](#)), gemäss [KVG](#).

34 Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [00.1370](#) Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.
- [13.0210](#) Tracheale Intubation, jede Methode
- [13.0220](#) Tracheotomie, jede Methode
- [13.0230](#) Kanülenwechsel bei Tracheostoma
- [15.0350](#) Kathetereinlage, transtracheal zur Sauerstofflangzeitapplikation
- [15.0360](#) Katheterwechsel nach Kathetereinlage, transtracheal, bei Sauerstofflangzeitapplikation
- [15.0640](#) Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie
- [17.0590](#) Transkutane Messung des Sauerstoffpartialdruckes

Unterkapitel

- [34.01](#) Intensivpflegestationen (IPS)
- [34.02](#) Onkologische Sterilpflege
- [34.03](#) Intermediate Care

34.01 Intensivpflegestationen (IPS)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-34.01-1 Nichtärztliche Leistungen

Die Tarifpositionen Nichtärztliche Betreuung [IPS](#) und Verbrennungs-[IPS](#) kommen bei stationärem Aufenthalt zur Anwendung und umfassen:

- Die Benützung der [IPS](#)-Räumlichkeiten sowie der Geräte und Instrumente.
- Das medizinische Verbrauchsmaterial bis zum Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück von CHF 3.--. Verrechnet wird der Einstandspreis (Stückpreis auf der Basis der Jahreseinkaufsmenge) plus ein Zuschlag von **10%**.
- Die Leistungen des auf der [IPS](#) tätigen nichtärztlichen Personals.
- Die Benützung der Infrastruktureinrichtungen des Spitals.

KI-34.01-2 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus den Kapiteln [34.02](#) und [34.03](#) kumuliert werden.

KI-34.01-3 Patientenkategorien

Der Tarif für die Intensivpflege ist aufgrund der Pflegeintensivität in die folgenden vier Patientenkategorien aufgeteilt:

Kategorie 1A:

- pflegerischer Aufwand: sehr gross
- Anzahl Pflegepersonen pro Schicht und Patient: 1 1/3
- Anzahl Pflegepersonen pro Tag und Patient 4

Kategorie 1B:

- pflegerischer Aufwand: gross
- Anzahl Pflegepersonen pro Schicht und Patient: 1
- Anzahl Pflegepersonen pro Tag und Patient 3

Kategorie 2:

- pflegerischer Aufwand: mittel
- Anzahl Pflegepersonen pro Schicht und Patient: 2/3
- Anzahl Pflegepersonen pro Tag und Patient 2

Kategorie 3:

- pflegerischer Aufwand: mässig
- Anzahl Pflegepersonen pro Schicht und Patient: 1/3
- Anzahl Pflegepersonen pro Tag und Patient 1

Jeder auf der [IPS](#) überwachte Patient wird pro Schicht aufgrund des Pflegebedarfes in eine der obgenannten Kategorien eingeteilt.

Die Umteilung eines Patienten in eine andere Pflegekategorie erfolgt jeweils bei Schichtwechsel.

Nicht kumulierbar mit

[34.02](#) Onkologische Sterilpflege

[34.03](#) Intermediate Care

Unterkapitel

[34.01.01](#) Ärztliche Leistungen Intensivpflegestationen (IPS)

[34.01.02](#) Nichtärztliche Leistungen, IPS anerkannt

[34.01.03](#) Nichtärztliche Leistungen, Neonatologie IPS

[34.01.04](#) Nichtärztliche Leistungen, Verbrennungs-IPS

[34.01.05](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation

34.01.01 Ärztliche Leistungen Intensivpflegestationen (IPS)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-34.01.01-1 Leistungsblock **LB-10**, Leistungsinhalte

Die Arztleistung auf der Intensivstation [34.0010](#), sowie die nichtärztliche Leistung [34.0110](#), beinhaltet im Sinne eines Leistungsblockes sämtliche diagnostischen und therapeutischen intensivmedizinischen Tätigkeiten am und für den Patienten mit Ausnahme von:

- [PEG 19.0410](#) und [19.0590](#).
- Einlegen von Hirndrucksonden [05.0720](#) und [05.0740](#).
- Vorbereitung des hirntoten Spenders bei Organtransplantationen, siehe Kapitel [27](#).

Ausgenommen sind auch die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

KI-34.01.01-2 Ärztliche Leistung in nicht anerkannten Intensivpflegestationen (**IPS**)

Für ärztliche Leistungen in nicht anerkannten Intensivpflegestationen (**IPS**) kommen die Tarifpositionen [00.0210](#), [00.0230](#), [00.0250](#), [00.0270](#), [00.0310](#) und [00.0320](#) zur Anwendung.

Leistungen

- [34.0010](#) Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.
- [34.0020](#) + Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1A, jede weiteren 8 Std.
- [34.0040](#) + Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1B, jede weiteren 8 Std.
- [34.0060](#) + Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 2, jede weiteren 8 Std.
- [34.0080](#) + Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.

34.0010 Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Intensivmedizin | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 171.90 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-10](#) Leistungen in der Intensivpflegestationen (IPS)

Bei jedem Eintritt in die **IPS** kann für die ersten 2 Std., unabhängig von der Patientenategorie, diese Tarifposition abgerechnet werden.

Nach Ablauf der ersten 2 Std. wird der Patient in eine der 4 [SGI](#)-Pflegekategorien eingeteilt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Aufenthalt.

34.0020**+ Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1A,
jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Intensivmedizin | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 239.14 TP | - / - | 50 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

34.0040**+ Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1B,
jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Intensivmedizin | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

34.0060**+ Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 2,
jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Intensivmedizin | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 27.58 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

34.0080**+ Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Intensivmedizin | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.07 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

34.01.02**Nichtärztliche Leistungen, IPS anerkannt**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[34.0110](#) Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.[34.0120](#) + Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1A, jede weiteren 8 Std.[34.0130](#) + Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1B, jede weiteren 8 Std.[34.0140](#) + Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 2, jede weiteren 8 Std.[34.0150](#) + Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.

34.0110 Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 621.10 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-10** Leistungen in der Intensivpflegestationen (IPS)

Die pflegerischen Leistungen kommen nur bei einem stationären Aufenthalt zur Anwendung.

Die pflegerischen Leistungen [IPS](#) umfassen die Benutzung der Räumlichkeiten sowie der Geräte und Instrumente, die pflegerischen Tätigkeiten (Grundpflege und Behandlungspflege) inkl. Analysen, welche vom [IPS](#)-Personal mit den dort zur Verfügung stehenden Laborgeräten und Materialien vorgenommen werden können.

Die diversen Tätigkeiten, z.B. Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Beatmungsgeräte, Infusomaten, Injektionsgeräte und Überwachungsgeräte usw. sind in dieser Tarifposition einberechnet.

Bei jedem Eintritt in die [IPS](#) kann für die ersten 2 Std., unabhängig von der Patientenkategorie, diese Tarifposition abgerechnet werden.

Nach Ablauf der ersten 2 Std. wird der Patient in eine der 4 [SGI](#)-Pflegekategorien eingeteilt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand**LG-60** Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte**Menge** 1 Mal pro Aufenthalt.**34.0120 + Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1A, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1149.57 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patientenkategorien der [SGI](#).

34.0130**+ Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1B, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 882.25 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patienten-kategorien der [SGI](#).

34.0140**+ Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 2, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 614.93 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patienten-kategorien der [SGI](#).

34.0150 + Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | IPS, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 348.49 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patienten-kategorien der [SGI](#).

34.01.03 Nichtärztliche Leistungen, Neonatologie IPS

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [34.0210](#) Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, erste 2 Std.
- [34.0220](#) + Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, Patienten-Kategorie 1A, jede weiteren 8 Std.
- [34.0230](#) + Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, Patienten-Kategorie 1B, jede weiteren 8 Std.
- [34.0240](#) + Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, Patienten-Kategorie 2, jede weiteren 8 Std.
- [34.0250](#) + Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.

34.0210 Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, erste 2 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, Neonatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 619.23 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die pflegerischen Leistungen kommen nur bei einem stationären Aufenthalt zur Anwendung.

Die pflegerischen Leistungen [IPS Neonatologie](#) umfassen die Benutzung der Räumlichkeiten sowie der Geräte und Instrumente, die pflegerischen Tätigkeiten (Grundpflege und Behandlungspflege) inkl. Analyse, welche vom [IPS](#)-Personal mit den dort zur Verfügung stehenden Laborgeräten und Materialien vorgenommen werden können.

Die diversen Tätigkeiten, z.B. Vor- und Nachbereitung der Isolette, Beatmungsgeräte und Überwachungsgeräte, Austauschtransfusionen usw. sind in dieser Tarifposition einberechnet.

Bei jedem Eintritt in die [IPS Neonatologie](#) kann für die ersten 2 Std. diese Tarifposition abgerechnet werden; nach Ablauf der ersten 2 Std. wird der Patient in eine der 4 [SGI](#)-Pflegekategorien eingeteilt.

Bei der Reanimation eines Neugeborenen kommt für die nichtärztliche Betreuung diese Tarifposition [34.0210](#) und nach Ablauf von zwei Stunden Patienten-Kategorie 1B [34.0230](#) zur Anwendung; dies gilt auch für die Austauschtransfusion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Aufenthalt.

34.0220 + Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, Patienten-Kategorie 1A, jede weiteren 8 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, Neonatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1140.97 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patientenkategorien der [SGI](#).

**34.0230 + Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie
anerkannt, Patienten-Kategorie 1B, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | IPS, Neonatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 874.31 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patienten-kategorien der [SGI](#).

**34.0240 + Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie
anerkannt, Patienten-Kategorie 2, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | IPS, Neonatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 607.64 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patienten-kategorien der [SGI](#).

34.0250**+ Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie
anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, Neonatologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 340.11 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patientenkategorien der [SGI](#).

34.01.04**Nichtärztliche Leistungen, Verbrennungs-IPS**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [34.0310](#) Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, erste 2 Std.
- [34.0320](#) + Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1A, jede weiteren 8 Std.
- [34.0330](#) + Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1B, jede weiteren 8 Std.
- [34.0340](#) + Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 2, jede weiteren 8 Std.
- [34.0350](#) + Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.

34.0310**Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, erste 2 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, Verbrennungsstation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 657.89 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die pflegerischen Leistungen kommen nur bei einem stationären Aufenthalt zur Anwendung.

Die pflegerischen Leistungen Verbrennungs-[IPS](#) beinhalten die Benutzung der Räumlichkeiten sowie der Geräte und Instrumente, die pflegerischen Tätigkeiten (Grundpflege und Behandlungspflege) inkl. Analysen, welche vom [IPS](#)-Personal mit den dort zur Verfügung stehenden Laborgeräten und Materialien vorgenommen werden können.

Die diversen Tätigkeiten, z.B. Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Verbrennungseinheit, Einrichten und Sterilisieren von Beatmungsgeräten, Infusomaten, Injektionsgeräten, Überwachungsgeräten usw. sind in dieser Tarifposition einberechnet.

Bei jedem Eintritt in die Verbrennungs-[IPS](#) kann für die ersten 2 Std., unabhängig von der Patientenategorie, diese Tarifposition abgerechnet werden.

Nach Ablauf der ersten 2 Std. wird der Patient in eine der 4 [SGI](#)-Pflegekategorien eingeteilt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei HerzKreislaufstillstand

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Aufenthalt.

34.0320**+ Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1A, jede weiteren 8 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, Verbrennungsstation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1294.73 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patientenategorien der [SGI](#).

34.0330 + Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 1B, jede weiteren 8 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, Verbrennungsstation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1026.75 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patientenkategorien der [SGI](#).

34.0340 + Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 2, jede weiteren 8 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| - | - | IPS, Verbrennungsstation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 759.79 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patientenkategorien der [SGI](#).

34.0350 + Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, Patienten-Kategorie 3, jede weiteren 8 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | IPS, Verbrennungsstation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 492.84 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungsyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jeweils nach 8 Std. erfolgt eine Neueinstufung der Patienten nach Patientenkategorien der [SGI](#).

34.01.05 Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[35.0210](#) Nichtärztliche Betreuung in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

[35.0510](#) Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

Leistungen

[34.0360](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, ambulanter Patient, erste 2 Std.

[34.0370](#) + Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, ambulanter Patient, jede weitere Std.

34.0360**Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, ambulanter Patient, erste 2 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| - | - | Betreuung auf der Kard-/Angiologischen Überwachungsstation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.07 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte**Menge** 1 Mal pro Aufenthalt.**Nicht kumulierbar mit**[35.03](#) Chirurgische/medizinische Tagesklinik[35.04](#) Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik**34.0370****+ Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, ambulanter Patient, jede weitere Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| - | - | Betreuung auf der Kard-/Angiologischen Überwachungsstation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.83 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** maximal 8 Mal pro Aufenthalt.

34.02 Onkologische Sterilpflege

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-34.02-1 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus den Kapiteln [34.01](#) und [34.03](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

- [34.01](#) Intensivpflegestationen (IPS)
- [34.03](#) Intermediate Care
- [13.0210](#) Tracheale Intubation, jede Methode

Leistungen

- [34.0410](#) Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Sterilpflegetechnik, erste 24 Std.
- [34.0420](#) + Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Sterilpflegetechnik, jede weiteren 24 Std.
- [34.0430](#) + Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik nach Wechsel zur Umkehrpflegetechnik, jede weiteren 24 Std.
- [34.0440](#) Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik, erste 24 Std.
- [34.0450](#) + Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik, jede weiteren 24 Std.
- [34.0460](#) Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, offene Pflegetechnik, pro 24 Std.

34.0410 Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Sterilpflegetechnik, erste 24 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Life-Island-Einheit/ Sterilpflegestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 4005.33 TP | 1440 min. | 250 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für Patienten mit allogener Knochenmarktransplantation ([KMT](#)); siehe [KLV](#) 2.1, Anhang 1.

Beispiele: akute Leukämien nach Induktionstherapie, chronisch-myeloische Leukämien, schwere aplastische Anämien, myelodysplastische Syndrome, maligne Lymphome und Thalassemia major; bei der onkologischen Sterilpflegetechnik werden die Patienten unter strikter Sterilpflege behandelt; dies heisst, die Pflege erfolgt unter sterilen Lüftungsbedingungen, die Patienten erhalten sterile Nahrung, es besteht eine spezielle Vorrichtung für die Magen-Darm-Decontamination und der Patient erhält sterile Gebrauchsgegenstände.

Zur Pflege/Untersuchung des Patienten muss sich das Personal steril umziehen; die im Zusammenhang mit der onkologischen Sterilpflege erforderlichen speziellen Massnahmen, Leistungen, Gebrauchsmaterialien und Verbrauchsmaterialien (bis zum Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück von CHF 3.--) sind mit der Tarifposition abgegolten und können demzufolge nicht separat abgerechnet werden; mit dieser Leistung sind auch die während eines Wechsels durchzuführenden Tätigkeiten (Zimmer und Möbel sterilisieren, Zimmer steril einrichten, Bett, Desinfektionsplatz usw.) abgegolten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Aufenthalt.

34.0420**+ Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Sterilpflegetechnik, jede weiteren 24 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Life-Island-Einheit/ Sterilpflegestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 3412.82 TP | 1440 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei einem Wechsel des Patienten in eine tiefere Pflegetechnik darf nur diese Leistung in Rechnung gestellt werden. Der Wechseltag wird mit der tieferen Pflegetechnik abgegolten.

34.0430**+ Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik nach Wechsel zur Umkehrpflegetechnik, jede weiteren 24 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Life-Island-Einheit/ Sterilpflegestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1822.12 TP | 1440 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei einem Wechsel des Patienten in die offenen Pflegetechnik muss der Wechseltag nach der offenen Pflegetechnik abgerechnet werden.

Bei einem Wechsel des Patienten in die [KMT](#)-Pflegetechnik darf am Wechseltag die Leistung [KMT](#)-Pflegetechnik, erster Tag abgerechnet werden.

Nicht kumulierbar mit

[34.0440](#) Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik, erste 24 Std.

34.0440 Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik, erste 24 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Life-Island-Einheit/ Sterilpflegestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 2264.99 TP | 1440 min. | 350 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für Patienten mit langdauernder Knochenmarkaplasie.

Es sind dies u.a.: akute Leukämien zur Chemotherapie, schwere aplastische Anämien, Strahlunfälle und Chemotherapieüberdosierungen.

Zudem gilt die Ureterkatheter-Pflegetechnik als Zwischenstation von der Sterilpflegetechnik zur offenen Pflegetechnik; bei der onkologischen Ureterkatheter-Pflegetechnik werden die Patienten unter strikter Sterilpflege behandelt; dies heisst, die Pflege erfolgt unter sterilen Lüftungsbedingungen; die im Zusammenhang mit der onkologischen Ureterkatheter-Pflege erforderlichen speziellen Massnahmen, Leistungen, Gebrauchsmaterialien und Verbrauchsmaterialien (bis zum Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück von CHF 3.--) sind mit der Tarifposition abgegolten und können demzufolge nicht separat abgerechnet werden.

Mit dieser Leistung sind auch die während eines Wechsels durchzuführenden Tätigkeiten (Aufbereitung und Vorbereitung der Life-Island-Einheit (Zimmer Ausräumen, Material aufbereiten und sterilisieren, Grundreinigung und Desinfektion, Zimmer einrichten für allgemeine Ureterkatheter-Isolation) abgegolten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Aufenthalt.

Nicht kumulierbar mit

34.0430 + Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik nach Wechsel zur Umkehrpflegetechnik, jede weiteren 24 Std.

34.0450**+ Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik, jede weiteren 24 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Life-Island-Einheit/ Sterilpflegestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1822.12 TP | 1440 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei einem Wechsel des Patienten in die offenen Pflegetechnik muss der Wechseltag nach der offenen Pflegetechnik abgerechnet werden.

Bei einem Wechsel des Patienten in die [KMT](#)-Pflegetechnik darf am Wechseltag die Leistung [KMT](#)-Pflegetechnik, erster Tag abgerechnet werden.

34.0460**Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, offene Pflegetechnik, pro 24 Std.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Life-Island-Einheit/ Sterilpflegestation | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1552.44 TP | 1440 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die offene onkologische Pflegetechnik unterscheidet sich vom pflegerischen Aufwand nicht von der Normalpflege; der einzige Unterschied zur Normalpflege ist, dass diese Pflege in der Life-Island-Einheit erfolgt.

Die offene onkologische Pflege dauert wenige Tage und dient v.a. letzten medizinischen Untersuchungen vor der Entlassung des Patienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

34.03 Intermediate Care

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-34.03-1 Nichtärztliche Leistungen

Die Tarifpositionen im Kapitel Intermediate Care kommen bei stationärem Aufenthalt zur Anwendung und umfassen:

- Die Benützung der Intermediate Care Räumlichkeiten sowie der Geräte und Instrumente.
- Das medizinische Verbrauchsmaterial bis zum Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück von CHF 3.--. Verrechnet wird der Einstandspreis (Stückpreis auf der Basis der Jahreseinkaufsmenge) plus ein Zuschlag von 10%.
- Die Leistungen des auf der Intermediate Care tätigen nichtärztlichen Personals.
- Die Benützung der Infrastruktureinrichtungen des Spitals.

KI-34.03-2 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus den Kapiteln [34.01](#) und [34.02](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

[34.01](#) Intensivpflegestationen (IPS)

[34.02](#) Onkologische Sterilpflege

Leistungen

[34.0510](#) Nichtärztliche Betreuung, Intermediate Care anerkannt, erste 2 Std.

[34.0520](#) + Nichtärztliche Betreuung, Intermediate Care anerkannt, jede weiteren 4 Std.

34.0510

Nichtärztliche Betreuung, Intermediate Care anerkannt, erste 2 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| - | - | Intermediate care, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 132.76 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für stationäre Patienten, die keiner eigentlichen intensivmedizinischen Behandlung bedürfen, deren Betreuung und Überwachung der Vitalfunktionen die Möglichkeiten einer Bettenstation aber übersteigen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Aufenthalt.

34.0520 + Nichtärztliche Betreuung, Intermediate Care anerkannt, jede weiteren 4 Std.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Intermediate care, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 131.32 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

35 Operationssaal (OP), Aufwachraum, Tagesklinik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-35-1 Bezug

Es muss ein Bezug zur entsprechenden Leistung hergestellt werden können.

Nicht kumulierbar mit

[00.1370](#) Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.

Unterkapitel

- [35.01](#) Technische Grundleistung für OP anerkannt
- [35.02](#) Aufwachraum
- [35.03](#) Chirurgische/medizinische Tagesklinik
- [35.04](#) Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik
- [35.05](#) Notfallaufnahme anerkannt

35.01 Technische Grundleistung für OP anerkannt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-35.01-1 Mehrfacheingriffe

Die technischen Grundleistungen [OP](#) anerkannt, können nur einmal verrechnet werden. Bei Mehrfacheingriffen mit Leistungen unterschiedlicher Sparten ([OP I](#), [OP II](#) und [OP III](#)) kann nur die höchst dotierte Tarifposition verrechnet werden.

Leistungen

- [35.0010](#) Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt
- [35.0020](#) (-) %-Reduktion der TL, wenn Praxis-OP statt OP I
- [35.0030](#) Technische Grundleistung OP I anerkannt
- [35.0040](#) Technische Grundleistung OP II anerkannt
- [35.0050](#) Technische Grundleistung OP III anerkannt

35.0010 Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Praxis-OP | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 98.63 TP | - | 25 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur für Leistungen mit Sparte [OP I](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.1370 Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.

35.0030 Technische Grundleistung OP I anerkannt

35.0040 Technische Grundleistung OP II anerkannt

35.0050 Technische Grundleistung OP III anerkannt

35.0020 (-) %-Reduktion der TL, wenn Praxis-OP statt OP I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen

Gilt für Leistungen mit Sparte [OP I](#), welche im [Praxis-OP](#) erbracht werden.

In diesem Fall wird die [TL](#) um **40%** reduziert. Sie entspricht somit **60%** der für die entsprechenden Leistung gültigen [TL](#) mit der Sparte [OP I](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

35.0030 Technische Grundleistung OP I anerkannt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | OP I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 164.38 TP | - | 25 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Mehrfacheingriffen kommt der entsprechend höchst dotierte Ansatz der technischen Grundleistung zur Anwendung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [35.0010](#) Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt
- [35.0040](#) Technische Grundleistung OP II anerkannt
- [35.0050](#) Technische Grundleistung OP III anerkannt

35.0040 Technische Grundleistung OP II anerkannt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | OP II | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 267.73 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Bei Mehrfacheingriffen kommt der entsprechend höchst dotierte Ansatz der technischen Grundleistung zur Anwendung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [35.0010](#) Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt
- [35.0030](#) Technische Grundleistung OP I anerkannt
- [35.0050](#) Technische Grundleistung OP III anerkannt

35.0050 Technische Grundleistung OP III anerkannt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | OP III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 567.11 TP | - | 50 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

- [LG-34](#) Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand
- [LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [35.0010](#) Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt
- [35.0030](#) Technische Grundleistung OP I anerkannt
- [35.0040](#) Technische Grundleistung OP II anerkannt

35.02 Aufwachraum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[35.0210](#) Nichtärztliche Betreuung in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

[35.0510](#) Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

Leistungen

[35.0110](#) Nichtärztliche Betreuung, Aufwachraum, erste 60 Min.

[35.0120](#) + Nichtärztliche Betreuung, Aufwachraum, jede weiteren 30 Min.

35.0110 Nichtärztliche Betreuung, Aufwachraum, erste 60 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Aufwachraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 99.20 TP | 60 min. | 60 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Postoperative (inkl. apparativer) Überwachung stationärer Patienten bis zur Stabilisation der vitalen Funktionen: Allgemeinzustand, Bewusstsein, Blutdruck, Puls, Pupillenreaktion, Zentralvenendruck.

Medikation: Injektionen, Infusionen und Bluttransfusionen usw.

Behandlung: Absaugen oral/nasal, O₂-Verabreichung, Drainage/Spülung, Verbandwechsel, Dokumentation, Patientenübergabe, Instruktionen usw.

Gilt nur bei stationärer Behandlung in separatem, zweckgebundenen, an den [OP](#)-Bereich angegliederten Aufwachraum.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.01](#) Punktionen, Zugänge, Injektionen

35.0120 + Nichtärztliche Betreuung, Aufwachraum, jede weiteren 30 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Aufwachraum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.80 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

35.03 Chirurgische/medizinische Tagesklinik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [00.1430](#) Nichtärztliche Behandlung und Betreuung ambulanter, onkologischer/hämatologischer/diabetologischer Patienten, erste 15 Min.
- [34.0360](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, ambulanter Patient, erste 2 Std.
- [35.0510](#) Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

Leistungen

- [35.0210](#) Nichtärztliche Betreuung in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.
- [35.0220](#) + Nichtärztliche Betreuung im Betreuungsraum der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, jede weiteren 30 Min.
- [35.0230](#) + Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patient, pro 60 Min.

35.0210**Nichtärztliche Betreuung in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Betreuungsraum in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.98 TP | 60 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nur bei Behandlung ambulanter und somatischer Tagesklinikpatienten.

Die Tarifposition beinhaltet folgende Tätigkeiten durch nichtärztliches Personal: Operationsvorbereitung, Prämedikation, Information und Anweisungen an den Patienten, Medikation und Wundpflege, Überwachung und Pflege bis zum Austritt; inkl. Bettbenützung, Mahlzeiten und Getränke usw..

Grundsätzlich kann die nichtärztliche Betreuung nur bis zur Stabilisierung aller vitalen Funktionen verrechnet werden, nämlich: Erlangen des Bewusstseins, normale(r) Atmung und Kreislauf, Schmerzempfindung und Beweglichkeit usw.; gilt auch für somatische postinterventionelle Betreuung, internistische Überwachung, sowie intubierte Patienten.

Gilt auch für die Betreuung/Überwachung vor und nach ambulanten Eingriffen in gemäss Spartenkonzept anerkannten Operationssälen und der interventionellen Schmerztherapie sowohl im Spital als auch in der Arztpraxis.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [15.0180](#) Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre
- [34.01.05](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation
- [35.02](#) Aufwachraum
- [35.04](#) Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik

35.0220 + Nichtärztliche Betreuung im Betreuungsraum der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, jede weiteren 30 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Betreuungsraum in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.37 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 6 Mal pro Sitzung.

35.0230 + Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patient, pro 60 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.01 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Position beinhaltet die nichtärztliche Betreuung von Patienten unabhängig der organisatorischen Einheit (Tagesklinik, Pflegestation, Ambulatorium).

Nur verrechenbar bei medizinisch bedingtem Aufenthalt.

Gilt nicht für organisatorisch verursachte Wartezeiten.

Menge maximal 6 Mal pro Aufenthalt.

35.04 Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[34.0360](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, ambulanter Patient, erste 2 Std.

[35.0210](#) Nichtärztliche Betreuung in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

Leistungen

[35.0510](#) Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

[35.0520](#) + Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, jede weiteren 60 Min.

35.0510 Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.50 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Position beinhaltet die nichtärztliche Betreuung von Patienten ausserhalb der Tagesklinik.

Nur verrechenbar bei medizinisch bedingtem Aufenthalt.

Gilt nicht für organisatorisch verursachte Wartezeiten.

Die Tarifposition beinhaltet folgende Tätigkeiten durch nichtärztliches Personal:

- Aufnahme des Patienten auf der Abteilung
- Information und Anweisungen an den Patienten
- Medikation und Wundpflege
- Überwachung und Pflege bis zum Austritt

Inkl. Bettbenützung, Mahlzeiten und Getränke usw..

Gilt auch für die Betreuung/Überwachung vor und nach Behandlung in der allgemeinen Schmerztherapie sowohl im Spital als auch in der Arztpraxis.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-60](#) Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Aufenthalt.

Nicht kumulierbar mit

[15.0180](#) Spirometrie und FRC-Messung/Plethysmografie beim Kind bis 3 Jahre

[34.01.05](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation

[35.02](#) Aufwachraum

[35.03](#) Chirurgische/medizinische Tagesklinik

35.0520 + Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, jede weiteren 60 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Nichtärztliche Betreuung ausserhalb der Tagesklinik | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.01 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge maximal 9 Mal pro Aufenthalt.

35.05 Notfallaufnahme anerkannt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[35.0610](#) Eintrittspauschale in die anerkannte Notfallaufnahme

35.0610**Eintrittspauschale in die anerkannte Notfallaufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| - | - | Notfallaufnahme, anerkannt | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 28.37 TP | 15 min. | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Tarifposition kann nur von einer Institution mit einer anerkannten Notfallaufnahme abgerechnet werden.

Beinhaltet folgende Leistungen:

- administrative Patientenaufnahme durch die anerkannte Notfallaufnahme.
- allfällige Wartezeiten.

Diese Tarifposition darf nicht verrechnet werden, wenn der Patient stationär weiterbehandelt wird.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Menge 1 Mal pro Tag.

37

Klinische Pathologie (Autopsie, Histologie, Zytologie) und Rechtsmedizin

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-37-1 Grundleistungen

Die Tarifpositionen aus Kapitel [00](#) sind teilweise auch für ärztliche Leistungen im Rahmen des Kapitels [37](#) abrechenbar, insbesondere die telefonische Beratung von Ärzten und Patienten (ärztliche Leistungen in Abwesenheit des Patienten, telefonische Konsultation), sowie konsiliarische Beratung (Aktenkonsilium, Zweitmeinung).

KI-37-2 Ärztliche Leistungen

Bei diagnostischen Leistungen an Instituten für Pathologie/Histologie/Zytologie kann 1 x pro Einsendung die Tarifposition 'ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten' siehe [00.0140](#) abgerechnet werden; dies gilt nicht für Zytologie zur Krebsvorsorge siehe [37.0700](#).

KI-37-3 Dokumentation, Protokollierung/Bericht

Allf. Dokumentation, Protokollierung/Bericht sind integraler Bestandteil der jeweiligen Leistung.

KI-37-4 Leichenschau

Leichenschau siehe [00.1400](#)

KI-37-5 Leistungsblock [LB-56](#)

Die Tarifpositionen aus Kapitel [37](#) sind für Fachärzte der Pathologie Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition (ausgenommen Tarifpositionen aus dem Kapitel [00](#)).

KI-37-6 Materialien

Sämtliches für die Autopsie, Histopathologie, Histopathologie/Zytopathologie, Zytopathologie und Zytologie benötigte Material ist mit der technischen Leistung der entsprechenden Tarifposition abgegolten und kann somit nicht separat verrechnet werden.

KI-37-7 Leistungsblock [LB-14](#)

Die Tarifposition [37.0700](#) ist Teil eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt mit keiner anderen Tarifposition kumulierbar.

Nicht kumulierbar mit

[00.06](#) Ärztliche Zeugnisse, Berichte, Schreiben

Unterkapitel

[37.01](#) Autopsie, Legalinspektion

[37.02](#) Histopathologie/Zytopathologie

37.01

Autopsie, Legalinspektion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[37.01.01](#) Autopsie, Legalinspektion: ärztliche Leistung

[37.01.02](#) Autopsie, Legalinspektion: nichtärztliche Leistung

37.01.01 Autopsie, Legalinspektion: ärztliche Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [37.0010](#) Autopsie, ärztliche Leistung: vollständige Autopsie
- [37.0020](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Makroskopische Organbefundung (vorläufige Autopsiediagnose) und Erstellen des Autopsieprotokolls
- [37.0030](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Befundung der Autopsiehistologie
- [37.0040](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Endredaktion von Autopsiediagnose(n), klinisch-pathologogische. Korrelation und epikritische Stellungnahme zur Todesursache
- [37.0050](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum oder Abdominalraum
- [37.0060](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion des fixierten Gehirns/Rückenmarkes
- [37.0070](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Wegentschädigung für den Facharzt für Pathologie, pro 5 Min.

37.0010 Autopsie, ärztliche Leistung: vollständige Autopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 264.74 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Hirn.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

- [37.0050](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum oder Abdominalraum
- [37.0060](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion des fixierten Gehirns/Rückenmarkes
- [37.02.01](#) Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

37.0020

Autopsie, ärztliche Leistung: Makroskopische Organbefundung (vorläufige Autopsiediagnose) und Erstellen des Autopsieprotokolls

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 88.25 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Zuschneiden.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[37.02.01](#) Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

37.0030

Autopsie, ärztliche Leistung: Befundung der Autopsiehistologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 176.49 TP | - / - | 80 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[37.02.01](#) Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

37.0040

Autopsie, ärztliche Leistung: Endredaktion von Autopsiediagnose(n), klinisch-pathologische. Korrelation und epikritische Stellungnahme zur Todesursache

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 132.37 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Erstellen des Berichtes.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[37.02.01](#) Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

37.0050

Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum oder Abdominalraum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 99.28 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Autopsie.

Nicht kumulierbar mit

[37.0010](#) Autopsie, ärztliche Leistung: vollständige Autopsie

[37.02.01](#) Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

**37.0060 Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion des fixierten Gehirns/
Rückenmarkes**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 7 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 137.75 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Mitwirkung bei der Gehirnentnahme/Rückenmarkentnahme; beinhaltet: Sektion und Autopsieprotokoll.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Autopsie.

Nicht kumulierbar mit

37.0010 Autopsie, ärztliche Leistung: vollständige Autopsie

37.02.01 Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

37.0070**Autopsie, ärztliche Leistung: Wegentschädigung für den Facharzt für Pathologie, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Pathologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.57 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 7.49 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-56** Alle Tarifpositionen der Pathologie

Nur verrechenbar bei auswärtig durchgeführten Autopsien.

Entschädigt wird die reine Fahrzeit, unabhängig vom gewählten Fahrzeug, bzw. die Wegzeit als Fussgänger.

Die für die Wegentschädigung massgebliche Zeit beginnt beim Verlassen des üblichen Arbeitsortes des Pathologen und endet mit dem Eintreffen am Standort der vorzunehmenden Autopsie.

Erfolgen anschliessend weitere Autopsien an anderen Standorten, kann nur die für den Ortswechsel aufgewendete Zeit abgerechnet werden.

Die Wegentschädigung für die Rückkehr bemisst sich nach der Zeit für die Fahrt/Weg vom letzten Standort zum üblichen Arbeitsort des Pathologen.

Transportkosten sind in dieser Leistung inbegriffen.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****37.0170** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Wegentschädigung für Präparator, pro 5 Min.**37.01.02****Autopsie, Legalinspektion: nichtärztliche Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****37.0110** Autopsie, nichtärztliche Leistung, vollständige Autopsie**37.0120** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Abdominalraum**37.0130** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum**37.0140** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, intrakranialer Raum**37.0150** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Rückenmarksektion**37.0160** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Autopsiehistologie**37.0170** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Wegentschädigung für Präparator, pro 5 Min.

37.0110 Autopsie, nichtärztliche Leistung, vollständige Autopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 373.56 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. einfache Hirnsektion, exkl. Rückenmarksektion.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[37.0120](#) Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Abdominalraum

[37.0130](#) Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum

[37.0140](#) Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, intrakranialer Raum

37.0120 Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Abdominalraum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.09 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[37.0110](#) Autopsie, nichtärztliche Leistung, vollständige Autopsie

Bei Beanspruchung der folgenden Tarifpositionen ist nur eine Leistung möglich

[37.0130](#) Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum

oder

[37.0140](#) Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, intrakranialer Raum

37.0130 Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.09 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[37.0110](#) Autopsie, nichtärztliche Leistung, vollständige Autopsie

37.0140**Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, intrakranialer Raum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 186.78 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-56** Alle Tarifpositionen der Pathologie**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.**Nicht kumulierbar mit****37.0110** Autopsie, nichtärztliche Leistung, vollständige Autopsie**37.0150****Autopsie, nichtärztliche Leistung, Rückenmarksektion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 186.78 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-56** Alle Tarifpositionen der Pathologie**Gesetz** KLV: keine Pflichtleistung.

37.0160 Autopsie, nichtärztliche Leistung, Autopsiehistologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 212.69 TP | 110 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Umfasst minimal 10 Blöcke.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

37.0170 Autopsie, nichtärztliche Leistung, Wegentschädigung für Präparator, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Prosektur/Autopsie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 6.22 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Fahrzeugabgeltung.

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Nicht kumulierbar mit

[37.0070](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Wegentschädigung für den Facharzt für Pathologie, pro 5 Min.

37.02 Histopathologie/Zytopathologie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[37.02.01](#) Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

[37.02.02](#) Histopathologie/Zytopathologie: nichtärztliche Leistung

37.02.01 Histopathologie/Zytopathologie: ärztliche Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[37.0010](#) Autopsie, ärztliche Leistung: vollständige Autopsie

[37.0020](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Makroskopische Organbefundung (vorläufige Autopsiediagnose) und Erstellen des Autopsieprotokolls

[37.0030](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Befundung der Autopsiehistologie

[37.0040](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Endredaktion von Autopsiediagnose(n), klinisch-pathologogische. Korrelation und epikritische Stellungnahme zur Todesursache

[37.0050](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum oder Abdominalraum

[37.0060](#) Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion des fixierten Gehirns/Rückenmarkes

Leistungen

[37.0210](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

[37.0220](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

[37.0230](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

[37.0240](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

[37.0250](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

[37.0260](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

[37.0270](#) Histopathologie, Biopsien, Schnellschnittuntersuchung, ärztliche Leistung

[37.0280](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, ein Objektträger

[37.0290](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, zwei Objektträger

[37.0300](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, drei und mehr Objektträger

[37.0310](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie I

[37.0320](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie II

[37.0330](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie III

[37.0340](#) + Zytopathologie, ärztliche Leistung: Zuschlag für besonders aufwändige Diagnostik, pro 5 Min.

37.0210

Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.03 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Protokollierung der makroskopischen Befunde und Probenentnahme für Histologie.

Beispiele: Beurteilen und Zuschneiden eines kleinen Hautexzisesates wie Nävus oder Histiocytom, Gallenblase, Appendix.

Max. 1 x pro Topografie/Lokalisation abrechenbar, unabhängig von der Anzahl Proben.

Nicht kumulierbar mit

[37.0220](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

[37.0230](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

37.0220 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Protokollierung der makroskopischen Befunde und Probenentnahme für Histologie.

Beispiele: Beurteilen und Zuschneiden eines grösseren Hautexzisates mit Entnahme der Resektionsränder, Mammaexzisate, einfaches Hysterektomiepräparat, Kolonresektat bei Divertikulose.

Max. 1 x pro Topografie/Lokalisation abrechenbar, unabhängig von der Anzahl Proben.

Nicht kumulierbar mit

37.0210 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

37.0230 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

37.0230

Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.21 TP | - / - | 35 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Protokollierung der makroskopischen Befunde und Probenentnahme für Histologie.

Beispiele: Präparieren, Beurteilen und Zuschneiden von grossen Resektaten, meist wegen einer Neoplasie wie Pneumonektomie, Mammaamputat mit Axilla, radikales Prostataktomiepräparat mit Lymphknoten, Kolonresektate mit Lymphknoten.

Max. 1 x pro Topografie/Lokalisation abrechenbar, unabhängig von der Anzahl Proben.

Nicht kumulierbar mit

[37.0210](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

[37.0220](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

37.0240

Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.41 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Beispiele: Appendicitis acuta, Cholezystitis, Verrucae.

Max. 1 x pro Topografie/Lokalisation abrechenbar, unabhängig von der Anzahl Proben.

Nicht kumulierbar mit

[37.0250](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

[37.0260](#) Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

37.0250 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 6 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Auswertung von Spezialfärbungen.

Beispiele: Hautexzizat mit Resektionsrändern bei einer Neoplasie, Klassifizieren eines Neoplasmas mit Spezialfärbungen, spezifische Entzündungen.

Max. 1 x pro Topografie/Lokalisation abrechenbar, unabhängig von der Anzahl Proben.

Nicht kumulierbar mit

37.0240 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

37.0260 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

37.0260 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 8 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 74.46 TP | - / - | 27 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Auswertung von Spezialfärbungen und Spezialmethoden sowie Konsultation von Standardwerken.

Beispiele: Resektate mit mehreren Lymphknotenstationen, Präparate mit zahlreichen Stufenschnitten, Präparate mit Immunohistochemie.

Max. 1 x pro Topografie/Lokalisation abrechenbar, unabhängig von der Anzahl Proben.

Nicht kumulierbar mit

37.0240 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I

37.0250 Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II

37.0270**Histopathologie, Biopsien, Schnellschnittuntersuchung, ärztliche Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Beinhaltet makroskopische und mikroskopische Beurteilung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-23](#) Schnellschnittuntersuchungen**37.0280****Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, ein Objektträger**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.59 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Mikroskopierarbeit; Beispiele: 1 Ausstrich in Feinnadelpunktat, Sekretabstrich/Oberflächenabstrich.

Nicht kumulierbar mit[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt[37.0290](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, zwei Objektträger[37.0300](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, drei und mehr Objektträger

37.0290

Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, zwei Objektträger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.07 TP | - / - | 7 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Mikroskopierarbeit; Beispiele: 2 Ausstriche von Bürstenmaterial oder Feinnadelpunktat (gleiche Lokalisation).

Nicht kumulierbar mit

[37.0280](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, ein Objektträger

[37.0300](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, drei und mehr Objektträger

37.0300

Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, drei und mehr Objektträger

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 29.85 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. Mikroskopierarbeit; Beispiele: 3 oder mehr Ausstriche von Feinnadelpunktaten, Ergüssen, Spülflüssigkeiten.

Nicht kumulierbar mit

[37.0280](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, ein Objektträger

[37.0290](#) Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, zwei Objektträger

37.0310**Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie I**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 11.48 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. mikroskopischer Beschreibung, Beurteilung mit Diagnose und Kommentar zur Befundung und zur klinischen Fragestellung.

Beispiel: Nachweis von Zellveränderungen mit relativ einfacher Dignitätsbestimmung (degenerative Zellveränderungen, gute Korrelation zur Klinik).

37.0320**Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie II**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.96 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. mikroskopischer Beschreibung, Beurteilung mit Diagnose und Kommentar zur Befundung und zur klinischen Fragestellung.

Beispiel: Nachweis von Zellveränderungen mit schwieriger Dignitätsbestimmung (Nachweis von atypischen Zellen/Tumorzellen, inkl. Kommentar zum Primärtumor).

37.0330 Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie III

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.16 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Inkl. mikroskopischer Beschreibung, Beurteilung mit Diagnose und Kommentar zur Befundung und zur klinischen Fragestellung, inkl. Auswertung von Spezialfärbungen, Spezialuntersuchungen.

Beispiele: Zellveränderungen mit komplexer Differentialdiagnose, Vergleich mit Vorbefunden unumgänglich; Auswertung von Spezialfärbungen, Spezialuntersuchungen; Nachweis eines speziellen Erregers.

37.0340 + Zytopathologie, ärztliche Leistung: Zuschlag für besonders aufwändige Diagnostik, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.63 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Befundungen, die spezielle Kenntnisse erfordern.

Erstellen komplexer Diagnosen, die Rücksprache mit dem einsendenden Facharzt bedingen; Beispiele: Dignitätsabklärung lymphatischer Prozesse mit Zusatzmethoden (immunozytochemische Lymphozytentypisierung), Beurteilung komplexer **DNA**-Muster.

Menge maximal 4 Mal pro Einsendung.

37.02.02 Histopathologie/Zytopathologie: nichtärztliche Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- 37.0410** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme von Gewebe, Erstellen eines Paraffinblockes und eines HE-Schnittes, pro Block
- 37.0420** + Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Stufenschnitt, pro Block
- 37.0425** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Stufenschnitt, bei vorbestehendem Block, pro Block
- 37.0430** + Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbung, pro Block
- 37.0435** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbung, bei vorbestehendem Block, pro Block
- 37.0440** + Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Entkalkung, pro Block
- 37.0450** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Schnellschnittuntersuchung mit anschließender Einbettung, pro Schnellschnitt
- 37.0460** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Harzeinbettung (Methacrylat usw.), pro Block
- 37.0470** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 5 Antikörper
- 37.0480** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 10 Antikörper
- 37.0490** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Block, mehr als 10 Antikörper
- 37.0500** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Elektronenmikroskopie oder Mikrosonde, pro Auftrag
- 37.0510** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Flow-Zytometrie, pro Auftrag
- 37.0520** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Zellbildanalyse, pro Auftrag
- 37.0530** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: in situ Hybridisierung, pro Sonde
- 37.0540** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Polymerasekettenreaktion, pro Primer/Ansatz
- 37.0550** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Restriktionsanalyse
- 37.0560** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Southern-blot, pro Sonde
- 37.0570** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: DNA-Sequenzierung
- 37.0580** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: komparative genomische Hybridisierung
- 37.0590** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: an Zellsuspension, HPV-Hybridisierung mittels Chemilumineszenztechnik, pro Fall
- 37.0600** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 1 Ausstrich
- 37.0610** + Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbungen zusätzlich zur Standardfärbung, pro Färbung
- 37.0620** + Zuschlag für Sedimentationspräparation oder Filtrationspräparation (Liquid-based Methoden)
- 37.0630** + Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Schnellfärbung
- 37.0640** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 2 Ausstriche
- 37.0650** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, mehr als 2 Ausstriche
- 37.0660** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereiten zur Zytologie und Screening von Körperhöhlenflüssigkeit usw.
- 37.0670** + Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Anfertigen zusätzlicher Präparate/Ausstriche, pro 2 Ausstriche
- 37.0680** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Bronchoalveoläre Lavage BAL
- 37.0690** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Zellseparierung zur Herstellung einer Lymphozytensuspension zur immunozytochemischen Lymphozytentypisierung
- 37.0700** Zytologie zur Krebsvorsorge, nichtärztliche Leistung: Objektträger von Portio-Cervix-Vaginaabstrich zur zytologischen Krebsvorsorge
- 37.0710** + Screening-Zytologie nach Portio-Cervix-Vaginaabstrich, ärztliche Leistung, pro Abstrich

37.0410

Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme von Gewebe, Erstellen eines Paraffinblockes und eines HE-Schnittes, pro Block

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.81 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Nicht kumulierbar mit

[37.0425](#) Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Stufenschnitt, bei vorbestehendem Block, pro Block

[37.0435](#) Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbung, bei vorbestehendem Block, pro Block

37.0420

+ Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Stufenschnitt, pro Block

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.60 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mindestens 3 Stufen pro Block; mehrfach pro Block möglich.

37.0430 + Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbung, pro Block

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.33 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Spezialfärbung bedarf einer diagnostischen Indikation; mehrfach pro Block möglich.

37.0440 + Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Entkalkung, pro Block

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.67 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0425 Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Stufenschnitt, bei vorbestehendem Block, pro Block

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.60 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Mindestens 3 Stufen pro Block; mehrfach pro Block möglich.

Nicht kumulierbar mit

[37.0410](#) Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme von Gewebe, Erstellen eines Paraffinblockes und eines HE-Schnittes, pro Block

37.0435 Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbung, bei vorbestehendem Block, pro Block

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.33 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Jede Spezialfärbung bedarf einer diagnostischen Indikation; mehrfach pro Block möglich.

Nicht kumulierbar mit

[37.0410](#) Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme von Gewebe, Erstellen eines Paraffinblockes und eines HE-Schnittes, pro Block

37.0450 Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Schnellschnittuntersuchung mit anschliessender Einbettung, pro Schnellschnitt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 48.34 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-23](#) Schnellschnittuntersuchungen

37.0420 + Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Stufenschnitt, pro Block

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.60 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Mindestens 3 Stufen pro Block; mehrfach pro Block möglich.

37.0430**+ Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung:
Spezialfärbung, pro Block**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.33 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Jede Spezialfärbung bedarf einer diagnostischen Indikation; mehrfach pro Block möglich.

37.0440**+ Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung:
Entkalkung, pro Block**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.67 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0460**Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung:
Harzeinbettung (Methacrylat usw.), pro Block**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 232.03 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie**37.0470****Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung:
Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw.
Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung,
bis 5 Antikörper**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 87.01 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie**Nicht kumulierbar mit**[37.0480](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 10 Antikörper[37.0490](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Block, mehr als 10 Antikörper

| | |
|----------------|---|
| 37.0480 | Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 10 Antikörper |
|----------------|---|

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 135.35 TP | 70 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Nicht kumulierbar mit

[37.0470](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 5 Antikörper

[37.0490](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Block, mehr als 10 Antikörper

37.0490 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Block, mehr als 10 Antikörper

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 232.03 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Nicht kumulierbar mit

[37.0470](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 5 Antikörper

[37.0480](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 10 Antikörper

37.0500 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Handen Facharzt für Pathologie: Elektronenmikroskopie oder Mikrosonde, pro Auftrag

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 392.16 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Beinhaltet Erstellen der Dünnschnitte, Färbung, allf. Erstellung der fotografischen Dokumentation und allf. Auswertung.

**37.0510 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu
Handen Facharzt für Pathologie: Flow-Zytometrie, pro Auftrag**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.08 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

**37.0520 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu
Handen Facharzt für Pathologie: Zellbildanalyse, pro Auftrag**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 261.44 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

37.0530 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: in situ Hybridisierung, pro Sonde

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 522.89 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

37.0540 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Polymerasekettenreaktion, pro Primer/Ansatz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 522.89 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Nicht kumulierbar mit

[37.0570](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: DNA-Sequenzierung

37.0550 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Restriktionsanalyse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.36 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

37.0560 Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Southern-blot, pro Sonde

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 784.32 TP | 360 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

37.0570**Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu
Handen Facharzt für Pathologie: DNA-Sequenzierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 522.89 TP | 240 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der PathologieInkl. [DNA](#)-Extraktion, [PCR](#) und Kontrolle.**Nicht kumulierbar mit**[37.0540](#) Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Handen Facharzt für Pathologie: Polymerasekettenreaktion, pro Primer/Ansatz**37.0580****Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu
Handen Facharzt für Pathologie: komparative genomische
Hybridisierung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1045.76 TP | 480 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der PathologieInkl. [DNA](#)-Extraktion.

37.0590

Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: an Zellsuspension, HPV-Hybridisierung mittels Chemilumineszenztechnik, pro Fall

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| - | - | Histologisches Speziallabor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 87.14 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Reagenzien und Proben vorbereiten, Hybridisierungsschritte, Auswertung mit Luminometer, Resultatberechnungen und Resultaterhebungen betreffend Kontrollproben und Patientenproben, Registratur.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

37.0600

Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 1 Ausstrich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.13 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Direktausstriche von Feinnadelpunktionen, Sekreten, Bürstenbiopsien usw. sowie Oberflächenabstriche (Registrierung, Färben, Screening inkl. Befundung); gilt auch für gynäkozytologische Abstriche mit fraglich positivem oder positivem Befund.

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

[37.0640](#) Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 2 Ausstriche

[37.0650](#) Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, mehr als 2 Ausstriche

37.0610

+ Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbungen zusätzlich zur Standardfärbung, pro Färbung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0620**+ Zuschlag für Sedimentationspräparation oder Filtrationspräparation (Liquid-based Methoden)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.57 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Material.

Menge 1 Mal pro Einsendung.**37.0630****+ Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Schnelfärbung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0640

Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 2 Ausstriche

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.42 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Direktausstriche von Feinnadelpunktionen, Sekreten, Bürstenbiopsien usw. sowie Oberflächenabstriche (Registrierung, Färben, Screening inkl. Befundung); gilt auch für gynäkozytologische Abstriche mit fraglich positivem oder positivem Befund.

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

[37.0600](#) Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 1 Ausstrich

[37.0650](#) Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, mehr als 2 Ausstriche

37.0610

+ Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbungen zusätzlich zur Standardfärbung, pro Färbung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0620 + Zuschlag für Sedimentationspräparation oder Filtrationspräparation (Liquid-based Methoden)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.57 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Material.

Menge 1 Mal pro Einsendung.

37.0630 + Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Schnelfärbung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0650

Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, mehr als 2 Ausstriche

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.70 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie

Direktausstriche von Feinnadelpunktionen, Sekreten, Bürstenbiopsien usw. sowie Oberflächenabstriche (Registrierung, Färben, Screening inkl. Befundung); gilt auch für gynäkozytologische Abstriche mit fraglich positivem oder positivem Befund.

Nicht kumulierbar mit

[04.0040](#) Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt

[37.0600](#) Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 1 Ausstrich

[37.0640](#) Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 2 Ausstriche

37.0610

+ Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbungen zusätzlich zur Standardfärbung, pro Färbung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0620**+ Zuschlag für Sedimentationspräparation oder Filtrationspräparation (Liquid-based Methoden)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.57 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Material.

Menge 1 Mal pro Einsendung.**37.0630****+ Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Schnelfärbung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0660 Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereiten zur Zytologie und Screening von Körperhöhlenflüssigkeit usw.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.98 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Körperhöhlenflüssigkeiten, Sekrete und Spülflüssigkeiten von Organen und Geweben (Registratur, Aufbereiten des Materials, Herstellen der Ausstriche, Färben).

Menge 1 Mal pro Einsendung.

37.0610 + Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbungen zusätzlich zur Standardfärbung, pro Färbung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0620**+ Zuschlag für Sedimentationspräparation oder Filtrationspräparation (Liquid-based Methoden)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.57 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Material.

Menge 1 Mal pro Einsendung.**37.0630****+ Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Schnelfärbung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.57 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0670**+ Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Anfertigen zusätzlicher Präparate/Ausstriche, pro 2 Ausstriche**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.85 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

37.0620**+ Zuschlag für Sedimentationspräparation oder Filtrationspräparation (Liquid-based Methoden)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 5.57 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Material.

Menge 1 Mal pro Einsendung.**37.0680****Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Bronchoalveoläre Lavage BAL**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 222.79 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-56** Alle Tarifpositionen der Pathologie

Volumenbestimmung, Sedimentsuspension im Medium, Gesamtzellzahlbestimmung in Neubauerkammer, Zelldifferenzierung im MGG-Präparat, Zytozentrifugenpräparate, Papanicolaou Färbung, Screening, Registratur, inkl. Befunderhebung durch die Laboranten.

37.0690

Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Zellseparierung zur Herstellung einer Lymphozytensuspension zur immunozytochemischen Lymphozytentypisierung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.98 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-56 Alle Tarifpositionen der Pathologie

Gilt für Herstellung aus Ergussflüssigkeiten, Feinnadelpunktionsmaterial, Knochenmark, usw..

Sedimentaufschwemmung, Überschichtung mit Trennmedium, Zentrifugation, Entfernung der Schicht mit den herausgetrennten Zellen, mehrfach auswaschen und zentrifugieren, Zytozentrifugenpräparate herstellen.

37.0700 Zytologie zur Krebsvorsorge, nichtärztliche Leistung: Objektträger von Portio-Cervix-Vaginaabstrich zur zytologischen Krebsvorsorge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Zytologisches Labor | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.71 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-14 Zytologie zur Krebsvorsorge

Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#) 12c.

Gilt auch für Sedimentationspräparation oder Filtrationspräparation (sog. Dünnschichtmethode, Liquid-base, Thin-prep, usw.).

Registrierung, Färben, Screening, mikroskopischer Befund (konventioneller Papabstrich), Kurzdiagnose durch die Fachperson.

Inkl. Beurteilung der Vaginalflora; für gynäkozytologische Abstriche mit fraglich positivem oder positivem Befund siehe [37.0600](#), [37.0640](#), [37.0650](#).

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

37.0710 + Screening-Zytologie nach Portio-Cervix-Vaginaabstrich, ärztliche Leistung, pro Abstrich

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 7 | Pathologie | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.59 TP | - / - | 2 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inhalt und Limitierung gemäss [KLV](#) 12c.

Supervision durch den Facharzt im Sinne der Verantwortung für Diagnose, Qualitätskontrolle, Ausbildung und Weiterbildung; Erledigung sog. negativer Fälle aus der gynäkologischen Vorsorgezytologie (Untersuchung ohne bedeutungsvolle Befunde).

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-38-1 Laboruntersuchungen

Bei der Entschädigung von Prophylaxeuntersuchungen wird zwischen ärztlichen Leistungen und Laboruntersuchungen unterschieden.

KI-38-2 Inhalt

Soweit bei den einzelnen Ziffern nichts besonderes erwähnt ist, schliessen die Taxen für ärztliche Leistungen das Beratungshonorar, alle Untersuchungen gemäss Fragebogen (exkl. in den Interpretationen aufgeführte, zusätzlich verrechenbare Analysen) sowie die Dokumentation/Bericht ein.

KI-38-3 Analysenliste mit Tarif (AL)

Die Entschädigung der zusätzlich verrechenbaren Laboruntersuchungen erfolgt auf der Basis der Analysenliste mit Tarif (AL).

KI-38-4 Bearbeitungsgebühr

Für die Bearbeitung externer Laboraufträge gelten die Bestimmungen gemäss Ziffer 4700.00 der Analysenliste mit Tarif (AL).

KI-38-5 Verlangte Untersuchungen

Von der SUVA verlangte bzw. im Einverständnis mit ihr ausgeführte zusätzliche Untersuchungen sind nach den Taxen des vorliegenden Tarifes bzw. der Analysenliste mit Tarif (AL) zu verrechnen.

KI-38-6 Leistungsblock [LB-11](#)

Die Tarifpositionen aus dem Kapiteln [38](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Leistungen

- [38.0010](#) Druckluft/Unterwasserarbeiten (Form. 1193, Grunduntersuchung)
- [38.0020](#) Druckluft/Unterwasserarbeiten (Form. 1193/1, Zwischenuntersuchung)
- [38.0030](#) Quarzstaub (Form. 1332)
- [38.0040](#) Verschiedene Stäube (Form. 1332/2)
- [38.0050](#) Hitzearbeit (Form. 1312)
- [38.0060](#) Quecksilber (Form. 1388)
- [38.0070](#) Nitroglykol/Nitroglyzerin (Form. 1392)
- [38.0080](#) Blei (Form. 1398)
- [38.0090](#) Aromatische Amine (Form. 1528)
- [38.0100](#) Benzol (Form. 1529)
- [38.0110](#) Teer, Pech, Bitumen (Form. 1530)
- [38.0120](#) Ionisierende Strahlen (Form. 1575)
- [38.0130](#) Ionisierende Strahlen (Form. 1575/3 BAG)
- [38.0140](#) Ionisierende Strahlen/Schutzanzug (Form. 1575/1)
- [38.0150](#) Fluor und seine anorganischen Verbindungen (Form. 1833)
- [38.0160](#) Kranführer (Form. 1595)
- [38.0170](#) Lärm (Form. 1834), mit Reintonaudiogramm
- [38.0180](#) Lärm (Form. 1834), ohne Reintonaudiogramm
- [38.0190](#) Chromsäure (Form. 1850)
- [38.0200](#) Organische Phosphorsäure-Ester (Form. 1916)
- [38.0210](#) Vinylchlorid (Form. 2150/1)
- [38.0220](#) Asbeststaub (Form. 1332/1)
- [38.0230](#) Lungenreizstoffe (Form. 1910, Eintrittsuntersuchungen und Kontrolluntersuchungen)
- [38.0240](#) Lungenreizstoffe (Form. 1910/1, Kontrolluntersuchungen)
- [38.0250](#) Elementarer gelber Phosphor (Form. 2075)
- [38.0260](#) Vibrationen (Form. 2088, Eintrittsuntersuchung und Kontrolluntersuchung)
- [38.0270](#) Vibrationen (Form. 2088/1, Kontrolluntersuchungen)
- [38.0280](#) Trinitrotoluol, Trotyl (Form. 2126)
- [38.0290](#) Beryllium (Form. 2164)
- [38.0300](#) Cadmium (Form. 2175)
- [38.0310](#) Mehlstaub (Form. 2287)
- [38.0320](#) PVC-Staub (Form. 2287/1)

- [38.0330](#) Organische Lösungsmittel (Form. 2286)
- [38.0340](#) Scopolamin (Form. 2266)
- [38.0350](#) Tetrachlordibenz-p-Dioxin (TCDD) (Form. 2127)
- [38.0360](#) Ionisierende Strahlen/Blutstatus (Form. 2064)
- [38.0370](#) Ionisierende Strahlen/Blutstatus (Form. 2064/3 BAG)
- [38.0380](#) Blutstatus (Form. 2064/1)
- [38.0390](#) Hartmetallstaub (Form. 1311, Eintrittsuntersuchung und Kontrolluntersuchung)
- [38.0400](#) Hartmetallstaub (Form. 1311/1, Kontrolluntersuchung)
- [38.0410](#) Quarzstaub (Form. 1302), Eintrittsuntersuchungen und Kontrolluntersuchungen für Arbeitnehmer in Giessereien
- [38.0420](#) Quarzstaub (Form. 1302/1), Kontrolluntersuchungen für Arbeitnehmer in Giessereien
- [38.0430](#) ZZ2000 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0440](#) ZZ2010 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0450](#) ZZ2020 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0460](#) ZZ2030 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0470](#) Polychlorierte Biphenyle (PCB) (Form. 2484)

38.0010

Druckluft/Unterwasserarbeiten (Form. 1193, Grunduntersuchung)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 276.19 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 284.14 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-11](#) Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Ruhe-EKG gemäss [17.0010](#); inkl. Belastungs-EKG, Ergometrie gemäss [17.0090](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar:

1740.00 Urin-Teilstatus

1396.00 Hämoglobin

1509.00 Kreatinin, Blut/Plasma/Serum

1532.00 Leukozytenzählung

1356.00 Glukose, Blut/Plasma/Serum

1341.00 Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)

1020.00 Alanin-Aminotransferase (ALAT)

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0020**Druckluft/Unterwasserarbeiten (Form. 1193/1,
Zwischenuntersuchung)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.16 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.76 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Ruhe-**EKG** gemäss [17.0010](#); inkl. Belastungs-**EKG**, Ergometrie gemäss [17.0090](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar:

1740.00 Urin-Teilstatus

1396.00 Hämoglobin

1509.00 Kreatinin, Blut/Plasma/Serum

1532.00 Leukozytenzählung

1356.00 Glukose, Blut/Plasma/Serum

1341.00 Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT)

1020.00 Alanin-Aminotransferase (ALAT)

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0030 Quarzstaub (Form. 1332)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0040 Verschiedene Stäube (Form. 1332/2)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.03 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 101.08 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0050

Hitzearbeit (Form. 1312)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 98.11 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 160.98 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Belastungs-[EKG](#) gemäss [17.0080](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1371.00 Hämatogramm II

1740.00 Urinstatus

1020.00 ALAT

1341.00 Gamma-GT

1509.00 Kreatinin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0060 Quecksilber (Form. 1388)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.06 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1740.00 Urteilstatus

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0070 Nitroglykol/Nitroglyzerin (Form. 1392)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.24 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 102.35 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Ruhe-EKG gemäss [17.0010](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1396.00 Hämoglobin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0080**Blei (Form. 1398)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1396.00 Hämoglobin

1740.00 Urteilstatus

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0090 Aromatische Amine (Form. 1528)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1396.00 Hämoglobin

1406.00 Harnstoff

1740.00 Urinstatus

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0100 Benzol (Form. 1529)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0110 Teer, Pech, Bitumen (Form. 1530)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0120 Ionisierende Strahlen (Form. 1575)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0130 Ionisierende Strahlen (Form. 1575/3 BAG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0140 Ionisierende Strahlen/Schutzanzug (Form. 1575/1)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.63 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.25 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0150 Fluor und seine anorganischen Verbindungen (Form. 1833)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.66 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 175.83 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Radiografien gemäss [39.0240](#) und [39.0245](#) für Ellbogengelenk und [39.0210](#) für Becken; inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0160 Kranführer (Form. 1595)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.06 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0170 Lärm (Form. 1834), mit Reintonaudiogramm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.96 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.16 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Reintonaudiogramm gemäss [09.0310](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0180 Lärm (Form. 1834), ohne Reintonaudiogramm**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 51.84 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 47.04 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0190 Chromsäure (Form. 1850)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0200**Organische Phosphorsäure-Ester (Form. 1916)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.41 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.85 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1739.00 Urinstatus

1207.00 Bilirubin im Serum

1093.00 [ASAT](#)1020.00 [ALAT](#)**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0210 Vinylchlorid (Form. 2150/1)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.41 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.85 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1715.00 Thrombozytenzählung

1093.00 [ASAT](#)1020.00 [ALAT](#)**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0220 Asbeststaub (Form. 1332/1)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0230**Lungenreizstoffe (Form. 1910, Eintrittsuntersuchungen und Kontrolluntersuchungen)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.82 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 136.29 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0240****Lungenreizstoffe (Form. 1910/1, Kontrolluntersuchungen)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.41 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.85 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#); exkl. Radiografie.**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0250**Elementarer gelber Phosphor (Form. 2075)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1396.00 Hämoglobin

1093.00 [ASAT](#)1020.00 [ALAT](#)

1027.00 Alk.Phosphatase

1739.00 Urinstatus

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0260**Vibrationen (Form. 2088, Eintrittsuntersuchung und Kontrolluntersuchung)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 143.40 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 336.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).Inkl. Radiografien gemäss [39.0260](#) für Handgelenk erste 2 x, [39.0240](#) für Ellbogengelenk erste 2 x, [39.0245](#) für Ellbogengelenk weitere 2 x, [39.0220](#) für AC-Gelenk erste 2 x.**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0270****Vibrationen (Form. 2088/1, Kontrolluntersuchungen)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.06 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0280 Trinitrotoluol, Trotyl (Form. 2126)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

1093.00 [ASAT](#)

1020.00 [ALAT](#)

1518.00 [LDH](#)

1027.00 Alk.Phosphatase

1207.00 Bilirubin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0290 Beryllium (Form. 2164)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1370.00 Hämatogramm I

1093.00 [ASAT](#)1020.00 [ALAT](#)

1341.00 Gamma-GT

1406.00 Harnstoff

1738.00 Harnsäure

1223.00 Kalzium/Blut

1224.00 Kalzium/Urin

1509.00 Kreatinin

1664.00 Nativsediment

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0300**Cadmium (Form. 2175)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1224.00 Calcium Total in einer weiteren Körperflüssigkeit

1223.00 Calcium Total im Blut

1740.00 Urinstatus

1666.00 Blutsenkung

1370.00 Hämatogramm I

1356.00 Glukose

1509.00 Kreatinin

1201.00 Beta-2-Mikroglobulin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0310 Mehlstaub (Form. 2287)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0320 PVC-Staub (Form. 2287/1)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0330 Organische Lösungsmittel (Form. 2286)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.06 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1740.00 Urteilstatus

1341.00 Gamma-GT

1020.00 [ALAT](#)**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0340 Scopolamin (Form. 2266)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0350 Tetrachlordibenz-p-Dioxin (TCDD) (Form. 2127)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1739.00 Urinstatus

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1509.00 Kreatinin

1230.00 Cholesterin

1047.00 Amylase

1093.00 [ASAT](#)1020.00 [ALAT](#)

1341.00 Gamma-GT

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0360**Ionisierende Strahlen/Blutstatus (Form. 2064)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 14.96 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1715.00 Thrombozytenzählung

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0370**Ionisierende Strahlen/Blutstatus (Form. 2064/3 BAG)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 14.96 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1715.00 Thrombozytenzählung

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0380**Blutstatus (Form. 2064/1)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 14.96 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.44 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1715.00 Thrombozytenzählung

1396.00 Hämoglobin

1297.00 Erythrozytenzählung

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0390****Hartmetallstaub (Form. 1311, Eintrittsuntersuchung und Kontrolluntersuchung)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0400**Hartmetallstaub (Form. 1311/1, Kontrolluntersuchung)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.19 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.45 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.**38.0410****Quarzstaub (Form. 1302), Eintrittsuntersuchungen und Kontrolluntersuchungen für Arbeitnehmer in Giessereien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 66.60 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.89 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0420**Quarzstaub (Form. 1302/1), Kontrolluntersuchungen für Arbeitnehmer in Giessereien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.19 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 65.45 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Gesetz** Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0430**ZZ2000 Grunduntersuchung (Form.2124)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 61.41 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 73.85 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** BerufskrankheitenprophylaxeInkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).**Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar**

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1396.00 Hämoglobin

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

1020.00 [ALAT](#)

1341.00 Gamma-GT

1739.00 Urinstatus

1509.00 Kreatinin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0440

ZZ2010 Grunduntersuchung (Form.2124)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.59 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 120.76 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Ruhe-EKG gemäss [17.0010](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1396.00 Hämoglobin

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

1020.00 [ALAT](#)

1341.00 Gamma-GT

1739.00 Urinstatus

1509.00 Kreatinin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0450 ZZ2020 Grunduntersuchung (Form.2124)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.82 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 136.29 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-11 Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Grundtaxe Röntgen Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

- 1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme
- 1396.00 Hämoglobin
- 1532.00 Leukozytenzählung
- 1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch
- 1715.00 Thrombozytenzählung
- 1020.00 [ALAT](#)
- 1341.00 Gamma-GT
- 1739.00 Urinstatus
- 1509.00 Kreatinin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0460**ZZ2030 Grunduntersuchung (Form.2124)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.00 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 183.20 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Ruhe-EKG gemäss [17.0010](#); inkl. Grundtaxe für das Röntgen in der Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1396.00 Hämoglobin

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

1020.00 [ALAT](#)

1341.00 Gamma-GT

1739.00 Urinstatus

1509.00 Kreatinin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

38.0470**Polychlorierte Biphenyle (PCB) (Form. 2484)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 42.62 TP | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.64 TP | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-11** Berufskrankheitenprophylaxe

Inkl. Spirometrie gemäss [15.0130](#); inkl. Ruhe-EKG gemäss [17.0010](#); inkl. Grundtaxe für das Röntgen in der Arztpraxis gemäss [39.0021](#); inkl. technische Grundleistung gemäss [39.2000](#); inkl. Thoraxradiografie gemäss [39.0190](#); inkl. kleiner Arztbericht gemäss [00.2255](#).

Zusätzlich sind gemäss Analysenliste mit Tarif (AL) verrechenbar

1666.00 Senkungsreaktion, exkl. Blutentnahme

1396.00 Hämoglobin

1532.00 Leukozytenzählung

1266.00 Differenzialblutbild, Ausstrich, mikroskopisch

1715.00 Thrombozytenzählung

1020.00 [ALAT](#)

1341.00 Gamma-GT

1739.00 Urinstatus

1509.00 Kreatinin

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

39 Bildgebende Verfahren

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39-1 Dokumentation/Bericht

Der ärztliche Anteil der Tarifpositionen beinhaltet immer die Befundung (inkl. allf. Vergleich mit Bildern/Resultaten vorgängiger bildgebender Untersuchungen, systematische und fragestellungsbezogene Beurteilung normaler und pathologischer Befunde), Erstellen eines Berichtes (Festhalten der Befunde in schriftlicher oder elektronischer Form, fernmündlich oder mit Diktafon, in Wort u/o Bild) und Ausfertigen des Berichtes (Durchlesen, Kontrollieren, Unterschreiben). Die obligat darzustellenden Organe/Strukturen sind mittels Film/Hardcopy oder in einer geeigneten elektronischen Form zu dokumentieren.

KI-39-2 Material/Medikamente

Materialien die für die Dokumentation benötigt werden (z.B. Film, Röntgenbild, Datenträger) sind Bestandteil der technischen Leistung und können somit nicht zusätzlich verrechnet werden.

Zusätzlich verrechenbar sind im Zusammenhang mit bildgebenden Leistungen Katheter, Kontrastmittel, Radiopharmaka, Kits und Ähnliches, deren Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück CHF 3.-- übersteigt. Verrechnet wird gemäss SL, oder wenn nicht in der SL, der Einstandspreis (Stückpreis auf der Basis der Jahreseinkaufsmenge) plus ein Zuschlag von 10%.

KI-39-3 Paarige Extremitätenaufnahmen

Die bildgebende Untersuchung der Gegenseite bei paarig angelegten Extremitäten/Strukturen (auch - falls technisch einwandfrei - auf einem Film) wird als 'jede weitere Darstellung' (falls diese lediglich zu Vergleichszwecken erfolgte) abgerechnet. Ausnahmen sind in den entsprechenden Tarifpositionen erwähnt.

Bei Verdacht auf Zweitläsion auf der Gegenseite, kann für diese Aufnahme erneut eine erste Darstellung verrechnet werden. Ausnahmen sind in den entsprechenden Tarifpositionen erwähnt.

KI-39-4 Messungen

Ausmessungen u/o Berechnungen (z.B. Durchmesserangaben, Volumenmessungen usw.) sind Bestandteil der entsprechenden Tarifpositionen und können, sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, nicht separat abgerechnet werden.

KI-39-5 Vorbereitung des Patienten

Die bildgebenden Tarifpositionen beinhalten immer allf. Lokalanästhesien sowie allf. Punktionen und Injektionen zur Kontrastmittelapplikation sowie Verabreichung anderer kontrastgebender Hilfsmittel, sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt.

KI-39-6 Röhrenknochen, Gelenke

Die Bildgebung langer Röhrenknochen (z.B. Humerus, Femur) erfordert obligat auch die Darstellung des proximalen oder distalen Gelenkes.

KI-39-7 Durchleuchtungen

Als Durchleuchtungen gelten Untersuchungen mittels Bildverstärker-Fernsehen (BV-TV), fluoroskopisch verstärkte und/oder digitale Systeme.

KI-39-8 Tomografien

Konventionelle Tomografien werden wie gewöhnliche Aufnahmen abgerechnet.

Es gelten die Limitationen der Anzahl Aufnahmen bei den Tarifpositionen gemäss Kapitel [39.02.01](#).

KI-39-9 Leistungsblock [LB-53](#)

Die Tarifpositionen aus Kapitel [39](#) sind für Fachärzte für Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Weitere Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt.

KI-39-10 Kontrollaufnahmen

Kontrollaufnahmen nach Therapien können in der gleichen Sitzung mit der Leistung [39.0090](#) verrechnet werden.

KI-39-11 Bildgebende Massnahmen während einer operativen Versorgung (Operation, Intervention)

Alle bildgebenden Massnahmen durch Operateur, Assistenten (z.B. Ultraschall, Nativröntgen, Durchleuchtung usw.), die während der operativen Versorgung (Operation, Intervention) erbracht werden, sind Teil der jeweiligen Leistung im engeren Sinne, wenn diese Operationen/Interventionen in folgenden Sparten tarifiert sind:

- UBR mit BV-TV
- Interventionelle Schmerztherapie
- Gipsraum
- OP I

- OP II
- OP III
- Elektrophysiologisches Labor/Katheterplatz
- Echokardiografie
- Urologischer Endoskopieraum
- Urologische Funktionsdiagnostik
- Extrakorporale Lithotripsie (ESWL)
- Pneumologischer Endoskopieraum
- Gastroenterologische Endoskopie, gross
- Gastroenterologische Endoskopie, Spital
- Ultraschall gesteuerte Vakuum assistierte Biopsie
- Vakuum assistierte Mammabiopsie im Mammographieraum
- Minimal-Invasive Mammabiopsie auf Stereotaxie-Tisch
- Brachytherapie
- Radiochirurgie/Radiotherapie
- Ganzkörper-Bestrahlung
- Bestrahlungsplanung Radiochirurgie/Radiotherapie

Interventionen, welche in einer anderen Sparte durchgeführt werden, dürfen - sofern medizinisch begründet - mit bildgebenden Leistungen aus dem Kapitel [39](#) kumuliert werden.

Vorbehalten sind Leistungen, bei denen eine separate Abrechnung von bildgebenden Massnahmen im Titel der Hauptleistung, Zuschlagsleistung oder deren Interpretation ausdrücklich vorgesehen ist.

KI-39-12 Technische Grundleistung (Wechselzeit)

Bei sämtlichen bildgebenden Leistungen kann für die technisch bedingte Wechselzeit die entsprechende technische Grundleistung 1 x pro Sitzung in Rechnung gestellt werden. Es muss ein Bezug zur entsprechenden Leistung hergestellt werden können.

KI-39-13 Oberflächenregionen und muskuloskelettale Regionen

Als Abrechnungseinheit gilt der deutschsprachige Oberbegriff.

- Kopf/Gesicht: Regio capitis/Regio facialis
- Hals: Regio cervicalis
- Brust/Schulter: Regio pectoralis/Regio axillaris
- Bauchwand: Regio abdominalis
- Rücken: Regio dorsalis/Regio glutealis
- Dammgegend: Regio perinealis/Regio analis/Regio urogenitalis
- Arm: Regio brachialis/Regio cubitalis/Regio antebrachialis
- Hand: Carpus/Manus/Digiti
- Bein: Regio femoralis/Genu/Regio cruralis
- Fuss: Pes/Regio calcanea/Tarsus/Metatarsus/Digiti

KI-39-14 Gelenksregionen

Als Abrechnungseinheit gilt der deutschsprachige Oberbegriff:

- Handgelenke inkl. Fingergelenke
- Ellbogen
- Schultergelenk
- Hüftgelenk
- Kniegelenk
- Fussgelenke inkl. Zehengelenke, USG, OSG und Syndesmose tibiofibular
- Alle anderen Gelenke entsprechen einer Region

Nicht kumulierbar mit

[LG-44](#) Alleinige bildgebende Leistungen

[LG-46](#) Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen

[00.1020](#) Feinnadelpunktion zur Entnahme von Gewebe und anderem Material

[06.1920](#) + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang

[20.0140](#) + Cholangiografie mittels Laparoskopie

[20.2700](#) + Intraoperative Cholangiodebitomanometrie u/o Cholangiografie bei offener Cholezystektomie

[21.1000](#) Verödungsinstillation in Nierenzyste, perkutan

[21.1010](#) Nephrolithotomie, offen

[21.2640](#) Dynamische Kavernosometrie/Kavernosografie

24.0150 Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk

Unterkapitel

- 39.01** Bildgebende Verfahren: Allgemeines
- 39.02** Röntgen
- 39.03** Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen
- 39.04** Computer-Tomografie CT
- 39.05** Magnetic Resonance Imaging MRI
- 39.06** Angiografie
- 39.08** Bildgebend überwachte Eingriffe

39.01 Bildgebende Verfahren: Allgemeines

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- 39.3000** Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, erste Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- 39.3005** Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, zweite Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- 39.3300** Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung
- 39.3310** Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, Intervention, mit Punktion, als alleinige bildgebende Leistung

Unterkapitel

- 39.01.01** Bildgebende Verfahren: Grundelemente, Betriebsstelle, Administrativ/Infrastruktur-Pauschale (AIP)
- 39.01.02** Bildgebende Verfahren: Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge sowie Kontrollaufnahmen nach therapeutischer Leistung

39.01.01 Bildgebende Verfahren: Grundelemente, Betriebsstelle, Administrativ/Infrastruktur-Pauschale (AIP)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- 39.0010** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- 39.0011** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- 39.0015** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- 39.0016** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG
- 39.0020** Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG
- 39.0021** Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG

39.0010**Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Betriebsstelle Röntgeninstitut | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.43 TP | 27 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abteilung für allgemeine ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen und Abgeltung für Administrativ-Pauschale im Röntgeninstitut ausserhalb Spital.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz Nur Leistung der Krankenversicherung.

Menge pro Sparte 1 Mal pro Tag, jedoch insgesamt max. 2 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

32.0675 + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

32.0685 + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

32.0695 + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

39.0011 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG

39.0015 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG

39.0016 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG

39.0020 Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG

39.0021 Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG

Nur kumulierbar mit

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Gilt nur für die qualitative(n) Dignität(en): "Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik".

Gilt nur für: "Röntgeninstitut", "Spital/Klinik".

39.0011**Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Betriebsstelle Röntgeninstitut | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 78.43 TP | 27 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abteilung für allgemeine ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen und Abgeltung für Administrativ-Pauschale im Röntgeninstitut ausserhalb Spital.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-59 Leistungen nur für Praxisärzte

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge pro Sparte 1 Mal pro Tag, jedoch insgesamt max. 2 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

32.0675 + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

32.0685 + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

32.0695 + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

39.0010 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG

39.0015 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG

39.0016 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG

39.0020 Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG

39.0021 Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG

Nur kumulierbar mit

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Gilt nur für die qualitative(n) Dignität(en): "Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik".

Gilt nur für: "Röntgeninstitut", "Spital/Klinik".

39.0015 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Betriebsstelle Röntgeninstitut | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.29 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abgeltung für allgemeine ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen und Abgeltung für Administrativ-Pauschale in der Röntgenabteilung des Spitals.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz Nur Leistung der Krankenversicherung.

Menge pro Sparte 1 Mal pro Tag, jedoch insgesamt max. 2 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

- 32.0675** + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik
- 32.0685** + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik
- 32.0695** + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik
- 39.0010** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- 39.0011** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- 39.0016** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG
- 39.0020** Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG
- 39.0021** Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG

Nur kumulierbar mit

- LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen
- Gilt nur für die qualitative(n) Dignität(en):** "Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik".
Gilt nur für: "Röntgeninstitut", "Spital/Klinik".

39.0016**Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/
MVG/IVG**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Betriebsstelle Röntgeninstitut | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.74 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 52.29 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abteilung für allgemeine ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen und Abgeltung für Administrativ-Pauschale in der Röntgenabteilung des Spitals.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-60 Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge pro Sparte 1 Mal pro Tag, jedoch insgesamt max. 2 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

32.0675 + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

32.0685 + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

32.0695 + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

39.0010 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG

39.0011 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG

39.0015 Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG

39.0020 Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG

39.0021 Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG

Nur kumulierbar mit

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Gilt nur für die qualitative(n) Dignität(en): "Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik".

Gilt nur für: "Röntgeninstitut", "Spital/Klinik".

39.0020 Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.49 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abgeltung für Administrativ/Infrastruktur-Pauschale anlässlich bildgebender Untersuchungen durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital.

Nur mit Tarifpositionen mit Sparte Röntgenraum I und Ultraschall gross kumulierbar.

Nicht abrechenbar durch Röntgeninstitute und Radiologen im Spital.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz Nur Leistung der Krankenversicherung.

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

- 39.0010** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- 39.0011** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- 39.0015** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- 39.0016** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG
- 39.0021** Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG

Nur kumulierbar mit

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Gilt nur für die Sparte(n): "Ultraschall gross", "Röntgenraum I".

Gilt nur für: "Arzt in der Arztpraxis und Nicht-Radiologen im Spital".

39.0021

Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.49 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Abgeltung für Administrativ/Infrastruktur-Pauschale anlässlich bildgebender Untersuchungen durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital.

Nur mit Tarifpositionen mit Sparte Röntgenraum I und Ultraschall gross kumulierbar.

Nicht abrechenbar durch Röntgeninstitute und Radiologen im Spital.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz Nur Leistung der Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung.

Menge 1 Mal pro Tag.

Nicht kumulierbar mit

- [39.0010](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- [39.0011](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.0015](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- [39.0016](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.0020](#) Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG

Nur kumulierbar mit

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Gilt nur für die Sparte(n): "Ultraschall gross", "Röntgenraum I".

Gilt nur für: "Arzt in der Arztpraxis und Nicht-Radiologen im Spital".

39.01.02

Bildgebende Verfahren: Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge sowie Kontrollaufnahmen nach therapeutischer Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.0050](#) (+) Zuschlag I ohne Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0055](#) (+) Zuschlag II mit Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0060](#) (+) Narkose/IPS-Zuschlag
- [39.0090](#) (+) Kontrollaufnahmen nach therapeutischen Leistungen in der gleichen Sitzung

39.0050

(+) Zuschlag I ohne Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 7.12 TP | - / - | 3 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Genereller Zuschlag für Röntgenuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, [CT](#)-Untersuchungen und [MRI](#)-Untersuchungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.06](#) Angiografie

39.0055 (+) Zuschlag II mit Kontrastmittel und/oder Hohraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.61 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Genereller Zuschlag für Röntgenuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, [CT](#)-Untersuchungen und [MRI](#)-Untersuchungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.06 Angiografie

39.0060 (+) Narkose/IPS-Zuschlag

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Alle | - | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.61 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| - | - | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Genereller Zuschlag für narkotisierte u/o **IPS**-Patienten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.06 Angiografie

39.0090**(+) Kontrollaufnahmen nach therapeutischen Leistungen in der gleichen Sitzung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Zuschlag von **100%** (**AL** und **TL**) für Kontrollaufnahmen nach therapeutischen Leistungen. Bedeutet Aufhebung einer Kumulationseinschränkung u/o ermöglicht nochmalige Verrechnung einer 'ersten Aufnahme'.

Nur kumulierbar mit bildgebenden Leistungen, die nach einer Therapie eine Kontrollaufnahme zulassen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Nur kumulierbar mit

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

39.02**Röntgen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.02-1 Verrechenbarkeit der weiteren Aufnahmen

Die Anzahl weiterer Aufnahmen wurde bei allen Organen beschränkt. Die Beschränkung ist jeweils in der Position "jede weitere Aufnahme" in der Interpretation und in der Mengenregel angegeben.

Die Anzahl weiterer Aufnahmen beschreibt die maximal verrechenbare Anzahl Aufnahmen. Diese maximale Zahl stützt sich auf die gängigen Fachpublikationen.

KI-39.02-2 Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge

Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge siehe [39.01.02](#).

Unterkapitel

[39.02.01](#) Röntgen: Untersuchung der Organe

[39.02.02](#) Röntgen: Durchleuchtungen, Urogramme und Cholangiogramme

[39.02.03](#) Röntgen: Durchleuchtungsgestützte Interventionen

[39.02.04](#) Röntgen: Mammografie

[39.02.05](#) Minimalinvasive Mammaeingriffe

[39.02.06](#) Knochendichtebestimmungen: Osteodensitometrien

[39.02.07](#) Röntgen: Technische Grundleistungen

39.02.01**Röntgen: Untersuchung der Organe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Unterkapitel**

[39.02.01.01](#) Röntgen: Schädel, Hals

[39.02.01.02](#) Röntgen: Wirbelsäule

[39.02.01.03](#) Röntgen: Thorax, Abdomen, Becken

[39.02.01.04](#) Röntgen: Obere Extremität

[39.02.01.05](#) Röntgen: Untere Extremität

39.02.01.01**Röntgen: Schädel, Hals**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

[39.0100](#) Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, erste Aufnahme

[39.0105](#) + Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, jede weitere Aufnahme

[39.0110](#) Röntgen: Schädel Spezialaufnahme, erste Darstellung

[39.0115](#) + Röntgen, Schädel Spezialaufnahme, jede weitere Darstellung

[39.0120](#) Orthopantomografie

39.0100 Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt auch für halbaxiale Nasennebenhöhlenaufnahmen und verwandte Expositionen, Nasenbein

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0105**+ Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

39.0110**Röntgen: Schädel Spezialaufnahme, erste Darstellung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.00 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 60.67 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Aufnahmen nach Schüller, Stenvers, Rheese, Mayr, usw. ferner für Mundbodenaufnahme.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0115 + Röntgen, Schädel Spezialaufnahme, jede weitere Darstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 5.00 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.0120 Orthopantomografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.00 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 121.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Übersichtsaufnahme des Oberkieferbereichs und Unterkieferbereichs.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Gesetz KVG: Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.02.01.02

Röntgen: Wirbelsäule

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.0130](#) Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme
- [39.0135](#) + Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, jede weitere Aufnahme
- [39.0140](#) Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme
- [39.0145](#) + Röntgen: Brustwirbelsäule (BWS), jede weitere Aufnahme
- [39.0150](#) Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme
- [39.0155](#) + Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), jede weitere Aufnahme
- [39.0160](#) Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme
- [39.0165](#) + Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), jede weitere Aufnahme
- [39.0170](#) Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme
- [39.0175](#) + Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, jede weitere Aufnahme
- [39.0180](#) Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, erste Aufnahme
- [39.0185](#) + Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, jede weitere Aufnahme

39.0130

Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet auch Atlantooccipital-Gelenk und Atlantodental-Gelenk.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-06](#) Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.0170](#) Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme

39.0135 + Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

39.0140 Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.0170** Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme**39.0145 + Röntgen: Brustwirbelsäule (BWS), jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.0150 Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.13 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.0170** Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme**39.0155 + Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** maximal 3 Mal pro Sitzung.

39.0160 Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | - | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0170 Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme

39.0165 + Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0170 Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 18.99 TP | - / - | - | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.34 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0130 Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme

39.0140 Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme

39.0150 Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme

39.0160 Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme

39.0570 Myelografie mittels spinaler Punktion

39.0175 + Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 9.49 TP | - / - | - | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.41 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0180 Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | - | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0185 + Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.02.01.03 Röntgen: Thorax, Abdomen, Becken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.0190](#) Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, erste Aufnahme
- [39.0195](#) + Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, jede weitere Aufnahme
- [39.0200](#) Röntgen: Abdomen, erste Aufnahme
- [39.0205](#) + Röntgen: Abdomen, jede weitere Aufnahme
- [39.0210](#) Röntgen: Becken/Sakrum, erste Aufnahme
- [39.0215](#) + Röntgen: Becken/Sakrum, jede weitere Aufnahme

39.0190**Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, erste Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 14.41 TP | - / - | - | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.41 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt auch für Teilaufnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.0195**+ Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.23 TP | - / - | - | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

39.0200**Röntgen: Abdomen, erste Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 14.41 TP | - / - | - | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.13 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0205 + Röntgen: Abdomen, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0210 Röntgen: Becken/Sakrum, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt auch für Teilregionen (ausser Hüftgelenk).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall Diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigten

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0215 + Röntgen: Becken/Sakrum, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.23 TP | - / - | - | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.67 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

39.02.01.04 Röntgen: Obere Extremität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.0220](#) Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, erste Aufnahme
- [39.0225](#) + Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, jede weitere Aufnahme
- [39.0230](#) Röntgen: Humerus, erste Aufnahme
- [39.0235](#) + Röntgen: Humerus, jede weitere Aufnahme
- [39.0240](#) Röntgen: Ellbogengelenk, erste Aufnahme
- [39.0245](#) + Röntgen: Ellbogengelenk, jede weitere Aufnahme
- [39.0250](#) Röntgen: Unterarm, erste Aufnahme
- [39.0255](#) + Röntgen: Unterarm, jede weitere Aufnahme
- [39.0260](#) Röntgen: Handgelenk, erste Aufnahme
- [39.0265](#) + Röntgen: Handgelenk, jede weitere Aufnahme
- [39.0270](#) Röntgen: Hand, erste Aufnahme
- [39.0275](#) + Röntgen: Hand, jede weitere Aufnahme
- [39.0280](#) Röntgen: Finger, erste Aufnahme
- [39.0285](#) + Röntgen: Finger, jede weitere Aufnahme

39.0220**Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, erste Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0225**+ Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0230 Röntgen: Humerus, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | - | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**39.0235 + Röntgen: Humerus, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.0240 Röntgen: Ellbogengelenk, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.34 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet auch die Darstellung des proximalen Radioulnargelenks.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall Diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0245 + Röntgen: Ellbogengelenk, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0250 Röntgen: Unterarm, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | - | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0255 + Röntgen: Unterarm, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0260 Röntgen: Handgelenk, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet Radioulnokarpalgelenk, sämtliche Handwurzelknochen sowie die Anteile der proximalen Metakarpalia.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0265 + Röntgen: Handgelenk, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.0270 Röntgen: Hand, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet Radioulnokarpalgelenk bis inkl. aller Endphalangen vollständig, alle Processus unguiculares.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0275 + Röntgen: Hand, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0280 Röntgen: Finger, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.41 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet distales Metakarpaleköpfchen bis Processus unguiculares.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0285 + Röntgen: Finger, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 2.06 TP | - / - | - | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 8.20 TP | 3 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 4 Mal pro Seite.

39.02.01.05 Röntgen: Untere Extremität

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [39.0290](#) Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme
- [39.0295](#) + Röntgen: Hüfte, jede weitere Aufnahme
- [39.0296](#) + Röntgen: Hüfte, jede weitere Aufnahme
- [39.0300](#) Röntgen: Femur, erste Aufnahme
- [39.0305](#) + Röntgen: Femur, jede weitere Aufnahme
- [39.0306](#) + Röntgen: Femur, jede weitere Aufnahme
- [39.0310](#) Röntgen: Knie, erste Aufnahme
- [39.0315](#) + Röntgen: Knie, jede weitere Aufnahme
- [39.0316](#) + Röntgen: Knie, jede weitere Aufnahme
- [39.0320](#) Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme
- [39.0325](#) + Röntgen: Unterschenkel, jede weitere Aufnahme
- [39.0326](#) + Röntgen: Unterschenkel, jede weitere Aufnahme
- [39.0330](#) Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme
- [39.0335](#) + Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), jede weitere Aufnahme
- [39.0336](#) + Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), jede weitere Aufnahme
- [39.0340](#) Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0345](#) + Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0346](#) + Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0350](#) Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0355](#) + Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0356](#) + Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0370](#) Röntgen: Vorfuss/Zehen, erste Aufnahme
- [39.0375](#) + Röntgen: Vorfuss/Zehen, jede weitere Aufnahme
- [39.0376](#) + Röntgen: Vorfuss/Zehen, jede weitere Aufnahme
- [39.0380](#) Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine

39.0290 Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | - | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.13 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet Trochanteren und gesamtes Hüftgelenk.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0380 Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0295 + Röntgen: Hüfte, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0300 Röntgen: Femur, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0380 Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0305 + Röntgen: Femur, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0310 Röntgen: Knie, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.13 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet Tibiofibulargelenk und Kondylenansatz; gilt auch für Patellaufnahmen/Patellaspezialaufnahmen, Tunnelaufnahme, Aufnahme nach Frick, Funktionsaufnahme der Patella.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0380 Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0315 + Röntgen: Knie, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0320**Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | - | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 16.41 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Darstellung bis oberes Sprunggelenk (OSG).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.0380** Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0325 + Röntgen: Unterschenkel, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0330 Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 10.29 TP | - / - | - | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet distales Talotibiofibulargelenk mit vollständigem Fibulaköpfchen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0380 Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0335**+ Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0340 Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.60 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0370 Röntgen: Vorfuss/Zehen, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**

39.0380 Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0345 + Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0350**Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.35 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.87 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.0380** Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0355**+ Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0370 Röntgen: Vorfuss/Zehen, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.23 TP | - / - | - | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.13 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0340 Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**

39.0380 Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine **auf gleicher Seite**

39.0375 + Röntgen: Vorfuss/Zehen, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.0380 Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 16.62 TP | - / - | - | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.34 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 39.0290** Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**
- 39.0300** Röntgen: Femur, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**
- 39.0310** Röntgen: Knie, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**
- 39.0320** Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**
- 39.0330** Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme **auf gleicher Seite**
- 39.0340** Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**
- 39.0350** Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**
- 39.0370** Röntgen: Vorfuss/Zehen, erste Aufnahme **auf gleicher Seite**

39.0296 + Röntgen: Hüfte, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0306 + Röntgen: Femur, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0316 + Röntgen: Knie, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.0326 + Röntgen: Unterschenkel, jede weitere Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0336**+ Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.0346**+ Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.0356**+ Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 6.18 TP | - / - | - | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.0376**+ Röntgen: Vorfuss/Zehen, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum I | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 4.12 TP | - / - | - | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.93 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.02.02**Röntgen: Durchleuchtungen, Urogramme und Cholangiogramme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.02.02-1 Verrechnung der Röntgenaufnahmen bei Durchleuchtungen

Eingeschlossen sind sämtliche mit der Untersuchung verbundenen Röntgenaufnahmen und konventionelle Tomogramme.

KI-39.02.02-2 Bildverstärker-Fernsehen (BV-TV)

Als Durchleuchtungen gelten Untersuchungen mittels Bildverstärker-Fernsehen (BV-TV), fluoroskopisch verstärkte u/o digitale Systeme.

Nicht kumulierbar mit

[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie

Leistungen

- [39.0400](#) Arthrografie Gelenke
- [39.0410](#) (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT
- [39.0500](#) Funktionelle Durchleuchtung: Gelenk, pro Gelenkregion, Thorax, Wirbelsäule als alleinige bildgebende Leistung
- [39.0510](#) Fistulografie/Fistelsystem mit kutaner Öffnung
- [39.0520](#) Komplexe dynamische pharyngeale Sprachevaluation, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.0530](#) Diagnostische Dakryozystografie, pro Seite
- [39.0540](#) Diagnostische & therapeutische Dakryocystografie, pro Seite
- [39.0550](#) Diagnostische Sialografie, erste Drüse
- [39.0560](#) + Sialografie, jede weitere Drüse
- [39.0565](#) Diagnostische & therapeutische Sialografie, pro Seite
- [39.0570](#) Myelografie mittels spinaler Punktion
- [39.0580](#) Vertebrale Diskografie, pro Diskus
- [39.0590](#) Pharynxoesophagus-Darstellung
- [39.0600](#) Oesophagus-Magen-Duodenum-Darstellung
- [39.0610](#) Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse
- [39.0615](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt für Radiologie
- [39.0620](#) Kolon-Darstellung, Monokontrast
- [39.0630](#) Kolon-Darstellung, Doppelkontrast
- [39.0640](#) Defäkografie
- [39.0700](#) Orale Cholezystografie
- [39.0710](#) Infusionscholangiografie
- [39.0720](#) Gallenwege über nasobiliären/transpapillären Katheter
- [39.0800](#) Infusionsurografie
- [39.0810](#) Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode
- [39.0820](#) Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter
- [39.0830](#) Zystografie
- [39.0840](#) Miktionszystourografie (MCUG)
- [39.0850](#) Retrograde Urethrografie
- [39.0860](#) Vesiculografie/Epididymografie, einseitig
- [39.0870](#) Vesiculografie/Epididymografie, beidseitig
- [39.0900](#) Hysterosalpingografie
- [39.0910](#) Perineogramm/Vaginogramm/Genitogramm

39.0400 Arthrografie Gelenke

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.01 TP | - / - | 16 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 157.76 TP | 26 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Punktion, Injektion von Medikamenten und allf. Lokalanästhesie.

Als Regionen gelten die in Kapitel 39, Interpretation [KI-39.14](#) aufgeführten Gelenksregionen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Gelenkregion und 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

39.0410**(+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 60.01 TP | - / - | 16 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 121.36 TP | 20 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Punktion, Injektion von Medikamenten und allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Gelenkregion und Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.0400** Arthrografie Gelenke**00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**Nur kumulierbar mit****LG-35** Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

39.0500

Funktionelle Durchleuchtung: Gelenk, pro Gelenkregion, Thorax, Wirbelsäule als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Alle | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.52 TP | - / - | 10 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 72.82 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Als Regionen gelten die in der [KI-39.14](#) aufgeführten Gelenksregionen.

Werden bei einer Untersuchung einer Region mehrere Gelenke durchleuchtet, kann diese Tarifposition nur einmal abgerechnet werden.

Beinhaltet auch Atlantooccipital-Gelenk und Atlantodental-Gelenk.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-46 Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen

Menge 1 Mal pro Gelenkregion.

39.0510 **Fistulografie/Fistelsystem mit kutaner Öffnung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 15 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 91.02 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0520 Komplexe dynamische pharyngeale Sprachevaluation, als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Phoniatrie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 106.68 TP | - / - | 35 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 236.65 TP | 39 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-06](#) Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-46](#) Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0530 Diagnostische Dakryozystografie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 26 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.03 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Sondierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0540 Diagnostische & therapeutische Dakryocystografie, pro Seite

39.0540**Diagnostische & therapeutische Dakryocystografie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 120.01 TP | - / - | 43 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 260.91 TP | 43 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Kombinierte diagnostische und therapeutische Dakryocystografie.

Inkl. allfälliger Lokalanästhesie und inkl. Sondierung.

Dilatationen pro Drüsengang; Steinextraktionen unabhängig von der Anzahl Steine pro Gang; unabhängig von der Anzahl Stents.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.0530** Diagnostische Dakryozystografie, pro Seite**00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.0550 Diagnostische Sialografie, erste Drüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.01 TP | - / - | 30 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 266.98 TP | 44 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Sondierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0565 Diagnostische & therapeutische Sialografie, pro Seite

39.0560 + Sialografie, jede weitere Drüse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.03 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.0565

Diagnostische & therapeutische Sialografie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 140.02 TP | - / - | 47 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 285.19 TP | 47 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Kombinierte diagnostische und therapeutische Sialografie.

Inkl. Sondierung.

Dilatationen pro Drüsengang; Steinextraktionen unabhängig von der Anzahl Steine pro Gang; unabhängig von der Anzahl Stents.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0550 Diagnostische Sialografie, erste Drüse

39.0570 Myelografie mittels spinaler Punktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 92.51 TP | - / - | 28 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 327.66 TP | 54 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Punktion, Injektion von Medikamenten und allf. Lokalanästhesie, unabhängig vom Punktionsort und der dargestellten Region.

Bei allf. Bandscheibenersatz siehe Pos. [39.1110](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0170 Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.0580 Vertebrale Diskografie, pro Diskus

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.51 TP | - / - | 21 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 218.44 TP | 36 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Punktion, Injektion von Medikamenten und allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.0590

Pharynxoesophagus-Darstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.01 TP | - / - | 20 min. | 12 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 206.31 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Mit Video, mit schneller Kameratechnik oder digitaler Radiografie.

Darstellung in Monokontrast- u/o Doppelkontrast-Technik.

Inkl. Darstellung des Schluckaktes u/o Sprachuntersuchung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0600 Oesophagus-Magen-Duodenum-Darstellung

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.0600

Oesophagus-Magen-Duodenum-Darstellung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.01 TP | - / - | 27 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.71 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Darstellung in Monokontrast- u/o Doppelkontrast-Technik.

Inkl. Darstellung bis zur Iliocoecalklappe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0590 Pharynxoesophagus-Darstellung

39.0610 Selektive Dünndarstdarstellung in Enteroklyse

39.0610**Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.01 TP | - / - | 30 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 364.06 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet: Legen einer Dünndarmsonde und hypotone Darstellung; inkl. Schleimhutanästhesie.

Darstellung in Monokontrast- u/o Doppelkontrast-Technik.

Inkl. Injektion des Hypotonikums.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****00.1120** Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Nase, durch den Facharzt**00.1130** Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Mund u/o Rachen, durch den Facharzt**00.1140** Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Larynx u/o Hypopharynx, durch den Facharzt**00.1160** Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt**00.1170** Oberflächenanästhesie, Kryoanästhesie, durch den Facharzt**19.0120** Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt**39.0600** Oesophagus-Magen-Duodenum-Darstellung**39.0615** Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt für Radiologie

39.0615**Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt für Radiologie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 121.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Schleimhutanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.0610** Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse

39.0620 Kolon-Darstellung, Monokontrast

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.01 TP | - / - | 20 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.71 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Einlauf.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0630 Kolon-Darstellung, Doppelkontrast

39.0640 Defäkografie

39.0630 Kolon-Darstellung, Doppelkontrast

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.51 TP | - / - | 25 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.32 TP | 49 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Einlauf.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0620 Kolon-Darstellung, Monokontrast

39.0640

Defäkografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Chirurgie Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 91.07 TP | - / - | 25 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.03 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0620 Kolon-Darstellung, Monokontrast

39.0700**Orale Cholezystografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 13 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.70 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Zusatzuntersuchung nach Reizmahlzeit.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.0710**Infusionscholangiografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.51 TP | - / - | 17 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 273.05 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Punktion für Infusion.

Inkl. Zusatzuntersuchung nach Reizmahlzeit.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.0720**Gallenwege über nasobiliären/transpapillären Katheter**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 12 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 121.36 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Nach **ERCP**, über liegende Sonde oder postoperative Darstellung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.0800 Infusionsurografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 14 min. | 11 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 351.93 TP | 58 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Punktion für Infusion.

Inkl. allf. Tomogramme und Miktionsaufnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0810 Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode

39.0820 Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter

39.0830 Zystografie

39.0840 Miktionszystourografie (MCUG)

39.0810 Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 13 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 206.31 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Exkl. Zugang, siehe [21.0310](#), [21.0380](#), [21.0390](#), [21.0410](#), [21.0460](#), [21.0470](#).

Inkl. allf. Tomogramme und Miktionsaufnahmen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0800 Infusionsurografie

39.0820 Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter

39.0830 Zystografie

39.0840 Miktionszystourografie (MCUG)

39.0820**Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 12 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.49 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)Exkl. Zugang siehe [21.0310](#), [21.0380](#), [21.0390](#), [21.0410](#), [21.0460](#), [21.0470](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.0800** Infusionsurografie**39.0810** Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode**39.0830** Zystografie**39.0840** Miktionszystourografie (MCUG)

39.0830**Zystografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.36 TP | - / - | 13 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.71 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Exkl. Zugang siehe [21.1910](#); gilt für retrograde Blasendarstellung Frau/Mann; gilt auch bei suprapubischem Zugang.

Inkl. Inkontinenzprüfung bei der Frau, Miktionsurethrografie, Legen eines Blasenkatheters, suprapubische Punktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Nicht kumulierbar mit

21.0010 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre, durch den Facharzt

21.0020 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre, durch den Facharzt

21.0030 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, durch den Facharzt

21.0050 Blasenpunktion

39.0800 Infusionsurografie

39.0810 Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode

39.0820 Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter

39.0840 Miktionszystourografie (MCUG)

Kumulierbar mit

21.1910 Zystostomieanlage, perkutan

39.0840 Miktionszystourografie (MCUG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 25 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.03 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 21.0010** Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre, durch den Facharzt
- 21.0020** Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre, durch den Facharzt
- 21.0030** Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, durch den Facharzt
- 21.0050** Blasenpunktion
- 21.1910** Zystostomieanlage, perkutan
- 39.0800** Infusionsurografie
- 39.0810** Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode
- 39.0820** Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter
- 39.0830** Zystografie

39.0850 Retrograde Urethrografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 14 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 188.10 TP | 31 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Exkl. Zugang siehe [21.0010](#), [21.0030](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

21.0020 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre, durch den Facharzt

Kumulierbar mit

21.0010 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre, durch den Facharzt

21.0030 Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, durch den Facharzt

39.0860 Vesiculografie/Epididymografie, einseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 25 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 279.11 TP | 46 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0870 Vesiculografie/Epididymografie, beidseitig

39.0870 Vesiculografie/Epididymografie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 110.01 TP | - / - | 35 min. | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 400.47 TP | 66 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0860 Vesiculografie/Epididymografie, einseitig

39.0900**Hysterosalpingografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.51 TP | - / - | 15 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 127.42 TP | 21 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)Exkl. Zugang, siehe [22.0690](#).**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Kumulierbar mit****22.0690** Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

39.0910 Perineogramm/Vaginogramm/Genitogramm

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 22 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 194.17 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-06](#) Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.02.03 Röntgen: Durchleuchtungsgestützte Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie

Leistungen

[39.1110](#) Interventionen unter Durchleuchtung alle, diagnostisch und therapeutisch

[39.1150](#) + Zuschlag für DL-gesteuerte Embolisation/Vertebroplastie

[39.1170](#) + Zuschlag für therapeutische Gewebeextraktion (z.B. Nukleotomie)

[39.1180](#) + Zuschlag für DL-gesteuerte operative Versorgung am ZNS/Gesichtsschädel, pro 5 Min.

[39.1200](#) Geschlossene Reposition einer Darminvagination u/o eines Sigmavolvulus

39.1110**Interventionen unter Durchleuchtung alle, diagnostisch und therapeutisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 12 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 72.82 TP | 12 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Punktionen, Biopsien, Drainagekatheter und Bandscheibenersatz sowie Lokalisation und Entfernung von Fremdkörpern.

Gilt für erste und weitere Läsionen.

Inkl. allfällige Lokalanästhesie, zusätzliche lokale Kontrastmittel. u/o therapeutische Instillation eines Medikamentes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**39.1150****+ Zuschlag für DL-gesteuerte Embolisation/Vertebroplastie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.24 TP | - / - | 19 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 115.29 TP | 19 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.1170**+ Zuschlag für therapeutische Gewebeextraktion (z.B. Nukleotomie)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.45 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.70 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.1180****+ Zuschlag für DL-gesteuerte operative Versorgung am ZNS/ Gesichtsschädel, pro 5 Min.**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.01 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.34 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.1200**Geschlossene Reposition einer Darminvagination u/o eines Sigmavolvulus**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgenraum III | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 110.01 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.71 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Bei geschlossener Reposition von Darminvaginationen und Sigmavolvulus durch den Facharzt für Radiologie, jede Methode.

Obligatorisch mit bildgebender Methode durchgeführt und dokumentiert; inkl. Einlauf; inkl. Einlage Dickdarmtubus; inkl. Wartezeiten; inkl. bildgebender Methoden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****20.0710** Geschlossene Reposition einer Darminvagination, jede Methode**20.0720** Geschlossene Reposition eines Sigmavolvulus, jede Methode**39.02.04****Röntgen: Mammografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit**29.05** Allgemeine Schmerztherapie**Leistungen****39.1300** Mammografie, Screening, beidseitig mit Erstbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung**39.1305** Mammografie, Screening, beidseitig, Zweitbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung**39.1306** Mammografie, Screening, beidseitig, Drittbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung**39.1307** Mammografie, präventiv, erste Aufnahme**39.1308** + Mammografie, präventiv, jede weitere Aufnahme**39.1310** Mammografie, diagnostisch, erste Mammografie**39.1320** + Mammografie, diagnostisch, jede weitere Mammografie**39.1330** + Lokalisation und/oder Biopsie eines Mammaprozesses**39.1340** Vergrößerungsaufnahme der Mamma, erste Aufnahme**39.1345** + Vergrößerungsaufnahme der Mamma, jede weitere Aufnahme**39.1350** Aufnahme Exzisionspräparat Mamma**39.1360** Duktografie/Galaktografie, pro Seite**39.1370** Zystografie der Mamma mit Luft/Kontrastmittel

39.1300**Mammografie, Screening, beidseitig mit Erstbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammografie-Screening | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.68 TP | - / - | 3 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 122.98 TP | 20 min. | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Voraussetzung für die Verrechnung muss gemäss KLV-Verordnung Art. 12e lit. c erfüllt sein.

Die Verrechnung erfolgt nur mittels Pauschale, also keine Einzelverrechnung.

Der administrative Aufwand zur Durchführung der Screeningprogramme ist in dieser Pauschale nicht enthalten.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.08 Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

39.1305**Mammografie, Screening, beidseitig, Zweitbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | - | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.00 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Voraussetzung für die Verrechnung muss gemäss KLV-Verordnung Art. 12e lit. c erfüllt sein.

Die Verrechnung erfolgt nur mittels Pauschale, also keine Einzelverrechnung.

Der administrative Aufwand zur Durchführung der Screeningprogramme ist in dieser Pauschale nicht enthalten.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.08 Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

39.1306**Mammografie, Screening, beidseitig, Drittbeurteilung, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.06 TP | - / - | - | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.00 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Die Voraussetzung für die Verrechnung muss gemäss KLV-Verordnung Art. 12e lit. c erfüllt sein.

Die Verrechnung erfolgt nur mittels Pauschale, also keine Einzelverrechnung.

Der administrative Aufwand zur Durchführung der Screeningprogramme ist in dieser Pauschale nicht enthalten.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

39.1307 Mammografie, präventiv, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.86 TP | - / - | - | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.33 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.1310** Mammografie, diagnostisch, erste Mammografie**39.1308 + Mammografie, präventiv, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.82 TP | - / - | - | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.16 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** maximal 5 Mal pro Sitzung.

39.1310 Mammografie, diagnostisch, erste Mammografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.86 TP | - / - | - | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.33 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.1307 Mammografie, präventiv, erste Aufnahme

39.1320 + Mammografie, diagnostisch, jede weitere Mammografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 8.82 TP | - / - | - | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.16 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Unabhängig der Seite, gilt auch für Aufnahmen auf der Gegenseite zu Vergleichszwecken, oder bei Verdacht auf Zweitläsionen.

Menge maximal 5 Mal pro Sitzung.

39.1330 + Lokalisation und/oder Biopsie eines Mammaprozesses

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 81.63 TP | - / - | 34 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 106.16 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Einlegen eines allf. Führungsdrahtes.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.1340 Vergrößerungsaufnahme der Mamma, erste Aufnahme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 4 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.33 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-06](#) Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.1345**+ Vergrößerungsaufnahme der Mamma, jede weitere Aufnahme**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.44 TP | - / - | 4 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.13 TP | 4 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.1350**Aufnahme Exzisionspräparat Mamma**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 13.24 TP | - / - | - | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.20 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

39.1360**Duktografie/Galaktografie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.45 TP | - / - | 35 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 136.48 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Sondierung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.1370 Zystografie der Mamma mit Luft/Kontrastmittel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Mammographie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.71 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 60.66 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Zugang; inkl. allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-06 Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

00.03.01 Punktionen, Zugänge, Injektionen

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.02.05 Minimalinvasive Mammaeingriffe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

29.05 Allgemeine Schmerztherapie

Leistungen

39.1810 Ultraschallgesteuerter vakuumassistierter minimal invasiver Mammaeingriff, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung

39.1820 Minimal invasive Mammaeingriffe auf Stereotaxietisch, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung

39.1830 Vakuum assistierter minimal invasiver Mammaeingriff im Mammografieraum, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung

39.1810**Ultraschallgesteuerter vakuumassistierter minimal invasiver Mammaeingriff, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Ultraschall gesteuerte Vakuum assistierte Biopsie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 165.02 TP | - / - | 60 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 386.42 TP | 60 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allfällige Lokalanästhesie, inklusive Entfernung von Restläsionen.

Inkl. technische Grundleistung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-44** Alleinige bildgebende Leistungen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**39.03.06** Ultraschall: Technische Grundleistungen

39.1820 Minimal invasive Mammaeingriffe auf Stereotaxietisch, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Minimal-Invasive Mammabiopsie auf Stereotaxie-Tisch | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 263.78 TP | 86.26 TP / 1.0 | 65 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 709.54 TP | 65 min. | 15 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allfällige Lokalanästhesie, inklusive Entfernung von Restläsionen.

Inkl. technische Grundleistung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-44 Alleinige bildgebende Leistungen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.03.06 Ultraschall: Technische Grundleistungen

39.1830 **Vakuum assistierter minimal invasiver Mammaeingriff im Mammografieraum, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Vakuum assistierte Mammabiopsie im Mammographieraum | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 163.25 TP | 52.95 TP / 1.0 | 44 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 363.10 TP | 50 min. | 10 min. | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allfällige Lokalanästhesie, inklusive Entfernung von Restläsionen.

Inkl. technische Grundleistung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-44 Alleinige bildgebende Leistungen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.03.06 Ultraschall: Technische Grundleistungen

39.02.06 **Knochendichtebestimmungen: Osteodensitometrien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

29.05 Allgemeine Schmerztherapie

Leistungen

39.1950 Osteodensitometrie, mit axialer DEXA

39.1950 Osteodensitometrie, mit axialer DEXA

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Röntgen-Osteodensitometrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 17.22 TP | - / - | - | 9 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.75 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)Gilt nur für axiale Doppel-Energie-Röntgen-Absorptiometrie [DEXA](#).

Unabhängig der Anzahl Messungen und Messstellen.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.02.07 Röntgen: Technische Grundleistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- [39.2010](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient
- [39.2020](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2060](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient
- [39.2070](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient
- [39.2090](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2100](#) Technische Grundleistung 0, Mammografie, ambulanter Patient
- [39.2120](#) Technische Grundleistung 1, Mammografie, stationärer Patient
- [39.2130](#) Technische Grundleistung 2, Mammografie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2140](#) Technische Grundleistung 0, Röntgen-Osteodensitometrie, ambulanter Patient
- [39.2150](#) Technische Grundleistung 1, Röntgen-Osteodensitometrie, stationärer Patient
- [39.2160](#) Technische Grundleistung 2, Röntgen-Osteodensitometrie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2170](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

39.2000**Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Röntgenraum I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 13.67 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**Menge** maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 39.2010** Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient
- 39.2020** Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- 39.2060** Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient
- 39.2070** Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient
- 39.2090** Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- 39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

39.2010**Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Röntgenraum I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.34 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- [39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- [39.2020](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2060](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient
- [39.2070](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient
- [39.2090](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.2020 Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Röntgenraum I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 109.34 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- [39.2010](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient
- [39.2060](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient
- [39.2070](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient
- [39.2090](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.2060**Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Röntgenraum III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.34 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 39.2000** Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- 39.2010** Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient
- 39.2020** Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- 39.2070** Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient
- 39.2090** Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- 39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

39.2070 Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Röntgenraum III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 60.67 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- [39.2010](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient
- [39.2020](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2060](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient
- [39.2090](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2170](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

39.2090 Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Röntgenraum III | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 242.71 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- [39.2010](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient
- [39.2020](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2060](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient
- [39.2070](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient

39.2100**Technische Grundleistung 0, Mammografie, ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 15.16 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.2120** Technische Grundleistung 1, Mammografie, stationärer Patient**39.2130** Technische Grundleistung 2, Mammografie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose**39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**39.2120****Technische Grundleistung 1, Mammografie, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 30.33 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.2100** Technische Grundleistung 0, Mammografie, ambulanter Patient**39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

39.2130**Technische Grundleistung 2, Mammografie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Mammographie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 121.32 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.2100** Technische Grundleistung 0, Mammografie, ambulanter Patient**39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**39.2140****Technische Grundleistung 0, Röntgen-Osteodensitometrie, ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| - | - | Röntgen-Osteodensitometrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 18.88 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.2150** Technische Grundleistung 1, Röntgen-Osteodensitometrie, stationärer Patient**39.2160** Technische Grundleistung 2, Röntgen-Osteodensitometrie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose**39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

39.2150**Technische Grundleistung 1, Röntgen-Osteodensitometrie, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| - | - | Röntgen-Osteodensitometrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.75 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.2140** Technische Grundleistung 0, Röntgen-Osteodensitometrie, ambulanter Patient**39.2160** Technische Grundleistung 2, Röntgen-Osteodensitometrie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose**39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**39.2160****Technische Grundleistung 2, Röntgen-Osteodensitometrie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| - | - | Röntgen-Osteodensitometrie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 151.01 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.2140** Technische Grundleistung 0, Röntgen-Osteodensitometrie, ambulanter Patient**39.2150** Technische Grundleistung 1, Röntgen-Osteodensitometrie, stationärer Patient**39.2170** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

39.2170 Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Röntgenraum I | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 82.01 TP | - | 30 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Leistungen ausserhalb der Röntgenabteilung mittels fahrbaren Röntgengeräten durch das Röntgenfachpersonal (z.B. Pflegeabteilung, [IPS](#) und anderes). Der Patient kann sich nicht selbständig oder mit Hilfe von Dritten zur Röntgenabteilung begeben.

Gilt nicht für Leistungen der Sparten:

- Elektrophysiologisches Labor / Katheterplatz
- Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie ([ESWL](#))
- Gastroenterologische Endoskopie, gross
- Gastroenterologische Endoskopie, Spital
- Gipsraum
- [OP I](#), [OP II](#), [OP III](#)
- Pneumologischer Endoskopieraum
- [UBR](#) mit BV-TV
- Urologische Funktionsdiagnostik
- Urologischer Endoskopieraum

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient

[39.2060](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient

[39.2070](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient

[39.2100](#) Technische Grundleistung 0, Mammografie, ambulanter Patient

[39.2120](#) Technische Grundleistung 1, Mammografie, stationärer Patient

[39.2130](#) Technische Grundleistung 2, Mammografie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

[39.2140](#) Technische Grundleistung 0, Röntgen-Osteodensitometrie, ambulanter Patient

[39.2150](#) Technische Grundleistung 1, Röntgen-Osteodensitometrie, stationärer Patient

[39.2160](#) Technische Grundleistung 2, Röntgen-Osteodensitometrie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gilt nur für die Sparte(n): "UBR mit BV-TV", "Gipsraum", "OP I", "OP II", "OP III", "Elektrophysiologisches Labor/Katheterplatz", "Urologischer Endoskopieraum", "Urologische Funktionsdiagnostik", "Extrakorporale Lithotripsie (ESWL)", "Pneumologischer Endoskopieraum", "Gastroenterologische Endoskopie, gross", "Gastroenterologische Endoskopie, Spital".

39.03 Ultraschall, Dopplersysteme und Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.03-1 Dokumentation

Die obligat darzustellenden Organe/Strukturen sind mittels Film/Hardcopy oder in geeigneter elektronischer Form zu dokumentieren.

Pathologische Prozesse sind in zwei Ebenen mittels Film/Hardcopy oder in geeigneter elektronischer Form zu dokumentieren und allenfalls zu markieren.

Nicht obligat darzustellende Organe können fakultativ, aber ohne Verrechnungsmöglichkeit, dokumentiert abgebildet werden.

Zusätzliche schriftliche Dokumentation der Untersuchung (strukturierte Beurteilung, Beschreibung, Procedere usw.) sind obligat und Bestandteil der jeweiligen Tarifposition.

KI-39.03-2 Vergleichsuntersuchung

Bei Vergleichsuntersuchung auf der Gegenseite ist die Tarifposition nicht ein weiteres Mal abrechenbar.

KI-39.03-3 Organe bei Gefäßsonografie/Gefäße bei Organsonografie

Die Darstellung von Organen/Weichteilen im Rahmen einer Gefäßsonografie ist nur verrechenbar mit der Tarifposition [39.3515](#).

Die sonografische Darstellung von Gefäßen im Rahmen einer Organ- oder Weichteilsonografie ist nur verrechenbar mit der Tarifposition [39.3510](#).

KI-39.03-4 Fähigkeitsausweise

Vorbehalten ist die Einführung von Fähigkeitsausweisen zur Abrechnungsberechtigung bestimmter Kategorien von Ultraschalluntersuchungen.

KI-39.03-5 Kumulationsverbot bei Gefäßdoppleruntersuchungen

Die im Rahmen einer kombinierten farbcodierten Duplex-Ultraschalluntersuchung/Triplex-Ultraschalluntersuchung durchgeführte Doppleruntersuchung ist abgegolten.

KI-39.03-6 Ultraschalluntersuchung des arteriellen Blutflusses

Die Tarifpositionen 'Ultraschalluntersuchung des arteriellen Blutflusses' beinhalten die farbcodierte Darstellung sowie die allf. Spektralanalyse bzw. CW-Doppleruntersuchung/PW-Doppleruntersuchung des Blutflusses im bezeichneten Segment.

KI-39.03-7 Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge

Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge siehe [39.01.02](#).

Nicht kumulierbar mit

- [17.02](#) Echokardiografie
- [29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie
- [19.1810](#) Leberbiopsie, perkutan
- [22.2590](#) Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom
- [22.2600](#) Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom, ultraschallkontrolliert
- [22.2610](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transvaginal
- [22.2620](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transcervical
- [22.2630](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transabdominal
- [22.2640](#) Intrauteriner Embryo Wash-out

Unterkapitel

- [39.03.01](#) Ultraschall: Schwangerschaft
- [39.03.02](#) Ultraschall: Organe
- [39.03.03](#) Ultraschall: Gefäße mit Dopplersystemen
- [39.03.04](#) Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall
- [39.03.05](#) Ultraschall: Besonderes
- [39.03.06](#) Ultraschall: Technische Grundleistungen

39.03.01**Ultraschall: Schwangerschaft**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.03.01-1 Ultraschalldiagnostik der Gefäße im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft

Für die Ultraschalldiagnostik der Gefäße im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft siehe Tarifposition [39.3510](#).

Nicht kumulierbar mit

[22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt

[22.2210](#) Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, sehr hohes Risiko

Leistungen

[39.3000](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, erste Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung

[39.3005](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, zweite Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung

[39.3010](#) Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, diagnostisch

[39.3020](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft

[39.3030](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft im Perinatalzentrum

[39.3040](#) Ultraschallgeführte Cervixmessung in Schwangerschaft, transabdominal/transvaginal

[39.3050](#) Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/transvaginal

[39.3060](#) Ultraschallgeführte Chorionbiopsie, transabdominal/transvaginal

[39.3070](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (diagnostisch)

[39.3080](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (therapeutisch)

[39.3090](#) Ultraschallgeführte Punktion des Feten

[39.3100](#) Ultraschallgeführte Einlage bei Feten, pro Katheter

[39.3110](#) Ultraschallgeführte transabdominale Fetoskopie

[39.3120](#) Ultraschallgeführte Lasertherapie bei fetofetalem Transfusionsyndrom

[39.3130](#) Ultraschallgeführte transcervicale Fetoskopie

[39.3140](#) Ultraschallgeführte Entlastungspunktion

[39.3150](#) Ultraschallgeführte Fruchtwasserauffüllung, mit Blauprobe

[39.3180](#) + Zuschlag bei Mehrlingen, pro weiteres Kind

39.3000**Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, erste Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilfficher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 52.51 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.88 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)10. bis 14. **SSW**.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-44** Alleinige bildgebende Leistungen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Fall.**Nicht kumulierbar mit****39.01** Bildgebende Verfahren: Allgemeines

39.3180**+ Zuschlag bei Mehrlingen, pro weiteres Kind**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.23 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

39.3005**Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, zweite Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilfflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 72.51 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 55.39 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)20. bis 23. **SSW**.**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-44** Alleinige bildgebende Leistungen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Fall.**Nicht kumulierbar mit****39.01** Bildgebende Verfahren: Allgemeines

39.3180 + Zuschlag bei Mehrlingen, pro weiteres Kind

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilfflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.23 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

39.3010 Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, diagnostisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilfflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 60.01 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.31 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Ultraschalluntersuchung auf Indikation (Level I, [DEGUM](#)).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

[39.3020](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft

[39.3030](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft im Perinatalzentrum

[39.03.02.02](#) Ultraschall: Abdomen

39.3180 + Zuschlag bei Mehrlingen, pro weiteres Kind

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.23 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

39.3020 Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 119.69 TP | - / - | 40 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.45 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Ultraschalluntersuchung auf Indikation (Level II, [DEGUM](#)); bei Verdacht auf Missbildung/zur Differenzierung einer Missbildung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

39.3010 Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, diagnostisch

39.3030 Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft im Perinatalzentrum

39.03.02.02 Ultraschall: Abdomen

39.3180 + Zuschlag bei Mehrlingen, pro weiteres Kind

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.23 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

39.3030 Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft im Perinatalzentrum

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Perinatalzentrum | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 363.18 TP | - / - | 60 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.48 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Nicht kumulierbar mit

39.3010 Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, diagnostisch

39.3020 Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft

39.03.02.02 Ultraschall: Abdomen

39.3180 + Zuschlag bei Mehrlingen, pro weiteres Kind

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| FMH 6 | FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 33.23 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

39.3040 Ultraschallgeführte Cervixmessung in Schwangerschaft, transabdominal/transvaginal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Gynäkologischer/ geburtshilflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.50 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.15 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

39.3050 **Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/
transvaginal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 132.70 TP | 46.83 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.09 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allf. Einführen Spekulum; gilt auch für Entlastungspunktion, Fruchtwasserauffüllung, Fruchtwasserentnahme zwecks Untersuchung; für Karyotyp, Insulin, [PCR](#) bei Toxoplasmose usw..

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

22.0050 Spekularuntersuchung

39.3140 Ultraschallgeführte Entlastungspunktion

39.3150 Ultraschallgeführte Fruchtwasserauffüllung, mit Blauprobe

39.3060

**Ultraschallgeführte Chorionbiopsie, transabdominal/
transvaginal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 159.41 TP | 56.26 TP / 1.0 | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.09 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allf. Einführen Spekulum.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Nicht kumulierbar mit

22.0050 Spekularuntersuchung

39.3070 **Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/
transvaginal (diagnostisch)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 619.69 TP | 276.09 TP / 2.0 | 90 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 192.27 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

39.3080 Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (therapeutisch)

39.3080

**Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/
transvaginal (therapeutisch)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 9 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 817.99 TP | 368.12 TP / 2.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 256.36 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Mit Transfusion/Medikamenteninjektion usw..

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

39.3070 Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (diagnostisch)

39.3090 Ultraschallgeführte Punktion des Feten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 620.50 TP | 257.32 TP / 2.0 | 60 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.18 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

39.3100 Ultraschallgeführte Einlage bei Feten, pro Katheter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 911.77 TP | 385.97 TP / 2.0 | 90 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 192.27 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

39.3110**Ultraschallgeführte transabdominale Fetoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.10 TP | 579.68 TP / 2.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 256.36 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

39.3120 **Ultraschallgeführte Lasertherapie bei fetofetalem Transfusionssyndrom**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 12 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1268.10 TP | 579.68 TP / 2.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 256.36 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

39.3130**Ultraschallgeführte transcervicale Fetoskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1203.05 TP | 514.63 TP / 2.0 | 120 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 256.36 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.3140 Ultraschallgeführte Entlastungspunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 240.03 TP | 75.01 TP / 1.0 | 60 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.18 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

[39.3050](#) Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/transvaginal

[39.3150](#) Ultraschallgeführte Fruchtwasserauffüllung, mit Blauprobe

39.3150 Ultraschallgeführte Fruchtwasserauffüllung, mit Blauprobe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Ultraschall Schwangerschaft | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 161.32 TP | 54.64 TP / 1.0 | 35 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.77 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| weiblich | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

[39.3050](#) Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/transvaginal

[39.3140](#) Ultraschallgeführte Entlastungspunktion

39.03.02 Ultraschall: Organe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

[39.03.02.01](#) Ultraschall: Schädel, Hals

[39.03.02.02](#) Ultraschall: Abdomen

[39.03.02.03](#) Ultraschall: Endosonografien

[39.03.02.04](#) Ultraschall: Bewegungsapparat, Weichteile

[39.03.02.05](#) Ultraschall: Mammae

39.03.02.01

Ultraschall: Schädel, Hals

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.3200](#) Schädelsonografie über Fontanelle
- [39.3205](#) Ultraschall, Bulbuslängenmessung, beidseitig
- [39.3206](#) Ultraschall, Pachymetrie der Augen, beidseitig
- [39.3207](#) Ultraschall, vollständige Biometrie am Auge, beidseitig
- [39.3208](#) Ultraschall, Augenuntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite
- [39.3209](#) Ultraschall, Orbitauntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite
- [39.3210](#) Ultraschalluntersuchung Nase/Nasennebenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3220](#) Ultraschalluntersuchung Hals
- [39.3230](#) Ultraschalluntersuchung Schilddrüse

39.3200

Schädelsonografie über Fontanelle

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Pädiatrie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.01 TP | - / - | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.09 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall Diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.3205 Ultraschall, Bulbuslängenmessung, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Ophthalmologie | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 19.51 TP | - / - | 9 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.22 TP | 9 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Mittels Biometriegerät.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.3206**Ultraschall, Pachymetrie der Augen, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Ophthalmologie | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.02 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.64 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.3207**Ultraschall, vollständige Biometrie am Auge, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Ophthalmologie | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.70 TP | - / - | 22 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Mittels Biometriegerät; inkl. optischer Hornhautradienmessung; inkl. Empfehlung der Implantatbrechkraft.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.3208**Ultraschall, Augenuntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Ophthalmologie | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.03 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.46 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.3209** Ultraschall, Orbitauntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite

39.3209 **Ultraschall, Orbitauntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Ophthalmologie | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.36 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.73 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3208 Ultraschall, Augenuntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite

39.3210**Ultraschalluntersuchung Nase/Nasennebenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik ORL FA Sonografie Modul Halsorgane | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.18 TP | - / - | 5 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.68 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**LG-46** Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.3220**Ultraschalluntersuchung Hals**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Pädiatrie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.01 TP | - / - | 22 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Beinhaltet Schilddrüse, Nebenschilddrüsen, Gefässe, Lymphknoten, Speicheldrüsen (inkl. Parotis), Muskelgruppen bis und mit Zunge, Mundboden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Nicht kumulierbar mit****39.3230** Ultraschalluntersuchung Schilddrüse**39.03.03** Ultraschall: Gefässe mit Dopplersystemen

39.3230**Ultraschalluntersuchung Schilddrüse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Endokrinologie/Diabetologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Endokrinologie-Diabetologie | Ultraschall gross | I |

| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 47.51 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |

| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
|----------|--------------|---------|------------------------|
| 32.04 TP | 15 min. | - | - |

| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. regionaler Lymphknoten, inkl. allf. Darstellung Nebenschilddrüsen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

39.3220 Ultraschalluntersuchung Hals

39.03.03 Ultraschall: Gefässe mit Dopplersystemen

39.03.02.02**Ultraschall: Abdomen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.03.02.02-1 Ultraschalldiagnostik der Gefäße im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung des AbdomensFür die Ultraschalldiagnostik der Gefäße im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung des Abdomens siehe Tarifposition [39.3510](#).**Nicht kumulierbar mit**[22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt[39.3010](#) Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, diagnostisch[39.3020](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft[39.3030](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft im Perinatalzentrum**Leistungen**[39.3240](#) Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)[39.3250](#) Ultraschalluntersuchung des Oberbauches[39.3260](#) Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal[39.3265](#) Sonografie des Verdauungstraktes[39.3270](#) Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal[39.3280](#) Sonografische Restharnbestimmung[39.3290](#) Sonografie des äusseren männlichen Genitalsystems

39.3240**Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 58.54 TP | - / - | 20 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.73 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Obligat darzustellende Organe: Leber, Gallenblase, Gallenwege, Pankreas, Milz, Nieren, Aorta, Blase, Prostata/männliche Adnexe (Samenblase) oder Uterus/Adnexe; gemäss Standards der SGUM/SGR-SSR durchgeführt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Nicht kumulierbar mit****39.3250** Ultraschalluntersuchung des Oberbauches**39.3260** Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal**39.3270** Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal**39.3320** Endosonografie, rektal und/oder vaginal

39.3250 Ultraschalluntersuchung des Oberbauches

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 43.36 TP | - / - | 15 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.04 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Obligat darzustellende Organe: Leber, Gallenblase, Gallenwege, Pankreas, Milz, Aorta, retroperitoneale Lymphknoten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

39.3240 Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)

39.3260 Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal

39.3270 Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal

39.3320 Endosonografie, rektal und/oder vaginal

39.3260 **Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Nephrologie Urologie FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie SP pädiatrische Nephrologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 34.69 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.64 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Obligat darzustellende Organe: Nieren, Harnwege, Harnblase, Prostata/männliche Adnexe (Samenblase) oder Uterus/Adnexe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3240 Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)

39.3250 Ultraschalluntersuchung des Oberbauches

39.3270 Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal

39.3320 Endosonografie, rektal und/oder vaginal

39.3265

Sonografie des Verdauungstraktes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.19 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.37 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Untersuchung von Magen-Darm-Segmenten bei Ultraschalluntersuchung Abdomen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

39.3270 Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal

39.3320 Endosonografie, rektal und/oder vaginal

39.3270 **Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Nephrologie Urologie FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie SP pädiatrische Nephrologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.68 TP | - / - | 7 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.95 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3240 Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)

39.3250 Ultraschalluntersuchung des Oberbauches

39.3260 Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal

39.3265 Sonografie des Verdauungstraktes

39.3320 Endosonografie, rektal und/oder vaginal

39.3280**Sonografische Restharnbestimmung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Nephrologie Urologie FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie SP pädiatrische Nephrologie | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.18 TP | - / - | 6 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 12.82 TP | 6 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Darstellung der Harnblase und Restharnbestimmung nach Miktion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.3290 Sonografie des äusseren männlichen Genitalsystems

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Pädiatrie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 39.03 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.04 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Ultraschalluntersuchung der Hoden/Nebenhoden/Penis, beidseitig; gilt auch für kryptorche Hoden.

Beinhaltet auch Skrotalinhalt.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschallagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.03.02.03 Ultraschall: Endosonografien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

39.3300 Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung

39.3310 Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, Intervention, mit Punktion, als alleinige bildgebende Leistung

39.3320 Endosonografie, rektal und/oder vaginal

39.3340 Endosonografische Kontrolluntersuchung

39.3350 Hysterohydrosonografie oder Hysterosalpingosonografie

39.3300 Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 203.27 TP | - / - | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 290.37 TP | 30 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Schleimhutanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-36 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-37 Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

LG-44 Alleinige bildgebende Leistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

00.1120 Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Nase, durch den Facharzt

00.1130 Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Mund u/o Rachen, durch den Facharzt

00.1140 Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Larynx u/o Hypopharynx, durch den Facharzt

00.1160 Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt

00.1170 Oberflächenanästhesie, Kryoanästhesie, durch den Facharzt

39.01 Bildgebende Verfahren: Allgemeines

39.3310 Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, Intervention, mit Punktion, als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie SP pädiatrische Gastroenterologie | Gastroenterologische Endoskopie, Spital | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 248.44 TP | - / - | 40 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 348.44 TP | 40 min. | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Oberhalb Rektum und allf. Biopsien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-36](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

[LG-44](#) Alleinige bildgebende Leistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.01](#) Bildgebende Verfahren: Allgemeines

39.3320 Endosonografie, rektal und/oder vaginal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 60.01 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.73 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Für Biopsien und Interventionen siehe Kapitel [39.03.04](#).

Gilt auch für urogynäkologische Perinealsonografie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.3240](#) Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)

[39.3250](#) Ultraschalluntersuchung des Oberbauches

[39.3260](#) Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal

[39.3265](#) Sonografie des Verdauungstraktes

[39.3270](#) Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal

[39.3340](#) Endosonografische Kontrolluntersuchung

39.3340 Endosonografische Kontrolluntersuchung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Chirurgie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.50 TP | - / - | 7 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.95 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Nicht kumulierbar mit

39.3320 Endosonografie, rektal und/oder vaginal

39.3350 Hysterohydrososonografie oder Hysterosalpingosonografie

39.3350 Hysterohydrosonografie oder Hysterosalpingosonografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.01 TP | - / - | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.09 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Adapterapplikation.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

22.0690 Hysterosalpingografie, Adapterapplikation

39.3340 Endosonografische Kontrolluntersuchung

39.03.02.04 Ultraschall: Bewegungsapparat, Weichteile

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.03.02.04-1 Ultraschalldiagnostik der Gefässe im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung des Bewegungsapparates und der Weichteile

Für die Ultraschalldiagnostik der Gefässe im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung des Bewegungsapparates und der Weichteile siehe Tarifposition [39.3510](#).

Leistungen

39.3400 Ultraschallgelenkuntersuchung Schultergelenk, pro Seite

39.3402 Ultraschallgelenkuntersuchung Kniegelenk, pro Seite

39.3404 Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite

39.3408 Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite

39.3410 Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite

39.3420 Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite

39.3400**Ultraschallgelenkuntersuchung Schultergelenk, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 22 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allf. dynamische u/o funktionelle Untersuchungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3410 Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite

39.3402 Ultraschallgelenkuntersuchung Kniegelenk, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.04 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allf. dynamische u/o funktionelle Untersuchungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3410 Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite

39.3404**Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 12 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.64 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allf. dynamische u/o funktionelle Untersuchungen.

Gilt nicht für Schulter und Knie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3408 Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite

39.3410 Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite

39.3408**Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | FA Hüftsonografie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 12 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.64 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allf. dynamische Untersuchungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.3404** Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite**39.3420** Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite

39.3410

Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 72.51 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.41 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3400 Ultraschallgelenkuntersuchung Schultergelenk, pro Seite

39.3402 Ultraschallgelenkuntersuchung Kniegelenk, pro Seite

39.3404 Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite

39.3420 Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite

39.3420 Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 32.50 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.37 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Alle Regionen, wie Achillessehne, Fossa poplitea (für Bakerzyste), Pleura, Muskeln, Subcutis (für Lipome u.ä.).

Gilt auch für Pleura-Ultraschall.

Als Regionen gelten die in Kapitel 39, Interpretation [KI-39.13](#) aufgeführten Oberflächenregionen. Die in diesen Regionen aufgeführten Subregionen gelten nicht als weitere Regionen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Region und Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3408 Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite

39.3410 Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite

39.03.02.05 Ultraschall: Mammae

39.03.02.05

Ultraschall: Mammae

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.03.02.05-1 Ultraschalldiagnostik der Gefässe im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung der Mammae

Für die Ultraschalldiagnostik der Gefässe im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung der Mammae siehe Tarifposition [39.3510](#).

Nicht kumulierbar mit

[39.3420](#) Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite

Leistungen

[39.3430](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, vollständig, beidseitig

[39.3440](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, Teil/Prozess

[39.3445](#) Sonografie der Axilla, pro Seite

39.3430

Ultraschalluntersuchung der Mamma, vollständig, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Mammasonografie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 70.01 TP | - / - | 22 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-33](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.3440](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, Teil/Prozess

39.3440 Ultraschalluntersuchung der Mamma, Teil/Prozess

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Mammasonografie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 7 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.95 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3430 Ultraschalluntersuchung der Mamma, vollständig, beidseitig

39.3445 Sonografie der Axilla, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 22.50 TP | - / - | 7 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 14.95 TP | 7 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Im Zusammenhang mit Sonografie der Mammae.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.03.03**Ultraschall: Gefäße mit Dopplersystemen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- 17.0460** Vergleichende Registrierung von arteriellen Strömungskurven an paarigen Gefäßsegmenten mittels bidirektionalem CW-Doppler/PW-Doppler, pro Segment
- 39.3220** Ultraschalluntersuchung Hals
- 39.3230** Ultraschalluntersuchung Schilddrüse

Leistungen

- 39.3510** Gefäß-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung
- 39.3515** Organ- oder Weichteiluntersuchung im Rahmen einer Gefäß-Sonografie
- 39.3520** Applikation von Kontrastmittel oder Pharmakostimulation
- 39.3530** Gefäß-Sonografischer Funktionstest, pro Seite
- 39.3540** Duplex-Sonografie der intracraniellen Arterien, beidseits
- 39.3550** PW-Sonografie der intracraniellen Arterien beidseits
- 39.3560** Duplex-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen, beidseits
- 39.3570** PW/CW-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen beidseits
- 39.3580** Neurosonografisches intraoperatives Monitoring, beidseitig, pro 5 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- 39.3590** Neurosonografisches Langzeitmonitoring, beidseitig, pro 15 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- 39.3600** Gefäß-Sonografie viscerale Arterien
- 39.3610** Duplex-Sonografie der Nierenarterien, pro Seite
- 39.3620** Duplex-Sonografie der Armarterien, pro Seite
- 39.3630** Duplex-Sonografie der Arterien, iliaco-femorale bis popliteale, pro Seite
- 39.3640** Duplex-Sonografie der Unterschenkelarterien und Fußarterien, pro Seite
- 39.3650** Duplex-Sonografie der Armvenen, tief u/o oberflächlich, pro Seite
- 39.3660** Duplex-Sonografie viscerale Venen
- 39.3670** Duplex-Sonografie Venen iliaca bis poplitea, pro Seite
- 39.3680** Duplex-Sonografie der tiefen Venen Unterschenkel, pro Seite
- 39.3690** Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite

39.3510**Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neurologie Urologie FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie FA Ultraschall Schwangerschaft FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.83 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.04 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Gefässdarstellungen im Rahmen einer Weichteil- oder Organuntersuchung. Sie sind im Bericht zu erwähnen.

Gilt auch für Duplex-Sonografie in Schwangerschaft und Penisarterien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3515 Organ- oder Weichteiluntersuchung im Rahmen einer Gefäss-Sonografie

39.3520 Applikation von Kontrastmittel oder Pharmakostimulation

39.3530 Gefäss-Sonografischer Funktionstest, pro Seite

39.3540 Duplex-Sonografie der intracraniellen Arterien, beidseits

39.3550 PW-Sonografie der intracraniellen Arterien beidseits

39.3560 Duplex-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen, beidseits

39.3570 PW/CW-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen beidseits

39.3580 Neurosonografisches intraoperatives Monitoring, beidseitig, pro 5 Min., als alleinige bildgebende Leistung

- [39.3590](#) Neurosonografisches Langzeitmonitoring, beidseitig, pro 15 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3600](#) Gefäß-Sonografie viscerale Arterien
- [39.3610](#) Duplex-Sonografie der Nierenarterien, pro Seite
- [39.3620](#) Duplex-Sonografie der Arterien, pro Seite
- [39.3630](#) Duplex-Sonografie der Arterien, iliocofemoral bis popliteal, pro Seite
- [39.3640](#) Duplex-Sonografie der Unterschenkelarterien und Fussarterien, pro Seite
- [39.3650](#) Duplex-Sonografie der Armvenen, tief u/o oberflächlich, pro Seite
- [39.3660](#) Duplex-Sonografie viscerale Venen
- [39.3670](#) Duplex-Sonografie Venen iliacal bis poplitea, pro Seite
- [39.3680](#) Duplex-Sonografie der tiefen Venen Unterschenkel, pro Seite
- [39.3690](#) Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite
- [39.3760](#) Intraoperative Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses, pro 5 Min.

39.3515

Organ- oder Weichteiluntersuchung im Rahmen einer Gefäss-Sonografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Angiologie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neurologie Urologie FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie FA Ultraschall Schwangerschaft FA Zerebrovaskuläre Krankheiten SP Neuropädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |

| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 21.68 TP | - / - | 7 min. | 3 min. |

| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
|----------|--------------|---------|------------------------|
| 14.95 TP | 7 min. | - | - |

| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Weichteiluntersuchungen oder Organuntersuchungen, welche im Rahmen einer Gefäss-Sonografie zusätzlich dargestellt werden. Sie sind im Bericht zu erwähnen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall Diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.3520

Applikation von Kontrastmittel oder Pharmakostimulation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 36.43 TP | - / - | 12 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.64 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Bei Ultraschalluntersuchungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3530 Gefäss-Sonografischer Funktionstest, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 26.02 TP | - / - | 8 min. | 2 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 17.09 TP | 8 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigten

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3540

Duplex-Sonografie der intracraniellen Arterien, beidseits

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 28 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.81 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3550 PW-Sonografie der intracraniellen Arterien beidseits

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 28 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.81 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3560**Duplex-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen, beidseits**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 118.77 TP | - / - | 32 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 68.36 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für alle mediastinalen Gefässe, Aa. subclaviae und Vv. subclaviae, sowie sämtliche extrakraniellen Halsgefässe und Schädelgefässe inkl. Abgänge.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.3510** Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung**39.03.01** Ultraschall: Schwangerschaft**39.03.02** Ultraschall: Organe**39.03.04** Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall**39.03.05** Ultraschall: Besonderes

39.3570 PW/CW-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen beidseits

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 28 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.81 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3580 Neurosonografisches intraoperatives Monitoring, beidseitig, pro 5 Min., als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 15.63 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-44 Alleinige bildgebende Leistungen

Menge maximal 12 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 39.3510** Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung
- 39.03.01** Ultraschall: Schwangerschaft
- 39.03.02** Ultraschall: Organe
- 39.03.04** Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall
- 39.03.05** Ultraschall: Besonderes

39.3590

Neurosonografisches Langzeitmonitoring, beidseitig, pro 15 Min., als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | FA Zerebrovaskuläre Krankheiten | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 15 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.04 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

LG-46 Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen

Menge maximal 12 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3600**Gefäss-Sonografie viscerale Arterien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Pädiatrie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.45 TP | - / - | 23 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.14 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.3510** Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung**39.3610** Duplex-Sonografie der Nierenarterien, pro Seite**39.03.01** Ultraschall: Schwangerschaft**39.03.02** Ultraschall: Organe**39.03.04** Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall**39.03.05** Ultraschall: Besonderes

39.3610 Duplex-Sonografie der Nierenarterien, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.45 TP | - / - | 23 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 49.14 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt auch für Duplexsonografie transplanterter Organe.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.3600 Gefäss-Sonografie viscerale Arterien

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3620

Duplex-Sonografie der Arterien, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neurologie FA Sonografie Modul Gefässe FA Zerebrovaskuläre Krankheiten SP Neuropädiatrie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.45 TP | - / - | 18 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.46 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3630**Duplex-Sonografie der Arterien, iliacofemoral bis popliteal, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.66 TP | - / - | 25 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.41 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.3510** Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung**39.03.01** Ultraschall: Schwangerschaft**39.03.02** Ultraschall: Organe**39.03.04** Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall**39.03.05** Ultraschall: Besonderes

39.3640

Duplex-Sonografie der Unterschenkelarterien und Fussarterien, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.65 TP | - / - | 22 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 46.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3650**Duplex-Sonografie der Armvenen, tief u/o oberflächlich, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.63 TP | - / - | 12 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 25.64 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.3510** Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung**39.03.01** Ultraschall: Schwangerschaft**39.03.02** Ultraschall: Organe**39.03.04** Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall**39.03.05** Ultraschall: Besonderes

39.3660

Duplex-Sonografie viscerale Venen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.44 TP | - / - | 15 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 32.04 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- 39.3510** Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung
- 39.03.01** Ultraschall: Schwangerschaft
- 39.03.02** Ultraschall: Organe
- 39.03.04** Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall
- 39.03.05** Ultraschall: Besonderes

39.3670 Duplex-Sonografie Venen iliacal bis poplitea, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gefässe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 38.46 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt auch für Mündungsklappen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.3690 Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3680 Duplex-Sonografie der tiefen Venen Unterschenkel, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gefässe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.44 TP | - / - | 16 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 34.18 TP | 16 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschallagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.3690**Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik FA Sonografie Modul Gefässe | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 72.51 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 53.41 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Venenstatus der oberflächlichen Venen der unteren Extremität, pro Seite, inkl Vv. perforantes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.3510 Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

39.3670 Duplex-Sonografie Venen iliacal bis poplitea, pro Seite

39.03.01 Ultraschall: Schwangerschaft

39.03.02 Ultraschall: Organe

39.03.04 Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

39.03.04**Ultraschall: Interventionen und intraoperativer Ultraschall**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

39.3700 Ultraschallgesteuerte diagnostische Intervention bei Punktion/Biopsie/Aspiration

39.3710 Ultraschallgesteuerte therapeutische Intervention

39.3750 Intraoperative Ultraschalluntersuchung, exkl. Herz/Gefässe

39.3760 Intraoperative Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses, pro 5 Min.

39.3700 **Ultraschallgesteuerte diagnostische Intervention bei Punktion/ Biopsie/Aspiration**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |

| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 62.51 TP | - / - | 18 min. | 3 min. |

| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
|----------|--------------|---------|------------------------|
| 38.46 TP | 18 min. | - | 4 min. |

| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Einschliesslich Lokalanästhesie und Entlastungspunktionen.

Unabhängig von der Anzahl Läsionen.

Unabhängig von der Methode.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3710 Ultraschallgesteuerte therapeutische Intervention

39.3710 Ultraschallgesteuerte therapeutische Intervention

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 92.51 TP | - / - | 30 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 64.09 TP | 30 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Einschliesslich Lokalanästhesie und Einbringen von Medikamenten

Unabhängig von der Anzahl Läsionen

Unabhängig von der Methode und Einlagen von Drainagekathetern

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3700 Ultraschallgesteuerte diagnostische Intervention bei Punktion/Biopsie/Aspiration

39.3750**Intraoperative Ultraschalluntersuchung, exkl. Herz/Gefässe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.51 TP | - / - | 20 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.74 TP | 20 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Einschliesslich laparoskopische Sonografie; bei laparoskopischer Sonografie: Exkl. Zugang, Zugang siehe Kapitel [20](#).

Gilt nicht für Operateur und Assistenten; gilt nur für zugezogenen Radiologen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-34 Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.3760 Intraoperative Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses, pro 5 Min.

39.3760 Intraoperative Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 9.94 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Operateur und Assistenten; gilt nur für zugezogenen Radiologen

Menge maximal 10 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[17.0460](#) Vergleichende Registrierung von arteriellen Strömungskurven an paarigen Gefässsegmenten mittels bidirektionalem CW-Doppler/PW-Doppler, pro Segment

[39.3510](#) Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung

[39.3750](#) Intraoperative Ultraschalluntersuchung, exkl. Herz/Gefässe

39.03.05 Ultraschall: Besonderes

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[39.3790](#) 3-D-Ultraschall-Darstellungen

39.3790

3-D-Ultraschall-Darstellungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 5 | Gastroenterologie Gynäkologie und Geburtshilfe Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie FA Sonografie Modul Bewegungsapparat FA Sonografie Modul Gynäkologie FA Sonografie Modul Abdomen FA Sonografie Modul Gefässe FA Sonografie Modul Halsorgane FA Sonografie Modul Mammasonografie FA Sonografie Modul Pädiatrie FA Ultraschall Schwangerschaft SP pädiatrische Gastroenterologie | Ultraschall gross | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 49.87 TP | - / - | 20 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 42.73 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-03 Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-33 Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

Gesetz KLV: keine Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.03.06

Ultraschall: Technische Grundleistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

- [21.1110](#) Perkutane Nierenbiopsie
- [39.1810](#) Ultraschallgesteuerter vakuumasistierter minimal invasiver Mammaeingriff, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1820](#) Minimal invasive Mammaeingriffe auf Stereotaxietisch, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1830](#) Vakuum assistierter minimal invasiver Mammaeingriff im Mammografieraum, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung

Leistungen

- [39.3800](#) Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient
- [39.3810](#) Technische Grundleistung 1, Ultraschall gross, stationärer Patient
- [39.3820](#) Technische Grundleistung 2, Ultraschall gross, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [39.3830](#) Technische Grundleistung, gynäkologischer/geburtshilflicher Ultraschall
- [39.3840](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

39.3800

Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 10.68 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-03](#) Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.3810](#) Technische Grundleistung 1, Ultraschall gross, stationärer Patient
- [39.3820](#) Technische Grundleistung 2, Ultraschall gross, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [39.3840](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

39.3810**Technische Grundleistung 1, Ultraschall gross, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 21.37 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.3800** Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient**39.3820** Technische Grundleistung 2, Ultraschall gross, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**39.3840** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**39.3820****Technische Grundleistung 2, Ultraschall gross, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 85.45 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.3800** Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient**39.3810** Technische Grundleistung 1, Ultraschall gross, stationärer Patient**39.3840** Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

39.3830 Technische Grundleistung, gynäkologischer/geburtshilflicher Ultraschall

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Gynäkologischer/ geburtshilflicher Ultraschall | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 11.08 TP | - | 5 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.3840](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

39.3840**Technische Grundleistung 3, ausserhalb der
Ultraschallabteilung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| - | - | Ultraschall gross | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 39.74 TP | - | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Leistungen ausserhalb der Ultraschallabteilung (z.B. Pflegeabteilung, [IPS](#) und anderes) mittels fahrbarem Ultraschallgerät unter Beizug von Fachpersonal. Der Patient kann sich nicht selbständig oder mit Hilfe von Dritten zum Standort des Ultraschallgerätes begeben.

Gilt nicht für Leistungen der Sparten:

- Echokardiografie
- Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie ([ESWL](#))
- Gastroenterologische Endoskopie, gross
- Gastroenterologische Endoskopie, Spital
- Gebärsaal
- Urologische Funktionsdiagnostik
- Urologischer Endoskopieraum

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.3800](#) Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient[39.3810](#) Technische Grundleistung 1, Ultraschall gross, stationärer Patient[39.3820](#) Technische Grundleistung 2, Ultraschall gross, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose[39.3830](#) Technische Grundleistung, gynäkologischer/geburtshilflicher Ultraschall[LG-37](#) Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Gilt nur für die Sparte(n): "Gebärsaal", "Echokardiografie", "Urologischer Endoskopieraum", "Urologische Funktionsdiagnostik", "Extrakorporale Lithotripsie (ESWL)", "Gastroenterologische Endoskopie, gross", "Gastroenterologische Endoskopie, Spital".

39.04**Computer-Tomografie CT**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.04-1 CT-Serie

Eine erste [CT](#)-Serie (Untersuchungsgang) kann sowohl nativ als auch mit Kontrastmittel durchgeführt werden. Allfällig weitere Serien sind mit der Position [39.4010](#) abzurechnen. Die Position [39.4010](#) kann nur abgerechnet werden, falls in der gleichen Sitzung ein zweiter Untersuchungsgang über dieselbe Körperregion stattfindet (zusätzlich nativ oder unterschiedliche Kontrastmittelphasen).

Die Anzahl generierter Bilder pro Untersuchungsgang ist unerheblich.

Vorbehalten bleiben spezielle Regelungen gemäss Interpretationen der Einzelleistungen.

Sekundäre Rekonstruktionen sind mit der Hauptleistung abgegolten und gelten nicht als Scans.

KI-39.04-2 Leistungsinhalt der CT-Hauptleistungen

In den [CT](#)-Hauptleistungen ist die Überprüfung Indikation, Festlegung des Untersuchungsganges, Weisungen und Erklärungen an Fachpersonal und Patienten; inkl. Lokisationsaufnahmen (Topogramm) und die Untersuchung des entsprechenden Organes u/o Intervention eingeschlossen.

KI-39.04-3 Spezielle Leistungsinhalte der CT-Hauptleistungen

In den [CT](#)-Hauptleistungen sind allf. Sekundärrekonstruktionen u/o 3-D-Rekonstruktionen enthalten.

Das allf. Anlegen einer EKG-Triggerung und die orale u/o rektale Kontrastmittelgabe sind ebenfalls in den [CT](#)-Hauptleistungen enthalten.

Allf. zusätzliche Dünnschichtserien und intrathekale Kontrastmittelinjektion auf [CT](#)-Tisch sind in den [CT](#)-Hauptleistungen enthalten. Bei allf. intrathekalen Kontrastmittelinjektionen sind die Punktion und die allf. Lokalanästhesie enthalten.

In den jeweiligen [CT](#)-Hauptleistungen sind auch funktionelle Gelenksuntersuchungen u/o funktionelle Wirbelsäulenuntersuchungen enthalten.

KI-39.04-4 Spezieller Leistungsinhalt der weiteren Serien CT

Bei weiteren Serien ([39.4010](#)) sind arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase, bzw. dynamische Kontrastmittelserien mit verschiedenen Phasen der Durchblutung eingeschlossen.

Ebenfalls eingeschlossen ist die Injektion von Kontrastmittel.

KI-39.04-5 Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge

Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge siehe [39.01.02](#).

Nicht kumulierbar mit

[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie

Unterkapitel

[39.04.01](#) CT: Allgemeines

[39.04.02](#) CT: Untersuchungen der Organe

[39.04.03](#) CT: Interventionen

[39.04.04](#) CT: Technische Grundleistungen

39.04.01**CT: Allgemeines**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

39.04.02 CT: Untersuchungen der Organe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.04.02-1 Mengenregel

Die Positionen gelten für eine Serie. Eine weitere Serie wird mit [39.4010](#) abgerechnet.

Leistungen

- [39.4010](#) + Zuschlag weitere Serien CT
- [39.4020](#) CT Neurokranium
- [39.4030](#) CT Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis
- [39.4040](#) CT dental, pro Kiefer
- [39.4050](#) CT Hals
- [39.4060](#) CT Gesamter Thorax und/oder Sternoclaviculargelenke
- [39.4070](#) CT Oberbauch
- [39.4080](#) CT gesamtes Abdomen
- [39.4090](#) CT Becken und/oder Iliosakralgelenk (ISG)
- [39.4100](#) CT Wirbelsäule
- [39.4110](#) CT Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.4120](#) CT Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.4130](#) CT Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.4140](#) CT Hüfte und/oder Oberschenkel
- [39.4150](#) CT Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.4160](#) CT Fuss/Füße und/oder Sprunggelenke
- [39.4170](#) CT Angiografie aller Gefäße

39.4020 CT Neurokranium

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.01 TP | - / - | 16 min. | 16 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.17 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Dünnschichtuntersuchung des Innenohres und der Schädelbasis.

Gilt auch für koronare u/o axiale Darstellungen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0695](#) + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4030

CT Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.01 TP | - / - | 18 min. | 18 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.17 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Dünnschichtuntersuchung des Innenohres und der Schädelbasis.

Gilt auch für koronare u/o axiale Darstellung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-35](#) Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.0400](#) Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

[39.0410](#) (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4040 CT dental, pro Kiefer

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 17 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 128.17 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Maximal 2 mal pro Sitzung. Kein Zuschlag für weitere Serien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

39.4050

CT Hals

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.01 TP | - / - | 16 min. | 16 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Umfassend: Halsweichteile/Kehlkopf/Schilddrüse/Nebenschilddrüse/Lymphknoten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.4010

+ Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4060 CT Gesamter Thorax und/oder Sternoclaviculargelenke

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.51 TP | - / - | 18 min. | 21 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 173.04 TP | 27 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt auch für Dünnschicht-[CT](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4070 CT Oberbauch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.51 TP | - / - | 17 min. | 16 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 147.40 TP | 23 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Darstellung der basalen Lungenabschnitte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.4080** CT gesamtes Abdomen**39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4080 CT gesamtes Abdomen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.01 TP | - / - | 19 min. | 19 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 173.04 TP | 27 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Darstellung von allen Bauchorganen und Beckenorganen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.4070 CT Oberbauch

39.4090 CT Becken und/oder Iliosakralgelenk (ISG)

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4090 CT Becken und/oder Iliosakralgelenk (ISG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.01 TP | - / - | 19 min. | 17 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 153.81 TP | 24 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Darstellung von Beckenorganen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

39.4080 CT gesamtes Abdomen

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4100 CT Wirbelsäule

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.01 TP | - / - | 17 min. | 19 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 205.08 TP | 32 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Gilt unabhängig von der Anzahl dargestellter Segmente und Wirbelsäulenabschnitte.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4110 CT Schultergelenk und/oder Oberarme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 16 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4120 CT Ellbogengelenke und/oder Vorderarme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 16 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4130 CT Handgelenke und/oder Hand/Hände

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.01 TP | - / - | 17 min. | 15 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4140 CT Hüfte und/oder Oberschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 16 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4150 CT Kniegelenk und/oder Unterschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 16 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4160 CT Fuss/Füsse und/oder Sprunggelenke

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.01 TP | - / - | 17 min. | 15 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 140.99 TP | 22 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nicht für Indikation Knochendichtemessung gemäss [KLV](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.4010 + Zuschlag weitere Serien CT

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 6 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 179.44 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.4170 CT Angiografie aller Gefäße

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 47.51 TP | - / - | 12 min. | 7 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 89.72 TP | 14 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.04.03

CT: Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.4200](#) CT-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch
- [39.4210](#) + Zuschlag für CT-gesteuerte Embolisation/Vertebroplastie
- [39.4220](#) + Zuschlag für Nukleotomie
- [39.4230](#) + Zuschlag für CT-gesteuerte operative Versorgung am ZNS/Gesichtsschädel

39.4200

CT-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 77.51 TP | - / - | 24 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.85 TP | 29 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Punktionen, Biopsien, Drainagekatheter; gilt auch für Punktion Schädelbasis.

Gilt für erste und weitere Läsionen.

Inkl. allfällige Lokalanästhesie, zusätzliche lokale Kontrastmittel u/o therapeutische Instillation eines Medikamentes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.4210 + Zuschlag für CT-gesteuerte Embolisation/Vertebroplastie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.24 TP | - / - | 19 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 121.77 TP | 19 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.4220 + Zuschlag für Nukleotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.45 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 224.30 TP | 35 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Punktion und allf. Lokalanästhesie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.4230](#) + Zuschlag für CT-gesteuerte operative Versorgung am ZNS/Gesichtsschädel

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.4230 + Zuschlag für CT-gesteuerte operative Versorgung am ZNS/ Gesichtsschädel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Computer-Tomographie (CT) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 16 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 269.17 TP | 42 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Nicht kumulierbar mit

[39.4220](#) + Zuschlag für Nukleotomie

39.04.04 CT: Technische Grundleistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[39.4300](#) Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient

[39.4310](#) Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient

[39.4320](#) Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.4300**Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT),
ambulanter Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| - | - | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 57.68 TP | - | 9 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****32.0695** + CT bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik**39.4310** Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient**39.4320** Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose**39.4310****Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT),
stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| - | - | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 76.91 TP | - | 12 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.4300** Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient**39.4320** Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.4320 Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Computer-Tomographie (CT) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 211.48 TP | - | 33 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.4300 Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient

39.4310 Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient

39.05 Magnetic Resonance Imaging MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.05-1 MRI-Serie

Eine erste [MRI](#)-Serie (Untersuchungsgang) kann sowohl nativ als auch mit Kontrastmittel durchgeführt werden. Allfällig weitere Serien sind mit der Position [39.5010](#) abzurechnen. Die Position [39.5010](#) kann nur abgerechnet werden falls in der gleichen Sitzung anschliessend an eine native Untersuchung ein zweiter Untersuchungsgang über dieselbe Körperregion mit Kontrastmittel stattfindet.

Vorbehalten bleiben spezielle Regelungen gemäss Interpretationen der Einzelleistungen.

2-D-Rekonstruktionen/3-D-Rekonstruktionen gelten nicht als untersuchte Serie.

KI-39.05-2 Leistungsinhalt der MRI-Hauptleistungen

In den [MRI](#)-Hauptleistungen ist die Überprüfung Indikation, Festlegung des Untersuchungsganges, Weisungen und Erklärungen an Fachpersonal und Patienten; inkl. Lokalisationsaufnahmen (Localizer) und die Untersuchung des entsprechenden Organes u/o Intervention eingeschlossen.

KI-39.05-3 Spezielle Leistungsinhalte der MRI-Hauptleistungen

In den [MRI](#)-Hauptleistungen sind allf. 2-D-Rekonstruktionen u/o 3-D-Rekonstruktionen enthalten.

Das allf. Anlegen einer EKG-Triggerung und die orale u/o rektale Kontrastmittelgabe (inkl. endorektale Spule) sind ebenfalls in den jeweiligen [MRI](#)-Hauptleistungen enthalten.

Die allf. zusätzliche Messung der Fließgeschwindigkeit und die allf. intrathekale Kontrastmittelinjektion auf [MRI](#)-Tisch sind in den [MRI](#)-Hauptleistungen enthalten. Bei allf. intrathekalen Kontrastmittelinjektionen sind die Punktion und die allf. Lokalanästhesie enthalten.

In den jeweiligen [MRI](#)-Hauptleistungen sind auch funktionelle Gelenksuntersuchungen u/o funktionelle Wirbelsäulenuntersuchungen enthalten.

KI-39.05-4 Spezieller Leistungsinhalt der weiteren Serien MRI

Bei weiteren Serien [39.5010](#) sind arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase, bzw. dynamische Kontrastmittelserien mit verschiedenen Phasen der Durchblutung eingeschlossen.

Ebenfalls eingeschlossen ist die Injektion von Kontrastmittel.

KI-39.05-5 Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge

Generelle Zuschläge und Kinderzuschläge siehe [39.01.02](#).

Nicht kumulierbar mit

[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie

Unterkapitel

[39.05.01](#) MRI: Allgemeines

[39.05.02](#) MRI: Untersuchung der Organe

[39.05.03](#) MRI: Interventionen

[39.05.04](#) MRI: Technische Grundleistungen

39.05.01 MRI: Allgemeines

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

39.05.02 MRI: Untersuchung der Organe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.05.02-1 Mengenregel

Die Positionen gelten für eine Serie. Eine weitere Serie wird mit [39.5010](#) abgerechnet.

Leistungen

- [39.5010](#) + Zuschlag weitere Serien MRI
- [39.5020](#) MRI Angiografie aller Gefäße
- [39.5030](#) MRI Spektroskopie
- [39.5040](#) Ganzkörper-MRI zur Metastasensuche, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5050](#) MRI Neurokranium Übersicht
- [39.5060](#) MRI Übersicht u/o Teilstück(e) der Wirbelsäule
- [39.5070](#) MRI Gesichtsschädel/Nasennebenhöhlen
- [39.5080](#) MRI Hals
- [39.5090](#) MRI Thorax
- [39.5100](#) MRI Herz
- [39.5110](#) MRI Abdomen, Becken
- [39.5120](#) MRI Defäkografie, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5130](#) MRI Mamma(e)
- [39.5140](#) MRI Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.5150](#) MRI Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.5160](#) MRI Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.5170](#) MRI Hüfte und/oder Oberschenkel
- [39.5180](#) MRI Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.5190](#) MRI Fuss und/oder Sprunggelenke, Fussgelenke inkl. Achillessehne

39.5020 MRI Angiografie aller Gefäße

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 80.01 TP | - / - | 19 min. | 13 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 126.58 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.5030**MRI Spektroskopie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 92.51 TP | - / - | 27 min. | 10 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 126.58 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Für alle Spektren, inkl. allf. ergonomische Belastung bei Spektroskopie und pharmakologischen Test bei Spektroskopie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.5040 Ganzkörper-MRI zur Metastasensuche, als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.51 TP | - / - | 25 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 260.19 TP | 37 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-46](#) Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5050 MRI Neurokranium Übersicht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 115.01 TP | - / - | 24 min. | 22 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 260.19 TP | 37 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Neurokranium Detail.

Inkl. Dünnschichtuntersuchung des Innenohres und der Schädelbasis, funktionelle Untersuchungen oder Perfusionen sowie Diffusionen am Hirn, intrathekale Kontrastmittelinjektionen.

Inkl. Anlegen eines Stereotaxierahmens.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

32.0685 + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5060 MRI Übersicht u/o Teilstück(e) der Wirbelsäule

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 21 min. | 19 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 253.16 TP | 36 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

HWS, BWS, LWS, Sakrum inkl. Iliosakralgelenk (**ISG**).

Inkl. allf. intrathekale Kontrastmittelinjektion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Menge maximal 4 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5070 MRI Gesichtsschädel/Nasennebenhöhlen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 21 min. | 19 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.91 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Umfassend auch Mandibula/Mundboden/Zunge/Kiefergelenk/Larynx.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

[LG-35](#) Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.0400](#) Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

[39.0410](#) (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5080 MRI Hals

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 90.01 TP | - / - | 19 min. | 17 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 203.94 TP | 29 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Umfassend: Pharynx/Halsweichteile/Kehlkopf/Schilddrüse/Nebenschilddrüse/Lymphknoten.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Gesetz KLV: Pflichtleistung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5090 MRI Thorax

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 95.01 TP | - / - | 21 min. | 17 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 196.91 TP | 28 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Umfassend: Mediastinum/Aorta thoracica, Lunge, Pleura, Thoraxwand, Rippen, Sternum.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.5100 MRI Herz

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5100 MRI Herz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 160.02 TP | - / - | 31 min. | 33 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 407.87 TP | 58 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. allf. Herzdynamik und Myokardperfusion.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.5090](#) MRI Thorax

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5110 MRI Abdomen, Becken

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 92.51 TP | - / - | 20 min. | 17 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Umfassend: Darstellung von allen Bauchorganen und Beckenorganen, Knochen, Weichteile, Genitale, Iliosakralgelenk (ISG), Retroperitoneum und Aorta abdominalis.

Bei allf. Darstellung Hüftgelenk siehe Pos. [39.5170](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5120 MRI Defäkografie, als alleinige bildgebende Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.51 TP | - / - | 25 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 232.06 TP | 33 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-46 Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.5130 MRI Mamma(e)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.51 TP | - / - | 19 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 232.06 TP | 33 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie) Einseitig oder beidseitig.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere **MRI**-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5140 MRI Schultergelenk und/oder Oberarme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.51 TP | - / - | 21 min. | 18 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

39.5150 MRI Ellbogengelenke und/oder Vorderarme

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5150 MRI Ellbogengelenke und/oder Vorderarme

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 85.01 TP | - / - | 19 min. | 15 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

39.5140 MRI Schultergelenk und/oder Oberarme

39.5160 MRI Handgelenke und/oder Hand/Hände

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5160 MRI Handgelenke und/oder Hand/Hände

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.51 TP | - / - | 21 min. | 18 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Inkl. Carpus und Finger.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

39.5150 MRI Ellbogengelenke und/oder Vorderarme

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5170 MRI Hüfte und/oder Oberschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 92.51 TP | - / - | 20 min. | 17 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

39.5180 MRI Kniegelenk und/oder Unterschenkel

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5180 MRI Kniegelenk und/oder Unterschenkel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 92.51 TP | - / - | 20 min. | 17 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 232.06 TP | 33 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

39.5170 MRI Hüfte und/oder Oberschenkel

39.5190 MRI Fuss und/oder Sprunggelenke, Fussgelenke inkl. Achillessehne

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.5190 MRI Fuss und/oder Sprunggelenke, Fussgelenke inkl. Achillessehne

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 85.01 TP | - / - | 19 min. | 15 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | 34 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-53 Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

LG-35 Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

39.0400 Arthrografie Gelenke

39.5180 MRI Kniegelenk und/oder Unterschenkel

00.03.02 Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

Kumulierbar mit

39.0410 (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT

39.5010 + Zuschlag weitere Serien MRI

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 6 min. | 14 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 182.84 TP | 26 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt generell für weitere Serien (z.B. Arterielle Phase, Parenchymphase, venöse Phase, Ausscheidungsphase).

Gilt nicht für allf. zusätzliche koronare u/o axiale Darstellungen, Dünnschichttechniken.

Gilt nicht für weitere [MRI](#)-Sequenzen.

Menge 1 Mal pro Hauptleistung.

39.05.03 MRI: Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[39.5200](#) MRI-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch

[39.5210](#) + Zuschlag für MRI-gesteuerte Embolisation/Vertebroplastie

[39.5220](#) + Zuschlag für Nukleotomie

[39.5230](#) + Zuschlag für MRI-gesteuerte operative Versorgung am ZNS/Gesichtsschädel

39.5200**MRI-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 105.01 TP | - / - | 30 min. | 8 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | 34 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-53** Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt für Punktionen, Biopsien, Drainagekatheter; gilt auch für Punktion Schädelbasis.

Gilt für erste und weitere Läsionen.

Inkl. allfällige Lokalanästhesie, zusätzliche lokale Kontrastmittel u/o therapeutische Instillation eines Medikamentes.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****00.03.02** Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**39.5210****+ Zuschlag für MRI-gesteuerte Embolisation/Vertebroplastie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 57.24 TP | - / - | 19 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.62 TP | 19 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.5220 + Zuschlag für Nukleotomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.45 TP | - / - | 25 min. | 4 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 260.19 TP | 37 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Punktion und allf. Lokalanästhesie.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**39.5230 + Zuschlag für MRI-gesteuerte operative Versorgung am ZNS/
Gesichtsschädel**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| FMH 7 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.64 TP | - / - | 16 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 302.39 TP | 43 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.05.04 MRI: Technische Grundleistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**[39.5300](#) Technische Grundleistung 0, Magnetic Resonance Imaging (MRI), ambulanter Patient[39.5310](#) Technische Grundleistung 1, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer Patient[39.5320](#) Technische Grundleistung 2, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.5300 Technische Grundleistung 0, Magnetic Resonance Imaging (MRI), ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 77.35 TP | - | 11 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0685](#) + MRI bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

[39.5310](#) Technische Grundleistung 1, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer Patient

[39.5320](#) Technische Grundleistung 2, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.5310 Technische Grundleistung 1, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| - | - | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 105.48 TP | - | 15 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.5300](#) Technische Grundleistung 0, Magnetic Resonance Imaging (MRI), ambulanter Patient

[39.5320](#) Technische Grundleistung 2, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.5320 Technische Grundleistung 2, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| - | - | Magnet Resonanz Imaging (MRI) | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 239.10 TP | - | 34 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.5300](#) Technische Grundleistung 0, Magnetic Resonance Imaging (MRI), ambulanter Patient

[39.5310](#) Technische Grundleistung 1, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer Patient

39.06**Angiografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.06-1 Weitere Segmente bei arterieller Angiografie

Als weiteres Segment, als selektive Darstellung eines arterielles Stromgebietes [39.6080](#) gelten (je Seite getrennt) Darstellungen der peripheren Arterien, wenn die Katheterspitze folgende Position aufweist:

- A. carotis (intrakranialer Abschnitt)
- A. cerebri anterior
- A. cerebri media
- A. cerebri posterior
- A. vertebralis
- A. basilaris
- Arterien des Unterarms
- Arterien der Hand
- Nierenarterien
- Truncus coeliacus und seine Äste
- Mesenterialarterien
- Aeste der A. iliaca interna
- A. poplitea
- Unterschenkelarterien
- Arterien des Fusses.

Bei Stenosen/Verschlüssen, die ein Segment überschreiten, kann nur ein Segment abgerechnet werden.

KI-39.06-2 Weitere Segmente bei venöser Angiografie

Als weiteres Segment, als selektive Darstellung eines venösen Stromgebietes [39.6350](#), gelten Darstellungen des/der:

- Sinus sigmoideus und Sinus transversus
- Sinus sagittalis superior
- Sinus rectus
- Sinus petrosus
- Sinus cavernosus
- V. ophthalmica
- Venen des Gesichtsschädels
- Halsvenen
- Venen des Unterarms
- Venen der Hand
- Nierenvenen und Nebennierenvenen
- V. lienalis
- Pfortader
- Vv. hepaticae
- Venen des Fusses
- Pulmonalvenen.

Bei der Behandlung von Läsionen, die kontinuierlich ein Segment überschreiten, kann nur ein Segment abgerechnet werden.

KI-39.06-3 Zuschlag bei Dilatation lokaler Thrombolyse oder Stentimplantation

Vgl. Tarifpositionen [39.6480](#) und [39.6430](#).

KI-39.06-4 Venöse Angiografie nach arterieller Angiografie

Venöse Angiografie im Anschluss an arterielle Angiografie siehe [39.6070](#).

KI-39.06-5 Leistungsblock [LB-08](#)

Die Tarifpositionen aus dem Kapiteln [39.06](#) sind Teile eines Leistungsblockes und deshalb in einer Sitzung durch den gleichen Facharzt nur unter sich kumulierbar, ansonsten mit keiner anderen Tarifposition.

Ausgenommen sind die Tarifpositionen Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#).

Nicht kumulierbar mit

[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie

- [39.0050](#) (+) Zuschlag I ohne Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
[39.0055](#) (+) Zuschlag II mit Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
[39.0060](#) (+) Narkose/IPS-Zuschlag

Unterkapitel

- [39.06.01](#) Angiografie: Arteriografie
[39.06.02](#) Angiografie: Phlebografie
[39.06.03](#) Angiografie: Pfortader
[39.06.04](#) Angiografie: Lunge
[39.06.05](#) Angiografie: Dialyse-Shunts
[39.06.06](#) Angiografie: Interventionen
[39.06.07](#) Angiografie: Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
[39.06.08](#) Angiografie: Nephrostomien
[39.06.09](#) Angiografie: Spezielles
[39.06.10](#) Technische Grundleistungen für Angiografie, Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC), Nephrostomie

39.06.01

Angiografie: Arteriografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Unterkapitel

- [39.06.01.01](#) Arteriografie: Grundleistungen und Kinderzuschläge
[39.06.01.02](#) Arteriografie: Untersuchung der Organe
[39.06.01.03](#) Arteriografie: Perkutane transluminale Angioplastie (PTA), arterieller Stent
[39.06.01.04](#) Arteriografie: Lyse, Thrombektomie, Embolisation und i.a. Chemotherapie
[39.06.01.05](#) Arteriografie: Embolisation, intraarterielle Chemotherapie

39.06.01.01

Arteriografie: Grundleistungen und Kinderzuschläge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.6000](#) Arteriografie, Grundleistung I
[39.6005](#) + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind bis 7 Jahre
[39.6006](#) + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre
[39.6010](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre Intervention, exkl. Neuroradiologie
[39.6020](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre neuroradiologische Intervention
[39.6030](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für Testokklusion, Amytal-Test oder zerebrovaskuläre Lidocainapplikation
[39.6040](#) Arteriografie, Grundleistung II
[39.6050](#) + Zuschlag zur Grundleistung II bei zusätzlichem oder anderem Zugang als transfemorale oder anterograder Femoralispunktion
[39.6055](#) + Zuschlag zur Grundleistung II beim Kind bis 7 Jahre
[39.6060](#) Arteriografie, Grundleistung III
[39.6070](#) (+) %-Zuschlag für venöse Angiografie in unmittelbarem Anschluss an arterielle Angiografie durch denselben Zugang

39.6000 Arteriografie, Grundleistung I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Indikationsstellung, Aufklärung, Vorbereitung (Tischvorbereitung, sterile Abdeckung usw.).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0675](#) + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

39.6005 + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erweiterte Aufklärung von Eltern und Kind.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.6006](#) + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre

39.6006 + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 33.09 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.49 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erweiterte Aufklärung von Eltern und Kind.

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.6005](#) + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind bis 7 Jahre

[39.6055](#) + Zuschlag zur Grundleistung II beim Kind bis 7 Jahre

39.6010**+ Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre Intervention, exkl. Neuroradiologie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung/Planung, Kontrollen/Nachbetreuung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.6020](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre neuroradiologische Intervention[39.6820](#) Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)[39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan[39.7040](#) Nephrostomiewechsel

39.6020 + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre neuroradiologische Intervention

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 191.31 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 59.98 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung, Kontrollen/Nachbetreuung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.6010](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre Intervention, exkl. Neuroradiologie
- [39.6820](#) Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
- [39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan
- [39.7040](#) Nephrostomiewechsel

39.6030 + Zuschlag zur Grundleistung I für Testokklusion, Amytal-Test oder zerebrovaskuläre Lidocainapplikation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.28 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.6820](#) Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
- [39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan
- [39.7040](#) Nephrostomiewechsel

39.6040 Arteriografie, Grundleistung II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 147.52 TP | - / - | 55 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Gefäßzugang (Punktion und Schleuse einlegen), Kompression, Befundung und Bericht, Nachbetreuung und Kontrolle auf Station am selben Kalendertag.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0675](#) + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

[39.6060](#) Arteriografie, Grundleistung III

[39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan

[39.7040](#) Nephrostomiewechsel

39.6055**+ Zuschlag zur Grundleistung II beim Kind bis 7 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 46.88 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Erschwerter Gefäßzugang.

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.6006](#) + Zuschlag zur Grundleistung I beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre**39.6050****+ Zuschlag zur Grundleistung II bei zusätzlichem oder anderem Zugang als transfemorale oder anterograde Femoralpunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6060 Arteriografie, Grundleistung III

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 35.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | 4 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie

Angiografie bei bereits liegender Schleuse (z.B. Port-a-Cath usw.); Befundung und Bericht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**

- 39.6040** Arteriografie, Grundleistung II
- 39.6270** Embolisation durch Direktpunktion
- 39.6820** Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
- 39.7000** Anlegen einer Nephrostomie, perkutan
- 39.7040** Nephrostomiewechsel

39.6070**(+) %-Zuschlag für venöse Angiografie in unmittelbarem Anschluss an arterielle Angiografie durch denselben Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** AngiografieZuschlag von **50%** **AL** und **TL**.**Nur kumulierbar mit**

- 39.06.01.02** Arteriografie: Untersuchung der Organe
- 39.06.04** Angiografie: Lunge

39.06.01.02

Arteriografie: Untersuchung der Organe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.06.01.02-1 Kumulationseinschränkungen

Tarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapitel [39.06.02](#) kumuliert werden.

Nicht kumulierbar mit

[39.06.02](#) Angiografie: Phlebografie

Leistungen

[39.6080](#) Selektive Darstellung eines arteriellen Stromgebietes (inkl. superselektive Darstellungen)

[39.6100](#) Arteriografie, supraaortal, A. carotis communis

[39.6110](#) Arteriografie, obere Extremitäten, thorakale Aorta

[39.6120](#) Arteriografie, abdominelle Aorta

[39.6130](#) Arteriografie, Beckenarterien als Übersicht

[39.6140](#) Arteriografie, Beinangiografie, beidseitig

[39.6150](#) Arteriografie, Beinangiografie, pro Bein

[39.6160](#) Arteriografie, direkt durch Punktionsnadel

39.6080

Selektive Darstellung eines arteriellen Stromgebietes (inkl. superselektive Darstellungen)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Inkl. superselektive Darstellung eines Stromgebietes 2.Ordnung und höherer Ordnung.

z.B. A. carotis interna, A. vertebralis, A. hepatica communis, A. Adamkiewicz, Handarterien, Fussarterien.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0675](#) + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

39.6100 Arteriografie, supraaortal, A. carotis communis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6110**Arteriografie, obere Extremitäten, thorakale Aorta**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 45.01 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.91 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie

Als Übersicht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6120****Arteriografie, abdominelle Aorta**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6130 Arteriografie, Beckenarterien als Übersicht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6140 Arteriografie, Beinangiografie, beidseitig**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie

Beide Beine eine Darstellung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6150 Arteriografie, Beinangiografie, pro Bein

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Beide Beine getrennte Darstellung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6160 Arteriografie, direkt durch Punktionsnadel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Ohne Einlegen einer Schleuse u/o Katheters; orientierende Übersichtsarteriografie, z.B. bei Notfall.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.06.01.03

Arteriografie: Perkutane transluminale Angioplastie (PTA), arterieller Stent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[39.6770](#) Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, iliakal

[39.6780](#) Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, aortal

Leistungen

[39.6170](#) Grundelement PTA/arterielle Stentimplantation bei Stenosen und Verschlüssen

[39.6180](#) + Zuschlag für Dilatation der Aa. brachiocephalicae ausser A. carotis und A. vertebralis

[39.6190](#) + Zuschlag für Dilatation der A. carotis oder A. vertebralis extrakranial

[39.6200](#) + Zuschlag für Dilatation der intrakranialen Arterien

[39.6210](#) + Zuschlag für ergänzende intraarterielle Infusion eines Fibrinolytikums nach PTA

[39.6220](#) + Zuschlag für Dilatation in Cross-over Technik

[39.6230](#) + Zuschlag für Implantation einer endovaskulären Gefässstütze, pro Stent

[39.6240](#) + Zuschlag für weitere dilatierte Segmente, pro Segment

[39.6250](#) + Zuschlag für Dilatation der Unterschenkelarterien, der Nierenarterien oder der Mesenterialarterien

39.6170 Grundelement PTA/arterielle Stentimplantation bei Stenosen und Verschlüssen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 221.92 TP | - / - | 55 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 409.17 TP | 55 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-08 Angiografie

Das Grundelement **PTA** arterielle Stentimplantation bei Stenosen und Verschlüssen ist zusätzlich zu angiografischen Grundleistungen abrechenbar; gilt auch für Einsatz Atherektomiekatheter oder Laserangioplastie usw..

Dilatation eines Segmentes inkl. Einstelldurchleuchtung und angiografischer Befundkontrolle nach **PTA**.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6180 + Zuschlag für Dilatation der Aa. brachiocephalicae ausser A. carotis und A. vertebralis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6190**+ Zuschlag für Dilatation der A. carotis oder A. vertebralis extrakranial**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 292.71 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**39.6200****+ Zuschlag für Dilatation der intrakranialen Arterien**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 10 | Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 780.56 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.6210**+ Zuschlag für ergänzende intraarterielle Infusion eines Fibrinolytikums nach PTA**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für routinemässige Gabe von Heparin.

Menge 1 Mal pro Sitzung.**39.6220****+ Zuschlag für Dilatation in Cross-over Technik**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.6230**+ Zuschlag für Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6240**+ Zuschlag für weitere dilatierte Segmente, pro Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6250 + Zuschlag für Dilatation der Unterschenkelarterien, der Nierenarterien oder der Mesenterialarterien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 56.26 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.06.01.04 Arteriografie: Lyse, Thrombektomie, Embolisation und i.a. Chemotherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Nicht kumulierbar mit

[18.1780](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC

Leistungen

[39.6260](#) Grundelement Lyse/Thrombektomie

39.6260**Grundelement Lyse/Thrombektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 628.25 TP | - / - | 165 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1301.89 TP | 175 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie

Das Grundelement Lyse/Thrombektomie ist zusätzlich zu angiografischen Grundleistungen abrechenbar; inkl. Einstelldurchleuchtung und angiografischer Befundkontrolle nach Lyse.

Definition der arteriellen Segmente siehe [KI-39.06-1](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**39.06.01.05****Arteriografie: Embolisation, intraarterielle Chemotherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen****39.6270** Embolisation durch Direktpunktion**39.6280** Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie allgemein**39.6290** Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie neuroradiologisch

39.6270**Embolisation durch Direktpunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 234.42 TP | - / - | 60 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.6060** Arteriografie, Grundleistung III

39.6280**Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie allgemein**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 807.67 TP | - / - | 120 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie

Das Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie allgemein ist zusätzlich zu angiografischen Grundleistungen abrechenbar.

Inkl. Embolisation/intraarterielle Chemotherapien im Bereich von Ästen 1. Ordnung.

Inkl. Embolisationen/intraarterielle Chemotherapien im Bereich von Ästen 2. Ordnung und höherer Ordnung, erstes Segment/Feeder.

Inkl. Okklusionen mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisationseinheit.

Inkl. Embolisationen/intraarterielle Chemotherapien in Cross-over Technik.

Inkl. Chemoembolisationen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Gesetz** KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6290**Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie
neuroradiologisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 10 | Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 937.76 TP | - / - | 140 min. | 5 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1041.52 TP | 140 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie

Das Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie neuroradiologisch ist zusätzlich zu angiografischen Grundleistungen abrechenbar.

Inkl. Embolisation/intraarterielle Chemotherapien im Bereich von Ästen 1. Ordnung.

Inkl. Embolisationen/intraarterielle Chemotherapien im Bereich von Ästen 2. Ordnung und höherer Ordnung, erstes Segment/Feeder.

Inkl. Embolisationen/intraarterielle Chemotherapien in Cross-over Technik.

Inkl. Chemoembolisationen.

Gesetz KLV: Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.06.02**Angiografie: Phlebografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.06.02-1 Kombination von Arteriografien mit Phlebografien

Bei venöser Angiografie im Zusammenhang mit Arteriografie siehe [39.6070](#).

Nicht kumulierbar mit

[39.06.01.02](#) Arteriografie: Untersuchung der Organe

Unterkapitel

[39.06.02.01](#) Phlebografie: Grundleistung

[39.06.02.02](#) Phlebografie: Kopf, Hals, Stamm, Extremitäten

39.06.02.01 Phlebografie: Grundleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.6300](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung I mittels Direktpunktion
- [39.6310](#) + Zuschlag zur Grundleistung bei endovaskulären Interventionen
- [39.6315](#) + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind bis 7 Jahre
- [39.6316](#) + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre
- [39.6320](#) + Zuschlag für venöse neuroradiologische Interventionen
- [39.6330](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung II mittels Katheter
- [39.6340](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung III, Angiografie über bereits liegendem Katheter

39.6300 Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung I mittels Direktpunktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 5 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 54.21 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Indikationsstellung, Aufklärung, Punktion, Nachbetreuung, Befundung und Bericht.

Definition der venösen Segmente siehe [KI-39.06-2](#).

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.6330](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung II mittels Katheter
- [39.6340](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung III, Angiografie über bereits liegendem Katheter

39.6315 + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.98 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6316 + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.68 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.49 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6310**+ Zuschlag zur Grundleistung bei endovaskulären Interventionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationenz.B. Dilatation, Stent, Cavafilter, [TIPS](#); Indikationsstellung, Aufklärung, Kontrollen/Nachbetreuung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6320****+ Zuschlag für venöse neuroradiologische Interventionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 10 | Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.28 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6330**Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung II mittels Katheter**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 100.01 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.58 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie

Indikationsstellung, Aufklärung, Punktion, Nachbetreuung, Befundung und Bericht.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.6300** Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung I mittels Direktpunktion**39.6340** Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung III, Angiografie über bereits liegendem Katheter

39.6315 + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.98 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6316 + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.68 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.49 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6310 + Zuschlag zur Grundleistung bei endovaskulären Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Dilatation, Stent, Cavafilter, [TIPS](#); Indikationsstellung, Aufklärung, Kontrollen/Nachbetreuung.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6320 + Zuschlag für venöse neuroradiologische Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--|-------------------------|
| FMH 10 | Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.28 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6340 Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung III, Angiografie über bereits liegendem Katheter

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 5 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.19 TP | - / - | 10 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.6300](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung I mittels Direktpunktion

[39.6330](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung II mittels Katheter

39.6315 + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind bis 7 Jahre

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.98 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter unter 7a - Toleranz (-0d, +30d)

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6316**+ Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 28.68 TP | - / - | 13 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 19.49 TP | 13 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter im Intervall [7a - 16a] - Toleranz (-30d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6310****+ Zuschlag zur Grundleistung bei endovaskulären Interventionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationenz.B. Dilatation, Stent, Cavafilter, [TIPS](#); Indikationsstellung, Aufklärung, Kontrollen/Nachbetreuung.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6320 + Zuschlag für venöse neuroradiologische Interventionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| FMH 10 | Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 390.28 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.06.02.02 Phlebografie: Kopf, Hals, Stamm, Extremitäten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.06.02.02-1 KumulationseinschränkungenTarifpositionen aus diesem Kapitel können nicht mit Tarifpositionen aus dem Kapitel [39.06.01.02](#) kumuliert werden.**Leistungen**

- [39.6350](#) Selektive Darstellung eines venösen Stromgebietes
- [39.6360](#) Darstellung Phlebografie der intrakranialen Venen
- [39.6370](#) + Zuschlag für selektives endokrinologisches Sampling im Bereich der Vv. brachiocephalicae
- [39.6380](#) + Zuschlag für selektives endokrinologisches Sampling im Bereich der intrakranialen Venen
- [39.6390](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment
- [39.6400](#) + Zuschlag für endokrinologischen Stimulations-Test
- [39.6410](#) + Zuschlag für venöse Embolisation intrakranial
- [39.6420](#) + Zuschlag für venöse Embolisation
- [39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent
- [39.6440](#) + Zuschlag für Implantation eines TIPS
- [39.6450](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment
- [39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment
- [39.6470](#) + Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolise, pro Embolisationseinheit
- [39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment
- [39.6490](#) + Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös
- [39.6500](#) + Zuschlag für transjuguläre Leberbiopsie
- [39.6510](#) Darstellung obere Extremitäten Phlebografie, pro Seite
- [39.6520](#) Darstellung Phlebografie V. cava superior
- [39.6530](#) + Zuschlag für venöses endokrinologisches Sampling thorakoabdominal
- [39.6540](#) Darstellung V. cava inferior Phlebografie
- [39.6550](#) + Zuschlag Nierenvenenpunktion ohne Aufnahmen
- [39.6560](#) Darstellung Beckenvenen, Übersichtsphlebografie, beidseitig
- [39.6570](#) Darstellung Beckenvenen bei einseitiger Darstellung
- [39.6580](#) Darstellung untere Extremitäten, Beinphlebografie, pro Seite

39.6350**Selektive Darstellung eines venösen Stromgebietes**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.6620** Darstellung Pfortader transhepatisch

39.6360 Darstellung Phlebografie der intrakranialen Venen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6370 + Zuschlag für selektives endokrinologisches Sampling im Bereich der Vv. brachiocephalicae

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6380**+ Zuschlag für selektives endokrinologisches Sampling im Bereich der intrakranialen Venen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6400**+ Zuschlag für endokrinologischen Stimulations-Test**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.6410 + Zuschlag für venöse Embolisation intrakranial

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 585.42 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.54 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6420 + Zuschlag für venöse Embolisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb intrakranialer Bereich.

39.6430**+ Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**39.6440****+ Zuschlag für Implantation eines TIPS**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1170.84 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1339.08 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6460**+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenDilatation eines Segmentes inkl. phlebografischer Befundkontrolle nach [PTA](#).**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent[39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**39.6450****+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** maximal 3 Mal pro Seite.

39.6470**+ Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisierungseinheit**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. ablösbare Ballons/Spiralen.

39.6480**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 450.09 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenBehandlung eines Segmentes inkl. eventuell [PTA](#) und phlebografischer Befundkontrolle in gleicher Sitzung.**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6390 + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6490 + Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6500 + Zuschlag für transjuguläre Leberbiopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Punktion und allf. Lokalanästhesie.

Nicht kumulierbar mit[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien**39.6510 Darstellung obere Extremitäten Phlebografie, pro Seite**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.6370**+ Zuschlag für selektives endokrinologisches Sampling im Bereich der Vv. brachiocephalicae**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6420**+ Zuschlag für venöse Embolisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb intrakranialer Bereich.

39.6430**+ Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**39.6460****+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenDilatation eines Segmentes inkl. phlebografischer Befundkontrolle nach [PTA](#).**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent[39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment

39.6450**+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** maximal 3 Mal pro Seite.**39.6470****+ Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisationseinheit**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. ablösbare Ballons/Spiralen.

39.6480**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 450.09 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Behandlung eines Segmentes inkl. eventuell [PTA](#) und phlebografischer Befundkontrolle in gleicher Sitzung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6390**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6490 + Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6520 Darstellung Phlebografie V. cava superior

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6370**+ Zuschlag für selektives endokrinologisches Sampling im Bereich der Vv. brachiocephalicae**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6400**+ Zuschlag für endokrinologischen Stimulations-Test**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.6420 + Zuschlag für venöse Embolisation

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb intrakranialer Bereich.

39.6430 + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefässstütze venös, pro Stent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit

[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefässdilatation, erstes Segment

39.6440 + Zuschlag für Implantation eines TIPS

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1170.84 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1339.08 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6460 + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenDilatation eines Segmentes inkl. phlebografischer Befundkontrolle nach [PTA](#).**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent[39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment

39.6450**+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** maximal 3 Mal pro Seite.**39.6470****+ Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisationseinheit**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. ablösbare Ballons/Spiralen.

39.6480**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 450.09 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Behandlung eines Segmentes inkl. eventuell [PTA](#) und phlebografischer Befundkontrolle in gleicher Sitzung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6390**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6490**+ Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6500**+ Zuschlag für transjuguläre Leberbiopsie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Punktion und allf. Lokalanästhesie.

Nicht kumulierbar mit[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.6530**+ Zuschlag für venöses endokrinologisches Sampling thorakoabdominal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. der Nebennieren.

39.6540**Darstellung V. cava inferior Phlebografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6400**+ Zuschlag für endokrinologischen Stimulations-Test**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6420**+ Zuschlag für venöse Embolisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb intrakranialer Bereich.

39.6430 + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit

[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6440 + Zuschlag für Implantation eines TIPS

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 1170.84 TP | - / - | 180 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 1339.08 TP | 180 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6460 + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Dilatation eines Segmentes inkl. phlebografischer Befundkontrolle nach [PTA](#).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent

[39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment

39.6450 + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6470**+ Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisationseinheit**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. ablösbare Ballons/Spiralen.

39.6480**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 450.09 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenBehandlung eines Segmentes inkl. eventuell [PTA](#) und phlebografischer Befundkontrolle in gleicher Sitzung.**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6390**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** maximal 3 Mal pro Seite.**39.6490****+ Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6500 + Zuschlag für transjuguläre Leberbiopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. Punktion und allf. Lokalanästhesie.

Nicht kumulierbar mit

[00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.6530 + Zuschlag für venöses endokrinologisches Sampling thorakoabdominal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. der Nebennieren.

39.6550 + Zuschlag Nierenvenenpunktion ohne Aufnahmen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6560 Darstellung Beckenvenen, Übersichtsplebografie, beidseitig

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 37.50 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.6570](#) Darstellung Beckenvenen bei einseitiger Darstellung

39.6400**+ Zuschlag für endokrinologischen Stimulations-Test**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6420**+ Zuschlag für venöse Embolisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb intrakranialer Bereich.

39.6430**+ Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**39.6460****+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenDilatation eines Segmentes inkl. phlebografischer Befundkontrolle nach [PTA](#).**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent[39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment

39.6450**+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6470**+ Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisationseinheit**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. ablösbare Ballons/Spiralen.

39.6480**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 450.09 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Behandlung eines Segmentes inkl. eventuell [PTA](#) und phlebografischer Befundkontrolle in gleicher Sitzung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6390**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6490

+ Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6530

+ Zuschlag für venöses endokrinologisches Sampling thorakoabdominal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen
z.B. der Nebennieren.

39.6570**Darstellung Beckenvenen bei einseitiger Darstellung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 25.00 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.91 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit****39.6560** Darstellung Beckenvenen, Übersichtsplumbografie, beidseitig**39.6380****+ Zuschlag für selektives endokrinologisches Sampling im Bereich der intrakranialen Venen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6400**+ Zuschlag für endokrinologischen Stimulations-Test**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6420**+ Zuschlag für venöse Embolisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb intrakranialer Bereich.

39.6430**+ Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**39.6460****+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenDilatation eines Segmentes inkl. phlebografischer Befundkontrolle nach [PTA](#).**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent[39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment

39.6450**+ Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** maximal 3 Mal pro Seite.**39.6470****+ Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisationseinheit**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. ablösbare Ballons/Spiralen.

39.6480**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 450.09 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Behandlung eines Segmentes inkl. eventuell [PTA](#) und phlebografischer Befundkontrolle in gleicher Sitzung.

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6390**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6490 + Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6530 + Zuschlag für venöses endokrinologisches Sampling thorakoabdominal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen
z.B. der Nebennieren.

39.6580 Darstellung untere Extremitäten, Beinphlebografie, pro Seite

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 50.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6400 + Zuschlag für endokrinologischen Stimulations-Test

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 187.54 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

39.6420**+ Zuschlag für venöse Embolisation**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Ausserhalb intrakranialer Bereich.

39.6430**+ Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefässstütze venös, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Inkl. allf. Dilatation.

Nicht kumulierbar mit[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefässdilatation, erstes Segment

39.6460 + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 168.78 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Dilatation eines Segmentes inkl. phlebografischer Befundkontrolle nach [PTA](#).

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.6430](#) + Zuschlag Implantation einer endovaskulären Gefäßstütze venös, pro Stent

[39.6480](#) + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment

39.6450 + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, jedes weitere Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6470**+ Zuschlag für venöse Embolisation mittels ablösbarer Makroembolisate, pro Embolisierungseinheit**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. ablösbare Ballons/Spiralen.

39.6480**+ Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, erstes Segment**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 450.09 TP | - / - | 120 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 892.73 TP | 120 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

InterpretationenBehandlung eines Segmentes inkl. eventuell [PTA](#) und phlebografischer Befundkontrolle in gleicher Sitzung.**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.**Nicht kumulierbar mit**[39.6460](#) + Zuschlag bei venöser Gefäßdilatation, erstes Segment

39.6390 + Zuschlag für lokale Lysetherapie im venösen System, jedes weitere Segment

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 225.04 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 3 Mal pro Seite.

39.6490 + Zuschlag Implantation eines endoluminären Filters venös

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 112.52 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.06.03 Angiografie: Pfortader

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.6600](#) Angiografie, Pfortader transhepatisch, Grundleistung I
- [39.6610](#) Angiografie, Pfortader transhepatisch, Grundleistung II
- [39.6620](#) Darstellung Pfortader transhepatisch
- [39.6630](#) + Zuschlag selektive Venenpunktion aus Pfortader und V. lienalis

39.6600 Angiografie, Pfortader transhepatisch, Grundleistung I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Sprechzimmer | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.98 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Indikationsstellung, Aufklärung, Nachbetreuung/Kontrollen, Befundung und Bericht.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6610 Angiografie, Pfortader transhepatisch, Grundleistung II

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 125.02 TP | - / - | 40 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.58 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Punktion, inkl. allf. Ultraschallsteuerung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6620 Darstellung Pfortader transhepatisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.6350](#) Selektive Darstellung eines venösen Stromgebietes

39.6630 + Zuschlag selektive Venenpunktion aus Pfortader und V. lienalis

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. bei endokrinen Tumoren des Pankreas.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.06.04

Angiografie: Lunge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.6640](#) Angiografie Lunge, Grundleistung I
- [39.6650](#) + Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [39.6660](#) Angiografie Lunge, Grundleistung II
- [39.6670](#) + Zuschlag zur Grundleistung bei Thrombektomien/Thrombolysen
- [39.6680](#) Angiografie Lunge, Grundleistung III, bei bereits liegender Schleuse
- [39.6690](#) Darstellung Pulmonalisangiografie, Übersicht
- [39.6700](#) Selektive Darstellung Pulmonalisangiografie

39.6640

Angiografie Lunge, Grundleistung I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 82.74 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 44.98 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Indikationsstellung, Aufklärung, Nachbetreuung/Kontrollen, Befundung und Bericht.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6650**+ Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.37 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.49 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6660**Angiografie Lunge, Grundleistung II**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie

Punktion/Schleuse einlegen, Schleuse entfernen, Kompressionen.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6650**+ Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.37 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.49 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6670****+ Zuschlag zur Grundleistung bei Thrombektomien/
Thrombolyse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung, Nachbetreuung/Kontrollen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6680

Angiografie Lunge, Grundleistung III, bei bereits liegender Schleuse

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 31.26 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6650**+ Zuschlag zur Grundleistung beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 41.37 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 22.49 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Aufklärung (Eltern und Kind).

Alter unter 16a - Toleranz (-0d, +30d)**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6670****+ Zuschlag zur Grundleistung bei Thrombektomien/
Thrombolyse**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 68.95 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Indikationsstellung, Aufklärung, Nachbetreuung/Kontrollen.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6690**Darstellung Pulmonalisangiografie, Übersicht**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Seite** Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.**Menge** 1 Mal pro Seite.

39.6700 Selektive Darstellung Pulmonalisangiografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge maximal 2 Mal pro Seite.

39.06.05 Angiografie: Dialyse-Shunts

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[39.6710](#) Dialyse-Shunt, Grundleistung I

[39.6720](#) Dialyse-Shunt, Grundleistung II, Gefäßzugang bei Direktpunktion

[39.6730](#) Angiografische Darstellung eines Dialyse-Shuntes in Direktpunktion

39.6710 Dialyse-Shunt, Grundleistung I

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Nephrologie SP pädiatrische Nephrologie | Sprechzimmer | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 55.15 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 37.49 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Indikationsstellung, Aufklärung, Nachbetreuung/Kontrollen, Befundung und Bericht.

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.6720**Dialyse-Shunt, Grundleistung II, Gefäßzugang bei Direktpunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Nephrologie SP pädiatrische Nephrologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 60.01 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie

Punktion/Kathetereinlage, Katheter entfernen, Kompression; die transarterielle Darstellung wird als Arteriografie abgerechnet.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6730 **Angiografische Darstellung eines Dialyse-Shuntes in Direktpunktion**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Nephrologie SP pädiatrische Nephrologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 75.01 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Mit/ohne übersystolische Stauung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.06.06 **Angiografie: Interventionen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[39.6770](#) Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, iliakal

[39.6780](#) Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, aortal

[39.6790](#) Einlage einer Gefäss-Endoprothese in die Aorta, bei Ruptur

[39.6800](#) Einlage einer Gefäss-Endoprothese in die Aorta, elektiv

[39.6810](#) Durchleuchtungsgesteuerte Konversion einer perkutanen Magensonde in transgastrische Jejunalsonde

39.6770 Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, iliakal

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.93 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.06.01.03](#) Arteriografie: Perkutane transluminale Angioplastie (PTA), arterieller Stent

39.6780**Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, aortal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefässchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefässchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.06.01.03** Arteriografie: Perkutane transluminale Angioplastie (PTA), arterieller Stent

39.6790**Einlage einer Gefäß-Endoprothese in die Aorta, bei Ruptur**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 487.85 TP | - / - | 90 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 669.54 TP | 90 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6800**Einlage einer Gefäß-Endoprothese in die Aorta, elektiv**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 406.54 TP | - / - | 75 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 557.96 TP | 75 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6810**Durchleuchtungsgesteuerte Konversion einer perkutanen Magensonde in transgastrische Jejunalsonde**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|---|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP Gefäßchirurgie SP Thoraxchirurgie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-08** Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe****LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.06.07****Angiografie: Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.06.07-1 GrundleistungenFür Leistungen in diesem Kapitel können die Grundleistung I [39.6000](#) und allf. Kinderzuschläge [39.6005](#), [39.6006](#) sowie die entsprechenden technischen Grundleistungen [39.7300](#), [39.7310](#) oder [39.7320](#) verrechnet werden.**Leistungen**

- [39.6820](#) Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
- [39.6830](#) + Zuschlag für Legen eine Drainage bei perkutaner transhepatischer Cholangiografie (PTC)
- [39.6850](#) + Wechsel (Entfernung, Wiedereinlage) einer Prothese bei (PTC)
- [39.6860](#) + Ballondilatation einer Stenose im Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC)
- [39.6870](#) + Zuschlag für Legen einer Endoprothese bei perkutaner transhepatischer Cholangiografie (PTC)
- [39.6880](#) + Papillotomie bei (ERCP)
- [39.6890](#) + Druckmessung Oddi* Sphinkter bei (PTC)
- [39.6900](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC), pro Stein
- [39.6910](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)
- [39.6920](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)
- [39.6930](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei (PTC)
- [39.6940](#) + Einführung einer nasobiliären/nasopankreatischen Sonde bei (PTC)
- [39.6950](#) + Einführung einer Prothese in Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC)
- [39.6960](#) + Entfernung einer Prothese aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC)

39.6820 Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 159.41 TP | - / - | 30 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.58 TP | 40 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Inkl. Zugang und allf. Lokalanästhesie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

- [39.6010](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre Intervention, exkl. Neuroradiologie
- [39.6020](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre neuroradiologische Intervention
- [39.6030](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für Testokklusion, Amytal-Test oder zerebrovaskuläre Lidocainapplikation
- [39.6060](#) Arteriografie, Grundleistung III
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.6830 + Zuschlag für Legen eine Drainage bei perkutaner transhepatischer Cholangiografie (PTC)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 8 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6850**+ Wechsel (Entfernung, Wiedereinlage) einer Prothese bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.93 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6860****+ Ballondilatation einer Stenose im Gallengangsystem/
Pankreasgangsystem bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 195.14 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6870**+ Zuschlag für Legen einer Endoprothese bei perkutaner transhepatischer Cholangiografie (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Gastroenterologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik SP pädiatrische Gastroenterologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 276.45 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.58 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6880**+ Papillotomie bei (ERCP)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 97.57 TP | - / - | 18 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 133.91 TP | 18 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6890 + Druckmessung Oddi* Sphinkter bei (PTC)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.6900 + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC), pro Stein

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 65.05 TP | - / - | 12 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 89.28 TP | 12 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Gilt nicht für spontan abgehende Steine bzw. Konkremeente.

Menge maximal 2 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.6910](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)[39.6920](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)[39.6930](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei (PTC)

39.6910**+ Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 243.93 TP | - / - | 45 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.6900](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC), pro Stein[39.6920](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)[39.6930](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei (PTC)**39.6920****+ Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.6900](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC), pro Stein[39.6910](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)[39.6930](#) + Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei (PTC)

39.6930**+ Lithotripsie (mittels Laser) und Fragmententfernung, bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.6900](#) + Steinextraktion aus Gallengangsystem/Pankreasgangsystem bei (PTC), pro Stein[39.6910](#) + Lithotripsie (mechanisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)[39.6920](#) + Lithotripsie (elektrohydraulisch) und Fragmententfernung, bei (PTC)**39.6940****+ Einführung einer nasobiliären/nasopankreatischen Sonde bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.6950**+ Einführung einer Prothese in Gallengangsystem/
Pankreasgangsystem bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 162.62 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.6960****+ Entfernung einer Prothese aus Gallengangsystem/
Pankreasgangsystem bei (PTC)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 81.31 TP | - / - | 15 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Menge** 1 Mal pro Sitzung.

39.06.08 Angiografie: Nephrostomien

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan
- [39.7010](#) + Zuschlag für Ballondilatation bei einer Nephrostomie
- [39.7020](#) + Zuschlag für Legen einer Drainage bei einer Nephrostomie
- [39.7030](#) + Zuschlag für Legen einer Endoprothese einer Nephrostomie
- [39.7040](#) Nephrostomiewechsel
- [39.7050](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Dilatation Urethra oder Ureter
- [39.7060](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stenteinlage, pro Stent
- [39.7070](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stententfernung, pro Stent

39.7000 Anlegen einer Nephrostomie, perkutan

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 215.67 TP | - / - | 45 min. | 6 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 334.77 TP | 45 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Inkl. Zugang und allf. Lokalanästhesie.

Inkl. Bildgebung.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

- [39.6010](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre Intervention, exkl. Neuroradiologie
- [39.6020](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre neuroradiologische Intervention
- [39.6030](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für Testokklusion, Amytal-Test oder zerebrovaskuläre Lidocainapplikation
- [39.6040](#) Arteriografie, Grundleistung II
- [39.6060](#) Arteriografie, Grundleistung III
- [00.03.02](#) Oberflächenanästhesien, Infiltrationsanästhesien, Leitungsanästhesien

39.7010 + Zuschlag für Ballondilatation bei einer Nephrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.56 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.7020 + Zuschlag für Legen einer Drainage bei einer Nephrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Pigtail.

39.7030 + Zuschlag für Legen einer Endoprothese einer Nephrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 276.45 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.58 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.7040 Nephrostomiewechsel

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | III |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 67.51 TP | - / - | 15 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 111.59 TP | 15 min. | - | 9 min. |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Seite Bei dieser Tarifposition muss immer angegeben werden, auf welcher Seite sie erbracht wurde.

Menge 1 Mal pro Seite.

Nicht kumulierbar mit

[39.6010](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre Intervention, exkl. Neuroradiologie

[39.6020](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für endovaskuläre neuroradiologische Intervention

[39.6030](#) + Zuschlag zur Grundleistung I für Testokklusion, Amytal-Test oder zerebrovaskuläre Lidocainapplikation

[39.6040](#) Arteriografie, Grundleistung II

[39.6060](#) Arteriografie, Grundleistung III

39.7010 + Zuschlag für Ballondilatation bei einer Nephrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 200.56 TP | - / - | 30 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.7020 + Zuschlag für Legen einer Drainage bei einer Nephrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 96.89 TP | - / - | 25 min. | 1 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

z.B. Pigtail.

39.7030 + Zuschlag für Legen einer Endoprothese einer Nephrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Urologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 276.45 TP | - / - | 40 min. | 3 min. |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.58 TP | 40 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zuschlagsleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

39.7050**Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Dilatation Urethra oder Ureter**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**39.7060****Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stenteinlage, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigten

39.7070**Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stententfernung, pro Stent**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) Angiografie**Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe**[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen**39.06.09****Angiografie: Spezielles**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen**Leistungen**

- [39.7080](#) Legen einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde
- [39.7090](#) Wechsel einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde
- [39.7200](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für Fremdkörperextraktion mittels Kathetertechnik
- [39.7210](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für intravasale Druckmessung
- [39.7220](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für intravaskuläre Sonografie

39.7080 Legen einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 78.14 TP | - / - | 25 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 185.98 TP | 25 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.7090 Wechsel einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 93.77 TP | - / - | 30 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 223.18 TP | 30 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.7200 (+) Allgemeiner Zuschlag für Fremdkörperextraktion mittels Kathetertechnik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 10 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 325.23 TP | - / - | 60 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 446.36 TP | 60 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-08 Angiografie

Gilt nur für endovasale und wandständige Fremdkörper.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

LG-32 Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.7210 (+) Allgemeiner Zuschlag für intravasale Druckmessung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 5 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiagnostik Neurochirurgie Neuroradiologie | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 21.68 TP | - / - | 10 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | 10 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.7220 (+) Allgemeiner Zuschlag für intravaskuläre Sonografie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 8 | Angiologie Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | I |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 62.51 TP | - / - | 20 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | 20 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Zusatzleistung, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden kann. | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Inkl. allf. Kontrollangiografie nach der Sonografie.

Diese Tarifposition ist Bestandteil der Leistungsgruppe

[LG-32](#) Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Menge 1 Mal pro Sitzung.

39.06.10 Technische Grundleistungen für Angiografie, Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC), Nephrostomie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[39.7300](#) Technische Grundleistung 0, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient

[39.7310](#) Technische Grundleistung 1, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient

[39.7320](#) Technische Grundleistung 2, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.7300 Technische Grundleistung 0, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
| - | - | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 74.39 TP | - | 10 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-08](#) Angiografie

Verrechenbar bei allen Leistungen des Kapitels [39.06](#), also auch bei Phlebografien.

Diese Tarifposition darf nur bei einer erneuten zweiten Zuweisung am gleichen Tag ein zweites Mal abgerechnet werden.

Menge maximal 2 Mal pro Tag und 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[32.0675](#) + Angiografie bei Stereotaktischer Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik

[39.7310](#) Technische Grundleistung 1, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient

[39.7320](#) Technische Grundleistung 2, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.7310**Technische Grundleistung 1, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 148.79 TP | - | 20 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) AngiografieVerrechenbar bei allen Leistungen des Kapitels [39.06](#), also auch bei Phlebografien.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.7300](#) Technische Grundleistung 0, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient[39.7320](#) Technische Grundleistung 2, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

39.7320**Technische Grundleistung 2, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|---|-------------------------|
| - | - | Angiografie/nicht kardiologisch interventionelle Radiologie | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 297.58 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes**[LB-08](#) AngiografieVerrechenbar bei allen Leistungen des Kapitels [39.06](#), also auch bei Phlebografien.**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit**[39.7300](#) Technische Grundleistung 0, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient[39.7310](#) Technische Grundleistung 1, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient**39.08****Bildgebend überwachte Eingriffe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

KI-39.08-1 Leistungsinhalt

Die Positionen des Kapitels [39.08](#) können durch einen Facharzt für Radiologie/Radiodiagnostik nur dann abgerechnet werden, wenn ein Eingriff ausserhalb Kapitel [39](#) durch einen Nichtradiologen durchgeführt wird, bei welchem der Facharzt für Radiologie/Radiodiagnostik diesen Eingriff bildgebend überwachen muss.

Die allgemeinen ärztlichen Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich des bildgebend überwachten Eingriffs sowie die Abgeltung für administrative Aufwendungen sind bereits in den Leistungen des Kapitels [39.08](#) enthalten und können nicht nochmals mit den Positionen Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie in Rechnung gestellt werden.

Nicht kumulierbar mit[29.05](#) Allgemeine Schmerztherapie**Unterkapitel**[39.08.01](#) Ärztliche Leistungen[39.08.02](#) Technische Grundleistungen

39.08.01

Ärztliche Leistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

- [39.8100](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.
- [39.8110](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.
- [39.8120](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.

39.8100

Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | CT-überwachte Eingriffe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 24.07 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-16](#) Bildgebend überwachte Eingriffe

Nicht kumulierbar mit

- [39.8110](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.
- [39.8120](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.
- [39.8210](#) Technische Grundleistung MRI-überwachte Eingriffe
- [39.8220](#) Technische Grundleistung Durchleuchtung-überwachte Eingriffe

39.8110 Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | MRI-überwachte Eingriffe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 31.57 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

LB-16 Bildgebend überwachte Eingriffe

Nicht kumulierbar mit

39.8100 Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.

39.8120 Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.

39.8200 Technische Grundleistung CT-überwachte Eingriffe

39.8220 Technische Grundleistung Durchleuchtung-überwachte Eingriffe

39.8120 Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|---|--|-------------------------|
| FMH 6 | Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik | Durchleuchtung-überwachte Eingriffe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| 12.50 TP | - / - | 5 min. | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 27.87 TP | 5 min. | - | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Hauptleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-16](#) Bildgebend überwachte Eingriffe

Gilt auch für Radiologische Assistenz durch einen Facharzt für Radiologie bei [ERCP](#).

Nicht kumulierbar mit

[39.8100](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.

[39.8110](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.

[39.8200](#) Technische Grundleistung CT-überwachte Eingriffe

[39.8210](#) Technische Grundleistung MRI-überwachte Eingriffe

39.08.02 Technische Grundleistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Keine Interpretationen

Leistungen

[39.8200](#) Technische Grundleistung CT-überwachte Eingriffe

[39.8210](#) Technische Grundleistung MRI-überwachte Eingriffe

[39.8220](#) Technische Grundleistung Durchleuchtung-überwachte Eingriffe

39.8200**Technische Grundleistung CT-überwachte Eingriffe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| - | - | CT-überwachte Eingriffe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 158.90 TP | - | 33 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-16** Bildgebend überwachte Eingriffe**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.8110** Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.**39.8120** Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.**39.8210** Technische Grundleistung MRI-überwachte Eingriffe**39.8220** Technische Grundleistung Durchleuchtung-überwachte Eingriffe**Nur kumulierbar mit****39.8100** Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.

39.8210 Technische Grundleistung MRI-überwachte Eingriffe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| - | - | MRI-überwachte Eingriffe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 214.67 TP | - | 34 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen

Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes

[LB-16](#) Bildgebend überwachte Eingriffe

Menge 1 Mal pro Sitzung.

Nicht kumulierbar mit

[39.8100](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.

[39.8120](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.

[39.8200](#) Technische Grundleistung CT-überwachte Eingriffe

[39.8220](#) Technische Grundleistung Durchleuchtung-überwachte Eingriffe

Nur kumulierbar mit

[39.8110](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.

39.8220**Technische Grundleistung Durchleuchtung-überwachte Eingriffe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

| quant. Dignität | qual. Dignität | Sparte | Anästhesie-Risikoklasse |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| - | - | Durchleuchtung-überwachte Eingriffe | - |
| AL(inkl. Assistenz) | Assistenz / Dotation | Leistung i. e. Sinne | Bericht |
| - | - / - | - | - |
| TL | Raumbelegung | Wechsel | Vor- und Nachbereitung |
| 222.96 TP | - | 40 min. | - |
| Geschlecht | Leistungstyp | Skalierungsfaktor AL | Skalierungsfaktor TL |
| - | Referenzleistung | 1 / 1 (med.pract.) | 1 |

Interpretationen**Diese Tarifposition ist Bestandteil des Leistungsblockes****LB-16** Bildgebend überwachte EingriffeGilt auch für angiologische Überwachung bei Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie [05.2010](#).**Menge** 1 Mal pro Sitzung.**Nicht kumulierbar mit****39.8100** Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.**39.8110** Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.**39.8200** Technische Grundleistung CT-überwachte Eingriffe**39.8210** Technische Grundleistung MRI-überwachte Eingriffe**Nur kumulierbar mit****39.8120** Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.

TARMED Leistungsblöcke (LB)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

- [LB-01](#) Leistungen durch nichtärztliches Personal
- [LB-02](#) Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen
- [LB-03](#) Kontaktlinsen
- [LB-04](#) Schlafdiagnostik
- [LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie
- [LB-06](#) Biofeedback-Training
- [LB-08](#) Angiografie
- [LB-10](#) Leistungen in der Intensivpflegestationen (IPS)
- [LB-11](#) Berufskrankheitenprophylaxe
- [LB-12](#) Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie
- [LB-14](#) Zytologie zur Krebsvorsorge
- [LB-15](#) Iridektomie/Korepraxie mittels Laser und Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser
- [LB-16](#) Bildgebend überwachte Eingriffe
- [LB-51](#) Alle Tarifpositionen der Psychiatrie
- [LB-52](#) Alle Tarifpositionen der Anästhesie
- [LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)
- [LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin
- [LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie
- [LB-56](#) Alle Tarifpositionen der Pathologie
- [LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie

LB-01**Leistungen durch nichtärztliches Personal**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [00.0150](#) Medikamentenverabreichung durch nichtärztliches Personal
- [00.0155](#) Nichtärztliche Medikamentenabgabe zur Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit
- [00.0160](#) Überwachte Urinabgabe bei Alkohol-/Drogenpatienten durch nichtärztliches Personal
- [00.0750](#) Injektion/Infusion durch nichtärztliches Personal
- [00.1345](#) Wundtoilette/Verbandwechsel durch nichtärztliches Personal, pro 5 Min.
- [01.0265](#) Entfernung härtender Verbände der Kategorie II durch nichtärztliches Personal, erste 5 Min.
- [01.0275](#) Entfernung härtender Verbände der Kategorie III durch nichtärztliches Personal, erste 5 Min.
- [04.1170](#) Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 5 cm² bis 10 cm²
- [04.1175](#) Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 10.1 cm² bis 20 cm²
- [04.1180](#) Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von mehr als 20 cm²

Nur kumulierbar mit

- [LB-01](#) Leistungen durch nichtärztliches Personal

LB-02**Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [03.0020](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 1. Monat
- [03.0030](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 2. Monat
- [03.0040](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 4. Monat
- [03.0050](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 6. Monat
- [03.0060](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 9. bis 12. Monat
- [03.0070](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 15. bis 18. Monat
- [03.0080](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 24. Monat
- [03.0090](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 5. Jahr
- [03.0100](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 6 bis 7 Jahre
- [03.0110](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 10. Jahr
- [03.0120](#) Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 14 bis 16 Jahre

Nur kumulierbar mit

- [LB-02](#) Pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-03**Kontaktlinsen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [08.1510](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1520](#) Einfache Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1530](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, ein Auge
- [08.1540](#) Aufwändige Kontaktlinsenanpassung, beide Augen
- [08.1550](#) Sehr aufwändige Kontaktlinsenanpassung, pro Auge

Nur kumulierbar mit

- [LB-03](#) Kontaktlinsen
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-04

Schlafdiagnostik

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [15.0720](#) Schlafdiagnostik, respiratorische Polygrafie
- [15.0730](#) Schlafdiagnostik, Polysomnografie, diagnostisch
- [15.0740](#) Schlafdiagnostik, therapeutische Intervention

Nur kumulierbar mit

- [LB-04](#) Schlafdiagnostik
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-05**Herzkatheter und Elektrophysiologie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [17.0710](#) Kardangiografie, Grundleistung I
- [17.0740](#) Kardangiografie, arterieller Zugang, Grundleistung II
- [17.0790](#) Kardangiografie, liegende arterielle Schleuse, Grundleistung III
- [17.0830](#) Kardangiografie, venöser Zugang, Grundleistung IV
- [17.0860](#) Kardangiografie, liegende venöse Schleuse, Grundleistung V
- [17.0910](#) Rechtsherzkatheter in Ruhe, Grundelement
- [17.1010](#) Linksherzkatheter, Grundelement
- [17.1090](#) Selektive Koronarografie, Grundelement
- [17.1110](#) PTCA bei Koronarstenosen oder Koronarverschlüssen, erstes dilatiertes Gefäßsegment
- [17.1200](#) Defibrillation(en)/Reanimation(en), bei Herzkatheterismus
- [17.1210](#) Valvuloplastik, Herz, pro Klappe/Struktur
- [17.1220](#) Verschluss eines Links-Rechts-Shunts, pro Shunt/Struktur
- [17.1230](#) Entfernung eines intravasalen Fremdkörpers, Herz, grosse Gefässe, pro Fremdkörper
- [17.1240](#) Angioplastie der herznahen Arterien und Venen, erstes dilatiertes Gefäss
- [17.1270](#) Atriale Septostomie, jede Methode
- [17.1280](#) Myokardbiopsie
- [17.1810](#) Technische Grundleistung 0, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient
- [17.1820](#) Technische Grundleistung 1, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient
- [17.1830](#) Technische Grundleistung 2, Kardangiografie/kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

Nur kumulierbar mit

- [LB-05](#) Herzkatheter und Elektrophysiologie
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge
- [34.01.05](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation
- [35.02](#) Aufwachraum

LB-06

Biofeedback-Training

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

[19.1720](#) Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, erste Sitzung

[19.1730](#) Biofeedback-Training der analen Sphinkterfunktion durch den Facharzt, jede weitere Sitzung

Nur kumulierbar mit

[LB-06](#) Biofeedback-Training

[00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-08**Angiografie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [39.6000](#) Arteriografie, Grundleistung I
- [39.6040](#) Arteriografie, Grundleistung II
- [39.6060](#) Arteriografie, Grundleistung III
- [39.6070](#) (+) %-Zuschlag für venöse Angiografie in unmittelbarem Anschluss an arterielle Angiografie durch denselben Zugang
- [39.6080](#) Selektive Darstellung eines arteriellen Stromgebietes (inkl. superselektive Darstellungen)
- [39.6100](#) Arteriografie, supraaortal, A. carotis communis
- [39.6110](#) Arteriografie, obere Extremitäten, thorakale Aorta
- [39.6120](#) Arteriografie, abdominale Aorta
- [39.6130](#) Arteriografie, Beckenarterien als Übersicht
- [39.6140](#) Arteriografie, Beinangiografie, beidseitig
- [39.6150](#) Arteriografie, Beinangiografie, pro Bein
- [39.6160](#) Arteriografie, direkt durch Punktionsnadel
- [39.6170](#) Grundelement PTA/arterielle Stentimplantation bei Stenosen und Verschlüssen
- [39.6260](#) Grundelement Lyse/Thrombektomie
- [39.6270](#) Embolisation durch Direktpunktion
- [39.6280](#) Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie allgemein
- [39.6290](#) Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie neuroradiologisch
- [39.6300](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung I mittels Direktpunktion
- [39.6330](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung II mittels Katheter
- [39.6340](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung III, Angiografie über bereits liegendem Katheter
- [39.6350](#) Selektive Darstellung eines venösen Stromgebietes
- [39.6360](#) Darstellung Phlebografie der intrakraniellen Venen
- [39.6510](#) Darstellung obere Extremitäten Phlebografie, pro Seite
- [39.6520](#) Darstellung Phlebografie V. cava superior
- [39.6540](#) Darstellung V. cava inferior Phlebografie
- [39.6560](#) Darstellung Beckenvenen, Übersichtsphlebografie, beidseitig
- [39.6570](#) Darstellung Beckenvenen bei einseitiger Darstellung
- [39.6580](#) Darstellung untere Extremitäten, Beinphlebografie, pro Seite
- [39.6600](#) Angiografie, Pfortader transhepatisch, Grundleistung I
- [39.6610](#) Angiografie, Pfortader transhepatisch, Grundleistung II
- [39.6620](#) Darstellung Pfortader transhepatisch
- [39.6640](#) Angiografie Lunge, Grundleistung I
- [39.6660](#) Angiografie Lunge, Grundleistung II
- [39.6680](#) Angiografie Lunge, Grundleistung III, bei bereits liegender Schleuse
- [39.6690](#) Darstellung Pulmonalisangiografie, Übersicht
- [39.6700](#) Selektive Darstellung Pulmonalisangiografie
- [39.6710](#) Dialyse-Shunt, Grundleistung I
- [39.6720](#) Dialyse-Shunt, Grundleistung II, Gefäßzugang bei Direktpunktion
- [39.6730](#) Angiografische Darstellung eines Dialyse-Shuntes in Direktpunktion
- [39.6770](#) Revisionseingriff nach Gefäßendoprothese, iliakal
- [39.6780](#) Revisionseingriff nach Gefäßendoprothese, aortal
- [39.6790](#) Einlage einer Gefäß-Endoprothese in die Aorta, bei Ruptur
- [39.6800](#) Einlage einer Gefäß-Endoprothese in die Aorta, elektiv
- [39.6810](#) Durchleuchtungsgesteuerte Konversion einer perkutanen Magensonde in transgastrische Jejunalsonde
- [39.6820](#) Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
- [39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan
- [39.7040](#) Nephrostomiewechsel
- [39.7050](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Dilatation Urethra oder Ureter
- [39.7060](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stenteinlage, pro Stent
- [39.7070](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stententfernung, pro Stent
- [39.7080](#) Legen einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde
- [39.7090](#) Wechsel einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde

- [39.7200](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für Fremdkörperextraktion mittels Kathetertechnik
- [39.7210](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für intravasale Druckmessung
- [39.7220](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für intravaskuläre Sonografie
- [39.7300](#) Technische Grundleistung 0, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, ambulanter Patient
- [39.7310](#) Technische Grundleistung 1, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationärer Patient
- [39.7320](#) Technische Grundleistung 2, Angiografie/nicht kardiologisch-interventionelle Radiologie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

Nur kumulierbar mit

- [LB-08](#) Angiografie
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge
- [34.01.05](#) Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation
- [35.02](#) Aufwachraum
- [39.0010](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- [39.0011](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.0015](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- [39.0016](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG

LB-10**Leistungen in der Intensivpflegestationen (IPS)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen**34.0010** Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.**34.0110** Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.**Nur kumulierbar mit****LB-10** Leistungen in der Intensivpflegestationen (IPS)**00.08** Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge**05.0720** Implantation eines epiduralen oder intraparenchymatösen cerebralen Druckmessgerätes**05.0740** Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters, jede Methode**19.0410** Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)

LB-11**Berufskrankheitenprophylaxe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [38.0010](#) Druckluft/Unterwasserarbeiten (Form. 1193, Grunduntersuchung)
- [38.0020](#) Druckluft/Unterwasserarbeiten (Form. 1193/1, Zwischenuntersuchung)
- [38.0030](#) Quarzstaub (Form. 1332)
- [38.0040](#) Verschiedene Stäube (Form. 1332/2)
- [38.0050](#) Hitzearbeit (Form. 1312)
- [38.0060](#) Quecksilber (Form. 1388)
- [38.0070](#) Nitroglykol/Nitroglyzerin (Form. 1392)
- [38.0080](#) Blei (Form. 1398)
- [38.0090](#) Aromatische Amine (Form. 1528)
- [38.0100](#) Benzol (Form. 1529)
- [38.0110](#) Teer, Pech, Bitumen (Form. 1530)
- [38.0120](#) Ionisierende Strahlen (Form. 1575)
- [38.0130](#) Ionisierende Strahlen (Form. 1575/3 BAG)
- [38.0140](#) Ionisierende Strahlen/Schutzanzug (Form. 1575/1)
- [38.0150](#) Fluor und seine anorganischen Verbindungen (Form. 1833)
- [38.0160](#) Kranführer (Form. 1595)
- [38.0170](#) Lärm (Form. 1834), mit Reintonaudiogramm
- [38.0180](#) Lärm (Form. 1834), ohne Reintonaudiogramm
- [38.0190](#) Chromsäure (Form. 1850)
- [38.0200](#) Organische Phosphorsäure-Ester (Form. 1916)
- [38.0210](#) Vinylchlorid (Form. 2150/1)
- [38.0220](#) Asbeststaub (Form. 1332/1)
- [38.0230](#) Lungenreizstoffe (Form. 1910, Eintrittsuntersuchungen und Kontrolluntersuchungen)
- [38.0240](#) Lungenreizstoffe (Form. 1910/1, Kontrolluntersuchungen)
- [38.0250](#) Elementarer gelber Phosphor (Form. 2075)
- [38.0260](#) Vibrationen (Form. 2088, Eintrittsuntersuchung und Kontrolluntersuchung)
- [38.0270](#) Vibrationen (Form. 2088/1, Kontrolluntersuchungen)
- [38.0280](#) Trinitrotoluol, Trotyl (Form. 2126)
- [38.0290](#) Beryllium (Form. 2164)
- [38.0300](#) Cadmium (Form. 2175)
- [38.0310](#) Mehlstaub (Form. 2287)
- [38.0320](#) PVC-Staub (Form. 2287/1)
- [38.0330](#) Organische Lösungsmittel (Form. 2286)
- [38.0340](#) Scopolamin (Form. 2266)
- [38.0350](#) Tetrachlordibenz-p-Dioxin (TCDD) (Form. 2127)
- [38.0360](#) Ionisierende Strahlen/Blutstatus (Form. 2064)
- [38.0370](#) Ionisierende Strahlen/Blutstatus (Form. 2064/3 BAG)
- [38.0380](#) Blutstatus (Form. 2064/1)
- [38.0390](#) Hartmetallstaub (Form. 1311, Eintrittsuntersuchung und Kontrolluntersuchung)
- [38.0400](#) Hartmetallstaub (Form. 1311/1, Kontrolluntersuchung)
- [38.0410](#) Quarzstaub (Form. 1302), Eintrittsuntersuchungen und Kontrolluntersuchungen für Arbeitnehmer in Giessereien
- [38.0420](#) Quarzstaub (Form. 1302/1), Kontrolluntersuchungen für Arbeitnehmer in Giessereien
- [38.0430](#) ZZ2000 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0440](#) ZZ2010 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0450](#) ZZ2020 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0460](#) ZZ2030 Grunduntersuchung (Form.2124)
- [38.0470](#) Polychlorierte Biphenyle (PCB) (Form. 2484)

Nur kumulierbar mit

- [LB-11](#) Berufskrankheitenprophylaxe
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-12

Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

[17.1310](#) Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie

Nur kumulierbar mit

[LB-12](#) Elektrophysiologische kardiale Diagnostik u/o Therapie

[00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-14

Zytologie zur Krebsvorsorge

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

[37.0700](#) Zytologie zur Krebsvorsorge, nichtärztliche Leistung: Objektträger von Portio-Cervix-Vaginaabstrich zur zytologischen Krebsvorsorge

Nur kumulierbar mit

[LB-14](#) Zytologie zur Krebsvorsorge

LB-15

**Iridektomie/Korepraxie mittels Laser und Kapsulotomie/
Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

[08.2520](#) Iridektomie/Korepraxie mittels Laser

[08.2720](#) Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser

Nur kumulierbar mit

[LB-15](#) Iridektomie/Korepraxie mittels Laser und Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse mittels Laser

[00](#) Grundleistungen

[01](#) Verbände

[08.0220](#) Applanationstonometrie und stereoskopische Papillenbeurteilung, beidseitig

[08.1230](#) Spaltlampenuntersuchung der vorderen Augenabschnitte, beidseitig

LB-16**Bildgebend überwachte Eingriffe**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [39.8100](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter CT-Überwachung, pro 5 Min.
- [39.8110](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter MRI-Überwachung, pro 5 Min.
- [39.8120](#) Fachliche Unterstützung durch einen Facharzt für Radiologie bei nicht radiologischen Eingriffen unter Durchleuchtung, pro 5 Min.
- [39.8200](#) Technische Grundleistung CT-überwachte Eingriffe
- [39.8210](#) Technische Grundleistung MRI-überwachte Eingriffe
- [39.8220](#) Technische Grundleistung Durchleuchtung-überwachte Eingriffe

Nur kumulierbar mit

- [LB-16](#) Bildgebend überwachte Eingriffe
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-51**Alle Tarifpositionen der Psychiatrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en)

- Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie
- Psychiatrie und Psychotherapie

Tarifpositionen

- 02.0010** Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, erste Sitzung, pro 5 Min.
- 02.0020** Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Einzeltherapie, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.
- 02.0030** Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Paartherapie, pro 5 Min.
- 02.0040** Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Familientherapie, pro 5 Min.
- 02.0050** Psychiatrische Diagnostik und Therapie, Gruppentherapie, pro 5 Min.
- 02.0060** Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.
- 02.0070** Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium) durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.
- 02.0080** Psychiatrische Krisenintervention, pro 5 Min.
- 02.0090** Psychologische und psychiatrische Testabklärung durch den Facharzt, pro 5 Min., als alleinige psychiatrische Leistung
- 02.0110** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.
- 02.0120** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.
- 02.0130** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.
- 02.0140** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.
- 02.0150** Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 02.0160** Leistung in Abwesenheit des Patienten durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 02.0210** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Einzelsetting, pro 5 Min.
- 02.0220** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Paarsetting, pro 5 Min.
- 02.0230** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Familiensetting, pro 5 Min.
- 02.0240** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Gruppensetting, pro 5 Min.
- 02.0250** Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 02.0260** Leistung in Abwesenheit des Patienten durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 02.0310** Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.
- 02.0320** Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.
- 02.0330** Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.
- 02.0340** Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.
- 02.0350** Telefonische Konsultation durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.
- 02.0360** Leistungen in Abwesenheit des Patienten durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

Nur kumulierbar mit

- LB-51** Alle Tarifpositionen der Psychiatrie
- 00** Grundleistungen

LB-52**Alle Tarifpositionen der Anästhesie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en)

- Anästhesiologie

Tarifpositionen

- 28.0010** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- 28.0030** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- 28.0040** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II
- 28.0050** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- 28.0060** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV
- 28.0070** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- 28.0080** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- 28.0090** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II
- 28.0100** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- 28.0110** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV
- 28.0120** Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Monitored Anesthesia Care (MAC), pro Min.
- 28.0130** Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse I, pro Min.
- 28.0140** Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse II, pro Min.
- 28.0150** Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse III, pro Min.
- 28.0160** Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse IV, pro Min.
- 28.0170** Stand-by bei Steisslage/Mehrlingen durch den Facharzt der Anästhesie, pro 5 Min., als alleinige anästhesieärztliche Leistung
- 28.0180** Periduralanästhesie (PDA) durch den Facharzt für Anästhesie unter Geburt im Gebärraum, als alleinige anästhesieärztliche Leistung

Nur kumulierbar mit

- LB-52** Alle Tarifpositionen der Anästhesie
- 00.08** Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-53**Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en)

- Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

Tarifpositionen

- 39.0050** (+) Zuschlag I ohne Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- 39.0055** (+) Zuschlag II mit Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- 39.0060** (+) Narkose/IPS-Zuschlag
- 39.0090** (+) Kontrollaufnahmen nach therapeutischen Leistungen in der gleichen Sitzung
- 39.0100** Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, erste Aufnahme
- 39.0110** Röntgen: Schädel Spezialaufnahme, erste Darstellung
- 39.0120** Orthopantomografie
- 39.0130** Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme
- 39.0140** Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme
- 39.0150** Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme
- 39.0160** Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme
- 39.0170** Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme
- 39.0180** Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, erste Aufnahme
- 39.0190** Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, erste Aufnahme
- 39.0200** Röntgen: Abdomen, erste Aufnahme
- 39.0210** Röntgen: Becken/Sakrum, erste Aufnahme
- 39.0220** Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, erste Aufnahme
- 39.0230** Röntgen: Humerus, erste Aufnahme
- 39.0240** Röntgen: Ellbogengelenk, erste Aufnahme
- 39.0250** Röntgen: Unterarm, erste Aufnahme
- 39.0260** Röntgen: Handgelenk, erste Aufnahme
- 39.0270** Röntgen: Hand, erste Aufnahme
- 39.0280** Röntgen: Finger, erste Aufnahme
- 39.0290** Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme
- 39.0300** Röntgen: Femur, erste Aufnahme
- 39.0310** Röntgen: Knie, erste Aufnahme
- 39.0320** Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme
- 39.0330** Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme
- 39.0340** Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme
- 39.0350** Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme
- 39.0370** Röntgen: Vorfuß/Zehen, erste Aufnahme
- 39.0380** Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine
- 39.0400** Arthrografie Gelenke
- 39.0410** (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT
- 39.0500** Funktionelle Durchleuchtung: Gelenk, pro Gelenkregion, Thorax, Wirbelsäule als alleinige bildgebende Leistung
- 39.0510** Fistulografie/Fistelsystem mit kutaner Öffnung
- 39.0520** Komplexe dynamische pharyngeale Sprachevaluation, als alleinige bildgebende Leistung
- 39.0530** Diagnostische Dakryozystografie, pro Seite
- 39.0540** Diagnostische & therapeutische Dakryocystografie, pro Seite
- 39.0550** Diagnostische Sialografie, erste Drüse
- 39.0565** Diagnostische & therapeutische Sialografie, pro Seite
- 39.0570** Myelografie mittels spinaler Punktion
- 39.0580** Vertebrale Diskografie, pro Diskus
- 39.0590** Pharynxoesophagus-Darstellung
- 39.0600** Oesophagus-Magen-Duodenum-Darstellung
- 39.0610** Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse
- 39.0615** Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt für Radiologie
- 39.0620** Kolon-Darstellung, Monokontrast
- 39.0630** Kolon-Darstellung, Doppelkontrast

- [39.0640](#) Defäkografie
- [39.0700](#) Orale Cholezystografie
- [39.0710](#) Infusionscholangiografie
- [39.0720](#) Gallenwege über nasobiliären/transpapillären Katheter
- [39.0800](#) Infusionsurografie
- [39.0810](#) Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode
- [39.0820](#) Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter
- [39.0830](#) Zystografie
- [39.0840](#) Miktionszystourografie (MCUG)
- [39.0850](#) Retrograde Urethrografie
- [39.0860](#) Vesiculografie/Epididymografie, einseitig
- [39.0870](#) Vesiculografie/Epididymografie, beidseitig
- [39.0900](#) Hysterosalpingografie
- [39.0910](#) Perineogramm/Vaginogramm/Genitogramm
- [39.1110](#) Interventionen unter Durchleuchtung alle, diagnostisch und therapeutisch
- [39.1200](#) Geschlossene Reposition einer Darminvagination u/o eines Sigmavolvulus
- [39.1307](#) Mammografie, präventiv, erste Aufnahme
- [39.1310](#) Mammografie, diagnostisch, erste Mammografie
- [39.1340](#) Vergrößerungsaufnahme der Mamma, erste Aufnahme
- [39.1350](#) Aufnahme Exzisionspräparat Mamma
- [39.1360](#) Duktografie/Galaktografie, pro Seite
- [39.1370](#) Zystografie der Mamma mit Luft/Kontrastmittel
- [39.1810](#) Ultraschallgesteuerter vakuumassistierter minimal invasiver Mammaeingriff, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1820](#) Minimal invasive Mammaeingriffe auf Stereotaxietisch, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1830](#) Vakuum assistierter minimal invasiver Mammaeingriff im Mammografieraum, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1950](#) Osteodensitometrie, mit axialer DEXA
- [39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- [39.2010](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum I, stationärer Patient
- [39.2020](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum I, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2060](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum III, ambulanter Patient
- [39.2070](#) Technische Grundleistung 1, Röntgenraum III, stationärer Patient
- [39.2090](#) Technische Grundleistung 2, Röntgenraum III, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2100](#) Technische Grundleistung 0, Mammografie, ambulanter Patient
- [39.2120](#) Technische Grundleistung 1, Mammografie, stationärer Patient
- [39.2130](#) Technische Grundleistung 2, Mammografie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2140](#) Technische Grundleistung 0, Röntgen-Osteodensitometrie, ambulanter Patient
- [39.2150](#) Technische Grundleistung 1, Röntgen-Osteodensitometrie, stationärer Patient
- [39.2160](#) Technische Grundleistung 2, Röntgen-Osteodensitometrie, stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.2170](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- [39.3000](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, erste Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3005](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, zweite Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3010](#) Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, diagnostisch
- [39.3020](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft
- [39.3030](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft im Perinatalzentrum
- [39.3040](#) Ultraschallgeführte Cervixmessung in Schwangerschaft, transabdominal/transvaginal
- [39.3050](#) Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/transvaginal
- [39.3060](#) Ultraschallgeführte Chorionbiopsie, transabdominal/transvaginal
- [39.3070](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (diagnostisch)
- [39.3080](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (therapeutisch)
- [39.3090](#) Ultraschallgeführte Punktion des Feten
- [39.3100](#) Ultraschallgeführte Einlage bei Feten, pro Katheter
- [39.3110](#) Ultraschallgeführte transabdominale Fetoskopie
- [39.3120](#) Ultraschallgeführte Lasertherapie bei fetofetalem Transfusionsyndrom
- [39.3130](#) Ultraschallgeführte transcervicale Fetoskopie
- [39.3140](#) Ultraschallgeführte Entlastungspunktion
- [39.3150](#) Ultraschallgeführte Fruchtwasserauffüllung, mit Blauprobe
- [39.3200](#) Schädelsonografie über Fontanelle
- [39.3205](#) Ultraschall, Bulbuslängenmessung, beidseitig
- [39.3206](#) Ultraschall, Pachymetrie der Augen, beidseitig
- [39.3207](#) Ultraschall, vollständige Biometrie am Auge, beidseitig

- [39.3208](#) Ultraschall, Augenuntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite
- [39.3209](#) Ultraschall, Orbitauntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite
- [39.3210](#) Ultraschalluntersuchung Nase/Nasennebenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3220](#) Ultraschalluntersuchung Hals
- [39.3230](#) Ultraschalluntersuchung Schilddrüse
- [39.3240](#) Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)
- [39.3250](#) Ultraschalluntersuchung des Oberbauches
- [39.3260](#) Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal
- [39.3265](#) Sonografie des Verdauungstraktes
- [39.3270](#) Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal
- [39.3280](#) Sonografische Restharnbestimmung
- [39.3290](#) Sonografie des äusseren männlichen Genitalsystems
- [39.3300](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3310](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, Intervention, mit Punktion, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3320](#) Endosonografie, rektal und/oder vaginal
- [39.3340](#) Endosonografische Kontrolluntersuchung
- [39.3350](#) Hysterohydrosonografie oder Hysterosalpingosonografie
- [39.3400](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Schultergelenk, pro Seite
- [39.3402](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Kniegelenk, pro Seite
- [39.3404](#) Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite
- [39.3408](#) Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite
- [39.3410](#) Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite
- [39.3420](#) Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite
- [39.3430](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, vollständig, beidseitig
- [39.3440](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, Teil/Prozess
- [39.3445](#) Sonografie der Axilla, pro Seite
- [39.3510](#) Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung
- [39.3515](#) Organ- oder Weichteiluntersuchung im Rahmen einer Gefäss-Sonografie
- [39.3520](#) Applikation von Kontrastmittel oder Pharmakostimulation
- [39.3530](#) Gefäss-Sonografischer Funktionstest, pro Seite
- [39.3540](#) Duplex-Sonografie der intracraniellen Arterien, beidseits
- [39.3550](#) PW-Sonografie der intracraniellen Arterien beidseits
- [39.3560](#) Duplex-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen, beidseits
- [39.3570](#) PW/CW-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen beidseits
- [39.3580](#) Neurosonografisches intraoperatives Monitoring, beidseitig, pro 5 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3590](#) Neurosonografisches Langzeitmonitoring, beidseitig, pro 15 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3600](#) Gefäss-Sonografie viscerale Arterien
- [39.3610](#) Duplex-Sonografie der Nierenarterien, pro Seite
- [39.3620](#) Duplex-Sonografie der Arterien, pro Seite
- [39.3630](#) Duplex-Sonografie der Arterien, iliacofoemoral bis popliteal, pro Seite
- [39.3640](#) Duplex-Sonografie der Unterschenkelarterien und Fussarterien, pro Seite
- [39.3650](#) Duplex-Sonografie der Armvenen, tief u/o oberflächlich, pro Seite
- [39.3660](#) Duplex-Sonografie viscerale Venen
- [39.3670](#) Duplex-Sonografie Venen iliaca bis poplitea, pro Seite
- [39.3680](#) Duplex-Sonografie der tiefen Venen Unterschenkel, pro Seite
- [39.3690](#) Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite
- [39.3700](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische Intervention bei Punktion/Biopsie/Aspiration
- [39.3710](#) Ultraschallgesteuerte therapeutische Intervention
- [39.3750](#) Intraoperative Ultraschalluntersuchung, exkl. Herz/Gefässe
- [39.3760](#) Intraoperative Ultraschalluntersuchung der Morphologie und des Blutflusses, pro 5 Min.
- [39.3790](#) 3-D-Ultraschall-Darstellungen
- [39.3800](#) Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient
- [39.3810](#) Technische Grundleistung 1, Ultraschall gross, stationärer Patient
- [39.3820](#) Technische Grundleistung 2, Ultraschall gross, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [39.3830](#) Technische Grundleistung, gynäkologischer/geburtshilflicher Ultraschall
- [39.3840](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung
- [39.4020](#) CT Neurokranium
- [39.4030](#) CT Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis
- [39.4040](#) CT dental, pro Kiefer
- [39.4050](#) CT Hals

- [39.4060](#) CT Gesamter Thorax und/oder Sternoclaviculargelenke
- [39.4070](#) CT Oberbauch
- [39.4080](#) CT gesamtes Abdomen
- [39.4090](#) CT Becken und/oder Iliosakralgelenk (ISG)
- [39.4100](#) CT Wirbelsäule
- [39.4110](#) CT Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.4120](#) CT Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.4130](#) CT Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.4140](#) CT Hüfte und/oder Oberschenkel
- [39.4150](#) CT Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.4160](#) CT Fuss/Füße und/oder Sprunggelenke
- [39.4170](#) CT Angiografie aller Gefäße
- [39.4200](#) CT-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch
- [39.4300](#) Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient
- [39.4310](#) Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient
- [39.4320](#) Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose
- [39.5020](#) MRI Angiografie aller Gefäße
- [39.5030](#) MRI Spektroskopie
- [39.5040](#) Ganzkörper-MRI zur Metastasensuche, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5050](#) MRI Neurokranium Übersicht
- [39.5060](#) MRI Übersicht u/o Teilstück(e) der Wirbelsäule
- [39.5070](#) MRI Gesichtsschädel/Nasennebenhöhlen
- [39.5080](#) MRI Hals
- [39.5090](#) MRI Thorax
- [39.5100](#) MRI Herz
- [39.5110](#) MRI Abdomen, Becken
- [39.5120](#) MRI Defäkografie, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5130](#) MRI Mamma(e)
- [39.5140](#) MRI Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.5150](#) MRI Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.5160](#) MRI Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.5170](#) MRI Hüfte und/oder Oberschenkel
- [39.5180](#) MRI Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.5190](#) MRI Fuss und/oder Sprunggelenke, Fussgelenke inkl. Achillessehne
- [39.5200](#) MRI-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch
- [39.5300](#) Technische Grundleistung 0, Magnetic Resonance Imaging (MRI), ambulanter Patient
- [39.5310](#) Technische Grundleistung 1, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer Patient
- [39.5320](#) Technische Grundleistung 2, Magnetic Resonance Imaging (MRI), stationärer IPS-Patienten u/o Patienten in Narkose

Nur kumulierbar mit

- [LB-53](#) Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxen für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge
- [39.0010](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- [39.0011](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG
- [39.0015](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- [39.0016](#) Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG

LB-54**Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en)

- Nuklearmedizin

Tarifpositionen

- [31.0010](#) Basiselement für nuklearmedizinische Diagnostik
- [31.0110](#) Vorbereitung von diagnostischen/therapeutischen Radiopharmaka
- [31.0120](#) Einfache Kit-Markierung
- [31.0140](#) Aufwändige Kit-Markierung
- [31.0150](#) Sehr aufwändige Kit-Markierung
- [31.0160](#) Einfache Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika
- [31.0170](#) Aufwändige Vorbereitung von Fertig-Radiopharmazeutika
- [31.0210](#) Statisches Szintigramm, pro Projektion
- [31.0240](#) Szintigrafie, schnelle Serie, pro Serie
- [31.0250](#) Szintigrafie, dynamische Sequenz, pro 15 Min.
- [31.0260](#) Szintigrafie, physiologisch getriggerte Sequenz, pro Sequenz
- [31.0320](#) Szintigrafie, Ganzkörper, pro Projektion
- [31.0330](#) Image-Fusion bei Szintigrafie
- [31.0410](#) Single Photon Emissionscomputertomografie (SPECT) 360°/180°
- [31.0430](#) Positronen Emissions Tomografie (PET), Scannergrundleistung
- [31.0510](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vivo u/o in vitro
- [31.0520](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessung/Funktions-Tests in vivo
- [31.0530](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, Gammacounting
- [31.0540](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, Blutbehandlung für Radionuklidgemisch (RNG)
- [31.0550](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, aufwändige Funktions-Tests
- [31.0560](#) Nuklearmedizinische Aktivitätsmessungen/Funktions-Tests in vitro, im Hot-Labor, sehr aufwändige Funktions-Tests
- [31.0610](#) Nuklearmedizinische Therapie, Schilddrüse
- [31.0630](#) Nuklearmedizinische Therapie, intraartikulär
- [31.0640](#) Nuklearmedizinische Therapie, intrakavitär
- [31.0650](#) Nuklearmedizinische Therapie, intraarterielle Applikation, pro Applikation
- [31.0660](#) Nuklearmedizinische Therapie, venöse Applikation, pro Applikation
- [31.0710](#) Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), ambulanter Patient
- [31.0720](#) Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationärer Patient
- [31.0730](#) Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinische Diagnostik II (Positronen Emissions Tomografie (PET)), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [31.0740](#) Technische Grundleistung 0, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, ambulanter Patient
- [31.0750](#) Technische Grundleistung 1, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationärer Patient
- [31.0760](#) Technische Grundleistung 2, nuklearmedizinischer Patientenmessraum und Applikationsraum, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [31.0770](#) Technische Grundleistung 0, Gamma-Kamera, ambulanter Patient
- [31.0780](#) Technische Grundleistung 1, Gamma-Kamera, stationärer Patient
- [31.0790](#) Technische Grundleistung 2, Gamma-Kamera, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

Nur kumulierbar mit

- [LB-54](#) Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-55**Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en)

- Radioonkologie

Tarifpositionen

- 32.0010** Grundkonsultation Radioonkologie
- 32.0110** (+) Narkose/IPS-Zuschlag beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen
- 32.0120** (+) Zuschlag I für Kinder bis 7 Jahre
- 32.0210** Planungs-Computertomografie zur Bestrahlungsplanung
- 32.0230** Lagerungshilfen (Kopfcass, Vakuumkissen)
- 32.0240** Bestrahlungsplan, ohne Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen
- 32.0260** Bestrahlungsplan, mit Therapieplanungscomputer, pro Bestrahlungsphase und Bestrahlungsvolumen
- 32.0265** Bestrahlungsplanung zur Stereotaktischen Radiotherapie (dreidimensional, geometrisch-stereotaktisch, Computer unterstützt)
- 32.0270** Folien für Standardausblockungen, pro Volumen und Bestrahlungsphase
- 32.0280** Anfertigen von Ausblockungen, bis 2 Felder
- 32.0300** Anfertigen von Gewebeausgleichsfiltern, bis 2 Felder
- 32.0320** Simulation eines Volumens, erstes Volumen
- 32.0350** Blockkontrollen am Simulator, pro Volumen
- 32.0360** Feldkontrollaufnahmen am Bestrahlungsgerät, pro Volumen
- 32.0370** In-vivo-Dosimetrie
- 32.0380** In-vivo-Dosimetrie bei Brachytherapie
- 32.0410** Röntgentherapie, Oberflächentherapie, erstes Volumen
- 32.0440** Röntgentherapie, Halbtiefentherapie, erstes Volumen
- 32.0510** Beschleunigertherapie, erstes Volumen
- 32.0610** Stereotaktische Radiotherapie, erste Fraktion
- 32.0615** Stereotaktische Radiotherapie, zweite bis sechste Fraktion
- 32.0650** Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung der solitären Hirnmetastase, als alleinige radioonkologische Leistung
- 32.0655** Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung von multiplen Hirnmetastasen, Schädelbasistumore, arterio-venöse Missbildungen und primär nicht operable Hirntumore, als alleinige radioonkologische Leistung
- 32.0660** Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik, als alleinige radioonkologische Leistung
- 32.0710** Ganzkörper-Bestrahlung, erste Fraktion
- 32.0810** Regionäre Oberflächentherapie zwecks Tumorthherapie, pro Region
- 32.0820** Regionäre Tiefentherapie zwecks Tumorthherapie, pro Region
- 32.0830** Endoluminale Hyperthermie bei Brachytherapie
- 32.0840** Interstitielle Hyperthermie bei Brachytherapie
- 32.0910** Intravaginale Brachytherapie (Zylinderapplikation)
- 32.0920** Intrauterine Brachytherapie
- 32.0930** Intraluminale Brachytherapie, übrige Lokalisationen
- 32.0940** Brachytherapie, Kontakttherapie mit Standardapplikator
- 32.0960** Brachytherapie, Kontakttherapie mit speziell angefertigtem Applikator
- 32.0970** Interstitielle Brachytherapie
- 32.1010** Technische Grundleistung 0, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, ambulanter Patient
- 32.1020** Technische Grundleistung 1, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationärer Patient
- 32.1030** Technische Grundleistung 2, radioonkologische Herstellung von Lagerungshilfen, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- 32.1040** Technische Grundleistung 0, Simulator, ambulanter Patient
- 32.1050** Technische Grundleistung 1, Simulator, stationärer Patient
- 32.1060** Technische Grundleistung 2, Simulator, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- 32.1070** Technische Grundleistung 0, konventionelle Strahlentherapie, ambulanter Patient
- 32.1080** Technische Grundleistung 1, konventionelle Strahlentherapie, stationärer Patient
- 32.1090** Technische Grundleistung 2, konventionelle Strahlentherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- 32.1100** Technische Grundleistung 0, Hochvolt-radiotherapie, ambulanter Patient
- 32.1110** Technische Grundleistung 1, Hochvolt-radiotherapie, stationärer Patient
- 32.1120** Technische Grundleistung 2, Hochvolt-radiotherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

- [32.1160](#) Technische Grundleistung 0, Ganzkörper-Bestrahlung, ambulanter Patient
- [32.1170](#) Technische Grundleistung 1, Ganzkörper-Bestrahlung, stationärer Patient
- [32.1180](#) Technische Grundleistung 2, Ganzkörper-Bestrahlung, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1190](#) Technische Grundleistung, Oberflächenhyperthermie
- [32.1200](#) Technische Grundleistung, Tiefenhyperthermie
- [32.1210](#) Technische Grundleistung 0, Brachytherapie, ambulanter Patient
- [32.1220](#) Technische Grundleistung 1, Brachytherapie, stationärer Patient
- [32.1230](#) Technische Grundleistung 2, Brachytherapie, stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose
- [32.1240](#) Technische Grundleistung 0, Computer-Tomografie (CT), ambulanter Patient
- [32.1250](#) Technische Grundleistung 1, Computer-Tomografie (CT), stationärer Patient
- [32.1260](#) Technische Grundleistung 2, Computer-Tomografie (CT), stationäre IPS-Patienten und Patienten in Narkose

Nur kumulierbar mit

- [LB-55](#) Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge

LB-56**Alle Tarifpositionen der Pathologie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en)

- Pathologie

Tarifpositionen

- 37.0010** Autopsie, ärztliche Leistung: vollständige Autopsie
- 37.0020** Autopsie, ärztliche Leistung: Makroskopische Organbefundung (vorläufige Autopsiediagnose) und Erstellen des Autopsieprotokolls
- 37.0030** Autopsie, ärztliche Leistung: Befundung der Autopsiehistologie
- 37.0040** Autopsie, ärztliche Leistung: Endredaktion von Autopsiediagnose(n), klinisch-pathologische Korrelation und epikritische Stellungnahme zur Todesursache
- 37.0050** Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum oder Abdominalraum
- 37.0060** Autopsie, ärztliche Leistung: Sektion des fixierten Gehirns/Rückenmarkes
- 37.0070** Autopsie, ärztliche Leistung: Wegentschädigung für den Facharzt für Pathologie, pro 5 Min.
- 37.0110** Autopsie, nichtärztliche Leistung, vollständige Autopsie
- 37.0120** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Abdominalraum
- 37.0130** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, Thoraxraum
- 37.0140** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Sektion einer Körperhöhle allein, intrakranialer Raum
- 37.0150** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Rückenmarksektion
- 37.0160** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Autopsiehistologie
- 37.0170** Autopsie, nichtärztliche Leistung, Wegentschädigung für Präparator, pro 5 Min.
- 37.0210** Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I
- 37.0220** Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II
- 37.0230** Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: makroskopische Präparation und Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III
- 37.0240** Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie I
- 37.0250** Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie II
- 37.0260** Histopathologie, Biopsien, ärztliche Leistung: mikroskopische Beurteilung von Gewebeproben und Operationspräparaten, Kategorie III
- 37.0270** Histopathologie, Biopsien, Schnellschnittuntersuchung, ärztliche Leistung
- 37.0280** Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, ein Objektträger
- 37.0290** Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, zwei Objektträger
- 37.0300** Zytopathologie, ärztliche Leistung: Screening von zytologischen Ausstrichen durch den Facharzt, drei und mehr Objektträger
- 37.0310** Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie I
- 37.0320** Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie II
- 37.0330** Zytopathologie, ärztliche Leistung: Befundung und Erstellen des ärztlichen Berichtes, Kategorie III
- 37.0410** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme von Gewebe, Erstellen eines Paraffinblockes und eines HE-Schnittes, pro Block
- 37.0425** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Stufenschnitt, bei vorbestehendem Block, pro Block
- 37.0435** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Spezialfärbung, bei vorbestehendem Block, pro Block
- 37.0450** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Schnellschnittuntersuchung mit anschließender Einbettung, pro Schnellschnitt
- 37.0460** Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Harzeinbettung (Methacrylat usw.), pro Block
- 37.0470** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 5 Antikörper
- 37.0480** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Blockeinsendung/zytologische Einsendung, bis 10 Antikörper
- 37.0490** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Immunohistochemie oder Enzymhistochemie bzw. Zytochemie, pro Block, mehr als 10 Antikörper
- 37.0500** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Handen Facharzt für Pathologie: Elektronenmikroskopie oder Mikrosonde, pro Auftrag
- 37.0510** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Handen Facharzt für Pathologie: Flow-Zytometrie, pro Auftrag
- 37.0520** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Handen Facharzt für Pathologie: Zellbildanalyse, pro Auftrag

- 37.0530** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: in situ Hybridisierung, pro Sonde
- 37.0540** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Polymerasekettenreaktion, pro Primer/Ansatz
- 37.0550** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Restriktionsanalyse
- 37.0560** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: Southern-blot, pro Sonde
- 37.0570** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: DNA-Sequenzierung
- 37.0580** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung zu Händen Facharzt für Pathologie: komparative genomische Hybridisierung
- 37.0590** Histopathologie/Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: an Zellsuspension, HPV-Hybridisierung mittels Chemilumineszenztechnik, pro Fall
- 37.0600** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 1 Ausstrich
- 37.0640** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, 2 Ausstriche
- 37.0650** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereitung und Screening extern hergestellter Objektträgerpräparate, mehr als 2 Ausstriche
- 37.0660** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Entgegennahme, Aufbereiten zur Zytologie und Screening von Körperhöhlenflüssigkeit usw.
- 37.0680** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Bronchoalveoläre Lavage BAL
- 37.0690** Zytopathologie, nichtärztliche Leistung: Zellseparierung zur Herstellung einer Lymphozytensuspension zur immunozytochemischen Lymphozytentypisierung

Nur kumulierbar mit

- LB-56** Alle Tarifpositionen der Pathologie
- 00** Grundleistungen

LB-57**Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diesen Leistungsblock

keine

Tarifpositionen

- [29.2000](#) Behandlung und problemorientierte Untersuchung durch den Facharzt mit FA Schmerztherapie, pro 5 Min.
- [29.2010](#) Diagnostische/therapeutische Injektion Zwischenwirbelgelenke, erstes Gelenk
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), erstes Gelenk
- [29.2050](#) Diagnostische/therapeutische Injektion epidural/transforaminal, erste Injektion
- [29.2070](#) Diagnostische/therapeutische Injektion in den Liquorraum, spinal
- [29.2080](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der Bandscheibe, pro Bandscheibe
- [29.2090](#) (+) % Zuschlag für Diagnostik/Intervention cervical und thorakal
- [29.2100](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Schädel, alle Zugänge, Nn. craniales an Schädelbasis
- [29.2110](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Schädel, alle Zugänge, sympathische Ganglien, kranial
- [29.2120](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, cervical
- [29.2130](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, thorakal
- [29.2140](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, Ganglion coeliacum
- [29.2150](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der sympathischen Ganglien, lumbal
- [29.2160](#) Diagnostische/therapeutische Injektion der Region Becken, Bein, Fuss im Plexus lumbalis/Plexus sacralis, alle Zugänge
- [29.2200](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische/therapeutische Intervention
- [29.2210](#) Intravenöse regionale Schmerztherapie

Nur kumulierbar mit

- [LB-57](#) Alle Tarifpositionen der interventionellen Schmerztherapie
- [00.01](#) Allgemeine Grundleistungen
- [00.02](#) Leistungspakete
- [00.08](#) Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge
- [00.0850](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den Facharzt
- [00.0855](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal
- [00.1510](#) Manualmedizin durch den Facharzt, Diagnostik, pro 5 Min.
- [00.1580](#) Behandlung durch den Facharzt für Rheumatologie, pro 5 Min.
- [00.1590](#) Behandlung durch den Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, pro 5 Min.
- [05.0010](#) Neurostatus A: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind/Jugendlichen älter als 12 Jahre
- [05.0020](#) Neurostatus A1: umfassende fachärztliche Untersuchung des Nervensystems beim Kind bis 12 Jahre
- [05.0030](#) Neurostatus B: kürzere und partielle fachärztliche Untersuchung des Nervensystems
- [24.0010](#) Untersuchung durch den Facharzt für Orthopädie oder Chirurgie
- [35.0210](#) Nichtärztliche Betreuung in der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.
- [35.0220](#) + Nichtärztliche Betreuung im Betreuungsraum der chirurgischen/medizinischen Tagesklinik, ambulanter Patient, jede weiteren 30 Min.
- [35.0510](#) Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.
- [35.0520](#) + Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, jede weiteren 60 Min.

TARMED Leistungsgruppen (LG)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

- LG-01** Alleinige Leistungen
- LG-02** Alleinige Zuschlagsleistungen
- LG-03** Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann
- LG-06** Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen
- LG-07** Konsiliarische Beratung
- LG-12** Betreuung des hospitalisierten Patienten
- LG-18** Allgemeine Grundleistungen
- LG-20** Telefonische Konsultationen
- LG-23** Schnellschnittuntersuchungen
- LG-25** Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie
- LG-28** Neurochirurgische Verfahren für Fenestration, Hemilaminotomie, Laminotomie und Laminektomie
- LG-29** Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese
- LG-31** Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten
- LG-32** Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen
- LG-33** Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschall Diagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen
- LG-34** Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herz-Kreislaufstillstand
- LG-35** Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung
- LG-36** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung
- LG-37** Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung
- LG-38** Alleinige Leistungen exkl. Zugang
- LG-39** Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang
- LG-40** Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum
- LG-44** Alleinige bildgebende Leistungen
- LG-45** Alleinige anästhesieärztliche Leistungen
- LG-46** Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen
- LG-47** Alleinige gynäkologische Leistungen
- LG-48** Alleinige radioonkologische Leistungen
- LG-49** Alleinige rektumchirurgische Leistungen
- LG-50** Alleinige psychiatrische Leistungen
- LG-52** Dringlichkeits- und Notfallzuschläge
- LG-58** Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium
- LG-59** Leistungen nur für Praxisärzte
- LG-60** Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte
- LG-61** Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann
- LG-62** Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)
- LG-63** Leistungen nur für Belegärzte

LG-01**Alleinige Leistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- 00.0460** Nachkontrolle des Lebendspenders, als alleinige Leistung
- 04.2710** Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 cm², als alleinige Leistung
- 04.2720** Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 cm², als alleinige Leistung
- 04.2730** Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm², als alleinige Leistung
- 04.2740** Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm², als alleinige Leistung
- 04.3160** Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, erstes Implantat, als alleinige Leistung
- 05.1150** Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, intracerebral (intraventrikulär), als alleinige Leistung
- 05.1620** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1640** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1650** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1660** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1670** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1680** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1690** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1700** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1710** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1720** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1730** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1740** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1750** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1770** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1780** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1790** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1800** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1810** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1820** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 1 cm, als alleinige Leistung
- 05.1830** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.1840** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, mehr als 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.2250** VNS Erst-Implantation, als alleinige Leistung
- 05.2260** VNS Elektroden-Revision / Explantation, als alleinige Leistung
- 05.2270** VNS-Batteriewechsel, als alleinige Leistung
- 05.2410** Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus u/o N. ulnaris im Karpaltunnel bzw. in der Loge de Guyon, als alleinige Leistung

- [05.2420](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. tibialis im Tarsaltunnel, als alleinige Leistung
- [05.2430](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis bei Pronatorsyndrom oder Supinator-syndrom, als alleinige Leistung
- [05.2440](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris im Sulcus, als alleinige Leistung
- [05.2450](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris und Vorverlagerung des Nervs, als alleinige Leistung
- [05.2460](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus, N. ulnaris, N. musculocutaneus motorisch und sensibler Ast, im Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [05.2470](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2480](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, zwei Zugänge, als alleinige Leistung
- [05.2490](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2500](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2510](#) Dekompression und Neurolyse, Plexus brachialis, supraclaviculärer oder infraclaviculärer Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2520](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2530](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2540](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. iliohypogastricus oder N. ilioinguinalis, als alleinige Leistung
- [05.2550](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. femoralis am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2560](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. saphenus am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2570](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. cutaneus femoralis lateralis, als alleinige Leistung
- [05.2580](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Kniebereich, als alleinige Leistung
- [05.2590](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Beinbereich, als alleinige Leistung
- [05.2600](#) Dekompression/Neurolyse, Plexus lumbo-sacralis, als alleinige Leistung
- [05.2610](#) Dekompression/Neurolyse, N. ischiadicus, als alleinige Leistung
- [05.2710](#) Naht eines Nervenastes ausserhalb Handbereich/Gesichtsschädel, erster Nervenast, als alleinige Leistung
- [05.2730](#) Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als alleinige Leistung
- [05.2740](#) Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2750](#) Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2760](#) Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich, als alleinige Leistung
- [05.2910](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, partiell (zwei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2920](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, komplett (drei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2930](#) Exzision eines Neuroms, als alleinige Leistung
- [05.2940](#) Exzision eines endoneuralen Tumors, als alleinige Leistung
- [06.0210](#) Perkutane Wirbelpunktion/Biopsie/Drainage bei Spondylitis, als alleinige Leistung
- [06.0220](#) Perkutane transpedikuläre Vertebroplastik, jede Methode, als alleinige Leistung
- [06.1110](#) Korrektur-Osteotomie mittels partieller Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- [06.1170](#) Korrektur-Osteotomie mittels kompletter Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- [06.2110](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2120](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2130](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2140](#) Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
- [06.2170](#) Operative Entfernung/Batteriewechsel bei periduraler Elektrode/Schmerztherapiesystem, als alleinige Leistung
- [07.1220](#) Zystenoperation im Knochen ausserhalb des Alveolarfortsatzes oder in Weichteilen der Mundhöhle, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1230](#) Zystenoperation im Knochen angrenzend an Nasenhöhlen oder Kieferhöhlen, Ramus ascendens (RA) oder Corpus mandibulae, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1240](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, bis 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1260](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, mehr als 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1280](#) Kontinuitätsresektion im MKG-Bereich, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1410](#) Neurolyse des N. mentalis, als alleinige Leistung
- [07.1450](#) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als alleinige Leistung
- [07.1510](#) Rekonstruktion durch Konturierung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1520](#) Konturaufbau bei Knochendefekt im MKG-Bereich ohne Kontinuitätsdefekt mittels Transplantat, inkl. Konturformung, als alleinige Leistung
- [07.1530](#) Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, erste 5 cm², als alleinige Leistung
- [07.1560](#) Plastische Rekonstruktion eines Kontinuitätsdefektes oder einer Fehlstellung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1620](#) Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels offener Reposition, als alleinige Leistung
- [07.1650](#) Diskusexstirpation/Kieferköpfchenexstirpation u/o modellierende Plastik des Kiefergelenks, als alleinige Leistung
- [07.1660](#) Resektion des Processus muscularis mandibulae, als alleinige Leistung
- [07.1670](#) Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1680](#) Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, beidseitig, als alleinige Leistung

- [07.1690](#) Operative Versorgung einer Ankylose des Kiefergelenks, inkl. Köpfchenresektion, als alleinige Leistung
- [07.1720](#) Mundbodenplastik mit Durchtrennung des M. mylohyoideus, als alleinige Leistung
- [07.1730](#) Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1740](#) Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1810](#) Präprothetische Chirurgie: aufbauende Alveolarplastik, jede Methode, pro Kiefer, als alleinige Leistung
- [07.1850](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenugmentation, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1860](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenugmentation, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1870](#) Präprothetische Chirurgie: Gaumendach-Osteotomie, als alleinige Leistung
- [07.1880](#) Präprothetische Chirurgie: Interpositions-Osteotomie im Kieferbereich, als alleinige Leistung
- [07.1890](#) Präprothetische Chirurgie: Hufeisen-Osteotomie im Oberkieferbereich, als alleinige Leistung
- [07.1910](#) Dekompression u/o Neurolyse u/o Verlagerung des N. supraorbitalis/N. infraorbitalis, als alleinige Leistung
- [07.1930](#) Dekompression der Orbita, jede Methode, als alleinige Leistung
- [07.2000](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, eine Wand, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2010](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, zwei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2020](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, drei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2030](#) Enucleatio bulbi/Evisceratio bulbi, als alleinige Leistung
- [07.2040](#) Exenteratio orbitae, als alleinige Leistung
- [07.2050](#) Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.2060](#) Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.2070](#) Extirpation eines Orbitatumors, als alleinige Leistung
- [08.0850](#) Bindehautnaht, oberflächlich, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.0910](#) Bindehautplastik, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.2070](#) Plastische operative Versorgung am Ligamentum canthi, als alleinige Leistung
- [08.2290](#) Sklerarevision, als alleinige Leistung
- [08.2510](#) Iridektomie/Korepraxie, chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2530](#) Vorderkammerrevision nach Trauma, als alleinige Leistung
- [08.2600](#) Iridopexie (Mc-Cannel Naht), als alleinige Leistung
- [08.2610](#) Kryokoagulation oder Diathermiekoagulation unter optischer Kontrolle mit Eröffnung der Bindehaut, als alleinige Leistung
- [08.2710](#) Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2730](#) Quellungsdiszision, Nachstardiszision chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2740](#) Linsenmassenaspiration, via Limbus, als alleinige Leistung
- [08.2750](#) Kapsulektomie, Linsenmassenaspiration, via pars plana mit Vitrektomiegerät, als alleinige Leistung
- [08.2850](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Vorderkammerlinse, als alleinige Leistung
- [08.2920](#) Wundrevision nach Kataraktoperation, als alleinige Leistung
- [08.3210](#) Vitrektomie via pars plana, als alleinige Leistung
- [09.1105](#) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1110](#) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1510](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette, ohne Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [09.1520](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette mit Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [09.1530](#) Antrotomie des Mastoids, als alleinige Leistung
- [09.1540](#) Mastoidektomie, als alleinige Leistung
- [09.1550](#) Reoperation am Mittelohr bei Rezidivkrankung, als alleinige Leistung
- [09.1590](#) Radikaloperation des Mittelohres, als alleinige Leistung
- [09.1710](#) Subtotale Petrosektomie, als alleinige Leistung
- [09.1750](#) Dekompression des N. facialis im Felsenbeinbereich, als alleinige Leistung
- [09.1770](#) Transtemporale operative Versorgung am inneren Gehörgang, als alleinige Leistung
- [10.0200](#) Versorgung einer Septumfraktur, als alleinige Leistung
- [10.0210](#) Rhinoplastik, offener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0270](#) Rhinoplastik, geschlossener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0550](#) Verschluss eines Nasenseptumdefektes, jede Methode, als alleinige Leistung
- [10.0860](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.0870](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, beidseitig, als alleinige Leistung
- [10.0880](#) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als alleinige Leistung
- [10.1000](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.1010](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, beidseitig, als alleinige Leistung
- [12.0140](#) Adenoidektomie, als alleinige Leistung
- [13.0170](#) Implantation einer Sprechprothese, als alleinige Leistung
- [14.0090](#) Explorative Cervicotomie, als alleinige Leistung

- [15.0710](#) Schlafdiagnostik, ambulante nächtliche computergestützte Pulsoxymetrie, als alleinige Leistung
- [16.0010](#) Pleurapunktion, als alleinige Leistung
- [16.0020](#) Pleurabiopsie, geschlossen, als alleinige Leistung
- [16.0030](#) Einlegen eines dicken Thoraxdrains, als alleinige Leistung
- [16.0050](#) Einlegen eines dünnen Thoraxdrains, als alleinige Leistung
- [16.0230](#) Transaxilläre Resektion der ersten Rippe/Entfernung einer Halsrippe, als alleinige Leistung
- [16.0260](#) Thorakoplastik, als alleinige Leistung
- [16.0270](#) Sternumresektion, partiell/subtotal, als alleinige Leistung
- [16.0320](#) Osteoplastische Korrektur bei Trichterbrust, jede Methode, als alleinige Leistung
- [16.0330](#) Osteoplastische Korrektur bei Hühnerbrust, jede Methode, als alleinige Leistung
- [16.0360](#) Probethorakotomie, als alleinige Leistung
- [16.0440](#) Oesophagusresektion/Oesophagusrekonstruktion, thorakoabdominal, als alleinige Leistung
- [16.0480](#) Operativer Verschluss einer tracheoesophagealen Fistel, als alleinige Leistung
- [17.0050](#) Kardiale medikamentöse Intervention unter kontinuierlicher Registrierung mittels 12-Ableitungs-EKG, als alleinige Leistung
- [17.1510](#) Kardioversion bei Vorhofflimmern/Vorhofflattern, als alleinige Leistung
- [17.1530](#) Einlage eines provisorischen Schrittmachers, als alleinige Leistung
- [17.1540](#) Einlage eines definitiven Schrittmachers, eine Elektrode, als alleinige Leistung
- [17.1570](#) Schrittmacherrevision, als alleinige Leistung
- [17.1580](#) Entfernung eines definitiven Schrittmachersystems, als alleinige Leistung
- [17.1710](#) Perikardpunktion, als alleinige Leistung
- [18.0010](#) Extrakorporaler Bypass (ECC), als alleinige Leistung
- [18.0620](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung
- [18.0910](#) Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung
- [18.1420](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung
- [18.1550](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, einseitig, als alleinige Leistung
- [18.1560](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, beidseitig, als alleinige Leistung
- [18.1950](#) av-Shunt-Verschluss, als alleinige Leistung
- [20.0210](#) Manuelle Reposition einer Bauchwandhernie durch den Facharzt, als alleinige Leistung
- [20.0730](#) Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, kurzzeitig (Entfernung innerhalb von 24h), als alleinige Leistung
- [20.0750](#) Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung
- [20.0810](#) Exploration Bauchhöhle, als alleinige Leistung
- [20.1310](#) Appendektomie, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.1750](#) Mapping der Blasenschleimhaut, als alleinige Leistung
- [21.2010](#) Exploration perivesikal/Exploration retropubisch/Hämatomdrainage retropubisch, als alleinige Leistung
- [21.2040](#) Dilatation Blasenhalshals, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.2205](#) Urethrabougierung therapeutisch beim Knaben/Mann durch den Facharzt Urologie, als alleinige Leistung
- [21.2206](#) Urethrabougierung therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau durch den Facharzt, als alleinige Leistung
- [21.2360](#) Urethrektomie, als alleinige Leistung
- [21.2400](#) Innere Meatotomie, als alleinige Leistung
- [21.2510](#) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.2670](#) Frenulotomie/Frenuloplastik, als alleinige Leistung
- [21.2920](#) Biopsie eines Hodens, offen, als alleinige Leistung
- [21.3000](#) Hodenprotheseneinlage, einseitig, als alleinige Leistung
- [21.3010](#) Hodenprotheseneinlage, beidseitig, als alleinige Leistung
- [21.3170](#) Biopsie Nebenhoden/Samenstrang/Vas deferens, offen, als alleinige Leistung
- [22.1320](#) Vaginale Kolpektomie, als alleinige Leistung
- [22.1340](#) Vaginale Staginguntersuchung in Narkose, als alleinige Leistung
- [22.1480](#) Uterustamponade, als alleinige Leistung
- [22.1510](#) Vaginale Revision/Reoperation nach gynäkologischer Operation, als alleinige Leistung
- [22.1640](#) Organerhaltende Adhäsiolyse im kleinen Becken, als alleinige Leistung
- [22.1710](#) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als alleinige Leistung
- [22.1730](#) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als alleinige Leistung
- [22.1750](#) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als alleinige Leistung
- [22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung
- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1790](#) Vaginale Kolposuspension, als alleinige Leistung
- [22.1810](#) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als alleinige Leistung
- [22.1950](#) Ausschluss bzw. Bestätigung des vorzeitigen Blasensprungs, als alleinige Leistung
- [23.0160](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0180](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, beidseitig, als alleinige Leistung

- [23.0310](#) Exzision von Milchgängen, als alleinige Leistung
- [23.0450](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0460](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, beidseitig, als alleinige Leistung
- [24.0040](#) Muskelnahrt, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0050](#) Muskelnahrt, tief, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0060](#) Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.0070](#) Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung
- [24.0090](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0100](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung
- [24.0440](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Claviculafraktur, als alleinige Leistung
- [24.0550](#) Entfernung einer/von Exostose(n) der Scapula, als alleinige Leistung
- [24.0800](#) Entfernung periartikulärer Verkalkungen im Schulterbereich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0880](#) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als alleinige Leistung
- [24.1020](#) Schulterendoprothese Kopfprothese, als alleinige Leistung
- [24.1040](#) Schulterendoprothese Totalprothese, als alleinige Leistung
- [24.1150](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur im Humeruskopfbereich, als alleinige Leistung
- [24.1220](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Humerusschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.1280](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1320](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach epikondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1410](#) Entfernung einer/von Exostose(n) am Humerus/Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1480](#) Tenomyotomie(n) im Schulterbereich/Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [24.1520](#) Dekompressive Fasziotomie im Oberarmbereich, alle Zugänge, als alleinige Leistung
- [24.1650](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach komplexer Ellbogenfraktur, als alleinige Leistung
- [24.1850](#) Reinsertion des M. biceps am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1860](#) Sehnenplastiken im Ellbogenbereich, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.1870](#) Kapselbandplastik am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1880](#) Operative Grundversorgung bei radialer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1900](#) Operative Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1930](#) Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als alleinige Leistung
- [24.2020](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Monteggiafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2070](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenresektion, als alleinige Leistung
- [24.2080](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenprothese, als alleinige Leistung
- [24.2130](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach proximaler Ulnafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2180](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Radius u/o Ulna, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2240](#) Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.2270](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch E nukleation im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2280](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Blockresektion im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2370](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/Unterarmbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2390](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom am Unterarm, als alleinige Leistung
- [24.2400](#) Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2460](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Finger/Metakarpale, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2470](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Handwurzelknochen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2640](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch E nukleation, Finger/Metakarpale, als alleinige Leistung
- [24.2650](#) Arthrotomie Handgelenk (radiokarpal, midkarpal, radioulnar), als alleinige Leistung
- [24.2810](#) Daumen, Konstruktion Zwischenfingerfalte (lokale Lappenplastiken), als alleinige Leistung
- [24.2820](#) Daumen, Konstruktion Opponensfunktion, als alleinige Leistung
- [24.2830](#) Pollizisation bei Fünffingerhand, als alleinige Leistung
- [24.2840](#) Pollizisation eines hypoplastischen Daumens, als alleinige Leistung
- [24.2850](#) Pollizisation eines Langfingers, als alleinige Leistung
- [24.2860](#) Korrektur bei Doppeldäumen, als alleinige Leistung
- [24.2920](#) Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.2940](#) Korrektur bei Klinodaktylie mit aberrierenden Wachstumsfugen, als alleinige Leistung
- [24.2970](#) Vertiefung von Zwischenfingerfalten, als alleinige Leistung
- [24.3120](#) Beugesehnenennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3140](#) Tenodese im Handbereich, erste(r) Sehne/Sehnenzügel, als alleinige Leistung
- [24.3170](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.3200](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, offene Spaltung pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3210](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, Rekonstruktion mittels Transplantat pro Finger, als alleinige Leistung

- [24.3270](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom der Hand, als alleinige Leistung
- [24.3280](#) Exzision eines Gelenkganglions, am Handgelenk, als alleinige Leistung
- [24.3290](#) Synoviektomie am Handgelenk, erstes Kompartiment, ausgedehnt, als alleinige Leistung
- [24.3440](#) Arthrolyse Fingergelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3680](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3700](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3720](#) Exzision eines Gelenkganglions u/o lokalisierte partielle Synoviektomie am Fingergelenk, als alleinige Leistung
- [24.3730](#) Primäre/sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Fingergelenk (MP/PIP/DIP), pro Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3760](#) Beugesehnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3870](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, einseitig, als alleinige Leistung
- [24.3880](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, beidseitig, als alleinige Leistung
- [24.3930](#) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.3950](#) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als alleinige Leistung
- [24.3970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer Darmbeinfraktur, als alleinige Leistung
- [24.3990](#) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.4140](#) Entfernung einer/von Exostose(n) im Beckenbereich/Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4160](#) Arthrotomie Iliosakralgelenk (ISG), dorsaler/ventraler Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4170](#) Osteotomie Os ilium, Os ischium, Acetabulum, als alleinige Leistung
- [24.4180](#) Arthrodesse Iliosakralgelenk (ISG), pro Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4190](#) Arthrodesse Symphyse, als alleinige Leistung
- [24.4470](#) Acetabuloplastik des Hüftgelenks, als alleinige Leistung
- [24.4610](#) Tenotomie Adduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4620](#) Tenotomie Hamstrings, offen, als alleinige Leistung
- [24.4630](#) Tenotomie M. iliopsoas, offen, als alleinige Leistung
- [24.4640](#) Tenotomie Abduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4650](#) Fasziotomie an der Glutealmuskulatur/Logen des Glutealbereiches, als alleinige Leistung
- [24.4660](#) Fasziotomie am Tractus iliotibialis, als alleinige Leistung
- [24.4670](#) Muskeltransfer/Sehnentransfer im Hüftbereich, pro Gruppe, als alleinige Leistung
- [24.4680](#) Muskeltransfer/Sehnenplastik im Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4690](#) Arthrotomie Hüftgelenk, als alleinige Leistung
- [24.4740](#) Bursaexzision im Hüftgelenkbereich, oberflächlich/tief, als alleinige Leistung
- [24.4810](#) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als alleinige Leistung
- [24.4830](#) Hüftgelenktotalendoprothese, als alleinige Leistung
- [24.4850](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als alleinige Leistung
- [24.4900](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als alleinige Leistung
- [24.4920](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Totalendoprothese, als alleinige Leistung
- [24.4930](#) Entfernung einer Hüftgelenkendoprothese ohne Ersatz, als alleinige Leistung
- [24.4940](#) Resektion des Hüftgelenks ohne Ersatz, als alleinige Leistung
- [24.4950](#) Revision nach Hüftgelenkersatz und/oder Entfernung von periartikulären Verkalkungen, als alleinige Leistung
- [24.5050](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Schenkelhalsfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5110](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5130](#) Versorgung Fraktur Trochanter maior, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Trochanter maior, als alleinige Leistung
- [24.5210](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Femurschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler Femurfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5410](#) Osteotomie Trochanter maior, mit Transfer, als alleinige Leistung
- [24.5420](#) Osteotomie Schenkelhals, als alleinige Leistung
- [24.5430](#) Osteotomie, intratrochanter/subtrochanter, als alleinige Leistung
- [24.5440](#) Korrektur-Osteotomie des Femur (Schaft/suprakondylär), jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5450](#) Korrektur-Osteotomie der proximalen Tibia vor oder nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.5470](#) Epiphysiodese am distalen Femur oder an der proximalen Tibia, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- [24.5480](#) Arthroplastik des/der Tibiaplateaus/Femurkondylen, als alleinige Leistung
- [24.5490](#) Entfernung extraartikulärer Exostose(n) Femur/Knie/Tibia proximal, als alleinige Leistung
- [24.5540](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), eine Loge, als alleinige Leistung
- [24.5550](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), mehrere Logen pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.6310](#) Naht der Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6320](#) Naht der Patellarsehne, als alleinige Leistung

- [24.6330](#) Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6340](#) Plastische Versorgung Patellarsehne, als alleinige Leistung
- [24.6350](#) Patellektomie, total, als alleinige Leistung
- [24.6360](#) Patellektomie, partiell, als alleinige Leistung
- [24.6370](#) Arthroplastik der Patella, ohne Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6380](#) Arthroplastik der Patella, mit Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6410](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Patellafraktur, als alleinige Leistung
- [24.6450](#) Erweiterungsplastik des lateralen Retinakulums, als alleinige Leistung
- [24.6510](#) Resektion einer Bursa im Kniegelenkbereich, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.6520](#) Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen Bursa im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
- [24.6530](#) Revision und Drainage bei infektiöser Arthritis/Ostitis im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
- [24.6660](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiakopffraktur, als alleinige Leistung
- [24.6740](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.6780](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fibulaschaftfraktur/Fibula-Osteotomie, als alleinige Leistung
- [24.6840](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), als alleinige Leistung
- [24.6900](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, als alleinige Leistung
- [24.7040](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7050](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7060](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula und Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7070](#) Osteoplastische operative Versorgung am Unterschenkel, Verlängerung bzw. Korrektur bei kongenitaler Fehlstellung/Pseudarthrose, als alleinige Leistung
- [24.7080](#) Epiphysiodese distale/proximale Tibia und Fibula, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- [24.7110](#) Verschluss Fasziendefekt am Unterschenkel, eine oder mehrere Faszien, als alleinige Leistung
- [24.7120](#) Tenotomie der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7130](#) Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7140](#) Tenolyse Achillessehne, als alleinige Leistung
- [24.7150](#) Sehnennaht am Unterschenkel, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.7170](#) Tenolyse von Sehnen am Unterschenkel, eine oder mehrere Sehne(n), als alleinige Leistung
- [24.7180](#) Versorgung bei luxierender Peronealsehne(n), offen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus medialis, als alleinige Leistung
- [24.7380](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus lateralis, als alleinige Leistung
- [24.7510](#) Versorgung Luxation/Gabelsprengung des tibiofibularen Gelenks, offen, als alleinige Leistung
- [24.7540](#) Bandnaht am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7550](#) Bandnaht am Sprunggelenk, medial, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7560](#) Bandplastik am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7710](#) Arthrotomie Sprunggelenk, als alleinige Leistung
- [24.7780](#) Arthroplastik des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7790](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7810](#) Arthrodese des unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7830](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG und unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Calcaneusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.8010](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Talusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.8030](#) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als alleinige Leistung
- [24.8060](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, als alleinige Leistung
- [24.8130](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach metatarsaler Fraktur, als alleinige Leistung
- [24.8180](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), als alleinige Leistung
- [24.8510](#) Arthrodese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodese(n) im Mittelfussbereich, als alleinige Leistung
- [24.8540](#) Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- [24.8560](#) Resektion einer Synostose/Coalitio im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- [24.8600](#) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als alleinige Leistung
- [24.8630](#) Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Mittelfuss/Rückfuss, als alleinige Leistung
- [24.8710](#) Resektion von Mittelfussknochen, als alleinige Leistung
- [24.8740](#) Sesamoidektomie am Fuss, als alleinige Leistung
- [24.8750](#) Arthrotomie tarsometatarsales/metatarsophalangeales Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.8760](#) Arthrotomie interphalangeales Gelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.8780](#) Arthrodese in einem Metatarsophalangealgelenk, als alleinige Leistung

- [24.8790](#) Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), erstes Gelenk, als alleinige Leistung
[24.8810](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, ein Zehenstrahl, als alleinige Leistung
[24.8830](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, zwei oder drei Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
[24.8840](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, vier oder fünf Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
[24.8850](#) Tenotomie im Fussbereich, jede Methode, pro Sehne, als alleinige Leistung
[24.8860](#) Sehnennaht im Fussbereich, Extensoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
[24.8880](#) Sehnennaht im Fussbereich, Flexoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
[24.8900](#) Sehnenverlängerung im Fussbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
[24.8920](#) Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als alleinige Leistung
[24.8950](#) Resektion eines Ganglions im Fussbereich (Sehnenscheidenganglion oder Gelenkganglion), als alleinige Leistung
[24.8970](#) Dekompressive Fasziotomie Fussbereich/Versorgung bei Muskelhernie(n), als alleinige Leistung
[24.9180](#) Stumpfkorrektur bei Status nach Amputationsoperation an der unteren Extremität, Weichteile, als alleinige Leistung
[24.9190](#) Neuromexzision bei Status nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, Weichteile, als alleinige Leistung
[24.9200](#) Hautplastische/myoplastische Korrektur u/o plastische Osteotomie nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, als alleinige Leistung
[26.0010](#) Exzision eines cervicalen Lymphknotens, als alleinige Leistung
[26.0020](#) Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0030](#) Radical neck dissection, einseitig, als alleinige Leistung
[26.0050](#) Radical neck dissection, beidseitig, als alleinige Leistung
[26.0070](#) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0090](#) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0110](#) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0130](#) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0210](#) Exzision eines axillären Lymphknotens, als alleinige Leistung
[26.0220](#) Exzision mehrerer axillärer Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0230](#) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0310](#) Exzision eines inguinalen Lymphknotens, als alleinige Leistung
[26.0320](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung
[26.0330](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung
[26.0340](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, einseitig, als alleinige Leistung
[26.0350](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, beidseitig, als alleinige Leistung
[26.0520](#) Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
[26.0530](#) Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
[26.0610](#) Exzision einer Läsion der Lymphgefäße, als alleinige Leistung
[26.0630](#) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als alleinige Leistung
[26.0650](#) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, im Halsbereich, als alleinige Leistung

Nur kumulierbar mit

- [LG-01](#) Alleinige Leistungen
00 Grundleistungen
01 Verbände
[04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme
[04.03.04](#) Lappenhebung
[04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung
[17.05](#) Technische Grundleistungen für Herz und Gefässe
26 Lymphknoten, Lymphwege
28 Anästhesie
32 Radioonkologie, Strahlentherapie
34 Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten
35 Operationssaal (OP), Aufwachraum, Tagesklinik
39 Bildgebende Verfahren
[24.0250](#) (+) %-Zuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen

LG-02 **Alleinige Zuschlagsleistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [19.0310](#) + Blutstillung bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0500](#) + Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Unterspritzung, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0510](#) + Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Elektrokoagulation, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0520](#) + Blutstillung bei oberer GI-Endoskopie, durch Laser/Argonbeamer, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0750](#) + Blutstillung bei ERCP, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0920](#) + Blutstillung bei Enteroskopie, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.0970](#) + Blutstillung bei Enteroskopie, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1060](#) + Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1270](#) + Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1450](#) + Blutstillung bei Rektoskopie/Sigmoidoskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [19.1640](#) + Blutstillung bei Anoskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- [22.2150](#) + Organerhaltende operative Versorgung bei Uterusruptur, als alleinige Zuschlagsleistung

LG-03

Tarifpositionen bei denen der Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis gem. Rechnungsprüfung Kostenträger beansprucht werden kann

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

Diese Leistungsgruppe dient als Leitlinie für die Rechnungsprüfung bei den Kostenträgern.

Tarifpositionen

- [00.0010](#) Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
- [00.0015](#) + Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis
- [00.0020](#) + Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)
- [00.0030](#) + Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)
- [00.0040](#) + Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren
- [00.0050](#) Vorberechnung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.0140](#) Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.
- [00.0410](#) Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung
- [00.0420](#) Umfassende Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung
- [00.0450](#) Spezielle Wachstumsbeurteilung durch den Facharzt für Endokrinologie, Kinder- und Jugendmedizin
- [00.0460](#) Nachkontrolle des Lebendspenders, als alleinige Leistung
- [00.0490](#) Kognitive Abklärung und Beratung
- [00.0510](#) Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.
- [00.0520](#) Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.
- [00.0525](#) Psychosomatische Einzeltherapie, pro 5 Min.
- [00.0530](#) Genetische u/o pränatale Beratung durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.0610](#) Instruktion von Selbstmessungen, Selbstbehandlungen durch den Facharzt, pro 5 Min.
- [00.0710](#) Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0715](#) Punktion, venös, zwecks Blutentnahme, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal
- [00.0716](#) Blutentnahme kapillär, jede Lokalisation durch nichtärztliches Personal
- [00.0720](#) Punktion, arteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0730](#) Punktion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt
- [00.0760](#) Injektion, intrakutan/intramukös, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0770](#) + Injektion, intrakutan/intramukös, durch den Facharzt, beim Kind bis 7 Jahre (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0780](#) Injektion, subkutan (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0790](#) Injektion, intramuskulär (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0800](#) Injektion, intravenös (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0810](#) + Injektion, intravenös, beim Kind bis 7 Jahre (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0820](#) Injektion, intraarteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0830](#) Injektion, intrathekal
- [00.0840](#) Injektion in Reservoirsystem (intravenös, intraarteriell, Liquor) durch den Facharzt
- [00.0850](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch den Facharzt
- [00.0855](#) Gefäßzugang, periphervenös, jeder Zugang, durch nichtärztliches Personal
- [00.0860](#) Gefäßzugang, zentralvenös, jeder Zugang, durch den Facharzt
- [00.0870](#) Gefäßzugang, periphervenös beim Neugeborenen
- [00.0930](#) Wechsel einer Infusion, venös, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0940](#) Wechsel einer Infusion, arteriell, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.0950](#) Anlegen einer Infusion ins subkutane Fettgewebe durch den Facharzt
- [00.0970](#) Aderlass durch den Facharzt, venös oder arteriell
- [00.1020](#) Feinnadelpunktion zur Entnahme von Gewebe und anderem Material
- [00.1110](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Auge, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [00.1120](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Nase, durch den Facharzt
- [00.1130](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Mund u/o Rachen, durch den Facharzt
- [00.1140](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Larynx u/o Hypopharynx, durch den Facharzt
- [00.1150](#) Oberflächenanästhesie mittels Spray/Tropfen: Trommelfell, inkl. Gehörgang, durch den Facharzt
- [00.1160](#) Oberflächenanästhesie mittels Einlagen, einseitig oder beidseitig, durch den Facharzt
- [00.1170](#) Oberflächenanästhesie, Kryoanästhesie, durch den Facharzt
- [00.1180](#) Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, bis 20 cm²

- 00.1190** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrige Lokalisationen, bis 20 cm²
- 00.1200** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, 20 bis 40 cm²
- 00.1210** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, 20 bis 40 cm²
- 00.1220** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, mehr als 40 cm²
- 00.1230** Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: übrigen Lokalisationen, mehr als 40 cm²
- 00.1240** Leitungsanästhesie Finger/Zehen, erster Finger/Zehe
- 00.1250** + Leitungsanästhesie Finger/Zehen, jede(r) weitere Finger/Zehe
- 00.1310** Durchführung und Überwachung einer Desensibilisierung/Hyposensibilisierung bei Allergie mittels Injektion durch den Facharzt
- 00.1350** Verbandwechsel durch den Facharzt nach operativem Wundverschluss (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 00.1360** Wundtoilette durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 00.1370** Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.
- 00.1380** Reanimation durch den Facharzt ausserhalb des Schockraums, pro 5 Min.
- 00.1390** Feststellen des Todes durch den Facharzt
- 00.1510** Manualmedizin durch den Facharzt, Diagnostik, pro 5 Min.
- 00.1520** Manualmedizin durch den Facharzt, Therapie, pro 5 Min.
- 00.1710** Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1720** + Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1730** + Akupunktur, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1735** + Überwachungszeit Akupunktur, pro 15 Min.
- 00.1740** Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1750** + Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1760** + Neuraltherapie, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1770** Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1780** + Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1790** + Homöopathie, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1800** + Zuschlag für Repertorisieren, pro 5 Min.
- 00.1810** Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1820** + Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1830** + Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1840** Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1850** + Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1860** + Anthroposophische Medizin, Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.1870** Phytotherapie durch Facharzt, Konsultation durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 00.1880** Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.1890** + Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- 00.1900** + Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- 00.2205** Formalisierter Arztbericht KV, UV, MV/Zwischenbericht/Verlaufsbericht/Formalisiertes Beiblatt IV
- 00.2215** Dokumentationsbogen für Erstkonsultation nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma (HWS-Fragebogen)
- 00.2230** Formalisierter erster Arztbericht an die IV, erste 10 Min.
- 00.2240** + Formalisierter erster Arztbericht an die IV, jede weiteren 10 Min.
- 00.2255** Verlangter kleiner Arztbericht an den Versicherer (Bestandteil von Allgemeine Grundleistungen)
- 00.2260** Kopien an den Versicherer, pro Auftrag
- 00.2265** Kopien von grossem Umfang und/oder Kopien von Bildträgern an den Versicherer, pro Auftrag
- 00.2285** Nicht formalisierter Bericht, 11 bis 35 Zeilen Text
- 00.2295** + Nicht formalisierter Bericht, jede weiteren 35 Zeilen Text
- 00.2505** Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- 00.2510** Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- 00.2520** Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2530** (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2540** Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- 00.2550** (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7
- 00.2560** Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2570** (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2580** Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7
- 00.2590** (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7
- 01.0010** Nicht konfektionierte, nicht härtende Verbände, Kategorie I (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 01.0020** Nicht konfektionierte, nicht härtende Verbände, Kategorie II (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 01.0030** Konfektionierte, nicht härtende Verbände/konfektionierte Schienen, Kategorie I (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')

- 01.0040** Konfektionierte, nicht härtende Verbände/konfektionierte Schienen, Kategorie II (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 01.0110** Taping, Kategorie I
- 01.0120** Taping, Kategorie II
- 01.0205** Thermoplastische härtende Verbände (Schienen)
- 01.0210** Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie I
- 01.0220** + Zuschlag für Gehgips bei härtenden Verbänden
- 01.0230** + Zuschlag für Fensterung/Deckelung/Schalung bei härtenden Verbänden
- 01.0240** + Zuschlag für Keilung zwecks Stellungskorrektur bei härtenden Verbänden
- 01.0250** + Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre
- 01.0260** Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie II
- 01.0310** Spezialverbände: Venen, Lymphgefässe, Gesicht, Mamma
- 01.0330** Spezialverbände, Nasengips
- 01.0340** Spezialverbände, Hartung (laterale Clavicula)
- 03.0010** Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre
- 03.0020** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 1. Monat
- 03.0030** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 2. Monat
- 03.0040** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 4. Monat
- 03.0050** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 6. Monat
- 03.0060** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 9. bis 12. Monat
- 03.0070** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 15. bis 18. Monat
- 03.0080** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 24. Monat
- 03.0090** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 5. Jahr
- 03.0100** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 6 bis 7 Jahre
- 03.0110** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 10. Jahr
- 03.0120** Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, ab 14 bis 16 Jahre
- 03.0130** Entwicklungspädiatrische Beratung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.
- 03.0135** Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.
- 03.0210** Primäre Reanimation des Neugeborenen, pro 5 Min.
- 03.0240** Erstuntersuchung des Neugeborenen im Säuglingszimmer durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
- 03.0250** + Zuschlag für Untersuchung in der Isolette
- 03.0260** Indirekte Fundoskopie beim Neugeborenen, beidseitig
- 03.0410** Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- 03.0420** Neuromotorische Untersuchungen beim Kind bis 7 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- 03.0430** Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.
- 03.0440** Neuromotorische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen ab 7 bis 18 Jahre, umfassend, pro 5 Min.
- 03.0510** Haut-Test, konfektionierte, perkutan (Prick, Scratch), bis 30 Tests, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
- 03.0520** Tympanometrie, pro Seite, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
- 03.0530** + Stapediusreflexmessung bei Tympanometrie, pro Seite, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
- 03.0540** Untersuchung des weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum
- 03.0550** + Zuschlag für Vaginalsekretentnahme bei Untersuchung der weiblichen Genitale beim vorpubertären Kind, ohne Spekulum
- 03.0560** Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig, beim Kind/Jugendlichen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
- 03.0570** + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig
- 04.0020** Provokation zur Bestimmung der Schweissdrüsenfunktion
- 04.0030** Nicht operative Entnahme von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt zwecks zytologischer/mikrobiologischer Untersuchung im Laboratorium (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0040** Nicht operative Entnahme und unmittelbare mikroskopische Untersuchung von Schleimhaut, Haut und Hautanhangsmaterial durch den Facharzt
- 04.0190** Stanzbiopsie der Haut, erste Biopsie
- 04.0200** + Stanzbiopsie der Haut, jede weitere Biopsie
- 04.0210** Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, bis 5 Läsionen
- 04.0220** Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, 6 bis 10 Läsionen
- 04.0230** Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, mehr als 10 Läsionen
- 04.0280** Kryotherapie von benignen Hautläsionen/Schleimhautläsionen, jede Methode (exkl. N₂) (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0360** Elektrokauterisation, pro Läsion, jede Methode

- 04.0510** Punktion, therapeutisch, oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste, Bursa usw.) (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0520** Inzision/Drainage oberflächlicher/subkutaner Prozess (Hämatom, Abszess, Zyste usw.)
- 04.0540** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm², erstes Exzizat kleiner als 2 cm²
- 04.0541** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm², jede weitere Exzision kleiner als 2 cm²
- 04.0542** + Umlagerung im Zusammenhang mit multifokalen Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, grösstes Exzizat kleiner als 2 cm²
- 04.0580** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm², erstes Exzizat kleiner als 5 cm²
- 04.0581** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm², jede weitere Exzision kleiner als 5 cm²
- 04.0582** + Umlagerung im Zusammenhang mit multifokalen Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, grösstes Exzizat kleiner als 5 cm²
- 04.0610** Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, bis 2 cm Exzizat (max. Durchmesser)
- 04.0620** + %-Zuschlag für Exzision eines histologisch nachgewiesenen kavernoösen Hämangioms, Lymphangioms, Neurofibroms: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand
- 04.0870** Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, bis 5 cm Exzizat (max. Durchmesser)
- 04.0900** Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- 04.0910** + Zuschlag für Fremdkörperexzision, bis 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle
- 04.0940** Evakuierung Nagelhämatom, jede Methode (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.0950** Nagelextraktion, pro Nagel
- 04.0960** Keilexzision Nagelbett, eine Nagelseite
- 04.0970** Keilexzision Nagelbett, beide Nagelseiten
- 04.0980** Exzision der gesamten Nagelmatrix (Finger, Zehe)
- 04.1010** Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- 04.1020** + Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3 cm
- 04.1030** Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- 04.1040** + Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm
- 04.1050** Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- 04.1060** + Débridement bei offener Wundbehandlung, ohne Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²
- 04.1140** Wundspülung durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.1150** Direktverschluss einer Wunde mit Klebestreifen, Gewebeleim, Klammern, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.1160** Entfernung von Klammern und/oder Nahtmaterial (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 04.1350** Blasenabtragung: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Fuss, pro 25 cm²
- 04.1360** Blasenabtragung: übrige Regionen, pro 200 cm²
- 04.2410** Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 2 cm
- 04.2420** + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 2 cm
- 04.2430** Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, erste 5 cm
- 04.2440** + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels Direktverschluss, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm
- 05.0100** Lumbalpunktion
- 07.1610** Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels geschlossener Reposition
- 08.0210** Instrumentelle Tonometrie durch den Facharzt für Ophthalmologie (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 08.0810** Fremdkörperentfernung(en) aus Konjunktiva, ohne Schnitt, pro Auge (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 08.0840** Spülung des Bindehautsacks bei Verätzung, pro Auge
- 08.1260** Abstrich von Konjunktiva oder Kornea (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 08.1420** Wechsel einer therapeutischen Verbandschale oder einer Kontaktlinse bei nicht refraktärer Indikation (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 08.1620** Mechanische Epilation von Zilien (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 08.2140** Fremdkörperentfernung(en) aus Kornea und Sklera, bei oberflächlicher Lage, ohne Rosthof, (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 09.0910** Therapeutische Massnahmen bei paroxysmalem Lagerungsschwindel (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 09.0920** Gehörgangreinigung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 10.0110** Reposition einer Septumluxation beim Neugeborenen
- 10.0620** Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem vorderen Drittel der Nasenhöhle, pro Fremdkörper (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- 10.0670** Blutstillung bei Epistaxis am Locus Kiesselbachi, jede Methode

- [10.0710](#) Anlegen einer vorderen Tamponade (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [11.0020](#) Biopsie(n) in der Mundhöhle
- [11.0110](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut
- [11.0130](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut und Muskulatur
- [11.0160](#) Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundhöhlenbereich, enoraler Zugang
- [11.0210](#) Fremdkörperentfernung(en) im Mundhöhlenbereich, oberflächlich, pro Fremdkörper
- [11.0230](#) Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, bis 2 cm, mittels verschorrenden Methoden
- [11.0250](#) Exzision eines benignen Tumors in der Mundhöhle, bis 2 cm
- [12.0010](#) Biopsie(n) Oropharynx, ohne Optik
- [12.0110](#) Fremdkörperextraktion aus Oropharynx
- [15.0120](#) Alleinige Peakflowmessung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [15.0130](#) Kleine Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0140](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Spirometrie mit Dokumentation der Flussvolumenkurve
- [15.0310](#) Teilergospirometrie (VO₂ max)
- [15.0330](#) CO-Gehalt Expirationsluft
- [17.0010](#) Elektrokardiogramm (EKG)
- [17.0040](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Elektrokardiogramm (EKG)
- [17.0060](#) Elektrokardiogramm (EKG) durch Facharzt ausserhalb Praxis/Spital
- [17.0080](#) Belastungs-EKG, Arbeitsversuch
- [17.0130](#) Holter-EKG, Anlegen inkl. Entfernen
- [17.0160](#) Patientenaktiviertes Langzeit-EKG, Anlegen inkl. Entfernen, Instruktion
- [17.0450](#) Orientierende Untersuchung des arteriellen oder venösen Blutstroms in Gefäßsegment(en) mittels CW-Doppler, ohne Indexmessung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [18.1510](#) Sklerosierung einer oberflächlichen Vene, erste Injektion
- [18.1520](#) + Sklerosierung einer oberflächlichen Vene, jede weitere Injektion
- [18.1530](#) Stichinzision einer Phlebitis, erste Inzision
- [18.1540](#) + Stichinzision einer Phlebitis, jede weitere Inzision
- [18.1570](#) Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, erste 10 cm
- [18.1580](#) + Phlebektomie mit Häkchen, Konvolutexzision, jede weiteren 10 cm
- [19.0060](#) Legen einer Magensonde durch den Facharzt
- [19.0070](#) + Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre beim Legen einer Magensonde durch den Facharzt
- [19.0080](#) Therapeutische Magenspülung durch den Facharzt
- [19.0090](#) Entfernung/Wechsel einer perkutanen Gastrostomiesonde bei PEG ohne Endoskopie
- [19.0170](#) Atemtest mit Harnstoff ¹³C zum Nachweis von Helicobacter pylori durch nichtärztliches Personal
- [19.1740](#) Legen eines Darmrohrs (Rektum) durch den Facharzt
- [19.1750](#) Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen
- [19.1760](#) Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre
- [19.1770](#) Therapeutischer Einlauf, nur Rektum, durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [19.1780](#) Therapeutischer Einlauf, Kolon, durch den Facharzt, (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [19.1790](#) Behandlung einer Analfissur durch Unterspritzung
- [19.1800](#) Bougierung des Analkanals bei Striktur, durch den Facharzt
- [19.1850](#) Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, diagnostisch, jede Methode
- [19.1860](#) Aszitespunktion/Peritonealpunktion/Peritoneale Abszesspunktion, therapeutisch, jede Methode
- [20.0210](#) Manuelle Reposition einer Bauchwandhernie durch den Facharzt, als alleinige Leistung
- [20.0770](#) Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, kurzzeitig (Entfernung innerhalb von 24h)
- [20.0790](#) Entfernen eines/r Peritonealdialysekatheters/peritonealen Drainage (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')
- [20.2130](#) Mariskenresektion, jede Methode
- [20.2140](#) Condylomataentfernung
- [20.2210](#) Hämorrhoidaloperation, Inzision
- [20.2220](#) Hämorrhoidaloperation, Exzision Hämorrhoidalknoten, erster Knoten
- [20.2230](#) + Hämorrhoidaloperation, Exzision Hämorrhoidalknoten, jeder weitere Knoten
- [20.2250](#) Gummibandligatur von Hämorrhoiden
- [21.0010](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre, durch den Facharzt
- [21.0020](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre, durch den Facharzt
- [21.0030](#) Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, durch den Facharzt
- [21.0040](#) Harnblaseninstillation u/o Harnblasenspülung
- [21.0050](#) Blasenpunktion
- [21.2630](#) Injektion Corpora cavernosa
- [21.2660](#) Lösen von Präputialadhäsionen
- [21.3030](#) Hydrocelenpunktion

- 22.0020** Gynäkologische präventive Untersuchung, als alleinige gynäkologische Leistung
- 22.0030** Spezielle gynäkologische Beratung durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 22.0050** Spekularuntersuchung
- 22.0060** + Vaginalsekretentnahme für Sekretanalyse und Bakteriologie
- 22.0070** + Entnahme von Material für Zytologie
- 22.0080** + Bestimmung des Maturationsindex
- 22.0090** Kolposkopie
- 22.0100** + Biopsie bei Kolposkopie
- 22.0110** + Chemische Behandlung von Portioläsionen bei Kolposkopie
- 22.0120** Lokalbehandlung der Portio/Vagina/Vulva
- 22.1010** Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio
- 22.1020** Polypenabtragung im Portiobereich, jede Methode
- 22.1130** Anpassen/Einlegen eines Diaphragmas/Pessars
- 22.1140** Wechsel/Entfernung eines Diaphragmas/Pessars
- 22.1910** Erste Schwangerschaftsuntersuchung und Schwangerschaftsberatung
- 22.1920** Schwangerschaftsuntersuchung, nachfolgende
- 22.1930** Schwangerschaftsuntersuchung, weitere
- 22.1990** Geburtsnachkontrolle
- 22.2110** Geburtsbetreuung und Geburtsleitung, normales Risiko
- 22.2310** Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- 22.2320** Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 22.2330** Geburts-Inkonvenienz-Pauschale Kategorie C, Mo-So 22-7
- 23.0010** Untersuchung der Mammae
- 24.0020** Muskelbiopsie, perkutan
- 24.0120** Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Finger, Zehen, pro Gelenk
- 24.0130** Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Schulter, Ellbogen, Knie, oberes Sprunggelenk OSG
- 24.0140** Gelenkpunktion (inkl. Ganglion, Gelenkzyste), Iliosakralgelenk (ISG), Hüfte, Handwurzelgelenke und Fusswurzelgelenke, unteres Sprunggelenk USG
- 24.0160** Needling von Kalkdepots im muskuloskeletalen Bereich
- 24.0180** Punktion einer Bursa, jede Lokalisation
- 24.0410** Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition
- 24.0900** Versorgung einer Schulterluxation, geschlossene Reposition
- 24.1110** Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition
- 24.1170** Versorgung Humerusschaftfraktur, geschlossene Reposition
- 24.1940** Versorgung Ellbogenluxation, geschlossene Reposition
- 24.1970** Versorgung Ellbogensubluxation beim Kind bis 7 Jahre
- 24.2150** Versorgung einer Unterarmschaftfraktur, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung
- 24.2410** Versorgung einer Fraktur u/o Luxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, Handgelenk/ Handwurzelknochen/distaler Radius/distale Ulna
- 24.3220** Fasziotomie bei Morbus Dupuytren, jede Methode
- 24.3410** Versorgung einer Fingerfraktur u/o Fingerluxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, pro Fingerstrahl
- 24.3610** Versorgung bei Panaritium oberflächlich, pro Finger
- 24.5150** Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition, ohne Extension
- 24.5230** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, ohne Extension
- 24.6430** Reposition bei Patellaluxation
- 24.6680** Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition
- 24.6800** Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition
- 24.7310** Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, geschlossene Reposition
- 24.7350** Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, geschlossene Reposition
- 24.8150** Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), geschlossene Reposition
- 24.9010** Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium subcutaneum
- 26.0510** Lymphknotenfeinnadelbiopsie
- 29.1000** Anästhesie der Region Schädel/Gesicht, alle Zugänge, Nerven ausserhalb Schädelbasis
- 29.1010** Anästhesie der Region Wirbelsäule epidural, alle Zugänge, lumbal, ohne BV-TV
- 29.1020** Anästhesie der Region Wirbelsäule epidural, alle Zugänge, sakral (Sakralblock), ohne BV-TV
- 29.1030** Anästhesie der Region Schulter, Arm, Hand im Plexus cervico-brachialis, alle Zugänge
- 29.1040** Anästhesie von peripheren Nerven im Ellbogenbereich, erster Nerv
- 29.1050** + Anästhesie von peripheren Nerven im Ellbogenbereich, jeder weitere Nerv
- 29.1060** Anästhesie von peripheren Nerven im Handwurzelbereich, erster Nerv
- 29.1070** + Anästhesie von peripheren Nerven im Handwurzelbereich, jeder weitere Nerv
- 29.1080** Anästhesie von Nn. intercostales, jeder Zugang, erster Nerv

- [29.1090](#) + Anästhesie von Nn. intercostales, jeder Zugang, jeder weitere Nerv
- [29.1100](#) Anästhesie der Nerven untere Extremitäten, jeder Zugang
- [29.1110](#) Anästhesie des N. pudendus, jeder Zugang
- [35.0010](#) Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt
- [35.0020](#) (-) %-Reduktion der TL, wenn Praxis-OP statt OP I
- [35.0030](#) Technische Grundleistung OP I anerkannt
- [39.0020](#) Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), KVG
- [39.0021](#) Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik durch den Arzt in der Arztpraxis und durch Nicht-Radiologen im Spital (AIP), UVG/MVG/IVG
- [39.0050](#) (+) Zuschlag I ohne Kontrastmittel und/oder Hohlräumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0055](#) (+) Zuschlag II mit Kontrastmittel und/oder Hohlräumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0090](#) (+) Kontrollaufnahmen nach therapeutischen Leistungen in der gleichen Sitzung
- [39.0100](#) Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, erste Aufnahme
- [39.0105](#) + Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, jede weitere Aufnahme
- [39.0130](#) Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme
- [39.0135](#) + Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, jede weitere Aufnahme
- [39.0140](#) Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme
- [39.0145](#) + Röntgen: Brustwirbelsäule (BWS), jede weitere Aufnahme
- [39.0150](#) Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme
- [39.0155](#) + Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), jede weitere Aufnahme
- [39.0160](#) Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme
- [39.0165](#) + Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), jede weitere Aufnahme
- [39.0180](#) Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, erste Aufnahme
- [39.0185](#) + Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, jede weitere Aufnahme
- [39.0190](#) Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, erste Aufnahme
- [39.0195](#) + Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, jede weitere Aufnahme
- [39.0200](#) Röntgen: Abdomen, erste Aufnahme
- [39.0205](#) + Röntgen: Abdomen, jede weitere Aufnahme
- [39.0210](#) Röntgen: Becken/Sakrum, erste Aufnahme
- [39.0215](#) + Röntgen: Becken/Sakrum, jede weitere Aufnahme
- [39.0220](#) Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, erste Aufnahme
- [39.0225](#) + Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, jede weitere Aufnahme
- [39.0230](#) Röntgen: Humerus, erste Aufnahme
- [39.0235](#) + Röntgen: Humerus, jede weitere Aufnahme
- [39.0240](#) Röntgen: Ellbogengelenk, erste Aufnahme
- [39.0245](#) + Röntgen: Ellbogengelenk, jede weitere Aufnahme
- [39.0250](#) Röntgen: Unterarm, erste Aufnahme
- [39.0255](#) + Röntgen: Unterarm, jede weitere Aufnahme
- [39.0260](#) Röntgen: Handgelenk, erste Aufnahme
- [39.0265](#) + Röntgen: Handgelenk, jede weitere Aufnahme
- [39.0270](#) Röntgen: Hand, erste Aufnahme
- [39.0275](#) + Röntgen: Hand, jede weitere Aufnahme
- [39.0280](#) Röntgen: Finger, erste Aufnahme
- [39.0285](#) + Röntgen: Finger, jede weitere Aufnahme
- [39.0290](#) Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme
- [39.0295](#) + Röntgen: Hüfte, jede weitere Aufnahme
- [39.0296](#) + Röntgen: Hüfte, jede weitere Aufnahme
- [39.0300](#) Röntgen: Femur, erste Aufnahme
- [39.0305](#) + Röntgen: Femur, jede weitere Aufnahme
- [39.0306](#) + Röntgen: Femur, jede weitere Aufnahme
- [39.0310](#) Röntgen: Knie, erste Aufnahme
- [39.0315](#) + Röntgen: Knie, jede weitere Aufnahme
- [39.0316](#) + Röntgen: Knie, jede weitere Aufnahme
- [39.0320](#) Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme
- [39.0325](#) + Röntgen: Unterschenkel, jede weitere Aufnahme
- [39.0326](#) + Röntgen: Unterschenkel, jede weitere Aufnahme
- [39.0330](#) Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme
- [39.0335](#) + Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), jede weitere Aufnahme
- [39.0336](#) + Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), jede weitere Aufnahme
- [39.0340](#) Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme

- [39.0345](#) + Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0346](#) + Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0350](#) Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0355](#) + Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0356](#) + Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, jede weitere Aufnahme
- [39.0370](#) Röntgen: Vorfuss/Zehen, erste Aufnahme
- [39.0375](#) + Röntgen: Vorfuss/Zehen, jede weitere Aufnahme
- [39.0376](#) + Röntgen: Vorfuss/Zehen, jede weitere Aufnahme
- [39.2000](#) Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient
- [39.3000](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, erste Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3005](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, zweite Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3010](#) Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, diagnostisch
- [39.3040](#) Ultraschallgeführte Cervixmessung in Schwangerschaft, transabdominal/transvaginal
- [39.3180](#) + Zuschlag bei Mehrlingen, pro weiteres Kind
- [39.3200](#) Schädelsonografie über Fontanelle
- [39.3210](#) Ultraschalluntersuchung Nase/Nasennebenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3220](#) Ultraschalluntersuchung Hals
- [39.3230](#) Ultraschalluntersuchung Schilddrüse
- [39.3240](#) Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)
- [39.3250](#) Ultraschalluntersuchung des Oberbauches
- [39.3260](#) Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal
- [39.3265](#) Sonografie des Verdauungstraktes
- [39.3270](#) Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal
- [39.3280](#) Sonografische Restharnbestimmung
- [39.3290](#) Sonografie des äusseren männlichen Genitalsystems
- [39.3320](#) Endosonografie, rektal und/oder vaginal
- [39.3340](#) Endosonografische Kontrolluntersuchung
- [39.3400](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Schultergelenk, pro Seite
- [39.3402](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Kniegelenk, pro Seite
- [39.3404](#) Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite
- [39.3408](#) Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite
- [39.3410](#) Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite
- [39.3420](#) Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite
- [39.3430](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, vollständig, beidseitig
- [39.3440](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, Teil/Prozess
- [39.3445](#) Sonografie der Axilla, pro Seite
- [39.3515](#) Organ- oder Weichteiluntersuchung im Rahmen einer Gefäss-Sonografie
- [39.3690](#) Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite
- [39.3790](#) 3-D-Ultraschall-Darstellungen
- [39.3800](#) Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient

LG-06**Bildgebende Leistungen, die nach einer Therapie dieselbe Leistung als Kontrolle oder als Aufnahme zu Vergleichszwecken zulassen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [39.0100](#) Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, erste Aufnahme
- [39.0110](#) Röntgen: Schädel Spezialaufnahme, erste Darstellung
- [39.0120](#) Orthopantomografie
- [39.0130](#) Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme
- [39.0140](#) Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme
- [39.0150](#) Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme
- [39.0160](#) Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme
- [39.0170](#) Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme
- [39.0180](#) Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, erste Aufnahme
- [39.0190](#) Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, erste Aufnahme
- [39.0200](#) Röntgen: Abdomen, erste Aufnahme
- [39.0210](#) Röntgen: Becken/Sakrum, erste Aufnahme
- [39.0220](#) Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, erste Aufnahme
- [39.0230](#) Röntgen: Humerus, erste Aufnahme
- [39.0240](#) Röntgen: Ellbogengelenk, erste Aufnahme
- [39.0250](#) Röntgen: Unterarm, erste Aufnahme
- [39.0260](#) Röntgen: Handgelenk, erste Aufnahme
- [39.0270](#) Röntgen: Hand, erste Aufnahme
- [39.0280](#) Röntgen: Finger, erste Aufnahme
- [39.0290](#) Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme
- [39.0300](#) Röntgen: Femur, erste Aufnahme
- [39.0310](#) Röntgen: Knie, erste Aufnahme
- [39.0320](#) Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme
- [39.0330](#) Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme
- [39.0340](#) Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0350](#) Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0370](#) Röntgen: Vorfuß/Zehen, erste Aufnahme
- [39.0380](#) Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine
- [39.0400](#) Arthrografie Gelenke
- [39.0500](#) Funktionelle Durchleuchtung: Gelenk, pro Gelenkregion, Thorax, Wirbelsäule als alleinige bildgebende Leistung
- [39.0510](#) Fistulografie/Fistelsystem mit kutaner Öffnung
- [39.0520](#) Komplexe dynamische pharyngeale Sprachevaluation, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.0530](#) Diagnostische Dakryozystografie, pro Seite
- [39.0540](#) Diagnostische & therapeutische Dakryocystografie, pro Seite
- [39.0550](#) Diagnostische Sialografie, erste Drüse
- [39.0565](#) Diagnostische & therapeutische Sialografie, pro Seite
- [39.0570](#) Myelografie mittels spinaler Punktion
- [39.0580](#) Vertebrale Diskografie, pro Diskus
- [39.0590](#) Pharynxoesophagus-Darstellung
- [39.0600](#) Oesophagus-Magen-Duodenum-Darstellung
- [39.0610](#) Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse
- [39.0615](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt für Radiologie
- [39.0620](#) Kolon-Darstellung, Monokontrast
- [39.0630](#) Kolon-Darstellung, Doppelkontrast
- [39.0640](#) Defäkografie
- [39.0700](#) Orale Cholezystografie
- [39.0710](#) Infusionscholangiografie
- [39.0720](#) Gallenwege über nasobiliären/transpapillären Katheter
- [39.0800](#) Infusionsurografie

- [39.0810](#) Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode
- [39.0820](#) Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter
- [39.0830](#) Zystografie
- [39.0840](#) Miktionszystourografie (MCUG)
- [39.0850](#) Retrograde Urethrografie
- [39.0860](#) Vesiculografie/Epididymografie, einseitig
- [39.0870](#) Vesiculografie/Epididymografie, beidseitig
- [39.0900](#) Hysterosalpingografie
- [39.0910](#) Perineogramm/Vaginogramm/Genitogramm
- [39.1110](#) Interventionen unter Durchleuchtung alle, diagnostisch und therapeutisch
- [39.1200](#) Geschlossene Reposition einer Darminvagination u/o eines Sigmavolvulus
- [39.1307](#) Mammografie, präventiv, erste Aufnahme
- [39.1310](#) Mammografie, diagnostisch, erste Mammografie
- [39.1340](#) Vergrößerungsaufnahme der Mamma, erste Aufnahme
- [39.1360](#) Duktografie/Galaktografie, pro Seite
- [39.1370](#) Zystografie der Mamma mit Luft/Kontrastmittel

LG-07

Konsiliarische Beratung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

[00.2110](#) Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

[00.2120](#) Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

LG-12**Betreuung des hospitalisierten Patienten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- 00.0210** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- 00.0230** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- 00.0250** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- 00.0270** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- 00.0310** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- 00.0320** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.

Nicht kumulierbar mit

- 00.02** Leistungspakete
- 00.0010** Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
- 00.0050** Vorberechnung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.0060** Besuch, erste 5 Min. (Grundbesuch)
- 00.0100** Patiententransport durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.0110** Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.0140** Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.
- 04.0010** Untersuchung durch den Facharzt für Dermatologie

LG-18**Allgemeine Grundleistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- 00.0010** Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
- 00.0050** Vorberechnung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.0060** Besuch, erste 5 Min. (Grundbesuch)
- 00.0100** Patiententransport durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.0110** Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.0140** Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.
- 00.0150** Medikamentenverabreichung durch nichtärztliches Personal
- 00.0155** Nichtärztliche Medikamentenabgabe zur Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit
- 00.0160** Überwachte Urinabgabe bei Alkohol-/Drogenpatienten durch nichtärztliches Personal
- 00.0210** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- 00.0230** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- 00.0250** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- 00.0270** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- 00.0310** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- 00.0320** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- 00.0460** Nachkontrolle des Lebendspenders, als alleinige Leistung

LG-20**Telefonische Konsultationen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [00.0110](#) Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- [00.0120](#) + Telefonische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- [00.0130](#) + Telefonische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- [00.1880](#) Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- [00.1890](#) + Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.
- [00.1900](#) + Telefonische, komplementärmedizinische Konsultation durch den Facharzt, letzte 5 Min.
- [02.0060](#) Telefonische Konsultation durch den Facharzt für Psychiatrie, pro 5 Min.
- [02.0150](#) Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- [02.0250](#) Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- [02.0350](#) Telefonische Konsultation durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

Nicht kumulierbar mit

- [00.2505](#) Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- [00.2510](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- [00.2520](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2530](#) (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- [00.2540](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- [00.2550](#) (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7

LG-23

Schnellschnittuntersuchungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

[37.0270](#) Histopathologie, Biopsien, Schnellschnittuntersuchung, ärztliche Leistung

[37.0450](#) Histopathologie, Biopsien, nichtärztliche Leistung: Schnellschnittuntersuchung mit anschließender Einbettung, pro Schnellschnitt

LG-25**Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Der delegierende Facharzt verfügt über folgende qualitative Dignität(en)

- Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie
- Psychiatrie und Psychotherapie

Tarifpositionen

- [02.0110](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.
- [02.0120](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.
- [02.0130](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.
- [02.0140](#) Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.
- [02.0150](#) Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- [02.0160](#) Leistung in Abwesenheit des Patienten durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- [02.0210](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Einzelsetting, pro 5 Min.
- [02.0220](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Paarsetting, pro 5 Min.
- [02.0230](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Familiensetting, pro 5 Min.
- [02.0240](#) Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Gruppensetting, pro 5 Min.
- [02.0250](#) Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- [02.0260](#) Leistung in Abwesenheit des Patienten durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- [02.0310](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.
- [02.0320](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.
- [02.0330](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.
- [02.0340](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.
- [02.0350](#) Telefonische Konsultation durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.
- [02.0360](#) Leistungen in Abwesenheit des Patienten durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

LG-28**Neurochirurgische Verfahren für Fenestration,
Hemilaminektomie, Laminotomie und Laminektomie**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [06.0410](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0510](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0540](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0560](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0580](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0600](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0620](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0640](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0710](#) Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), neurochirurgisches Verfahren
- [06.0950](#) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), neurochirurgisches Verfahren
- [06.0970](#) Laminektomie ein Segment, thorakal, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0990](#) Laminektomie ein Segment, lumbal, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1010](#) Laminektomie ein Segment, sakral, neurochirurgisches Verfahren

Nicht kumulierbar mit

- [06.1210](#) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, orthopädisches Verfahren
- [06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1310](#) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren
- [06.1400](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1420](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1440](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1460](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1480](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1500](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren
- [06.1520](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1540](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren

LG-29**Orthopädische Verfahren für Bandstabilisierung, Laminoplastik und dorsale Spondylodese**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [06.1210](#) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, orthopädisches Verfahren
- [06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1310](#) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren
- [06.1400](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1420](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1440](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1460](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1480](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1500](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren
- [06.1520](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1540](#) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren

Nicht kumulierbar mit

- [06.0510](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0540](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0560](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0580](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0600](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0620](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0640](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0950](#) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), neurochirurgisches Verfahren
- [06.0970](#) Laminektomie ein Segment, thorakal, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0990](#) Laminektomie ein Segment, lumbal, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1010](#) Laminektomie ein Segment, sakral, neurochirurgisches Verfahren

LG-31**Mengenlimiten für die ganze nichtärztliche psychologische/
psychotherapeutische Betreuung ambulanter Patienten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [02.0310](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.
- [02.0320](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.
- [02.0330](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.
- [02.0340](#) Nichtärztliche ambulante Behandlung in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.
- [02.0350](#) Telefonische Konsultation durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.
- [02.0360](#) Leistungen in Abwesenheit des Patienten durch nichtärztliches, behandelndes Personal in der Psychiatrie, pro 5 Min.

LG-32

Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en)

- Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

Gilt nur für folgende Rolle(n)

- Röntgeninstitut
- Spital/Klinik

Tarifpositionen

- [39.0050](#) (+) Zuschlag I ohne Kontrastmittel und/oder Hohlräumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0055](#) (+) Zuschlag II mit Kontrastmittel und/oder Hohlräumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0060](#) (+) Narkose/IPS-Zuschlag
- [39.0100](#) Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilaufnahme, erste Aufnahme
- [39.0110](#) Röntgen: Schädel Spezialaufnahme, erste Darstellung
- [39.0120](#) Orthopantomografie
- [39.0130](#) Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme
- [39.0140](#) Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme
- [39.0150](#) Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme
- [39.0160](#) Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme
- [39.0170](#) Röntgen: Ganzwirbelsäulenaufnahme, erste Aufnahme
- [39.0180](#) Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, erste Aufnahme
- [39.0190](#) Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, erste Aufnahme
- [39.0200](#) Röntgen: Abdomen, erste Aufnahme
- [39.0210](#) Röntgen: Becken/Sakrum, erste Aufnahme
- [39.0220](#) Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, erste Aufnahme
- [39.0230](#) Röntgen: Humerus, erste Aufnahme
- [39.0240](#) Röntgen: Ellbogengelenk, erste Aufnahme
- [39.0250](#) Röntgen: Unterarm, erste Aufnahme
- [39.0260](#) Röntgen: Handgelenk, erste Aufnahme
- [39.0270](#) Röntgen: Hand, erste Aufnahme
- [39.0280](#) Röntgen: Finger, erste Aufnahme
- [39.0290](#) Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme
- [39.0300](#) Röntgen: Femur, erste Aufnahme
- [39.0310](#) Röntgen: Knie, erste Aufnahme
- [39.0320](#) Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme
- [39.0330](#) Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme
- [39.0340](#) Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0350](#) Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0370](#) Röntgen: Vorfuß/Zehen, erste Aufnahme
- [39.0380](#) Röntgen: Ganzbeinaufnahme, ein Bein oder beide Beine
- [39.0400](#) Arthrografie Gelenke
- [39.0410](#) (+) Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung bei Gelenk-MRI oder bei Gelenk-CT
- [39.0500](#) Funktionelle Durchleuchtung: Gelenk, pro Gelenkregion, Thorax, Wirbelsäule als alleinige bildgebende Leistung
- [39.0510](#) Fistulografie/Fistelsystem mit kutaner Öffnung
- [39.0520](#) Komplexe dynamische pharyngeale Sprachevaluation, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.0530](#) Diagnostische Dakryozystografie, pro Seite
- [39.0540](#) Diagnostische & therapeutische Dakryocystografie, pro Seite
- [39.0550](#) Diagnostische Sialografie, erste Drüse
- [39.0565](#) Diagnostische & therapeutische Sialografie, pro Seite
- [39.0570](#) Myelografie mittels spinaler Punktion
- [39.0580](#) Vertebrale Diskografie, pro Diskus
- [39.0590](#) Pharynxoesophagus-Darstellung

- [39.0600](#) Oesophagus-Magen-Duodenum-Darstellung
- [39.0610](#) Selektive Dünndarmdarstellung in Enteroklyse
- [39.0615](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt für Radiologie
- [39.0620](#) Kolon-Darstellung, Monokontrast
- [39.0630](#) Kolon-Darstellung, Doppelkontrast
- [39.0640](#) Defäkografie
- [39.0700](#) Orale Cholezystografie
- [39.0710](#) Infusionscholangiografie
- [39.0720](#) Gallenwege über nasobiliären/transpapillären Katheter
- [39.0800](#) Infusionsurografie
- [39.0810](#) Anterograde Urografie, pro Seite, jede Methode
- [39.0820](#) Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter
- [39.0830](#) Zystografie
- [39.0840](#) Miktionszystourografie (MCUG)
- [39.0850](#) Retrograde Urethrografie
- [39.0860](#) Vesiculografie/Epididymografie, einseitig
- [39.0870](#) Vesiculografie/Epididymografie, beidseitig
- [39.0900](#) Hysterosalpingografie
- [39.0910](#) Perineogramm/Vaginogramm/Genitogramm
- [39.1110](#) Interventionen unter Durchleuchtung alle, diagnostisch und therapeutisch
- [39.1200](#) Geschlossene Reposition einer Darminvagination u/o eines Sigmavolvulus
- [39.1307](#) Mammografie, präventiv, erste Aufnahme
- [39.1310](#) Mammografie, diagnostisch, erste Mammografie
- [39.1340](#) Vergrößerungsaufnahme der Mamma, erste Aufnahme
- [39.1350](#) Aufnahme Exzisionspräparat Mamma
- [39.1360](#) Duktografie/Galaktografie, pro Seite
- [39.1370](#) Zystografie der Mamma mit Luft/Kontrastmittel
- [39.3020](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft
- [39.3050](#) Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/transvaginal
- [39.3060](#) Ultraschallgeführte Chorionbiopsie, transabdominal/transvaginal
- [39.3070](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (diagnostisch)
- [39.3080](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (therapeutisch)
- [39.3090](#) Ultraschallgeführte Punktion des Feten
- [39.3100](#) Ultraschallgeführte Einlage bei Feten, pro Katheter
- [39.3110](#) Ultraschallgeführte transabdominale Fetoskopie
- [39.3120](#) Ultraschallgeführte Lasertherapie bei fetofetalem Transfusionsyndrom
- [39.3130](#) Ultraschallgeführte transcervicale Fetoskopie
- [39.3140](#) Ultraschallgeführte Entlastungspunktion
- [39.3150](#) Ultraschallgeführte Fruchtwasserauffüllung, mit Blauprobe
- [39.3200](#) Schädelsonografie über Fontanelle
- [39.3205](#) Ultraschall, Bulbuslängenmessung, beidseitig
- [39.3206](#) Ultraschall, Pachymetrie der Augen, beidseitig
- [39.3207](#) Ultraschall, vollständige Biometrie am Auge, beidseitig
- [39.3208](#) Ultraschall, Augenuntersuchung mit Gewebsdifferenzierung, pro Seite
- [39.3209](#) Ultraschall, Orbitauntersuchung mit Gewebsdifferenzierung, pro Seite
- [39.3210](#) Ultraschalluntersuchung Nase/Nasennebenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3220](#) Ultraschalluntersuchung Hals
- [39.3230](#) Ultraschalluntersuchung Schilddrüse
- [39.3240](#) Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)
- [39.3250](#) Ultraschalluntersuchung des Oberbauches
- [39.3260](#) Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal
- [39.3265](#) Sonografie des Verdauungstraktes
- [39.3270](#) Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal
- [39.3280](#) Sonografische Restharnbestimmung
- [39.3290](#) Sonografie des äusseren männlichen Genitalsystems
- [39.3320](#) Endosonografie, rektal und/oder vaginal
- [39.3340](#) Endosonografische Kontrolluntersuchung
- [39.3400](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Schultergelenk, pro Seite
- [39.3402](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Kniegelenk, pro Seite
- [39.3404](#) Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite

- [39.3410](#) Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite
- [39.3420](#) Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite
- [39.3430](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, vollständig, beidseitig
- [39.3440](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, Teil/Prozess
- [39.3445](#) Sonografie der Axilla, pro Seite
- [39.3510](#) Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung
- [39.3515](#) Organ- oder Weichteiluntersuchung im Rahmen einer Gefäss-Sonografie
- [39.3520](#) Applikation von Kontrastmittel oder Pharmakostimulation
- [39.3530](#) Gefäss-Sonografischer Funktionstest, pro Seite
- [39.3540](#) Duplex-Sonografie der intracraniellen Arterien, beidseits
- [39.3550](#) PW-Sonografie der intracraniellen Arterien beidseits
- [39.3560](#) Duplex-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen, beidseits
- [39.3570](#) PW/CW-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen beidseits
- [39.3590](#) Neurosonografisches Langzeitmonitoring, beidseitig, pro 15 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3600](#) Gefäss-Sonografie viscerale Arterien
- [39.3610](#) Duplex-Sonografie der Nierenarterien, pro Seite
- [39.3620](#) Duplex-Sonografie der Arterien, pro Seite
- [39.3630](#) Duplex-Sonografie der Arterien, iliacofoemoral bis popliteal, pro Seite
- [39.3640](#) Duplex-Sonografie der Unterschenkelarterien und Fussarterien, pro Seite
- [39.3650](#) Duplex-Sonografie der Armvenen, tief u/o oberflächlich, pro Seite
- [39.3660](#) Duplex-Sonografie viscerale Venen
- [39.3670](#) Duplex-Sonografie Venen iliaca bis poplitea, pro Seite
- [39.3680](#) Duplex-Sonografie der tiefen Venen Unterschenkel, pro Seite
- [39.3690](#) Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite
- [39.3700](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische Intervention bei Punktion/Biopsie/Aspiration
- [39.3710](#) Ultraschallgesteuerte therapeutische Intervention
- [39.3790](#) 3-D-Ultraschall-Darstellungen
- [39.4020](#) CT Neurokranium
- [39.4030](#) CT Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis
- [39.4040](#) CT dental, pro Kiefer
- [39.4050](#) CT Hals
- [39.4060](#) CT Gesamter Thorax und/oder Sternoclaviculargelenke
- [39.4070](#) CT Oberbauch
- [39.4080](#) CT gesamtes Abdomen
- [39.4090](#) CT Becken und/oder Iliosakralgelenk (ISG)
- [39.4100](#) CT Wirbelsäule
- [39.4110](#) CT Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.4120](#) CT Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.4130](#) CT Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.4140](#) CT Hüfte und/oder Oberschenkel
- [39.4150](#) CT Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.4160](#) CT Fuss/Füsse und/oder Sprunggelenke
- [39.4170](#) CT Angiografie aller Gefässe
- [39.4200](#) CT-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch
- [39.5020](#) MRI Angiografie aller Gefässe
- [39.5030](#) MRI Spektroskopie
- [39.5040](#) Ganzkörper-MRI zur Metastasensuche, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5050](#) MRI Neurokranium Übersicht
- [39.5060](#) MRI Übersicht u/o Teilstück(e) der Wirbelsäule
- [39.5070](#) MRI Gesichtsschädel/Nasennebenhöhlen
- [39.5080](#) MRI Hals
- [39.5090](#) MRI Thorax
- [39.5100](#) MRI Herz
- [39.5110](#) MRI Abdomen, Becken
- [39.5120](#) MRI Defäkografie, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5130](#) MRI Mamma(e)
- [39.5140](#) MRI Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.5150](#) MRI Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.5160](#) MRI Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.5170](#) MRI Hüfte und/oder Oberschenkel

- [39.5180](#) MRI Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.5190](#) MRI Fuss und/oder Sprunggelenke, Fussgelenke inkl. Achillessehne
- [39.5200](#) MRI-gesteuerte Intervention: diagnostisch und/oder therapeutisch
- [39.6000](#) Arteriografie, Grundleistung I
- [39.6040](#) Arteriografie, Grundleistung II
- [39.6060](#) Arteriografie, Grundleistung III
- [39.6080](#) Selektive Darstellung eines arteriellen Stromgebietes (inkl. superselektive Darstellungen)
- [39.6100](#) Arteriografie, supraaortal, A. carotis communis
- [39.6110](#) Arteriografie, obere Extremitäten, thorakale Aorta
- [39.6120](#) Arteriografie, abdominelle Aorta
- [39.6130](#) Arteriografie, Beckenarterien als Übersicht
- [39.6140](#) Arteriografie, Beinangiografie, beidseitig
- [39.6150](#) Arteriografie, Beinangiografie, pro Bein
- [39.6160](#) Arteriografie, direkt durch Punktionsnadel
- [39.6170](#) Grundelement PTA/arterielle Stentimplantation bei Stenosen und Verschlüssen
- [39.6260](#) Grundelement Lyse/Thrombektomie
- [39.6270](#) Embolisation durch Direktpunktion
- [39.6280](#) Grundelement Embolisation/intraarterielle Chemotherapie allgemein
- [39.6300](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung I mittels Direktpunktion
- [39.6330](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung II mittels Katheter
- [39.6340](#) Phlebografie/venöse Intervention, Grundleistung III, Angiografie über bereits liegendem Katheter
- [39.6350](#) Selektive Darstellung eines venösen Stromgebietes
- [39.6360](#) Darstellung Phlebografie der intrakranialen Venen
- [39.6510](#) Darstellung obere Extremitäten Phlebografie, pro Seite
- [39.6520](#) Darstellung Phlebografie V. cava superior
- [39.6540](#) Darstellung V. cava inferior Phlebografie
- [39.6560](#) Darstellung Beckenvenen, Übersichtsphlebografie, beidseitig
- [39.6570](#) Darstellung Beckenvenen bei einseitiger Darstellung
- [39.6580](#) Darstellung untere Extremitäten, Beinphlebografie, pro Seite
- [39.6610](#) Angiografie, Pfortader transhepatisch, Grundleistung II
- [39.6620](#) Darstellung Pfortader transhepatisch
- [39.6660](#) Angiografie Lunge, Grundleistung II
- [39.6680](#) Angiografie Lunge, Grundleistung III, bei bereits liegender Schleuse
- [39.6690](#) Darstellung Pulmonalisangiografie, Übersicht
- [39.6700](#) Selektive Darstellung Pulmonalisangiografie
- [39.6720](#) Dialyse-Shunt, Grundleistung II, Gefässzugang bei Direktpunktion
- [39.6730](#) Angiografische Darstellung eines Dialyse-Shuntes in Direktpunktion
- [39.6770](#) Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, iliakal
- [39.6780](#) Revisionseingriff nach Gefässendoprothese, aortal
- [39.6790](#) Einlage einer Gefäss-Endoprothese in die Aorta, bei Ruptur
- [39.6800](#) Einlage einer Gefäss-Endoprothese in die Aorta, elektiv
- [39.6810](#) Durchleuchtungsgesteuerte Konversion einer perkutanen Magensonde in transgastrische Jejunalsonde
- [39.6820](#) Perkutane transhepatische Cholangiografie (PTC)
- [39.7000](#) Anlegen einer Nephrostomie, perkutan
- [39.7040](#) Nephrostomiewechsel
- [39.7050](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Dilatation Urethra oder Ureter
- [39.7060](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stenteinlage, pro Stent
- [39.7070](#) Retrograde Urethra-Blasen-Ureterdarstellung mit Stententfernung, pro Stent
- [39.7080](#) Legen einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde
- [39.7090](#) Wechsel einer perkutanen Gastrostomie/Ernährungssonde
- [39.7200](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für Fremdkörperextraktion mittels Kathetertechnik
- [39.7210](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für intravasale Druckmessung
- [39.7220](#) (+) Allgemeiner Zuschlag für intravaskuläre Sonografie

LG-33

Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) (AIP) berechtigen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nur für folgende Sparte(n)

- Röntgenraum I
- Ultraschall gross

Gilt nur für folgende Rolle(n)

- Arzt in der Arztpraxis und Nicht-Radiologen im Spital

Tarifpositionen

- [39.0050](#) (+) Zuschlag I ohne Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0055](#) (+) Zuschlag II mit Kontrastmittel und/oder Hohlraumfüllungen, für Kinder bis 7 Jahre
- [39.0100](#) Röntgen: Schädelübersicht, Schädelteilenaufnahme, erste Aufnahme
- [39.0130](#) Röntgen: Halswirbelsäule (HWS), inkl. Halsweichteile, Dens, erste Aufnahme
- [39.0140](#) Röntgen: Brustwirbel (BWS), erste Aufnahme
- [39.0150](#) Röntgen: Lendenwirbelsäule (LWS), erste Aufnahme
- [39.0160](#) Röntgen: Iliosakralgelenk (ISG), erste Aufnahme
- [39.0180](#) Röntgen: Clavicula/Sternoclaviculargelenk, erste Aufnahme
- [39.0190](#) Röntgen: Thorax und/oder Rippen, inkl. Sternum, erste Aufnahme
- [39.0200](#) Röntgen: Abdomen, erste Aufnahme
- [39.0210](#) Röntgen: Becken/Sakrum, erste Aufnahme
- [39.0220](#) Röntgen: Schultergelenk/Scapula/AC-Gelenk, erste Aufnahme
- [39.0230](#) Röntgen: Humerus, erste Aufnahme
- [39.0240](#) Röntgen: Ellbogengelenk, erste Aufnahme
- [39.0250](#) Röntgen: Unterarm, erste Aufnahme
- [39.0260](#) Röntgen: Handgelenk, erste Aufnahme
- [39.0270](#) Röntgen: Hand, erste Aufnahme
- [39.0280](#) Röntgen: Finger, erste Aufnahme
- [39.0290](#) Röntgen: Hüfte, erste Aufnahme
- [39.0300](#) Röntgen: Femur, erste Aufnahme
- [39.0310](#) Röntgen: Knie, erste Aufnahme
- [39.0320](#) Röntgen: Unterschenkel, erste Aufnahme
- [39.0330](#) Röntgen: oberes Sprunggelenk (OSG), erste Aufnahme
- [39.0340](#) Röntgen: Fuss inkl. Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0350](#) Röntgen: unteres Sprunggelenk (USG), Mittelfuss, Calcaneus, erste Aufnahme
- [39.0370](#) Röntgen: Vorfuss/Zehen, erste Aufnahme
- [39.3020](#) Erweiterte Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft
- [39.3050](#) Ultraschallgeführte Amniozentese, transabdominal/transvaginal
- [39.3060](#) Ultraschallgeführte Chorionbiopsie, transabdominal/transvaginal
- [39.3070](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (diagnostisch)
- [39.3080](#) Ultraschallgeführte Cordozentese, transabdominal/transvaginal (therapeutisch)
- [39.3090](#) Ultraschallgeführte Punktion des Feten
- [39.3100](#) Ultraschallgeführte Einlage bei Feten, pro Katheter
- [39.3110](#) Ultraschallgeführte transabdominale Fetoskopie
- [39.3120](#) Ultraschallgeführte Lasertherapie bei fetofetalem Transfusionsyndrom
- [39.3130](#) Ultraschallgeführte transcervicale Fetoskopie
- [39.3140](#) Ultraschallgeführte Entlastungspunktion
- [39.3150](#) Ultraschallgeführte Fruchtwasserauffüllung, mit Blauprobe
- [39.3200](#) Schädelsonografie über Fontanelle
- [39.3205](#) Ultraschall, Bulbuslängenmessung, beidseitig
- [39.3206](#) Ultraschall, Pachymetrie der Augen, beidseitig
- [39.3207](#) Ultraschall, vollständige Biometrie am Auge, beidseitig
- [39.3208](#) Ultraschall, Augenuntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite

- [39.3209](#) Ultraschall, Orbitauntersuchung mit Gewebisdifferenzierung, pro Seite
- [39.3210](#) Ultraschalluntersuchung Nase/Nasennebenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3220](#) Ultraschalluntersuchung Hals
- [39.3230](#) Ultraschalluntersuchung Schilddrüse
- [39.3240](#) Ultraschalluntersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unterbauch)
- [39.3250](#) Ultraschalluntersuchung des Oberbauches
- [39.3260](#) Ultraschalluntersuchung des Urogenitalsystems, transabdominal
- [39.3265](#) Sonografie des Verdauungstraktes
- [39.3270](#) Ultraschalluntersuchung/Kontrolluntersuchung eines Organes transabdominal
- [39.3280](#) Sonografische Restharnbestimmung
- [39.3290](#) Sonografie des äusseren männlichen Genitalsystems
- [39.3320](#) Endosonografie, rektal und/oder vaginal
- [39.3340](#) Endosonografische Kontrolluntersuchung
- [39.3350](#) Hysterohydrosonografie oder Hysterosalpingosonografie
- [39.3400](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Schultergelenk, pro Seite
- [39.3402](#) Ultraschallgelenkuntersuchung Kniegelenk, pro Seite
- [39.3404](#) Ultraschallgelenkuntersuchung übrige Gelenke, pro Seite
- [39.3408](#) Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite
- [39.3410](#) Umfassender sonografischer Gelenk- und Weichteilstatus, Fuss oder Hand, pro Seite
- [39.3420](#) Sonografie von Weichteilregionen, pro Region, pro Seite
- [39.3430](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, vollständig, beidseitig
- [39.3440](#) Ultraschalluntersuchung der Mamma, Teil/Prozess
- [39.3445](#) Sonografie der Axilla, pro Seite
- [39.3510](#) Gefäss-Sonografie im Rahmen einer Organ- oder Weichteiluntersuchung
- [39.3515](#) Organ- oder Weichteiluntersuchung im Rahmen einer Gefäss-Sonografie
- [39.3520](#) Applikation von Kontrastmittel oder Pharmakostimulation
- [39.3530](#) Gefäss-Sonografischer Funktionstest, pro Seite
- [39.3540](#) Duplex-Sonografie der intracraniellen Arterien, beidseits
- [39.3550](#) PW-Sonografie der intracraniellen Arterien beidseits
- [39.3560](#) Duplex-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen, beidseits
- [39.3570](#) PW/CW-Sonografie der supraaortalen extracraniellen Arterien oder Venen beidseits
- [39.3590](#) Neurosonografisches Langzeitmonitoring, beidseitig, pro 15 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3600](#) Gefäss-Sonografie viscerale Arterien
- [39.3610](#) Duplex-Sonografie der Nierenarterien, pro Seite
- [39.3620](#) Duplex-Sonografie der Arterien, pro Seite
- [39.3630](#) Duplex-Sonografie der Arterien, iliacofoemoral bis popliteal, pro Seite
- [39.3640](#) Duplex-Sonografie der Unterschenkelarterien und Fussarterien, pro Seite
- [39.3650](#) Duplex-Sonografie der Armvenen, tief u/o oberflächlich, pro Seite
- [39.3660](#) Duplex-Sonografie viscerale Venen
- [39.3670](#) Duplex-Sonografie Venen iliaca bis poplitea, pro Seite
- [39.3680](#) Duplex-Sonografie der tiefen Venen Unterschenkel, pro Seite
- [39.3690](#) Duplex-Sonografie des oberflächlichen Venensystems der unteren Extremität, pro Seite
- [39.3700](#) Ultraschallgesteuerte diagnostische Intervention bei Punktion/Biopsie/Aspiration
- [39.3710](#) Ultraschallgesteuerte therapeutische Intervention
- [39.3790](#) 3-D-Ultraschall-Darstellungen

LG-34

Tarifpositionen nicht kumulierbar mit Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [00.0740](#) Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [00.0910](#) Gefäßzugang, Venaesection durch den Facharzt bei Frühgeborenen und Neugeborenen
- [00.0980](#) Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- [00.0995](#) Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- [00.1410](#) Intraoperatives Warten auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung
- [00.1420](#) (+) Zusätzliche ausserordentliche ärztliche Assistenz, pro Min.
- [04.0530](#) Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
- [04.0550](#) Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzizat, erste 2 cm²
- [04.0590](#) Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², erste 5 cm²
- [04.0630](#) Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, erste 2 cm (max. Durchmesser)
- [04.0880](#) Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzizat, erste 5 cm (max. Durchmesser)
- [04.0920](#) Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- [04.0990](#) Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²
- [04.1000](#) Exzision Ulkus oder Dekubitus jeder Lokalisation, mehr als 25 cm²
- [04.1070](#) Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfählungsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe
- [04.1080](#) Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- [04.1100](#) Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- [04.1120](#) Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- [04.1210](#) Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm²
- [04.1240](#) Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm²
- [04.1270](#) Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 cm²
- [04.1290](#) Deckung mit alloplastischem/heterologem/hologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 cm²
- [04.1370](#) Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 cm²
- [04.1390](#) Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 cm²
- [04.1410](#) Escharotomie: alle Regionen, erste 10 cm²
- [04.1510](#) Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 cm²
- [04.1530](#) Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm²
- [04.1550](#) Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster cm²
- [04.1570](#) Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen
- [04.1590](#) Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), erster cm²
- [04.1610](#) Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen
- [04.1630](#) Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 cm²
- [04.1650](#) Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne
- [04.1670](#) Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne
- [04.1690](#) Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm
- [04.1730](#) Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm
- [04.1770](#) Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase
- [04.1780](#) Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück
- [04.1800](#) Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang
- [04.1810](#) Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang
- [04.1820](#) Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 cm²
- [04.1840](#) Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen
- [04.1850](#) Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung
- [04.1860](#) Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung

- [04.1910](#) Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- [04.1940](#) Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- [04.1960](#) Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- [04.1980](#) Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- [04.2000](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, einfach
- [04.2010](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, mittel
- [04.2020](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, schwierig
- [04.2030](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, einfach
- [04.2040](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, mittel
- [04.2050](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, schwierig
- [04.2060](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, einfach
- [04.2070](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, mittel
- [04.2080](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, schwierig
- [04.2090](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation einfach
- [04.2100](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation, schwierig
- [04.2110](#) Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach
- [04.2120](#) Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig
- [04.2130](#) Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefässstiels, ab 5 cm²
- [04.2140](#) Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefässstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Grösse
- [04.2150](#) Lappenhebung, Darmsegment zur freien chirurgischen Transplantation, inkl. Verschluss des Entnahmedefektes
- [04.2160](#) Lappenhebung, Finger, Zehe/Zehenfragment zur freien chirurgischen Transplantation
- [04.2210](#) Meshung Spalthaut/Transplantat
- [04.2220](#) Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm²
- [04.2230](#) Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, erste 100 cm²
- [04.2250](#) Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut
- [04.2260](#) Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm
- [04.2270](#) Herstellung von Knorpelschrot
- [04.2280](#) Einpassen Knorpelblock/Knochenblock
- [04.2290](#) Modellierung Knorpel/Knochen, Nasenrücken, L-Span
- [04.2300](#) Modellierung Knorpel/Knochen, Ohrskelett
- [04.2310](#) Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung
- [04.2510](#) Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf
- [04.2520](#) Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand)
- [04.2530](#) Replantation im Kopfbereich (Skalp, Ohr, Gesichtsteile: Nase, Lippe)
- [04.2540](#) Replantation an der oberen Extremität (Schulterbereich, Ellenbeuge, Vorderarm), mit oder ohne Kürzung
- [04.2550](#) Replantation im Handwurzelbereich oder Mittelhandbereich, mit oder ohne Kürzung
- [04.2560](#) Replantation eines Fingers, mit oder ohne Kürzung
- [04.2570](#) Replantation an der unteren Extremität (Oberschenkel, Kniebereich, auf Höhe des Sprunggelenks), mit oder ohne Kürzung
- [04.2580](#) Replantation im Bereich des Fusses, mit oder ohne Kürzung
- [04.2590](#) Replantation Grosszehe
- [04.2600](#) Replantation des Penis
- [04.2610](#) Replantation des Skrotums inkl. Hoden (1 oder 2 Hoden)
- [04.2620](#) (+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung
- [04.2710](#) Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 cm², als alleinige Leistung
- [04.2720](#) Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 cm², als alleinige Leistung
- [04.2730](#) Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm², als alleinige Leistung
- [04.2740](#) Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm², als alleinige Leistung
- [04.2750](#) Explantation Expander, ohne Hilfschnitt
- [04.2780](#) Explantation Expander mittels Hilfschnitt
- [04.2810](#) Dermolipektomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels
- [04.2830](#) Dermolipektomie, Abdomen, mit Versetzung des Nabels
- [04.2840](#) Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, erste Seite
- [04.2860](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, längs
- [04.2880](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, quer
- [04.2900](#) Dermolipektomie, Arm, erste Seite
- [04.2930](#) Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region
- [04.3010](#) Facelifting, Gesicht und Hals, erste Seite
- [04.3110](#) Facelifting, Stirn, jede Methode
- [04.3120](#) Brauenlifting direkt, erste Seite

- [04.3140](#) Lidplastik, erstes Lid
- [04.3160](#) Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, erstes Implantat, als alleinige Leistung
- [04.3180](#) Operative Korrekturversorgung bei Pterygium colli
- [04.3210](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, alloplastische Implantate in die Lider
- [04.3220](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell perioral
- [04.3230](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell temporo-naso-labial
- [04.3240](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik total (perioral und temporo-naso-labial)
- [04.3250](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Dermiszügel oder Dermisstreifenplastik in der Nasolabialfalte
- [04.3260](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer zu Nasolabialfalte und Mundwinkel
- [04.3270](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer nach Gillis zu Oberlid und Unterlid
- [04.3280](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Platysmatransfer
- [04.3290](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Massetertransfer
- [04.3300](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, erstes Transplantat
- [04.3320](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 2. Sitzung, erstes Transplantat
- [04.3340](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, kombiniert in einer Sitzung, erstes Transplantat
- [05.0720](#) Implantation eines epiduralen oder intraparenchymatösen cerebralen Druckmessgerätes
- [05.0740](#) Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters, jede Methode
- [05.0790](#) Einlage eines Verweilkatheters, epidural
- [05.0810](#) Einlage eines Verweilkatheters, intradural
- [05.0820](#) Revision proximaler Anteil eines Liquorableitungssystems
- [05.0830](#) Revision peripherer Anteil eines Liquorableitungssystems, jede Methode
- [05.0840](#) Entfernung eines Ventrikelkatheters
- [05.0850](#) Entfernung eines ganzen Drainagesystems
- [05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig
- [05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig
- [05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems
- [05.0940](#) Débridement bei Impressionsfraktur, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0950](#) Débridement bei Impressionsfraktur, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0960](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0970](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0980](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, einseitig
- [05.0990](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig
- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
- [05.1060](#) Kraniektomie bei Synostose
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie
- [05.1080](#) Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelkalotte, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen
- [05.1090](#) Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen
- [05.1100](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor
- [05.1110](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen
- [05.1120](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural
- [05.1140](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural
- [05.1150](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, intracerebral (intraventrikulär), als alleinige Leistung
- [05.1160](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural
- [05.1170](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural
- [05.1180](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial
- [05.1210](#) Kraniotomie zur Exzision/Fenestration einer intrakraniellen Zyste
- [05.1220](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, eloquent
- [05.1240](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, nicht eloquent
- [05.1250](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, lateral
- [05.1260](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, medial
- [05.1270](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, lateral
- [05.1280](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, medial
- [05.1290](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, eloquent
- [05.1300](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, nicht eloquent
- [05.1310](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, eloquent
- [05.1320](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, nicht eloquent
- [05.1330](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, frontal

- 05.1340** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, temporal
- 05.1350** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, occipital
- 05.1360** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, frontal
- 05.1370** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, temporal
- 05.1380** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, occipital
- 05.1390** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, oberflächlich
- 05.1400** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, lateral
- 05.1410** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, medial
- 05.1420** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, oberflächlich
- 05.1430** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, tief, Tumorexstirpation
- 05.1440** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie
- 05.1450** Transnasale/transsphenoidale Eingriffe im Sellabereich
- 05.1510** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, supratentoriell
- 05.1520** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, infratentoriell
- 05.1530** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Traktotomie, infratentoriell
- 05.1610** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit vaskulärer Dekompression, infratentoriell
- 05.1620** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1640** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1650** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1660** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1670** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1680** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1690** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1700** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1710** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1720** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1730** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1740** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1750** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1770** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1780** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1790** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1800** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1810** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1820** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 1 cm, als alleinige Leistung
- 05.1830** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.1840** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, mehr als 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.1850** Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, supratentoriell

- [05.1860](#) Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, infratentoriell
- [05.1910](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels CT
- [05.2000](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels MRI
- [05.2010](#) Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie
- [05.2110](#) Einführen einer Trigemineuselektrode am Foramen ovale, pro Elektrode
- [05.2120](#) Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Strips
- [05.2130](#) Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Grids
- [05.2140](#) Revision einer intrakranial angelegten Elektrode
- [05.2150](#) Entfernung einer intrakranial angelegten Elektrode
- [05.2210](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, nicht eloquent
- [05.2220](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, eloquent
- [05.2230](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, nicht eloquent
- [05.2240](#) Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, eloquent
- [05.2310](#) Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, erste Wurzel
- [05.2320](#) Perkutane Chordotomie, exkl. cervical
- [05.2330](#) Perkutane Chordotomie, cervical
- [05.2340](#) Rückenmarksnaher Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation
- [05.2360](#) Entfernung eines rückenmarksnahen Neurostimulators
- [05.2370](#) Versorgung einer angeborenen Fehlbildung des Rückenmarks
- [05.2410](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus u/o N. ulnaris im Karpaltunnel bzw. in der Loge de Guyon, als alleinige Leistung
- [05.2420](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. tibialis im Tarsaltunnel, als alleinige Leistung
- [05.2430](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis bei Pronatorsyndrom oder Supinatorsyndrom, als alleinige Leistung
- [05.2440](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris im Sulcus, als alleinige Leistung
- [05.2450](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris und Verlagerung des Nervs, als alleinige Leistung
- [05.2460](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus, N. ulnaris, N. musculocutaneus motorisch und sensibler Ast, im Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [05.2470](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2480](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, zwei Zugänge, als alleinige Leistung
- [05.2490](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2500](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2510](#) Dekompression und Neurolyse, Plexus brachialis, supraclaviculärer oder infraclaviculärer Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2520](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, ein Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2530](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- [05.2540](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. iliohypogastricus oder N. ilioinguinalis, als alleinige Leistung
- [05.2550](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. femoralis am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2560](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. saphenus am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2570](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. cutaneus femoralis lateralis, als alleinige Leistung
- [05.2580](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Kniebereich, als alleinige Leistung
- [05.2590](#) Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Beinbereich, als alleinige Leistung
- [05.2600](#) Dekompression/Neurolyse, Plexus lumbo-sacralis, als alleinige Leistung
- [05.2610](#) Dekompression/Neurolyse, N. ischiadicus, als alleinige Leistung
- [05.2710](#) Naht eines Nervenastes ausserhalb Handbereich/Gesichtsschädel, erster Nervenast, als alleinige Leistung
- [05.2730](#) Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als alleinige Leistung
- [05.2740](#) Naht eines Nervenastes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2750](#) Naht eines Nervenastes am proximalen Unterarm/Elbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als alleinige Leistung
- [05.2760](#) Naht eines Nervenastes im Schulterbereich, als alleinige Leistung
- [05.2780](#) Nervennaht im Plexusbereich, erste(r) Wurzel oder Trunkus
- [05.2840](#) Naht des N. vagus, N. accessorius oder N. hypoglossus
- [05.2910](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, partiell (zwei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2920](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, komplett (drei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2930](#) Exzision eines Neuroms, als alleinige Leistung
- [05.2940](#) Exzision eines endoneuralen Tumors, als alleinige Leistung
- [06.0080](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0100](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig
- [06.0130](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig
- [06.0210](#) Perkutane Wirbelpunktion/Biopsie/Drainage bei Spondylitis, als alleinige Leistung
- [06.0220](#) Perkutane transpedikuläre Vertebroplastik, jede Methode, als alleinige Leistung
- [06.0230](#) Perkutane Ausräumung der Bandscheibe, jede Methode

- 06.0310** Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, dorsale Elemente
- 06.0320** Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, cervical/thorakal
- 06.0330** Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, lumbal/lumbosakral
- 06.0410** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0500** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0510** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0530** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0540** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0550** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0560** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0570** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0580** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0590** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0600** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0610** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0620** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0630** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0640** Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0650** (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- 06.0710** Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), neurochirurgisches Verfahren
- 06.0920** (+) Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), orthopädisches Verfahren
- 06.0950** Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), neurochirurgisches Verfahren
- 06.0960** (+) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), orthopädisches Verfahren
- 06.0970** Laminektomie ein Segment, thorakal, neurochirurgisches Verfahren
- 06.0980** (+) Laminektomie ein Segment, thorakal, orthopädisches Verfahren
- 06.0990** Laminektomie ein Segment, lumbal, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1000** (+) Laminektomie ein Segment, lumbal, orthopädisches Verfahren
- 06.1010** Laminektomie ein Segment, sakral, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1020** (+) Laminektomie ein Segment, sakral, orthopädisches Verfahren
- 06.1110** Korrektur-Osteotomie mittels partieller Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- 06.1170** Korrektur-Osteotomie mittels kompletter Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- 06.1210** Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, orthopädisches Verfahren
- 06.1220** (+) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1230** Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1240** Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1250** (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1260** (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1310** Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren
- 06.1390** (+) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), neurochirurgisches Verfahren
- 06.1400** Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1410** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1420** Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1430** (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1440** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1450** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1460** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1470** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1480** Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1490** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1500** Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren
- 06.1510** (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1520** Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1530** (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1540** Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- 06.1550** (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- 06.1610** Ventraler Zugang für operative Versorgung an der Wirbelsäule, cervical, bis 2 Segmente
- 06.1770** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, cervical, mehr als 2 Segmente

- 06.1780** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie
- 06.1790** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie
- 06.1800** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS durch Lumbotomie
- 06.1810** Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS/lumbosakral durch Laparotomie
- 06.1910** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, occipital bis C2, bis 2 Segmente
- 06.1990** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente
- 06.2000** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente
- 06.2010** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, bis 2 Segmente
- 06.2020** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente
- 06.2030** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente
- 06.2040** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente
- 06.2050** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, lumbosakral
- 06.2110** Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
- 06.2120** Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
- 06.2130** Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
- 06.2140** Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
- 06.2150** (+) Implantatentfernung, dorsal, bis 3 Segmente, als Zuschlagsleistung
- 06.2160** (+) Implantatentfernung, dorsal, mehr als 3 Segmente, als Zuschlagsleistung
- 06.2170** Operative Entfernung/Batteriewechsel bei periduraler Elektrode/Schmerztherapiesystem, als alleinige Leistung
- 07.0110** Versorgung einer Fraktur im Stirnhöhlenbereich (Os frontale u/o Supraorbitalrand) mittels geschlossener Reposition
- 07.0120** Versorgung einer nasoethmoidalen oder frontobasalen Fraktur mittels offener Reposition
- 07.0150** Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels geschlossener Reposition
- 07.0160** Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels geschlossener Reposition
- 07.0170** Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels geschlossener Reposition
- 07.0180** Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition
- 07.0190** Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation
- 07.0200** Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite
- 07.0320** Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels offener Reposition
- 07.0330** Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels offener Reposition
- 07.0410** Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels geschlossener Reposition
- 07.0420** Versorgung einer Alveolarfortsatzfraktur im Unterkiefer mittels offener Reposition
- 07.0430** Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, einseitig
- 07.0480** Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, beidseitig
- 07.0490** Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels geschlossener Reposition
- 07.0500** Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels offener Reposition
- 07.0610** Verschluss einer Lippenspalte
- 07.0620** Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte
- 07.0630** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte
- 07.0640** Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- 07.0650** Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- 07.0660** Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- 07.0670** Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, einseitig
- 07.0680** Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, beidseitig
- 07.0690** Velopharynxplastik, jede Methode
- 07.0700** Aufbau der Pharynxhinterwand
- 07.0710** Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung
- 07.0720** Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte
- 07.0730** Zungen-Lappen bei Spaltchirurgie, erste oder zweite Sitzung
- 07.0740** Restlochverschluss oder Rückverschiebungsplastik bei sekundärer Spaltchirurgie
- 07.0750** Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens
- 07.0760** Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte
- 07.0770** Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- 07.0780** Weichteilaufbau der Lippen mittels Stiel-Lappen bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, erste oder zweite Sitzung
- 07.0790** Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte

- [07.0800](#) Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0810](#) Nasenstegverlängerung/Columellaplastik bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0820](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig
- [07.0830](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig
- [07.0840](#) Nasenspitzenkorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0910](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, einseitig
- [07.0920](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, beidseitig
- [07.0930](#) Kinn-Osteotomie oder Kiefferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig
- [07.0940](#) Kinn-Osteotomie oder Kiefferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.0950](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig
- [07.0960](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.0970](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, pro Seite
- [07.1000](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.1010](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig
- [07.1030](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig
- [07.1040](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig
- [07.1070](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig
- [07.1080](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig
- [07.1090](#) Zungenreduktionsplastik im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung
- [07.1210](#) Versorgung einer Zahndystopie ausserhalb des Alveolarfortsatzes, jeder Zugang
- [07.1220](#) Zystenoperation im Knochen ausserhalb des Alveolarfortsatzes oder in Weichteilen der Mundhöhle, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1230](#) Zystenoperation im Knochen angrenzend an Nasenhöhlen oder Kieferhöhlen, Ramus ascendens (RA) oder Corpus mandibulae, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1240](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, bis 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1260](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, mehr als 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1280](#) Kontinuitätsresektion im MKG-Bereich, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1300](#) Curettage eines osteomyelitischen Herdes im MKG-Bereich
- [07.1310](#) Dekortikation und Curettage bei Osteomyelitis oder Radioosteomyelitis im MKG-Bereich
- [07.1330](#) Resektion des osteomyelitischen Knochenteils unter Kontinuitätsdurchtrennung im MKG-Bereich
- [07.1410](#) Neurolyse des N. mentalis, als alleinige Leistung
- [07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung
- [07.1450](#) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als alleinige Leistung
- [07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung
- [07.1510](#) Rekonstruktion durch Konturierung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1520](#) Konturaufbau bei Knochendefekt im MKG-Bereich ohne Kontinuitätsdefekt mittels Transplantat, inkl. Konturformung, als alleinige Leistung
- [07.1530](#) Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, erste 5 cm², als alleinige Leistung
- [07.1560](#) Plastische Rekonstruktion eines Kontinuitätsdefektes oder einer Fehlstellung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1620](#) Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels offener Reposition, als alleinige Leistung
- [07.1630](#) Kiefergelenkarthroskopie
- [07.1650](#) Diskusexstirpation/Kieferköpfchenexstirpation u/o modellierende Plastik des Kiefergelenks, als alleinige Leistung
- [07.1660](#) Resektion des Processus muscularis mandibulae, als alleinige Leistung
- [07.1670](#) Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1680](#) Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1690](#) Operative Versorgung einer Ankylose des Kiefergelenks, inkl. Köpfchenresektion, als alleinige Leistung
- [07.1720](#) Mundbodenplastik mit Durchtrennung des M. mylohyoideus, als alleinige Leistung
- [07.1730](#) Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1740](#) Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1810](#) Präprothetische Chirurgie: aufbauende Alveolarplastik, jede Methode, pro Kiefer, als alleinige Leistung
- [07.1850](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1860](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1870](#) Präprothetische Chirurgie: Gaumendach-Osteotomie, als alleinige Leistung
- [07.1880](#) Präprothetische Chirurgie: Interpositions-Osteotomie im Kieferbereich, als alleinige Leistung
- [07.1890](#) Präprothetische Chirurgie: Hufeisen-Osteotomie im Oberkieferbereich, als alleinige Leistung
- [07.1910](#) Dekompression u/o Neurolyse u/o Verlagerung des N. supraorbitalis/N. infraorbitalis, als alleinige Leistung
- [07.1920](#) Dekompression des N. opticus, jede Methode
- [07.1930](#) Dekompression der Orbita, jede Methode, als alleinige Leistung
- [07.1960](#) Fixation des lateralen oder medialen kanthalen Ligaments, jede Methode, erstes Ligament
- [07.1980](#) Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament
- [07.2000](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, eine Wand, pro Auge, als alleinige Leistung

- [07.2010](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, zwei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2020](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, drei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2030](#) Enuclatio bulbi/Evisceratio bulbi, als alleinige Leistung
- [07.2040](#) Exenteratio orbitae, als alleinige Leistung
- [07.2050](#) Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.2060](#) Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.2070](#) Exstirpation eines Orbitatumors, als alleinige Leistung
- [08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0710](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0720](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0730](#) Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration
- [08.0740](#) Fistulektomie im Bereich der Tränenorgane
- [08.0750](#) Dakryozystektomie
- [08.0760](#) Dakryozystorhinostomie/Lakrorhinostomie/Konjunktivorhinostomie
- [08.0850](#) Bindehautnaht, oberflächlich, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.0890](#) Exzision Bindehauttumor, mit Naht, mit/ohne Verschiebeplastik
- [08.0910](#) Bindehautplastik, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.1660](#) Exzision eines Lidtumors, mehr als 5 mm oder maligne, ohne oder mit einfachem primärem Wundverschluss
- [08.1720](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), einseitig
- [08.1730](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), beidseitig
- [08.1740](#) Blepharolyse (Tarsolyse), einseitig
- [08.1750](#) Blepharolyse (Tarsolyse), beidseitig
- [08.1760](#) Ektropiumoperation durch invertierende Nähte, erstes Lid
- [08.1780](#) Ektropiumoperation durch Lidkantenverkürzung, erstes Lid
- [08.1800](#) Narbenektropium-Korrektur, erstes Lid
- [08.1820](#) Entropiumoperation, evertierende Nähte, erstes Lid
- [08.1840](#) Entropiumoperation mit Lidkantenverkürzung, erstes Lid
- [08.1860](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretractorverkürzung, einseitig
- [08.1870](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretractorverkürzung, beidseitig
- [08.1880](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretractorverkürzung und Hautplastik, einseitig
- [08.1900](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretractorverkürzung und Hautplastik, beidseitig
- [08.1920](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), einseitig
- [08.1930](#) Ptosisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig
- [08.1940](#) Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, einseitig
- [08.1960](#) Ptosisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig
- [08.1970](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, einseitig
- [08.1980](#) Ptosisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig
- [08.1990](#) Blepharochalasisplastik, erstes Lid
- [08.2020](#) Lidrekonstruktion, partiell, bis 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid
- [08.2050](#) Lidrekonstruktion, total, mehr als 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid
- [08.2070](#) Plastische operative Versorgung am Ligamentum canthi, als alleinige Leistung
- [08.2200](#) Korneanaht
- [08.2220](#) Skleranaht, inkl. Revision
- [08.2260](#) Exzision eines Pterygiums
- [08.2280](#) Limbustransplantation
- [08.2290](#) Sklerarevision, als alleinige Leistung
- [08.2300](#) Keratoplastik, perforierend
- [08.2350](#) Keratoplastik, lamellär
- [08.2370](#) Refraktive Keratotomie, chirurgisch
- [08.2390](#) Keratomyleusis, chirurgisch
- [08.2400](#) Epikeratophakie
- [08.2430](#) Entfernung eines Fremdkörpers aus dem vorderen Bulbussegment
- [08.2510](#) Iridektomie/Korepraxie, chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2530](#) Vorderkammerrevision nach Trauma, als alleinige Leistung
- [08.2560](#) Transkonjunktivale Zyklorkryoagulation
- [08.2570](#) Trabekulektomie/Trabekulotomie/Goniotomie/Zyklodialyse, chirurgisch

- [08.2600](#) Iridopexie (Mc-Cannel Naht), als alleinige Leistung
- [08.2610](#) Kryokoagulation oder Diathermiekoagulation unter optischer Kontrolle mit Eröffnung der Bindehaut, als alleinige Leistung
- [08.2710](#) Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2730](#) Quellungen-diszision, Nachstardiszision chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2740](#) Linsenmassenaspiration, via Limbus, als alleinige Leistung
- [08.2750](#) Kapsulektomie, Linsenmassenaspiration, via pars plana mit Vitrektomiegerät, als alleinige Leistung
- [08.2760](#) Extractio lentis/Phakoemulsifikation
- [08.2850](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Vorderkammerlinse, als alleinige Leistung
- [08.2870](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Hinterkammerlinse mit Nahtfixation
- [08.2890](#) Reposition einer subluxierten künstlichen Linse ohne Nahtfixation
- [08.2910](#) Reposition einer vollständig in den Glaskörper luxierten künstlichen Linse ohne/mit Nahtfixation
- [08.2920](#) Wundrevision nach Kataraktoperation, als alleinige Leistung
- [08.2940](#) Linsenerhaltende operative Versorgung einer Linsenverletzung
- [08.3070](#) Transkonjunktivale Kryokoagulation der Netzhaut unter optischer Kontrolle
- [08.3080](#) Plombage oder Einsetzen einer Ballonplombe am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- [08.3090](#) Cerclage am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- [08.3120](#) Entfernung von äusserem Tamponadematerial (Cerclage, Plombe)
- [08.3210](#) Vitrektomie via pars plana, als alleinige Leistung
- [08.3320](#) Glaskörperspülung nach früherer Vitrektomie
- [08.3340](#) Silikonölenfernung oder Entfernung anderer innerer Plomben, inkl. allf. Membranpeeling
- [08.3350](#) Glaskörperbiopsie für zytologische Diagnostik u/o intravitreale Injektion
- [08.3360](#) Entfernung eines intravitrealen oder wandständigen Fremdkörpers aus dem hinteren Bulbussegment
- [08.3410](#) Schieloperation, gerade Augenmuskeln, erster Muskel
- [08.3450](#) Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus inferior, pro Muskel
- [08.3460](#) Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus superior, pro Muskel
- [09.0970](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Atresie
- [09.1000](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Knochenverletzungen/Knorpelverletzungen oder bei posttraumatischer Stenose
- [09.1010](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Stenose nach Entzündung
- [09.1020](#) Meatoplastik bei Gehörgangsexostosen
- [09.1030](#) Exstirpation einer malignen Gehörgangsneoplasie
- [09.1105](#) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1110](#) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1140](#) (+) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [09.1145](#) (+) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [09.1160](#) Adaptation einer frischen Trommelfellruptur
- [09.1170](#) Probetympantomie/Kontrolloperation am Mittelohr
- [09.1200](#) Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, ein Quadrant, ohne mesotympanale Veränderungen
- [09.1240](#) Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, mehr als ein Quadrant oder bei mesotympanalen Veränderungen
- [09.1250](#) Tympanoplastik bei subtotalem/totalem Trommelfelldefekt/Mittelohratelektase oder Tympanosklerose
- [09.1310](#) Operative Versorgung bei präaurikulären, kongenitalen Hautanhängseln, pro Seite
- [09.1320](#) Exzision einer präaurikulären Fistel
- [09.1360](#) Operative Versorgung eines Othämatoms/Seroms
- [09.1370](#) Plastische Ohrmuschelreduktion mittels Exzision bis 1/3 der Ohrmuschel, pro Seite
- [09.1380](#) Resektion der Ohrmuschel
- [09.1390](#) Ohrmuschelanlageplastik bei Absteohr, jede Methode, pro Seite
- [09.1430](#) Ohrmuschelrekonstruktion, einzeitiges Vorgehen
- [09.1450](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, bis 1/3 der Ohrmuschel
- [09.1460](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, mehr als 1/3 der Ohrmuschel
- [09.1510](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette, ohne Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [09.1520](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette mit Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [09.1530](#) Antrotomie des Mastoids, als alleinige Leistung
- [09.1540](#) Mastoidektomie, als alleinige Leistung
- [09.1550](#) Reoperation am Mittelohr bei Rezidivkrankung, als alleinige Leistung
- [09.1570](#) Hörverbessernde Operation bei Otosklerose
- [09.1590](#) Radikaloperation des Mittelohres, als alleinige Leistung
- [09.1710](#) Subtotale Petrosektomie, als alleinige Leistung
- [09.1740](#) Infratemporale Resektion eines Tumors
- [09.1750](#) Dekompression des N. facialis im Felsenbeinbereich, als alleinige Leistung
- [09.1770](#) Transtemporale operative Versorgung am inneren Gehörgang, als alleinige Leistung
- [09.1780](#) Einlegen eines Cochleaimplantates

- [09.1785](#) Implantation einer Knochenverankerung für das Hörgerät BAHA
- [09.1790](#) Exstirpation eines Fazialistumors
- [10.0070](#) Panendoskopie im ORL-Bereich bei Tumorabklärung
- [10.0140](#) Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur, offene Reposition
- [10.0160](#) Versorgung einer offenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition
- [10.0180](#) Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur
- [10.0200](#) Versorgung einer Septumfraktur, als alleinige Leistung
- [10.0210](#) Rhinoplastik, offener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0270](#) Rhinoplastik, geschlossener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0320](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode
- [10.0330](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode
- [10.0340](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode
- [10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig
- [10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig
- [10.0370](#) Nasenstegverlängerung/Columellaplastik
- [10.0380](#) Nasenspitzenkorrektur
- [10.0390](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, einseitig
- [10.0400](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, beidseitig
- [10.0410](#) Dekortikation eines Rhinophyms
- [10.0420](#) Perforation/Dilatation einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig
- [10.0430](#) Operative Eröffnung einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig, transnasal/transpalatinal
- [10.0440](#) Entfernung einer Fistel oder Zyste der Nase
- [10.0510](#) Nasenseptumplastik
- [10.0540](#) Nasenseptumplastik, nach Trauma oder destruierendem Infekt
- [10.0550](#) Verschluss eines Nasenseptumdefektes, jede Methode, als alleinige Leistung
- [10.0630](#) Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem mittleren/hinteren Drittel der Nasenhöhle
- [10.0690](#) Blutstillung bei Epistaxis durch endonasale, endoskopisch/mikroskopisch kontrollierte Koagulation der A. sphenopalatina/A. ethmoidalis anterior/A. ethmoidalis posterior
- [10.0720](#) Endonasale Tamponade mittels Ballonkatheter, pro Seite
- [10.0730](#) Anlegen einer hinteren Tamponade mittels Bellocq Tampon oder Ballonkatheter, beidseitig
- [10.0760](#) Conchotomie, einseitig
- [10.0770](#) Conchotomie, beidseitig
- [10.0820](#) Osteoplastische transorale Eröffnung der Kieferhöhle
- [10.0860](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.0870](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, beidseitig, als alleinige Leistung
- [10.0880](#) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als alleinige Leistung
- [10.0890](#) (+) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als Zuschlagsleistung
- [10.0900](#) (+) Tamponade einer Kieferhöhle, als Zuschlagsleistung
- [10.0920](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, einseitig
- [10.0930](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, beidseitig
- [10.0940](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, einseitig
- [10.0950](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, beidseitig
- [10.0960](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, einseitig
- [10.0970](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, beidseitig
- [10.0980](#) Transnasale/transoral-transseptale Eröffnung der Keilbeinhöhle
- [10.1000](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.1010](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, beidseitig, als alleinige Leistung
- [10.1020](#) Infundibulotomie, pro Seite
- [10.1110](#) Infundibulotomie, beidseitig
- [10.1210](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, benigne
- [10.1230](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T1/T2
- [10.1240](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T3/T4
- [11.0140](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen
- [11.0150](#) Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut
- [11.0170](#) Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundbodenbereich, extraoraler Zugang
- [11.0180](#) Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, enoraler Zugang
- [11.0190](#) Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, extraoraler Zugang

- [11.0200](#) Explorationsoperation bei ausgedehnter Gesichtspfleghone und Halspfleghone, die über die Logen hinausgeht
- [11.0220](#) Fremdkörperentfernung(en) im Mundhöhlenbereich, tief, pro Fremdkörper
- [11.0260](#) Exzision eines benignen Tumors in der Mundhöhle, grösser als 2 cm
- [11.0270](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt bis 2cm (T1)
- [11.0300](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)
- [11.0310](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)
- [11.0320](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, mit Infiltration Nachbarstrukturen (T4)
- [11.0410](#) Lippenrotverbreiterung durch Versetzen des Lippenrottrandes oder durch Heben der Oberlippe
- [11.0420](#) Lippenrotverbreiterung, durch Plastiken im Schleimhautbereich
- [11.0430](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 1/3 Defekt
- [11.0440](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 2/3 Defekt
- [11.0450](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, total 3/3 Defekt
- [11.0460](#) Einfache Korrektur Lippenrotkerbe
- [11.0470](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, bis 1 cm
- [11.0480](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, 1 bis 2 cm
- [11.0490](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, grösser als 2 cm
- [11.0500](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt bis 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)
- [11.0530](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, mit Infiltration (T4)
- [11.0610](#) Korrektive Zungenresektion
- [11.0620](#) Partielle Glossektomie
- [11.0630](#) Hemiglossektomie
- [11.0640](#) Subtotale/Totale Glossektomie
- [11.0730](#) Operative Sanierung einer Ranula durch Exstirpation einer Glandula sublingualis
- [11.0740](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei Sialolithiasis/bei benignem Tumor/bei chronischer Entzündung
- [11.0750](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor ohne Überschreitung der Drüsenkapsel
- [11.0760](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor mit Überschreitung der Drüsenkapsel
- [11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen
- [11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total
- [11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung
- [11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung
- [11.0820](#) Sanierung einer Parotisfistel
- [11.0830](#) Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, erster Stein
- [12.0120](#) Inzision/Drainage eines peritonsillären Abszesses, jede Methode
- [12.0130](#) Inzision/Drainage eines parapharyngealen Abszesses
- [12.0140](#) Adenoidektomie, als alleinige Leistung
- [12.0150](#) Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- [12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0310](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, bis zu 1 cm Durchmesser
- [12.0320](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, mehr als 1 cm Durchmesser
- [12.0330](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T1, transoral
- [12.0360](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T2, transoral
- [12.0370](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T3 und T4, jede Methode
- [12.0380](#) Exstirpation benigner Läsionen im Epipharynx, jede Methode
- [12.0390](#) Exstirpation maligner Tumoren aus Epipharynx
- [12.0410](#) Unterfütterung der Rachenhinterwand bei velopharyngealer Insuffizienz
- [12.0420](#) Operative Versorgung einer Verletzung im Oropharynx, transoral
- [12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode
- [13.0020](#) Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode
- [13.0100](#) Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens
- [13.0120](#) Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen mit Eröffnung des Lumens
- [13.0140](#) Teilresektion von Larynx/Hypopharynx
- [13.0160](#) Totale Laryngektomie/Laryngopharyngektomie

- [13.0170](#) Implantation einer Sprechprothese, als alleinige Leistung
- [13.0220](#) Tracheotomie, jede Methode
- [13.0260](#) Tracheostomaverschluss, operativ
- [13.0270](#) Endoskopische operative Versorgung an der Trachea
- [13.0280](#) Operative Versorgung an der Trachea von aussen
- [14.0010](#) Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel
- [14.0040](#) Exstirpation einer lateralen Halsfistel mit Ausdehnung in den Pharynx
- [14.0050](#) Transcervicale Cricopharyngeomyotomie
- [14.0070](#) Endoskopische Cricopharyngeomyotomie
- [14.0080](#) Exstirpation von Gefässtumoren im Cervicalbereich
- [14.0090](#) Explorative Cervicotomie, als alleinige Leistung
- [14.0100](#) Operative Exploration einer tiefen Halsverletzung
- [14.0110](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig
- [14.0160](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
- [14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0230](#) Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms
- [14.0310](#) Mediastinoskopie
- [14.0320](#) Mediastinotomie, cervical
- [14.0360](#) Mediastinotomie, transthorakal oder mittels Sternumspaltung
- [16.0070](#) Offene Biopsie der Pleura, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0080](#) Resektion von Bullae im pleuralen Bereich, offen, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0090](#) Entfernung eines pulmonalen Fremdkörpers
- [16.0100](#) Pleuraempyemversorgung, offen
- [16.0110](#) Frühdekortikation
- [16.0120](#) Spätdekortikation
- [16.0130](#) Pleurektomie, partiell, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0140](#) Pleurektomie, total
- [16.0150](#) Resektion eines Pleuratumors
- [16.0160](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel, ohne Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung
- [16.0170](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel mittels Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung
- [16.0210](#) Rippenresektion, erste Rippe
- [16.0230](#) Transaxilläre Resektion der ersten Rippe/Entfernung einer Halsrippe, als alleinige Leistung
- [16.0250](#) Resektion eines Tumors der Thoraxwand
- [16.0260](#) Thorakoplastik, als alleinige Leistung
- [16.0270](#) Sternumresektion, partiell/subtotal, als alleinige Leistung
- [16.0280](#) Operative Versorgung Sternumfraktur, jede Methode
- [16.0290](#) Versorgung Pseudarthrose nach Sternumfraktur oder Korrektur-Osteotomie des Sternums
- [16.0300](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Sternumfraktur/Sternotomie
- [16.0310](#) Thoraxwandrekonstruktion
- [16.0320](#) Osteoplastische Korrektur bei Trichterbrust, jede Methode, als alleinige Leistung
- [16.0330](#) Osteoplastische Korrektur bei Hühnerbrust, jede Methode, als alleinige Leistung
- [16.0340](#) Operative Versorgung bei anatomisch fixiertem Schiefhals, jede Methode
- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
- [16.0360](#) Probethorakotomie, als alleinige Leistung
- [16.0370](#) Thorakostomie
- [16.0410](#) Oesophagotomie, cervicaler Zugang
- [16.0420](#) Oesophagotomie, thorakaler Zugang
- [16.0430](#) Oesophagostomie, cervicaler Zugang
- [16.0440](#) Oesophagusresektion/Oesophagusrekonstruktion, thorakoabdominal, als alleinige Leistung
- [16.0480](#) Operativer Verschluss einer tracheoesophagealen Fistel, als alleinige Leistung
- [16.0490](#) Naht einer Verletzung des Oesophagus, cervicaler Zugang
- [16.0500](#) Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakaler Zugang
- [16.0510](#) Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakoabdominaler Zugang
- [16.0520](#) Transsektion und Wiederherstellung des Oesophagus bei Oesophagusvarizen
- [16.0530](#) Oesophago-Gastro-Myotomie bei Achalasie

- [16.0540](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie
- [16.0550](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie bei Frühgeborenen
- [16.0560](#) Aortopexie bei Tracheomalazie des Neugeborenen
- [16.0610](#) Offene Versorgung von Lungenverletzungen
- [16.0620](#) Keilresektion der Lunge
- [16.0630](#) Wedge Resektion/Metastasenresektion der Lunge
- [16.0640](#) Lobektomie der Lunge
- [16.0650](#) Bilobektomie der Lunge
- [16.0660](#) Sleeve Resektion der Lunge
- [16.0670](#) Pneumonektomie
- [16.0690](#) Pleuro-Pneumonektomie
- [16.0700](#) Pneumonektomie mit Brustwandresektion
- [16.0710](#) Offene Lungenreduktion bei Emphysem
- [16.0720](#) Bronchoplastik, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0730](#) Sympathektomie, thorakal
- [16.0840](#) Thorakoskopie, therapeutisch
- [17.1630](#) Einlage eines ICD-Systems
- [18.0010](#) Extrakorporaler Bypass (ECC), als alleinige Leistung
- [18.0020](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefäßoperationen, als Zuschlagsleistung
- [18.0030](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Herzoperationen, als Zuschlagsleistung
- [18.0040](#) Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefäßoperative Versorgung
- [18.0060](#) (+) Intraoperative transluminale Angioplastie, als Zuschlagsleistung
- [18.0110](#) Koronare Revaskularisation mit bis zu 3 Anastomosen
- [18.0160](#) Koronare Revaskularisation mit mehr als 3 Anastomosen
- [18.0170](#) Kardiochirurgische operative Versorgung bei akutem Myokardinfarkt
- [18.0210](#) Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0230](#) Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0240](#) Kombiniertes Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen
- [18.0250](#) Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation
- [18.0260](#) Kombiniertes Ersatz der Aortenklappe und der Aorta ascendens
- [18.0270](#) Operative Versorgung am Myokard
- [18.0290](#) Exstirpation von Tumoren im Herzbereich
- [18.0300](#) Antiarrhythmische operative Versorgung am offenen Herzen
- [18.0310](#) Palliativer operative Versorgung bei angeborenem Herzfehler
- [18.0330](#) Einfache operative Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler
- [18.0340](#) Komplexe operative Palliativversorgung oder Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler
- [18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards
- [18.0420](#) Offene Perikardektomie
- [18.0510](#) Revisionseingriff am Herzen bis 24 Std. nach herzchirurgischer Operation
- [18.0520](#) (+) Implantation eines Assist Device bei herzchirurgischen operativen Versorgungen, als Zuschlagsleistung
- [18.0610](#) Offene Versorgung einer Verletzung der grossen arteriellen Gefässe (Stamm/Hals)
- [18.0620](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung
- [18.0710](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/Endoprothese), Aorta ascendens
- [18.0740](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aortenbogen
- [18.0760](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aorta descendens (thorakal)
- [18.0770](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, thorakoabdominal
- [18.0790](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, elektiv
- [18.0800](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur
- [18.0840](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, iliakal
- [18.0860](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, femoral
- [18.0870](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, popliteal
- [18.0880](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, viszerale Gefässe
- [18.0890](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, cervicale Gefässe
- [18.0900](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, A. subclavia/A. axillaris
- [18.0910](#) Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung
- [18.0920](#) Embolektomie bei zentraler Lungenembolie
- [18.0930](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, cervicaler Zugang
- [18.0940](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, thorakaler Zugang
- [18.0950](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, abdominaler Zugang
- [18.0960](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, retroperitonealer Zugang

- [18.0970](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, kubitaler Zugang
[18.0980](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, femoraler Zugang
[18.0990](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, poplitealer Zugang
[18.1010](#) Endarterektomie, offen, cervicaler Zugang, elektiv
[18.1020](#) Endarterektomie, offen, thorakaler Zugang
[18.1030](#) Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, einseitig
[18.1040](#) Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, beidseitig
[18.1050](#) Endarterektomie, offen, Arm
[18.1060](#) Endarterektomie, offen, Oberschenkel
[18.1070](#) Endarterektomie, offen, Poplitea, Unterschenkel
[18.1110](#) Rekonstruktion der Aorta und der grossen arteriellen Gefässe im Thoraxbereich
[18.1120](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn im Abdominalbereich, offen
[18.1130](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Carotis/Vertebralis, offen
[18.1140](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, A. subclavia/A. axillaris, offen
[18.1150](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Oberschenkel, offen
[18.1160](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Poplitea, offen
[18.1170](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Unterschenkel/Fuss/Unterarm, offen
[18.1210](#) Axillobrachiale/brachiale Bypass-Operation
[18.1220](#) Aortoiliakale Bypass-Operation
[18.1250](#) Aortoiliofemorale Bypass-Operation
[18.1260](#) Aortofemoropopliteale Bypass-Operation
[18.1270](#) Femoropopliteale Bypass-Operation
[18.1280](#) Femorocrurale/pedale Bypass-Operation
[18.1290](#) Andere axiale Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang
[18.1300](#) Extraaxiale (extraanatomische) arterielle Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang
[18.1310](#) Verschluss einer arteriovenösen Fistel, Thoraxbereich/Abdominalbereich
[18.1320](#) Verschluss einer arteriovenösen Fistel, peripher
[18.1410](#) Offene Versorgung einer Verletzung der grossen venösen Gefässe (Stamm/Hals)
[18.1420](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung
[18.1550](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, einseitig, als alleinige Leistung
[18.1560](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, beidseitig, als alleinige Leistung
[18.1590](#) Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite
[18.1620](#) Varizenstripping, V. saphena parva, erste Seite
[18.1640](#) Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite
[18.1660](#) Alleinige Crossektomie, einseitig
[18.1670](#) Alleinige Crossektomie, beidseitig
[18.1680](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, einseitig
[18.1690](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, beidseitig
[18.1710](#) Venenplastik, Extremitäten
[18.1720](#) Venöse Thrombektomie, peripher
[18.1750](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, ohne ECC
[18.1780](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC
[18.1810](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, ohne ECC
[18.1820](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC
[18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher
[18.1840](#) Anlegen von lymphovenösen Anastomosen, peripher
[18.1850](#) Operative Versorgung bei kongenitalen arteriovenösen Fehlbildungen
[18.1910](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, extern
[18.1920](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, einfache Fistel
[18.1930](#) Anlegen eines komplexen arteriovenösen Shunts
[18.1940](#) Revision eines arteriovenösen Shunts
[18.1950](#) av-Shunt-Verschluss, als alleinige Leistung
[18.1960](#) Anlegen eines Shunts, peritoneojugular
[18.1970](#) Shunt-Revision oder Entfernung, peritoneojugular
[18.1980](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, portocaval
[18.1990](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, splenorenal
[18.2000](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, andere Methoden
[19.0960](#) Enteroskopie, intraoperativ, bei Laparotomie, jede Methode
[19.1220](#) Koloskopie, intraoperativ oder bei Laparoskopie, jede Methode
[19.1760](#) Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre

- [19.1820](#) Chirurgische/gastroenterologische Laparoskopie, diagnostisch
- [19.1870](#) Douglas Punktion (rektal/vaginal), diagnostisch
- [20.0020](#) Anlegen einer Laparostomie, offen
- [20.0030](#) Verschluss einer offen angelegten Laparostomie
- [20.0040](#) Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal
- [20.0050](#) Operative Versorgung bei Omphalozele
- [20.0060](#) Plastische operative Versorgung an der Bauchdecke bei Prune-Belly-Syndrom
- [20.0070](#) Operative Versorgung bei Laparochisis, jede Methode
- [20.0110](#) Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion
- [20.0220](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig
- [20.0250](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, beidseitig
- [20.0260](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0280](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0290](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0300](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0310](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0320](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig
- [20.0340](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig
- [20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0360](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0370](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0410](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0420](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0430](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0440](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0450](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0460](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig
- [20.0470](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig
- [20.0480](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0490](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0500](#) Operative Versorgung einer Nabelhernie
- [20.0540](#) Operative Versorgung einer epigastrischen Hernie
- [20.0560](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), bis 5 cm
- [20.0580](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), 6 bis 15 cm
- [20.0590](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), mehr als 15 cm
- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang
- [20.0750](#) Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung
- [20.0780](#) Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h)
- [20.0800](#) Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss
- [20.0810](#) Exploration Bauchhöhle, als alleinige Leistung
- [20.0820](#) Lavage der Bauchhöhle
- [20.0830](#) Staging bei malignem Lymphom, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0840](#) Operative Drainage eines intraperitonealen/extraperitonealen/retroperitonealen Abszesses
- [20.0850](#) Omentektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0860](#) Mesenterialzystenresektion
- [20.0870](#) Entnahme und Bearbeitung eines Omentum-Lappens
- [20.0880](#) Adhäsiolyse, Bridenlösung, einzelne strangförmige Briden, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0890](#) Adhäsiolyse, Bridenlösung, flächenhafte Verwachsung(en), als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0900](#) Offene Versorgung bei intraabdominalen Hernien, Volvulus, Invagination, ohne Resektion
- [20.0910](#) Entfernung eines kongenitalen Tumors des Mesenterialstiels
- [20.0920](#) Enteroanastomose(n), als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1010](#) Verschluss einer Zwerchfellhernie
- [20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells
- [20.1030](#) Gastrotomie zur Exploration

- [20.1040](#) Gastrotomie/Duodenotomie zwecks Umstechung eines blutenden Ulkus
- [20.1050](#) Gastrotomie zwecks lokaler Exzision eines Magentumors/Ulkus
- [20.1060](#) Übernähen eines perforierten Magenulkus/Magenverletzung
- [20.1070](#) Übernähen eines perforierten Duodenalulkus/Duodenalverletzung
- [20.1080](#) Pylorotomie/operative Versorgung einer Pylorusstenose beim Säugling
- [20.1090](#) Pyloroplastik, jede Methode
- [20.1100](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Oesophagus
- [20.1110](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Duodenum
- [20.1120](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Jejunum
- [20.1130](#) Gastrektomie partiell, übrige Anastomosen/Versorgungsformen
- [20.1140](#) Gastrektomie, total
- [20.1160](#) Vagotomie, selektiv/superelektiv, jede Methode
- [20.1170](#) Anlegen einer Gastrostomie, offen
- [20.1190](#) Wechsel eines Gastrostomietubus, offen
- [20.1200](#) Verschluss einer Gastrostomie, operativ
- [20.1210](#) Anlegen einer Gastroenterostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1220](#) Operative Versorgung bei Hiatushernie
- [20.1230](#) Gastroplastik bei Adipositas, jede Methode
- [20.1240](#) Duodenotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1270](#) Duodenektomie, partiell/total, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1280](#) Operative Versorgung bei Duodenalatresie
- [20.1310](#) Appendektomie, jede Methode, als alleinige Leistung
- [20.1330](#) (+) Appendektomie, sog. Gelegenheitsappendektomie, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [20.1340](#) Enterotomie zur Exploration
- [20.1350](#) Operative Korrekturversorgung bei kongenitalen Darmanomalien/Malrotation im Frühkindesalter bis 2 Jahre
- [20.1360](#) Resektion eines Meckel'schen Divertikels u/o Ductus omphalomesentericus
- [20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion
- [20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung
- [20.1390](#) Plikatur Dünndarm, jede Methode, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1400](#) Operative Versorgung von Dünndarmverletzungen
- [20.1410](#) Exzision Dünndarmtumor, ohne Segmentresektion mittels Enterotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1420](#) Ileostomie, nicht kontinent
- [20.1430](#) Ileostomie, kontinent
- [20.1440](#) Revision Ileostomie durch Laparotomie
- [20.1510](#) Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon, Ausgangsort Dünndarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1520](#) Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon/Magen, Ausgangsort Kolon, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1530](#) Operative Versorgung bei Mekoniumileus mit Peritonitis/nekrotisierender Enterocolitis
- [20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors
- [20.1550](#) Segmentäre Kolonresektion
- [20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1580](#) Hemikolektomie, links
- [20.1590](#) Hemikolektomie, rechts
- [20.1600](#) Ileocoecale Resektion
- [20.1610](#) Proktokolektomie
- [20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie
- [20.1650](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, offene Darmbiopsie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1660](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie; ultrakurze, anorektale Form, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1670](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, kontinenzhaltende Rekto-Sigmoidektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1680](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Ausdehnung proximal Sigma, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1690](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Darmplastik bei neuronaler Dysplasie von Dünndarm und Dickdarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1700](#) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1710](#) (+) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als Zuschlagsleistung
- [20.1720](#) Revision einer Kolostomie/Coecostomie durch Laparotomie
- [20.1740](#) Verschliessen einer Ileostomie/Kolostomie

- [20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmerkrankungen
- [20.1810](#) Rektumprolapsoperation, abdominaler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1820](#) Rektumprolapsoperation, perinealer Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1830](#) Rektalprolapsoperation, Cerclage, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1840](#) Resektion des Rektums, low anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1870](#) Rektumresektion, segmentär, durch parasakralen Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1880](#) Abdominoperineale Rektumexstirpation, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1890](#) Rektumresektion, high anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1910](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, mit Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1920](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1930](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie, ohne Durchtrennung Sphinkterapparat ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1940](#) Resektion eines Rektumtumors, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1950](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, perineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1960](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, abdominaler/abdominoperineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1970](#) Operative Drainage eines Abszesses, perirektal/Douglas, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.2010](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, supralevatorisch, Abszessinzision
- [20.2020](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, infralevatorisch, Abszessinzision
- [20.2030](#) Operative Versorgung einer Analfistel
- [20.2050](#) Operative Versorgung einer tiefen rektovaginalen Fistel, perinealer Zugang
- [20.2060](#) Operative Versorgung eines ausgedehnten anorektalen/anorektovaginalen Fistelsystems, perinealer Zugang
- [20.2070](#) Analprolapsoperation
- [20.2080](#) Sphinkterotomie, anal
- [20.2090](#) Analplastik bei kongenitaler Fehlbildung, perineal
- [20.2100](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie
- [20.2110](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie mit Muskeltransposition
- [20.2240](#) Hämorrhoidaloperation, Hämorrhoidektomie, radikal
- [20.2310](#) Splenektomie, total
- [20.2330](#) Splenektomie, partiell
- [20.2340](#) Naht einer Milzruptur/Milzverletzung
- [20.2350](#) Splenorrhaphie mit Kunststoffnetz
- [20.2410](#) Operative Drainage eines Leberabszesses oder einer Leberzyste
- [20.2420](#) Marsupialisation eines Leberabszesses oder einer Leberzyste
- [20.2430](#) Zystektomie bei Leberechinokokkose
- [20.2440](#) Keilbiopsie der Leber, offen
- [20.2450](#) Versorgung eines Leberisses, Lebernaht
- [20.2460](#) Leberresektion, Wedge Resektion
- [20.2470](#) Leberresektion, Segmentresektion
- [20.2480](#) Leberresektion, rechte Hepatektomie
- [20.2490](#) Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie
- [20.2500](#) Leberresektion, linke Lobektomie
- [20.2510](#) Leberresektion, linke Hepatektomie
- [20.2520](#) Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie
- [20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion
- [20.2610](#) Cholezystostomie, offen
- [20.2620](#) Verschluss Cholezystostomie/Cholezystotomie
- [20.2630](#) Versorgung einer Gallengangsverletzung, offen
- [20.2640](#) Versorgung einer Gallenblasenfistel/Gallenwegs fistel, offen
- [20.2650](#) Versorgung einer Gallenwegsstenose/Gallenwegsstriktur, offen
- [20.2660](#) Entfernung/Wechsel einer Gallenwegs endoprothese, offen
- [20.2670](#) Cholezystektomie, offen
- [20.2710](#) Exzision einer Pankreasläsion/Pankreastumorexstirpation
- [20.2720](#) Proximale (cephale) Duodenopankreatektomie, jede Methode
- [20.2730](#) Distale (caudale) Pankreatektomie
- [20.2740](#) Subtotale Pankreatektomie, jede Methode
- [20.2750](#) Totale Pankreatektomie
- [20.2760](#) Pankreatikojejunostomie oder andere operative Versorgungen am Ductus pancreaticus, als alleinige Leistung exkl. Zugang

- [20.2770](#) Exzision der Papilla Vateri/Ampulla Vateri, als alleinige Leistung exkl. Zugang
[20.2780](#) Marsupialisation einer Pseudozyste des Pankreas, offen
[20.2790](#) Drainage/Débridement bei Pankreatitis, offen
[20.2810](#) Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang
[20.2820](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision
[20.2830](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision
[20.2840](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind bis 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang
[20.2850](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen älter als 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang
[21.0710](#) Renoskopie/Pyeloskopie, perkutan
[21.0910](#) Nephrektomie offen
[21.0920](#) Tumornephrektomie
[21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette
[21.0940](#) Entnahme der Lebendniere für Autotransplantation
[21.0950](#) Nierenautotransplantation
[21.0960](#) Entfernung Transplantatniere
[21.0970](#) Organerhaltende Tumorenukleation/Nierenteilresektion
[21.0990](#) Nierenzystenresektion, offen
[21.1010](#) Nephrolithotomie, offen
[21.1020](#) Pyelotomie/Pyelolithotomie, offen
[21.1040](#) Pyelo-Kaliko-Nephrotomie, offen
[21.1050](#) Nephropexie
[21.1060](#) Nierenbeckenplastik, offen
[21.1070](#) Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen
[21.1080](#) Nierenrupturversorgung
[21.1090](#) Nephrostomie, offen
[21.1100](#) Verschluss von Nephrostomie/Pyelostomie/Nierenfistel
[21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig
[21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig
[21.1410](#) Ureterostomie, kutan
[21.1430](#) Ureterrekonstruktion, gleiche Seite
[21.1440](#) Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite
[21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm
[21.1460](#) Harnableitung, mit kontinentem Stoma
[21.1470](#) Harnableitung mit nassem Stoma
[21.1480](#) Harnleiter-Darm-Implantation
[21.1490](#) Revisionsoperation nach supravasikaler Harnableitung, ureterointestinal
[21.1500](#) Revision eines kutanen Stomas
[21.1510](#) Verschluss einer Ureterostomie
[21.1520](#) Ureterolyse, einseitig
[21.1530](#) Ureterolyse, beidseitig
[21.1540](#) Ureterschienung, offen
[21.1550](#) Ureterolithotomie
[21.1560](#) Ureterersatzplastik mit Blasenwand
[21.1570](#) Ureterligierung oder Ureterverknötung
[21.1580](#) Behebung einer Ureterligierung oder Ureterverknötung
[21.1590](#) Ureterektomie mit Blasenmanschette
[21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig
[21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig
[21.1710](#) Zystourethroplastik/Blasenhalskorrektur, offen
[21.1720](#) Transurethrale Blasenhalsresektion/Blasenhalsinzision
[21.1730](#) Transurethrale Blasen-tumorresektion
[21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasen-tamponade
[21.1770](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig
[21.1780](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig
[21.1790](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig
[21.1800](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, beidseitig
[21.1810](#) Zystoprostektomie
[21.1830](#) Zystektomie bei der Frau
[21.1840](#) Blasenteilresektion/Blasendivertikulektomie, offen
[21.1860](#) Blasen-augmentation

- [21.1870](#) Resektion eines persistierenden Urachus
- [21.1880](#) Rekonstruktion einer kongenitalen Blasenexstrophie oder Blasenkonstruktion
- [21.1890](#) Zystotomie/Sectio alta
- [21.1900](#) Versorgung einer Blasenruptur/Blasenverletzung
- [21.1920](#) Zystostomie, offen
- [21.1930](#) Zystostomie, mit Blasenflap
- [21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie
- [21.1960](#) Verschluss einer Zystostomie oder Versorgung einer vesikokutanen Blasenfistel
- [21.1970](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, suprapubischer Zugang
- [21.1980](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, vaginaler Zugang
- [21.1990](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, suprapubischer Zugang
- [21.2000](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, anorektaler/perinealer Zugang
- [21.2010](#) Exploration perivesikal/Exploration retropubisch/Hämatomdrainage retropubisch, als alleinige Leistung
- [21.2020](#) Implantation einer Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra
- [21.2030](#) Entfernung/Korrektur Sphinkterprothese am Blasen Hals und Urethra
- [21.2050](#) Implantation/Wechsel eines Blasenstimulators
- [21.2060](#) Entfernung eines Blasenstimulators
- [21.2140](#) Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatichen Gewebes, Prostatalithotomie, offen
- [21.2170](#) Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total
- [21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
- [21.2210](#) Urethrotomia interna
- [21.2220](#) Anlegen einer Urethrostomie, jeder Zugang
- [21.2230](#) Verschluss einer Urethrostomie
- [21.2240](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, vordere Striktur (penil)
- [21.2250](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur (bulbär)
- [21.2270](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Striktur
- [21.2280](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Striktur
- [21.2290](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe, vordere/hintere Striktur
- [21.2300](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, vordere
- [21.2310](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, hintere
- [21.2320](#) Versorgung einer Urethrafistel, vordere
- [21.2330](#) Versorgung einer Urethrafistel, hintere/perineal
- [21.2340](#) Versorgung einer Urethrafistel, vaginaler Zugang
- [21.2350](#) Versorgung einer Urethrafistel, abdominaler Zugang
- [21.2360](#) Urethrektomie, als alleinige Leistung
- [21.2370](#) Urethradivertikel Versorgung, Mann
- [21.2380](#) Urethradivertikel Versorgung, Frau
- [21.2390](#) Plastische operative Versorgung bei Megaurethra
- [21.2420](#) Meatusrekonstruktion bei erworbener Meatusstenose
- [21.2430](#) Operative Versorgung eines Urethraprolapses
- [21.2510](#) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.2520](#) (+) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [21.2650](#) Biopsie Penis, offen
- [21.2680](#) Zirkumzision, jede Methode
- [21.2690](#) Paraphimosenoperation
- [21.2700](#) Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen, Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße
- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.2730](#) Operative Versorgung bei Priapismus, Anlegen Punktionsfistel/Stanzfistel
- [21.2740](#) Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2750](#) Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.2770](#) Penisprotheseneinlage, starr
- [21.2780](#) Penisprotheseneinlage, hydraulisch
- [21.2790](#) Entfernung/Wechsel einer Penisprothese
- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.2810](#) Penisamputation, total
- [21.2820](#) Operative Versorgung einer Epispadie

- [21.2830](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren
- [21.2840](#) Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren
- [21.2870](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2880](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2890](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie
- [21.2920](#) Biopsie eines Hodens, offen, als alleinige Leistung
- [21.2930](#) (+) Biopsie eines Hodens, offen, als Zuschlagsleistung
- [21.2940](#) Versorgung bei Hodenverletzung
- [21.2950](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig
- [21.2960](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, beidseitig
- [21.2970](#) Subkapsuläre Orchidektomie, einseitig
- [21.2980](#) Subkapsuläre Orchidektomie, beidseitig
- [21.2990](#) Hodenautotransplantation
- [21.3000](#) Hodenprotheseneinlage, einseitig, als alleinige Leistung
- [21.3010](#) Hodenprotheseneinlage, beidseitig, als alleinige Leistung
- [21.3020](#) (+) Hodenprotheseneinlage, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [21.3040](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig
- [21.3050](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, beidseitig
- [21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig
- [21.3070](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, beidseitig
- [21.3080](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, einseitig
- [21.3090](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, beidseitig
- [21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide
- [21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig
- [21.3135](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [21.3140](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, beidseitig
- [21.3145](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [21.3150](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, einseitig
- [21.3160](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, beidseitig
- [21.3170](#) Biopsie Nebenhoden/Samenstrang/Vas deferens, offen, als alleinige Leistung
- [21.3180](#) Epididymektomie, einseitig
- [21.3190](#) Epididymektomie, beidseitig
- [21.3210](#) Vasovaso-Anastomose, einseitig
- [21.3220](#) Vasovaso-Anastomose, beidseitig
- [21.3230](#) Vasoepididymo-Anastomose, einseitig
- [21.3240](#) Vasoepididymo-Anastomose, beidseitig
- [22.0310](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, diagnostisch
- [22.0360](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch
- [22.0605](#) Hysteroskopie, diagnostisch, ohne Curettage (auch Office Hysteroskopie)
- [22.0645](#) Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)
- [22.0710](#) Resektion hypertropher Labien
- [22.0720](#) Rekonstruktion bei Klitorishypertrophie
- [22.0730](#) Introitusplastik, jede Methode
- [22.0740](#) Operative Versorgung am Hymen
- [22.0750](#) Inzision/Exzision/Marsupialisation einer Bartholin Drüse oder Bartholin Zyste
- [22.0760](#) Radikale Vulvektomie
- [22.0770](#) Vulvektomie
- [22.0780](#) Hemivulvektomie
- [22.0790](#) Partielle Vulvektomie, Tumorektomie
- [22.0800](#) Skinning Vulvektomie
- [22.0810](#) Denervation der Vulva
- [22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale
- [22.0840](#) Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina
- [22.0850](#) Konstruktion einer Neovagina, jede Methode
- [22.0870](#) Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina
- [22.0880](#) Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren
- [22.0890](#) Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung
- [22.0900](#) Operative Versorgung einer/s tiefen (ano)rektovaginalen Fistel/Fistelsystems, vaginaler Zugang
- [22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode
- [22.1040](#) Portioamputation

- [22.1050](#) Operative Eröffnung eines Cervixverschlusses
- [22.1060](#) Naht alter Cervixrisse
- [22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode
- [22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch
- [22.1100](#) Muttermundverschluss total, prophylaktisch
- [22.1110](#) Muttermundverschluss total, therapeutisch
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1320](#) Vaginale Kolpektomie, als alleinige Leistung
- [22.1330](#) (+) Vaginale Kolpektomie, als Zuschlagsleistung
- [22.1340](#) Vaginale Staginguntersuchung in Narkose, als alleinige Leistung
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1450](#) Vaginale Uterusstumpfexzision
- [22.1460](#) Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung
- [22.1470](#) Enterozelenoperation, abdominaler Zugang, jede Methode
- [22.1480](#) Uterustamponade, als alleinige Leistung
- [22.1490](#) Entfernung einer Uterustamponade
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1510](#) Vaginale Revision/Reoperation nach gynäkologischer Operation, als alleinige Leistung
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1580](#) Staging Operation/Second Look Operation bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1590](#) Tumorreduktion bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1600](#) Radikale abdominale Hysterektomie z.B. nach Wertheim, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1610](#) Vordere und/oder hintere Exenteration
- [22.1620](#) Operation angeborener Fehlbildungen des Uterus/Ruptur des Uterus
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang
- [22.1640](#) Organerhaltende Adhäsiolyse im kleinen Becken, als alleinige Leistung
- [22.1650](#) Vaginopexie, jeder Zugang
- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig
- [22.1670](#) Vaginale Sterilisation, beidseitig
- [22.1680](#) Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite
- [22.1690](#) Denervation bei invalidisierender Dysmenorrhoea, beidseitig, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1700](#) Revision/Reoperation abdominal, nach gynäkologischer Operation, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1710](#) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als alleinige Leistung
- [22.1720](#) (+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung
- [22.1730](#) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als alleinige Leistung
- [22.1740](#) (+) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1750](#) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als alleinige Leistung
- [22.1760](#) (+) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung
- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1780](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung
- [22.1785](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung
- [22.1790](#) Vaginale Kolposuspension, als alleinige Leistung
- [22.1800](#) (+) Vaginale Kolposuspension, als Zuschlagsleistung
- [22.1810](#) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als alleinige Leistung
- [22.1820](#) (+) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als Zuschlagsleistung
- [22.1830](#) Operative Versorgung einer hohen rektovaginalen Fistel, abdominaler Zugang
- [22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt
- [22.2410](#) Sectio caesarea, geplante/primäre Sectio
- [22.2420](#) Sectio caesarea, Resectio
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch

- [23.0110](#) Probeexzision der Mamma, direkter Zugang
- [23.0120](#) Probeexzision der Mamma, indirekter Zugang
- [23.0130](#) Tumorektomie/Lumpektomie/Quadrantenresektion der Mamma
- [23.0140](#) Mastektomie, einfach
- [23.0150](#) Mastektomie, modifiziert radikal
- [23.0160](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0180](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, beidseitig, als alleinige Leistung
- [23.0190](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis
- [23.0200](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis, Muskel
- [23.0210](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Thoraxwand
- [23.0310](#) Exzision von Milchgängen, als alleinige Leistung
- [23.0320](#) Mastopexie, einseitig
- [23.0330](#) Mastopexie, beidseitig
- [23.0340](#) Periareoläre Mastopexie, einseitig
- [23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig
- [23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig
- [23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig
- [23.0380](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, einseitig
- [23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig
- [23.0400](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, einseitig
- [23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig
- [23.0430](#) Mammarekonstruktion, einseitig
- [23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig
- [23.0450](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0460](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, beidseitig, als alleinige Leistung
- [23.0470](#) Wechsel eines Mammaexpanders
- [23.0480](#) Wechsel eines Expanders zur Mammaprothese mit Versetzen der Umschlagfalte nach Rekonstruktion des Mammakörpers
- [23.0490](#) Mammaprothesenwechsel, einseitig
- [23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig
- [23.0510](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0530](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0550](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, einseitig
- [23.0570](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, beidseitig
- [24.0040](#) Muskelnah, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0050](#) Muskelnah, tief, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0060](#) Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.0070](#) Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung
- [24.0090](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0100](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung
- [24.0110](#) Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen
- [24.0150](#) Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk
- [24.0170](#) Gelenkmobilisation in Narkose, pro Gelenk
- [24.0210](#) Entfernung des Osteosynthesematerials soweit nicht durch spezielle Tarifpositionen erfasst
- [24.0220](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung der oberen Extremität, pro Seite
- [24.0230](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, erster Finger
- [24.0420](#) Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition, operative Fixation mittels Drahtspickung
- [24.0430](#) Versorgung Claviculafraktur, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.0440](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Claviculafraktur, als alleinige Leistung
- [24.0450](#) Korrektur-Osteotomie Clavicula
- [24.0460](#) Clavicularesektion total
- [24.0480](#) Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk
- [24.0500](#) Versorgung sternoclaviculäre Dislokation, offen, jede Methode
- [24.0520](#) Versorgung acromioclaviculäre Luxation, offen, jede Methode
- [24.0530](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Clavicula
- [24.0540](#) Versorgung Scapulafraktur, offene Reposition und Osteosynthese
- [24.0550](#) Entfernung einer/von Exostose(n) der Scapula, als alleinige Leistung

- [24.0560](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, ohne Gelenkbeteiligung
- [24.0570](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, mit Gelenkbeteiligung
- [24.0580](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Scapula
- [24.0590](#) Exzision/Sequestrektomie/Curettag bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus
- [24.0710](#) Arthroskopie der Schulter
- [24.0800](#) Entfernung periartikulärer Verkalkungen im Schulterbereich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0810](#) Kapselinzision bei Kontraktur im Schulterbereich, offen
- [24.0820](#) Arthrotomie Schulter
- [24.0840](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Naht, ohne transossäre Reinsertion
- [24.0870](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Rekonstruktion mittels transossärer Reinsertion
- [24.0880](#) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als alleinige Leistung
- [24.0890](#) (+) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als Zuschlagsleistung
- [24.0910](#) Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht
- [24.0950](#) Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller vorderer Schulterluxation, offen, jede Methode
- [24.0980](#) Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller hinterer Schulterluxation, offen, jede Methode
- [24.0990](#) Offene Spanplastik Schultergelenk u/o Transfer Processus coracoideus
- [24.1000](#) Offene Limbusrekonstruktion am Schultergelenk
- [24.1010](#) Glenoid-Osteotomie
- [24.1020](#) Schulterendoprothese Kopfprothese, als alleinige Leistung
- [24.1030](#) (+) Schulterendoprothese Kopfprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.1040](#) Schulterendoprothese Totalprothese, als alleinige Leistung
- [24.1050](#) (+) Schulterendoprothese Totalprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.1060](#) Arthrodese des Schultergelenkes
- [24.1070](#) Wechsel einer Schulter-Totalendoprothese
- [24.1130](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offene Reposition, Osteosynthese (Platte/Schraube/Klammer/Cerclage)
- [24.1140](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offen, Verbundosteosynthese
- [24.1150](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur im Humeruskopfbereich, als alleinige Leistung
- [24.1160](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humeruskopffraktur
- [24.1180](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Platte
- [24.1190](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung
- [24.1200](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.1210](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.1220](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Humerusschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.1230](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humerusschaftfraktur
- [24.1260](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Platte/Schraube
- [24.1270](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1280](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1290](#) Entfernung von Osteosynthesematerial/anderen Implantaten nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1300](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition, Spickung
- [24.1310](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.1320](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach epikondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1330](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach epikondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1410](#) Entfernung einer/von Exostose(n) am Humerus/Ellobogen, als alleinige Leistung
- [24.1420](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1440](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe mit Gelenkbeteiligung
- [24.1450](#) Resektion des Humerus mit/ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1470](#) Muskeltransfer, im Schulterbereich/Oberarmbereich, jede Methode
- [24.1480](#) Tenomyotomie(n) im Schulterbereich/Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [24.1490](#) Exzision/Débridement bei Osteomyelitis im Oberarm-Ellobogenbereich
- [24.1500](#) Osteotomie des Humerus, eine Ebene
- [24.1510](#) Osteotomie des Humerus, mehrere Ebenen
- [24.1520](#) Dekompressive Fasziotomie im Oberarmbereich, alle Zugänge, als alleinige Leistung
- [24.1530](#) Epiphysiodese am Oberarm/Unterarm
- [24.1540](#) Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich, interthorakoscapulär
- [24.1550](#) Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich mittels Exartikulation im Schultergelenk
- [24.1560](#) Weichteilkorrektur von Amputationsstümpfen im Schulterbereich/Oberarmbereich
- [24.1570](#) Amputation am Oberarm/Unterarm
- [24.1610](#) Osteosynthese bei Olekranonfraktur
- [24.1630](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube

- [24.1640](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1650](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach komplexer Ellbogenfraktur, als alleinige Leistung
- [24.1660](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach komplexer Ellbogenfraktur
- [24.1710](#) Arthroskopie Ellbogen
- [24.1750](#) Arthrotomie Ellbogen
- [24.1770](#) Arthroplastik Ellbogen mittels Faszie
- [24.1780](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese
- [24.1790](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese)
- [24.1800](#) Arthroplastik Ellbogen, Radiusköpfchen, mit Faszie/Weichteilen oder Prothese
- [24.1805](#) Wechsel einer Ellbogen-Totalendoprothese
- [24.1810](#) Resektion des Ellbogengelenks
- [24.1820](#) Radikale Tumorresektion/Zystenresektion, Radiuschaft/Ulnaschaft/Radiusköpfchen/Olekranon
- [24.1840](#) Arthrodese des Ellbogens
- [24.1850](#) Reinsertion des M. biceps am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1860](#) Sehnenplastiken im Ellbogenbereich, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.1870](#) Kapselbandplastik am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1880](#) Operative Grundversorgung bei radialer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1900](#) Operative Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1950](#) Versorgung Ellbogenluxation, offene Reposition
- [24.2010](#) Versorgung Monteggiafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2020](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Monteggiafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Monteggiafraktur
- [24.2050](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur/Meisselfraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2060](#) Versorgung einer Radiusköpfchenrümmerfraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2070](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenresektion, als alleinige Leistung
- [24.2080](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenprothese, als alleinige Leistung
- [24.2090](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Radiusköpfchenfraktur
- [24.2110](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2120](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Schraube/Zuggurtung
- [24.2130](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach proximaler Ulnafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach proximaler Ulnafraktur
- [24.2160](#) Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht
- [24.2170](#) Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten)
- [24.2180](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Radius u/o Ulna, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2190](#) Entfernung des Osteosynthesematerials am Unterarm, Schraube/Platte/Cerclage
- [24.2210](#) Korrektur-Osteotomie, einfache Keil-Osteotomie, Radius u/o Ulna, inkl. Osteosynthese, eine Ebene
- [24.2220](#) Korrektur-Osteotomie Radius u/o Ulna, mehr als eine Ebene
- [24.2230](#) Arthroplastik Radioulnargelenk, proximal/distal
- [24.2240](#) Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.2260](#) Einrichten einer Kallusdistraction, Unterarm
- [24.2270](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Enukleation im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2280](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Blockresektion im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2370](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/Unterarmbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2390](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom am Unterarm, als alleinige Leistung
- [24.2400](#) Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2420](#) Versorgung einer Fraktur und Luxation mittels perkutanem Draht, Finger, Mittelhand
- [24.2430](#) Versorgung einer Fraktur eines Metakarpale mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2440](#) Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2450](#) Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2460](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Finger/Metakarpale, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2470](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Handwurzelknochen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2480](#) Entfernung des Osteosynthesematerials im Handbereich/Fingerbereich, Schraube/Platte/Cerclage

- [24.2490](#) Arthroskopie Handgelenk, diagnostisch
- [24.2610](#) Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/Endphalanx, Metakarpale, erster Knochen
- [24.2630](#) Resektion Os pisiforme/Sesambeine im Handbereich/Hamuluspseudarthrose
- [24.2640](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Enukleation, Finger/Metakarpale, als alleinige Leistung
- [24.2650](#) Arthrotomie Handgelenk (radiokarpal, midkarpal, radioulnar), als alleinige Leistung
- [24.2660](#) Arthroplastik Sattelgelenk mittels Prothese, Interpositionsplastik, Suspensionsplastik, jede Methode
- [24.2670](#) Arthroplastik Handgelenk mittels prothetischem Ersatz von Karpalknochen oder Interpositionsplastik
- [24.2680](#) Arthroplastik Handgelenk mittels Revaskularisation eines Karpalknochens
- [24.2690](#) Arthroplastik Handgelenk, Totalendoprothese
- [24.2700](#) Arthrodese Sattelgelenk
- [24.2710](#) Arthrodese Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total
- [24.2720](#) Amputation im Handgelenksbereich/Mittelhandbereich
- [24.2730](#) Strahlresektion in der Mittelhand, pro Strahl
- [24.2740](#) Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Unterarmbereich/Handbereich
- [24.2810](#) Daumen, Konstruktion Zwischenfingerfalte (lokale Lappenplastiken), als alleinige Leistung
- [24.2820](#) Daumen, Konstruktion Opponensfunktion, als alleinige Leistung
- [24.2830](#) Pollizisation bei Fünffingerhand, als alleinige Leistung
- [24.2840](#) Pollizisation eines hypoplastischen Daumens, als alleinige Leistung
- [24.2850](#) Pollizisation eines Langfingers, als alleinige Leistung
- [24.2860](#) Korrektur bei Doppeldaumen, als alleinige Leistung
- [24.2870](#) Korrektur bei Doppeldaumen, komplexe Form
- [24.2880](#) Fingerverlängerung, kontinuierlich
- [24.2890](#) Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation (nicht vaskulär), erster Strahl
- [24.2910](#) Fingerkonstruktion durch freie mikrovaskuläre Zehentransplantation
- [24.2920](#) Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.2940](#) Korrektur bei Klinodaktylie mit aberrierenden Wachstumsfugen, als alleinige Leistung
- [24.2950](#) Korrektur bei Kirner Deformität
- [24.2960](#) Korrektur bei Windmühlendeformität
- [24.2970](#) Vertiefung von Zwischenfingerfalten, als alleinige Leistung
- [24.2980](#) Korrektur bei vollständiger kutaner Syndaktylie
- [24.2990](#) Korrektur von kutanen und ossären Syndaktylien
- [24.3000](#) Korrektur bei Polydaktylie, Abtragung eines Strahles
- [24.3010](#) Korrektur bei Spiegelhand, als alleinige Leistung
- [24.3020](#) Korrektur bei Makrodaktylie, als alleinige Leistung
- [24.3030](#) Korrektur bei Spalthand und zentralen Fingerstrahldefekten, als alleinige Leistung
- [24.3040](#) Handgelenkskorrektur bei radialer oder ulnarer Klumphand
- [24.3050](#) Korrektur von Syndaktylien, als alleinige Leistung
- [24.3110](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand
- [24.3120](#) Beugesehennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3140](#) Tenodese im Handbereich, erste(r) Sehne/Sehnenzügel, als alleinige Leistung
- [24.3160](#) Spaltung des Strecksehnenfachs 1 und 2 im Handgelenksbereich
- [24.3170](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.3190](#) Plastische Rekonstruktion der Sehnenretinakula auf der Streckseite im Handgelenksbereich
- [24.3200](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, offene Spaltung pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3210](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, Rekonstruktion mittels Transplantat pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3230](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk
- [24.3245](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3265](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3270](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom der Hand, als alleinige Leistung
- [24.3280](#) Exzision eines Gelenkganglions, am Handgelenk, als alleinige Leistung
- [24.3290](#) Synoviektomie am Handgelenk, erstes Kompartiment, ausgedehnt, als alleinige Leistung
- [24.3310](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Daumen-Grundgelenk
- [24.3320](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk
- [24.3330](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Daumen-Grundgelenk
- [24.3340](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Sattelgelenk
- [24.3350](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Handgelenk
- [24.3420](#) Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, erster Finger
- [24.3440](#) Arthrolyse Fingergelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3460](#) Arthroplastik Finger, jede Methode, erstes Gelenk
- [24.3480](#) Arthrodese Fingergelenk, erstes Gelenk

- [24.3500](#) Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, erster Finger
- [24.3520](#) Amputation im Fingerbereich, als Wahloperation, pro Finger
- [24.3530](#) Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, erster Finger
- [24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger
- [24.3640](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger
- [24.3660](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger
- [24.3680](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3700](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3720](#) Exzision eines Gelenkganglions u/o lokalisierte partielle Synoviektomie am Fingergelenk, als alleinige Leistung
- [24.3730](#) Primäre/sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Fingergelenk (MP/PIP/DIP), pro Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3740](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Fingergelenk, pro Gelenk
- [24.3750](#) Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik
- [24.3760](#) Beugesehnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3820](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Fixateur externe
- [24.3830](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Osteosynthese
- [24.3840](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Symphysensprengung
- [24.3850](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, einseitig
- [24.3860](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, beidseitig
- [24.3870](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, einseitig, als alleinige Leistung
- [24.3880](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, beidseitig, als alleinige Leistung
- [24.3890](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Schambeinastfraktur
- [24.3900](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Spina iliaca anterior superior/Spina iliaca anterior inferior mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3910](#) Versorgung einer Abrissfraktur des Tuber ischiadicum mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3920](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Crista iliaca mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3930](#) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.3940](#) (+) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [24.3950](#) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als alleinige Leistung
- [24.3960](#) (+) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als Zuschlagsleistung
- [24.3970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer Darmbeinfraktur, als alleinige Leistung
- [24.3980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Darmbeinfraktur
- [24.3990](#) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.4000](#) (+) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG) , offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [24.4010](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), ventral oder dorsal, pro Seite
- [24.4020](#) Versorgung einer Sakrumfraktur mittels Osteosynthese
- [24.4030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Sakrumfraktur
- [24.4110](#) Resektion eines benignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich
- [24.4130](#) Resektion eines malignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich
- [24.4140](#) Entfernung einer/von Exostose(n) im Beckenbereich/Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4150](#) Coccygektomie
- [24.4160](#) Arthrotomie Iliosakralgelenk (ISG), dorsaler/ventraler Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4170](#) Osteotomie Os ilium, Os ischium, Acetabulum, als alleinige Leistung
- [24.4180](#) Arthrodesse Iliosakralgelenk (ISG), pro Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4190](#) Arthrodesse Symphyse, als alleinige Leistung
- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang
- [24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch
- [24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur
- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal
- [24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung
- [24.4270](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Azetabulumfraktur, pro Zugang
- [24.4280](#) Versorgung Femurkopffraktur, offen, jede Methode (exkl. Prothesen)
- [24.4300](#) Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, offene Reposition
- [24.4320](#) Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, erste Seite
- [24.4410](#) Arthroskopie des Hüftgelenks

- [24.4470](#) Acetabuloplastik des Hüftgelenks, als alleinige Leistung
- [24.4490](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, perkutane Fixation
- [24.4500](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, offen, Fixation ohne Reposition
- [24.4510](#) Offene Reposition einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, Fixation u/o Osteotomie
- [24.4520](#) Epiphysiodese im Hüftbereich
- [24.4530](#) Arthrodesse Hüftgelenk
- [24.4610](#) Tenotomie Adduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4620](#) Tenotomie Hamstrings, offen, als alleinige Leistung
- [24.4630](#) Tenotomie M. iliopsoas, offen, als alleinige Leistung
- [24.4640](#) Tenotomie Abduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4650](#) Fasziotomie an der Glutealmuskulatur/Logen des Glutealbereiches, als alleinige Leistung
- [24.4660](#) Fasziotomie am Tractus iliotibialis, als alleinige Leistung
- [24.4670](#) Muskeltransfer/Sehnentransfer im Hüftbereich, pro Gruppe, als alleinige Leistung
- [24.4680](#) Muskeltransfer/Sehnenplastik im Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4690](#) Arthrotomie Hüftgelenk, als alleinige Leistung
- [24.4740](#) Bursaexzision im Hüftgelenkbereich, oberflächlich/tief, als alleinige Leistung
- [24.4810](#) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als alleinige Leistung
- [24.4820](#) (+) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als Zuschlagsleistung
- [24.4830](#) Hüftgelenktotalendoprothese, als alleinige Leistung
- [24.4840](#) (+) Hüftgelenktotalendoprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.4850](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als alleinige Leistung
- [24.4880](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als Zuschlagsleistung
- [24.4900](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als alleinige Leistung
- [24.4910](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als Zuschlagsleistung
- [24.4920](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Totalendoprothese, als alleinige Leistung
- [24.4930](#) Entfernung einer Hüftgelenkendoprothese ohne Ersatz, als alleinige Leistung
- [24.4940](#) Resektion des Hüftgelenks ohne Ersatz, als alleinige Leistung
- [24.4950](#) Revision nach Hüftgelenkersatz und/oder Entfernung von periartikulären Verkalkungen, als alleinige Leistung
- [24.5010](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, geschlossen
- [24.5020](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, offen, Osteosynthese, jede Methode
- [24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente
- [24.5040](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total
- [24.5050](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Schenkelhalsfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5060](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur
- [24.5070](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, geschlossene Reposition, jede Methode
- [24.5080](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, nicht disloziert, offenes Verfahren, Osteosynthese
- [24.5090](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, disloziert, offene Reposition, Osteosynthese
- [24.5100](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, Trümmerfraktur, offene Reposition, Osteosynthese
- [24.5110](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5120](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur
- [24.5130](#) Versorgung Fraktur Trochanter maior, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Trochanter maior, als alleinige Leistung
- [24.5170](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.5180](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5190](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.5200](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5210](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Femurschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5220](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Femurschaftfraktur
- [24.5250](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5260](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5270](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5300](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5310](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5320](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler Femurfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5340](#) Korrekturversorgung nach Fehlwachstum einer distalen Femurepiphysenfraktur
- [24.5350](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur
- [24.5410](#) Osteotomie Trochanter maior, mit Transfer, als alleinige Leistung
- [24.5420](#) Osteotomie Schenkelhals, als alleinige Leistung
- [24.5430](#) Osteotomie, intratrochanter/subtrochanter, als alleinige Leistung

- [24.5440](#) Korrektur-Osteotomie des Femur (Schaft/suprakondylär), jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5450](#) Korrektur-Osteotomie der proximalen Tibia vor oder nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.5470](#) Epiphysiodese am distalen Femur oder an der proximalen Tibia, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- [24.5480](#) Arthroplastik des/der Tibiaplateaus/Femurkondylen, als alleinige Leistung
- [24.5490](#) Entfernung extraartikulärer Exostose(n) Femur/Knie/Tibia proximal, als alleinige Leistung
- [24.5500](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, ohne Gelenkbeteiligung
- [24.5530](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, bei Gelenkbeteiligung
- [24.5540](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), eine Loge, als alleinige Leistung
- [24.5550](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), mehrere Logen pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.5610](#) Arthroskopie Kniegelenk
- [24.5910](#) Arthrotomie Kniegelenk
- [24.6210](#) Knieeilendoprothese, unikondylär
- [24.6220](#) Knieeilendoprothese, bikondylär
- [24.6230](#) Knie totalendoprothese
- [24.6240](#) Wechsel einer Knieeilendoprothese, unikondylär
- [24.6250](#) Wechsel einer Knieeilendoprothese, bikondylär
- [24.6260](#) Wechsel einer Knie totalendoprothese
- [24.6270](#) Einbau einer Patellaprothese bei Arthroplastik Kniegelenk
- [24.6280](#) Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz
- [24.6310](#) Naht der Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6320](#) Naht der Patellarsehne, als alleinige Leistung
- [24.6330](#) Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6340](#) Plastische Versorgung Patellarsehne, als alleinige Leistung
- [24.6350](#) Patellektomie, total, als alleinige Leistung
- [24.6360](#) Patellektomie, partiell, als alleinige Leistung
- [24.6370](#) Arthroplastik der Patella, ohne Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6380](#) Arthroplastik der Patella, mit Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie
- [24.6410](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Patellafraktur, als alleinige Leistung
- [24.6420](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Patellafraktur
- [24.6440](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Weichteilplastiken, jede Methode
- [24.6450](#) Erweiterungsplastik des lateralen Retinakulums, als alleinige Leistung
- [24.6460](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas
- [24.6470](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, korrigierende Osteotomie des femoropatellären Gleitlagers, jede Methode
- [24.6510](#) Resektion einer Bursa im Kniegelenkbereich, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.6520](#) Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen Bursa im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
- [24.6530](#) Revision und Drainage bei infektiöser Arthritis/Ostitis im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
- [24.6550](#) Arthrodese Kniegelenk, jede Methode
- [24.6610](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär
- [24.6640](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär
- [24.6660](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiakopffraktur, als alleinige Leistung
- [24.6670](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiakopffraktur
- [24.6700](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6710](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, äusserer Schienung
- [24.6720](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung
- [24.6730](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.6740](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.6750](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur
- [24.6760](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6770](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.6780](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fibulaschaftfraktur/Fibula-Osteotomie, als alleinige Leistung
- [24.6790](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fibulaschaftfraktur
- [24.6820](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, äussere Schienung
- [24.6830](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage/innere Schienung
- [24.6840](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), als

alleinige Leistung

- [24.6850](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur)
- [24.6880](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6890](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, äussere Schienung (Fixateur externe)
- [24.6900](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, als alleinige Leistung
- [24.6910](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur
- [24.7010](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula
- [24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia
- [24.7030](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula und Tibia
- [24.7040](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7050](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7060](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula und Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7070](#) Osteoplastische operative Versorgungen am Unterschenkel, Verlängerung bzw. Korrektur bei kongenitaler Fehlstellung/Pseudarthrose, als alleinige Leistung
- [24.7080](#) Epiphysiodese distale/proximale Tibia und Fibula, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- [24.7110](#) Verschluss Fasziendefekt am Unterschenkel, eine oder mehrere Faszien, als alleinige Leistung
- [24.7120](#) Tenotomie der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7130](#) Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7140](#) Tenolyse Achillessehne, als alleinige Leistung
- [24.7150](#) Sehennaht am Unterschenkel, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.7170](#) Tenolyse von Sehnen am Unterschenkel, eine oder mehrere Sehne(n), als alleinige Leistung
- [24.7180](#) Versorgung bei luxierender Peronealsehne(n), offen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7190](#) Sehnen transplantation/Sehnen transfer, Unterschenkelextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, erste Sehne
- [24.7210](#) Sehnen transplantation/Sehnen transfer Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch interossären Raum) erste Sehne
- [24.7320](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten
- [24.7330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus medialis, als alleinige Leistung
- [24.7340](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus medialis
- [24.7360](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.7380](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus lateralis, als alleinige Leistung
- [24.7390](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus lateralis
- [24.7420](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.7440](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.7510](#) Versorgung Luxation/Gabelsprengung des tibiofibularen Gelenks, offen, als alleinige Leistung
- [24.7530](#) Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG offene Reposition
- [24.7540](#) Bandnaht am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7550](#) Bandnaht am Sprunggelenk, medial, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7560](#) Bandplastik am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7590](#) Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, offene Reposition
- [24.7610](#) Arthroskopie des Sprunggelenks (OSG oder USG), ein Gelenk
- [24.7670](#) Arthroskopie der Sprunggelenke (OSG und USG), beide Gelenke
- [24.7710](#) Arthrotomie Sprunggelenk, als alleinige Leistung
- [24.7780](#) Arthroplastik des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7790](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7800](#) (+) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als Zuschlagsleistung
- [24.7810](#) Arthrodese des unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7820](#) (+) Arthrodese des unteren Sprunggelenks, als Zuschlagsleistung
- [24.7830](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG und unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7840](#) Wechsel einer OSG-Totalendoprothese
- [24.7920](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7930](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7950](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7960](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Calcaneusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.7980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Calcaneusfraktur
- [24.7990](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Spickdrähte
- [24.8000](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8010](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Talusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.8020](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Talusfraktur

- 24.8030** Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als alleinige Leistung
- 24.8040** (+) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als Zuschlagsleistung
- 24.8050** Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.8060** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, als alleinige Leistung
- 24.8070** Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen
- 24.8100** Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, erste Fraktur
- 24.8120** Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.8130** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach metatarsaler Fraktur, als alleinige Leistung
- 24.8140** Entfernung des Osteosynthesematerials nach metatarsaler Fraktur, unabhängig von Anzahl
- 24.8160** Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, erste Zehe
- 24.8180** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), als alleinige Leistung
- 24.8190** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe)
- 24.8240** Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, offene Reposition, pro Gelenk
- 24.8310** Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpfchenresektion, erste Zehe
- 24.8350** Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, erste Zehe
- 24.8410** Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose
- 24.8420** Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik
- 24.8430** Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion
- 24.8440** Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode
- 24.8460** (+) Metatarsale-Osteotomie/Cuneiforme-Osteotomie/Arthrodese Lisfranc I, jede Methode bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung
- 24.8470** Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie
- 24.8480** (+) Grundphalanx-Osteotomie (einfach/doppelt) bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung
- 24.8490** Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang
- 24.8500** Operation bei Hallux valgus, Prothese
- 24.8510** Arthrodese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodese(n) im Mittelfussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8530** (+) Arthrodese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodese(n) im Mittelfussbereich, als Zuschlagsleistung
- 24.8540** Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8550** (+) Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als Zuschlagsleistung
- 24.8560** Resektion einer Synostose/Coalitio im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8570** Resektion eines Knochentumors im Unterschenkelbereich/Fussbereich, ohne Gelenkbeteiligung
- 24.8590** Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich/Fussbereich, mit Gelenkbeteiligung
- 24.8600** Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als alleinige Leistung
- 24.8620** (+) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als Zuschlagsleistung
- 24.8630** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Mittelfuss/Rückfuss, als alleinige Leistung
- 24.8640** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, erstes Metatarsale
- 24.8660** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, erste Zehe
- 24.8680** Resektion bei Polydaktylie am Fuss, Amputation, pro Strahl
- 24.8690** Operative Versorgung bei Syndaktylie am Fuss
- 24.8700** Resektion von Fusswurzelknochen
- 24.8710** Resektion von Mittelfussknochen, als alleinige Leistung
- 24.8720** Resektion des Metatarsalköpfchens, erstes Metatarsalköpfchen
- 24.8740** Sesamoidektomie am Fuss, als alleinige Leistung
- 24.8750** Arthrotomie tarsometatarsales/metatarsophalangeales Gelenk, als alleinige Leistung
- 24.8760** Arthrotomie interphalangeales Gelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- 24.8780** Arthrodese in einem Metatarsophalangealgelenk, als alleinige Leistung
- 24.8790** Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- 24.8810** Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, ein Zehenstrahl, als alleinige Leistung
- 24.8830** Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, zwei oder drei Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
- 24.8840** Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, vier oder fünf Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
- 24.8850** Tenotomie im Fussbereich, jede Methode, pro Sehne, als alleinige Leistung
- 24.8860** Sehennaht im Fussbereich, Extensoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
- 24.8880** Sehennaht im Fussbereich, Flexoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
- 24.8900** Sehnenverlängerung im Fussbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung

- 24.8920** Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als alleinige Leistung
- 24.8930** Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne
- 24.8950** Resektion eines Ganglions im Fussbereich (Sehnenscheidenganglion oder Gelenkganglion), als alleinige Leistung
- 24.8970** Dekompressive Fasziotomie Fussbereich/Versorgung bei Muskelhernie(n), als alleinige Leistung
- 24.9020** Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium ossale, Panaritium articulare
- 24.9030** Operative Versorgung bei Sehnenscheidenphlegmone(n) am Fussrücken
- 24.9040** Operative Versorgung bei plantarer Fussphlegmone(n)
- 24.9110** Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation
- 24.9120** Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe
- 24.9140** Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich
- 24.9150** Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation
- 24.9160** Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation
- 24.9170** Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation
- 24.9180** Stumpfkorrektur bei Status nach Amputationsoperation an der unteren Extremität, Weichteile, als alleinige Leistung
- 24.9190** Neuromexzision bei Status nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, Weichteile, als alleinige Leistung
- 24.9200** Hautplastische/myoplastische Korrektur u/o plastische Osteotomie nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, als alleinige Leistung
- 26.0020** Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
- 26.0030** Radical neck dissection, einseitig, als alleinige Leistung
- 26.0040** (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung
- 26.0050** Radical neck dissection, beidseitig, als alleinige Leistung
- 26.0060** (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung
- 26.0070** Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als alleinige Leistung
- 26.0080** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- 26.0090** Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als alleinige Leistung
- 26.0100** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- 26.0110** Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als alleinige Leistung
- 26.0120** (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- 26.0130** Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als alleinige Leistung
- 26.0140** (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- 26.0210** Exzision eines axillären Lymphknotens, als alleinige Leistung
- 26.0220** Exzision mehrerer axillärer Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
- 26.0230** Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als alleinige Leistung
- 26.0240** (+) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- 26.0320** Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung
- 26.0330** Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung
- 26.0340** Radikale inguinale Lymphadenektomie, einseitig, als alleinige Leistung
- 26.0350** Radikale inguinale Lymphadenektomie, beidseitig, als alleinige Leistung
- 26.0360** (+) Radikale inguinale Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- 26.0410** (+) Radikale mediastinale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- 26.0420** Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 26.0430** (+) Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- 26.0440** (+) Radikale Lymphadenektomie im Leberhilus, als Zuschlagsleistung
- 26.0450** Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 26.0460** (+) Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- 26.0520** Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
- 26.0530** Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
- 26.0540** (+) Radikale Lymphadenektomie in anderer Lokalisation, als Zuschlagsleistung
- 26.0610** Exzision einer Läsion der Lymphgefässe, als alleinige Leistung
- 26.0620** (+) Exzision einer Läsion der Lymphgefässe, als Zuschlagsleistung
- 26.0630** Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als alleinige Leistung
- 26.0640** (+) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als Zuschlagsleistung
- 26.0650** Operative Versorgung am Ductus thoracicus, im Halsbereich, als alleinige Leistung
- 28.0010** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- 28.0030** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- 28.0040** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II
- 28.0050** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- 28.0060** Perioperative Betreuung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV
- 28.0070** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Monitored Anesthesia Care (MAC)
- 28.0080** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse I
- 28.0090** Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse II

- [28.0100](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse III
- [28.0110](#) Einleitung und Ausleitung durch den Facharzt für Anästhesie, Risikoklasse IV
- [28.0120](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Monitored Anesthesia Care (MAC), pro Min.
- [28.0130](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse I, pro Min.
- [28.0140](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse II, pro Min.
- [28.0150](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse III, pro Min.
- [28.0160](#) Tätigkeit des Anästhesisten während operativer Versorgung (Anästhesiezeit), Risikoklasse IV, pro Min.
- [28.0170](#) Stand-by bei Steisslage/Mehrlingen durch den Facharzt der Anästhesie, pro 5 Min., als alleinige anästhesieärztliche Leistung
- [28.0180](#) Periduralanästhesie (PDA) durch den Facharzt für Anästhesie unter Geburt im Gebärraum, als alleinige anästhesieärztliche Leistung
- [28.0185](#) Peridurale Blutplombe bei Liquorverlust-Syndrom
- [34.0010](#) Ärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.
- [34.0110](#) Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.
- [34.0210](#) Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatalogie anerkannt, erste 2 Std.
- [34.0310](#) Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, erste 2 Std.
- [34.0510](#) Nichtärztliche Betreuung, Intermediate Care anerkannt, erste 2 Std.
- [35.0030](#) Technische Grundleistung OP I anerkannt
- [35.0040](#) Technische Grundleistung OP II anerkannt
- [35.0050](#) Technische Grundleistung OP III anerkannt
- [39.3750](#) Intraoperative Ultraschalluntersuchung, exkl. Herz/Gefäße

Nicht kumulierbar mit

- [28.0210](#) Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand, erste 15 Min.

LG-35**Gelenk-CT und Gelenk-MRI Leistungen kumulierbar mit Arthrografie Gelenke als Zuschlagsleistung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [39.4030](#) CT Gesichtsschädel, Nasennebenhöhlen, Oberkiefer, Unterkiefer, Zähne, Kiefergelenke und Schädelbasis
- [39.4090](#) CT Becken und/oder Iliosakralgelenk (ISG)
- [39.4100](#) CT Wirbelsäule
- [39.4110](#) CT Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.4120](#) CT Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.4130](#) CT Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.4140](#) CT Hüfte und/oder Oberschenkel
- [39.4150](#) CT Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.4160](#) CT Fuss/Füße und/oder Sprunggelenke
- [39.5060](#) MRI Übersicht u/o Teilstück(e) der Wirbelsäule
- [39.5070](#) MRI Gesichtsschädel/Nasennebenhöhlen
- [39.5110](#) MRI Abdomen, Becken
- [39.5140](#) MRI Schultergelenk und/oder Oberarme
- [39.5150](#) MRI Ellbogengelenke und/oder Vorderarme
- [39.5160](#) MRI Handgelenke und/oder Hand/Hände
- [39.5170](#) MRI Hüfte und/oder Oberschenkel
- [39.5180](#) MRI Kniegelenk und/oder Unterschenkel
- [39.5190](#) MRI Fuss und/oder Sprunggelenke, Fussgelenke inkl. Achillessehne

Nicht kumulierbar mit

- [39.0400](#) Arthrografie Gelenke

LG-36**Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nur für folgende Sparte(n)

- Elektrophysiologisches Labor/Katheterplatz
- Extrakorporale Lithotripsie (ESWL)
- Gastroenterologische Endoskopie, gross
- Gastroenterologische Endoskopie, Spital
- Gipsraum
- OP I
- OP II
- OP III
- Pneumologischer Endoskopieraum
- UBR mit BV-TV
- Urologische Funktionsdiagnostik
- Urologischer Endoskopieraum

Tarifpositionen

- 00.0740** Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- 00.0980** Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- 00.0995** Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- 00.1410** Intraoperatives Warten auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung
- 04.0530** Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
- 04.0550** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzizat, erste 2 cm²
- 04.0590** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², erste 5 cm²
- 04.0630** Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, erste 2 cm (max. Durchmesser)
- 04.0880** Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzizat, erste 5 cm (max. Durchmesser)
- 04.0920** Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- 04.0990** Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²
- 04.1000** Exzision Ulkus oder Dekubitus jeder Lokalisation, mehr als 25 cm²
- 04.1070** Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfählungsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe
- 04.1080** Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- 04.1100** Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- 04.1120** Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- 04.1210** Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm²
- 04.1240** Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm²
- 04.1270** Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 cm²
- 04.1290** Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 cm²
- 04.1370** Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 cm²
- 04.1390** Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 cm²
- 04.1410** Escharotomie: alle Regionen, erste 10 cm²
- 04.1510** Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 cm²
- 04.1530** Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm²
- 04.1550** Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster cm²
- 04.1570** Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen
- 04.1590** Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), erster cm²
- 04.1610** Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen
- 04.1630** Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 cm²
- 04.1650** Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne
- 04.1670** Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne
- 04.1690** Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm
- 04.1730** Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm

- [04.1770](#) Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase
- [04.1780](#) Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück
- [04.1800](#) Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang
- [04.1810](#) Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang
- [04.1820](#) Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 cm²
- [04.1840](#) Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen
- [04.1850](#) Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung
- [04.1860](#) Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung
- [04.1910](#) Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- [04.1940](#) Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- [04.1960](#) Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- [04.1980](#) Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- [04.2000](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, einfach
- [04.2010](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, mittel
- [04.2020](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, schwierig
- [04.2030](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, einfach
- [04.2040](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, mittel
- [04.2050](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, schwierig
- [04.2060](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, einfach
- [04.2070](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, mittel
- [04.2080](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, schwierig
- [04.2090](#) Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation einfach
- [04.2100](#) Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation, schwierig
- [04.2110](#) Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach
- [04.2120](#) Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig
- [04.2130](#) Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefässstiels, ab 5 cm²
- [04.2140](#) Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefässstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Grösse
- [04.2150](#) Lappenhebung, Darmsegment zur freien chirurgischen Transplantation, inkl. Verschluss des Entnahmedefektes
- [04.2160](#) Lappenhebung, Finger, Zehe/Zehenfragment zur freien chirurgischen Transplantation
- [04.2210](#) Meshung Spalthaut/Transplantat
- [04.2220](#) Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm²
- [04.2230](#) Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, erste 100 cm²
- [04.2250](#) Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut
- [04.2260](#) Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm
- [04.2270](#) Herstellung von Knorpelschrot
- [04.2280](#) Einpassen Knorpelblock/Knochenblock
- [04.2290](#) Modellierung Knorpel/Knochen, Nasenrücken, L-Span
- [04.2300](#) Modellierung Knorpel/Knochen, Ohrskelett
- [04.2310](#) Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung
- [04.2510](#) Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf
- [04.2520](#) Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand)
- [04.2530](#) Replantation im Kopfbereich (Skalp, Ohr, Gesichtsteile: Nase, Lippe)
- [04.2540](#) Replantation an der oberen Extremität (Schulterbereich, Ellenbeuge, Vorderarm), mit oder ohne Kürzung
- [04.2550](#) Replantation im Handwurzelbereich oder Mittelhandbereich, mit oder ohne Kürzung
- [04.2560](#) Replantation eines Fingers, mit oder ohne Kürzung
- [04.2570](#) Replantation an der unteren Extremität (Oberschenkel, Kniebereich, auf Höhe des Sprunggelenks), mit oder ohne Kürzung
- [04.2580](#) Replantation im Bereich des Fusses, mit oder ohne Kürzung
- [04.2590](#) Replantation Grosszehe
- [04.2600](#) Replantation des Penis
- [04.2610](#) Replantation des Skrotums inkl. Hoden (1 oder 2 Hoden)
- [04.2620](#) (+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung
- [04.2710](#) Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 cm², als alleinige Leistung
- [04.2720](#) Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 cm², als alleinige Leistung
- [04.2730](#) Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm², als alleinige Leistung
- [04.2740](#) Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm², als alleinige Leistung
- [04.2750](#) Explantation Expander, ohne Hilfsschnitt
- [04.2780](#) Explantation Expander mittels Hilfsschnitt

- [04.2810](#) Dermolipektomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels
- [04.2830](#) Dermolipektomie, Abdomen, mit Versetzung des Nabels
- [04.2840](#) Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, erste Seite
- [04.2860](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, längs
- [04.2880](#) Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, quer
- [04.2900](#) Dermolipektomie, Arm, erste Seite
- [04.2930](#) Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region
- [04.3010](#) Facelifting, Gesicht und Hals, erste Seite
- [04.3110](#) Facelifting, Stirn, jede Methode
- [04.3120](#) Brauenlifting direkt, erste Seite
- [04.3140](#) Lidplastik, erstes Lid
- [04.3160](#) Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, erstes Implantat, als alleinige Leistung
- [04.3180](#) Operative Korrekturversorgung bei Pterygium colli
- [04.3210](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, alloplastische Implantate in die Lider
- [04.3220](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell perioral
- [04.3230](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell temporo-naso-labial
- [04.3240](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik total (perioral und temporo-naso-labial)
- [04.3250](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Dermiszügel oder Dermisstreifenplastik in der Nasolabialfalte
- [04.3260](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer zu Nasolabialfalte und Mundwinkel
- [04.3270](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer nach Gillis zu Oberlid und Unterlid
- [04.3280](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Platysmatransfer
- [04.3290](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Massetertransfer
- [04.3300](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 1. Sitzung, erstes Transplantat
- [04.3320](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, 2. Sitzung, erstes Transplantat
- [04.3340](#) Ersatzoperation bei Fazialisparese, Neurotisation mit Crossfazial-Nerventransplantat, kombiniert in einer Sitzung, erstes Transplantat
- [05.0720](#) Implantation eines epiduralen oder intraparenchymatösen cerebralen Druckmessgerätes
- [05.0740](#) Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters, jede Methode
- [05.0790](#) Einlage eines Verweilkatheters, epidural
- [05.0810](#) Einlage eines Verweilkatheters, intradural
- [05.0820](#) Revision proximaler Anteil eines Liquorableitungssystems
- [05.0830](#) Revision peripherer Anteil eines Liquorableitungssystems, jede Methode
- [05.0840](#) Entfernung eines Ventrikelkatheters
- [05.0850](#) Entfernung eines ganzen Drainagesystems
- [05.0910](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig
- [05.0920](#) Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig
- [05.0930](#) Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems
- [05.0940](#) Débridement bei Impressionsfraktur, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0950](#) Débridement bei Impressionsfraktur, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0960](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0970](#) Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
- [05.0980](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, einseitig
- [05.0990](#) Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig
- [05.1010](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell
- [05.1040](#) Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell
- [05.1060](#) Kraniektomie bei Synostose
- [05.1070](#) Bohrloch für Biopsie
- [05.1080](#) Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelkalotte, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen
- [05.1090](#) Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen
- [05.1100](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor
- [05.1110](#) Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen
- [05.1120](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural
- [05.1140](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural
- [05.1150](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, intracerebral (intraventrikulär), als alleinige Leistung
- [05.1160](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural
- [05.1170](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural
- [05.1180](#) Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial
- [05.1210](#) Kraniotomie zur Exzision/Fenestration einer intrakraniellen Zyste
- [05.1220](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, eloquent
- [05.1240](#) Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, nicht eloquent

- 05.1250** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, lateral
- 05.1260** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, medial
- 05.1270** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, lateral
- 05.1280** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, medial
- 05.1290** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, eloquent
- 05.1300** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, nicht eloquent
- 05.1310** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, eloquent
- 05.1320** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, nicht eloquent
- 05.1330** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, frontal
- 05.1340** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, temporal
- 05.1350** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, occipital
- 05.1360** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, frontal
- 05.1370** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, temporal
- 05.1380** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, occipital
- 05.1390** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, oberflächlich
- 05.1400** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, lateral
- 05.1410** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, medial
- 05.1420** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, oberflächlich
- 05.1430** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, tief, Tumorexstirpation
- 05.1440** Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie
- 05.1450** Transnasale/transsphenoidale Eingriffe im Sellabereich
- 05.1510** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, supratentoriell
- 05.1520** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, infratentoriell
- 05.1530** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Traktotomie, infratentoriell
- 05.1610** Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit vaskulärer Dekompression, infratentoriell
- 05.1620** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1640** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1650** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1660** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1670** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1680** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1690** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1700** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1710** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1720** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1730** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 05.1740** Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung
- 05.1750** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1770** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1780** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1790** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, dominant, als alleinige Leistung

- 05.1800** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung
- 05.1810** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, dominant, als alleinige Leistung
- 05.1820** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 1 cm, als alleinige Leistung
- 05.1830** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.1840** Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, mehr als 2 cm, als alleinige Leistung
- 05.1850** Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, supratentoriell
- 05.1860** Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, infratentoriell
- 05.1910** Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels CT
- 05.2000** Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels MRI
- 05.2010** Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie
- 05.2110** Einführen einer Trigemineselektrode am Foramen ovale, pro Elektrode
- 05.2120** Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Strips
- 05.2130** Anlegen einer intrakranialen Elektrode, Grids
- 05.2140** Revision einer intrakranial angelegten Elektrode
- 05.2150** Entfernung einer intrakranial angelegten Elektrode
- 05.2210** Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, nicht eloquent
- 05.2220** Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, eloquent
- 05.2230** Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, nicht eloquent
- 05.2240** Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, eloquent
- 05.2310** Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, erste Wurzel
- 05.2320** Perkutane Chordotomie, exkl. cervical
- 05.2330** Perkutane Chordotomie, cervical
- 05.2340** Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation
- 05.2360** Entfernung eines rückenmarksnahen Neurostimulators
- 05.2370** Versorgung einer angeborenen Fehlbildung des Rückenmarks
- 05.2410** Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus u/o N. ulnaris im Karpaltunnel bzw. in der Loge de Guyon, als alleinige Leistung
- 05.2420** Nervendekompression/Neurolyse, N. tibialis im Tarsaltunnel, als alleinige Leistung
- 05.2430** Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis bei Pronatorsyndrom oder Supinatorsyndrom, als alleinige Leistung
- 05.2440** Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris im Sulcus, als alleinige Leistung
- 05.2450** Nervendekompression/Neurolyse, N. ulnaris und Vorverlagerung des Nervs, als alleinige Leistung
- 05.2460** Nervendekompression/Neurolyse, N. medianus, N. ulnaris, N. musculocutaneus motorisch und sensibler Ast, im Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- 05.2470** Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, ein Zugang, als alleinige Leistung
- 05.2480** Nervendekompression/Neurolyse, N. radialis im Oberarmbereich, zwei Zugänge, als alleinige Leistung
- 05.2490** Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, ein Zugang, als alleinige Leistung
- 05.2500** Nervendekompression/Neurolyse, N. axillaris, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- 05.2510** Dekompression und Neurolyse, Plexus brachialis, supraclaviculärer oder infraclaviculärer Zugang, als alleinige Leistung
- 05.2520** Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, ein Zugang, als alleinige Leistung
- 05.2530** Nervendekompression/Neurolyse, N. suprascapularis, doppelter Zugang, als alleinige Leistung
- 05.2540** Nervendekompression/Neurolyse, N. iliohypogastricus oder N. ilioinguinalis, als alleinige Leistung
- 05.2550** Nervendekompression/Neurolyse, N. femoralis am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- 05.2560** Nervendekompression/Neurolyse, N. saphenus am Oberschenkel, als alleinige Leistung
- 05.2570** Nervendekompression/Neurolyse, N. cutaneus femoralis lateralis, als alleinige Leistung
- 05.2580** Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Kniebereich, als alleinige Leistung
- 05.2590** Nervendekompression/Neurolyse, N. peroneus, im Beinbereich, als alleinige Leistung
- 05.2600** Dekompression/Neurolyse, Plexus lumbo-sacralis, als alleinige Leistung
- 05.2610** Dekompression/Neurolyse, N. ischiadicus, als alleinige Leistung
- 05.2710** Naht eines Nervenastes ausserhalb Handbereich/Gesichtsschädel, erster Nervenast, als alleinige Leistung
- 05.2730** Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als alleinige Leistung
- 05.2740** Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als alleinige Leistung
- 05.2750** Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als alleinige Leistung
- 05.2760** Naht eines Nervenstammes im Schulterbereich, als alleinige Leistung
- 05.2780** Nervennaht im Plexusbereich, erste(r) Wurzel oder Trunkus
- 05.2840** Naht des N. vagus, N. accessorius oder N. hypoglossus

- [05.2910](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, partiell (zwei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2920](#) Gelenkdenervation am Handgelenk, komplett (drei Zugänge), als alleinige Leistung
- [05.2930](#) Exzision eines Neuroms, als alleinige Leistung
- [05.2940](#) Exzision eines endoneuralen Tumors, als alleinige Leistung
- [06.0080](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0100](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel
- [06.0120](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig
- [06.0130](#) Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig
- [06.0210](#) Perkutane Wirbelpunktion/Biopsie/Drainage bei Spondylitis, als alleinige Leistung
- [06.0220](#) Perkutane transpedikuläre Vertebroplastik, jede Methode, als alleinige Leistung
- [06.0230](#) Perkutane Ausräumung der Bandscheibe, jede Methode
- [06.0310](#) Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, dorsale Elemente
- [06.0320](#) Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, cervical/thorakal
- [06.0330](#) Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, lumbal/lumbosakral
- [06.0410](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0500](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0510](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0530](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0540](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0550](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0560](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0570](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0580](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0590](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0600](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0610](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0620](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0630](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0640](#) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0650](#) (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, orthopädisches Verfahren
- [06.0710](#) Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), neurochirurgisches Verfahren
- [06.0920](#) (+) Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), orthopädisches Verfahren
- [06.0950](#) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), neurochirurgisches Verfahren
- [06.0960](#) (+) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), orthopädisches Verfahren
- [06.0970](#) Laminektomie ein Segment, thorakal, neurochirurgisches Verfahren
- [06.0980](#) (+) Laminektomie ein Segment, thorakal, orthopädisches Verfahren
- [06.0990](#) Laminektomie ein Segment, lumbal, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1000](#) (+) Laminektomie ein Segment, lumbal, orthopädisches Verfahren
- [06.1010](#) Laminektomie ein Segment, sakral, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1020](#) (+) Laminektomie ein Segment, sakral, orthopädisches Verfahren
- [06.1110](#) Korrektur-Osteotomie mittels partieller Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- [06.1170](#) Korrektur-Osteotomie mittels kompletter Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung
- [06.1210](#) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, orthopädisches Verfahren
- [06.1220](#) (+) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1230](#) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1240](#) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1250](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1260](#) (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1310](#) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren
- [06.1390](#) (+) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere HWS (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), neurochirurgisches Verfahren
- [06.1400](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1410](#) (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1420](#) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1430](#) (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere HWS (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1440](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren
- [06.1450](#) (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
- [06.1460](#) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren

- 06.1470** (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
06.1480 Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren
06.1490 (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
06.1500 Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren
06.1510 (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, neurochirurgisches Verfahren
06.1520 Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
06.1530 (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
06.1540 Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren
06.1550 (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren
06.1610 Ventraler Zugang für operative Versorgung an der Wirbelsäule, cervical, bis 2 Segmente
06.1770 Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, cervical, mehr als 2 Segmente
06.1780 Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie
06.1790 Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie
06.1800 Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS durch Lumbotomie
06.1810 Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, LWS/lumbosakral durch Laparotomie
06.1910 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, occipital bis C2, bis 2 Segmente
06.1990 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente
06.2000 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente
06.2010 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, bis 2 Segmente
06.2020 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente
06.2030 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente
06.2040 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente
06.2050 Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, lumbosakral
06.2110 Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
06.2120 Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
06.2130 Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung
06.2140 Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung
06.2150 (+) Implantatentfernung, dorsal, bis 3 Segmente, als Zuschlagsleistung
06.2160 (+) Implantatentfernung, dorsal, mehr als 3 Segmente, als Zuschlagsleistung
06.2170 Operative Entfernung/Batteriewechsel bei periduraler Elektrode/Schmerztherapiesystem, als alleinige Leistung
07.0110 Versorgung einer Fraktur im Stirnhöhlenbereich (Os frontale u/o Supraorbitalrand) mittels geschlossener Reposition
07.0120 Versorgung einer nasoethmoidalen oder frontobasalen Fraktur mittels offener Reposition
07.0150 Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels geschlossener Reposition
07.0160 Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels geschlossener Reposition
07.0170 Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels geschlossener Reposition
07.0180 Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition
07.0190 Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation
07.0200 Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite
07.0320 Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels offener Reposition
07.0330 Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels offener Reposition
07.0410 Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels geschlossener Reposition
07.0420 Versorgung einer Alveolarfortsatzfraktur im Unterkiefer mittels offener Reposition
07.0430 Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, einseitig
07.0480 Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, beidseitig
07.0490 Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels geschlossener Reposition
07.0500 Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels offener Reposition
07.0610 Verschluss einer Lippenspalte
07.0620 Verschluss bei doppelseitiger Lippenspalte
07.0630 Verschluss einer Lippen-Kiefer-Spalte
07.0640 Verschluss einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
07.0650 Verschluss des weichen Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
07.0660 Verschluss des harten Gaumens bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
07.0670 Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, einseitig
07.0680 Nasenkorrektur bei primärer Spaltchirurgie, beidseitig

- [07.0690](#) Velopharynxplastik, jede Methode
- [07.0700](#) Aufbau der Pharynxhinterwand
- [07.0710](#) Sekundärer Verschluss des Knochens bei Gaumenspalte, erste oder zweite Sitzung
- [07.0720](#) Sekundäre Korrektur der Weichteile bei Gaumenspalte
- [07.0730](#) Zungen-Lappen bei Spaltchirurgie, erste oder zweite Sitzung
- [07.0740](#) Restlochverschluss oder Rückverschiebungsplastik bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0750](#) Sekundäre Korrektur einer Spalte des weichen Gaumens
- [07.0760](#) Sekundäre Korrektur einer Kieferspalte
- [07.0770](#) Sekundäre Korrektur einer Lippenspalte bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0780](#) Weichteilaufbau der Lippen mittels Stiel-Lappen bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, erste oder zweite Sitzung
- [07.0790](#) Sekundäre Korrektur Lippenrot u/o Lippenweiss u/o Filtrum bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
- [07.0800](#) Operative Versorgung einer Lippenfistel (Lip pit) bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0810](#) Nasenstegverlängerung/Columellaplastik bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0820](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, einseitig
- [07.0830](#) Naseneingangskorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie, beidseitig
- [07.0840](#) Nasenspitzenkorrektur bei sekundärer Spaltchirurgie
- [07.0910](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, einseitig
- [07.0920](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Unterkiefer, beidseitig
- [07.0930](#) Kinn-Osteotomie oder Kiefferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig
- [07.0940](#) Kinn-Osteotomie oder Kiefferrand-Osteotomie mit unvollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.0950](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, einseitig
- [07.0960](#) Korpus-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.0970](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, pro Seite
- [07.1000](#) Sagittale oder andere Unterkiefer-Osteotomie mit vollständiger Durchtrennung des Unterkiefers, beidseitig
- [07.1010](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, einseitig
- [07.1030](#) Alveolarfortsatz-Osteotomie im Oberkiefer, beidseitig
- [07.1040](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort II, beidseitig
- [07.1070](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III, beidseitig
- [07.1080](#) Subkraniale Osteotomie nach Le Fort III plus Le Fort I, beidseitig
- [07.1090](#) Zungenreduktionsplastik im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung
- [07.1210](#) Versorgung einer Zahndystopie ausserhalb des Alveolarfortsatzes, jeder Zugang
- [07.1220](#) Zystenoperation im Knochen ausserhalb des Alveolarfortsatzes oder in Weichteilen der Mundhöhle, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1230](#) Zystenoperation im Knochen angrenzend an Nasenhöhlen oder Kieferhöhlen, Ramus ascendens (RA) oder Corpus mandibulae, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1240](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, bis 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1260](#) Kompartimentsresektion eines Knochentumors im MKG-Bereich, mehr als 3 cm, als alleinige Leistung
- [07.1280](#) Kontinuitätsresektion im MKG-Bereich, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [07.1300](#) Curettage eines osteomyelitischen Herdes im MKG-Bereich
- [07.1310](#) Dekortikation und Curettage bei Osteomyelitis oder Radioosteomyelitis im MKG-Bereich
- [07.1330](#) Resektion des osteomyelitischen Knochenteils unter Kontinuitätsdurchtrennung im MKG-Bereich
- [07.1410](#) Neurolyse des N. mentalis, als alleinige Leistung
- [07.1440](#) (+) Neurolyse des N. mentalis, als Zuschlagsleistung
- [07.1450](#) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als alleinige Leistung
- [07.1480](#) (+) Neurolyse des N. lingualis/N. alveolaris inferior, als Zuschlagsleistung
- [07.1510](#) Rekonstruktion durch Konturierung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1520](#) Konturaufbau bei Knochendefekt im MKG-Bereich ohne Kontinuitätsdefekt mittels Transplantat, inkl. Konturformung, als alleinige Leistung
- [07.1530](#) Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, erste 5 cm², als alleinige Leistung
- [07.1560](#) Plastische Rekonstruktion eines Kontinuitätsdefektes oder einer Fehlstellung im MKG-Bereich, als alleinige Leistung
- [07.1620](#) Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels offener Reposition, als alleinige Leistung
- [07.1630](#) Kiefergelenkarthroskopie
- [07.1650](#) Diskusexstirpation/Kieferköpfchenexstirpation u/o modellierende Plastik des Kiefergelenks, als alleinige Leistung
- [07.1660](#) Resektion des Processus muscularis mandibulae, als alleinige Leistung
- [07.1670](#) Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1680](#) Bandplastik/Verriegelungsplastik am Kiefergelenk, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1690](#) Operative Versorgung einer Ankylose des Kiefergelenks, inkl. Köpfchenresektion, als alleinige Leistung
- [07.1720](#) Mundbodenplastik mit Durchtrennung des M. mylohyoideus, als alleinige Leistung
- [07.1730](#) Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1740](#) Tuberplastik mit Abtragung des Processus pterygoideus, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1810](#) Präprothetische Chirurgie: aufbauende Alveolarplastik, jede Methode, pro Kiefer, als alleinige Leistung

- [07.1850](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.1860](#) Präprothetische Chirurgie: Sinuslifting bzw. Kieferhöhlenaugmentation, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.1870](#) Präprothetische Chirurgie: Gaumendach-Osteotomie, als alleinige Leistung
- [07.1880](#) Präprothetische Chirurgie: Interpositions-Osteotomie im Kieferbereich, als alleinige Leistung
- [07.1890](#) Präprothetische Chirurgie: Hufeisen-Osteotomie im Oberkieferbereich, als alleinige Leistung
- [07.1910](#) Dekompression u/o Neurolyse u/o Verlagerung des N. supraorbitalis/N. infraorbitalis, als alleinige Leistung
- [07.1920](#) Dekompression des N. opticus, jede Methode
- [07.1930](#) Dekompression der Orbita, jede Methode, als alleinige Leistung
- [07.1960](#) Fixation des lateralen oder medialen kanthalen Ligaments, jede Methode, erstes Ligament
- [07.1980](#) Verlagerung des medialen oder lateralen kanthalen Ligaments mittels Osteotomie, erstes Ligament
- [07.2000](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, eine Wand, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2010](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, zwei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2020](#) Orbitawandresektion/Orbitawand-Osteotomie, drei Wände, pro Auge, als alleinige Leistung
- [07.2030](#) Enucleatio bulbi/Evisceratio bulbi, als alleinige Leistung
- [07.2040](#) Exenteratio orbitae, als alleinige Leistung
- [07.2050](#) Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, einseitig, als alleinige Leistung
- [07.2060](#) Vorbereitung der Orbita für die Aufnahme eines Kunstauges, beidseitig, als alleinige Leistung
- [07.2070](#) Exstirpation eines Orbitatumors, als alleinige Leistung
- [08.0690](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0700](#) Bikanalikuläre Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0710](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, einseitig
- [08.0720](#) Kanalikulonasale Tränenwegintubation, beidseitig
- [08.0730](#) Mikroanastomose eines isolierten Tränenkanälchenabrisses u/o Kanalikulusexploration
- [08.0740](#) Fistulektomie im Bereich der Tränenorgane
- [08.0750](#) Dakryozystektomie
- [08.0760](#) Dakryozystorhinostomie/Lakrorhinostomie/Konjunktivorhinostomie
- [08.0850](#) Bindehautnaht, oberflächlich, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.0890](#) Exzision Bindehauttumor, mit Naht, mit/ohne Verschiebeplastik
- [08.0910](#) Bindehautplastik, bis 1 Quadrant, als alleinige Leistung
- [08.1660](#) Exzision eines Lidtumors, mehr als 5 mm oder maligne, ohne oder mit einfachem primärem Wundverschluss
- [08.1720](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), einseitig
- [08.1730](#) Blepharorrhaphie (Tarsorrhaphie), beidseitig
- [08.1740](#) Blepharolyse (Tarsolyse), einseitig
- [08.1750](#) Blepharolyse (Tarsolyse), beidseitig
- [08.1760](#) Ektropiumoperation durch invertierende Nähte, erstes Lid
- [08.1780](#) Ektropiumoperation durch Lidkantenverkürzung, erstes Lid
- [08.1800](#) Narbenektropium-Korrektur, erstes Lid
- [08.1820](#) Entropiumoperation, evertierende Nähte, erstes Lid
- [08.1840](#) Entropiumoperation mit Lidkantenverkürzung, erstes Lid
- [08.1860](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretraktorverkürzung, einseitig
- [08.1870](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis oder Inversion des Tränenpünktchens mittels Unterlidretraktorverkürzung, beidseitig
- [08.1880](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretraktorverkürzung und Hautplastik, einseitig
- [08.1900](#) Korrektur bei Eversio puncti lacrimalis, mediale Ektropiumoperation mittels Lidverkürzung, Unterlidretraktorverkürzung und Hautplastik, beidseitig
- [08.1920](#) Ptoisoperation (Fasanella-Servat), einseitig
- [08.1930](#) Ptoisoperation (Fasanella-Servat), beidseitig
- [08.1940](#) Ptoisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, einseitig
- [08.1960](#) Ptoisoperation durch Levatorverkürzung, jede Methode, beidseitig
- [08.1970](#) Ptoisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, einseitig
- [08.1980](#) Ptoisoperation, Frontalissuspensionsverfahren, jede Methode, beidseitig
- [08.1990](#) Blepharochalasisplastik, erstes Lid
- [08.2020](#) Lidrekonstruktion, partiell, bis 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid
- [08.2050](#) Lidrekonstruktion, total, mehr als 2/3 Lidkantenlänge, erstes Lid
- [08.2070](#) Plastische operative Versorgung am Ligamentum canthi, als alleinige Leistung
- [08.2200](#) Korneanaht
- [08.2220](#) Skleranaht, inkl. Revision
- [08.2260](#) Exzision eines Pterygiums
- [08.2280](#) Limbustransplantation

- [08.2290](#) Sklerarevision, als alleinige Leistung
- [08.2300](#) Keratoplastik, perforierend
- [08.2350](#) Keratoplastik, lamellär
- [08.2370](#) Refraktive Keratotomie, chirurgisch
- [08.2390](#) Keratomyleusis, chirurgisch
- [08.2400](#) Epikeratophakie
- [08.2430](#) Entfernung eines Fremdkörpers aus dem vorderen Bulbussegment
- [08.2510](#) Iridektomie/Korepraxie, chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2530](#) Vorderkammerrevision nach Trauma, als alleinige Leistung
- [08.2560](#) Transkonjunktivale Zyklorkryoagulation
- [08.2570](#) Trabekulektomie/Trabekulotomie/Goniotomie/Zyklodialyse, chirurgisch
- [08.2600](#) Iridopexie (Mc-Cannel Naht), als alleinige Leistung
- [08.2610](#) Kryokoagulation oder Diathermiekoagulation unter optischer Kontrolle mit Eröffnung der Bindehaut, als alleinige Leistung
- [08.2710](#) Kapsulotomie/Membranotomie/Synechiolyse chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2730](#) Quellungsdiszision, Nachstardiszision chirurgisch, als alleinige Leistung
- [08.2740](#) Linsenmassenaspiration, via Limbus, als alleinige Leistung
- [08.2750](#) Kapsulektomie, Linsenmassenaspiration, via pars plana mit Vitrektomiegerät, als alleinige Leistung
- [08.2760](#) Extractio lentis/Phakoemulsifikation
- [08.2850](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Vorderkammerlinse, als alleinige Leistung
- [08.2870](#) Sekundärimplantation einer künstlichen Hinterkammerlinse mit Nahtfixation
- [08.2890](#) Reposition einer subluxierten künstlichen Linse ohne Nahtfixation
- [08.2910](#) Reposition einer vollständig in den Glaskörper luxierten künstlichen Linse ohne/mit Nahtfixation
- [08.2920](#) Wundrevision nach Kataraktoperation, als alleinige Leistung
- [08.2940](#) Linsenerhaltende operative Versorgung einer Linsenverletzung
- [08.3070](#) Transkonjunktivale Kryokoagulation der Netzhaut unter optischer Kontrolle
- [08.3080](#) Plombage oder Einsetzen einer Ballonplombe am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- [08.3090](#) Cerclage am Auge, inkl. Kryokoagulation oder Lichtkoagulation
- [08.3120](#) Entfernung von äusserem Tamponadematerial (Cerclage, Plombe)
- [08.3210](#) Vitrektomie via pars plana, als alleinige Leistung
- [08.3320](#) Glaskörperspülung nach früherer Vitrektomie
- [08.3340](#) Silikonölenentfernung oder Entfernung anderer innerer Plomben, inkl. allf. Membranpeeling
- [08.3350](#) Glaskörperbiopsie für zytologische Diagnostik u/o intravitreale Injektion
- [08.3360](#) Entfernung eines intravitrealen oder wandständigen Fremdkörpers aus dem hinteren Bulbussegment
- [08.3410](#) Schieloperation, gerade Augenmuskeln, erster Muskel
- [08.3450](#) Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus inferior, pro Muskel
- [08.3460](#) Schieloperation, schräger Augenmuskel, M. obliquus superior, pro Muskel
- [09.0970](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Atresie
- [09.1000](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Knochenverletzungen/Knorpelverletzungen oder bei posttraumatischer Stenose
- [09.1010](#) Rekonstruktion des äusseren Gehörganges bei Stenose nach Entzündung
- [09.1020](#) Meatoplastik bei Gehörgangsexostosen
- [09.1030](#) Exstirpation einer malignen Gehörgangsnephalie
- [09.1105](#) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1110](#) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung
- [09.1140](#) (+) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [09.1145](#) (+) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [09.1160](#) Adaptation einer frischen Trommelfellruptur
- [09.1170](#) Probetympanotomie/Kontrolloperation am Mittelohr
- [09.1200](#) Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, ein Quadrant, ohne mesotympanale Veränderungen
- [09.1240](#) Tympanoplastik (Myringoplastik) bei Perforation, mehr als ein Quadrant oder bei mesotympanalen Veränderungen
- [09.1250](#) Tympanoplastik bei subtotalem/totalem Trommelfeldefekt/Mittelohratelektase oder Tympanosklerose
- [09.1310](#) Operative Versorgung bei präaurikulären, kongenitalen Hautanhängseln, pro Seite
- [09.1320](#) Exzision einer präaurikulären Fistel
- [09.1360](#) Operative Versorgung eines Othämatoms/Seroms
- [09.1370](#) Plastische Ohrmuschelreduktion mittels Exzision bis 1/3 der Ohrmuschel, pro Seite
- [09.1380](#) Resektion der Ohrmuschel
- [09.1390](#) Ohrmuschelanlegeplastik bei Absteohr, jede Methode, pro Seite
- [09.1430](#) Ohrmuschelrekonstruktion, einzeitiges Vorgehen
- [09.1450](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, bis 1/3 der Ohrmuschel
- [09.1460](#) Rekonstruktive Versorgung einer Ohrmuscheldefektverletzung, mehr als 1/3 der Ohrmuschel
- [09.1510](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette, ohne Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung

- [09.1520](#) Rekonstruktion der Schalleitungskette mit Stapesersatz, jeder Zugang, als alleinige Leistung
- [09.1530](#) Antrotomie des Mastoids, als alleinige Leistung
- [09.1540](#) Mastoidektomie, als alleinige Leistung
- [09.1550](#) Reoperation am Mittelohr bei Rezidivkrankung, als alleinige Leistung
- [09.1570](#) Gehörverbessernde Operation bei Otosklerose
- [09.1590](#) Radikaloperation des Mittelohres, als alleinige Leistung
- [09.1710](#) Subtotale Petrosektomie, als alleinige Leistung
- [09.1740](#) Infratemporale Resektion eines Tumors
- [09.1750](#) Dekompression des N. facialis im Felsenbeinbereich, als alleinige Leistung
- [09.1770](#) Transtemporale operative Versorgung am inneren Gehörgang, als alleinige Leistung
- [09.1780](#) Einlegen eines Cochleaimplantates
- [09.1785](#) Implantation einer Knochenverankerung für das Hörgerät BAHA
- [09.1790](#) Exstirpation eines Fazialistumors
- [10.0070](#) Panendoskopie im ORL-Bereich bei Tumorabklärung
- [10.0140](#) Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur, offene Reposition
- [10.0160](#) Versorgung einer offenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition
- [10.0180](#) Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur
- [10.0200](#) Versorgung einer Septumfraktur, als alleinige Leistung
- [10.0210](#) Rhinoplastik, offener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0270](#) Rhinoplastik, geschlossener Zugang, als alleinige Leistung
- [10.0320](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut und Subkutis), jede Methode
- [10.0330](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis und Knorpel), jede Methode
- [10.0340](#) Defektrekonstruktion an der Nase (Haut, Subkutis, Knorpel und Knochen), jede Methode
- [10.0350](#) Naseneingangskorrektur, einseitig
- [10.0360](#) Naseneingangskorrektur, beidseitig
- [10.0370](#) Nasenstegverlängerung/Columellaplastik
- [10.0380](#) Nasenspitzenkorrektur
- [10.0390](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, einseitig
- [10.0400](#) Behandlung von Stenosen am Vestibulum nasale, beidseitig
- [10.0410](#) Dekortikation eines Rhinophyms
- [10.0420](#) Perforation/Dilatation einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig
- [10.0430](#) Operative Eröffnung einer Choanalatresie, einseitig oder beidseitig, transnasal/transpalatinal
- [10.0440](#) Entfernung einer Fistel oder Zyste der Nase
- [10.0510](#) Nasenseptumplastik
- [10.0540](#) Nasenseptumplastik, nach Trauma oder destruierendem Infekt
- [10.0550](#) Verschluss eines Nasenseptumdefektes, jede Methode, als alleinige Leistung
- [10.0630](#) Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem mittleren/hinteren Drittel der Nasenhöhle
- [10.0690](#) Blutstillung bei Epistaxis durch endonasale, endoskopisch/mikroskopisch kontrollierte Koagulation der A. sphenopalatina/A. ethmoidalis anterior/A. ethmoidalis posterior
- [10.0720](#) Endonasale Tamponade mittels Ballonkatheter, pro Seite
- [10.0730](#) Anlegen einer hinteren Tamponade mittels Bellocq Tampon oder Ballonkatheter, beidseitig
- [10.0760](#) Conchotomie, einseitig
- [10.0770](#) Conchotomie, beidseitig
- [10.0820](#) Osteoplastische transorale Eröffnung der Kieferhöhle
- [10.0860](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.0870](#) Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, beidseitig, als alleinige Leistung
- [10.0880](#) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als alleinige Leistung
- [10.0890](#) (+) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als Zuschlagsleistung
- [10.0900](#) (+) Tamponade einer Kieferhöhle, als Zuschlagsleistung
- [10.0920](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, einseitig
- [10.0930](#) Eröffnung und Drainage der Stirnhöhle von aussen, beidseitig
- [10.0940](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, einseitig
- [10.0950](#) Osteoplastische Eröffnung einer Stirnhöhle von aussen, beidseitig
- [10.0960](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, einseitig
- [10.0970](#) Äussere Eröffnung des(r) vorderen/hinteren Siebbeins/Keilbeinhöhle, beidseitig
- [10.0980](#) Transnasale/transoral-transseptale Eröffnung der Keilbeinhöhle
- [10.1000](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, einseitig, als alleinige Leistung
- [10.1010](#) Endoskopische/mikrochirurgische transnasale operative Versorgung an der Keilbeinhöhle, beidseitig, als alleinige Leistung
- [10.1020](#) Infundibulotomie, pro Seite

- [10.1110](#) Infundibulotomie, beidseitig
- [10.1210](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, benigne
- [10.1230](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T1/T2
- [10.1240](#) Transfaziale Exstirpation von Tumoren aus dem Nasenraum und den Nasennebenhöhlen, maligne, T3/T4
- [11.0140](#) Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen
- [11.0150](#) Versorgung perforierende Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskel, Knochen, Haut
- [11.0170](#) Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundbodenbereich, extraoraler Zugang
- [11.0180](#) Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, enoraler Zugang
- [11.0190](#) Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, extraoraler Zugang
- [11.0200](#) Explorationsoperation bei ausgedehnter Gesichtsplegmone und Halsplegmone, die über die Logen hinausgeht
- [11.0220](#) Fremdkörperentfernung(en) im Mundhöhlenbereich, tief, pro Fremdkörper
- [11.0260](#) Exzision eines benignen Tumors in der Mundhöhle, grösser als 2 cm
- [11.0270](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt bis 2cm (T1)
- [11.0300](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)
- [11.0310](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)
- [11.0320](#) Resektion eines malignen Tumors in der Mundhöhle, mit Infiltration Nachbarstrukturen (T4)
- [11.0410](#) Lippenrotverbreiterung durch Versetzen des Lippenrottrandes oder durch Heben der Oberlippe
- [11.0420](#) Lippenrotverbreiterung, durch Plastiken im Schleimhautbereich
- [11.0430](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 1/3 Defekt
- [11.0440](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, 2/3 Defekt
- [11.0450](#) Rekonstruktion der Lippe, inkl. Versorgung Lippenrotdefekt, total 3/3 Defekt
- [11.0460](#) Einfache Korrektur Lippenrotkerbe
- [11.0470](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, bis 1 cm
- [11.0480](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, 1 bis 2 cm
- [11.0490](#) Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, grösser als 2 cm
- [11.0500](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt bis 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt 2 bis 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, Resektionsdefekt grösser als 4 cm (T3)
- [11.0530](#) Exzision einer malignen Veränderung der Lippen, exkl. reine Hautexzision, mit Infiltration (T4)
- [11.0610](#) Korrektive Zungenresektion
- [11.0620](#) Partielle Glossektomie
- [11.0630](#) Hemiglossektomie
- [11.0640](#) Subtotale/Totale Glossektomie
- [11.0730](#) Operative Sanierung einer Ranula durch Exstirpation einer Glandula sublingualis
- [11.0740](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei Sialolithiasis/bei benignem Tumor/bei chronischer Entzündung
- [11.0750](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor ohne Überschreitung der Drüsenkapsel
- [11.0760](#) Exstirpation einer Glandula submandibularis/Glandula sublingualis bei malignem Tumor mit Überschreitung der Drüsenkapsel
- [11.0770](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, lateraler Lappen
- [11.0790](#) Parotidektomie bei benignem Parotistumor, total
- [11.0800](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, ohne lokale Ausbreitung
- [11.0810](#) Parotidektomie bei malignem Parotistumor, mit lokaler Ausbreitung
- [11.0820](#) Sanierung einer Parotidfistel
- [11.0830](#) Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, erster Stein
- [11.0850](#) ESWL der Speichelsteine, erste Seite
- [12.0120](#) Inzision/Drainage eines peritonsillären Abszesses, jede Methode
- [12.0130](#) Inzision/Drainage eines parapharyngealen Abszesses
- [12.0140](#) Adenoidektomie, als alleinige Leistung
- [12.0150](#) Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0160](#) Tonsillektomie, jede Methode
- [12.0180](#) Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- [12.0190](#) Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- [12.0200](#) Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- [12.0210](#) Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- [12.0310](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, bis zu 1 cm Durchmesser
- [12.0320](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, mehr als 1 cm Durchmesser
- [12.0330](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T1, transoral

- [12.0360](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T2, transoral
- [12.0370](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T3 und T4, jede Methode
- [12.0380](#) Exstirpation benigner Läsionen im Epipharynx, jede Methode
- [12.0390](#) Exstirpation maligner Tumoren aus Epipharynx
- [12.0410](#) Unterfütterung der Rachenhinterwand bei velopharyngealer Insuffizienz
- [12.0420](#) Operative Versorgung einer Verletzung im Oropharynx, transoral
- [12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode
- [13.0020](#) Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode
- [13.0100](#) Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens
- [13.0120](#) Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen mit Eröffnung des Lumens
- [13.0140](#) Teilresektion von Larynx/Hypopharynx
- [13.0160](#) Totale Laryngektomie/Laryngopharyngektomie
- [13.0170](#) Implantation einer Sprechprothese, als alleinige Leistung
- [13.0220](#) Tracheotomie, jede Methode
- [13.0260](#) Tracheostomaverschluss, operativ
- [13.0270](#) Endoskopische operative Versorgung an der Trachea
- [13.0280](#) Operative Versorgung an der Trachea von aussen
- [14.0010](#) Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel
- [14.0040](#) Exstirpation einer lateralen Halsfistel mit Ausdehnung in den Pharynx
- [14.0050](#) Transcervicale Cricopharyngeomyotomie
- [14.0070](#) Endoskopische Cricopharyngeomyotomie
- [14.0080](#) Exstirpation von Gefässtumoren im Cervicalbereich
- [14.0090](#) Explorative Cervicotomie, als alleinige Leistung
- [14.0100](#) Operative Exploration einer tiefen Halsverletzung
- [14.0110](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig
- [14.0160](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
- [14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0200](#) Totale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0210](#) Totale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0220](#) (+) Totale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0230](#) Parathyreoidektomie u/o Entfernung eines Adenoms
- [14.0310](#) Mediastinoskopie
- [14.0320](#) Mediastinotomie, cervical
- [14.0360](#) Mediastinotomie, transthorakal oder mittels Sternumspaltung
- [15.0350](#) Kathetereinlage, transtracheal zur Sauerstofflangzeitapplikation
- [15.0360](#) Katheterwechsel nach Kathetereinlage, transtracheal, bei Sauerstofflangzeitapplikation
- [15.0410](#) Bronchoskopie, starr, diagnostisch und therapeutisch
- [15.0630](#) Bronchoskopie, flexibel, diagnostisch und therapeutisch
- [15.0640](#) Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie
- [16.0070](#) Offene Biopsie der Pleura, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0080](#) Resektion von Bullae im pleuralen Bereich, offen, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0090](#) Entfernung eines pulmonalen Fremdkörpers
- [16.0100](#) Pleuraempyemversorgung, offen
- [16.0110](#) Frühdekortikation
- [16.0120](#) Spätdekortikation
- [16.0130](#) Pleurektomie, partiell, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0140](#) Pleurektomie, total
- [16.0150](#) Resektion eines Pleuratumors
- [16.0160](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel, ohne Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung
- [16.0170](#) Verschluss einer bronchopleuralen Fistel mittels Muskel-Lappendeckung oder Omentumdeckung
- [16.0210](#) Rippenresektion, erste Rippe
- [16.0230](#) Transaxilläre Resektion der ersten Rippe/Entfernung einer Halsrippe, als alleinige Leistung
- [16.0250](#) Resektion eines Tumors der Thoraxwand
- [16.0260](#) Thorakoplastik, als alleinige Leistung
- [16.0270](#) Sternumresektion, partiell/subtotal, als alleinige Leistung
- [16.0280](#) Operative Versorgung Sternumfraktur, jede Methode
- [16.0290](#) Versorgung Pseudarthrose nach Sternumfraktur oder Korrektur-Osteotomie des Sternums
- [16.0300](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Sternumfraktur/Sternotomie

- [16.0310](#) Thoraxwandrekonstruktion
- [16.0320](#) Osteoplastische Korrektur bei Trichterbrust, jede Methode, als alleinige Leistung
- [16.0330](#) Osteoplastische Korrektur bei Hühnerbrust, jede Methode, als alleinige Leistung
- [16.0340](#) Operative Versorgung bei anatomisch fixiertem Schiefhals, jede Methode
- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
- [16.0360](#) Probethorakotomie, als alleinige Leistung
- [16.0370](#) Thorakostomie
- [16.0410](#) Oesophagotomie, cervicaler Zugang
- [16.0420](#) Oesophagotomie, thorakaler Zugang
- [16.0430](#) Oesophagostomie, cervicaler Zugang
- [16.0440](#) Oesophagusresektion/Oesophagusrekonstruktion, thorakoabdominal, als alleinige Leistung
- [16.0480](#) Operativer Verschluss einer tracheooesophagealen Fistel, als alleinige Leistung
- [16.0490](#) Naht einer Verletzung des Oesophagus, cervicaler Zugang
- [16.0500](#) Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakaler Zugang
- [16.0510](#) Naht von Verletzungen des Oesophagus, thorakoabdominaler Zugang
- [16.0520](#) Transsektion und Wiederherstellung des Oesophagus bei Oesophagusvarizen
- [16.0530](#) Oesophago-Gastro-Myotomie bei Achalasie
- [16.0540](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie
- [16.0550](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie bei Frühgeborenen
- [16.0560](#) Aortopexie bei Tracheomalazie des Neugeborenen
- [16.0610](#) Offene Versorgung von Lungenverletzungen
- [16.0620](#) Keilresektion der Lunge
- [16.0630](#) Wedge Resektion/Metastasenresektion der Lunge
- [16.0640](#) Lobektomie der Lunge
- [16.0650](#) Bilobektomie der Lunge
- [16.0660](#) Sleeve Resektion der Lunge
- [16.0670](#) Pneumonektomie
- [16.0690](#) Pleuro-Pneumonektomie
- [16.0700](#) Pneumonektomie mit Brustwandresektion
- [16.0710](#) Offene Lungenreduktion bei Emphysem
- [16.0720](#) Bronchoplastik, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0730](#) Sympathektomie, thorakal
- [16.0810](#) Thorakoskopie, diagnostisch
- [16.0840](#) Thorakoskopie, therapeutisch
- [17.1520](#) Overdrive-Pacing bei Vorhofftachykardien resp. Kammertachykardien
- [17.1530](#) Einlage eines provisorischen Schrittmachers, als alleinige Leistung
- [17.1540](#) Einlage eines definitiven Schrittmachers, eine Elektrode, als alleinige Leistung
- [17.1560](#) Batteriewechsel bei definitivem Schrittmacher
- [17.1570](#) Schrittmacherrevision, als alleinige Leistung
- [17.1580](#) Entfernung eines definitiven Schrittmachersystems, als alleinige Leistung
- [17.1630](#) Einlage eines ICD-Systems
- [17.1660](#) ICD-Kontrolle, mit Schockauslösung
- [17.1670](#) Implantation eines Ereignisrekorders
- [17.1690](#) Explantation eines Ereignisrekorders
- [18.0010](#) Extrakorporaler Bypass (ECC), als alleinige Leistung
- [18.0020](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Gefäßoperationen, als Zuschlagsleistung
- [18.0030](#) (+) Extrakorporaler Bypass (ECC) bei Herzoperationen, als Zuschlagsleistung
- [18.0040](#) Arteriotomie als Zugang für interventionelle gefäßoperative Versorgung
- [18.0060](#) (+) Intraoperative transluminale Angioplastie, als Zuschlagsleistung
- [18.0110](#) Koronare Revaskularisation mit bis zu 3 Anastomosen
- [18.0160](#) Koronare Revaskularisation mit mehr als 3 Anastomosen
- [18.0170](#) Kardiochirurgische operative Versorgung bei akutem Myokardinfarkt
- [18.0210](#) Ersatz einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0230](#) Rekonstruktion einer Herzklappe, pro Herzklappe
- [18.0240](#) Kombiniertes Ersatz und Rekonstruktion mehrerer Herzklappen
- [18.0250](#) Kombiniertes Ersatz und/oder Rekonstruktion einer oder mehrerer Herzklappen und koronarer Revaskularisation
- [18.0260](#) Kombiniertes Ersatz der Aortenklappe und der Aorta ascendens
- [18.0270](#) Operative Versorgung am Myokard
- [18.0290](#) Exstirpation von Tumoren im Herzbereich
- [18.0300](#) Antiarrhythmische operative Versorgung am offenen Herzen

- [18.0310](#) Palliativer operative Versorgung bei angeborenem Herzfehler
- [18.0330](#) Einfache operative Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler
- [18.0340](#) Komplexe operative Palliativversorgung oder Korrekturversorgung bei angeborenem Herzfehler
- [18.0410](#) Offene Drainage u/o Fenestrierung des Perikards
- [18.0420](#) Offene Perikardektomie
- [18.0510](#) Revisionseingriff am Herzen bis 24 Std. nach herzchirurgischer Operation
- [18.0520](#) (+) Implantation eines Assist Device bei herzchirurgischen operativen Versorgung, als Zuschlagsleistung
- [18.0610](#) Offene Versorgung einer Verletzung der grossen arteriellen Gefässe (Stamm/Hals)
- [18.0620](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung
- [18.0710](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma (Resektion/Endoprothese), Aorta ascendens
- [18.0740](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aortenbogen
- [18.0760](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Aorta descendens (thorakal)
- [18.0770](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, thorakoabdominal
- [18.0790](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, Infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, elektiv
- [18.0800](#) Operative Versorgung Aortenaneurysma, infrarenales Aneurysma der Aorta abdominalis, bei Ruptur
- [18.0840](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, iliakal
- [18.0860](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, femoral
- [18.0870](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, popliteal
- [18.0880](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, viszerale Gefässe
- [18.0890](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, cervicale Gefässe
- [18.0900](#) Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, A. subclavia/A. axillaris
- [18.0910](#) Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung
- [18.0920](#) Embolektomie bei zentraler Lungenembolie
- [18.0930](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, cervicaler Zugang
- [18.0940](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, thorakaler Zugang
- [18.0950](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, abdominaler Zugang
- [18.0960](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, retroperitonealer Zugang
- [18.0970](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, kubitaler Zugang
- [18.0980](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, femoraler Zugang
- [18.0990](#) Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, poplitealer Zugang
- [18.1010](#) Endarterektomie, offen, cervicaler Zugang, elektiv
- [18.1020](#) Endarterektomie, offen, thorakaler Zugang
- [18.1030](#) Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, einseitig
- [18.1040](#) Endarterektomie, offen, abdominaler/retroperitonealer Zugang, beidseitig
- [18.1050](#) Endarterektomie, offen, Arm
- [18.1060](#) Endarterektomie, offen, Oberschenkel
- [18.1070](#) Endarterektomie, offen, Poplitea, Unterschenkel
- [18.1110](#) Rekonstruktion der Aorta und der grossen arteriellen Gefässe im Thoraxbereich
- [18.1120](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn im Abdominalbereich, offen
- [18.1130](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Carotis/Vertebralis, offen
- [18.1140](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, A. subclavia/A. axillaris, offen
- [18.1150](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Oberschenkel, offen
- [18.1160](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Poplitea, offen
- [18.1170](#) Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Unterschenkel/Fuss/Unterarm, offen
- [18.1210](#) Axillobrachiale/brachiale Bypass-Operation
- [18.1220](#) Aortoiliakale Bypass-Operation
- [18.1250](#) Aortoiliofemorale Bypass-Operation
- [18.1260](#) Aortofemoropopliteale Bypass-Operation
- [18.1270](#) Femoropopliteale Bypass-Operation
- [18.1280](#) Femorocrurale/pedale Bypass-Operation
- [18.1290](#) Andere axiale Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [18.1300](#) Extraaxiale (extraanatomische) arterielle Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [18.1310](#) Verschluss einer arteriovenösen Fistel, Thoraxbereich/Abdominalbereich
- [18.1320](#) Verschluss einer arteriovenösen Fistel, peripher
- [18.1410](#) Offene Versorgung einer Verletzung der grossen venösen Gefässe (Stamm/Hals)
- [18.1420](#) Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung
- [18.1550](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, einseitig, als alleinige Leistung
- [18.1560](#) Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, beidseitig, als alleinige Leistung
- [18.1590](#) Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite
- [18.1620](#) Varizenstripping, V. saphena parva, erste Seite

- [18.1640](#) Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite
- [18.1660](#) Alleinige Crossektomie, einseitig
- [18.1670](#) Alleinige Crossektomie, beidseitig
- [18.1680](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, einseitig
- [18.1690](#) Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, beidseitig
- [18.1710](#) Venenplastik, Extremitäten
- [18.1720](#) Venöse Thrombektomie, peripher
- [18.1750](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, ohne ECC
- [18.1780](#) Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC
- [18.1810](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, ohne ECC
- [18.1820](#) Offene Rekonstruktion am tiefen Venensystem, zentraler Zugang, Stammbereich inkl. Hals, mit ECC
- [18.1830](#) Offene Rekonstruktion des tiefen Venensystems, peripher
- [18.1840](#) Anlegen von lymphovenösen Anastomosen, peripher
- [18.1850](#) Operative Versorgung bei kongenitalen arteriovenösen Fehlbildungen
- [18.1910](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, extern
- [18.1920](#) Anlegen eines arteriovenösen Shunts, einfache Fistel
- [18.1930](#) Anlegen eines komplexen arteriovenösen Shunts
- [18.1940](#) Revision eines arteriovenösen Shunts
- [18.1950](#) av-Shunt-Verschluss, als alleinige Leistung
- [18.1960](#) Anlegen eines Shunts, peritoneojugular
- [18.1970](#) Shunt-Revision oder Entfernung, peritoneojugular
- [18.1980](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, portocaval
- [18.1990](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, splenorenal
- [18.2000](#) Anlegen oder Revision eines Shunts bei portaler Hypertension, andere Methoden
- [19.0100](#) Legen einer Duodenalsonde durch den Facharzt
- [19.0120](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt
- [19.0130](#) Dünndarmbiopsie(n) mittels Kapsel
- [19.0150](#) Dilatation einer Stenose/Strikture des Oesophagus
- [19.0210](#) Oesophagoskopie
- [19.0410](#) Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)
- [19.0710](#) Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)
- [19.0910](#) Enteroskopie, oraler Zugang/Zugang durch Stoma
- [19.0960](#) Enteroskopie, intraoperativ, bei Laparotomie, jede Methode
- [19.1010](#) Koloskopie, vollständig
- [19.1200](#) Koloskopie, partiell oder linksseitig
- [19.1210](#) Koloskopie durch Stoma
- [19.1220](#) Koloskopie, intraoperativ oder bei Laparoskopie, jede Methode
- [19.1410](#) Sigmoidoskopie, flexibel
- [19.1760](#) Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre
- [19.1810](#) Leberbiopsie, perkutan
- [19.1820](#) Chirurgische/gastroenterologische Laparoskopie, diagnostisch
- [19.1870](#) Douglas Punktion (rektal/vaginal), diagnostisch
- [20.0020](#) Anlegen einer Laparostomie, offen
- [20.0030](#) Verschluss einer offen angelegten Laparostomie
- [20.0040](#) Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal
- [20.0050](#) Operative Versorgung bei Omphalozele
- [20.0060](#) Plastische operative Versorgung an der Bauchdecke bei Prune-Belly-Syndrom
- [20.0070](#) Operative Versorgung bei Laparochisis, jede Methode
- [20.0110](#) Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion
- [20.0220](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig
- [20.0250](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, beidseitig
- [20.0260](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0280](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0290](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0300](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0310](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0320](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig
- [20.0340](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig
- [20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig

- [20.0360](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0370](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0410](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0420](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0430](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0440](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0450](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0460](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig
- [20.0470](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig
- [20.0480](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0490](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0500](#) Operative Versorgung einer Nabelhernie
- [20.0540](#) Operative Versorgung einer epigastrischen Hernie
- [20.0560](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), bis 5 cm
- [20.0580](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), 6 bis 15 cm
- [20.0590](#) Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), mehr als 15 cm
- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang
- [20.0750](#) Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung
- [20.0780](#) Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h)
- [20.0800](#) Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss
- [20.0810](#) Exploration Bauchhöhle, als alleinige Leistung
- [20.0820](#) Lavage der Bauchhöhle
- [20.0830](#) Staging bei malignem Lymphom, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0840](#) Operative Drainage eines intraperitonealen/extraperitonealen/retroperitonealen Abszesses
- [20.0850](#) Omentektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0860](#) Mesenterialzystenresektion
- [20.0870](#) Entnahme und Bearbeitung eines Omentum-Lappens
- [20.0880](#) Adhäsiolyse, Bridenlösung, einzelne strangförmige Briden, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0890](#) Adhäsiolyse, Bridenlösung, flächenhafte Verwachsung(en), als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0900](#) Offene Versorgung bei intraabdominalen Hernien, Volvulus, Invagination, ohne Resektion
- [20.0910](#) Entfernung eines kongenitalen Tumors des Mesenterialstiels
- [20.0920](#) Enteroanastomose(n), als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1010](#) Verschluss einer Zwerchfellhernie
- [20.1020](#) Operative Versorgung bei kongenitaler Missbildung des Zwerchfells
- [20.1030](#) Gastrotomie zur Exploration
- [20.1040](#) Gastrotomie/Duodenotomie zwecks Umstechung eines blutenden Ulkus
- [20.1050](#) Gastrotomie zwecks lokaler Exzision eines Magentumors/Ulkus
- [20.1060](#) Übernähen eines perforierten Magenulkus/Magenverletzung
- [20.1070](#) Übernähen eines perforierten Duodenalulkus/Duodenalverletzung
- [20.1080](#) Pylorotomie/operative Versorgung einer Pylorusstenose beim Säugling
- [20.1090](#) Pyloroplastik, jede Methode
- [20.1100](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Oesophagus
- [20.1110](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Duodenum
- [20.1120](#) Gastrektomie partiell, Anastomose mit Jejunum
- [20.1130](#) Gastrektomie partiell, übrige Anastomosen/Versorgungsformen
- [20.1140](#) Gastrektomie, total
- [20.1160](#) Vagotomie, selektiv/superselektiv, jede Methode
- [20.1170](#) Anlegen einer Gastrostomie, offen
- [20.1190](#) Wechsel eines Gastrostomietubus, offen
- [20.1200](#) Verschluss einer Gastrostomie, operativ
- [20.1210](#) Anlegen einer Gastroenterostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1220](#) Operative Versorgung bei Hiatushernie
- [20.1230](#) Gastroplastik bei Adipositas, jede Methode
- [20.1240](#) Duodenotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1270](#) Duodenektomie, partiell/total, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1280](#) Operative Versorgung bei Duodenalatriesie

- [20.1310](#) Appendektomie, jede Methode, als alleinige Leistung
- [20.1330](#) (+) Appendektomie, sog. Gelegenheitsappendektomie, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [20.1340](#) Enterotomie zur Exploration
- [20.1350](#) Operative Korrekturversorgung bei kongenitalen Darmanomalien/Malrotation im Frühkindesalter bis 2 Jahre
- [20.1360](#) Resektion eines Meckel'schen Divertikels u/o Ductus omphalomesentericus
- [20.1370](#) Segmentäre Dünndarmresektion
- [20.1380](#) (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung
- [20.1390](#) Plikatur Dünndarm, jede Methode, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1400](#) Operative Versorgung von Dünndarmverletzungen
- [20.1410](#) Exzision Dünndarmtumor, ohne Segmentresektion mittels Enterotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1420](#) Ileostomie, nicht kontinent
- [20.1430](#) Ileostomie, kontinent
- [20.1440](#) Revision Ileostomie durch Laparotomie
- [20.1510](#) Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon, Ausgangsort Dünndarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1520](#) Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon/Magen, Ausgangsort Kolon, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1530](#) Operative Versorgung bei Mekoniumileus mit Peritonitis/nekrotisierender Enterocolitis
- [20.1540](#) Offene lokale Exzision eines Dickdarmtumors
- [20.1550](#) Segmentäre Kolonresektion
- [20.1560](#) Sigmaresektion, ohne Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1570](#) Sigmaresektion mittels Mobilisierung der linken Kolonflexur
- [20.1580](#) Hemikolektomie, links
- [20.1590](#) Hemikolektomie, rechts
- [20.1600](#) Ileocoecale Resektion
- [20.1610](#) Proktokolektomie
- [20.1630](#) Subtotale Kolektomie/totale intraabdominale Kolektomie
- [20.1640](#) Diagnostik bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Saugbiopsie
- [20.1650](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, offene Darmbiopsie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1660](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie; ultrakurze, anorektale Form, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1670](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, kontinenzhaltende Rekto-Sigmoidektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1680](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Ausdehnung proximal Sigma, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1690](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Darmplastik bei neuronaler Dysplasie von Dünndarm und Dickdarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1700](#) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1710](#) (+) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als Zuschlagsleistung
- [20.1720](#) Revision einer Kolostomie/Coecostomie durch Laparotomie
- [20.1740](#) Verschliessen einer Ileostomie/Kolostomie
- [20.1750](#) Operative Versorgung von Dickdarmverletzungen
- [20.1810](#) Rektumprolapsoperation, abdominaler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1820](#) Rektumprolapsoperation, perinealer Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1830](#) Rektalprolapsoperation, Cerclage, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1840](#) Resektion des Rektums, low anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1870](#) Rektumresektion, segmentär, durch parasakralen Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1880](#) Abdominoperineale Rektumexstirpation, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1890](#) Rektumresektion, high anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1910](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, mit Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1920](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1930](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie, ohne Durchtrennung Sphinkterapparat ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1940](#) Resektion eines Rektumtumors, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1950](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, perineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1960](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, abdominaler/abdominoperineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1970](#) Operative Drainage eines Abszesses, perirektal/Douglas, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.2010](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, supralevatorisch, Abszessinision
- [20.2020](#) Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, infralevatorisch, Abszessinision

- [20.2030](#) Operative Versorgung einer Analfistel
- [20.2050](#) Operative Versorgung einer tiefen rektovaginalen Fistel, perinealer Zugang
- [20.2060](#) Operative Versorgung eines ausgedehnten anorektalen/anorektovaginalen Fistelsystems, perinealer Zugang
- [20.2070](#) Analprolapsoperation
- [20.2080](#) Sphinkterotomie, anal
- [20.2090](#) Analplastik bei kongenitaler Fehlbildung, perineal
- [20.2100](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie
- [20.2110](#) Analsphinkterplastik bei Inkontinenz, Sphinkterorrhaphie mit Muskeltransposition
- [20.2240](#) Hämorrhoidaloperation, Hämorrhoidektomie, radikal
- [20.2310](#) Splenektomie, total
- [20.2330](#) Splenektomie, partiell
- [20.2340](#) Naht einer Milzruptur/Milzverletzung
- [20.2350](#) Splenorrhaphie mit Kunststoffnetz
- [20.2410](#) Operative Drainage eines Leberabszesses oder einer Leberzyste
- [20.2420](#) Marsupialisation eines Leberabszesses oder einer Leberzyste
- [20.2430](#) Zystektomie bei Leberechinokokkose
- [20.2440](#) Keilbiopsie der Leber, offen
- [20.2450](#) Versorgung eines Leberrisses, Lebernaht
- [20.2460](#) Leberresektion, Wedge Resektion
- [20.2470](#) Leberresektion, Segmentresektion
- [20.2480](#) Leberresektion, rechte Hepatektomie
- [20.2490](#) Leberresektion, erweiterte rechte Hepatektomie
- [20.2500](#) Leberresektion, linke Lobektomie
- [20.2510](#) Leberresektion, linke Hepatektomie
- [20.2520](#) Leberresektion, linke erweiterte Hepatektomie
- [20.2530](#) Resektion der Hepatikus-Gabel oder des Choledochus und plastische Rekonstruktion, mit oder ohne Leberresektion
- [20.2610](#) Cholezystostomie, offen
- [20.2620](#) Verschluss Cholezystostomie/Cholezystotomie
- [20.2630](#) Versorgung einer Gallengangsverletzung, offen
- [20.2640](#) Versorgung einer Gallenblasenfistel/Gallenwegsfistel, offen
- [20.2650](#) Versorgung einer Gallenwegsstenose/Gallenwegsstriktur, offen
- [20.2660](#) Entfernung/Wechsel einer Gallenwegsendoprothese, offen
- [20.2670](#) Cholezystektomie, offen
- [20.2710](#) Exzision einer Pankreasläsion/Pankreastumorexstirpation
- [20.2720](#) Proximale (cephale) Duodenopankreatektomie, jede Methode
- [20.2730](#) Distale (caudale) Pankreatektomie
- [20.2740](#) Subtotale Pankreatektomie, jede Methode
- [20.2750](#) Totale Pankreatektomie
- [20.2760](#) Pankreatikojejunostomie oder andere operative Versorgungen am Ductus pancreaticus, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2770](#) Exzision der Papilla Vateri/Ampulla Vateri, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2780](#) Marsupialisation einer Pseudozyste des Pankreas, offen
- [20.2790](#) Drainage/Débridement bei Pankreatitis, offen
- [20.2810](#) Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang
- [20.2820](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision
- [20.2830](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision
- [20.2840](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind bis 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2850](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen älter als 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [21.0110](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0160](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre
- [21.0210](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0310](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0410](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre
- [21.0460](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0470](#) Zystoskopie durch Stoma
- [21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig
- [21.0620](#) Ureteroskopie, retrograd, beidseitig
- [21.0710](#) Renoskopie/Pyeloskopie, perkutan
- [21.0820](#) Uroflowmetrie mit Beckenboden-EMG beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0830](#) Zystometrie

- [21.0860](#) Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, erste Sitzung, pro 5 Min.
- [21.0870](#) Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.
- [21.0880](#) Urodynamik obere Harnwege
- [21.0910](#) Nephrektomie offen
- [21.0920](#) Tumornephrektomie
- [21.0930](#) Nephroureterektomie mit Blasenmanschette
- [21.0940](#) Entnahme der Lebendniere für Autotransplantation
- [21.0950](#) Nierenautotransplantation
- [21.0960](#) Entfernung Transplantatniere
- [21.0970](#) Organerhaltende Tumorenukleation/Nierenteilresektion
- [21.0990](#) Nierenzystenresektion, offen
- [21.1000](#) Verödungsinstillation in Nierenzyste, perkutan
- [21.1010](#) Nephrolithotomie, offen
- [21.1020](#) Pyelotomie/Pyelolithotomie, offen
- [21.1040](#) Pyelo-Kaliko-Nephrotomie, offen
- [21.1050](#) Nephropexie
- [21.1060](#) Nierenbeckenplastik, offen
- [21.1070](#) Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen
- [21.1080](#) Nierenrupturversorgung
- [21.1090](#) Nephrostomie, offen
- [21.1100](#) Verschluss von Nephrostomie/Pyelostomie/Nierenfistel
- [21.1210](#) Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL), erste Seite, durch den Facharzt
- [21.1310](#) Exstirpation Nebenniere, einseitig
- [21.1320](#) Exstirpation Nebennieren, beidseitig
- [21.1410](#) Ureterostomie, kutan
- [21.1430](#) Ureterrekonstruktion, gleiche Seite
- [21.1440](#) Ureterrekonstruktion, zur Gegenseite
- [21.1450](#) Ureterrekonstruktion, mit Darm
- [21.1460](#) Harnableitung, mit kontinentem Stoma
- [21.1470](#) Harnableitung mit nassem Stoma
- [21.1480](#) Harnleiter-Darm-Implantation
- [21.1490](#) Revisionsoperation nach supravasikaler Harnableitung, ureterointestinal
- [21.1500](#) Revision eines kutanen Stomas
- [21.1510](#) Verschluss einer Ureterostomie
- [21.1520](#) Ureterolyse, einseitig
- [21.1530](#) Ureterolyse, beidseitig
- [21.1540](#) Ureterschienung, offen
- [21.1550](#) Ureterolithotomie
- [21.1560](#) Ureterersatzplastik mit Blasenwand
- [21.1570](#) Ureterligierung oder Ureterverknötung
- [21.1580](#) Behebung einer Ureterligierung oder Ureterverknötung
- [21.1590](#) Ureterektomie mit Blasenmanschette
- [21.1600](#) Ureterneuimplantation, einseitig
- [21.1620](#) Ureterneuimplantation, beidseitig
- [21.1710](#) Zystourethroplastik/Blasenhalskorrektur, offen
- [21.1720](#) Transurethrale Blasenhalsresektion/Blasenhalsinzision
- [21.1730](#) Transurethrale Blasen-tumorresektion
- [21.1750](#) Mapping der Blasenschleimhaut, als alleinige Leistung
- [21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasen-tamponade
- [21.1770](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, einseitig
- [21.1780](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, offen, beidseitig
- [21.1790](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig
- [21.1800](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, beidseitig
- [21.1810](#) Zystoprostektomie
- [21.1830](#) Zystektomie bei der Frau
- [21.1840](#) Blasenteilresektion/Blasendivertikulektomie, offen
- [21.1860](#) Blasen-augmentation
- [21.1870](#) Resektion eines persistierenden Urachus
- [21.1880](#) Rekonstruktion einer kongenitalen Blasenexstrophie oder Blasenkonstruktion
- [21.1890](#) Zystotomie/Sectio alta

- [21.1900](#) Versorgung einer Blasenruptur/Blasenverletzung
- [21.1920](#) Zystostomie, offen
- [21.1930](#) Zystostomie, mit Blasenflap
- [21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie
- [21.1960](#) Verschluss einer Zystostomie oder Versorgung einer vesikokutanen Blasenfistel
- [21.1970](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, suprapubischer Zugang
- [21.1980](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikovaginal, vaginaler Zugang
- [21.1990](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, suprapubischer Zugang
- [21.2000](#) Versorgung einer Blasenfistel, vesikointestinal, anorektaler/perinealer Zugang
- [21.2010](#) Exploration perivesikal/Exploration retropubisch/Hämatomdrainage retropubisch, als alleinige Leistung
- [21.2020](#) Implantation einer Sphinkterprothese am Blasenhal und Urethra
- [21.2030](#) Entfernung/Korrektur Sphinkterprothese am Blasenhal und Urethra
- [21.2040](#) Dilatation Blasenhal, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.2050](#) Implantation/Wechsel eines Blasenstimulators
- [21.2060](#) Entfernung eines Blasenstimulators
- [21.2140](#) Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatichen Gewebes, Prostatalithotomie, offen
- [21.2150](#) Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon
- [21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale
- [21.2170](#) Prostatektomie (Prostatavesikulektomie) total
- [21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
- [21.2210](#) Urethrotomia interna
- [21.2220](#) Anlegen einer Urethrostomie, jeder Zugang
- [21.2230](#) Verschluss einer Urethrostomie
- [21.2240](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, vordere Striktur (penil)
- [21.2250](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur (bulbär)
- [21.2270](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Striktur
- [21.2280](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Striktur
- [21.2290](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe, vordere/hintere Striktur
- [21.2300](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, vordere
- [21.2310](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, hintere
- [21.2320](#) Versorgung einer Urethrafistel, vordere
- [21.2330](#) Versorgung einer Urethrafistel, hintere/perineal
- [21.2340](#) Versorgung einer Urethrafistel, vaginaler Zugang
- [21.2350](#) Versorgung einer Urethrafistel, abdominaler Zugang
- [21.2360](#) Urethrektomie, als alleinige Leistung
- [21.2370](#) Urethradivertikel Versorgung, Mann
- [21.2380](#) Urethradivertikel Versorgung, Frau
- [21.2390](#) Plastische operative Versorgung bei Megaurethra
- [21.2400](#) Innere Meatotomie, als alleinige Leistung
- [21.2410](#) Offene Meatotomie
- [21.2420](#) Meatusrekonstruktion bei erworbener Meatusstenose
- [21.2430](#) Operative Versorgung eines Urethraprolapses
- [21.2510](#) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.2520](#) (+) Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [21.2530](#) Endurale Harninkontinenzoperation, paraurethrale Unterpolsterung
- [21.2640](#) Dynamische Kavernosometrie/Kavernosografie
- [21.2650](#) Biopsie Penis, offen
- [21.2680](#) Zirkumzision, jede Methode
- [21.2690](#) Paraphimosenoperation
- [21.2700](#) Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen, Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße
- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.2730](#) Operative Versorgung bei Priapismus, Anlegen Punktionsfistel/Stanzfistel
- [21.2740](#) Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2750](#) Operative Versorgung bei Impotenz, arterielle/arteriovenöse Rekonstruktion
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.2770](#) Penisprotheseneinlage, starr
- [21.2780](#) Penisprotheseneinlage, hydraulisch

- [21.2790](#) Entfernung/Wechsel einer Penisprothese
- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.2810](#) Penisamputation, total
- [21.2820](#) Operative Versorgung einer Epispadie
- [21.2830](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren
- [21.2840](#) Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren
- [21.2870](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2880](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2890](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie
- [21.2920](#) Biopsie eines Hodens, offen, als alleinige Leistung
- [21.2930](#) (+) Biopsie eines Hodens, offen, als Zuschlagsleistung
- [21.2940](#) Versorgung bei Hodenverletzung
- [21.2950](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig
- [21.2960](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, beidseitig
- [21.2970](#) Subkapsuläre Orchidektomie, einseitig
- [21.2980](#) Subkapsuläre Orchidektomie, beidseitig
- [21.2990](#) Hodenautotransplantation
- [21.3000](#) Hodenprotheseneinlage, einseitig, als alleinige Leistung
- [21.3010](#) Hodenprotheseneinlage, beidseitig, als alleinige Leistung
- [21.3020](#) (+) Hodenprotheseneinlage, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [21.3040](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig
- [21.3050](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, beidseitig
- [21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig
- [21.3070](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, beidseitig
- [21.3080](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, einseitig
- [21.3090](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, beidseitig
- [21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide
- [21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig
- [21.3135](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [21.3140](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, beidseitig
- [21.3145](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [21.3150](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, einseitig
- [21.3160](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, beidseitig
- [21.3170](#) Biopsie Nebenhoden/Samenstrang/Vas deferens, offen, als alleinige Leistung
- [21.3180](#) Epididymektomie, einseitig
- [21.3190](#) Epididymektomie, beidseitig
- [21.3210](#) Vasovaso-Anastomose, einseitig
- [21.3220](#) Vasovaso-Anastomose, beidseitig
- [21.3230](#) Vasoepididymo-Anastomose, einseitig
- [21.3240](#) Vasoepididymo-Anastomose, beidseitig
- [22.0310](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, diagnostisch
- [22.0360](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch
- [22.0605](#) Hysteroskopie, diagnostisch, ohne Curettage (auch Office Hysteroskopie)
- [22.0645](#) Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)
- [22.0710](#) Resektion hypertropher Labien
- [22.0720](#) Rekonstruktion bei Klitorishypertrophie
- [22.0730](#) Introitusplastik, jede Methode
- [22.0740](#) Operative Versorgung am Hymen
- [22.0750](#) Inzision/Exzision/Marsupialisation einer Bartholin Drüse oder Bartholin Zyste
- [22.0760](#) Radikale Vulvektomie
- [22.0770](#) Vulvektomie
- [22.0780](#) Hemivulvektomie
- [22.0790](#) Partielle Vulvektomie, Tumorektomie
- [22.0800](#) Skinning Vulvektomie
- [22.0810](#) Denervation der Vulva
- [22.0820](#) Rekonstruktion äusseres Genitale
- [22.0840](#) Plastische Operation bei teilweiser Fehlbildung/Missbildung der Vagina
- [22.0850](#) Konstruktion einer Neovagina, jede Methode
- [22.0870](#) Exzision einer/mehrerer vaginaler Septen, Zysten oder Tumoren, Entfernung eines Fremdkörpers aus der Vagina
- [22.0880](#) Exzision infiltrierender/ausgedehnter vaginaler Tumoren

- [22.0890](#) Rekonstruktion des äusseren Genitale u/o der Vagina bei Kohabitationsverletzung/Pfählungsverletzung
- [22.0900](#) Operative Versorgung einer/s tiefen (ano)rektovaginalen Fistel/Fistelsystems, vaginaler Zugang
- [22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode
- [22.1040](#) Portioamputation
- [22.1050](#) Operative Eröffnung eines Cervixverschlusses
- [22.1060](#) Naht alter Cervixrisse
- [22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode
- [22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch
- [22.1100](#) Muttermundverschluss total, prophylaktisch
- [22.1110](#) Muttermundverschluss total, therapeutisch
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1320](#) Vaginale Kolpektomie, als alleinige Leistung
- [22.1330](#) (+) Vaginale Kolpektomie, als Zuschlagsleistung
- [22.1340](#) Vaginale Staginguntersuchung in Narkose, als alleinige Leistung
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1450](#) Vaginale Uterusstumpfexzision
- [22.1460](#) Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung
- [22.1470](#) Enterozelenoperation, abdominaler Zugang, jede Methode
- [22.1480](#) Uterustamponade, als alleinige Leistung
- [22.1490](#) Entfernung einer Uterustamponade
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1510](#) Vaginale Revision/Reoperation nach gynäkologischer Operation, als alleinige Leistung
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1580](#) Staging Operation/Second Look Operation bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1590](#) Tumorreduktion bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1600](#) Radikale abdominale Hysterektomie z.B. nach Wertheim, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1610](#) Vordere und/oder hintere Exenteration
- [22.1620](#) Operation angeborener Fehlbildungen des Uterus/Ruptur des Uterus
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang
- [22.1640](#) Organerhaltende Adhäsiolyse im kleinen Becken, als alleinige Leistung
- [22.1650](#) Vaginopexie, jeder Zugang
- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig
- [22.1670](#) Vaginale Sterilisation, beidseitig
- [22.1680](#) Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite
- [22.1690](#) Denervation bei invalidisierender Dysmenorrhoea, beidseitig, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1700](#) Revision/Reoperation abdominal, nach gynäkologischer Operation, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1710](#) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als alleinige Leistung
- [22.1720](#) (+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung
- [22.1730](#) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als alleinige Leistung
- [22.1740](#) (+) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1750](#) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als alleinige Leistung
- [22.1760](#) (+) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung
- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1780](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung
- [22.1785](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung
- [22.1790](#) Vaginale Kolposuspension, als alleinige Leistung
- [22.1800](#) (+) Vaginale Kolposuspension, als Zuschlagsleistung
- [22.1810](#) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als alleinige Leistung
- [22.1820](#) (+) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als Zuschlagsleistung
- [22.1830](#) Operative Versorgung einer hohen rektovaginalen Fistel, abdominaler Zugang

- [22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt
- [22.2410](#) Sectio caesarea, geplante/primäre Sectio
- [22.2420](#) Sectio caesarea, Resectio
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [23.0110](#) Probeexzision der Mamma, direkter Zugang
- [23.0120](#) Probeexzision der Mamma, indirekter Zugang
- [23.0130](#) Tumorektomie/Lumpektomie/Quadrantenresektion der Mamma
- [23.0140](#) Mastektomie, einfach
- [23.0150](#) Mastektomie, modifiziert radikal
- [23.0160](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0180](#) Subkutane Mastektomie bei Gynäkomastie, beidseitig, als alleinige Leistung
- [23.0190](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis
- [23.0200](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Haut, Subkutis, Muskel
- [23.0210](#) Operative Versorgung bei lokalem Rezidiv eines Mammakarzinoms - Thoraxwand
- [23.0310](#) Exzision von Milchgängen, als alleinige Leistung
- [23.0320](#) Mastopexie, einseitig
- [23.0330](#) Mastopexie, beidseitig
- [23.0340](#) Periareoläre Mastopexie, einseitig
- [23.0350](#) Periareoläre Mastopexie, beidseitig
- [23.0360](#) Mammareduktionsplastik, einseitig
- [23.0370](#) Mammareduktionsplastik, beidseitig
- [23.0380](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, einseitig
- [23.0390](#) Mammaaugmentationsplastik, subglandulär, beidseitig
- [23.0400](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, einseitig
- [23.0420](#) Mammaaugmentationsplastik, submuskulär, beidseitig
- [23.0430](#) Mammarekonstruktion, einseitig
- [23.0440](#) Mammarekonstruktion, beidseitig
- [23.0450](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, einseitig, als alleinige Leistung
- [23.0460](#) Einsetzen eines/r Mammaexpanders/Mammaprothese, beidseitig, als alleinige Leistung
- [23.0470](#) Wechsel eines Mammaexpanders
- [23.0480](#) Wechsel eines Expanders zur Mammaprothese mit Versetzen der Umschlagfalte nach Rekonstruktion des Mammakörpers
- [23.0490](#) Mammaprothesenwechsel, einseitig
- [23.0500](#) Mammaprothesenwechsel, beidseitig
- [23.0510](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0520](#) Kapselinzision bei einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0530](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, einseitig
- [23.0540](#) Vollständige Kapselexzision an einer Mammaprothese, beidseitig
- [23.0550](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, einseitig
- [23.0570](#) Rekonstruktion/Korrektur der Areola mittels Vollhaut, beidseitig
- [24.0040](#) Muskelnah, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0050](#) Muskelnah, tief, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0060](#) Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.0070](#) Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung
- [24.0090](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0100](#) Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung
- [24.0110](#) Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen
- [24.0150](#) Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk
- [24.0170](#) Gelenkmobilisation in Narkose, pro Gelenk
- [24.0210](#) Entfernung des Osteosynthesematerials soweit nicht durch spezielle Tarifpositionen erfasst
- [24.0220](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung der oberen Extremität, pro Seite
- [24.0230](#) Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, erster Finger
- [24.0420](#) Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition, operative Fixation mittels Drahtspickung
- [24.0430](#) Versorgung Claviculafraktur, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.0440](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Claviculafraktur, als alleinige Leistung
- [24.0450](#) Korrektur-Osteotomie Clavicula
- [24.0460](#) Clavicularesektion total
- [24.0480](#) Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk
- [24.0500](#) Versorgung sternoclaviculäre Dislokation, offen, jede Methode

- [24.0520](#) Versorgung acromioclaviculäre Luxation, offen, jede Methode
- [24.0530](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Clavicula
- [24.0540](#) Versorgung Scapulafraktur, offene Reposition und Osteosynthese
- [24.0550](#) Entfernung einer/von Exostose(n) der Scapula, als alleinige Leistung
- [24.0560](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, ohne Gelenkbeteiligung
- [24.0570](#) Exzision eines Knochentumors in der Scapula, mit Gelenkbeteiligung
- [24.0580](#) Entfernung des Osteosynthesematerials an der Scapula
- [24.0590](#) Exzision/Sequestrektomie/Curettag bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus
- [24.0710](#) Arthroskopie der Schulter
- [24.0800](#) Entfernung periartikulärer Verkalkungen im Schulterbereich, offen, als alleinige Leistung
- [24.0810](#) Kapselinzision bei Kontraktur im Schulterbereich, offen
- [24.0820](#) Arthrotomie Schulter
- [24.0840](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Naht, ohne transossäre Reinsertion
- [24.0870](#) Offene Versorgung bei Rotatorenmanschettenruptur, Rekonstruktion mittels transossärer Reinsertion
- [24.0880](#) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als alleinige Leistung
- [24.0890](#) (+) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als Zuschlagsleistung
- [24.0910](#) Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht
- [24.0950](#) Kapselplastik bei rezidivierender/habituellder vorderer Schulterluxation, offen, jede Methode
- [24.0980](#) Kapselplastik bei rezidivierender/habituellder hinterer Schulterluxation, offen, jede Methode
- [24.0990](#) Offene Spanplastik Schultergelenk u/o Transfer Processus coracoideus
- [24.1000](#) Offene Limbusrekonstruktion am Schultergelenk
- [24.1010](#) Glenoid-Osteotomie
- [24.1020](#) Schulterendoprothese Kopfprothese, als alleinige Leistung
- [24.1030](#) (+) Schulterendoprothese Kopfprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.1040](#) Schulterendoprothese Totalprothese, als alleinige Leistung
- [24.1050](#) (+) Schulterendoprothese Totalprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.1060](#) Arthrodese des Schultergelenkes
- [24.1070](#) Wechsel einer Schulter-Totalendoprothese
- [24.1130](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offene Reposition, Osteosynthese (Platte/Schraube/Klammer/Cerclage)
- [24.1140](#) Versorgung Humeruskopffraktur, offen, Verbundosteosynthese
- [24.1150](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur im Humeruskopfbereich, als alleinige Leistung
- [24.1160](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humeruskopffraktur
- [24.1180](#) Versorgung Humerusschafffraktur, offene Reposition, Platte
- [24.1190](#) Versorgung Humerusschafffraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung
- [24.1200](#) Versorgung Humerusschafffraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.1210](#) Versorgung Humerusschafffraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.1220](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Humerusschafffraktur, als alleinige Leistung
- [24.1230](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humerusschafffraktur
- [24.1260](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Platte/Schraube
- [24.1270](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1280](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1290](#) Entfernung von Osteosynthesematerial/anderen Implantaten nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1300](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition, Spickung
- [24.1310](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.1320](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach epikondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1330](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach epikondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1410](#) Entfernung einer/von Exostose(n) am Humerus/Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1420](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1440](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe mit Gelenkbeteiligung
- [24.1450](#) Resektion des Humerus mit/ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1470](#) Muskeltransfer, im Schulterbereich/Oberarmbereich, jede Methode
- [24.1480](#) Tenomyotomie(n) im Schulterbereich/Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [24.1490](#) Exzision/Débridement bei Osteomyelitis im Oberarm-Ellbogenbereich
- [24.1500](#) Osteotomie des Humerus, eine Ebene
- [24.1510](#) Osteotomie des Humerus, mehrere Ebenen
- [24.1520](#) Dekompressive Fasziotomie im Oberarmbereich, alle Zugänge, als alleinige Leistung
- [24.1530](#) Epiphysiodese am Oberarm/Unterarm
- [24.1540](#) Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich, interthorakoscapulär
- [24.1550](#) Amputation im Schulterbereich/Oberarmbereich mittels Exartikulation im Schultergelenk

- [24.1560](#) Weichteilkorrektur von Amputationsstümpfen im Schulterbereich/Oberarmbereich
- [24.1570](#) Amputation am Oberarm/Unterarm
- [24.1610](#) Osteosynthese bei Olekranonfraktur
- [24.1630](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube
- [24.1640](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1650](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach komplexer Ellbogenfraktur, als alleinige Leistung
- [24.1660](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach komplexer Ellbogenfraktur
- [24.1710](#) Arthroskopie Ellbogen
- [24.1750](#) Arthrotomie Ellbogen
- [24.1770](#) Arthroplastik Ellbogen mittels Faszie
- [24.1780](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese
- [24.1790](#) Arthroplastik Ellbogen mittels distaler Humerusprothese und proximaler Ulnaprothese (totale Ellbogenprothese)
- [24.1800](#) Arthroplastik Ellbogen, Radiusköpfchen, mit Faszie/Weichteilen oder Prothese
- [24.1805](#) Wechsel einer Ellbogen-Totalendoprothese
- [24.1810](#) Resektion des Ellbogengelenks
- [24.1820](#) Radikale Tumorsektion/Zystenresektion, Radiuschaft/Ulnaschaft/Radiusköpfchen/Olekranon
- [24.1840](#) Arthrodese des Ellbogens
- [24.1850](#) Reinsertion des M. biceps am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1860](#) Sehnenplastiken im Ellbogenbereich, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.1870](#) Kapselbandplastik am Ellbogen, als alleinige Leistung
- [24.1880](#) Operative Grundversorgung bei radialer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1900](#) Operative Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1950](#) Versorgung Ellbogenluxation, offene Reposition
- [24.2010](#) Versorgung Monteggiafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2020](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Monteggiafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Monteggiafraktur
- [24.2050](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur/Meisselraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2060](#) Versorgung einer Radiusköpfchenrümmerfraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2070](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenresektion, als alleinige Leistung
- [24.2080](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenprothese, als alleinige Leistung
- [24.2090](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Radiusköpfchenfraktur
- [24.2110](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2120](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Schraube/Zuggurtung
- [24.2130](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach proximaler Ulnafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach proximaler Ulnafraktur
- [24.2160](#) Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht
- [24.2170](#) Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten)
- [24.2180](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Radius u/o Ulna, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2190](#) Entfernung des Osteosynthesematerials am Unterarm, Schraube/Platte/Cerclage
- [24.2210](#) Korrektur-Osteotomie, einfache Keil-Osteotomie, Radius u/o Ulna, inkl. Osteosynthese, eine Ebene
- [24.2220](#) Korrektur-Osteotomie Radius u/o Ulna, mehr als eine Ebene
- [24.2230](#) Arthroplastik Radioulnargelenk, proximal/distal
- [24.2240](#) Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.2260](#) Einrichten einer Kallusdistraction, Unterarm
- [24.2270](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Eukleation im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2280](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Blockresektion im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einzeitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2370](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/Unterarmbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2390](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom am Unterarm, als alleinige Leistung
- [24.2400](#) Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2420](#) Versorgung einer Fraktur und Luxation mittels perkutanem Draht, Finger, Mittelhand
- [24.2430](#) Versorgung einer Fraktur eines Metakarpale mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2440](#) Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten

- [24.2450](#) Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2460](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Finger/Metakarpale, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2470](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Handwurzelknochen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2480](#) Entfernung des Osteosynthesematerials im Handbereich/Fingerbereich, Schraube/Platte/Cerclage
- [24.2490](#) Arthroskopie Handgelenk, diagnostisch
- [24.2610](#) Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/Endphalanx, Metakarpale, erster Knochen
- [24.2630](#) Resektion Os pisiforme/Sesambeine im Handbereich/Hamuluspseudarthrose
- [24.2640](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Enukleation, Finger/Metakarpale, als alleinige Leistung
- [24.2650](#) Arthrotomie Handgelenk (radiokarpal, midkarpal, radioulnar), als alleinige Leistung
- [24.2660](#) Arthroplastik Sattelgelenk mittels Prothese, Interpositionsplastik, Suspensionsplastik, jede Methode
- [24.2670](#) Arthroplastik Handgelenk mittels prothetischem Ersatz von Karpalknochen oder Interpositionsplastik
- [24.2680](#) Arthroplastik Handgelenk mittels Revaskularisation eines Karpalknochens
- [24.2690](#) Arthroplastik Handgelenk, Totalendoprothese
- [24.2700](#) Arthrodese Sattelgelenk
- [24.2710](#) Arthrodese Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total
- [24.2720](#) Amputation im Handgelenksbereich/Mittelhandbereich
- [24.2730](#) Strahlresektion in der Mittelhand, pro Strahl
- [24.2740](#) Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Unterarmbereich/Handbereich
- [24.2810](#) Daumen, Konstruktion Zwischenfingerfalte (lokale Lappenplastiken), als alleinige Leistung
- [24.2820](#) Daumen, Konstruktion Opponensfunktion, als alleinige Leistung
- [24.2830](#) Pollizisation bei Fünffingerhand, als alleinige Leistung
- [24.2840](#) Pollizisation eines hypoplastischen Daumens, als alleinige Leistung
- [24.2850](#) Pollizisation eines Langfingers, als alleinige Leistung
- [24.2860](#) Korrektur bei Doppeldäumen, als alleinige Leistung
- [24.2870](#) Korrektur bei Doppeldäumen, komplexe Form
- [24.2880](#) Fingerverlängerung, kontinuierlich
- [24.2890](#) Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation (nicht vaskulär), erster Strahl
- [24.2910](#) Fingerkonstruktion durch freie mikrovaskuläre Zehentransplantation
- [24.2920](#) Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.2940](#) Korrektur bei Klinodaktylie mit aberrierenden Wachstumsfugen, als alleinige Leistung
- [24.2950](#) Korrektur bei Kirner Deformität
- [24.2960](#) Korrektur bei Windmühlendeformität
- [24.2970](#) Vertiefung von Zwischenfingerfalten, als alleinige Leistung
- [24.2980](#) Korrektur bei vollständiger kutaner Syndaktylie
- [24.2990](#) Korrektur von kutanen und ossären Syndaktylien
- [24.3000](#) Korrektur bei Polydaktylie, Abtragung eines Strahles
- [24.3040](#) Handgelenkskorrektur bei radialer oder ulnarer Klumphand
- [24.3110](#) Versorgung Sehnenscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand
- [24.3120](#) Beugesehennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3140](#) Tenodese im Handbereich, erste(r) Sehne/Sehnenzügel, als alleinige Leistung
- [24.3160](#) Spaltung des Strecksehnenfachs 1 und 2 im Handgelenksbereich
- [24.3170](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.3190](#) Plastische Rekonstruktion der Sehnenretinakula auf der Streckseite im Handgelenksbereich
- [24.3200](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, offene Spaltung pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3210](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, Rekonstruktion mittels Transplantat pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3230](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk
- [24.3245](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3265](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3270](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom der Hand, als alleinige Leistung
- [24.3280](#) Exzision eines Gelenkganglions, am Handgelenk, als alleinige Leistung
- [24.3290](#) Synoviektomie am Handgelenk, erstes Kompartiment, ausgedehnt, als alleinige Leistung
- [24.3310](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Daumen-Grundgelenk
- [24.3320](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk
- [24.3330](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Daumen-Grundgelenk
- [24.3340](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Sattelgelenk
- [24.3350](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Handgelenk
- [24.3420](#) Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, erster Finger
- [24.3440](#) Arthrolyse Fingergelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3460](#) Arthroplastik Finger, jede Methode, erstes Gelenk
- [24.3480](#) Arthrodese Fingergelenk, erstes Gelenk

- [24.3500](#) Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, erster Finger
- [24.3520](#) Amputation im Fingerbereich, als Wahloperation, pro Finger
- [24.3530](#) Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, erster Finger
- [24.3620](#) Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger
- [24.3640](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger
- [24.3660](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger
- [24.3680](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3700](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, erster Finger, als alleinige Leistung
- [24.3720](#) Exzision eines Gelenkganglions u/o lokalisierte partielle Synoviektomie am Fingergelenk, als alleinige Leistung
- [24.3730](#) Primäre/sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Fingergelenk (MP/PIP/DIP), pro Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3740](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Fingergelenk, pro Gelenk
- [24.3750](#) Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik
- [24.3760](#) Beugesehnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3820](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Fixateur externe
- [24.3830](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Osteosynthese
- [24.3840](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Symphysensprengung
- [24.3850](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, einseitig
- [24.3860](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, beidseitig
- [24.3870](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, einseitig, als alleinige Leistung
- [24.3880](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose einer Schambeinastfraktur, beidseitig, als alleinige Leistung
- [24.3890](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Schambeinastfraktur
- [24.3900](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Spina iliaca anterior superior/Spina iliaca anterior inferior mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3910](#) Versorgung einer Abrissfraktur des Tuber ischiadicum mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3920](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Crista iliaca mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3930](#) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.3940](#) (+) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [24.3950](#) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als alleinige Leistung
- [24.3960](#) (+) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als Zuschlagsleistung
- [24.3970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer Darmbeinfraktur, als alleinige Leistung
- [24.3980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Darmbeinfraktur
- [24.3990](#) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.4000](#) (+) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG) , offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [24.4010](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), ventral oder dorsal, pro Seite
- [24.4020](#) Versorgung einer Sakrumfraktur mittels Osteosynthese
- [24.4030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Sakrumfraktur
- [24.4110](#) Resektion eines benignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich
- [24.4130](#) Resektion eines malignen Tumors im knöchernen Beckenbereich/Hüftbereich
- [24.4140](#) Entfernung einer/von Exostose(n) im Beckenbereich/Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4150](#) Coccygektomie
- [24.4160](#) Arthrotomie Iliosakralgelenk (ISG), dorsaler/ventraler Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4170](#) Osteotomie Os ilium, Os ischium, Acetabulum, als alleinige Leistung
- [24.4180](#) Arthrodesse Iliosakralgelenk (ISG), pro Zugang, als alleinige Leistung
- [24.4190](#) Arthrodesse Symphyse, als alleinige Leistung
- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang
- [24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch
- [24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur
- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal
- [24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung
- [24.4270](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Azetabulumfraktur, pro Zugang
- [24.4280](#) Versorgung Femurkopffraktur, offen, jede Methode (exkl. Prothesen)
- [24.4300](#) Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, offene Reposition
- [24.4320](#) Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, erste Seite
- [24.4410](#) Arthroskopie des Hüftgelenks

- [24.4470](#) Acetabuloplastik des Hüftgelenks, als alleinige Leistung
- [24.4490](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, perkutane Fixation
- [24.4500](#) Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, offen, Fixation ohne Reposition
- [24.4510](#) Offene Reposition einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, Fixation u/o Osteotomie
- [24.4520](#) Epiphysiodese im Hüftbereich
- [24.4530](#) Arthrodesse Hüftgelenk
- [24.4610](#) Tenotomie Adduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4620](#) Tenotomie Hamstrings, offen, als alleinige Leistung
- [24.4630](#) Tenotomie M. iliopsoas, offen, als alleinige Leistung
- [24.4640](#) Tenotomie Abduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- [24.4650](#) Fasziotomie an der Glutealmuskulatur/Logen des Glutealbereiches, als alleinige Leistung
- [24.4660](#) Fasziotomie am Tractus iliotibialis, als alleinige Leistung
- [24.4670](#) Muskeltransfer/Sehnentransfer im Hüftbereich, pro Gruppe, als alleinige Leistung
- [24.4680](#) Muskeltransfer/Sehnenplastik im Hüftbereich, als alleinige Leistung
- [24.4690](#) Arthrotomie Hüftgelenk, als alleinige Leistung
- [24.4740](#) Bursaexzision im Hüftgelenkbereich, oberflächlich/tief, als alleinige Leistung
- [24.4810](#) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als alleinige Leistung
- [24.4820](#) (+) Hüftgelenkendoprothese, Hemiarthroplastik, als Zuschlagsleistung
- [24.4830](#) Hüftgelenktotalendoprothese, als alleinige Leistung
- [24.4840](#) (+) Hüftgelenktotalendoprothese, als Zuschlagsleistung
- [24.4850](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als alleinige Leistung
- [24.4880](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Pfanne, als Zuschlagsleistung
- [24.4900](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als alleinige Leistung
- [24.4910](#) (+) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Femurkomponente, als Zuschlagsleistung
- [24.4920](#) Wechsel einer Hüftgelenkendoprothese, Totalendoprothese, als alleinige Leistung
- [24.4930](#) Entfernung einer Hüftgelenkendoprothese ohne Ersatz, als alleinige Leistung
- [24.4940](#) Resektion des Hüftgelenks ohne Ersatz, als alleinige Leistung
- [24.4950](#) Revision nach Hüftgelenkersatz und/oder Entfernung von periartikulären Verkalkungen, als alleinige Leistung
- [24.5010](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, geschlossen
- [24.5020](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, offen, Osteosynthese, jede Methode
- [24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente
- [24.5040](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total
- [24.5050](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Schenkelhalsfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5060](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur
- [24.5070](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, geschlossene Reposition, jede Methode
- [24.5080](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, nicht disloziert, offenes Verfahren, Osteosynthese
- [24.5090](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, disloziert, offene Reposition, Osteosynthese
- [24.5100](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, Trümmerfraktur, offene Reposition, Osteosynthese
- [24.5110](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5120](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur
- [24.5130](#) Versorgung Fraktur Trochanter maior, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Trochanter maior, als alleinige Leistung
- [24.5170](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.5180](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5190](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.5200](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5210](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Femurschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5220](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Femurschaftfraktur
- [24.5250](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5260](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5270](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5300](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5310](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5320](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler Femurfraktur, als alleinige Leistung
- [24.5340](#) Korrekturversorgung nach Fehlwachstum einer distalen Femurepiphysenfraktur
- [24.5350](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur
- [24.5410](#) Osteotomie Trochanter maior, mit Transfer, als alleinige Leistung
- [24.5420](#) Osteotomie Schenkelhals, als alleinige Leistung
- [24.5430](#) Osteotomie, intratrochanter/subtrochanter, als alleinige Leistung

- [24.5440](#) Korrektur-Osteotomie des Femur (Schaft/suprakondylär), jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5450](#) Korrektur-Osteotomie der proximalen Tibia vor oder nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.5470](#) Epiphysiodese am distalen Femur oder an der proximalen Tibia, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- [24.5480](#) Arthroplastik des/der Tibiaplateaus/Femurkondylen, als alleinige Leistung
- [24.5490](#) Entfernung extraartikulärer Exostose(n) Femur/Knie/Tibia proximal, als alleinige Leistung
- [24.5500](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, ohne Gelenkbeteiligung
- [24.5530](#) Resektion eines Knochentumors/chronisch osteomyelitischen Herdes Femur/Knie/Tibia proximal, bei Gelenkbeteiligung
- [24.5540](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), eine Loge, als alleinige Leistung
- [24.5550](#) Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), mehrere Logen pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.5610](#) Arthroskopie Kniegelenk
- [24.5910](#) Arthrotomie Kniegelenk
- [24.6210](#) Knieeilendoprothese, unikondylär
- [24.6220](#) Knieeilendoprothese, bikondylär
- [24.6230](#) Knie totalendoprothese
- [24.6240](#) Wechsel einer Knieeilendoprothese, unikondylär
- [24.6250](#) Wechsel einer Knieeilendoprothese, bikondylär
- [24.6260](#) Wechsel einer Knie totalendoprothese
- [24.6270](#) Einbau einer Patellaprothese bei Arthroplastik Kniegelenk
- [24.6280](#) Entfernung einer Kniegelenkprothese ohne Ersatz
- [24.6310](#) Naht der Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6320](#) Naht der Patellarsehne, als alleinige Leistung
- [24.6330](#) Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- [24.6340](#) Plastische Versorgung Patellarsehne, als alleinige Leistung
- [24.6350](#) Patellektomie, total, als alleinige Leistung
- [24.6360](#) Patellektomie, partiell, als alleinige Leistung
- [24.6370](#) Arthroplastik der Patella, ohne Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6380](#) Arthroplastik der Patella, mit Prothese, als alleinige Leistung
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie
- [24.6410](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Patellafraktur, als alleinige Leistung
- [24.6420](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Patellafraktur
- [24.6440](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Weichteilplastiken, jede Methode
- [24.6450](#) Erweiterungsplastik des lateralen Retinakulums, als alleinige Leistung
- [24.6460](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas
- [24.6470](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, korrigierende Osteotomie des femoropatellären Gleitlagers, jede Methode
- [24.6510](#) Resektion einer Bursa im Kniegelenkbereich, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.6520](#) Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen Bursa im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
- [24.6530](#) Revision und Drainage bei infektiöser Arthritis/Ostitis im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
- [24.6550](#) Arthrodese Kniegelenk, jede Methode
- [24.6610](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär
- [24.6640](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär
- [24.6660](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiakopffraktur, als alleinige Leistung
- [24.6670](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiakopffraktur
- [24.6700](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6710](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, äusserer Schienung
- [24.6720](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung
- [24.6730](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.6740](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur, als alleinige Leistung
- [24.6750](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur
- [24.6760](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6770](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.6780](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fibulaschaftfraktur/Fibula-Osteotomie, als alleinige Leistung
- [24.6790](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fibulaschaftfraktur
- [24.6820](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, äussere Schienung
- [24.6830](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage/innere Schienung
- [24.6840](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), als

alleinige Leistung

- [24.6850](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur)
- [24.6880](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6890](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, äussere Schienung (Fixateur externe)
- [24.6900](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, als alleinige Leistung
- [24.6910](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur
- [24.7010](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula
- [24.7020](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia
- [24.7030](#) Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula und Tibia
- [24.7040](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7050](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7060](#) Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula und Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- [24.7070](#) Osteoplastische operative Versorgungen am Unterschenkel, Verlängerung bzw. Korrektur bei kongenitaler Fehlstellung/Pseudarthrose, als alleinige Leistung
- [24.7080](#) Epiphysiodese distale/proximale Tibia und Fibula, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- [24.7110](#) Verschluss Fasziendefekt am Unterschenkel, eine oder mehrere Faszien, als alleinige Leistung
- [24.7120](#) Tenotomie der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7130](#) Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7140](#) Tenolyse Achillessehne, als alleinige Leistung
- [24.7150](#) Sehennaht am Unterschenkel, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.7170](#) Tenolyse von Sehnen am Unterschenkel, eine oder mehrere Sehne(n), als alleinige Leistung
- [24.7180](#) Versorgung bei luxierender Peronealsehne(n), offen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7190](#) Sehnen transplantation/Sehnen transfer, Unterschenkelextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, erste Sehne
- [24.7210](#) Sehnen transplantation/Sehnen transfer Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch interossären Raum) erste Sehne
- [24.7320](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten
- [24.7330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus medialis, als alleinige Leistung
- [24.7340](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus medialis
- [24.7360](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.7380](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus lateralis, als alleinige Leistung
- [24.7390](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus lateralis
- [24.7420](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.7440](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.7510](#) Versorgung Luxation/Gabelsprengung des tibiofibularen Gelenks, offen, als alleinige Leistung
- [24.7530](#) Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG offene Reposition
- [24.7540](#) Bandnaht am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7550](#) Bandnaht am Sprunggelenk, medial, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7560](#) Bandplastik am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7590](#) Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, offene Reposition
- [24.7610](#) Arthroskopie des Sprunggelenks (OSG oder USG), ein Gelenk
- [24.7670](#) Arthroskopie der Sprunggelenke (OSG und USG), beide Gelenke
- [24.7710](#) Arthrotomie Sprunggelenk, als alleinige Leistung
- [24.7780](#) Arthroplastik des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7790](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7800](#) (+) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als Zuschlagsleistung
- [24.7810](#) Arthrodese des unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7820](#) (+) Arthrodese des unteren Sprunggelenks, als Zuschlagsleistung
- [24.7830](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG und unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7840](#) Wechsel einer OSG-Totalendoprothese
- [24.7920](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7930](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7950](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7960](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Calcaneusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.7980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Calcaneusfraktur
- [24.7990](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Spickdrähte
- [24.8000](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8010](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Talusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.8020](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Talusfraktur

- 24.8030** Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als alleinige Leistung
- 24.8040** (+) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als Zuschlagsleistung
- 24.8050** Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.8060** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, als alleinige Leistung
- 24.8070** Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen
- 24.8100** Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, erste Fraktur
- 24.8120** Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.8130** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach metatarsaler Fraktur, als alleinige Leistung
- 24.8140** Entfernung des Osteosynthesematerials nach metatarsaler Fraktur, unabhängig von Anzahl
- 24.8160** Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, erste Zehe
- 24.8180** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), als alleinige Leistung
- 24.8190** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe)
- 24.8240** Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, offene Reposition, pro Gelenk
- 24.8310** Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpfchenresektion, erste Zehe
- 24.8350** Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, erste Zehe
- 24.8410** Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose
- 24.8420** Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik
- 24.8430** Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion
- 24.8440** Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode
- 24.8460** (+) Metatarsale-Osteotomie/Cuneiforme-Osteotomie/Arthrodese Lisfranc I, jede Methode bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung
- 24.8470** Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie
- 24.8480** (+) Grundphalanx-Osteotomie (einfach/doppelt) bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung
- 24.8490** Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang
- 24.8500** Operation bei Hallux valgus, Prothese
- 24.8510** Arthrodese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodese(n) im Mittelfussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8530** (+) Arthrodese(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodese(n) im Mittelfussbereich, als Zuschlagsleistung
- 24.8540** Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8550** (+) Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als Zuschlagsleistung
- 24.8560** Resektion einer Synostose/Coalitio im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8570** Resektion eines Knochentumors im Unterschenkelbereich/Fussbereich, ohne Gelenkbeteiligung
- 24.8590** Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich/Fussbereich, mit Gelenkbeteiligung
- 24.8600** Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als alleinige Leistung
- 24.8620** (+) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als Zuschlagsleistung
- 24.8630** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Mittelfuss/Rückfuss, als alleinige Leistung
- 24.8640** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, erstes Metatarsale
- 24.8660** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, erste Zehe
- 24.8680** Resektion bei Polydaktylie am Fuss, Amputation, pro Strahl
- 24.8690** Operative Versorgung bei Syndaktylie am Fuss
- 24.8700** Resektion von Fusswurzelknochen
- 24.8710** Resektion von Mittelfussknochen, als alleinige Leistung
- 24.8720** Resektion des Metatarsalköpfchens, erstes Metatarsalköpfchen
- 24.8740** Sesamoidektomie am Fuss, als alleinige Leistung
- 24.8750** Arthrotomie tarsometatarsales/metatarsophalangeales Gelenk, als alleinige Leistung
- 24.8760** Arthrotomie interphalangeales Gelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- 24.8780** Arthrodese in einem Metatarsophalangealgelenk, als alleinige Leistung
- 24.8790** Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- 24.8810** Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, ein Zehenstrahl, als alleinige Leistung
- 24.8830** Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, zwei oder drei Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
- 24.8840** Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, vier oder fünf Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
- 24.8850** Tenotomie im Fussbereich, jede Methode, pro Sehne, als alleinige Leistung
- 24.8860** Sehennaht im Fussbereich, Extensoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
- 24.8880** Sehennaht im Fussbereich, Flexoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
- 24.8900** Sehnenverlängerung im Fussbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung

- [24.8920](#) Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als alleinige Leistung
- [24.8930](#) Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne
- [24.8950](#) Resektion eines Ganglions im Fussbereich (Sehnenscheidenganglion oder Gelenkganglion), als alleinige Leistung
- [24.8970](#) Dekompressive Fasziotomie Fussbereich/Versorgung bei Muskelhernie(n), als alleinige Leistung
- [24.9020](#) Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium ossale, Panaritium articulare
- [24.9030](#) Operative Versorgung bei Sehnenscheidenphlegmone(n) am Fussrücken
- [24.9040](#) Operative Versorgung bei plantarer Fussphlegmone(n)
- [24.9110](#) Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation
- [24.9120](#) Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe
- [24.9140](#) Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich
- [24.9150](#) Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation
- [24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation
- [24.9170](#) Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation
- [24.9180](#) Stumpfkorrektur bei Status nach Amputationsoperation an der unteren Extremität, Weichteile, als alleinige Leistung
- [24.9190](#) Neuromexzision bei Status nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, Weichteile, als alleinige Leistung
- [24.9200](#) Hautplastische/myoplastische Korrektur u/o plastische Osteotomie nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, als alleinige Leistung
- [26.0020](#) Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
- [26.0030](#) Radical neck dissection, einseitig, als alleinige Leistung
- [26.0040](#) (+) Radical neck dissection, einseitig, als Zuschlagsleistung
- [26.0050](#) Radical neck dissection, beidseitig, als alleinige Leistung
- [26.0060](#) (+) Radical neck dissection, beidseitig, als Zuschlagsleistung
- [26.0070](#) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als alleinige Leistung
- [26.0080](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-3 (supra-omo-hyoidal), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0090](#) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als alleinige Leistung
- [26.0100](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-4 (+ tiefjugulär), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0110](#) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als alleinige Leistung
- [26.0120](#) (+) Selectiv neck dissection, Level 1-5 (+ laterales Halsdreieck), pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0130](#) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als alleinige Leistung
- [26.0140](#) (+) Selectiv neck dissection, nur laterales Halsdreieck, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0210](#) Exzision eines axillären Lymphknotens, als alleinige Leistung
- [26.0220](#) Exzision mehrerer axillärer Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
- [26.0230](#) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als alleinige Leistung
- [26.0240](#) (+) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0320](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung
- [26.0330](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung
- [26.0340](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, einseitig, als alleinige Leistung
- [26.0350](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, beidseitig, als alleinige Leistung
- [26.0360](#) (+) Radikale inguinale Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [26.0410](#) (+) Radikale mediastinale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- [26.0420](#) Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [26.0430](#) (+) Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- [26.0440](#) (+) Radikale Lymphadenektomie im Leberhilus, als Zuschlagsleistung
- [26.0450](#) Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [26.0460](#) (+) Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als Zuschlagsleistung
- [26.0520](#) Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
- [26.0530](#) Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
- [26.0540](#) (+) Radikale Lymphadenektomie in anderer Lokalisation, als Zuschlagsleistung
- [26.0610](#) Exzision einer Läsion der Lymphgefässe, als alleinige Leistung
- [26.0620](#) (+) Exzision einer Läsion der Lymphgefässe, als Zuschlagsleistung
- [26.0630](#) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als alleinige Leistung
- [26.0640](#) (+) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, als Zuschlagsleistung
- [26.0650](#) Operative Versorgung am Ductus thoracicus, im Halsbereich, als alleinige Leistung
- [35.0030](#) Technische Grundleistung OP I anerkannt
- [35.0040](#) Technische Grundleistung OP II anerkannt
- [35.0050](#) Technische Grundleistung OP III anerkannt
- [39.3300](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3310](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, Intervention, mit Punktion, als alleinige bildgebende Leistung

Nicht kumulierbar mit

[39.2170](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

LG-37**Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nur für folgende Sparte(n)

- Echokardiografie
- Extrakorporale Lithotripsie (ESWL)
- Gastroenterologische Endoskopie, gross
- Gastroenterologische Endoskopie, Spital
- Gebärsaal
- Urologische Funktionsdiagnostik
- Urologischer Endoskopieraum

Tarifpositionen

- [11.0850](#) ESWL der Speichelsteine, erste Seite
- [17.0210](#) Echokardiografie, transthorakal, qualitative und quantitative Untersuchung beim Erwachsenen älter als 16 Jahre
- [17.0230](#) Echokardiografie, transthorakal, Kontrolluntersuchung
- [17.0240](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind bis 3 Jahre
- [17.0250](#) Echokardiografie, transthorakal, beim Kind/Jugendlichen ab 3 bis 16 Jahre
- [17.0260](#) Echokardiografie, transoesophageal
- [17.0280](#) Stressechokardiografie, physische Belastung
- [17.0290](#) Stressechokardiografie, medikamentöse Belastung
- [17.0300](#) Echokardiografie mit advanced techniques
- [17.0310](#) Echokardiografie foetal, qualitative und quantitative Untersuchung
- [19.0100](#) Legen einer Duodenalsonde durch den Facharzt
- [19.0120](#) Legen einer Dünndarmsonde durch den Facharzt
- [19.0130](#) Dünndarmbiopsie(n) mittels Kapsel
- [19.0150](#) Dilatation einer Stenose/Striktur des Oesophagus
- [19.0210](#) Oesophagoskopie
- [19.0410](#) Obere gastrointestinale Endoskopie (GI-Endoskopie)
- [19.0710](#) Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie (ERCP)
- [19.0910](#) Enteroskopie, oraler Zugang/Zugang durch Stoma
- [19.1010](#) Koloskopie, vollständig
- [19.1200](#) Koloskopie, partiell oder linksseitig
- [19.1210](#) Koloskopie durch Stoma
- [19.1410](#) Sigmoidoskopie, flexibel
- [19.1810](#) Leberbiopsie, perkutan
- [20.1640](#) Diagnostik bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Saugbiopsie
- [21.0110](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0160](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre
- [21.0210](#) Urethroskopie, urethraler Zugang beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0310](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Knaben/Mann älter als 16 Jahre
- [21.0410](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Mädchen/bei der Frau älter als 16 Jahre
- [21.0460](#) Zystoskopie/Urethrozystoskopie beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0470](#) Zystoskopie durch Stoma
- [21.0510](#) Ureteroskopie, retrograd, einseitig
- [21.0620](#) Ureteroskopie, retrograd, beidseitig
- [21.0820](#) Uroflowmetrie mit Beckenboden-EMG beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- [21.0830](#) Zystometrie
- [21.0860](#) Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, erste Sitzung, pro 5 Min.
- [21.0870](#) Monitorisiertes Blasentraining durch den Facharzt, jede weitere Sitzung, pro 5 Min.
- [21.0880](#) Urodynamik obere Harnwege
- [21.1000](#) Verödungsinstillation in Nierenzyste, perkutan
- [21.1210](#) Extrakorporale Stosswellen-Lithotripsie (ESWL), erste Seite, durch den Facharzt
- [21.1750](#) Mapping der Blasenschleimhaut, als alleinige Leistung
- [21.2040](#) Dilatation Blasenhalss, jede Methode, als alleinige Leistung
- [21.2150](#) Dilatationsverfahren bei Prostataadenom mit Ballon
- [21.2160](#) Dilatation bei Prostataadenom mit Endospirale

- [21.2400](#) Innere Meatotomie, als alleinige Leistung
- [21.2410](#) Offene Meatotomie
- [21.2530](#) Endurale Harninkontinenzoperation, paraurethrale Unterpolsterung
- [21.2640](#) Dynamische Kavernosometrie/Kavernosografie
- [22.1090](#) Entfernen einer Cervixcerclage
- [22.1980](#) Wehenprovokations-Test (Stress-Test)
- [22.2710](#) Gebärsaalbenützung, erste 2 Std.
- [39.3300](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3310](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, Intervention, mit Punktion, als alleinige bildgebende Leistung

Nicht kumulierbar mit

- [39.3840](#) Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

LG-38**Alleinige Leistungen exkl. Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [16.0070](#) Offene Biopsie der Pleura, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0080](#) Resektion von Bullae im pleuralen Bereich, offen, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0130](#) Pleurektomie, partiell, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0720](#) Bronchoplastik, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [18.1290](#) Andere axiale Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [18.1300](#) Extraaxiale (extraanatomische) arterielle Bypass-Operation, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0830](#) Staging bei malignem Lymphom, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0850](#) Omentektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0880](#) Adhäsioyse, Bridenlösung, einzelne strangförmige Briden, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0890](#) Adhäsioyse, Bridenlösung, flächenhafte Verwachsung(en), als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.0920](#) Enteroanastomose(n), als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1210](#) Anlegen einer Gastroenterostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1240](#) Duodenotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1270](#) Duodenektomie, partiell/total, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1390](#) Plikatur Dünndarm, jede Methode, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1410](#) Exzision Dünndarmtumor, ohne Segmentresektion mittels Enterotomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1510](#) Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon, Ausgangsort Dünndarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1520](#) Versorgung einer Fistel/Fistelsystems zu Dünndarm/Kolon/Magen, Ausgangsort Kolon, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1650](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, offene Darmbiopsie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1660](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie; ultrakurze, anorektale Form, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1670](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, kontinenzerhaltende Rekto-Sigmoidektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1680](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Ausdehnung proximal Sigma, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1690](#) Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, Darmplastik bei neuronaler Dysplasie von Dünndarm und Dickdarm, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.1700](#) Anlegen einer Kolostomie/Coecostomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2760](#) Pankreatikojejunostomie oder andere operative Versorgungen am Ductus pancreaticus, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2770](#) Exzision der Papilla Vateri/Ampulla Vateri, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2840](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind bis 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [20.2850](#) Entfernung retroperitonealer Tumoren, beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen älter als 7 Jahre, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [26.0420](#) Radikale paraaortale/retroperitoneale Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [26.0450](#) Radikale iliakale/pelvine Lymphadenektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang

Nur kumulierbar mit

- [LG-38](#) Alleinige Leistungen exkl. Zugang
- [LG-39](#) Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang
- [00](#) Grundleistungen
- [01](#) Verbände
- [04.03.03](#) Haut, Weichteile: Transplantatentnahme
- [04.03.04](#) Lappenhebung
- [04.03.05](#) Haut: Transplantatbearbeitung
- [26](#) Lymphknoten, Lymphwege
- [28](#) Anästhesie
- [34](#) Intensivpflege und Spezialpflegeeinheiten
- [35](#) Operationssaal (OP), Aufwachraum, Tagesklinik
- [39](#) Bildgebende Verfahren

LG-39**Zugänge für alleinige Leistungen exkl. Zugang**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [16.0350](#) Thorakotomie als Zugang
- [16.0810](#) Thorakoskopie, diagnostisch
- [16.0840](#) Thorakoskopie, therapeutisch
- [20.0110](#) Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion
- [20.0610](#) Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
- [20.0620](#) Laparotomie, als Zugang

LG-40**Therapeutische Massnahmen unter Einschluss des Spekulum**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [22.1010](#) Kryotherapie, Elektrotherapie der Portio
- [22.1020](#) Polypenabtragung im Portiobereich, jede Methode
- [22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode
- [22.1040](#) Portioamputation
- [22.1050](#) Operative Eröffnung eines Cervixverschlusses
- [22.1060](#) Naht alter Cervixrisse
- [22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode
- [22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch
- [22.1090](#) Entfernen einer Cervixcerclage
- [22.1100](#) Muttermundverschluss total, prophylaktisch
- [22.1110](#) Muttermundverschluss total, therapeutisch
- [22.1120](#) Öffnen eines totalen Muttermundverschlusses
- [22.1130](#) Anpassen/Einlegen eines Diaphragmas/Pessars
- [22.1140](#) Wechsel/Entfernung eines Diaphragmas/Pessars
- [22.1150](#) Einlage/Wechsel/Entfernung IUD
- [22.1160](#) Cervixblock als Leitungsanästhesie
- [22.1210](#) Strichcurettage oder diagnostische Aspirationscurettage aus dem Cavum uteri
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1270](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös bis und mit 16. SSW
- [22.1280](#) Schwangerschaftsabbruch medikamentös nach 16. SSW
- [22.1290](#) Cervixreifung und/oder Manipulation vor der Ausräumung des schwangeren Uterus
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1320](#) Vaginale Kolpektomie, als alleinige Leistung
- [22.1330](#) (+) Vaginale Kolpektomie, als Zuschlagsleistung
- [22.1340](#) Vaginale Staginguntersuchung in Narkose, als alleinige Leistung
- [22.1410](#) Vaginale Hysterektomie
- [22.1440](#) Laparoskopisch assistierte vaginale Hysterektomie
- [22.1450](#) Vaginale Uterusstumpfexzision
- [22.1460](#) Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung
- [22.1470](#) Enterozelenoperation, abdominaler Zugang, jede Methode
- [22.1480](#) Uterustamponade, als alleinige Leistung
- [22.1490](#) Entfernung einer Uterustamponade
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1510](#) Vaginale Revision/Reoperation nach gynäkologischer Operation, als alleinige Leistung
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1580](#) Staging Operation/Second Look Operation bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1590](#) Tumorreduktion bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1600](#) Radikale abdominale Hysterektomie z.B. nach Wertheim, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1610](#) Vordere und/oder hintere Exenteration
- [22.1620](#) Operation angeborener Fehlbildungen des Uterus/Ruptur des Uterus
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang
- [22.1640](#) Organerhaltende Adhäsiole im kleinen Becken, als alleinige Leistung
- [22.1650](#) Vaginopexie, jeder Zugang
- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig
- [22.1670](#) Vaginale Sterilisation, beidseitig

- [22.1680](#) Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite
- [22.1690](#) Denervation bei invalidisierender Dysmenorrhoea, beidseitig, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1700](#) Revision/Reoperation abdominal, nach gynäkologischer Operation, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1710](#) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als alleinige Leistung
- [22.1720](#) (+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung
- [22.1730](#) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als alleinige Leistung
- [22.1740](#) (+) Senkungsoperation, vordere Kolporrhaphie und Trigonumplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1750](#) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als alleinige Leistung
- [22.1760](#) (+) Senkungsoperation, vordere/hintere Kolporrhaphie, Trigonumplastik und Levatorplastik, als Zuschlagsleistung
- [22.1770](#) Vaginale Inkontinenzoperation mit einer Schlinge, als alleinige Leistung
- [22.1775](#) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als alleinige Leistung
- [22.1780](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mit Schlinge, als Zuschlagsleistung
- [22.1785](#) (+) Vaginale Inkontinenzoperation mittels TVT (Tension free Vaginal Tape), als Zuschlagsleistung
- [22.1790](#) Vaginale Kolposuspension, als alleinige Leistung
- [22.1800](#) (+) Vaginale Kolposuspension, als Zuschlagsleistung
- [22.1810](#) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als alleinige Leistung
- [22.1820](#) (+) Korrektur eines paravaginalen Defektes, als Zuschlagsleistung
- [22.1830](#) Operative Versorgung einer hohen rektovaginalen Fistel, abdominaler Zugang
- [22.1910](#) Erste Schwangerschaftsuntersuchung und Schwangerschaftsberatung
- [22.1920](#) Schwangerschaftsuntersuchung, nachfolgende
- [22.1930](#) Schwangerschaftsuntersuchung, weitere
- [22.1940](#) Vorgeburtliche Kardiotokografie
- [22.1950](#) Ausschluss bzw. Bestätigung des vorzeitigen Blasensprungs, als alleinige Leistung
- [22.1960](#) Amnioskopie
- [22.1970](#) Beurteilung Cervixscore
- [22.1980](#) Wehenprovokations-Test (Stress-Test)
- [22.1990](#) Geburtsnachkontrolle
- [22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt
- [22.2410](#) Sectio caesarea, geplante/primäre Sectio
- [22.2420](#) Sectio caesarea, Resectio
- [22.2510](#) Insemination, instrumentell: intravaginal, intracervical
- [22.2520](#) Insemination, intrauterin
- [22.2530](#) Insemination, intratubare
- [22.2540](#) Insemination, intraperitoneale
- [22.2550](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, ultraschallkontrolliert
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [22.2570](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intrauterin
- [22.2580](#) Eizellentransfer, Gametentransfer, Zygotentransfer, Embryotransfer, intratubar
- [22.2590](#) Follikelpunktion bei Hyperstimulationssyndrom
- [22.2600](#) Parazentese bei Hyperstimulationssyndrom, ultraschallkontrolliert
- [22.2610](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transvaginal
- [22.2620](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transcervical
- [22.2630](#) Embryoreduktion, ultraschallkontrolliert, transabdominal
- [22.2640](#) Intrauteriner Embryo Wash-out
- [22.2650](#) Einfache Samenaufbereitung
- [22.2660](#) Samenaufbereitung mittels Dichtegradient

Nicht kumulierbar mit

- [22.0050](#) Spekularuntersuchung

LG-44**Alleinige bildgebende Leistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [39.1810](#) Ultraschallgesteuerter vakuumassistierter minimal invasiver Mammaeingriff, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1820](#) Minimal invasive Mammaeingriffe auf Stereotaxietisch, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.1830](#) Vakuum assistierter minimal invasiver Mammaeingriff im Mammografieraum, pro Seite, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3000](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, erste Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3005](#) Screening-Ultraschalluntersuchung bei Schwangerschaft, zweite Untersuchung, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3300](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, diagnostisch, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3310](#) Obere Endosonografie, untere Endosonografie, flexibel, jede Methode, Intervention, mit Punktion, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3580](#) Neurosonografisches intraoperatives Monitoring, beidseitig, pro 5 Min., als alleinige bildgebende Leistung

Nicht kumulierbar mit

- [39](#) Bildgebende Verfahren

Nur kumulierbar mit

- [LG-44](#) Alleinige bildgebende Leistungen

LG-45**Alleinige anästhesieärztliche Leistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

[28.0170](#) Stand-by bei Steisslage/Mehrlingen durch den Facharzt der Anästhesie, pro 5 Min., als alleinige anästhesieärztliche Leistung

[28.0180](#) Periduralanästhesie (PDA) durch den Facharzt für Anästhesie unter Geburt im Gebärraum, als alleinige anästhesieärztliche Leistung

Nicht kumulierbar mit

[28.01](#) Anästhesiespezifische Leistungen

Nur kumulierbar mit

[LG-45](#) Alleinige anästhesieärztliche Leistungen

LG-46**Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [39.0500](#) Funktionelle Durchleuchtung: Gelenk, pro Gelenkregion, Thorax, Wirbelsäule als alleinige bildgebende Leistung
- [39.0520](#) Komplexe dynamische pharyngeale Sprachevaluation, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3210](#) Ultraschalluntersuchung Nase/Nasenbenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.3590](#) Neurosonografisches Langzeitmonitoring, beidseitig, pro 15 Min., als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5040](#) Ganzkörper-MRI zur Metastasensuche, als alleinige bildgebende Leistung
- [39.5120](#) MRI Defäkografie, als alleinige bildgebende Leistung

Nicht kumulierbar mit

- [39](#) Bildgebende Verfahren

Nur kumulierbar mit

- [LG-46](#) Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel [39.01] und den technischen Grundleistungen
- [39.01](#) Bildgebende Verfahren: Allgemeines
- [39.02.07](#) Röntgen: Technische Grundleistungen
- [39.03.06](#) Ultraschall: Technische Grundleistungen
- [39.05.04](#) MRI: Technische Grundleistungen

LG-47**Alleinige gynäkologische Leistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [22.0020](#) Gynäkologische präventive Untersuchung, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1580](#) Staging Operation/Second Look Operation bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1590](#) Tumorreduktion bei gynäkologischen Malignomen, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1600](#) Radikale abdominale Hysterektomie z.B. nach Wertheim, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1690](#) Denervation bei invalidisierender Dysmenorrhoea, beidseitig, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1700](#) Revision/Reoperation abdominal, nach gynäkologischer Operation, als alleinige gynäkologische Leistung

Nicht kumulierbar mit

- [22](#) Diagnostik und Therapie der weiblichen Genitalorgane, Geburtshilfe

Nur kumulierbar mit

- [LG-47](#) Alleinige gynäkologische Leistungen

LG-48**Alleinige radioonkologische Leistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

[32.0650](#) Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung der solitären Hirnmetastase, als alleinige radioonkologische Leistung

[32.0655](#) Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung von multiplen Hirnmetastasen, Schädelbasistumore, arterio-venöse Missbildungen und primär nicht operable Hirntumore, als alleinige radioonkologische Leistung

[32.0660](#) Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik, als alleinige radioonkologische Leistung

Nicht kumulierbar mit

[32](#) Radioonkologie, Strahlentherapie

Nur kumulierbar mit

[LG-48](#) Alleinige radioonkologische Leistungen

LG-49**Alleinige rektumchirurgische Leistungen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- [20.1810](#) Rektumprolapsoperation, abdominaler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1820](#) Rektumprolapsoperation, perinealer Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1830](#) Rektalprolapsoperation, Cerclage, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1840](#) Resektion des Rektums, low anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1870](#) Rektumresektion, segmentär, durch parasakralen Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1880](#) Abdominoperineale Rektumexstirpation, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1890](#) Rektumresektion, high anterior, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1910](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, mit Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1920](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie mittels Durchtrennung Sphinkterapparat, ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1930](#) Resektion eines Rektumtumors durch Proktotomie, ohne Durchtrennung Sphinkterapparat ohne Anastomose, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1940](#) Resektion eines Rektumtumors, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1950](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, perineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1960](#) Operative Versorgung bei Rektumfehlbildung, abdominaler/abdominoperineosakraler Zugang, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- [20.1970](#) Operative Drainage eines Abszesses, perirektal/Douglas, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung

Nicht kumulierbar mit[20.09](#) Rektum**Nur kumulierbar mit**[LG-49](#) Alleinige rektumchirurgische Leistungen

LG-50

Alleinige psychiatrische Leistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

[02.0090](#) Psychologische und psychiatrische Testabklärung durch den Facharzt, pro 5 Min., als alleinige psychiatrische Leistung

Nicht kumulierbar mit

[02](#) Psychiatrie

Nur kumulierbar mit

[LG-50](#) Alleinige psychiatrische Leistungen

LG-52**Dringlichkeits- und Notfallzuschläge**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nicht für folgende Rolle(n)

- Facharzt fix besoldet vom Spital oder Institut

Tarifpositionen

00.2505 Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19

00.2510 Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

00.2520 Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2530 (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2540 Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7

00.2550 (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7

00.2560 Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2570 (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

00.2580 Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7

00.2590 (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

LG-58**Allgemeine Grundleistungen nicht kumulierbar mit Konsilium**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- 00.0010** Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)
- 00.0050** Vorberechnung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.0060** Besuch, erste 5 Min. (Grundbesuch)
- 00.0100** Patiententransport durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.0110** Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.
- 00.0140** Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.
- 00.0150** Medikamentenverabreichung durch nichtärztliches Personal
- 00.0155** Nichtärztliche Medikamentenabgabe zur Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit
- 00.0160** Überwachte Urinabgabe bei Alkohol-/Drogenpatienten durch nichtärztliches Personal
- 00.0210** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie A: Operation/Intervention/ Wochenbett
- 00.0230** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie B: Operation/Intervention/ Wochenbett
- 00.0250** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt
- 00.0270** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie E: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett
- 00.0310** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- 00.0320** Betreuung des hospitalisierten Patienten durch eigenverantwortlich mitbehandelnden Facharzt, Kategorie F: mit oder ohne Operation/Intervention oder Wochenbett, pro 5 Min.
- 00.0460** Nachkontrolle des Lebendspenders, als alleinige Leistung

Nicht kumulierbar mit

- 00.2110** Konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.
- 00.2120** Erweiterte konsiliarische Beratung (Konsilium) durch den Facharzt, pro 5 Min.

LG-59**Leistungen nur für Praxisärzte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nur für folgende Rolle(n)

- Arzt frei praktizierend
- Belegarzt

Tarifpositionen

- 00.0155** Nichtärztliche Medikamentenabgabe zur Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit
- 00.1370** Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.
- 00.2505** Dringlichkeits-Inkonvenienzpauschale F bei dringlichen Konsultationen/Besuchen ausserhalb der regulären Sprechstundenzeiten, sowie Mo-Fr 19-22, Sa 12-19, sowie So 7-19
- 00.2510** Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12
- 00.2520** Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2530** (+) %-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2540** Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7
- 00.2550** (+) %-Zuschlag für Notfall C, Mo-So 22-7
- 00.2560** Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2570** (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19
- 00.2580** Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7
- 00.2590** (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7
- 02.0210** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Einzelsetting, pro 5 Min.
- 02.0220** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Paarsetting, pro 5 Min.
- 02.0230** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Familiensetting, pro 5 Min.
- 02.0240** Delegierte psychotherapeutische Behandlung in der Arztpraxis, Gruppensetting, pro 5 Min.
- 02.0250** Telefonische Konsultation durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 02.0260** Leistung in Abwesenheit des Patienten durch delegierten Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 03.0135** Entwicklungspädiatrische Untersuchung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.
- 35.0010** Technische Grundleistung Praxis-OP anerkannt
- 35.0020** (-) %-Reduktion der TL, wenn Praxis-OP statt OP I
- 39.0010** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, KVG
- 39.0011** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Röntgeninstitut ausserhalb Spital, UVG/MVG/IVG

LG-60**Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nur für folgende Rolle(n)

- Facharzt fix besoldet vom Spital oder Institut
- Röntgeninstitut
- Spital/Klinik

Tarifpositionen

- 02.0110** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Einzelsetting, pro 5 Min.
- 02.0120** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Paarsetting, pro 5 Min.
- 02.0130** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Familiensetting, pro 5 Min.
- 02.0140** Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Gruppensetting, pro 5 Min.
- 02.0150** Telefonische Konsultation durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 02.0160** Leistung in Abwesenheit des Patienten durch behandelnden Psychologen/Psychotherapeuten, pro 5 Min.
- 04.1170** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 5 cm² bis 10 cm²
- 04.1175** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von 10.1 cm² bis 20 cm²
- 04.1180** Wundbehandlung ohne Einbezug komplexer Strukturen durch nichtärztliches Personal, Wunden mit einer Fläche von mehr als 20 cm²
- 28.0210** Reanimation im Schockraum des Spitals bei Herzkreislaufstillstand, erste 15 Min.
- 34.0110** Nichtärztliche Betreuung, IPS anerkannt, erste 2 Std.
- 34.0210** Überwachung/Behandlung/Pflege IPS-Neonatologie anerkannt, erste 2 Std.
- 34.0310** Nichtärztliche Betreuung, Verbrennungs-IPS anerkannt, erste 2 Std.
- 34.0360** Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, ambulanter Patient, erste 2 Std.
- 34.0410** Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Sterilpflegetechnik, erste 24 Std.
- 34.0440** Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, Umkehrpflegetechnik, erste 24 Std.
- 34.0460** Nichtärztliche Betreuung, Onkologie, offene Pflegetechnik, pro 24 Std.
- 34.0510** Nichtärztliche Betreuung, Intermediate Care anerkannt, erste 2 Std.
- 35.0040** Technische Grundleistung OP II anerkannt
- 35.0050** Technische Grundleistung OP III anerkannt
- 35.0110** Nichtärztliche Betreuung, Aufwachraum, erste 60 Min.
- 35.0510** Nichtärztliche Betreuung ambulanter Patienten ausserhalb der Tagesklinik, ambulanter Patient, erste 60 Min.
- 35.0610** Eintrittspauschale in die anerkannte Notfallaufnahme
- 39.0015** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, KVG
- 39.0016** Grundkonsultation/Betriebsstelle Radiologie im Spital, UVG/MVG/IVG

LG-61**Tarifpositionen bei denen der Prozentzuschlag für Mehraufwand bei Versorgung offener Frakturen/Luxationen beansprucht werden kann**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- 00.1420** (+) Zusätzliche ausserordentliche ärztliche Assistenz, pro Min.
- 05.0940** Débridement bei Impressionsfraktur, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
- 05.0950** Débridement bei Impressionsfraktur, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
- 05.0960** Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung
- 05.0970** Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, mit Duraverletzung/Kortexverletzung
- 05.0980** Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, einseitig
- 05.0990** Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig
- 06.0010** Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, occipitocervical
- 06.0020** Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical
- 06.0030** Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal
- 06.1910** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, occipital bis C2, bis 2 Segmente
- 06.1920** + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang
- 06.1930** + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang
- 06.1940** + Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang
- 06.1950** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme
- 06.1960** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage
- 06.1970** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben
- 06.1980** + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe
- 06.1990** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente
- 06.2000** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente
- 06.2010** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, bis 2 Segmente
- 06.2020** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente
- 06.2030** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente
- 06.2040** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente
- 06.2050** Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, lumbosakral
- 07.0110** Versorgung einer Fraktur im Stirnhöhlenbereich (Os frontale u/o Supraorbitalrand) mittels geschlossener Reposition
- 07.0120** Versorgung einer nasoethmoidalen oder frontobasalen Fraktur mittels offener Reposition
- 07.0130** + Zuschlag für plastische Deckung bei Liquorrhö an Schädelbasis bei Versorgung nasoethmoidaler oder frontobasaler Fraktur, jede Methode
- 07.0140** + Zuschlag für Osteosynthese Stirnschädel und Hirnschädel bei Versorgung nasoethmoidaler oder frontobasaler Fraktur, jede Methode
- 07.0150** Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels geschlossener Reposition
- 07.0160** Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels geschlossener Reposition
- 07.0170** Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels geschlossener Reposition
- 07.0180** Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition
- 07.0190** Versorgung einer Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur des Orbitabodens mittels offener Reposition und Interponat und Fixation
- 07.0200** Versorgung einer Orbitafraktur (ausser Blow-in-Fraktur/Blow-out-Fraktur) mittels offener Reposition, pro Seite
- 07.0210** + Osteosynthese untere Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite

- 07.0220** + Osteosynthese mittlere Mittelgesichtsetage (Infraorbitalrand) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite
- 07.0230** + Osteosynthese obere Mittelgesichtsetage (bis Frontobasis) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite
- 07.0240** + Osteosynthese laterale Mittelgesichtsetage (lateralen Orbitalrand u/o Jochbein u/o Jochbogen) bei offener Reposition einer Fraktur, pro Seite
- 07.0250** + Überbrückungsosteosynthese untere, mittlere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite
- 07.0260** + Überbrückungsosteosynthese obere und laterale Mittelgesichtsetage bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite
- 07.0270** + Interskelettale Extension mittels Drahtaufhängung des Mittelgesichtes am Schädel bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Seite
- 07.0280** + Fixation einer Prothesenschiene bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, pro Kiefer, pro Seite, jede Methode
- 07.0290** + Anlegen eines Craniofixateur externe bei offener Reposition einer Oberkieferfraktur, einseitig oder beidseitig
- 07.0300** (+) %-Zuschlag für Versorgung mittels Osteosynthese nach unvollständigem knöchernem Durchbau u/o pseudarthrotischer Fraktur im Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich
- 07.0320** Versorgung einer lateralen Mittelgesichtsfraktur (Jochbein u/o Jochbogen) mittels offener Reposition
- 07.0330** Versorgung einer zentralen Mittelgesichtsfraktur (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III) mittels offener Reposition
- 07.0410** Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels geschlossener Reposition
- 07.0420** Versorgung einer Alveolarfortsatzfraktur im Unterkiefer mittels offener Reposition
- 07.0430** Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, einseitig
- 07.0440** + Zuschlag für Osteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite
- 07.0450** + Zuschlag für Überbrückungsosteosynthese bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite
- 07.0460** + Zuschlag für Fixation einer Prothesenschiene bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jede Methode, pro Seite
- 07.0470** + Zuschlag für Anlegen eines Fixateur externe/Distraktors bei Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, pro Seite
- 07.0480** Versorgung einer Unterkieferfraktur mittels offener Reposition, jeder Zugang, beidseitig
- 07.0490** Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels geschlossener Reposition
- 07.0500** Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur mittels offener Reposition
- 07.0510** + Zuschlag für Osteosynthese bei Versorgung einer Collumfraktur oder Capitulumfraktur des Kiefers, pro Seite
- 07.1610** Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels geschlossener Reposition
- 07.1620** Versorgung einer Kiefergelenkluxation mittels offener Reposition, als alleinige Leistung
- 10.0180** Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur
- 10.0190** + Versorgung einer Septumfraktur bei offener Versorgung einer offenen Nasenfraktur, Trümmerfraktur
- 10.0200** Versorgung einer Septumfraktur, als alleinige Leistung
- 16.0280** Operative Versorgung Sternumfraktur, jede Methode
- 16.0290** Versorgung Pseudarthrose nach Sternumfraktur oder Korrektur-Osteotomie des Sternums
- 24.0410** Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition
- 24.0420** Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition, operative Fixation mittels Drahtspickung
- 24.0430** Versorgung Claviculafraktur, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- 24.0520** Versorgung acromioclaviculäre Luxation, offen, jede Methode
- 24.0540** Versorgung Scapulafraktur, offene Reposition und Osteosynthese
- 24.0900** Versorgung einer Schulterluxation, geschlossene Reposition
- 24.0910** Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht
- 24.0920** + Limbusrefixation u/o Versorgung Bankartläsion bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)
- 24.0930** + Sehnenrefixation bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband), pro Sehne
- 24.0940** + Versorgung einer Impressionsfraktur am Humeruskopf (Hill-Sachs) bei Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)
- 24.0950** Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller vorderer Schulterluxation, offen, jede Methode
- 24.0960** + Zuschlag für Zweitoperation bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller Schulterluxation, offen, jede Methode
- 24.0970** + Knochenblock/Transfer Processus coracoideus bei Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller Schulterluxation, jede Methode
- 24.0980** Kapselplastik bei rezidivierender/habitueller hinterer Schulterluxation, offen, jede Methode
- 24.1110** Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition
- 24.1120** + Perkutane Spickung/Verschraubung bei Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition
- 24.1130** Versorgung Humeruskopffraktur, offene Reposition, Osteosynthese (Platte/Schraube/Klammer/Cerclage)
- 24.1140** Versorgung Humeruskopffraktur, offen, Verbundosteosynthese
- 24.1170** Versorgung Humerusschafffraktur, geschlossene Reposition
- 24.1180** Versorgung Humerusschafffraktur, offene Reposition, Platte
- 24.1190** Versorgung Humerusschafffraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung
- 24.1200** Versorgung Humerusschafffraktur, offene Reposition, Fixateur externe

- [24.1210](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.1240](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition
- [24.1250](#) + Zuschlag für Spickung/Verschraubung bei Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition
- [24.1260](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Platte/Schraube
- [24.1270](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1290](#) Entfernung von Osteosynthesematerial/anderen Implantaten nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1300](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition, Spickung
- [24.1310](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.1610](#) Osteosynthese bei Olekranonfraktur
- [24.1620](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, geschlossene Reposition
- [24.1630](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube
- [24.1640](#) Versorgung komplexe Ellbogenfraktur, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1940](#) Versorgung Ellbogenluxation, geschlossene Reposition
- [24.1950](#) Versorgung Ellbogenluxation, offene Reposition
- [24.1960](#) + Kapselbandnaht/Kapselplastik am Ellbogen bei Versorgung Ellbogenluxation
- [24.1970](#) Versorgung Ellbogensubluxation beim Kind bis 7 Jahre
- [24.2010](#) Versorgung Monteggiafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2040](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur, geschlossene Reposition
- [24.2050](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur/Meisselfraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2060](#) Versorgung einer Radiusköpfchenrümmerfraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2100](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, geschlossene Reposition
- [24.2110](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2120](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Schraube/Zuggurtung
- [24.2150](#) Versorgung einer Unterarmschaftfraktur, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung
- [24.2160](#) Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht
- [24.2170](#) Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten)
- [24.2410](#) Versorgung einer Fraktur u/o Luxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, Handgelenk/ Handwurzelknochen/distaler Radius/distale Ulna
- [24.2420](#) Versorgung einer Fraktur und Luxation mittels perkutanem Draht, Finger, Mittelhand
- [24.2430](#) Versorgung einer Fraktur eines Metakarpale mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2440](#) Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2450](#) Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.3410](#) Versorgung einer Fingerfraktur u/o Fingerluxation, geschlossene Reposition mit äusserer Schienung, pro Fingerstrahl
- [24.3420](#) Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, erster Finger
- [24.3430](#) + Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, jeder weitere Finger
- [24.3810](#) Versorgung bei Symphysensprengung, geschlossene Fixation
- [24.3820](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Fixateur externe
- [24.3830](#) Versorgung bei Symphysensprengung, Osteosynthese
- [24.3850](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, einseitig
- [24.3860](#) Versorgung bei Schambeinastfraktur mittels Osteosynthese, beidseitig
- [24.3900](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Spina iliaca anterior superior/Spina iliaca anterior inferior mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3910](#) Versorgung einer Abrissfraktur des Tuber ischiadicum mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3920](#) Versorgung einer Abrissfraktur der Crista iliaca mittels Osteosynthese, jede Methode
- [24.3930](#) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.3940](#) (+) Versorgung einer Darmbeinfraktur mittels Osteosynthese (zwei Fragmente), ventral oder dorsal, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- [24.3950](#) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als alleinige Leistung
- [24.3960](#) (+) Versorgung einer Darmbeintrümmerfraktur mittels Osteosynthese (ventral oder dorsal), als Zuschlagsleistung
- [24.3990](#) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG-Sprengung), offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als alleinige Leistung
- [24.4000](#) (+) Versorgung einer Iliosakralgelenk-Sprengung (ISG) , offen, ventral oder dorsal, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [24.4020](#) Versorgung einer Sakrumfraktur mittels Osteosynthese
- [24.4210](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Zweifragmentfrakturen, jeder Zugang
- [24.4220](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral, Trümmerfraktur, jeder Zugang
- [24.4230](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Pfannenrandbruch
- [24.4240](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von dorsal, Zweifragmentfraktur oder Trümmerfraktur

- [24.4250](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels Osteosynthese, von ventral und dorsal
- [24.4260](#) Versorgung einer Azetabulumfraktur mittels teilprothetischer Versorgung
- [24.4280](#) Versorgung Femurkopffraktur, offen, jede Methode (exkl. Prothesen)
- [24.4290](#) Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, geschlossene Reposition
- [24.4300](#) Versorgung bei traumatischer Hüftluxation, offene Reposition
- [24.5010](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, geschlossen
- [24.5020](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, offen, Osteosynthese, jede Methode
- [24.5030](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, Femurkomponente
- [24.5040](#) Versorgung bei Schenkelhalsfraktur mittels Gelenkersatz, total
- [24.5070](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, geschlossene Reposition, jede Methode
- [24.5080](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, nicht disloziert, offenes Verfahren, Osteosynthese
- [24.5090](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, disloziert, offene Reposition, Osteosynthese
- [24.5100](#) Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, Trümmerfraktur, offene Reposition, Osteosynthese
- [24.5130](#) Versorgung Fraktur Trochanter maior, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.5150](#) Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition, ohne Extension
- [24.5160](#) Versorgung Femurschaftfraktur, geschlossene Reposition mittels Extension
- [24.5170](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.5180](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5190](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.5200](#) Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5230](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, ohne Extension
- [24.5240](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension
- [24.5250](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5260](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5270](#) Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5280](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, ohne Extension
- [24.5290](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition, mit Extension
- [24.5300](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Spickdraht
- [24.5310](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.5320](#) Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.5340](#) Korrekturversorgung nach Fehlwachstum einer distalen Femurepiphysenfraktur
- [24.6390](#) Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht
- [24.6400](#) Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellectomie
- [24.6430](#) Reposition bei Patellaluxation
- [24.6460](#) Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas
- [24.6540](#) Versorgung einer Kniegelenkluxation, geschlossene Reposition
- [24.6610](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär
- [24.6630](#) + Kapselbandrekonstruktion bei Versorgung Plateaufraktur Tibiakopf, medial u/o lateral, jede Methode
- [24.6640](#) Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär
- [24.6680](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition
- [24.6690](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, geschlossene Reposition und Extension
- [24.6700](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6710](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, äusserer Schienung
- [24.6720](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung
- [24.6730](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.6760](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6770](#) Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.6800](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition
- [24.6810](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), geschlossene Reposition und Extension
- [24.6820](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, äussere Schienung
- [24.6830](#) Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage/innere Schienung
- [24.6860](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition
- [24.6870](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, geschlossene Reposition und Extension
- [24.6880](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- [24.6890](#) Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, äussere Schienung (Fixateur externe)
- [24.7310](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, geschlossene Reposition
- [24.7320](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten
- [24.7350](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, geschlossene Reposition
- [24.7360](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.7370](#) + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei Fraktur des Malleolus lateralis

- [24.7400](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition
- [24.7410](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, geschlossene Reposition und Extension
- [24.7420](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.7430](#) + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei bimalleolärer Fraktur (trimalleolärer Fraktur)
- [24.7440](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.7510](#) Versorgung Luxation/Gabelsprengung des tibiofibularen Gelenks, offen, als alleinige Leistung
- [24.7520](#) Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG, geschlossene Reposition
- [24.7530](#) Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG offene Reposition
- [24.7570](#) Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition
- [24.7580](#) Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, geschlossene Reposition, perkutane Fixation
- [24.7590](#) Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, offene Reposition
- [24.7910](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition
- [24.7920](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7930](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7940](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, geschlossene Reposition
- [24.7950](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7960](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7990](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Spickdrähte
- [24.8000](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8030](#) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als alleinige Leistung
- [24.8040](#) (+) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als Zuschlagsleistung
- [24.8050](#) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8080](#) Versorgung metatarsale Fraktur, geschlossene Reposition, erste Fraktur
- [24.8090](#) + Versorgung metatarsale Fraktur, geschlossene Reposition, jede weitere Fraktur
- [24.8100](#) Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, erste Fraktur
- [24.8110](#) + Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, jede weitere Fraktur
- [24.8120](#) Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8150](#) Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), geschlossene Reposition
- [24.8160](#) Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, erste Zehe
- [24.8170](#) + Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, jede weitere Zehe
- [24.8210](#) Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, pro Gelenk
- [24.8220](#) Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, perkutane Fixation, erstes Gelenk
- [24.8230](#) + Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, geschlossene Reposition, perkutane Fixation, jedes weitere Gelenk
- [24.8240](#) Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, offene Reposition, pro Gelenk

LG-62

Tarifpositionen mit Sparte Praxis OP, OP I, OP II und OP III und Anzahl Assistenten 0 oder 1 und TP AL > 0 (ohne Kapitel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 23)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bestimmungen für diese Leistungsgruppe

keine

Tarifpositionen

- 00.0740** Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre
- 00.0980** Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- 00.0990** + Einlage eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze, beim Kind bis 7 Jahre
- 00.0995** Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze
- 00.0996** + Entfernung eines Port-A-Cath/arteriovenösen Reservoirsystems, venös/arteriell, jede Lokalisation der Katheterspitze, beim Kind bis 7 Jahre
- 00.1410** Intraoperatives Warten auf Ergebnis der Schnellschnittuntersuchung
- 04.0530** Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)
- 04.0550** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzisiert, erste 2 cm²
- 04.0560** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm² Exzisiert, jede weitere 2 cm²
- 04.0570** + Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung
- 04.0590** Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², erste 5 cm²
- 04.0600** + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 cm², jede weiteren 5 cm²
- 04.0630** Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzisiert, erste 2 cm (max. Durchmesser)
- 04.0640** + Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzisiert, jede weitere 2 cm (max. Durchmesser)
- 04.0650** + Beugesehnennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0660** + Naht der Patellarsehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0670** + Sehnennaht am Unterschenkel, pro Sehne, durch den gleichen Zugang, als Zuschlagsleistung
- 04.0680** + Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- 04.0690** + Sehnennaht im Fussbereich, pro Flexorenhöhle, als Zuschlagsleistung
- 04.0700** + Sehnennaht im Fussbereich, pro Extensorenhöhle, als Zuschlagsleistung
- 04.0710** + Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 04.0720** + Sehnennaht, als Zuschlagsleistung
- 04.0730** + Muskelnnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung
- 04.0740** + Muskelnnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung
- 04.0750** + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung
- 04.0760** + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung
- 04.0770** + Resektion einer Bursa im Ellbogenbereich, als Zuschlagsleistung
- 04.0780** + Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung
- 04.0800** + Naht eines Nervenastes im Handbereich/Gesichtsschädel, als Zuschlagsleistung
- 04.0810** + Naht eines Nervenastes ausserhalb Gesichtsbereich/Handbereich, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung
- 04.0840** + Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, als Zuschlagsleistung
- 04.0850** + Zuschlag für jede weitere Nervenast bei Naht eines Nervenstammes am proximalen Unterarm/Ellbogen, proximalen Unterschenkel/Knie, Oberarm und Oberschenkel, durch gleichen Zugang
- 04.0860** + Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm, Unterschenkel, als Zuschlagsleistung
- 04.0880** Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzisiert, erste 5 cm (max. Durchmesser)
- 04.0890** + Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzisiert, jede weiteren 3 cm Exzisiert (max. Durchmesser)
- 04.0920** Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche
- 04.0930** + Zuschlag für Fremdkörperexzision, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle
- 04.0990** Exzision Ulkus oder Dekubitus, jede Lokalisation, bis 25 cm²

- 04.1000** Exzision Ulkus oder Dekubitus jeder Lokalisation, mehr als 25 cm²
- 04.1070** Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfählungsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe
- 04.1080** Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm
- 04.1090** + Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3 cm
- 04.1100** Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm
- 04.1110** + Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm
- 04.1120** Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm²
- 04.1130** + Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 cm²
- 04.1210** Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm²
- 04.1220** + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede weiteren 2 cm²
- 04.1230** + Zuschlag für komplexe Formgebung an Ohr, Lid, Nase, Lippe bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik
- 04.1240** Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm²
- 04.1250** + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, jede weiteren 4 cm²
- 04.1255** + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, Gesamtfläche grösser als 16 cm², jede weiteren 9 cm²
- 04.1260** + Zuschlag für komplexe Formgebung an Mamma, Genitale bei Lappenplastik nach Wundverschluss mittels Transplantateinbau/Lappenplastik
- 04.1270** Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 cm²
- 04.1280** + Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 10 cm²
- 04.1290** Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 cm²
- 04.1300** + Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, jede weiteren 100 cm²
- 04.1370** Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 cm²
- 04.1380** + Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 20 cm²
- 04.1390** Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 cm²
- 04.1400** + Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, jede weiteren 100 cm²
- 04.1410** Escharotomie: alle Regionen, erste 10 cm²
- 04.1420** + Escharotomie: alle Regionen, jede weiteren 10 cm²
- 04.1510** Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 cm²
- 04.1520** + Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), jede weiteren 200 cm²
- 04.1530** Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm²
- 04.1540** + Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, jede weiteren 5 cm²
- 04.1550** Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster cm²
- 04.1560** + Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, jeder weitere cm²
- 04.1570** Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen
- 04.1580** + Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), jede weiteren 10 Punch-Grafts oder jeder weitere Streifen
- 04.1590** Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), erster cm²
- 04.1600** + Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), jeder weitere cm²
- 04.1610** Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen
- 04.1620** + Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, jeder weitere Streifen
- 04.1630** Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 cm²
- 04.1640** + Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, jede weiteren 25 cm²
- 04.1650** Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne
- 04.1660** + Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, jede weitere Sehne
- 04.1670** Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne
- 04.1680** + Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, jede weitere Sehne
- 04.1690** Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm
- 04.1700** + Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm
- 04.1710** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm
- 04.1720** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm
- 04.1730** Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm
- 04.1740** + Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm
- 04.1750** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm
- 04.1760** + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm
- 04.1770** Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase

- 04.1780** Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück
- 04.1790** + Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, jedes weitere Stück
- 04.1800** Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang
- 04.1810** Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang
- 04.1820** Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 cm²
- 04.1830** + Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, jede weiteren 3 cm²
- 04.1840** Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen
- 04.1850** Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung
- 04.1860** Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung
- 04.1910** Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- 04.1920** + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm²
- 04.1925** + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm², jede weiteren 2 cm²
- 04.1940** Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- 04.1950** + Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm²
- 04.1960** Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm²
- 04.1970** + Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm²
- 04.1975** + Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm², jede weiteren 2 cm²
- 04.1980** Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm²
- 04.1990** + Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm²
- 04.2000** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, einfach
- 04.2010** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, mittel
- 04.2020** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, schwierig
- 04.2030** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, einfach
- 04.2040** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, mittel
- 04.2050** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, schwierig
- 04.2060** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, einfach
- 04.2070** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, mittel
- 04.2080** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, schwierig
- 04.2090** Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation einfach
- 04.2100** Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation, schwierig
- 04.2110** Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach
- 04.2120** Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig
- 04.2130** Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefässstiels, ab 5 cm²
- 04.2140** Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefässstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Grösse
- 04.2150** Lappenhebung, Darmsegment zur freien chirurgischen Transplantation, inkl. Verschluss des Entnahmedefektes
- 04.2160** Lappenhebung, Finger, Zehe/Zehenfragment zur freien chirurgischen Transplantation
- 04.2210** Meshung Spalthaut/Transplantat
- 04.2220** Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm²
- 04.2230** Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, erste 100 cm²
- 04.2240** + Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, jede weiteren 100 cm²
- 04.2250** Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut
- 04.2260** Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm
- 04.2270** Herstellung von Knorpelschrot
- 04.2280** Einpassen Knorpelblock/Knochenblock
- 04.2290** Modellierung Knorpel/Knochen, Nasenrücken, L-Span
- 04.2300** Modellierung Knorpel/Knochen, Ohrskelett
- 04.2310** Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung
- 04.2510** Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf
- 04.2520** Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand)
- 04.2530** Replantation im Kopfbereich (Skalp, Ohr, Gesichtsteile: Nase, Lippe)
- 04.2560** Replantation eines Fingers, mit oder ohne Kürzung
- 04.2570** Replantation an der unteren Extremität (Oberschenkel, Kniebereich, auf Höhe des Sprunggelenks), mit oder ohne Kürzung
- 04.2590** Replantation Grosszehe
- 04.2600** Replantation des Penis

- 04.2605** + Naht eines Nervenastes, pro Nervenast, als Zuschlagsleistung
- 04.2610** Replantation des Skrotums inkl. Hoden (1 oder 2 Hoden)
- 04.2620** (+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung
- 04.2710** Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 cm², als alleinige Leistung
- 04.2720** Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 cm², als alleinige Leistung
- 04.2730** Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm², als alleinige Leistung
- 04.2740** Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm², als alleinige Leistung
- 04.2750** Explantation Expander, ohne Hilfsschnitt
- 04.2760** + Zuschlag bei Explantation Expander für Wiedereinlage von Expander/Prothesen
- 04.2770** + Zuschlag bei Explantation Expander für Kapsulektomie
- 04.2780** Explantation Expander mittels Hilfsschnitt
- 04.2810** Dermolipektomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels
- 04.2820** + Verschluss der Rektusdiastase u/o Straffung muskuläre Bauchdecke
- 04.2830** Dermolipektomie, Abdomen, mit Versetzung des Nabels
- 04.2840** Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, erste Seite
- 04.2850** + Dermolipektomie, Gesäss, Hüfte, zweite Seite
- 04.2860** Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, längs
- 04.2870** + Dermolipektomie, Oberschenkel, zweite Seite, längs
- 04.2880** Dermolipektomie, Oberschenkel, erste Seite, quer
- 04.2890** + Dermolipektomie, Oberschenkel, zweite Seite, quer
- 04.2900** Dermolipektomie, Arm, erste Seite
- 04.2910** + Dermolipektomie, Arm, zweite Seite
- 04.2930** Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region
- 04.2940** + Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, jede weitere Region
- 04.3010** Facelifting, Gesicht und Hals, erste Seite
- 04.3020** + Facelifting, Gesicht und Hals, zweite Seite
- 04.3030** + Offene Lipektomie (Hals, Kinn, Wange), beidseitig
- 04.3040** + Platysmaplastik (Hals), beidseitig
- 04.3050** + Pliktur Fettgewebe (Hals, Kinn), beidseitig
- 04.3060** + SMAS-Plastik (Gesicht), pro Seite
- 04.3070** + Muskulektomie (Stirn)
- 04.3080** + Wellenförmige Inzision an Haargrenze, pro Seite
- 04.3090** + Subperiostale Präparation, beidseitig
- 04.3100** + Knochenabtragung, pro Seite
- 04.3110** Facelifting, Stirn, jede Methode
- 04.3120** Brauenlifting direkt, erste Seite
- 04.3130** + Brauenlifting direkt, zweite Seite
- 04.3140** Lidplastik, erstes Lid
- 04.3150** + Lidplastik, zweites Lid
- 04.3160** Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, erstes Implantat, als alleinige Leistung
- 04.3170** + Alloplastisches Implantat, Kinn, Wange, jedes weitere Implantat
- 04.3180** Operative Korrekturversorgung bei Pterygium colli
- 04.3210** Ersatzoperation bei Fazialisparese, alloplastische Implantate in die Lider
- 04.3220** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell perioral
- 04.3230** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik partiell temporo-naso-labial
- 04.3240** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Faszienzügelplastik total (perioral und temporo-naso-labial)
- 04.3250** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Dermiszügel oder Dermisstreifenplastik in der Nasolabialfalte
- 04.3260** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer zu Nasolabialfalte und Mundwinkel
- 04.3270** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Temporalistransfer nach Gillis zu Oberlid und Unterlid
- 04.3280** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Platysmatransfer
- 04.3290** Ersatzoperation bei Fazialisparese, Massetertransfer
- 12.0120** Inzision/Drainage eines peritonsillären Abszesses, jede Methode
- 12.0130** Inzision/Drainage eines parapharyngealen Abszesses
- 12.0140** Adenoidektomie, als alleinige Leistung
- 12.0150** Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose
- 12.0160** Tonsillektomie, jede Methode
- 12.0180** Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess
- 12.0190** Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode
- 12.0200** Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode
- 12.0210** Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose

- [12.0310](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, bis zu 1 cm Durchmesser
- [12.0320](#) Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, mehr als 1 cm Durchmesser
- [12.0330](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T1, transoral
- [12.0360](#) Exstirpation maligner Tumoren des Oropharynx, T2, transoral
- [12.0380](#) Exstirpation benigner Läsionen im Epipharynx, jede Methode
- [12.0390](#) Exstirpation maligner Tumoren aus Epipharynx
- [12.0410](#) Unterfütterung der Rachenhinterwand bei velopharyngealer Insuffizienz
- [12.0420](#) Operative Versorgung einer Verletzung im Oropharynx, transoral
- [12.0430](#) Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode
- [12.0440](#) + Tonsillektomie bei Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode
- [13.0020](#) Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode
- [13.0030](#) + Biopsie u/o Fremdkörperentfernung(en) bei direkter Laryngopharyngoskopie
- [13.0040](#) + Abtragung oberflächlicher Läsionen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite
- [13.0050](#) + Abtragung tiefergehender oder Stimmlippe überschreitender Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite
- [13.0060](#) + Abtragung ausgedehnter, mehrere Ebenen betreffende oder organüberschreitende Veränderungen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite
- [13.0070](#) + Injektion in Stimmlippe bei organischer Dysphonie/Aphonie bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite
- [13.0080](#) + Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von innen ohne Eröffnung des Lumens
- [13.0100](#) Operative Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens
- [13.0110](#) + Zusätzliche Massnahmen bei operativer Versorgung an Larynx/Hypopharynx von aussen ohne Eröffnung des Lumens
- [13.0170](#) Implantation einer Sprechprothese, als alleinige Leistung
- [13.0220](#) Tracheotomie, jede Methode
- [13.0260](#) Tracheostomaverschluss, operativ
- [13.0270](#) Endoskopische operative Versorgung an der Trachea
- [14.0010](#) Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel
- [14.0020](#) + Zuschlag bei Reoperation nach Exstirpation einer medianen oder lateralen Halszyste/Halsfistel
- [14.0040](#) Exstirpation einer lateralen Halsfistel mit Ausdehnung in den Pharynx
- [14.0070](#) Endoskopische Cricopharyngeomyotomie
- [14.0090](#) Explorative Cervicotomie, als alleinige Leistung
- [14.0110](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, einseitig
- [14.0130](#) + Operative Rezidivversorgung an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse
- [14.0150](#) + Recurrensmoitoring bei operativen Versorgungen an der Schilddrüse/Nebenschilddrüse
- [14.0160](#) Enukleation von Zyste(n)/Adenom(en) der Schilddrüse, beidseitig
- [14.0170](#) Subtotale Thyreoidektomie, beidseitig
- [14.0180](#) Subtotale Thyreoidektomie, einseitig
- [14.0190](#) (+) Subtotale Thyreoidektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [14.0310](#) Mediastinoskopie
- [16.0070](#) Offene Biopsie der Pleura, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- [16.0210](#) Rippenresektion, erste Rippe
- [16.0220](#) + Rippenresektion, jede weitere Rippe
- [16.0300](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Sternumfraktur/Sternotomie
- [16.0340](#) Operative Versorgung bei anatomisch fixiertem Schiefhals, jede Methode
- [16.0410](#) Oesophagotomie, cervicaler Zugang
- [16.0430](#) Oesophagostomie, cervicaler Zugang
- [16.0490](#) Naht einer Verletzung des Oesophagus, cervicaler Zugang
- [16.0540](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie
- [16.0550](#) Operative Versorgung einer Oesophagusatresie bei Frühgeborenen
- [16.0730](#) Sympathektomie, thorakal
- [16.0840](#) Thorakoskopie, therapeutisch
- [16.0850](#) + Biopsie(n) bei Thorakoskopie, therapeutisch
- [16.0860](#) + Pleurodese, bei Thorakoskopie, therapeutisch, jede Methode
- [16.0870](#) + Resektion von Bullae im pleuralen Bereich bei Thorakoskopie, therapeutisch
- [16.0880](#) + Keilresektion bei Thorakoskopie
- [16.0890](#) + Pleurektomie, partiell, parietal, bei Thorakoskopie
- [16.0900](#) + Perikardfenestration bei Thorakoskopie
- [16.0910](#) + Lungenreduktion bei Emphysem bei Thorakoskopie
- [16.0920](#) + Entfernung eines Fremdkörpers
- [16.0930](#) + Behandlung eines Pleuraempyems
- [16.0940](#) + Entfernung eines Pleuratumors
- [16.0950](#) + Verschluss einer bronchopleuralen Fistel

- 16.0960** + Versorgung von Lungenverletzungen
- 17.1630** Einlage eines ICD-Systems
- 18.0010** Extrakorporaler Bypass (ECC), als alleinige Leistung
- 18.0040** Arteriometrie als Zugang für interventionelle gefäßoperative Versorgung
- 18.0050** + Arterioskopie/Endosonografie bei Arteriometrie als Zugang für interventionelle gefäßoperative Versorgung
- 18.0170** Kardiochirurgische operative Versorgung bei akutem Myokardinfarkt
- 18.0880** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, viszerale Gefäße
- 18.0890** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, cervicale Gefäße
- 18.0900** Operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, A. subclavia/A. axillaris
- 18.0910** Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung
- 18.0970** Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, kubitaler Zugang
- 18.0980** Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, femoraler Zugang
- 18.0990** Arterielle Embolektomie/Thrombektomie, poplitealer Zugang
- 18.1010** Endarterektomie, offen, cervicaler Zugang, elektiv
- 18.1050** Endarterektomie, offen, Arm
- 18.1070** Endarterektomie, offen, Poplitea, Unterschenkel
- 18.1170** Rekonstruktion der arteriellen Strombahn, Unterschenkel/Fuss/Unterarm, offen
- 18.1280** Femorocrurale/pedale Bypass-Operation
- 18.1320** Verschluss einer arteriovenösen Fistel, peripher
- 18.1550** Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, einseitig, als alleinige Leistung
- 18.1560** Ligatur/Ligaturen von Vv. perforantes, beidseitig, als alleinige Leistung
- 18.1590** Varizenstripping, V. saphena magna, erste Seite
- 18.1600** + Ligatur von Vv. perforantes
- 18.1610** + Varizenstripping, V. saphena magna, zweite Seite
- 18.1620** Varizenstripping, V. saphena parva, erste Seite
- 18.1630** + Varizenstripping, V. saphena parva, zweite Seite
- 18.1640** Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, erste Seite
- 18.1650** + Varizenstripping, V. saphena magna und V. saphena parva, zweite Seite
- 18.1660** Alleinige Crossektomie, einseitig
- 18.1670** Alleinige Crossektomie, beidseitig
- 18.1680** Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, einseitig
- 18.1690** Alleinige Rezidivcrossektomie V. saphena magna, beidseitig
- 18.1720** Venöse Thrombektomie, peripher
- 18.1740** + Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie
- 18.1750** Venöse Thrombektomie, Stamm, ohne ECC
- 18.1770** + Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie
- 18.1780** Venöse Thrombektomie, Stamm, mit ECC
- 18.1800** + Intraoperative Lyse bei venöser Thrombektomie
- 18.1910** Anlegen eines arteriovenösen Shunts, extern
- 18.1920** Anlegen eines arteriovenösen Shunts, einfache Fistel
- 18.1930** Anlegen eines komplexen arteriovenösen Shunts
- 18.1940** Revision eines arteriovenösen Shunts
- 18.1950** av-Shunt-Verschluss, als alleinige Leistung
- 19.0960** Enteroskopie, intraoperativ, bei Laparotomie, jede Methode
- 19.0970** + Blutstillung bei Enteroskopie, als alleinige Zuschlagsleistung
- 19.0980** + Abtragung einer polypösen Läsion bei Enteroskopie, pro Läsion
- 19.0990** + Behandlung von Angiodysplasien, pro Angiodysplasien
- 19.1000** + Einlegen eines Jejunostomietubus/Anlegen einer Jejunostomie, bei Enteroskopie
- 19.1220** Koloskopie, intraoperativ oder bei Laparoskopie, jede Methode
- 19.1230** + Skopie des Ileum terminale bei Koloskopie
- 19.1240** + Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie bei Koloskopie
- 19.1250** + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, bis 5 Biopsien
- 19.1260** + Schleimhautbiopsie mit Zange bei Koloskopie, mehr als 5 Biopsien
- 19.1270** + Blutstillung bei Koloskopie, jede Methode, als alleinige Zuschlagsleistung
- 19.1280** + Fremdkörperentfernung(en) bei Koloskopie
- 19.1290** + Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden bei Koloskopie
- 19.1300** + Intramuköse Injektion vor Polypektomie, jede Methode, pro Polyp
- 19.1310** + Entfernung gestielter Polypen bei Koloskopie, pro Polyp
- 19.1320** + Ligatur grosser Polypenstiele vor Polypektomie (Endoloop, Metallclips)
- 19.1330** + Entfernung sessiler Polypen bis 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp

- [19.1340](#) + Entfernung sessiler Polypen mehr als 1 cm Durchmesser bei Koloskopie, pro Polyp
- [19.1350](#) + Entfernung polypöser Läsionen durch Hot-Biopsy bei Koloskopie
- [19.1360](#) + Entfernung einer Läsion durch Laser/Argonbeamer bei Koloskopie, pro Läsion
- [19.1370](#) + Behandlung einer Angiodysplasie bei Koloskopie
- [19.1380](#) + Dilatation einer Stenose bei Koloskopie, jede Methode
- [19.1390](#) + Legen einer Dickdarmsonde bei Koloskopie
- [19.1400](#) + Einlegen einer Prothese in Kolon bei Koloskopie
- [19.1760](#) Digitale Ausräumung des Rektums durch den Facharzt beim Kind bis 7 Jahre
- [19.1820](#) Chirurgische/gastroenterologische Laparoskopie, diagnostisch
- [19.1830](#) + Zuschlag für Biopsie durch Laparoskop bei chirurgischer/gastroenterologischer, diagnostischer Laparoskopie, pro Gewebeprobe
- [19.1840](#) + Zuschlag für Biopsie durch dritten Stichkanal/Instrument bei chirurgischer/gastroenterologischer, diagnostischer Laparoskopie
- [19.1870](#) Douglas Punktion (rektal/vaginal), diagnostisch
- [20.0020](#) Anlegen einer Laparostomie, offen
- [20.0030](#) Verschluss einer offen angelegten Laparostomie
- [20.0040](#) Offene Drainage von Abszessen der Bauchdecke, extraperitoneal
- [20.0050](#) Operative Versorgung bei Omphalozele
- [20.0060](#) Plastische operative Versorgung an der Bauchdecke bei Prune-Belly-Syndrom
- [20.0070](#) Operative Versorgung bei Laparochisis, jede Methode
- [20.0110](#) Laparoskopie (therapeutisch), Zugang für laparoskopische Eingriffe und Inspektion
- [20.0120](#) + Zuschlag für offene Laparoskopie/Pelviskopie (Mini-Laparotomie)
- [20.0130](#) + Cholezystektomie mittels Laparoskopie
- [20.0140](#) + Cholangiografie mittels Laparoskopie
- [20.0150](#) + Revision der Gallenwege mittels Laparoskopie
- [20.0160](#) + Operative Versorgung bei gastrooesophagealer Refluxerkrankung mittels Laparoskopie
- [20.0170](#) + Operative Versorgung bei Pankreasprozessen mittels Laparoskopie
- [20.0180](#) + Versorgung einer Inguinalhernie/Femoralhernie, präperitoneal/transperitoneal, mittels Laparoskopie, pro Seite
- [20.0190](#) + Versorgung eines intraabdominal zugänglichen Abszesses mittels Laparoskopie
- [20.0220](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, einseitig
- [20.0230](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie
- [20.0240](#) + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Inguinalhernie
- [20.0250](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Neugeborenen, beidseitig
- [20.0260](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0270](#) + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Inguinalhernie
- [20.0280](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0290](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0300](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0310](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0320](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0330](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, einseitig
- [20.0340](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, tension-free, beidseitig
- [20.0350](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0360](#) Operative Versorgung einer Inguinalhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0370](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [20.0380](#) + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Femoralhernie
- [20.0400](#) + Zuschlag für Rezidivoperation, ohne/mit Netz, nach operativer Versorgung einer Femoralhernie
- [20.0410](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [20.0420](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0430](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Mädchen ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0440](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, einseitig
- [20.0450](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Knaben ab 7 bis 16 Jahre, beidseitig
- [20.0460](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, einseitig
- [20.0470](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, Inguinalisation tension-free, beidseitig
- [20.0480](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, einseitig
- [20.0490](#) Operative Versorgung einer Femoralhernie beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, jede Methode, exkl. tension-free, beidseitig
- [20.0500](#) Operative Versorgung einer Nabelhernie

- 20.0510** + Zuschlag für Rezidivoperation nach operativer Versorgung einer Nabelhernie
- 20.0520** + Darmresektion bei inkarzierter Hernie bei operativer Versorgung einer Nabelhernie
- 20.0530** + Zuschlag bei inkarzierter Hernie ohne Resektion von Darm bei operativer Versorgung einer Nabelhernie
- 20.0540** Operative Versorgung einer epigastrischen Hernie
- 20.0550** + Zuschlag für Netz bei operativer Versorgung einer epigastrischen Hernie
- 20.0560** Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), bis 5 cm
- 20.0570** + Zuschlag für Implantat bei Narbenhernie
- 20.0580** Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), 6 bis 15 cm
- 20.0590** Andere Abdominalhernien, inkl. Narbenhernien (Länge+Breite), mehr als 15 cm
- 20.0610** Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite
- 20.0620** Laparotomie, als Zugang
- 20.0630** + Anlegen eines Laparotomieverschlusses für repetitive Lavage/Laparostoma im Rahmen einer Laparotomie
- 20.0750** Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung
- 20.0760** + Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage
- 20.0780** Perkutanes Einlegen eines Peritonealdialysekatheters, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h)
- 20.0800** Peritoneallavagierung bei angelegtem Laparotomieverschluss zwecks repetitiver Lavagierung, inkl. provisorischer Wiederverschluss/definitiver Verschluss
- 20.0810** Exploration Bauchhöhle, als alleinige Leistung
- 20.0820** Lavage der Bauchhöhle
- 20.0850** Omentektomie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.0870** Entnahme und Bearbeitung eines Omentum-Lappens
- 20.0880** Adhäsiolyse, Bridenlösung, einzelne strangförmige Briden, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1030** Gastrotomie zur Exploration
- 20.1040** Gastrotomie/Duodenotomie zwecks Umstechung eines blutenden Ulkus
- 20.1080** Pylorotomie/operative Versorgung einer Pylorusstenose beim Säugling
- 20.1160** Vagotomie, selektiv/superselektiv, jede Methode
- 20.1170** Anlegen einer Gastrostomie, offen
- 20.1180** + Anlegen einer kontinenten Gastrostomie
- 20.1190** Wechsel eines Gastrostomietubus, offen
- 20.1200** Verschluss einer Gastrostomie, operativ
- 20.1310** Appendektomie, jede Methode, als alleinige Leistung
- 20.1320** + Zuschlag bei Perforation/Drainage perityphlitischer Abszess
- 20.1330** (+) Appendektomie, sog. Gelegenheitsappendektomie, jede Methode, als Zuschlagsleistung
- 20.1340** Enterotomie zur Exploration
- 20.1350** Operative Korrekturversorgung bei kongenitalen Darmanomalien/Malrotation im Frühkindesalter bis 2 Jahre
- 20.1360** Resektion eines Meckel'schen Divertikels u/o Ductus omphalomesentericus
- 20.1370** Segmentäre Dünndarmresektion
- 20.1380** (+) Präparation eines gestielten Dünndarmsegments als Zuschlagsleistung
- 20.1530** Operative Versorgung bei Mekoniumileus mit Peritonitis/nekrotisierender Enterocolitis
- 20.1650** Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie, offene Darmbiopsie, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1660** Operative Versorgung bei Morbus Hirschsprung und neuronaler Darmdysplasie; ultrakurze, anorektale Form, als alleinige Leistung exkl. Zugang
- 20.1740** Verschluss einer Ileostomie/Kolostomie
- 20.1830** Rektalprolapsoperation, Cerclage, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- 20.1940** Resektion eines Rektumtumors, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- 20.1970** Operative Drainage eines Abszesses, perirektal/Douglas, transanal, als alleinige rektumchirurgische Leistung
- 20.2010** Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, supralevatorisch, Abszessinzision
- 20.2020** Operative Versorgung bei perianalen Abszessen, infralevatorisch, Abszessinzision
- 20.2030** Operative Versorgung einer Analfistel
- 20.2040** + Zuschlag für transsphinkterische/suprasphinkterische Versorgung bei operativer Versorgung einer Analfistel
- 20.2070** Analprolapsoperation
- 20.2080** Sphinkterotomie, anal
- 20.2240** Hämorrhoidaloperation, Hämorrhoidektomie, radikal
- 20.2610** Cholezystostomie, offen
- 20.2620** Verschluss Cholezystostomie/Cholezystotomie
- 20.2670** Cholezystektomie, offen
- 20.2680** + Intraoperative Choledochoskopie bei offener Cholezystektomie
- 20.2790** Drainage/Débridement bei Pankreatitis, offen
- 20.2810** Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang
- 20.2820** Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision

- [20.2830](#) Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision
- [21.0710](#) Renoskopie/Pyeloskopie, perkutan
- [21.0720](#) + Endoluminale Behandlung von Nierenbeckenläsionen/Nierenkelchläsionen bei Renoskopie/Pyeloskopie
- [21.0730](#) + Litholapaxie bei Renoskopie/Pyeloskopie
- [21.0960](#) Entfernung Transplantatniere
- [21.1030](#) + Renoskopie/Pyeloskopie, offen
- [21.1050](#) Nephropexie
- [21.1070](#) Probelumbotomie u/o Nierenbiopsie, offen
- [21.1090](#) Nephrostomie, offen
- [21.1100](#) Verschluss von Nephrostomie/Pyelostomie/Nierenfistel
- [21.1510](#) Verschluss einer Ureterostomie
- [21.1570](#) Ureterligierung oder Ureterverknötung
- [21.1720](#) Transurethrale Blasenhalresektion/Blasenhalssinzision
- [21.1730](#) Transurethrale Blasentumorresektion
- [21.1740](#) + Mapping bei transurethraler Blasentumorresektion
- [21.1760](#) Transurethrale Ausräumung einer nichtpostoperativen Blasentamponade
- [21.1790](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, einseitig
- [21.1800](#) Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral, beidseitig
- [21.1890](#) Zystotomie/Sectio alta
- [21.1920](#) Zystostomie, offen
- [21.1950](#) Operative Revision einer Zystostomie
- [21.1960](#) Verschluss einer Zystostomie oder Versorgung einer vesikokutanen Blasenfistel
- [21.2060](#) Entfernung eines Blasenstimulators
- [21.2140](#) Exploration und Drainage bei Infekt der Prostata bzw. des periprostatichen Gewebes, Prostatalithotomie, offen
- [21.2180](#) Prostatektomie, Ablatio der Prostata, transurethral, jede Methode
- [21.2190](#) Prostatektomie, subtotal, offene Methode
- [21.2200](#) Versorgung einer postoperativen Blutung in der Prostataloge/Blase
- [21.2210](#) Urethrotomia interna
- [21.2220](#) Anlegen einer Urethrostomie, jeder Zugang
- [21.2230](#) Verschluss einer Urethrostomie
- [21.2240](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, vordere Striktur (penil)
- [21.2250](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur (bulbär)
- [21.2260](#) + Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Urethrasenose, einzeitiges Verfahren, hintere Striktur
- [21.2270](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Striktur
- [21.2280](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Striktur
- [21.2290](#) Operative Versorgung einer Urethrasenose, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe, vordere/hintere Striktur
- [21.2300](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, vordere
- [21.2310](#) Operative Versorgung einer Urethraruptur, hintere
- [21.2320](#) Versorgung einer Urethrafistel, vordere
- [21.2330](#) Versorgung einer Urethrafistel, hintere/perineal
- [21.2340](#) Versorgung einer Urethrafistel, vaginaler Zugang
- [21.2360](#) Urethrektomie, als alleinige Leistung
- [21.2370](#) Urethradivertikel Versorgung, Mann
- [21.2380](#) Urethradivertikel Versorgung, Frau
- [21.2420](#) Meatusrekonstruktion bei erworbener Meatusstenose
- [21.2430](#) Operative Versorgung eines Urethraprolapses
- [21.2650](#) Biopsie Penis, offen
- [21.2680](#) Zirkumzision, jede Methode
- [21.2690](#) Paraphimosenoperation
- [21.2700](#) Versorgung Penistrauma mit Verletzung tiefer Strukturen, Urethra u/o Corpora cavernosa oder Gefäße
- [21.2710](#) Operative Versorgung bei Penisdeviation
- [21.2720](#) Chordaentfernung
- [21.2730](#) Operative Versorgung bei Priapismus, Anlegen Punktionsfistel/Stanzfistel
- [21.2740](#) Operative Versorgung bei Priapismus, offenes Anlegen eines Shunts
- [21.2760](#) Operative Versorgung bei Impotenz, venöse Rekonstruktion
- [21.2770](#) Penisprotheseneinlage, starr
- [21.2780](#) Penisprotheseneinlage, hydraulisch
- [21.2790](#) Entfernung/Wechsel einer Penisprothese
- [21.2800](#) Penisamputation, partiell
- [21.2810](#) Penisamputation, total

- [21.2820](#) Operative Versorgung einer Epispadie
- [21.2830](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, vordere Hypospadie (glandulär, penil), einzeitiges Verfahren
- [21.2840](#) Operative Versorgung einer hinteren Hypospadie (skrotal, perineal), einzeitiges Verfahren
- [21.2850](#) + Freies, gestieltes Transplantat bei operativer Versorgung einer Hypospadie, einzeitiges Verfahren, hintere Hypospadie
- [21.2860](#) + Penisbegradigung, Derotation bei operativer Versorgung einer Hypospadie, einzeitiges Verfahren, hintere Hypospadie
- [21.2870](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, vordere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2880](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 1. Etappe, hintere Hypospadie, alle Methoden
- [21.2890](#) Operative Versorgung einer Hypospadie, zweizeitiges Verfahren, 2. Etappe (Rohrbildung), für vordere wie hintere Hypospadie
- [21.2920](#) Biopsie eines Hodens, offen, als alleinige Leistung
- [21.2930](#) (+) Biopsie eines Hodens, offen, als Zuschlagsleistung
- [21.2940](#) Versorgung bei Hodenverletzung
- [21.2950](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, einseitig
- [21.2960](#) Orchidektomie inguinal/skrotal, beidseitig
- [21.2970](#) Subkapsuläre Orchidektomie, einseitig
- [21.2980](#) Subkapsuläre Orchidektomie, beidseitig
- [21.2990](#) Hodenautotransplantation
- [21.3000](#) Hodenprotheseneinlage, einseitig, als alleinige Leistung
- [21.3010](#) Hodenprotheseneinlage, beidseitig, als alleinige Leistung
- [21.3020](#) (+) Hodenprotheseneinlage, pro Seite, als Zuschlagsleistung
- [21.3040](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, einseitig
- [21.3050](#) Operative Versorgung bei Hämatozele, beidseitig
- [21.3060](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, einseitig
- [21.3070](#) Operative Versorgung bei Hydrocele testis, beidseitig
- [21.3080](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, einseitig
- [21.3090](#) Operative Versorgung bei Spermatozele, beidseitig
- [21.3100](#) Operative Versorgung bei Hodentorsion/bei Torsion einer Morgagnischen Hydatide
- [21.3110](#) + Hodenbiopsie bei operativer Versorgung bei Hodentorsion
- [21.3120](#) + Skrotale Orchidopexie der Gegenseite, bei operativer Versorgung bei Hodentorsion
- [21.3130](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, einseitig
- [21.3135](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, einseitig
- [21.3140](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus beim Kind/Jugendlichen älter als 7 Jahre und Erwachsenen, beidseitig
- [21.3145](#) Operative Versorgung bei Kryptorchismus, beim Kind bis 7 Jahre, beidseitig
- [21.3150](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, einseitig
- [21.3160](#) Operative Versorgung bei Varikozele (Spermatikaligatur), offen, beidseitig
- [21.3170](#) Biopsie Nebenhoden/Samenstrang/Vas deferens, offen, als alleinige Leistung
- [21.3180](#) Epididymektomie, einseitig
- [21.3190](#) Epididymektomie, beidseitig
- [21.3210](#) Vasovaso-Anastomose, einseitig
- [21.3220](#) Vasovaso-Anastomose, beidseitig
- [21.3230](#) Vasoepididymo-Anastomose, einseitig
- [21.3240](#) Vasoepididymo-Anastomose, beidseitig
- [22.0310](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, diagnostisch
- [22.0320](#) + Zuschlag für Einlage und Fixation eines intrauterinen Perfusionssets und/oder Führungsinstrumentes
- [22.0330](#) + Zuschlag für Biopsie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0340](#) + Zuschlag für jeden weiteren Einstich bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0350](#) + Zuschlag für offene Laparoskopie/Pelviskopie (Mini-Laparotomie)
- [22.0360](#) Gynäkologische Laparoskopie/Pelviskopie, therapeutisch
- [22.0370](#) + Zuschlag für Einlage und Fixation eines intrauterinen Perfusionssets und/oder Führungsinstrumentes
- [22.0380](#) + Zuschlag für Biopsie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0390](#) + Zuschlag für Durchtrennung strangförmiger Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0400](#) + Zuschlag für Durchtrennung flächenhafter Adhäsionen bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0410](#) + Zuschlag für Sterilisation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0420](#) + Zuschlag für Behandlung bei Endometriose Grad I und Grad II bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie, jede Methode
- [22.0450](#) + Zuschlag für Zystenpunktion/Zystenfenestration bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0460](#) + Zuschlag für Chromopertubation bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0470](#) + Zuschlag für organerhaltende Tumorentfernung bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0480](#) + Zuschlag für Hysterektomie bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0520](#) + Zuschlag für Kolposuspension bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0530](#) + Zuschlag für therapeutische Lavage bei gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie

- [22.0540](#) + Zuschlag für vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung bei einer gynäkologischen Laparoskopie
- [22.0550](#) + Zuschlag für therapeutische Drainage bei transabdominaler, gynäkologischer Laparoskopie/Pelviskopie
- [22.0645](#) Hysteroskopie mit Curettage u/o Biopsie(n)
- [22.0650](#) + Abtragung polypöser Tumoren bei Hysteroskopie
- [22.0655](#) + Chirurgische Endometriumdestruktion (unter Sicht)
- [22.0665](#) + Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht)
- [22.0670](#) + Tumorabtragung bei Hysteroskopie, exkl. Polypen, pro Tumor
- [22.0680](#) + Septenentfernung bei Hysteroskopie
- [22.0685](#) Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
- [22.0710](#) Resektion hypertropher Labien
- [22.0720](#) Rekonstruktion bei Klitorishypertrophie
- [22.0740](#) Operative Versorgung am Hymen
- [22.0750](#) Inzision/Exzision/Marsupialisation einer Bartholin Drüse oder Bartholin Zyste
- [22.0810](#) Denervation der Vulva
- [22.1030](#) Portiokonisation, jede Methode
- [22.1050](#) Operative Eröffnung eines Cervixverschlusses
- [22.1060](#) Naht alter Cervixrisse
- [22.1070](#) Cerclage der Cervix, bei Risikopatientinnen, jede Methode
- [22.1080](#) Cerclage der Cervix, therapeutisch
- [22.1100](#) Muttermundverschluss total, prophylaktisch
- [22.1220](#) Fraktionierte Curettage
- [22.1230](#) + Probeexzision u/o Polypenabtragung bei fraktionierter Curettage
- [22.1240](#) Abortbehandlung bei Abortus incompletus nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch
- [22.1250](#) Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. SSW
- [22.1260](#) Abortbehandlung nach 12. SSW/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcurettage)
- [22.1300](#) Ausräumung einer Blasenmole
- [22.1310](#) Ausräumung eines Chorionkarzinoms
- [22.1340](#) Vaginale Staginguntersuchung in Narkose, als alleinige Leistung
- [22.1460](#) Vaginale Drainage eines peritonealen Abszesses/Blutung
- [22.1480](#) Uterustamponade, als alleinige Leistung
- [22.1490](#) Entfernung einer Uterustamponade
- [22.1500](#) (+) Vaginaltamponade
- [22.1520](#) Supravaginale Uterusamputation
- [22.1530](#) + Morcellement des Uterus bei Myomen bei abdominaler Hysterektomie
- [22.1540](#) Uterusstumpfexstirpation, abdominal ohne Adnexe
- [22.1550](#) Abdominale Totalexstirpation des Uterus
- [22.1560](#) + Raffung der Ligamenta sacrouterina bei abdominaler Hysterektomie
- [22.1570](#) Operative Versorgung an den Adnexe, jede Methode, pro Seite
- [22.1630](#) Myomektomie bei abdominalem Zugang
- [22.1640](#) Organerhaltende Adhäsiolyse im kleinen Becken, als alleinige Leistung
- [22.1660](#) Sterilisation, abdominaler Zugang, beidseitig
- [22.1680](#) Tubenplastik, offen oder laparoskopisch, Refertilisierung, pro Seite
- [22.1690](#) Denervation bei invalidisierender Dysmenorrhoea, beidseitig, als alleinige gynäkologische Leistung
- [22.1710](#) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als alleinige Leistung
- [22.1720](#) (+) Senkungsoperation, hintere Kolporrhaphie, als Zuschlagsleistung
- [22.2010](#) Äussere Wendung vor Geburt
- [22.2120](#) + Sectio caesarea, sekundäre Sectio
- [22.2130](#) + Hysterektomie unter Sectio
- [22.2140](#) + Sterilisation post partum, einseitig/beidseitig
- [22.2150](#) + Organerhaltende operative Versorgung bei Uterusruptur, als alleinige Zuschlagsleistung
- [22.2170](#) + Naht eines Dammrisses III/Dammrisses IV
- [22.2180](#) + Naht von Cervixrissen/Vaginalrissen/Vulvarissen nach Geburt
- [22.2190](#) + Innere Wendung
- [22.2410](#) Sectio caesarea, geplante/primäre Sectio
- [22.2420](#) Sectio caesarea, Resectio
- [22.2560](#) Follikelpunktion zur Eigewinnung, laparoskopisch
- [24.0040](#) Muskelnah, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0050](#) Muskelnah, tief, Adaption, als alleinige Leistung
- [24.0060](#) Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung
- [24.0070](#) Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung

- 24.0090** Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung
- 24.0100** Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung
- 24.0110** Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen
- 24.0150** Synoviorthese mittels Instillation von Osmiumtetroxyd (Osmiumsäure), pro Gelenk
- 24.0170** Gelenkmobilisation in Narkose, pro Gelenk
- 24.0210** Entfernung des Osteosynthesematerials soweit nicht durch spezielle Tarifpositionen erfasst
- 24.0220** Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung der oberen Extremität, pro Seite
- 24.0230** Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, erster Finger
- 24.0240** + Exploration und Therapieplanung durch den Facharzt für Handchirurgie bei frischer, komplexer Verletzung eines Fingers, jeder weitere Finger
- 24.0260** + Beugesehnnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0270** + Strecksehnnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0280** + Naht der Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0290** + Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0300** + Plastische Versorgung Patellarsehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0320** + Zuschlag für jede weitere Nervenennaht bei Naht eines Nervenstammes am distalen Unterarm/Unterschenkel, durch gleichen Zugang
- 24.0420** Versorgung Claviculafraktur, geschlossene Reposition, operative Fixation mittels Drahtspickung
- 24.0430** Versorgung Claviculafraktur, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- 24.0440** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Claviculafraktur, als alleinige Leistung
- 24.0450** Korrektur-Osteotomie Clavicula
- 24.0460** Clavicularesektion total
- 24.0470** + Einbau eines Knochentransplantates bei Clavicularesektion total
- 24.0480** Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk
- 24.0490** + Clavicularesektion partiell bei Arthrotomie acromioclaviculäres/sternoclaviculäres Gelenk
- 24.0500** Versorgung sternoclaviculäre Dislokation, offen, jede Methode
- 24.0510** + Bandplastik bei operativer Versorgung sternoclaviculärer Dislokation
- 24.0520** Versorgung acromioclaviculäre Luxation, offen, jede Methode
- 24.0530** Entfernung des Osteosynthesematerials an der Clavicula
- 24.0550** Entfernung einer/von Exostose(n) der Scapula, als alleinige Leistung
- 24.0560** Exzision eines Knochentumors in der Scapula, ohne Gelenkbeteiligung
- 24.0570** Exzision eines Knochentumors in der Scapula, mit Gelenkbeteiligung
- 24.0580** Entfernung des Osteosynthesematerials an der Scapula
- 24.0590** Exzision/Sequestrektomie/Curettag bei Osteomyelitis in Clavicula, Scapula oder proximalem Humerus
- 24.0710** Arthroskopie der Schulter
- 24.0720** + Biopsie(n) bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0730** + Partielle Synoviektomie/Limbusresektion bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0740** + Subtotale Synoviektomie/Débridement bei Infekt bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0750** + Dekompression des subacromialen Raumes/Acromioplastik bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0760** + Limbusfixation bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0770** + Kapselbandplastik bei unidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0780** + Kapselbandplastik bei multidirektionaler Instabilität bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0790** + Naht/Plastik der Rotatorenmanschette bei Arthroskopie der Schulter
- 24.0800** Entfernung periartikulärer Verkalkungen im Schulterbereich, offen, als alleinige Leistung
- 24.0810** Kapselinzision bei Kontraktur im Schulterbereich, offen
- 24.0820** Arthrotomie Schulter
- 24.0830** + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Schulter
- 24.0880** Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als alleinige Leistung
- 24.0890** (+) Tenodese/rekonstruktive operative Versorgung bei instabiler langer Bicepssehne, als Zuschlagsleistung
- 24.0910** Versorgung einer Schulterluxation, offene Reposition und Kapselbandnaht
- 24.0920** + Limbusrefixation u/o Versorgung Bankartläsion bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)
- 24.0930** + Sehnenrefixation bei Versorgung Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband), pro Sehne
- 24.0940** + Versorgung einer Impressionsfraktur am Humeruskopf (Hill-Sachs) bei Schulterluxation, offene Reposition und Bandnaht (Kapselband)
- 24.0990** Offene Spanplastik Schultergelenk u/o Transfer Processus coracoideus
- 24.1000** Offene Limbusrekonstruktion am Schultergelenk
- 24.1010** Glenoid-Osteotomie
- 24.1120** + Perkutane Spickung/Verschraubung bei Versorgung Humeruskopffraktur mittels geschlossener Reposition

- [24.1160](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humeruskopffraktur
- [24.1190](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, intramedulläre Schienung
- [24.1200](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.1210](#) Versorgung Humerusschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- [24.1230](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Humerusschaftfraktur
- [24.1250](#) + Zuschlag für Spickung/Verschraubung bei Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition
- [24.1260](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Platte/Schraube
- [24.1270](#) Versorgung suprakondyläre oder transkondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1280](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1290](#) Entfernung von Osteosynthesematerial/anderen Implantaten nach suprakondyläre oder transkondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1300](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, geschlossene Reposition, Spickung
- [24.1310](#) Versorgung epikondyläre Fraktur des Humerus, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.1320](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach epikondylärer Fraktur des Humerus, als alleinige Leistung
- [24.1330](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach epikondylärer Fraktur des Humerus
- [24.1410](#) Entfernung einer/von Exostose(n) am Humerus/Ellobogen, als alleinige Leistung
- [24.1420](#) Exzision Knochentumors/Knochenzyste im Humerus, Schaftbereich/Gelenknähe ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1450](#) Resektion des Humerus mit/ohne Gelenkbeteiligung
- [24.1480](#) Tenomyotomie(n) im Schulterbereich/Oberarmbereich, als alleinige Leistung
- [24.1490](#) Exzision/Débridement bei Osteomyelitis im Oberarm-Ellobogenbereich
- [24.1500](#) Osteotomie des Humerus, eine Ebene
- [24.1520](#) Dekompressive Fasziotomie im Oberarmbereich, alle Zugänge, als alleinige Leistung
- [24.1530](#) Epiphysiodese am Oberarm/Unterarm
- [24.1560](#) Weichteilkorrektur von Amputationsstümpfen im Schulterbereich/Oberarmbereich
- [24.1570](#) Amputation am Oberarm/Unterarm
- [24.1610](#) Osteosynthese bei Olekranonfraktur
- [24.1640](#) Versorgung komplexe Ellobogenfraktur, offene Reposition, innere Schienung, Spickung
- [24.1660](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach komplexer Ellobogenfraktur
- [24.1710](#) Arthroskopie Ellobogen
- [24.1720](#) + Biopsie(n) bei Arthroskopie Ellobogen
- [24.1730](#) + Sequestrektomie, Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie Ellobogen
- [24.1740](#) + Synoviektomie bei Arthroskopie Ellobogen, jede Methode
- [24.1750](#) Arthrotomie Ellobogen
- [24.1760](#) + Entfernung freier Gelenkkörper/Drainage bei Arthrotomie Ellobogen
- [24.1770](#) Arthroplastik Ellobogen mittels Faszie
- [24.1780](#) Arthroplastik Ellobogen mittels distaler Humerusprothese
- [24.1800](#) Arthroplastik Ellobogen, Radiusköpfchen, mit Faszie/Weichteilen oder Prothese
- [24.1820](#) Radikale Tumorsektion/Zystenresektion, Radiuschaft/Ulnaschaft/Radiusköpfchen/Olekranon
- [24.1840](#) Arthrodese des Ellobogens
- [24.1850](#) Reinsertion des M. biceps am Ellobogen, als alleinige Leistung
- [24.1860](#) Sehnenplastiken im Ellobogenbereich, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.1870](#) Kapselbandplastik am Ellobogen, als alleinige Leistung
- [24.1880](#) Operative Grundversorgung bei radialer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1890](#) + Zusätzliche operative Versorgungen jeglicher Art bei operativer Grundversorgung bei radialer Epikondylitis
- [24.1900](#) Operative Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis, als alleinige Leistung
- [24.1910](#) + Zuschlag für Ulnarisdekompression u/o Ulnarisverlagerung bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis
- [24.1920](#) + Zuschlag für weitere operative Zusatzversorgungen jeglicher Art bei operativer Grundversorgung bei ulnarer Epikondylitis
- [24.1950](#) Versorgung Ellobogenluxation, offene Reposition
- [24.1960](#) + Kapselbandnaht/Kapselplastik am Ellobogen bei Versorgung Ellobogenluxation
- [24.2010](#) Versorgung Monteggiafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2020](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Monteggiafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2030](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Monteggiafraktur
- [24.2050](#) Versorgung Radiusköpfchenfraktur/Meisselraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2060](#) Versorgung einer Radiusköpfchentrümmerfraktur, offene Reposition, jede Methode
- [24.2070](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenresektion, als alleinige Leistung
- [24.2080](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Radiusköpfchenfraktur, Radiusköpfchenprothese, als alleinige Leistung
- [24.2090](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Radiusköpfchenfraktur

- [24.2110](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Platte
- [24.2120](#) Versorgung proximale Ulnafraktur, offene Reposition, Schraube/Zuggurtung
- [24.2130](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach proximaler Ulnafraktur, als alleinige Leistung
- [24.2140](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach proximaler Ulnafraktur
- [24.2160](#) Versorgung Fraktur Unterarm/Carpus mittels perkutanem Draht
- [24.2170](#) Osteosynthese/Versorgung einer Fraktur Radiuschaft oder Ulnaschaft nicht intraartikulär mittels Osteosynthese (Cerclage/Schrauben/Platten)
- [24.2180](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Radius u/o Ulna, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2190](#) Entfernung des Osteosynthesematerials am Unterarm, Schraube/Platte/Cerclage
- [24.2210](#) Korrektur-Osteotomie, einfache Keil-Osteotomie, Radius u/o Ulna, inkl. Osteosynthese, eine Ebene
- [24.2220](#) Korrektur-Osteotomie Radius u/o Ulna, mehr als eine Ebene
- [24.2230](#) Arthroplastik Radioulnargelenk, proximal/distal
- [24.2240](#) Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.2250](#) + Entfernung von Exostosen/Osteophyten, Finger, Metakarpale, Handwurzelknochen, Unterarm, jedes weitere Gelenk
- [24.2260](#) Einrichten einer Kallusdistraction, Unterarm
- [24.2270](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Eukleation im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2280](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Blockresektion im Unterarmbereich/Handbereich, als alleinige Leistung
- [24.2290](#) Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2300](#) + Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch denselben Zugang
- [24.2310](#) + Sehnenverlängerungsplastik oder Verkürzungsplastik im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch gleichseitigen separaten Zugang
- [24.2320](#) Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für erste Sehne
- [24.2330](#) + Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, jede weitere Sehne durch denselben Zugang
- [24.2340](#) + Sehnentransposition/Sehnentransfer im Unterarmbereich/Handbereich, für jede weitere Sehne durch gleichseitigen separaten Zugang
- [24.2350](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Beugesehne, einseitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2360](#) Sehnenrekonstruktion im Unterarmbereich/Handbereich mittels Transplantat oder Implantat, Strecksehne, einseitig oder zweizeitig, pro Sehne
- [24.2370](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/Unterarmbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2380](#) + Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne Mittelhandbereich/Unterarmbereich, jede weitere Sehne
- [24.2390](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom am Unterarm, als alleinige Leistung
- [24.2400](#) Strecksehnennaht primär/sekundär, Finger, Handrücken, Unterarm, pro Sehne, als alleinige Leistung
- [24.2420](#) Versorgung einer Fraktur und Luxation mittels perkutanem Draht, Finger, Mittelhand
- [24.2430](#) Versorgung einer Fraktur eines Metakarpale mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2440](#) Versorgung einer Fraktur eines Handwurzelknochens mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2450](#) Versorgung einer Fraktur Radius u/o Ulna, distal, intraartikulär mittels Cerclage/Schrauben/Platten
- [24.2460](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Finger/Metakarpale, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2470](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur Handwurzelknochen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.2480](#) Entfernung des Osteosynthesematerials im Handbereich/Fingerbereich, Schraube/Platte/Cerclage
- [24.2490](#) Arthroskopie Handgelenk, diagnostisch
- [24.2500](#) + Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, klein
- [24.2510](#) + Zuschlag für arthroskopische operative Versorgung am Handgelenk, gross
- [24.2610](#) Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/Endphalanx, Metakarpale, erster Knochen
- [24.2620](#) + Korrektur-Osteotomie Grundphalanx/Mittelphalanx/Endphalanx, Metakarpale, jeder weitere Knochen
- [24.2630](#) Resektion Os pisiforme/Sesambeine im Handbereich/Hamuluspseudarthrose
- [24.2640](#) Operative Versorgung eines Knochentumors durch Eukleation, Finger/Metakarpale, als alleinige Leistung
- [24.2650](#) Arthrotomie Handgelenk (radiokarpal, midkarpal, radioulnar), als alleinige Leistung
- [24.2660](#) Arthroplastik Sattelgelenk mittels Prothese, Interpositionsplastik, Suspensionsplastik, jede Methode
- [24.2670](#) Arthroplastik Handgelenk mittels prothetischem Ersatz von Karpalknochen oder Interpositionsplastik
- [24.2680](#) Arthroplastik Handgelenk mittels Revaskularisation eines Karpalknochens
- [24.2690](#) Arthroplastik Handgelenk, Totalendoprothese
- [24.2700](#) Arthrodese Sattelgelenk
- [24.2710](#) Arthrodese Carpus u/o distales Radioulnargelenk, partiell oder total
- [24.2720](#) Amputation im Handgelenksbereich/Mittelhandbereich
- [24.2730](#) Strahlresektion in der Mittelhand, pro Strahl
- [24.2740](#) Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Unterarmbereich/Handbereich
- [24.2810](#) Daumen, Konstruktion Zwischenfingerfalte (lokale Lappenplastiken), als alleinige Leistung

- [24.2820](#) Daumen, Konstruktion Opponensfunktion, als alleinige Leistung
- [24.2830](#) Pollisation bei Fünffingerhand, als alleinige Leistung
- [24.2840](#) Pollisation eines hypoplastischen Daumens, als alleinige Leistung
- [24.2850](#) Pollisation eines Langfingers, als alleinige Leistung
- [24.2860](#) Korrektur bei Doppeldauen, als alleinige Leistung
- [24.2870](#) Korrektur bei Doppeldauen, komplexe Form
- [24.2880](#) Fingerverlängerung, kontinuierlich
- [24.2890](#) Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation (nicht vaskulär), erster Strahl
- [24.2900](#) + Fingerverlängerung durch freie Gewebetransplantation (nicht vaskulär), jeder weitere Strahl
- [24.2910](#) Fingerkonstruktion durch freie mikrovaskuläre Zehentransplantation
- [24.2920](#) Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.2930](#) + Vollständige Korrektur bei Kamptodaktylie, jeder weitere Strahl
- [24.2940](#) Korrektur bei Klinodaktylie mit abberrierenden Wachstumsfugen, als alleinige Leistung
- [24.2950](#) Korrektur bei Kirner Deformität
- [24.2960](#) Korrektur bei Windmühlendeformität
- [24.2970](#) Vertiefung von Zwischenfingerfalten, als alleinige Leistung
- [24.2980](#) Korrektur bei vollständiger kutaner Syndaktylie
- [24.2990](#) Korrektur von kutanen und ossären Syndaktylien
- [24.3000](#) Korrektur bei Polydaktylie, Abtragung eines Strahles
- [24.3040](#) Handgelenkskorrektur bei radialer oder ulnarer Klumphand
- [24.3110](#) Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals und der Hohlhand
- [24.3120](#) Beugesehennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.3130](#) + Beugesehennaht primär/sekundär ausserhalb des Digitalkanals, jede weitere Sehne
- [24.3140](#) Tenodese im Handbereich, erste(r) Sehne/Sehnenzügel, als alleinige Leistung
- [24.3150](#) + Tenodese im Handbereich, jede(r) weitere Sehne/Sehnenzügel
- [24.3160](#) Spaltung des Strecksehnenfachs 1 und 2 im Handgelenksbereich
- [24.3170](#) Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, erster Strahl, als alleinige Leistung
- [24.3180](#) + Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, Finger und Hohlhand, jeder weitere Strahl
- [24.3190](#) Plastische Rekonstruktion der Sehnenretinakula auf der Streckseite im Handgelenksbereich
- [24.3200](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, offene Spaltung pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3210](#) Operative Versorgung an den Ringbändern, Rekonstruktion mittels Transplantat pro Finger, als alleinige Leistung
- [24.3230](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, Hohlhand bis Metacarpo-phalangeal-Gelenk
- [24.3240](#) + Zuschlag für Fingereinbezug bis PIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl
- [24.3245](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3246](#) + Zuschlag für Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis zum PIP-Gelenk, jeder weitere Fingerstrahl
- [24.3260](#) + Zuschlag für Fingereinbezug bis DIP-Gelenk bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, pro Strahl
- [24.3265](#) Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, ein Fingerstrahl
- [24.3266](#) + Zuschlag für Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren, vom Metacarpo-Phalangeal-Gelenk bis DIP-Gelenk, jeder weitere Fingerstrahl
- [24.3267](#) + Zuschlag für Wundverschluss mittels lokalen Lappenplastiken bei Aponeurektomie bei Morbus Dupuytren
- [24.3270](#) Dekompressive Fasziotomie bei Logensyndrom der Hand, als alleinige Leistung
- [24.3280](#) Exzision eines Gelenkganglions, am Handgelenk, als alleinige Leistung
- [24.3290](#) Synoviektomie am Handgelenk, erstes Kompartiment, ausgedehnt, als alleinige Leistung
- [24.3300](#) + Synoviektomie am Handgelenk, jedes weitere Kompartiment, ausgedehnt
- [24.3310](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Daumen-Grundgelenk
- [24.3320](#) Primäre und sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Handgelenk oder Sattelgelenk
- [24.3330](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Daumen-Grundgelenk
- [24.3340](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Sattelgelenk
- [24.3350](#) Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Handgelenk
- [24.3420](#) Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, erster Finger
- [24.3430](#) + Versorgung einer Fingerfraktur mittels Osteosynthese, jede Methode, jeder weitere Finger
- [24.3440](#) Arthrolyse Fingergelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
- [24.3450](#) + Arthrolyse Fingergelenk, jedes weitere Gelenk
- [24.3460](#) Arthroplastik Finger, jede Methode, erstes Gelenk
- [24.3470](#) + Arthroplastik Finger, jede Methode, jedes weitere Gelenk
- [24.3480](#) Arthrodese Fingergelenk, erstes Gelenk
- [24.3490](#) + Arthrodese Fingergelenk, jedes weitere Gelenk
- [24.3500](#) Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, erster Finger
- [24.3510](#) + Amputation bei frischer Verletzung im Fingerbereich, jeder weitere Finger
- [24.3520](#) Amputation im Fingerbereich, als Wahloperation, pro Finger

- 24.3530** Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, erster Finger
- 24.3540** + Weichteilkorrektur u/o Stumpfvorbereitung zur sekundären Deckung eines Amputationsstumpfes im Fingerbereich, jeder weitere Finger
- 24.3620** Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, erster Finger
- 24.3630** + Versorgung bei Panaritium ossale/Panaritium articulare, jeder weitere Finger
- 24.3640** Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, erster Finger
- 24.3650** + Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, Inzision und Drainage, jeder weitere Finger
- 24.3660** Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, erster Finger
- 24.3670** + Versorgung Sehnscheidenempyem des Digitalkanals im Fingerbereich, vollständige Eröffnung und Drainage, jeder weitere Finger
- 24.3680** Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, erster Finger, als alleinige Leistung
- 24.3690** + Tenolyse u/o Synoviektomie Beugesehnen, jeder weitere Finger
- 24.3700** Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, erster Finger, als alleinige Leistung
- 24.3710** + Tenolyse u/o Synoviektomie Strecksehne im Fingerbereich, jeder weitere Finger
- 24.3720** Exzision eines Gelenkganglions u/o lokalisierte partielle Synoviektomie am Fingergelenk, als alleinige Leistung
- 24.3730** Primäre/sekundäre Bandnaht u/o Kapselnaht, Fingergelenk (MP/PIP/DIP), pro Gelenk, als alleinige Leistung
- 24.3740** Kapselplastik u/o Bandplastik mittels Transplantat, Fingergelenk, pro Gelenk
- 24.3750** Entfernung eines Glomustumors im Fingernagelbett, mikrochirurgische Technik
- 24.3760** Beugesehnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, erste Sehne, als alleinige Leistung
- 24.3770** + Beugesehnennaht primär/sekundär innerhalb des Digitalkanals, jede weitere Sehne
- 24.3820** Versorgung bei Symphysensprengung, Fixateur externe
- 24.3830** Versorgung bei Symphysensprengung, Osteosynthese
- 24.3840** Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Symphysensprengung
- 24.3890** Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Schambeinastfraktur
- 24.3900** Versorgung einer Abrissfraktur der Spina iliaca anterior superior/Spina iliaca anterior inferior mittels Osteosynthese, jede Methode
- 24.3920** Versorgung einer Abrissfraktur der Crista iliaca mittels Osteosynthese, jede Methode
- 24.3980** Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer Darmbeinfraktur
- 24.4140** Entfernung einer/von Exostose(n) im Beckenbereich/Hüftbereich, als alleinige Leistung
- 24.4150** Coccygektomie
- 24.4190** Arthrodese Symphyse, als alleinige Leistung
- 24.4320** Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, erste Seite
- 24.4330** + Versorgung bei kongenitaler Hüftluxation, offene Reposition, zweite Seite
- 24.4410** Arthroskopie des Hüftgelenks
- 24.4420** + Biopsie(n) bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- 24.4430** + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- 24.4440** + Limbusresektion bei Arthroskopie Hüftgelenk
- 24.4450** + Synoviektomie subtotal/total bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- 24.4460** + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthroskopie des Hüftgelenks
- 24.4490** Versorgung einer Epiphysiolyse des Femurkopfes, perkutane Fixation
- 24.4610** Tenotomie Adduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- 24.4620** Tenotomie Hamstrings, offen, als alleinige Leistung
- 24.4630** Tenotomie M. iliopsoas, offen, als alleinige Leistung
- 24.4640** Tenotomie Abduktorengruppe, offen, als alleinige Leistung
- 24.4660** Fasziotomie am Tractus iliotibialis, als alleinige Leistung
- 24.4690** Arthrotomie Hüftgelenk, als alleinige Leistung
- 24.4740** Bursaexzision im Hüftgelenkbereich, oberflächlich/tief, als alleinige Leistung
- 24.5010** Versorgung bei Schenkelhalsfraktur, geschlossen
- 24.5060** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Schenkelhalsfraktur
- 24.5070** Versorgung pertrochantere/subtrochantere Femurfraktur, geschlossene Reposition, jede Methode
- 24.5120** Entfernung des Osteosynthesematerials nach pertrochantere/subtrochanterer Femurfraktur
- 24.5130** Versorgung Fraktur Trochanter maior, jede Methode, als alleinige Leistung
- 24.5140** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Trochanter maior, als alleinige Leistung
- 24.5180** Versorgung Femurschaftfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.5220** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Femurschaftfraktur
- 24.5260** Versorgung distale Femurfraktur, ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.5310** Versorgung distale Femurfraktur, mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.5340** Korrekturversorgung nach Fehlwachstum einer distalen Femurepiphysenfraktur
- 24.5350** Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler Femurfraktur

- 24.5410** Osteotomie Trochanter maior, mit Transfer, als alleinige Leistung
- 24.5490** Entfernung extraartikulärer Exostose(n) Femur/Knie/Tibia proximal, als alleinige Leistung
- 24.5540** Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), eine Loge, als alleinige Leistung
- 24.5550** Dekompressive Fasziotomie Oberschenkel oder Unterschenkel/Versorgung bei Muskelhernie(n), mehrere Logen pro Seite, als alleinige Leistung
- 24.5610** Arthroskopie Kniegelenk
- 24.5615** + Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen oder oberflächlichen Bursa im Kniegelenkbereich, als Zuschlagsleistung
- 24.5620** + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie Knie
- 24.5630** + Plicaresektion bei Arthroskopie Knie
- 24.5640** + Synoviektomie subtotal bei Arthrose bei Arthroskopie Knie
- 24.5650** + Synoviektomie subtotal bei pcP/postinfektiös bei Arthroskopie Knie
- 24.5660** + Retinakulumspaltung (lateral release) bei Arthroskopie Knie
- 24.5670** + Retinakulumnaht bei Arthroskopie Knie, jede Methode
- 24.5680** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthroskopie Knie
- 24.5690** + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthroskopie Knie
- 24.5700** + Meniskustoilette bei Arthroskopie Knie
- 24.5710** + Resektion Meniscus medialis/Meniscus lateralis, partiell/total, bei Arthroskopie Knie, pro Meniskus
- 24.5720** + Resektion diskoider Meniscus medialis/Meniscus lateralis/Meniskusganglion, partiell/total bei Arthroskopie Knie
- 24.5730** + Naht Meniscus medialis/Meniscus lateralis bei Arthroskopie Knie
- 24.5735** + Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung(en)
- 24.5740** + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie, Fixation des Dissekates
- 24.5750** + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthroskopie Knie
- 24.5760** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthroskopie mittels Naht u/o transossärer Reinsertion
- 24.5770** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels Naht u/o transossärer Reinsertion sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode
- 24.5780** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode
- 24.5790** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie, jede Methode
- 24.5800** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels Naht u/o transossärer Reinsertion am femoralen Ursprung bei Arthroskopie Knie
- 24.5810** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mit. Naht u/o transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik bei Arthroskopie Knie, jede Methode
- 24.5820** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels autoplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie
- 24.5830** + Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband mittels alloplastischem Ersatz bei Arthroskopie Knie
- 24.5840** + Zuschlag für tibiale Fixation bei Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband bei Arthroskopie Knie, jede Methode
- 24.5850** + Versorgung Tibiakopffraktur bei Arthroskopie Knie mittels Osteosynthese
- 24.5860** + Entfernung des Osteosynthesematerials bei Arthroskopie Knie
- 24.5910** Arthrotomie Kniegelenk
- 24.5920** + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.5930** + Laterale Retinakulumspaltung (lateral release) bei Arthrotomie des Kniegelenks
- 24.5940** + Plicaresektion bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.5950** + Synoviektomie bei Arthrotomie Kniegelenk bei Arthrose, subtotal
- 24.5960** + Synoviektomie bei Arthrotomie Kniegelenk bei pcP/postinfektiös, subtotal
- 24.5970** + Anlegen einer Spüldrainage bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.5980** + Osteophytenabtragung u/o Notch-Plastik bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.5990** + Resektion eines Meniscus medialis/Meniscus lateralis, partiell/total, bei Arthrotomie Kniegelenk, pro Meniskus
- 24.6000** + Naht Meniscus medialis/Meniscus lateralis bei Arthrotomie Kniegelenk, pro Meniskus
- 24.6010** + Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk, Fixation des Dissekates
- 24.6020** + Plastische Versorgung bei Osteochondrosis dissecans bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6030** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion
- 24.6040** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk, Naht u/o transossäre Reinsertion sowie Augmentationsplastik, jede Methode
- 24.6050** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6060** + Versorgung Ruptur des vorderen Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6070** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei Arthrotomie Kniegelenk Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung
- 24.6080** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes bei arthrotischem Kniegelenk, Naht/transossäre Reinsertion am femoralen Ursprung sowie Augmentationsplastik, jede Methode
- 24.6090** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels autoplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6100** + Versorgung Ruptur des hinteren Kreuzbandes mittels alloplastischem Ersatz bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6110** + Zuschlag für tibiale Fixation bei Versorgung Ruptur hinteres Kreuzband bei Arthrotomie Kniegelenk

- 24.6120** + Naht des medialen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6130** + Naht des lateralen Kapselbandapparates bei Arthrotomie Kniegelenk
- 24.6140** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, medialer Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode
- 24.6150** + Extraartikuläre Bandplastik, autolog/alloplastisch, lateraler Kapselbandapparat bei Arthrotomie Kniegelenk, jede Methode
- 24.6310** Naht der Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- 24.6320** Naht der Patellarsehne, als alleinige Leistung
- 24.6330** Plastische Versorgung Quadrizepssehne, als alleinige Leistung
- 24.6340** Plastische Versorgung Patellarsehne, als alleinige Leistung
- 24.6350** Patellektomie, total, als alleinige Leistung
- 24.6360** Patellektomie, partiell, als alleinige Leistung
- 24.6370** Arthroplastik der Patella, ohne Prothese, als alleinige Leistung
- 24.6380** Arthroplastik der Patella, mit Prothese, als alleinige Leistung
- 24.6390** Versorgung Patellafraktur, Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdraht
- 24.6400** Versorgung Patellafraktur mittels partieller oder totaler Patellektomie
- 24.6410** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Patellafraktur, als alleinige Leistung
- 24.6420** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Patellafraktur
- 24.6440** Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Weichteilplastiken, jede Methode
- 24.6450** Erweiterungsplastik des lateralen Retinakulums, als alleinige Leistung
- 24.6460** Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, Verlagerung Tuberositas
- 24.6470** Versorgung einer rezidivierenden u/o habituellen Patellaluxation, korrigierende Osteotomie des femoropatellären Gleitlagers, jede Methode
- 24.6510** Resektion einer Bursa im Kniegelenkbereich, oberflächlich, als alleinige Leistung
- 24.6520** Resektion einer Gelenkzyste/Sehnenzyste/tiefen Bursa im Kniegelenkbereich, als alleinige Leistung
- 24.6550** Arthrodesse Kniegelenk, jede Methode
- 24.6610** Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, unikondylär
- 24.6630** + Kapselbandrekonstruktion bei Versorgung Plateaufraktur Tibiakopf, medial u/o lateral, jede Methode
- 24.6640** Versorgung bei Tibiakopffraktur (Plateau), offene Reposition, bikondylär
- 24.6660** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiakopffraktur, als alleinige Leistung
- 24.6670** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiakopffraktur
- 24.6700** Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- 24.6710** Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, äusserer Schienung
- 24.6720** Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, innerer Schienung
- 24.6730** Versorgung Tibiaschaftfraktur, offene Reposition, Verbundosteosynthese
- 24.6740** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur, als alleinige Leistung
- 24.6750** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur
- 24.6760** Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- 24.6770** Versorgung Fibulaschaftfraktur, offene Reposition, innere Schienung
- 24.6780** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fibulaschaftfraktur/Fibula-Osteotomie, als alleinige Leistung
- 24.6790** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fibulaschaftfraktur
- 24.6820** Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, äussere Schienung
- 24.6830** Versorgung Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage/innere Schienung
- 24.6840** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur), als alleinige Leistung
- 24.6850** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Tibiaschaftfraktur und Fibulaschaftfraktur (Unterschenkelfraktur)
- 24.6880** Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Cerclage
- 24.6890** Versorgung distale, intraartikuläre Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, offene Reposition, äussere Schienung (Fixateur externe)
- 24.6900** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur, als alleinige Leistung
- 24.6910** Entfernung des Osteosynthesematerials nach distaler, intraartikulärer Tibiafraktur, sog. Pilonfraktur
- 24.7010** Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula
- 24.7020** Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Tibia
- 24.7030** Korrektur-Osteotomie am Unterschenkelschaft, Fibula und Tibia
- 24.7040** Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- 24.7050** Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- 24.7060** Korrektur-Osteotomie distaler Unterschenkel, Fibula und Tibia, vor/nach Epiphysenschluss, als alleinige Leistung
- 24.7070** Osteoplastische operative Versorgungsformen am Unterschenkel, Verlängerung bzw. Korrektur bei kongenitaler Fehlstellung/Pseudarthrose, als alleinige Leistung
- 24.7080** Epiphysiodese distale/proximale Tibia und Fibula, pro Epiphyse, als alleinige Leistung
- 24.7110** Verschluss Fasziendefekt am Unterschenkel, eine oder mehrere Faszien, als alleinige Leistung

- [24.7120](#) Tenotomie der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7130](#) Naht u/o Plastik der Achillessehne, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7140](#) Tenolyse Achillessehne, als alleinige Leistung
- [24.7150](#) Sehnennaht am Unterschenkel, erste Sehne, als alleinige Leistung
- [24.7160](#) + Sehnennaht am Unterschenkel, jede weitere Sehne, durch den gleichen Zugang
- [24.7170](#) Tenolyse von Sehnen am Unterschenkel, eine oder mehrere Sehne(n), als alleinige Leistung
- [24.7180](#) Versorgung bei luxierender Peronealsehne(n), offen, jede Methode, als alleinige Leistung
- [24.7190](#) Sehnen transplantation/Sehnen transfer, Unterschenkelextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, erste Sehne
- [24.7200](#) + Sehnen transplantation/Sehnen transfer, Unterschenkelextensoren in Mittelfuss, oberflächlich, jede weitere Sehne
- [24.7210](#) Sehnen transplantation/Sehnen transfer Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch interossären Raum) erste Sehne
- [24.7220](#) + Sehnen transplantation/Sehnen transfer Unterschenkelextensoren im Mittelfuss, tief (durch interossären Raum) jede weitere Sehne
- [24.7320](#) Versorgung Fraktur des Malleolus medialis, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähten
- [24.7330](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus medialis, als alleinige Leistung
- [24.7340](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus medialis
- [24.7360](#) Versorgung Fraktur des Malleolus lateralis, offene Reposition, Osteosynthese, jede Methode
- [24.7370](#) + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei Fraktur des Malleolus lateralis
- [24.7380](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Fraktur des Malleolus lateralis, als alleinige Leistung
- [24.7390](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Fraktur des Malleolus lateralis
- [24.7420](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage
- [24.7430](#) + Versorgung Volkmann'sche Fraktur bei bimalleolärer Fraktur (trimalleolärer Fraktur)
- [24.7440](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, äussere Schienung
- [24.7450](#) Versorgung bimalleoläre Fraktur, offene Reposition, innere Schienung
- [24.7510](#) Versorgung Luxation/Gabelsprengung des tibiofibularen Gelenks, offen, als alleinige Leistung
- [24.7530](#) Versorgung Luxation des oberen Sprunggelenks OSG offene Reposition
- [24.7540](#) Bandnaht am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7550](#) Bandnaht am Sprunggelenk, medial, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7560](#) Bandplastik am Sprunggelenk, lateral, jede Methode, ein oder mehrere Bänder, als alleinige Leistung
- [24.7590](#) Versorgung Luxation im unteren Sprunggelenk USG oder Fusswurzelbereich, offene Reposition
- [24.7610](#) Arthroskopie des Sprunggelenks (OSG oder USG), ein Gelenk
- [24.7620](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7630](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7640](#) + Synoviektomie bei Arthroskopie des Sprunggelenks, subtotal
- [24.7650](#) + Entfernung von Osteophyten/Exostosen bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7660](#) + Arthrodese bei Arthroskopie des Sprunggelenks
- [24.7670](#) Arthroskopie der Sprunggelenke (OSG und USG), beide Gelenke
- [24.7710](#) Arthrotomie Sprunggelenk, als alleinige Leistung
- [24.7720](#) + Arthrotomie des anderen gleichseitigen Sprunggelenks
- [24.7730](#) + Synoviektomie bei Arthrotomie des Sprunggelenks, subtotal
- [24.7740](#) + Entfernung freier Gelenkkörper bei Arthrotomie Sprunggelenk, jede Indikation
- [24.7750](#) + Versorgung freier Gelenkkörper mittels Fixation bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7760](#) + Plastische Versorgung des Gelenkkörperbettes bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7770](#) + Osteotomie des Malleolus medialis bei Arthrotomie Sprunggelenk
- [24.7780](#) Arthroplastik des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7790](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als alleinige Leistung
- [24.7800](#) (+) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG, als Zuschlagsleistung
- [24.7810](#) Arthrodese des unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7820](#) (+) Arthrodese des unteren Sprunggelenks, als Zuschlagsleistung
- [24.7830](#) Arthrodese des oberen Sprunggelenks OSG und unteren Sprunggelenks USG, als alleinige Leistung
- [24.7920](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7930](#) Versorgung Calcaneusfraktur ohne Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7950](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte
- [24.7960](#) Versorgung Calcaneusfraktur mit Gelenkbeteiligung, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.7970](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Calcaneusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.7980](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Calcaneusfraktur
- [24.7990](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Spickdrähte
- [24.8000](#) Versorgung Talusfraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- [24.8010](#) Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Talusfraktur, als alleinige Leistung
- [24.8020](#) Entfernung des Osteosynthesematerials nach Talusfraktur

- 24.8030** Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als alleinige Leistung
- 24.8040** (+) Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, als Zuschlagsleistung
- 24.8050** Versorgung einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.8060** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen, als alleinige Leistung
- 24.8070** Entfernung des Osteosynthesematerials nach einer/mehrerer Fraktur(en) von Fusswurzelknochen
- 24.8100** Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, erste Fraktur
- 24.8110** + Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte, jede weitere Fraktur
- 24.8120** Versorgung metatarsale Fraktur, offene Reposition, Fixateur externe
- 24.8130** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach metatarsaler Fraktur, als alleinige Leistung
- 24.8140** Entfernung des Osteosynthesematerials nach metatarsaler Fraktur, unabhängig von Anzahl
- 24.8160** Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, erste Zehe
- 24.8170** + Versorgung Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), offene Reposition, Platte/Schraube/Klammer/Cerclage/Spickdrähte/Fixateur externe, jede weitere Zehe
- 24.8180** Versorgung Fehlstellung/Pseudarthrose nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe), als alleinige Leistung
- 24.8190** Entfernung des Osteosynthesematerials nach Zehenfraktur (inkl. Grosszehe)
- 24.8240** Versorgung Luxation metatarsophalangeales oder interphalangeales Gelenk, offene Reposition, pro Gelenk
- 24.8310** Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpfchenresektion, erste Zehe
- 24.8320** + Hammerzehenoperation, Debasierung oder Köpfchenresektion, jede weitere Zehe
- 24.8330** + Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehenoperation, pro Zehe
- 24.8340** + Hautplastik zur Herstellung einer Syndaktylie bei Hammerzehenoperation, pro Syndaktylie
- 24.8350** Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, erste Zehe
- 24.8360** + Sehnentransfer/Sehnenverlängerung bei Hammerzehe, jede weitere Zehe
- 24.8410** Operation bei Hallux valgus, Resektion der Exostose
- 24.8420** Operation bei Hallux valgus, Resektionsarthroplastik
- 24.8430** Operation bei Hallux valgus, plastische Rekonstruktion
- 24.8440** Operation bei Hallux valgus, metatarsale Osteotomie jede Methode
- 24.8450** + Prothese bei Operation Hallux valgus
- 24.8460** (+) Metatarsale-Osteotomie/Cuneiforme-Osteotomie/Arthrodesse Lisfranc I, jede Methode bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung
- 24.8470** Operation bei Hallux valgus, Grundphalanx-Osteotomie
- 24.8480** (+) Grundphalanx-Osteotomie (einfach/doppelt) bei Operation Hallux valgus, als Zuschlagsleistung
- 24.8490** Operation bei Hallux valgus, Sehnentransfer, medialer u/o lateraler Zugang
- 24.8500** Operation bei Hallux valgus, Prothese
- 24.8510** Arthrodesse(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodesse(n) im Mittelfussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8520** + Sehnenplastik bei Arthrodesse(n) im Fussbereich, pro Sehne
- 24.8530** (+) Arthrodesse(n) im Rückfussbereich, Mittelfussbereich: Chopart Gelenke, Lisfranc Gelenke, Fusswurzelgelenke mit Teilarthrodesse(n) im Mittelfussbereich, als Zuschlagsleistung
- 24.8540** Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8550** (+) Resektion von akzessorischen Knochen/Exostosen/Osteophyten im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als Zuschlagsleistung
- 24.8560** Resektion einer Synostose/Coalitio im Unterschenkelbereich/Fussbereich, als alleinige Leistung
- 24.8570** Resektion eines Knochentumors im Unterschenkelbereich/Fussbereich, ohne Gelenkbeteiligung
- 24.8580** + Mikrochirurgischer Einbau eines Knochentransplantates bei Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich
- 24.8590** Resektion Knochentumor im Unterschenkelbereich/Fussbereich, mit Gelenkbeteiligung
- 24.8600** Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als alleinige Leistung
- 24.8610** + Osteotomie(n) bei operativer Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation
- 24.8620** (+) Operative Versorgung bei Fussdeformitäten, Weichteiloperation, als Zuschlagsleistung
- 24.8630** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Mittelfuss/Rückfuss, als alleinige Leistung
- 24.8640** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, erstes Metatarsale
- 24.8650** + Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Metatarsale, exkl. Hallux valgus, jedes weitere Metatarsale
- 24.8660** Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, erste Zehe
- 24.8670** + Korrektur-Osteotomie im Fussbereich, Zehe, jede weitere Zehe
- 24.8680** Resektion bei Polydaktylie am Fuss, Amputation, pro Strahl
- 24.8690** Operative Versorgung bei Syndaktylie am Fuss
- 24.8700** Resektion von Fusswurzelknochen
- 24.8710** Resektion von Mittelfussknochen, als alleinige Leistung

- [24.8720](#) Resektion des Metatarsalköpfchens, erstes Metatarsalköpfchen
[24.8730](#) + Resektion des Metatarsalköpfchens, jedes weitere Metatarsalköpfchen
[24.8740](#) Sesamoidektomie am Fuss, als alleinige Leistung
[24.8750](#) Arthrotomie tarsometatarsales/metatarsophalangeales Gelenk, als alleinige Leistung
[24.8760](#) Arthrotomie interphalangeales Gelenk, erstes Gelenk, als alleinige Leistung
[24.8770](#) + Arthrotomie interphalangeales Gelenk, jedes weitere Gelenk
[24.8780](#) Arthrodese in einem Metatarsophalangealgelenk, als alleinige Leistung
[24.8790](#) Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), erstes Gelenk, als alleinige Leistung
[24.8800](#) + Arthrodese in einem Interphalangealgelenk (Zehen), jedes weitere Gelenk
[24.8810](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, ein Zehenstrahl, als alleinige Leistung
[24.8820](#) + Zuschlag für operative Rezidivversorgung nach Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich
[24.8830](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, zwei oder drei Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
[24.8840](#) Fasziektomie Plantaraponeurose im Fussbereich, jede Methode, vier oder fünf Zehenstrahlen, als alleinige Leistung
[24.8850](#) Tenotomie im Fussbereich, jede Methode, pro Sehne, als alleinige Leistung
[24.8860](#) Sehnennaht im Fussbereich, Extensoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
[24.8870](#) + Sehnennaht im Fussbereich, Extensoren, jede weitere Sehne
[24.8880](#) Sehnennaht im Fussbereich, Flexoren, erste Sehne, als alleinige Leistung
[24.8890](#) + Sehnennaht im Fussbereich, Flexoren, jede weitere Sehne
[24.8900](#) Sehnenverlängerung im Fussbereich, erste Sehne, als alleinige Leistung
[24.8910](#) + Sehnenverlängerung im Fussbereich, jede weitere Sehne
[24.8920](#) Sehnenrekonstruktion mit Transplantat im Fussbereich, pro Sehne, als alleinige Leistung
[24.8930](#) Sehnentransfer im Fussbereich, erste Sehne
[24.8940](#) + Sehnentransfer im Fussbereich, jede weitere Sehne
[24.8950](#) Resektion eines Ganglions im Fussbereich (Sehnenscheidenganglion oder Gelenkganglion), als alleinige Leistung
[24.8960](#) + Zuschlag für Versorgung bei Rezidivganglion bei Resektion eines Ganglion im Fussbereich
[24.8970](#) Dekompressive Fasziotomie Fussbereich/Versorgung bei Muskelhernie(n), als alleinige Leistung
[24.9020](#) Operative Versorgung bei Zehenpanaritium, Panaritium ossale, Panaritium articulare
[24.9030](#) Operative Versorgung bei Sehnenscheidenphlegmone(n) am Fussrücken
[24.9040](#) Operative Versorgung bei plantarer Fussphlegmone(n)
[24.9110](#) Amputationen untere Extremität, Grenzzonenamputation, jede Lokalisation
[24.9120](#) Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, erste Zehe
[24.9130](#) + Amputationen untere Extremität, Zehenamputation, jede weitere Zehe
[24.9140](#) Amputationen untere Extremität, Fussbereich, Fusswurzel und Mittelfussbereich
[24.9150](#) Amputationen untere Extremität, Unterschenkelamputation
[24.9160](#) Amputationen untere Extremität, transartikuläre Knieamputation
[24.9170](#) Amputationen untere Extremität, Oberschenkelamputation
[24.9180](#) Stumpfkorrektur bei Status nach Amputationsoperation an der unteren Extremität, Weichteile, als alleinige Leistung
[24.9190](#) Neuromexzision bei Status nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, Weichteile, als alleinige Leistung
[24.9200](#) Hautplastische/myoplastische Korrektur u/o plastische Osteotomie nach Amputationsoperation an den unteren Extremitäten, als alleinige Leistung
[26.0020](#) Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0210](#) Exzision eines axillären Lymphknotens, als alleinige Leistung
[26.0220](#) Exzision mehrerer axillärer Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0230](#) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als alleinige Leistung
[26.0240](#) (+) Radikale axilläre Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
[26.0320](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung
[26.0330](#) Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung
[26.0340](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, einseitig, als alleinige Leistung
[26.0350](#) Radikale inguinale Lymphadenektomie, beidseitig, als alleinige Leistung
[26.0360](#) (+) Radikale inguinale Lymphadenektomie, pro Seite, als Zuschlagsleistung
[26.0520](#) Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung
[26.0530](#) Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung

LG-63**Leistungen nur für Belegärzte**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Gilt nur für folgende Rolle(n)

- Belegarzt

Tarifpositionen

[00.2510](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12

[00.2520](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2540](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale C, Mo-So 22-7

[00.2560](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale D bei telefonischer Konsultation, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2570](#) (+) %-Zuschlag für Notfall D, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19

[00.2580](#) Notfall-Inkonvenienzpauschale E bei telefonischer Konsultation, Mo-So 22-7

[00.2590](#) (+) %-Zuschlag für Notfall E, Mo-So 22-7

Generelle Interpretationen (GI)

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

- [GI-1](#) Grundsatz
- [GI-2](#) Zielerreichung
- [GI-3](#) Nichtärztliche Leistungserbringung
- [GI-4](#) Operation/Intervention
- [GI-5](#) Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen'
- [GI-6](#) Hauptleistung, Zuschlagsleistung
- [GI-7](#) 'als alleinige Leistung', 'als alleinige Zuschlagsleistung'
- [GI-8](#) Sitzung
- [GI-9](#) Kumulation, Kumulationseinschränkung
- [GI-10](#) Dignität
- [GI-11](#) Prozentzuschlag, Prozentreduktion
- [GI-12](#) Kalendertag
- [GI-13](#) Zeiteinheiten und Masseinheiten
- [GI-14](#) Dokumentation/Bericht
- [GI-15](#) Planung operative Versorgung
- [GI-16](#) Bildgebende Massnahmen während einer operativen Versorgung (Operation, Intervention)
- [GI-17](#) Beidseitige Leistungen
- [GI-18](#) Kinderchirurgie
- [GI-19](#) Medikamente, diagnostisch/therapeutisch
- [GI-20](#) Verbrauchsmaterialien und Implantate
- [GI-21](#) Läsion
- [GI-22](#) Geschlossene, offene, endoskopische Verfahren zur Erreichung desselben diagnostischen oder therapeutischen Ziels, tarifarische Regelung
- [GI-23](#) Integrale Leistungsinhalte
- [GI-24](#) Blutstillung, Drainage, Probeexzision, Biopsie
- [GI-25](#) Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung
- [GI-26](#) Versorgung offener Frakturen/Luxationen
- [GI-27](#) Offene Repositionen
- [GI-28](#) Operative Versorgung am Gelenk, offen/arthroskopisch
- [GI-29](#) Definition Trümmerfraktur
- [GI-30](#) Osteosynthese, Leistungsinhalt
- [GI-31](#) Äussere Schienung/Fixateur externe
- [GI-32](#) Versorgung von Fehlstellungen/Pseudarthrosen, Korrektur-Osteotomien, Arthrodesen
- [GI-33](#) Exostose
- [GI-34](#) Nervennaht
- [GI-35](#) Assistenz bei Operationen
- [GI-36](#) Leistungspflicht aus den Sozialversicherungen {KVG}, {UVG}, {IV}, {MV}.
- [GI-37](#) Wechselzeit
- [GI-38](#) Analogieverrechnung
- [GI-39](#) Pulsoxymetrie
- [GI-40](#) Definition stationärer/hospitalisierter Patient
- [GI-41](#) Definition der Oberflächenregionen und Gefässsegmente
- [GI-42](#) Technische Leistung
- [GI-43](#) Alterslimiten
- [GI-44](#) Alle operativen Dignitäten
- [GI-45](#) Leistungsblöcke
- [GI-46](#) Weibliche Form
- [GI-47](#) Leistungsgruppen
- [GI-48](#) Feiertage
- [GI-49](#) Physiotherapie
- [GI-50](#) Elektronische Abrechnung
- [GI-51](#) Systematisches Vorgehen bei der Regelanwendung

GI-1

Grundsatz

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Alle erbrachten Leistungen müssen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein.

GI-2 Zielerreichung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Einerseits werden Leistungen unabhängig davon abgegolten, ob das im Tarif definierte Ziel vollständig erreicht werden konnte (z.B. Reposition); andererseits können Leistungen, die bis zur Erreichung des definierten Ziels in der gleichen Sitzung mehrmals durchgeführt werden müssen, nur einmal verrechnet werden (z.B. Punktion).

GI-3 Nichtärztliche Leistungserbringung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Ärztliche Leistungen werden in der Regel durch den für die Leistung qualifizierten Facharzt erbracht.

Sämtliche Leistungen durch nichtärztliches Personal sind integraler Bestandteil der technischen Leistungskomponente ([TL](#)) und mit diesen abgegolten; Leistungen durch nichtärztliches Personal im Anschluss an eine Konsultation oder an andere ärztliche Grundleistungen dürfen nicht zu einer zeitlichen Verlängerung dieser Leistungen führen.

GI-4 Operation/Intervention

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Als Operationen/Interventionen gelten im Sinne dieses Tarifs invasive fachärztliche Leistungen im somatischen Bereich mit mindestens einem der folgenden zwei Merkmale:

- a. Integument und/oder Schleimhäute und/oder andere Strukturen (z.B. Knochen, Gelenke) sind oder werden in ihrer Integrität betroffen.
- b. Diagnostische Endoskopien inkl. Fremdkörperentfernungen/Stenteinlagen in folgende Körperöffnungen (abschliessend): Nase/Nasennebenhöhlen, Larynx/Bronchien, Pharynx/Oesophagus/Magen/Dünndarm inkl. Endoskopischer Retrograder Cholangio-Pankreatikografie ([ERCP](#)), Anus/Rektum/Kolon, Urogenitalsystem.

GI-5 Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen'

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Dieser Vermerk bedeutet, dass die für die erwähnte fachärztliche Leistung aufgewendete Zeit als Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistung' abgerechnet wird; die entsprechende Leistung wird in der Rechnung nicht ausgewiesen; die Verrechnung erfolgt im Rahmen einer Konsultation ([00.0010](#), [00.0020](#), [00.0030](#)) oder eines Besuchs ([00.0060](#), [00.0070](#), [00.0080](#)).

GI-6 Hauptleistung, Zuschlagsleistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Der Tarif ist nach dem Grundsatz von Hauptleistungen und Zuschlagsleistungen aufgebaut.

Hauptleistungen können allein abgerechnet werden.

Zuschlagsleistungen sind zwingend einer bestimmten Hauptleistung zugeordnet und können nur mit dieser zusammen abgerechnet werden. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, gelten die Kumulationsregeln einer Hauptleistung auch für die dieser Hauptleistung zugeordneten Zuschlagsleistungen.

Ausnahmen sind mit (+) bezeichnete Zuschlagsleistungen, die mit mehreren, nicht näher bezeichneten Hauptleistungen abgerechnet werden können.

Bei den Zuschlagsleistungen, gekennzeichnet mit einem der Leistungsbezeichnung vorangestellten '+', '-', '(+)' oder '(-)', muss bei der Rechnungsstellung immer die entsprechende Bezugsleistung angegeben werden. In der Regel ist diese Bezugsleistung eine Hauptleistung. Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Bezugsleistung eine Zuschlagsleistung ist, d.h. die Zuschlagsleistung ist ein Zuschlag auf eine andere Zuschlagsleistung.

Referenzleistung: Ist eine Hauptleistung, bei welcher bei der Rechnungsstellung zwingend eine Bezugsleistung angegeben werden muss.

Die zwingende Angabe der Bezugsleistung gilt auch für Tarifpositionen mit dem Vermerk 'Bezugsleistung muss angegeben werden' in der Interpretation.

GI-7 'als alleinige Leistung', 'als alleinige Zuschlagsleistung'

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Für Leistungen, die 'als alleinige Leistung' bezeichnet sind, gelten die Kumulationsregeln aus der Leistungsgruppe [LG-01](#). Die alleinigen Leistungen können zudem mit den ihnen direkt zugeordneten Zuschlagsleistungen kombiniert werden.

'als alleinige Zuschlagsleistung' bezeichnete Leistungen können in der gleichen Sitzung mit keiner anderen Zuschlagsleistung der betreffenden Hauptleistung kombiniert werden.

'als alleinige Leistung' mit einem Kapitelzusatz (z.B. 'als alleinige gynäkologische Leistung', 'als alleinige radiologische Leistung' usw.) bedeutet, dass diese Leistung mit keiner anderen Leistung desselben Kapitels kombiniert werden kann. Ausgenommen sind technische und/oder ärztliche Grundleistungen des betreffenden Kapitels

Für Leistungen die mit 'als alleinige Leistung exkl. Zugang' bezeichnet sind, stehen in der gleichen Sitzung für den Zugang nur die Leistungen aus der Leistungsgruppe [LG-39](#) zur Verfügung.

GI-8 Sitzung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Eine Sitzung ist ein begrenzter Zeitraum (Kontaktaufnahme bis Kontaktende im ambulanten Bereich), während dessen ein Leistungserbringer durch einen Patienten, Paare, Familien oder Gruppen in Anspruch genommen wird.

Versäumte Sitzungen gehen nicht zu Lasten der Sozialversicherungen.

Die Reanimation gilt als separate Sitzung, ausgenommen [IPS](#) und Anästhesie ([LB-10](#) und [LB-52](#)).

GI-9**Kumulation, Kumulationseinschränkung**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Grundsätzlich sind alle Hauptleistungen als solche sowie untereinander kumulierbar, sofern das eine oder das andere nicht ausdrücklich beschränkt wird.

Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, gelten die Kumulationsregeln einer Hauptleistung auch für die dieser Hauptleistung zugeordneten Zuschlagsleistungen.

'Max. 1 x pro Sitzung' heisst, dass eine bestimmte Tarifposition während dieses Zeitraums nur '1 x' abgerechnet werden kann.

Weitere Kumulationseinschränkungen beziehen sich z.B. auf eine Zeitperiode: 'max. 5 x pro 3 Monate' abrechenbar; die Periode beginnt mit dem Tag der ersten Erbringung der entsprechenden Leistung.

Die Einschränkungen beziehen sich auf den Patienten und gelten für den zuständigen Kostenträger.

GI-10**Dignität**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Leistungen können nur durch diejenigen Fachärzte abgerechnet werden, welche die in den einzelnen Leistungen festgehaltenen qualitativen und soweit relevanten quantitativen Dignitätsanforderungen erfüllen (Weiterbildungsanforderungen und Fortbildungsanforderungen, bzw. Facharzttitle, Schwerpunkte, Fähigkeitsausweise, Fertigkeitenausweise).

GI-11 Prozentzuschlag, Prozentreduktion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Für bestimmte Hauptleistungen und deren Zuschlagsleistungen können Prozentzuschläge abgerechnet werden; ihr Geltungsbereich und der anzuwendende Prozentsatz sind festgelegt; ausnahmsweise werden bestimmte Hauptleistungen mit einer prozentualen Reduktion [07.0310](#) und [35.0020](#) abgerechnet.

GI-12

Kalendertag

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die Begriffe 'Tag', 'Behandlungstag' entsprechen Kalendertagen.

GI-13 Zeiteinheiten und Masseinheiten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Angebrochene Zeiteinheiten und Masseinheiten gelten als ganze Einheiten.

Weitere/letzte Zeiteinheiten können erst verrechnet werden, wenn die vorhergehende Zeiteinheit vollständig abgeschlossen ist.

Dauer von pro Woche, pro Monat, pro Jahr:

- pro Woche = 7 Kalendertage
- pro Monat = 30 Kalendertage
- pro Jahr = 360 Kalendertage

GI-14 Dokumentation/Bericht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Sämtliche Berichte/Dokumentationen sind dem Versicherer resp. dem Vertrauensarzt des Versicherers auf Verlangen zuzustellen, dabei gelten die Bestimmungen des Datenschutzes.

Jede Leistung ist in geeigneter Form (Schrift, Ausdruck, Tonträger, Bildträger) zu dokumentieren.

Ein Bericht umfasst Auswertung/Befundung, Befund und schriftliche Dokumentation.

Bei Endoskopien ist eine Bilddokumentation der pathologischen Befunde obligatorisch.

Die Dokumentation und der Bericht sind integraler Bestandteil der Leistung und mit dieser abgegolten, auch wenn unter dem Parameter 'Bericht' keine Minutage angegeben ist. Die erstmalige Zustellung dieser Dokumente auf Verlangen des Versicherers ist kostenlos. Vorbehalten bleiben Leistungen, für die eine separate Abrechnung der Dokumentation/des Berichtes ausdrücklich erwähnt und tarifiert ist.

Der nochmalige Versand dieser Dokumente auf Verlangen des Versicherers wird mit der Position [00.2260](#) resp. [00.2265](#) vergütet.

GI-15 Planung operative Versorgung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Operative und interventionelle Leistungen beinhalten auch die notwendige Planung.

Diese Planung ist integraler Bestandteil der Leistung und mit dieser abgegolten.

Vorbehalten bleiben Leistungen, für die eine separate Abrechnung der Planung ausdrücklich erwähnt und tarifiert ist.

GI-16**Bildgebende Massnahmen während einer operativen Versorgung
(Operation, Intervention)**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die Leistungen dieses Tarifs beinhalten auch alle bildgebenden Massnahmen durch Operateur, Assistenten (z.B. Ultraschall, Nativröntgen, BV-TV usw.), die während der operativen Versorgung (Leistung im engeren Sinne) erbracht werden; vorbehalten sind Leistungen, bei denen eine separate Abrechnung von bildgebenden Massnahmen ausdrücklich erwähnt und tarifiert ist.

GI-17 Beidseitige Leistungen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Leistungen, die nur für beidseitige Durchführung tarifiert sind, können auch dann voll abgerechnet werden, wenn sie aus anatomischen/funktionellen Gründen des Patienten nur einseitig durchgeführt werden können.

GI-18

Kinderchirurgie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Kinderchirurgen können sämtliche chirurgischen Leistungen bei Operationen an Kindern abrechnen, d.h. nicht nur die Leistungen mit der qualitativen Dignität Chirurgie, sondern alle Operationen/Interventionen, welche üblicherweise durch Kinderchirurgen erbracht werden.

GI-19**Medikamente, diagnostisch/therapeutisch**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Im Rahmen besonderer diagnostischer Leistungen eingesetzte Medikamente (Kontrastmittel; Pharmaka für endokrine/metabolische Tests, zur Stressinduktion usw.) werden separat abgerechnet.

KVG: Vergütet werden nur Produkte aus der Spezialitätenliste ([SL](#)) und aus der Arzneimittelliste mit Tarif ([ALT](#)). Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (u.a. [HMG](#) Art. 33, [KVG](#) Art. 56 Abs. 3).

Übrige, für diagnostische Leistungen eingesetzte Medikamente bzw. pharmazeutische Hilfsmittel (Augentropfen, Ohrentropfen und Nasentropfen, Oberflächenanästhetika, Gleitmittel, Desinficientia usw.) sind Teil der technischen Leistung.

Vom Facharzt in therapeutischer Absicht applizierte bzw. abgegebene Medikamente jeder Art und Darreichungsform werden separat abgerechnet.

GI-20 Verbrauchsmaterialien und Implantate

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Verbrauchsmaterial ist separat verrechenbar, sofern der Einkaufspreis (inkl. MWST) pro Einzelstück CHF 3.-- übersteigt. Verrechnet wird der Einstandspreis (Stückpreis auf der Basis der Jahreseinkaufsmenge) plus ein Zuschlag von **10%**. Für Verbrauchsmaterialien, die in der [MiGel](#) oder in Verträgen aufgeführt sind, gelten maximal deren Preise.

Die Artikel sind mit Preisangabe und Abgabedatum (Datum der Sitzung) einzeln aufzuführen.

Nicht unter diese Vergütungsregelung fällt das wiederverwendbare Instrumentarium (inkl. Fixateur externe). Dieses ist bereits in den einzelnen Tarifpositionen berücksichtigt.

Ebenfalls nicht Bestandteil dieser Vergütungsregelung bilden Massanfertigungen durch Orthopädietechniker bzw. Orthopädienschuhmachermeister. Solche Sonderanfertigungen können auf der Basis der einschlägigen Tarife (Schweizer Verband der Orthopädietechniker ([SVOT](#))-Tarif bzw. Orthopädienschuhmachermeister ([OSM](#))-Tarif) in Rechnung gestellt werden.

GI-21

Läsion

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Als Läsion wird eine pathologische, physische Veränderung - exogen u/o endogen entstanden - definiert, z.B.: benigne oder maligne Raumforderung, Gefäßmissbildung, Wunde/Verletzung, Ruptur von Gefäßen, Hohlorganen usw.

GI-22

Geschlossene, offene, endoskopische Verfahren zur Erreichung desselben diagnostischen oder therapeutischen Ziels, tarifarische Regelung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

'Geschlossenes Verfahren' bedeutet ein Vorgehen ohne Eröffnung des Integuments oder durch unmittelbaren Zugang durch eine bestehende Körperöffnung (Mund, Nase, After), z.B. manuelle Reposition einer Leistenhernie, geschlossene Reposition einer Luxation, digitale Ausräumung des Rektums.

'Offenes Verfahren' bedeutet ein Vorgehen mit Eröffnung des Integuments unter direkter Sicht, allenfalls mit Verwendung optischer Hilfsmittel wie Lupenbrille, Mikroskop und/oder bildgebender Techniken jeglicher Art, z.B. Cholezystektomie durch Laparotomie.

'Endoskopie I' bedeutet Endoskopie mit Zugang durch eine bestehende Körperöffnung, z.B. gastrointestinale, gynäkologische, urologische, rhinologische, laryngobronchiale Endoskopien.

'Endoskopie II' bedeutet Endoskopie mit perkutanem Zugang, d.h. mit Eröffnung des Integuments, z.B. Laparoskopie, Arthroskopie.

Die Kumulation bzw. Nichtkumulation dieser Verfahren in der gleichen Sitzung ist wie folgt geregelt:

- a. Geschlossene Verfahren sind mit keinen anderen Verfahren kumulierbar.
- b. Offene Verfahren sind:
 - in ausdrücklich erwähnten Ausnahmefällen mit Endoskopien I (Körperöffnung) kumulierbar, z.B. intraoperative Enteroskopie
 - grundsätzlich mit Endoskopien II (perkutan) kumulierbar, Einzelheiten siehe bei Endoskopien II.
- c. Endoskopien I (Körperöffnung) sind mit keinen anderen Verfahren kumulierbar, Ausnahmen siehe bei offenen Verfahren.
- d. Endoskopien II (perkutan) sind:
 - grundsätzlich mit offenen Verfahren kumulierbar, z.B. laparoskopische Cholezystektomie mit Wechsel (Umsteigen) zu offenem Verfahren. Dabei sind der endoskopische Zugang und die ganze offene operative Versorgung abrechenbar (inkl. Zugang, in diesem Beispiel Laparotomie). Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt.
 - sonst mit keinem anderen Verfahren kumulierbar.

GI-23 Integrale Leistungsinhalte

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Alle Tarifpositionen beinhalten auch die dafür notwendigen Zugänge/Verschlüsse, Fasziotomien, Darstellungen von Nerven/Gefäßen/Sehnen/Muskeln/Organen in Körperhöhlen, zudem allf. Osteosynthesen; diese Massnahmen können nur dann separat abgerechnet werden, wenn dies ausdrücklich in der Leistung oder in der Kapitelinterpretation erwähnt ist.

Der Zeitaufwand für das intraoperative Warten auf das Ergebnis einer Schnellschnittuntersuchung ist nicht Bestandteil der entsprechenden Leistung und wird mit [00.1410](#) abgerechnet.

GI-24 Blutstillung, Drainage, Probeexzision, Biopsie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die Blutstillung im Operationsbereich, das Anbringen von Drainagen (Redon, Penrose, etc.) im Operationsbereich sowie die Vornahme von Probeexzisionen/Biopsien im Operationsbereich sind Bestandteil der entsprechenden Tarifposition; vorbehalten bleibt eine separate Abrechnung, sofern dies in der Leistung ausdrücklich erwähnt und tarifiert ist.

GI-25 Transplantatentnahme und Transplantatbearbeitung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Entnahme und Bearbeitung von Transplantaten jeder Art ausserhalb des Operationsgebietes und ausserhalb des Operationszuganges werden in aller Regel separat abgerechnet ([04.03.03](#), [04.03.04](#), [04.03.05](#)). Ausnahmen sind bei den entsprechenden Tarifpositionen erwähnt.

GI-26 Versorgung offener Frakturen/Luxationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Offene Frakturen (Knochen, Knorpel) sind durch makroskopische Durchtrennung des Integuments definiert. Ihre operative Versorgung beinhaltet die Elemente der Wundversorgung gemäss den Tarifpositionen [04.1080](#) und [04.1100](#) sowie Instillationen und andere Medikamentenapplikationen im unmittelbaren Operationsbereich. Vorbehalten sind speziell tarifierte plastische Massnahmen

Die operative Versorgung offener Frakturen/Luxationen wird mit einem Prozentzuschlag auf die ärztliche und technische Leistung ([AL](#) und [TL](#)) von **15%** auf die Leistung operative Versorgung/Reposition von Frakturen/Luxationen abgerechnet [24.0250](#).

Für die Anästhesiezeit gilt derselbe Zuschlag von **15%** (auf die Min. der Leistung im engeren Sinn sowie Vor- und Nachbereitung).

GI-27 Offene Repositionen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die operative Wiederherstellung der stellungsgerechten Kontinuität des Knochens u/o der funktionellen Stellung eines Gelenks beinhaltet auch den allf. Einbau von eigenem oder fremdem Knochenersatzmaterial.

GI-28 Operative Versorgung am Gelenk, offen/arthroskopisch

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Eine operative Versorgung am Gelenk (Hauptleistung oder Zuschlagsleistung) beinhaltet, sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, folgende Leistungen: Inspektion, Spülung, Abrasio, Shaving, Biopsie, Synoviektomie, Arthrolyse, Tenolyse, Tenotomie, Neurolyse im Bereich der operativen Versorgung.

GI-29

Definition Trümmerfraktur

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Unter Trümmerfraktur versteht man tarifarisch eine Fraktur mit 3 oder mehr Fragmenten.

GI-30 Osteosynthese, Leistungsinhalt

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Osteosynthese beinhaltet die allf. Entfernung vorgängig eingebrachten Osteosynthesematerials im Operationsgebiet, die offene Reposition (siehe [GI-27](#)) sowie einen allf. Transplantateinbau.

GI-31 Äussere Schienung/Fixateur externe

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Im Tarif wird die Bezeichnung 'Fixateur externe' verwendet; 'Fixateur externe' und 'äussere Schienung' werden tarifarisch als Synonyme behandelt. Gilt nicht für 'äussere Fixation', siehe z.B. [06.01](#).

GI-32**Versorgung von Fehlstellungen/Pseudarthrosen, Korrektur-Osteotomien, Arthrodesen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Diese Leistungen beinhalten, sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt: Entfernung eingebauten Osteosynthesematerials, osteosynthetische und osteoplastische Massnahmen, Transplantateinbau, Arthrolyse, Tenolyse, Tenotomie, Neurolyse, Synoviektomie im Bereich der operativen Versorgung.

GI-33

Exostose

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die Entfernung von Exostosen u/o Osteophyten im Rahmen anderer operativer Versorgungen ist Teil derselben und kann nicht separat abgerechnet werden.

Vorbehalten sind bestimmte Exostosenabtragungen als 'alleinige Leistung' oder als 'alleinige Zuschlagsleistung'.

GI-34

Nervennaht

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die Nervennaht (Nervenast, Nervenstamm, Faszikel) beinhaltet die integrale Wiederherstellung der Kontinuität von Nervenast/ Nervenstamm/Faszikel, unabhängig von der Anzahl angewendeter Nähte.

Die Leistung beinhaltet Zugang, Darstellung, Neurolyse, Dekompression.

Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt und tarifiert.

Primäre und sekundäre Nervennähte werden gleich abgerechnet.

GI-35 Assistenz bei Operationen

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Als Assistenz bei Operationen gilt die medizinisch notwendige, qualifizierte und für die einzelne Leistung beigezogene Unterstützung des Operateurs am Operationstisch während der gesamten Dauer der Leistung. Bei diagnostischen und therapeutischen Interventionen gelten sinngemäss dieselben Kriterien.

Nicht als Assistenz gelten das Praxispersonal und das nicht ärztliche Operationsteam.

Bei Leistungen, die eine Dignität des Operateurs von FMH7 bedingen, muss die erste Assistenz zwingend durch einen Arzt erfolgen.

Bei Leistungen, die eine Dignität des Operateurs von FMH8 und höher bedingen, muss die erste Assistenz zwingend durch einen Facharzt erfolgen.

Für jede in Frage kommende Operation/Intervention wird eine fixe Assistenzdotations entschädigt. Die Entschädigung erfolgt unabhängig von der Anzahl der effektiven beigezogenen Assistenzen. Für ausserordentliche zusätzliche ärztliche Assistenz siehe [00.1420](#).

Das Assistenzhonorar ist im Tarif separat ausgewiesen, wird aber nicht separat entschädigt, sondern ist in der ärztlichen Leistungskomponente ([AL](#)) enthalten.

GI-36

**Leistungspflicht aus den Sozialversicherungen [KVG](#), [UVG](#), [IV](#),
[MV](#).**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Voraussetzung zur Kostenübernahme sind:

- Einhalten des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung gemäss [KVG](#), insbesondere die Artikel 24 bis 34 über Leistungen und die Artikel 56 bis 59 über Wirtschaftlichkeit und Qualität resp. die Verordnungsbestimmungen des Bundesrates und des Eidgenössischen Departements des Innern ([KVV](#) und [KLV](#)), welche sich auf die Gesetzesartikel abstützen. Die Leistungspflicht entscheidet sich immer im Einzelfall.
- Einhalten der Bestimmungen von [UVG](#) Artikel 48 und 54, [IVG](#) Artikel 26^{bis}, [MVG](#) Artikel 25.

Sofern [KVG](#), [KVV](#) oder [KLV](#) eine besondere Regelung der Leistungspflicht vorsieht, wird in den entsprechenden Tarifpositionen mit folgenden vier Kategorien darauf hingewiesen

[KLV](#): Keine Pflichtleistung

[KLV](#): Pflichtleistung

[KLV](#): Pflichtleistung unter bestimmten Voraussetzungen

[KVG](#): Keine oder eingeschränkte Pflichtleistung

TARMED-Positionen, welche nur gegenüber der UV, MV oder IV verrechnet werden dürfen, sind gekennzeichnet mit 'Nur Leistung der Unfallversicherung, Invalidenversicherung oder Militärversicherung'.

GI-37

Wechselzeit

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die Wechselzeit bei Leistungen im Operationssaal [35](#) und in den Kapiteln [17](#), [31](#), [32](#) und [39](#) ist in den technischen Grundleistungen berücksichtigt.

GI-38 Analogieverrechnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die Verwendung von sog. Analogietarifpositionen ist strikte untersagt. Neue oder nicht im Tarif aufgeführte Leistungen sind der TARMED-Kommission zur Aufnahme in den Tarif zu beantragen. In speziellen Fällen ist die Verrechnung solcher Leistungen mit dem zuständigen Versicherer zu vereinbaren.

GI-39

Pulsoxymetrie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Pulsoxymetrie wird durch die Leistung abgegolten, im Rahmen derer sie durchgeführt wird, z.B. Anästhesie, Intensivpflege, Endoskopien.

Ambulante nächtliche computergestützte Pulsoxymetrie als alleinige Leistung im Rahmen der Schlafdiagnostik siehe [15.0710](#).

GI-40 Definition stationärer/hospitalisierter Patient

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Es gelten die Bestimmungen der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitaler und Pflegeheime in der Krankenversicherung ([VKL](#)). Diese Bestimmungen werden auch fur den Bereich [UV/MV/IV](#) ubernommen.

GI-41

Definition der Oberflächenregionen und Gefäßsegmente

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Oberflächenregionen siehe [KI-39.13](#).

Gefäßsegmente siehe [KI-39.06-1](#) und [KI-39.06-2](#).

GI-42 Technische Leistung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Mit der Technischen Leistung (TL) sind folgende Kostenelemente abgegolten:

Personalkosten (nichtärztliches Personals):

- Löhne
- Sozialleistungen
- Lohnnebenkosten
- Fortbildungskosten

Sachkosten:

- Verbrauchsmaterial bis CHF 3.-- pro Einzelmaterial
- Sachversicherungen
- Haftpflichtversicherungen
- Reparaturen
- usw.

Umlagen:

- Verwaltung
- Ökonomie
- Hausdienst
- Technischer Dienst
- Energie
- Fahrzeugkosten
- Kommunikation

Anlagenutzungskosten:

- Abschreibungen
- Kapitalverzinsungen
- Mietkosten und Leasingkosten

GI-43**Alterslimiten**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Erster Lebensmonat: gilt für Neugeborene.

Erste sechs Lebenswochen: gilt für Säuglinge.

Vom x. bis y. Monate bedeutet: ab vollendetem x-1. bis und mit dem vollendeten y. Lebensmonat.

Im x. Monat bedeutet: vom x-1. bis x. Monat. z.B. im 6. Monat.

Unter x Jahren bedeutet: vor Vollendung des x. Lebensjahres.

Bis x Jahre bedeutet: bis und mit dem vollendeten x. Lebensjahr.

Ab x bis y Jahre bedeutet: ab vollendetem x. bis und mit dem vollendeten y. Lebensjahr. z.B. Das 7. Lebensjahr endet mit dem 7. Geburtstag.

Im x. Jahr bedeutet: vom x-1. bis x. Lebensjahr. z.B. im 10. Lebensjahr.

Älter als x Jahre bedeutet: nach Vollendung des x. Lebensjahres.

Für die Vorsorgeuntersuchungen gelten spezielle Toleranzen.

GI-44 Alle operativen Dignitäten

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Unter 'Alle operativen Dignitäten' sind folgende Dignitäten zusammengefasst:

- Chirurgie
- Dermatologie und Venerologie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Handchirurgie
- Herzchirurgie und thorakale Gefäßchirurgie
- Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie
- Kinderchirurgie
- Neurochirurgie
- [ORL](#)
- [ORL](#), speziell Hals-/Gesichtschirurgie
- Ophthalmologie
- Ophthalmochirurgie
- Orthopädische Chirurgie
- Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie
- Urologie

GI-45**Leistungsblöcke**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Ein Leistungsblock fasst diejenigen Leistungen zusammen, welche in der gleichen Sitzung nur untereinander kumuliert werden können, jedoch mit keiner anderen Leistung des Tarifs.

Ausgenommen sind die folgenden Kapitel bzw. Tarifpositionen:

- Dringlichkeitszuschläge und Notfallzuschläge, Kapitel [00.08](#) für alle Leistungsblöcke, ausser [LB-01](#) und [LB-14](#).
- Grundleistungen, Kapitel [00](#) für die Leistungsblöcke [LB-51](#) und [LB-56](#).
- Aufwachraum, Kapitel [35.02](#) für die Leistungsblöcke [LB-05](#) und [LB-08](#).
- Nichtärztliche Betreuung auf der kard-/angiologischen Überwachungsstation, Kapitel [34.01.05](#) für die Leistungsblöcke [LB-05](#) und [LB-08](#).
- [39.0010](#), [39.0011](#), [39.0015](#) und [39.0016](#) für den Leistungsblock [LB-08](#).
- Die Positionen [08.0220](#) und [08.1230](#) sowie die Kapitel [00](#) Grundleistungen und [01](#) Verbände für den Leistungsblock [LB-15](#).

Ebenfalls ausgenommen sind technische Grundleistungen zu Positionen in Leistungsblöcken.

Die Leistungsblöcke und deren Inhalte sind am Ende des Tarifs aufgelistet.

Bestimmungen für:

[LB-51](#), Alle Tarifpositionen der Psychiatrie

Gilt nur für:

- Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie
- Psychiatrie und Psychotherapie

[LB-52](#), Alle Tarifpositionen der Anästhesie

Gilt nur für: Anästhesiologie

[LB-53](#), Alle Tarifpositionen der Bildgebenden Verfahren (ohne Grundtaxe für das Röntgen in der Arztpraxis und Angiografie)

Gilt nur für: Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

[LB-54](#), Alle Tarifpositionen der Nuklearmedizin

Gilt nur für: Nuklearmedizin

[LB-55](#), Alle Tarifpositionen der Radioonkologie, Strahlentherapie

Gilt nur für: Radioonkologie

[LB-56](#), Alle Tarifpositionen der Pathologie

Gilt nur für: Pathologie

GI-46

Weibliche Form

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Bei der Anwendung der männlichen Form wird im ganzen Tarif auch die weibliche Form verstanden.

GI-47**Leistungsgruppen**

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Leistungsgruppen sind Listen von Leistungen mit einem bestimmten, gemeinsamen, tarifarisch erheblichen Merkmal.

z.B. Leistungsgruppe [LG-12](#): Betreuung des hospitalisierten Patienten; umfasst alle Leistungen, die unter diesen Begriff fallen.

Die Leistungsgruppen und deren Inhalte sind am Ende des Tarifs aufgelistet.

Bestimmungen für:

[LG-25](#), Nichtärztliche Leistungen in der Psychiatrie

Der delegierende Facharzt verfügt über folgende qualitative Dignität(en): Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie; Psychiatrie und Psychotherapie

[LG-32](#), Ärztliche Leistungen am Patienten durch den Facharzt für medizinische Radiologie/Radiodiagnostik anlässlich bildgebender Untersuchungen im Röntgeninstitut oder in der Röntgenabteilung, welche die Betriebsstelle berechtigen

Kumulierbar mit den entsprechenden technischen Grundleistungen.

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en): Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

Gilt nur für folgende Rolle(n):

- Röntgeninstitut
- Spital/Klinik

[LG-33](#), Ärztliche Leistungen am Patienten durch Nicht-Radiologen in der Arztpraxis und im Spital, welche die Grundtaxe für das Röntgen (Röntgenraum I) und die Ultraschalldiagnostik (Ultraschall gross) ([AIP](#)) berechtigen

Kumulierbar mit den entsprechenden technischen Grundleistungen.

Gilt nur für folgende Sparte: Röntgenraum I und Ultraschall gross

Gilt nur für folgende Rolle(n): Arzt in der Arztpraxis und Nicht-Radiologen im Spital

[LG-36](#), Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Röntgenabteilung

Gilt nur für folgende Sparte(n):

- Elektrophysiologisches Labor/Katheterplatz
- Extrakorporale Lithotripsie ([ESWL](#))
- Gastroenterologische Endoskopie, gross
- Gastroenterologische Endoskopie, Spital
- Gipsraum
- [OP I](#)
- [OP II](#)
- [OP III](#)
- Pneumologischer Endoskopieraum
- UBR mit BV-TV
- Urologische Funktionsdiagnostik
- Urologischer Endoskopieraum

[LG-37](#), Leistungen nicht kumulierbar mit Technische Grundleistung 3, ausserhalb der Ultraschallabteilung

Gilt nur für folgende Sparte(n):

- Echokardiografie
- Extrakorporale Lithotripsie ([ESWL](#))
- Gastroenterologische Endoskopie, gross
- Gastroenterologische Endoskopie, Spital
- Gebärsaal
- Urologische Funktionsdiagnostik
- Urologischer Endoskopieraum

[LG-44](#), Alleinige bildgebende Leistungen

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en): Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

LG-46, Alleinige bildgebende Leistungen kumulierbar mit Kapitel 39.01 und technischen Grundleistungen

Kumulierbar mit Kapitel 39.01 (Grundtaxe, Grundkonsultation, Kinderzuschläge, IPS-Zuschlag, Kontrollaufnahme 39.0090) und den technischen Grundleistungen.

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en): Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

LG-48, Alleinige radioonkologische Leistungen

Gilt nur für folgende qualitative Dignität(en):

- Radioonkologie
- Neurochirurgie

LG-52, Dringlichkeits- und Notfallzuschläge

Gilt nicht für folgende Rolle: Facharzt fix besoldet vom Spital oder Institut

LG-59, Leistungen nur für Praxisärzte

Gilt nur für folgende Rolle: Arzt frei praktizierend

LG-60, Leistungen nur für Spitäler resp. Spitalärzte

Gilt nur für folgende Rolle(n):

- Facharzt fix besoldet vom Spital oder Institut
- Röntgeninstitut
- Spital/Klinik

LG-63, Leistungen nur für Belegärzte

Gilt nur für folgende Rolle: Belegarzt

GI-48

Feiertage

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Die gesetzlichen, ortsüblichen Feiertage gelten als Sonntage.

GI-49

Physiotherapie

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Für physiotherapeutische Leistungen gilt der zwischen den Vertragspartnern bilateral abgeschlossene Tarifvertrag.

GI-50 Elektronische Abrechnung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Das Kriterium der 'Elektronischen Abrechnung' ist dann erfüllt, wenn die Rechnung dem Versicherer nach dem von den jeweiligen Vertragspartnern vereinbarten Standard elektronisch übermittelt wird.

GI-51 Systematisches Vorgehen bei der Regelanwendung

TARMED 01.08.02, 1.10.2014

Für Regeln oder Interpretationen innerhalb von TARMED gilt folgende Hierarchie:

Oberste Hierarchiestufe: Regeln/Interpretationen auf Ebene Generelle Interpretationen (GI) zum Tarif (z.B. GI-1)

2. Hierarchiestufe: Regeln/Interpretationen auf Ebene Kapitel (z.B. 00)

3. - n. Hierarchiestufe: Regeln/Interpretationen auf Ebene Unterkapitel (z.B. 00.01.01)

Unterste Hierarchiestufe: Regeln/Interpretationen auf Ebene Tarifposition (z.B. 00.0010)

Bei Regeln mit gleichem Betreffnis auf mehreren Ebenen gilt die Regel der untersten der betroffenen Hierarchiestufen.

Sollten Widersprüche innerhalb der gleichen Ebene auftreten, entscheidet die zuständige Kommission von TARMED Suisse über die Vorrangigkeit.